


Reserapport COLOMBIA

28:e januari-15:e februari -2020



Colombia var länge ansett som farligt att resa i p g a olika guerillarörelsers, främst FARC's, aktivitet. Detta var säkert överdrivet eftersom guerillan nästan bara var verksam i vissa delar av landet som man som fågelskådare lätt kunde undvara. Sedan regeringen och FARC slöt fred för några år sedan har Colombia åter hamnat högt på listan över spännande resmål. Landet har ju världens största antal observerade fåglar, över 1900, samt många endemer!

En mycket lyckad resa gjordes vintern 2019 av Lars och Birgitta Irestedt m. fl. De hade då anlitat Johnnier Arango Bermudez som guide och rekommenderade honom starkt. Under våren 2019 tog jag därför kontakt med Johnnier och fick ett bra upplägg och ett bra pris av honom. Upplägget var det klassiska med huvuddelen av tiden i östra centrala och västra Anderna, ungefär i höjd med huvudstaden Bogota, och sedan resten i kustområdet samt Sierra Nevada de Santa Marta, världens mest endemtäta fastlandsområde, i norr.

Johnnier gjorde ett utmärkt jobb. Särskilt suverän var han på att även i regnskog snabbt hitta arterna i sin tub så att hela gänget nästan alltid fick se dem fint. Jag rekommenderar honom starkt!

Vi noterade totalt 610 arter, varav 65 arter kolibrier, under resan. På grund av tidigare torra var det lite sämre aktivitet än normalt i Anderna, men vi fick ändå se i stort sett alla de eftersökta och karismatiska arterna.

/Stig Holmstedt

För layout och foton har jag ansvarat. Björn Christensson har tagit fram den omfattande artlistan för fåglar och Sten Stemme artlistan för övriga djur. Vill ta tillfället i akt och tacka arrangör, guide och deltagare som gjorde denna resa till ett minne för livet. Our guide Johnnier was excellent and made this trip a great success and a memory for life.

/Jörgen Hansson



Colombianerna från vänster: Sten, Stig, Göran, Björn, Henrik, Stefan, Jörgen, Johnnier och Jan.

Omslaget: Kvällsvy från klassiska El Dorado Lodge i Sierra Nevada de Santa Marta (världens mest endemtäta fastlandsområde), Andean Cock-of-the-rock, Andean Condor, Yellow-eared Parrot och Sword-billed Hummingbird.

Deltagare:

Göran Arstad, Tyresö
Björn Christensson, Nacka
(artlista fåglar)
Jörgen Hansson, Jönköping
(foton, layout)
Stig Holmstedt, Gysinge
(initiativtagare och arrangör)
Jan Ohlsson, Nynäshamn
Sten Stemme, Lidingö
(artlista övriga djur)
Stefan Thorsell, Solstadsström
Henrik Waldenström, Stockholm
Johnnier Arango Bermudez
(reseledare och guide)

Innehållsförteckning

- Inledning (2)
- Reseberättelse (3-31)
- Artlista fåglar (32-57)
- Artlista övriga djur (58)

28-29 Januari

Bogota & Chingaza National Natural Park

Obs. I denna berättelse nämns varje art bara en gång – när den först sågs. I annat fall skulle de redan långa artuppräkningarna bli helt odrägliga...

28/1. Efter en ganska lättasam flygning från Sverige via Paris anlände vi sent på kvällen till Bogota där vi möttes av vår guide Johnnier Arango Bermudez, som tog oss till ett bra hotell nära flygplatsen.

29/1. Tidig uppstigning för utfärd till Chingaza National Natural Park, ganska nära Bogota. Här skådade vi oss ända upp till den s k paramon ovanför trädgränsen. Dagens art blev Green-bearded Helmetcrest, hanne och hona, som vi såg i paramon allra längst bort där vi vände. Här fanns också andra höghöjdskolibrier som Purple-backed och Bronze-tailed Thornbill, Tyrian Metaltail och Shining Sunbeam. Arter som vi också såg längs vägen i nationalparken eller på väg mot den var Andean Pygmy Owl, Sharp-shinned Hawk, White-chinned Thistletail, Silvery-throated Spinetail, Black-capped och White-throated Tyrannulet, Grass och Rufous Wren, Great Thrush (talrik karaktärsart!), Pale-naped Brushfinch, Eastern Meadowlark, den övervintrande nordamerikanen Blackburnian Warbler, citronärlelika Yellow-fronted Whitestart, Rufous-browed Conebill, Plain-coloured Seedeater, Scarlet-bellied Mountain Tanager samt Masked, Glossy, White-sided och Blue Flowerpiercer. Rufous Antpitta samt talrika Pale-bellid Tapaculos hördes.



Chingaza NNP

Johnnier, Henrik och Björn jobbar på en Tapaculo i Chingaza NNP



Green-bearded Helmetcrest

28-29 Januari


4

The Hummingbird Observatory

Frampå eftermiddagen åkte vi nedåt till The Hummingbird Observatory som bjöd på en rik bukett av små bevingade juveler. Favoriter blev den absurt långnäbbade Sword-billed Hummingbird samt de långstjärtade Black-tailed och Green-tailed Trainbearer. Övriga arter här var Green och Sparkling Violet-ear, Glowing och Coppery-bellied Puffleg, Blue-throated Starfrontlet, Great Sapphirewing samt White-bellied Woodstar. Inalles 11 arter kolibrier!



Sword-billed Hummingbird



Black-tailed Trainbearer

Green-tailed Trainbearer

La Florida Park - Chicaque

30/1. Vi började med La Florida Park, ett våtmarksområde invid en kraftigt förorenad och stinkande flod. Först var det rätt dimmigt, men det lättade och så småningom lyckades vi få se flera exemplar av vår främsta målart Bogota Rail, mycket lik vår egen vattenrall, men bara förekommande i ett litet område kring Bogota.

Andra arter vi noterade i området var Common Gallinule, Bare-faced Ibis (talrik!), Southern Lapwing, Spotted Sandpiper, Greater Yellowlegs, Yellow-backed Oriole, Carib Crackle (på spridning från norr in i landet) och Yellow-headed Blackbird (mycket talrik). Resans enda Peregrine Falcons, två ex., flög över.



Bare-faced Ibis




Chicaque

Efter La Florida Park beslöt vi att ändra och utvidga programmet genom att åka runt Bogota och vidare söderut några mil till ett skyddat regnskogsområde som heter Chicaque. Här hade man nämligen nyligen sett Black Inca, en mycket svårfunnen kolibri, och här skulle man likaledes ha chans på Golden-bellied Starfrontlet, en annan rar liten juvel. Nu såg vi tyvärr ingen av dessa arter; däremot många andra fina fåglar, de flesta vid en lång brant nedstigning genom skogen mot lokalen för Black Inca. Listan på resnya arter blev lång kom att omfatta Tourmaline Sunangel, Long-tailed Sylph, Collared Inca, Booted Raquet-tail, Common Squirrel-cuckoo (hörd), White-tailed Hawk, Greyish-throated Toucanet (hörd), Smoky-bellied Woodpecker (hörd), Blackish Tapaculo (hörd), Strong-billed Woodcreeper (hörd), Brown-billed Scythebill, Montane Woodcreeper, Streaked Xenops, Montane Foliage-gleaner, Rufous Spintail, Green-and-black Fruiteater, Black-throated Tody-tyrant, Mountain Elanea, Whiskered och Sharpe's Wren, Grey-breasted Wood-wren (hörd), Common och Ashy-throated Bush-tanager, Grey-breasted Brush-finch (hörd), Moustached Brush-finch, Black-crested och Rufous-crowned Warbler, Black-capped och Eyebrowed Hemispingus, Bluish Flowerpiercer samt en rad tanagers – Blue-capped, Grass-green, Blue-grey, Palm, Golden-hooded, Blue-and-black och Beryl-spangled.



Parque Natural Chicaque




Moustached Brush-finch

30 Januari

6

Enchanted Garden - Rio Claro

Nu vände vi kursen mot nordväst igen, passerade Bogota på nytt och kom så småningom till den stora kolibrimatningen Enchanted Garden i den lilla staden San Francisco. Nya arter var här White-necked Jacobin, Green Hermit, Black-throated Mango, White-vented Plumeteer, Rufous-tailed och Violet-capped Hummingbird samt Gorgeted Woodstar. Andra nya arter för resan var Ruddy Ground-dove, Tropical Mockingbird, Shiny Cowbird, Bananaquit, Crimson-Bellied Tanager och Saffron Finch. Medan vi skådade här åt vi också en god och starkt försenad lunch som tagits in från en närlägen restaurang.



Black-throated Mango



Rufous-tailed Hummingbird


Resten av dagen körde vi direkt till Rio Claro, ett privat reservat på utsidan av de centrala Anderna. Vi ankom dit när det sedan en god stund tillbaka varit mörkt. Middag åt vi dessförinnan på en enkel vägrestartang.

Rio Claro - Aquitania

Vi gick ut när det fortfarande var mörkt på morgonen. En Parauque hördes spela nära våra stugor. Morgonvandringen före frukost hade Magdalena Antbird som främsta mållart och den hittade vi utan större problem. Mer dramatik blev det när vårt nyfunna bo av One-coloured Becard helt sonika plundrades av en elak Citron-throated Toucan. Tur för toucanen att den men inte becarden var ny för mig....



Citron-throated Toucan (den elake boplundraren)



Beautiful Woodpecker

Vi gjorde flera vandringar under dagen, alla längs floden Rio Claro, förutom en som försiggick på lite högre höjd i ett område som kallades Aquitania. Vi såg naturligtvis en massa nya arter för resan. Vid Rio Claro, förutom de två ovan nämnda, Little Tinamou (alldeles vid våra stugor), White-collared Swift, Rufous-breasted och Stripe-throated Hermit, Greater Ani, Roadside Hawk, Collared Aracari, Crimson-crested, Cinnamon, Beautiful och Red-crested Woodpecker, Blue-headed Parrot, Pacific Antwren, Cocoa, Straight-billed och Streak-headed Woodcreeper, White-bearded Manakin, Black-tailed, Rufous-breasted, Piratic, Northern Streaked, Rusty-margined och Panama Flycatcher, Cinnamon Becard, Western Olivaceous och Yellow-Olive Flatbill, Rufous-crowned och Common Tody-flycatcher, Yellow-crowned Tyrannulet, Bright-rumped Attila, Long-tailed Tyrant, Black Phoebe, Black-bellied Wren, Pale-breasted Thrush, Thick-billed Euphonia, Chestnut-headed Oropendula, Yellow-rumped Cacique, Bay-breasted och Buff-rumped Warbler, Dusky-faced Tanager, Blue-black Grosbeak, Swallow Tanager och Buff-throated Saltator. Nya arter som vi bara hörde var Colombian Chacalacha, Broad-billed Motmot, Yellow-throated Toucan, Orange-chinned Parakeet och Sooty-headed Wren.

31 Januari
Rio Claro - Aquitania


I Aquitania var huvudmålet Sooty Ant-tanager, men trots ett jättearbete lyckades vi bara få höra den. Bara hördes gjorde också Ruddy Pigeon, Western Striped Manakin, Southern Bentbill och White-breasted Woodwren. Sedda resnya blev Rufous Motmot, Bicoloured Antbird, Plain-brown Woodcreeper, Slaty-winged Foliage-gleaner, Golden-headed Manakin, Sooty-headed Tyrannulet, Long-billed Gnatwren, Band-backed Wren, Swainson's och Grey-cheeked Thrush, Green Honey-eater samt Grey-headed Tanager.




Long-tailed Tyrant




Rio Claro



Rufous-breasted Hermit



Golden-headed Manakin




Streak-headed Woodcreeper



Golden Tegu



Sooty-headed Tyrannulet



Aquitania Road

Rio Claro - Jardin

Vi började med att skåda på morgonen vid Rio Claro. Det mesta hade vi betat av dagen innan så listan på nya resarter blev måttligt lång. Den omfattade i alla fall White-tipped Dove, Band-tailed Barbthroat, Red-rumped Woodpecker, Laughing Falcon, Spectacled Parrotlet (hörd), Bay Wren och Thick-billed Seed-finch.




Red-rumped Woodpecker



Laughing Falcon

Sedan gav vi oss iväg på en lång köretapp till den lilla fina staden Jardin. Vi gjorde ett stopp på vägen, vid Palacio de los Frijoles, som blev mycket givande med den svårfunna White-mantled Barbet som främsta art. Ett par hittades ganska enkelt. Även i övrigt var det bra i detta område; nya för resan blev också Chestnut-collared och Lesser Swallow-tailed Swift, Smooth-billed Ani, Striped Cuckoo (hörd), Plumbeous Kite, Broad-winged Hawk, Bar-crested Antshrike, Pale-breasted Spinetail, Cinereous Becard, Golden-faced och Mouse-coloured Tyrannulet, Southern Rough-winged Swallow, Black-billed Thrush, Black-headed Brush-finch, Streaked Saltator samt Lemon-rumped, Blue-necked, Plain-coloured och Bay-headed Tanager.



White-mantled Barbet



Pale-breasted Spinetail



Blue-necked Tanager


Tidigt på morgonen blev vi hämtade med två fyrhjulsdrevna bilar för att åka upp i bergen till Ventanas Peak. Främsta målarten var den endemiska och mycket lokala Yellow-eared Parrot som vi utan bekymmer såg i ganska stora antal från och med gryningen. Området var ett av de mest givande på resan med andra godbitar som främst Tanager Finch (ett par sedda mycket fint), Plushcap och White-capped Tanager. Vi noterade också Tawny-breasted Tinamou (hörd), Sickle-winged Guan, Rufous-bellied Nighthawk, Black-billed Mountain Toucan, Crimson-mantled och Golden-Olive Woodpecker, Chestnut-naped och Slate-crowned Antpitta (hörda), Spillman´s Tapaculo, Tyrannine Woodcreeper, Pearled Treerunner, Azura´s Spinetail, Barred Fruiteater, Barred Becard, Rufous-headed Pygmy-tyrant, Streak-necked och Cinnamon Flycatcher, Yellow-bellied och Slay-backed Chat-tyrant, Black-billed Peppershrike, Black-collared och Green Jay, Andean Solitaire (hörd), Northern Mountain Cacique, Slate-throated och Golden-fronted Whitestart, Hepatic och Grey-hooded Tanager, Lacrimose Mountain-tanager samt Capped och Black-backed Conebill. Längst ned på vandringen letade vi efter den synnerligen lokala Red-bellied Grackle, men såg tyvärr ingen.



Plushcap



White-capped Tanager



Tanager Finch



Yellow-eared Parrot



Tidig morgon vid Ventanas Peak



Lunch på motorhuven med från vänster Stefan, Janne, Henrik, Sten och Jörgen. Göran fångade tillfället.

Skådardagen avslutades med att vi på gränsen mellan en trädgårdsanläggning och en skog fick avnjuta ett stort spel av Andean Cock-of-the-rock med minst 15 hannar. I trädgården hittades också två exemplar av den tidigare missade arten Red-bellied Grackle. Andra nya arter här blev Lesser Goldfinch, Russet-backed Oropendula samt Flame-rumped och Scrub Tanager. Innan mörkret föll valde de flesta att ströva omkring och fotografera i den fina lilla staden Jardin där vi bodde.




Andean Cock-of-the-rock



Red-bellied Grackle



Andean Cock-of-the-rock



Jardin by night

Denna dag inleddes med att vi besökte en av de sista kvarlämnade resterna av den hotade skogstypen tropical dry forest med fyra endemer av vilka vi fick se samtliga; Colombian Chacalacha (som dock några redan fått se tidigare), Greyish Piculet, Antioquia Wren och Apical Flycatcher. Här sågs också Short-tailed Hawk, Black-crowned Antshrike, Black-striped Sparrow, Tropical Parula, Yellow-crowned Warbler, Summer Tanager och Blue-black Grassquit. Frukost blev det sedan längs vägen i Penalisa.




Greyish Piculet




Scrub Tanager



Colombian Chachalaca



Green Iguana



Thick-billed Euphonia

Manizales - Thermal Road


Därefter vidtog en ca 4 timmar lång resa till staden Manizales, varifrån vi sedan for upp ett stycke i höjd och vandrade längs en väg (Thermal Road) som gick upp i högländerna ovanför staden. Nya arter här blev Andean Guan, Buff-tailed Coronet, Blue-tailed Emerald, Steely-vented Hummingbird, White-rumped Hawk, Scaly-naped Amazon, Golden-plumed Parakeet (hörd), Bicoloured Antpitta (hörd), Ocellated Tapaculo (hörd), Dusky Piha, Tropical Gnatcatcher (hörd), Mountain Wren (hörd) och Glossy-black Thrush.



White-rumped Hawk



Andean Guan




Thermal Road

Los Nevados National Park

Nu inledde vi med skådning på hög höjd i området strax nedanför Los Nevados National Park, Paramo del Ruiz. När vi steg ur bilarna ovanför trädgränsen möttes vi av en temperatur på bara några få plusgrader. Andean Duck, Andean teal, Stout-billed Cinclodes, Northern Tawny Antpitta (sedd bra!) och Plumbeous Sierra-finch hängdes dock in före vår frukost. Den intogs i ett enkelt café, men var ändå riklig och god.



Stout-billed Cinclodes



Los Nevados



Los Nevados besökscentrum - resans högsta punkt



Los Nevados




Andean Condor på låg höjd över oss

Los Nevados National Park - Termales del Ruiz - Rio Blanco Reserve

Vi fortsatte sedan upp till nationalparkens entré, där det tyvärr var för blåsigt för vår främsta målart Buffy Helmetcrest. Vi fick nöja oss med en fin hanne av en Andean Condor som kom svepande över oss på låg höjd! För dem som inte tidigare sett arten var detta en av resans höjdpunkter. Vid besökscentrum sågs även Viridian Metaltail och Andean Tit-spinetail.

På nedvägen stannade vi bl. a. för att få se Many-striped Canastero. En sådan hittades efter en del klivande i småjobbig terräng, men just då vi skulle äntra bussen upptäckte Johnnier en Buffy Helmetcrest i ett vegetationsrikt parti nära vägen. Så småningom fick alla se den fint. Andra fåglar på nedvägen var Black-chested Buzzard-eagle och Carunculated Caracara. Vi intog nu lunch på trevliga hotellet Termales del Ruiz invid en hetvattenkälla. I trädgården fanns flera kolibri-matare och vi kunde addera Rainbow-bearded Thornbill, Golden-breasted Puffleg och Mountain Velvetbreast till vår artlista.



Buffy Helmetcrest



Golden-breasted Puffleg




Masked Flowerpiercer

På eftermiddagen drog vi vidare till Rio Blanco Reserve i bergen ovanför och på andra sidan Manizales.

Hela dagen tillbringades i Rio Blanco Reserve, där vi utgick från en mycket trivsamt lodge. Huvudattraktionerna i reservatet var ett antal feeders för olika arter av Antpittas. Vi guidades till dessa av en trevlig ung grabb som talade en utmärkt amerikansk engelska och som var under utbildning till fågelguide. I gryningen började vi med en matning alldeles bakom vår lodge. Här kom en Bicolored Antpitta ganska omgående fram, men så kortvarigt att flera fotografer missade att få den på bild. På de andra två matningarna, som låg på högre höjd längs en väg, visade sig Brown-banded, Chestnut-crowned och Slate-crowned Antpitta mycket bra. Vid matning nr 2 höll det också till en helt orädd och mycket vacker Green-and-black Fruiteater. Till alla fotografers förtjusning!



Johnnier med den lokala guiden



Masked Trogon




Bicolored Antpitta



Brown-banded Antpitta



Chestnut-crowned Antpitta




Powerful Woodpecker



Slate-crowned Antpitta



Highland Motmot




Flammulated Treehunter



Green-and-black Fruiteater

Nere nära parkingången fanns ett par White-capped Dippers i floden.


Andra fåglar längs vägen, uppåt från lodgen på morgonen och nedåt från den på eftermiddagen, var Masked Trogon, Highland Motmot, Powerful Woodpecker, Streak-headed Antbird, Ash-coloured Tapaculo (hörd), Flammulated Treehunter (med bo i vägslänt!), Smoke-coloured Pewee, Yellow-bellied Siskin, Yellow-billed Cacique (hörd). Oleaginous Hemispingus och Blue-winged Mountain-tanager.



White-capped Dipper



Bronzy Inca



Long-tailed Sylph



Fawn-breasted Brilliant

Nya kolibrier vid de feeders som fanns vid lodgen och/eller blommorna nära floden var Green-fronted Lancebill, Western Wedge-billed och Speckled Hummingbird, Bronzy Inca, Fawn-breasted Brilliant och Andean Emerald.


Ugglelyssning på kvällen gav två Rufous-banded Owls.

Rio Blanco Reserve - Montezuma Lodge


Vi inledde med lite morgonskådning i Rio Blanco och for sedan iväg mot Montezuma Lodge på västra Andernas övre västra sluttning. Rio Blanco gav Striped Treehunter, Black-eared Hemispingus och Buff-breasted Mountain-tanager.

Längs vägen stannade vi på en lokal där Johnnier visste att det fanns Turquoise Dacnis. Efter mycket letande och pekande fick till slut alla se denna art; det rörde sig sannolikt om två hannar och en hona och de höll mestadels till i ett stort och alldeles för lövrikt träd i vägkanten. En annan ny art här var Guira Tanager. Längs vägen noterades också en av resans få för oss välbekanta arter, en Osprey.

Efter incheckning på Montezuma lodge ägnade vi oss i huvudsak att titta på kolibrierna på de talrika feeders som fanns här. Tawny-bellied Hermit, Green Thornbill, Violet-tailed Sylph, Rufous-gaped Hillstar, Green-crowned och Empress brilliant, Crowned Woodnymph samt Purple-throated Woodstar adderades till vår redan digra kolibrilista!



Purple-throated Woodstar




Rufous-gaped Hillstar

På kvällen underhölls vi av en flitigt ropande Tropical Screech-owl.




Violet-tailed Sylph



Montezuma

Första heldagen i Montezuma körde vi i mörkret upp så långt vägen räckte till en radaranläggning på en plats med vidunderlig utsikt. Här uppe var Chestnut-bellied Flowerpiercer målat och en sådan dök också upp efter ett tag. Vi ägnade nu i stort sett hela dagen åt att sakta gå ned för den väg vi farit upp på. Roligast, enligt min mening, var tre Orange-breasted Fruiteaters, två av dem vid bo, två Black Solitaires i närheten samt alla vackra och i flera fall ovanliga Tanagers; Purplish-mantled, Black-chinned, Glistening-green, Gold-ringed, Black-and-gold och Saffron-crowned Tanager samt Hooded Mountain-tanager. Bland kolibrier dominerade den mycket vackra Velvet-purple Coronet (över 20 totalt), men även Greenish Puffleg och Brown Inca sågs vid de feeders som var uppsatta längs vägen. I övrigt noterade vi en lång rad andra resnya arter; Plumbeous Pigeon, Yellow-breasted Antpitta (hörd), Narino Tapaculo (hörd), Fulvous-dotted Treerunner, Red-faced Spinetail, Club-winged Manakin (hörd), Western Ornate och Handsome Flycatcher, Munchique Wood-wren, Pale-eyed Thrush, Yellow-collared och Chestnut-breasted Chlorophonia, Choco Brush-finch, Three-striped warbler och Indigo Flowerpiercer. Detta blev en annan av resans toppdagar!



Chestnut-bellied Flowerpiercer



Collared Inca



Chestnut-breasted Chlorophonia



Greenish Puffleg




Velvet-purple Coronet



Orange-breasted Fruiteater



Gold-ringed Tanager



Stickan med sin trogne följeslagare
RCS (Rufous-collared Sparrow)

Ännu en heldag i Montezuma; denna gång med start ungefär där vi avslutat dagen innan. Härifrån gick vi nedåt på mellannivå i höjd. Det innebar en rad nya arter jämfört med igår och tidigare under resan. De, åtminstone för mig, tyngsta arterna var Scaled Fruiteater, Olive Finch och Crested Ant-tanager. Vi såg också Moustached Puff-bird, Red-headed Barbet, Yellow-vented Woodpecker, Barred Forest-falcon, Rufous-naped Antwren, Tatama Tapaculo, Pacific Tuftedcheek, Scaly-throated Foliage-gleaner, Uniform Treehunter, Spotted Barbtail, Golden-winged Manakin, White-winged Becard, Dusky-capped Flycatcher, Orange-bellied Euphonia, Choco Warbler, Golden-collared Honeycreeper samt Rufous-throated, Metallic-green och Golden Tanager. Som vanligt var det flera arter som bara hördes; Chestnut Wood-quail, Barred Hawk, Golden-headed och Crested Quetsal, Scarlet-fronted Parakeet, Yellow-breasted Antwren och Uniform Antshrike.



Black-and-gold Tanager (ringmärkt)



Montezuma




Rufous-throated Tanager




Yellow-vented Woodpecker



Montezuma - många nya arter idag!



Blue-tailed Emerald




Broad-billed Motmot med byte



Montezuma - Sten botaniserar

Efter lunch gav vi oss ut mot det sista området som vi skulle besöka i Anderna, Otun Quimbaya. Efter vägen sågs några Fork-tailed Flycatchers och i floden nära reservatet ett par Torrent Ducks, en Ringed Kingfisher och totalt sex Torrent Tyrannulets.

När vi till sist kom fram till lodgen började det att skymma, men vi hann i alla fall se fem Cauca Guans som kom in för att ta nattkvist. En art med mycket litet utbredningsområde!




Cauca Guan

Otun Quimbaya - Baranuilla (flyg via Pereira - Bogota)

Vi kördes med fyrhjulsdrivna bilar längst upp i reservatet och vandrade därifrån nedåt. Främsta målarten, Multicolored Tanager, tog tid att hitta och var svår att se, men efter ett tag fick i alla fall samtliga se de tre individerna bra. Andra resnya arter i det lilla, men fina reservatet var Collared Trogon, Bronze-winged Parrot, Hooded Antpitta, Stile´s Tapaculo (hörd), Rusty-winged Barbtail, Red-ruffed Fruitcrow (sju ex!), Marble-faced Bristle-tyrant, Rufous-breasted Flycatcher, Plumbeous-crowned Tyranulet, Northern Chestnut-breasted Wren, Chestnut-capped Brush-finch samt Fawnbreasted Tanager. På eftermiddagen körde vi till Pereira, varifrån vi via Bogota flög till Baranuilla vid karibiska kusten.



Corinna Daggerwing



Multicolored Tanager



Golden-plumed Parakeet

Baranquilla - Palermo - Isla Salamanca National Park

Denna dag gjorde vi en lång rad stopp längs kustvägen mot öster. I och med att vi nu var i en helt ny miljö trillade nya arter in som på ett pärlband. Första stoppet gjorde vi i en park invid Universidad del Norte i Barranquilla. Målarten Chestnut-winged Chachalaca var enkel att hitta och av övriga nya arter såg vi Sapphire-throated Hummingbird, Yellow-crowned Amazon och Social Flycatcher.

Nästa område hette Palermo och bestod dels av ett småskaligt jordbrukslandskap, dels en stor våtmark. I jordbruksområdet såg vi Pale-vented Pigeon, Plain-breasted Ground-dove, Groove-billed Ani, Pearl Kite, Spot-breasted Woodpecker, Russet-throated Puffbird, Crested och Yellow-headed Caracara, Streak-fronted Antshrike, Boat-billed Flycatcher, Stripe-backed och Bicoloured Wren, Yellow Oriole, Great-tailed Grackle, Prothonotary och American Yellow Warbler samt Carribean Grey Saltator. Våtmarken myllrade av fågel; resnya var Pied-billed Grebe, Purple Gallinule, Limpkin, Roseate Spoonbill, Glossy Ibis, Black-crowned Night-heron, Green-backed, Cocoi, Tricoloured och Little Blue Heron, Snowy Egret, Black-winged Stilt, Wattled Jacana, Large-billed Tern, Snail Kite, Black-collared Hawk, Amazon och Green Kingfisher, Yellow-chinned Spinetail och Cattle Tyrant. Den roligaste arten här var dock en fin rödbrunhalsad Dwarf Cuckoo som några av oss fick se i ett träd på en fastmarksholme.

Någon Northern Screamer såg vi inte, men en sådan visade sig en stund senare vid en stake-out som vår chaufför kände till; bland tamankor invid en pöl bakom en liten restaurang i vägkanten... Vid en annan pöl fanns också Scaled Dove, Common Ground-dove samt en Bronze-brown Cowbird. Nästa stopp gjorde vi i ett mangroveområde utkanten av Isla Salamanca National Park. Vi gick här en kort slinga och såg Chapman's Swift, Whimbrel, Common Black-hawk, Golden-green Woodpecker, Lesser Pied Puffbird, Northern Scrub Flycatcher, Pied Water Tyrant, Northern Waterthrush och Bicoloured Conebill.



Lunchstopp. Hungriga från vänster Jan, Björn, Johnnier, Sten, Göran och Henrik

Två sista stoppen gav Rufous-vented Chachalaca och Buff-bellied Wren (hörd) respektive Blue-crowned Parakeet.


På ett ställe längs vägen vid kusten sågs stora mängder Brown Pelicans och Magnificent Frigatebirds. Andra arter längs vägen var talrika Brown-throated Parakeets samt en Grey Kingbird.




Äntligen en kall Aguila!



Yellow-chinned Spinetail



Bronze-brown Cowbird




Lesser Pied Puffbird



Russet-throated Puffbird



Yellow-headed Caracara



Pied Water Tyrant



Stripe-backed Wren



Snail Kite

Ännu en mycket givande en dag i det kustnära låglandet. Vi inledde med att i en liten stad titta på Trinidad Euphonia och Glossy Tanager. Sedan besökte vi en låg torr skog på sandig mark. Mycket lättskådad till glädje för oss äldre som inte hade lika snabba ögon som juniorerna... Här fanns mycket nytt att se; Crested Bobwhite, Buffy Hummingbird, Rufous-tailed Jacamar, Chestnut Piculet, Green-rumped Parrotlet, Northern White-fringed Antwren, Black-backed Antshrike, Carribbean Hornero, White-whiskered Spinetail, Pearly-vented Tody-tyrant, Slender-billed Tyrannulet, Common Vermilion Flycatcher, Tocuyo Sparrow och Black-faced Grassquit. I en liten pöl stod både White och Scarlet Ibis samt en hybrid mellan dessa arter. Den stora mängd hybrider som finns ger anledning till lumpvarning! I en annan damm syntes en Solitary Sandpiper. En Merlin svepte förbi.



Tidig morgon i den torra skogen vid Camarones



White-whiskered Spinetail



Scarlet Ibis



Tocuyo Sparrow



Yellow Oriole



Vermilion Cardinal

Camarones - Los Flamencos - Gaviotas

På vårt lunchställe nära stranden såg vi fyra American Oystercatchers och resans enda House Sparrows. På en större fågelmatning vid en gård i närheten frossade vi i Vermilion Cardinals och Orinoco Saltators samt hittade också en Pileated Finch.

Vi fortsatte sedan till Los Flamencos, en bukt med mycket strandfågel. På långt håll syntes ett djuprosa band av American Flamingoes och närmare oss fanns ett myller av vadare, måsar och tärnor. Semipalmated Plover, Semipalmated, Western och Least Sandpiper, Willet (mest talrika vadaren; över 100 ex), Black Skimmer, Laughing Gull samt Gull-billed, Caspian, Royal, Sandwich och en Common Tern.

Längs vägen till nästa lokal såg vi 2 st Double-striped Thick-nee (som vår trevlige chaufför tipsade om). Dagen avslutades i ett skogssområde som hette Gaviotas. Också ett givande besök med nya arter som Lesser Nighthawk, Ruby Topaz (sågs dock bara av Johnnier och Henrik), Grey-lined Hawk, White-necked Puffbird, Barred Antshrike, White-bellied Antbird, Lance-tailed Manakin, Southern Beardless Tyrannulet, Great Crested Flycatcher och Blue Dacnis.



Los Flamencos



Från vänster: Johnnier, vår busschaufför och en lokal guide.
Bilden från ett lunchställe alldeles vid Karibiska havet



Orinoco Saltator



Double-striped Thick-knee




Lesser Nighthawk

Sierra Nevada de Santa Marta - El Dorado Lodge

Nu var det dags för den stora finalen på resan; två dagar uppe i Sierra Nevada de Santa Marta, världens mest endemtäta fastlandsområde! Denna första dag noterade vi fem arter med prefixet Santa Marta; Santa Marta Woodstar, Antbird, Tapaculo, Foliage-gleaner och Brush-finch. Men inte bara dessa var endemer utan även Coppery Emerald, White-tipped Quetsal, Yellow-bellied Toucanet, Streak-capped Spinetail, Hermit Wood-wren, Sierra Nevada Brush-finch och White-lored warbler! Endemiska raser fanns av Band-tailed Guan, Black-fronted Wood-quail, Long-billed Hermit, Red-billed Parrot, Rusty-breasted Antpitta, Golden-breasted Fruiteater, Rufous-breasted Wren, Orange-bellied och Slaty-backed Nightingale-thrush, Black-hooded Thrush, Blue-naped Chlorophonia och Rusty Flowerpiercer. Nya resarter som inte var endemer var faktiskt i minoritet! Lined Quail-dove, Brown Violetear, Whooping Motmot, Keel-billed Toucan, Olive-striped Flycatcher, Rufous-browed Peppershrike, Yellow-legged Thrush, Golden-winged Sparrow, Crested Oropendula, Tennessee och Rusty-capped Warbler samt White-lined Tanager. På kvällen tog vi in på klassiska El Dorado Lodge.



Sierra Nevada de Santa Marta



Santa Marta Woodstar



Coppery Emerald



Streak-capped Spinetail



Blue-naped Chlorophonia




The 89 Butterfly



White-tipped Quetzal

Sierra Nevada de Santa Marta - Santa Marta


Fortsatt jakt på Santa Marta-endemer med början i ett område på hög höjd. Nu var nästan alla nya fåglar sådana; Black-backed Thornbill, Santa Marta Blossomcrown, Santa Marta Screech-owl (före gryningen), Santa Marta Parakeet, Santa Marta Antpitta, Brown-rumped Tapaculo, Rusty-headed Spinetail, Santa Marta Bush-tyrant, Santa Marta Warbler, Yellow-crowned Whitestart samt Carriker´s och Santa Marta Mountain Tanager. Golden Grosbeak förekom med en endemisk ras. Resnya icke-endemer var Scaled Pigeon, Black-and-white Hawk-eagle, Black-and-chestnut Eagle, Ochre-bellied Flycatcher, Rufous-and-white Wren, Rose-breasted Grosbeak och Black-headed Tanager. På sen eftermiddag åkte vi och övernattade i staden Santa Marta vid kusten.



Santa Marta Blossomcrown



Yellow-crowned Whitestart




Santa Marta Bush-Tyrant



Trångt på hög höjd i Santa Marta



Santa Marta Antpitta



Golden Grosbeak

Sierra Nevada de Santa Marta - Cartagena - Amsterdam - Stockholm


Sista morgonen på resan gjorde vi en kort tur till ett område långt ned på Sierra Nevada de Santa Martas sluttning. Nya arter blev Grey-headed Kite, Military Macaw, Pale-eyed Pygmy-tyrant, Greenish Elaenia, Golden-fronted Greenlet och Orange-crowned Oriole. Sedan blev det en lång biltur till staden Cartagena västerut längs kusten. Längs vägen fick vi se 4 st Northern Screamer efter tips från vår sympatiska busschaufför. Sedan flygfärd hem via Amsterdam.



Collared Aracari



Northern Screamer



Orange-crowned Oriole

Tawny-breasted Tinamou (*Nothocercus julius*)

2 heard Ventanas Peak 2/2 .

Little Tinamou (*Crypturellus soui*)

1 Rio Claro 31/1 , 1 heard Rio Claro 1/2 .

Sickle-winged Guan (*Chamaepetes goudotii*)

1 Ventanas Peak 2/2 , 1 Thermal Rd 3/2 , 10 Otún Quimbaya 10/2 .

Band-tailed Guan (*Penelope argyrotis*)

4 Santa Marta 13/2 , 3 Santa Marta 14/2 .

Andean Guan (*Penelope montagnii*)

2 Thermal Rd 3/2 , 2 Rio Blanco 6/2 .

Cauca Guan (*Penelope perspicax*)

5 Otun Quimbaya 9/2 , 2 Otún Quimbaya 10/2 .

Chestnut-winged Chachalaca (*Ortalis garrula*)

4 Universidad del Norte 11/2 .

Rufous-vented Chachalaca (*Ortalis ruficauda*)

7 Ebanal 11/2 .

Colombian Chachalaca (*Ortalis columbiana*)

1 heard Rio Claro 31/1 , 4 Palacio de los Frijoles 1/2 , 5 Sinifania 3/2 .

Crested Bobwhite (*Colinus cristatus*)

10 Camarones 12/2 .

Black-fronted Wood Quail (*Odontophorus atrifrons*)

1 heard Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 . 1 heard

Chestnut Wood Quail (*Odontophorus hyperythrus*)

2 heard Montezuma Lodge 8/2 .

Northern Screamer (*Chauna chavaria*)

1 Northern Screamer Site 11/2 , 4 Road sighting 15/2 .

Andean Duck (*Oxyura ferruginea*)

3 Los Nevados 4/2 .

Torrent Duck (*Merganetta armata*)

2 Otun Quimbaya 9/2 .

Blue-winged Teal (*Spatula discors*)

2 Road sighting 30/1 , 500 Palermo 11/2 .

Andean Teal (*Anas andium*)

6 Los Nevados 4/2 .

Pied-billed Grebe (*Podilymbus podiceps*)

3 Palermo 11/2 .

American Flamingo (*Phoenicopterus ruber*)

500 Camarones 12/2 .

Scaled Pigeon (*Patagioenas speciosa*)

1 Santa Marta 14/2 , 2 heard Santa Marta 15/2 .

Southern Band-tailed Pigeon (*Patagioenas albilinea*)

Seen 5 or more days .

Pale-vented Pigeon (*Patagioenas cayennensis*)

2 Palermo 11/2 and additional heard , 2 Gaviotas 12/2 .

Plumbeous Pigeon (*Patagioenas plumbea*)

2 Montezuma Lodge 7/2 and additional heard, 2 Montezuma Lodge 8/2 and additional heard
heard Montezuma Lodge 9/2 .

Ruddy Pigeon (*Patagioenas subvinacea*)

1 heard Rio Claro 31/1 , heard Montezuma Lodge 9/2 .

White-tipped Dove (*Leptotila verreauxi*)

2 Rio Claro 1/2 , 2 heard Palermo 11/2 , 2 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 .

Lined Quail-dove (*Zentrygon linearis*)

1 Santa Marta 13/2 , heard Santa Marta 14/2 .

Eared Dove (*Zenaida auriculata*)

Seen 5 or more days .

Scaled Dove (*Columbina squammata*)

1 Northern Screamer Site 11/2 , 10 Camarones 12/2 .

Common Ground Dove (*Columbina passerina*)

1 Northern Screamer Site 11/2 , Gaviotas 12/2 .

Plain-breasted Ground Dove (*Columbina minuta*)

1 Palermo 11/2.

Ruddy Ground Dove (*Columbina talpacoti*)

Seen 5 or more days .

Lesser Nighthawk (*Chordeiles acutipennis*)

1 Gaviotas 12/2 .

Rufous-bellied Nighthawk (*Lurocalis rufiventris*)

3 Ventanas Peak 2/2 .

Pauraque (*Nyctidromus albicollis*)

1 heard Rio Claro 31/1 , 1 heard Montezuma Lodge 9/2 .

Chestnut-collared Swift (*Streptoprocne rutila*)

50 Palacio de los Frijoles 1/2 , 50 Ventanas Peak 2/2 , heard Thermal Rd 3/2 , 20 Montezuma Lodge 6/2 .

White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*)

Seen 5 or more days .

Chapman's Swift (*Chaetura chapmani*)

1 Isla Salamanca 11/2 .

Lesser Swallow-tailed Swift (*Panyptila cayennensis*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 .

White-necked Jacobin (*Florisuga mellivora*)

Seen 5 or more days .

Rufous-breasted Hermit (*Glaucis hirsutus*)

2 Rio Claro 31/1 , 1 Rio Claro 1/2 .

Band-tailed Barbthroat (*Threnetes ruckeri*)

1 Rio Claro 1/2 .

Stripe-throated Hermit (*Phaethornis striigularis*)

1 Rio Claro 31/1 , 1 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Green Hermit (*Phaethornis guy*)

1 Enchanted Garden 30/1 .

Tawny-bellied Hermit (*Phaethornis syrmatophorus*)

1 Montezuma Lodge 6/2 , 1 Montezuma Lodge 7/2 , 1 Montezuma Lodge 8/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Long-billed Hermit (*Phaethornis longirostris*)

1 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 .

Green-fronted Lancebill (*Doryfera ludovicae*)

1 Rio Blanco 5/2 .

Western Wedge-billed Hummingbird (*Schistes albogularis*)

1 Rio Blanco 5/2 .

Brown Violet-ear (*Colibri delphinae*)

5 Santa Marta 13/2 , 5 Santa Marta 14/2 .

Green Violet-ear (*Colibri thalassinus*)

Seen 5 or more days .

Sparkling Violet-ear (*Colibri coruscans*)

Seen 5 or more days .

Ruby-topaz Hummingbird (*Chrysolampis mosquitus*)

1 Gaviotas 12/2 .

Black-throated Mango (*Anthracothorax nigricollis*)

10 Enchanted Garden 30/1 , 1 Montezuma Lodge 6/2 , 5 Gaviotas 12/2 .

Tourmaline Sunangel (*Heliangelus exortis*)

5 Chicaque 30/1 , 10 Ventanas Peak 2/2 , 1 Thermal Rd 3/2 , Rio Blanco 5/2 .

Green Thorntail (*Discosura conversii*)

4 Montezuma Lodge 6/2 , 2 Montezuma Lodge 8/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Speckled Hummingbird (*Adelomyia melanogenys*)

5 Rio Blanco 5/2 , 2 Rio Blanco 6/2 .

Long-tailed Sylph (*Agelaiocercus kingii*)

1 Chicaque 30/1 , 2 Rio Blanco 5/2 , 2 Rio Blanco 6/2 .

Violet-tailed Sylph (*Agelaiocercus coelestis*)

2 Montezuma Lodge 6/2 , 2 Montezuma Lodge 7/2 , Montezuma Lodge 8/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Black-tailed Trainbearer (*Lesbia victoriae*)

2 Hummingbird Observatory 29/1 .

Green-tailed Trainbearer (*Lesbia nuna*)

3 Hummingbird Observatory 29/1 .

Black-backed Thornbill (*Ramphomicron dorsale*)

1 Santa Marta 14/2 .

Purple-backed Thornbill (*Ramphomicron microrhyndum*)

1 Chicaque 30/1 , 1 Ventanas Peak 2/2 .

Bronze-tailed Thornbill (*Chalcostigma heteropogon*)

5 Chicaque 30/1 .

Rainbow-bearded Thornbill (*Chalcostigma herrani*)

2 Termales del Ruiz 4/2 .

Green-bearded Helmetcrest (*Oxygogon guerinii*)

2 Chingaza 29/1 .

Buffy Helmetcrest (*Oxygogon stuebelii*)

1 Los Nevados 4/2 .

Tyrian Metaltail (Santa Marta) (*Metallura tyrianthina districta*)

10 Santa Marta 14/2 .

Tyrian Metaltail (Tyrian) (*Metallura tyrianthina tyrianthina/quitensis*)

1 Chingaza 29/1 , Hummingbird Observatory 29/1 .

Viridian Metaltail (Columbian) (*Metallura williami recisa*)

1 Los Nevados 4/2 , 2 Termales del Ruiz 4/2 .

Greenish Puffleg (*Haplophaedia aureliae*)

1 Montezuma Lodge 7/2 .

Glowing Puffleg (*Eriocnemis vestita*)

Chingaza 29/1 , Hummingbird Observatory 29/1 .

Coppery-bellied Puffleg (*Eriocnemis cupreiventris*)

1 Chingaza 29/1 , 1 Hummingbird Observatory 29/1 .

Golden-breasted Puffleg (*Eriocnemis mosquera*)

2 Termales del Ruiz 4/2 .

Shining Sunbeam (*Aglaeactis cupripennis*)

5 Chingaza 29/1 , 10 Termales del Ruiz 4/2 .

Bronzy Inca (*Coeligena coeligena*)

2 Rio Blanco 5/2 , 2 Rio Blanco 6/2 .

Brown Inca (*Coeligena wilsoni*)

2 Montezuma Lodge 7/2 .

Collared Inca (*Coeligena torquata*)

Seen 5 or more days .

Blue-throated Starfrontlet (*Coeligena helianthea*)

5 Hummingbird Observatory 29/1 .

Mountain Velvetbreast (*Lafresnaya lafresnayi*)

2 Termales del Ruiz 4/2 , 1 Santa Marta 14/2 .

Sword-billed Hummingbird (*Ensifera ensifera*)

1 Hummingbird Observatory 29/1 .

Great Sapphirewing (*Pterophanes cyanopterus*)

2 Hummingbird Observatory 29/1 , 1 Termales del Ruiz 4/2 .

Buff-tailed Coronet (*Boissonneaua flavescens*)

Seen 5 or more days .

Velvet-purple Coronet (*Boissonneaua jardini*)

20 Montezuma 7/2 .

Booted Racket-tail (*Ocreatus underwoodii*)

2 Chicaque 30/1 .

Rufous-gaped Hillstar (*Urochroa bougueri*)

2 Montezuma Lodge 6/2 , 1 Montezuma 9/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Fawn-breasted Brilliant (*Heliodoxa rubinoides*)

5 Rio Blanco 5/2 , 1 Rio Blanco 6/2 .

Green-crowned Brilliant (*Heliodoxa jacula*)

2 Montezuma Lodge 6/2 .

Empress Brilliant (*Heliodoxa imperatrix*)

2 Montezuma Lodge 6/2 , 10 Montezuma 7/2 , 1 Montezuma Lodge 8/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Red-billed Emerald (*Chlorostilbon gibsoni*)

1 Universidad del Norte 11/2 .

Blue-tailed Emerald (*Chlorostilbon mellisugus*)

1 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 , 1 Montezuma Lodge 6/2 , Montezuma Lodge 9/2 .

Coppery Emerald (*Chlorostilbon russatus*)

2 Santa Marta 13/2 , 2 Santa Marta 14/2 .

Blossomcrown (*Anthocephala floriceps*)

1 Santa Marta 14/2 .

White-vented Plumeleteer (*Chalybura buffonii*)

5 Enchanted Garden 30/1 .

Crowned Woodnymph (*Thalurania colombica*)

1 Montezuma Lodge 6/2 , 20 Santa Marta 13/2 , Santa Marta 14/2 .

Buffy Hummingbird (*Leucippus fallax*)

10 Camarones 12/2 .

Rufous-tailed Hummingbird (*Amazilia tzacatl*)

Seen 5 or more days .

Andean Emerald (Amazilia franciae)

Seen 5 or more days .

Steely-vented Hummingbird (Amazilia saucerrottei)

1 Sinfana 3/2 ,1 Montezuma Lodge 6/2 .

Indigo-capped Hummingbird (Amazilia cyanifrons)

30 Enchanted Garden 30/1 .

Sapphire-throated Hummingbird (Lepidopyga coeruleogularis)

1 Isla Salamanca 11/2 , Palermo 11/2 , 1 Universidad del Norte 11/2 .

White-bellied Woodstar (Chaetocercus mulsant)

10 Hummingbird Observatory 29/1 , 5 Enchanted Garden 30/1 , 5 Rio Blanco 5/2 , 3 Rio Blanco 6/2 .

Gorgeted Woodstar (Chaetocercus heliodor)

2 Enchanted Garden 30/1 .

Santa Marta Woodstar (Chaetocercus astreans)

2 Santa Marta 13/2 .

Purple-throated Woodstar (Calliphlox mitchellii)

10 Montezuma Lodge 6/2 ,5 Montezuma Lodge 7/2 ,1 Montezuma 8/2 ,5 Montezuma Lodge 8/2 ,
Montezuma Lodge 9/2 .

Greater Ani (Crotophaga major)

2 Rio Claro 31/1 .

Smooth-billed Ani (Crotophaga ani)

10 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Groove-billed Ani (Crotophaga sulcirostris)

10 Palermo 11/2 .

Striped Cuckoo (Tapera naevia)

1 heard Palacio de los Frijoles 1/2 .

Dwarf Cuckoo (Coccyua pumila)

1 Palermo 11/2 .

Common Squirrel Cuckoo (Piaya cayana)

1 heard Chicaque 30/1 ,1 Rio Blanco 5/2 ,2 Montezuma 9/2 ,1 Santa Marta 14/2 .

Bogota Rail (Rallus semiplumbeus)

2 Florida Park 30/1 .

Purple Gallinule (Porphyrio martinicus)

10 Palermo 11/2 .

Common Gallinule (Gallinula galeata)

2 Florida Park 30/1 , 5 Palermo 11/2 .

Limpkin (Aramus guarauna)

1 Palermo 11/2 .

Roseate Spoonbill (Platalea ajaja)

5 Palermo 11/2 ,2 Camarones 12/2 .

Bare-faced Ibis (Phimosus infuscatus)

Seen 5 or more days .

White Ibis (Eudocimus albus)

5 Camarones 12/2 .

Scarlet Ibis (Eudocimus ruber)

1 Camarones 12/2 .

Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)

1 Palermo 11/2 .

Fasciated Tiger Heron (Tigrisoma fasciatum)

2 Rio Claro 1/2 .

Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax*)

5 Palermo 11/2 .

Green-backed Heron (*Butorides striata*)

2 Isla Salamanca 11/2 , 5 Palermo 11/2 .

Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)

Seen 5 or more days .

Cocoi Heron (*Ardea cocoi*)

5 Palermo 11/2 .

Great White Egret (*Ardea alba*)

Seen 5 or more days .

Tricolored Heron (*Egretta tricolor*)

5 Palermo 11/2 , 1 Camarones 12/2 .

Little Blue Heron (*Egretta caerulea*)

5 Palermo 11/2 .

Snowy Egret (*Egretta thula*)

Palermo 11/2 , Camarones 12/2 , Road sighting 15/2 .

Brown Pelican (*Pelecanus occidentalis*)

100 Road sighting 11/2 , Camarones 12/2 , 50 Road sighting 15/2 .

Magnificent Frigatebird (*Fregata magnificens*)

50 Road sighting 11/2 , Camarones 12/2 .

Neotropical Cormorant (*Nannopterum brasilianus*)

Seen 5 or more days .

Double-striped Thick-knee (*Burhinus bistriatus*)

2 Road sighting 12/2 .

American Oystercatcher (*Haematopus palliatus*)

4 Camarones 12/2 .

Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*)

10 Road sighting 11/2 , 10 Palermo 11/2 , 1 Road sighting 15/2 .

Semipalmated Plover (*Charadrius semipalmatus*)

1 Camarones 12/2 .

Southern Lapwing (*Vanellus chilensis*)

1 Florida Park 30/1 , 2 Ventanas Peak 2/2 , 1 Road sighting 3/2 , 2 Palermo 11/2 .

Wattled Jacana (*Jacana jacana*)

20 Palermo 11/2 .

Whimbrel (*Numenius phaeopus*)

2 Isla Salamanca 11/2 .

Sanderling (*Calidris alba*)

6 Camarones 12/2 .

Least Sandpiper (*Calidris minutilla*)

1 Camarones 12/2 .

Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*)

7 Camarones 12/2 .

Western Sandpiper (*Calidris mauri*)

10 Camarones 12/2 .

Spotted Sandpiper (*Actitis macularius*)

2 Florida Park 30/1 , 1 Otun Quimbaya 9/2 , 8 Palermo 11/2 , 1 Camarones 12/2 .

Solitary Sandpiper (*Tringa solitaria*)

1 Camarones 12/2 .

Willet (*Tringa semipalmata*)

100 Camarones 12/2 .

Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*)

1 Isla Salamanca 11/2 , 3 Palermo 11/2 .

Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*)

2 Florida Park 30/1 , 3 Palermo 11/2 .

Black Skimmer (*Rynchops niger*)

20 Camarones 12/2 .

Laughing Gull (*Larus atricilla*)

Camarones 12/2 , Road sighting 15/2 .

Large-billed Tern (*Phaetusa simplex*)

5 Palermo 11/2 .

Common Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*)

3 Camarones 12/2 .

Caspian Tern (*Hydroprogne caspia*)

50 Camarones 12/2 .

Common Tern (*Sterna hirundo*)

1 Camarones 12/2 .

Sandwich Tern (*Thalasseus sandvicensis*)

5 Camarones 12/2 .

Royal Tern (*Thalasseus maximus*)

100 Camarones 12/2 .

Andean Pygmy Owl (*Glaucidium jardiinii*)

1 Chingaza 29/1 .

Tropical Screech Owl (*Megascops choliba*)

1 heard Montezuma Lodge 6/2 , 1 heard Montezuma Lodge 7/2 , 1 heard Montezuma Lodge 8/2 . 1 heard Montezuma Lodge 9/2 .

Santa Marta Screech Owl (*Megascops gilesi*)

1 Santa Marta 14/2 and 1 more heard.

Turkey Vulture (*Cathartes aura*)

Seen 5 or more days .

American Black Vulture (*Coragyps atratus*)

Seen 5 or more days .

Andean Condor (*Vultur gryphus*)

1 Los Nevados 4/2 .

Osprey (*Pandion haliaetus*)

1 Road sighting 6/2 , 5 Palermo 11/2 .

White-tailed Kite (*Elanus leucurus*)

2 Road sighting 30/1 , 1 Santa Marta 15/2 .

Pearl Kite (*Gampsonyx swainsonii*)

1 Palermo 11/2 .

Grey-headed Kite (*Leptodon cayanensis*)

1 Santa Marta 15/2 .

Hook-billed Kite (*Chondrohierax uncinatus*)

1 Montezuma 9/2 .

Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*)

1 Aquitania Road 31/1 , 1 Montezuma 7/2 , 5 Montezuma 9/2 .

Black-and-white Hawk-eagle (*Spizaetus melanoleucus*)

1 Santa Marta 14/2 .

- Black-and-chestnut Eagle (*Spizaetus isidori*)
1 Santa Marta 14/2 .
- Sharp-shinned Hawk (*Accipiter striatus*)
1 Chingaza 29/1 .
- Black-collared Hawk (*Busarellus nigricollis*)
1 Palermo 11/2 .
- Plumbeous Kite (*Ictinia plumbea*)
1 Palacio de los Frijoles 1/2 .
- Snail Kite (*Rostrhamus sociabilis*)
5 Palermo 11/2 .
- Roadside Hawk (*Rupornis magnirostris*)
Seen 5 or more days .
- White-rumped Hawk (*Parabuteo leucorrhous*)
1 Thermal Rd 3/2 , 1 Santa Marta 14/2 .
- Common Black Hawk (*Buteogallus anthracinus*)
1 Isla Salamanca 11/2 .
- Barred Hawk (*Morphnarchus princeps*)
1 heard Montezuma 8/2 , 2 Montezuma 9/2 .
- White-tailed Hawk (*Geranoaetus albicaudatus*)
1 Chicaque 30/1 .
- Black-chested Buzzard-eagle (*Geranoaetus melanoleucus*)
5 Los Nevados 4/2 .
- Grey-lined Hawk (*Buteo nitidus*)
1 Gaviotas 12/2 .
- Broad-winged Hawk (*Buteo platypterus*)
1 Palacio de los Frijoles 1/2 , 2 Ventanas Peak 2/2 .
- Short-tailed Hawk (*Buteo brachyurus*)
1 Sinfana 3/2 .
- Golden-headed Quetzal (*Pharomachrus auriceps*)
2 heard Montezuma 8/2 .
- White-tipped Quetzal (*Pharomachrus fulgidus*)
2 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 .
- Crested Quetzal (*Pharomachrus antisianus*)
1 heard Montezuma 8/2 .
- White-tailed Trogon (*Trogon chionurus*)
1 Rio Claro 31/1 , 1 heard Rio Claro 1/2 .
- Black-throated Trogon (*Trogon rufus*)
1 Rio Claro 31/1 .
- Collared Trogon (*Trogon collaris*)
1 Otún Quimbaya 10/2 .
- Masked Trogon (*Trogon personatus*)
3 Rio Blanco 5/2 , 5 Santa Marta 13/2 .
- Whooping Motmot (*Momotus subrufescens*)
1 Santa Marta 13/2 . more heard
- Highland Motmot (*Momotus aequatorialis*)
Seen 5 or more days .
- Rufous Motmot (*Baryphthengus martii*)
1 Rio Claro 1/2 , 1 Santa Marta 15/2 .

Broad-billed Motmot (*Electron platyrhynchum*)

1 heard Rio Claro 31/1 , 2 heard Montezuma 8/2 , 2 Montezuma 9/2 .

Ringed Kingfisher (*Megaceryle torquata*)

1 Otun Quimbaya 9/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 , 2 Isla Salamanca 11/2 , 2 Palermo 11/2 .

Amazon Kingfisher (*Chloroceryle amazona*)

1 Palermo 11/2 .

Green Kingfisher (*Chloroceryle americana*)

2 Palermo 11/2 .

Rufous-tailed Jacamar (*Galbula ruficauda*)

1 Camarones 12/2 , 1 heard Gaviotas 12/2 , 2 heard Santa Marta 15/2 .

White-necked Puffbird (*Notharchus hyperrhynchus*)

1 Gaviotas 12/2 .

Lesser Pied Puffbird (*Notharchus subtectus*)

1 Isla Salamanca 11/2 .

Russet-throated Puffbird (*Hypnelus ruficollis*)

3 Palermo 11/2 , 1 Camarones 12/2 .

Moustached Puffbird (*Malacoptila mystacalis*)

1 Montezuma 8/2 , 1 Montezuma 9/2 .

Yellow-throated Toucan (*Ramphastos ambiguus*)

5 Rio Claro 31/1 , 1 Rio Claro 1/2 .

Keel-billed Toucan (*Ramphastos sulfuratus*)

2 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 15/2 .

Choco Toucan (*Ramphastos brevis*)

1 heard Montezuma 9/2 .

Citron-throated Toucan (*Ramphastos citreolaemus*)

1 Rio Claro 31/1 .

Greyish-throated Toucanet (*Aulacorhynchus albivitta*)

Seen 5 or more days .

Crimson-rumped Toucanet (*Aulacorhynchus haematopygus*)

2 heard Montezuma 9/2 .

Yellow-billed Toucanet (*Aulacorhynchus calorhynchus*)

1 heard Santa Marta 13/2 .

Black-billed Mountain Toucan (*Andigena nigrirostris*)

1 heard Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Rio Blanco 5/2 .

Collared Aracari (*Pteroglossus torquatus*)

5 heard Rio Claro 31/1 , 5 heard Rio Claro 1/2 , 1 heard Santa Marta 13/2 , 2 heard Santa Marta 15/2 .

White-mantled Barbet (*Capito hypoleucus*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Red-headed Barbet (*Eubucco bourcierii*)

2 Montezuma 8/2 . additional heard , 2 Montezuma 9/2 . additional heard

Greyish Piculet (*Picumnus granadensis*)

3 Sinfana 3/2 .

Chestnut Piculet (*Picumnus cinnamomeus*)

2 Camarones 12/2 .

Powerful Woodpecker (*Campephilus pollens*)

1 Rio Blanco 5/2 .

Crimson-crested Woodpecker (*Campephilus melanoleucos*)

Seen 5 or more days , 1 Santa Marta 15/2 .

Golden-green Woodpecker (*Piculus chrysochloros*)

1 Isla Salamanca 11/2 .

Crimson-mantled Woodpecker (*Colaptes rivolii*)

1 Ventanas Peak 2/2 ,2 Rio Blanco 5/2 ,1 Rio Blanco 6/2 .

Spot-breasted Woodpecker (*Colaptes punctigula*)

1 Palermo 11/2 .

Golden-olive Woodpecker (*Colaptes rubiginosus*)

1 Ventanas Peak 2/2 ,2 heard Montezuma 7/2 .

Cinnamon Woodpecker (*Celeus loricatus*)

1 Rio Claro 31/1 ,1 Rio Claro 1/2 .

Lineated Woodpecker (*Hylatomus lineatus*)

1 heard Apia 6/2 .

Beautiful Woodpecker (*Melanerpes pulcher*)

1 Rio Claro 31/1 ,2 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Red-crowned Woodpecker (*Melanerpes rubricapillus*)

Seen 5 or more days .

Smoky-brown Woodpecker (*Leuconotopicus fumigatus*)

1 Chicaque 30/1 .

Red-rumped Woodpecker (*Veniliornis kirkii*)

3 Rio Claro 1/2 .

Yellow-vented Woodpecker (*Veniliornis dignus*)

3 Montezuma 8/2 .

Laughing Falcon (*Herpetotheres cachinnans*)

1 Rio Claro 1/2 .

Barred Forest Falcon (*Micrastur ruficollis*)

1 Montezuma 8/2 .

Crested Caracara (*Caracara cheriway*)

5 Palermo 11/2 , 5 Road sighting 11/2 , Camarones 12/2 , 1 Santa Marta 15/2 .

Carunculated Caracara (*Phalcoboenus carunculatus*)

2 Los Nevados 4/2 .

Yellow-headed Caracara (*Milvago chimachima*)

3 Palermo 11/2 , 3 Road sighting 11/2 , Camarones 12/2 .

Merlin (*Falco columbarius*)

1 Camarones 12/2 .

Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*)

2 Florida Park 30/1 .

Orange-chinned Parakeet (*Brotogeris jugularis*)

heard Rio Claro 31/1 , heard Gaviotas 12/2 , 1 heard Santa Marta 15/2 .

Red-billed Parrot (*Pionus sordidus*)

10 Santa Marta 13/2 , Santa Marta 14/2 .

Blue-headed Parrot (*Pionus menstruus*)

Seen 5 or more days .

Bronze-winged Parrot (*Pionus chalcopterus*)

2 Otún Quimbaya 10/2 .

Yellow-crowned Amazon (*Amazona ochrocephala*)

1 Northern Screamer Site 11/2 , 2 Universidad del Norte 11/2 .

Scaly-naped Amazon (*Amazona mercenarius*)

7 Thermal Rd 3/2 , heard Rio Blanco 6/2 , heard Santa Marta 13/2 , 2 Santa Marta 14/2 .

Green-rumped Parrotlet (*Forpus passerinus*)

5 Camarones 12/2 .

Spectacled Parrotlet (*Forpus conspicillatus*)

1 heard Palacio de los Frijoles 1/2 .

Santa Marta Parakeet (*Pyrrhura viridicata*)

10 Santa Marta 14/2 .

Brown-throated Parakeet (*Eupsittula pertinax*)

Palermo 11/2 , 2 Camarones 12/2 , 5 Road sighting 15/2 .

Military Macaw (*Ara militaris*)

2 heard Santa Marta 15/2 .

Golden-plumed Parakeet (*Leptosittaca branickii*)

Heard Thermal Rd 3/2 , heard Rio Blanco 5/2 , 7 Otún Quimbaya 10/2 .

Yellow-eared Parrot (*Ognorhynchus icterotis*)

200 Ventanas Peak 2/2 .

Blue-crowned Parakeet (*Psittacara acuticaudatus*)

2 Jovise Finca 11/2 .

Scarlet-fronted Parakeet (*Psittacara wagleri*)

Heard Montezuma 8/2 , heard Otún Quimbaya 10/2 , 10 Santa Marta 13/2 , 2 Santa Marta 14/2 .

Rufous-rumped Antwren (*Euchrepomis callinota*)

2 Montezuma 8/2 .

Northern White-fringed Antwren (*Formicivora intermedia*)

3 Camarones 12/2 .

Pacific Antwren (*Myrmotherula pacifica*)

1 Rio Claro 31/1 , 1 heard Rio Claro 1/2 .

Slaty Antwren (*Myrmotherula schisticolor*)

1 heard Montezuma 8/2 .

Yellow-breasted Antwren (*Herpsilochmus axillaris*)

1 heard Montezuma 8/2 , 1 heard Montezuma 9/2 .

Streak-fronted Antshrike (*Sakesphorus pulchellus*)

2 Palermo 11/2 .

Barred Antshrike (*Thamnophilus doliatus*)

1 Gaviotas 12/2 .

Bar-crested Antshrike (*Thamnophilus multistriatus*)

1 Palacio de los Frijoles 1/2 , 1 heard Montezuma 9/2 .

Black-crowned Antshrike (*Thamnophilus atrinucha*)

2 Sinifania 3/2 .

Uniform Antshrike (*Thamnophilus unicolor*)

1 heard Montezuma 8/2 .

Black-backed Antshrike (*Thamnophilus melanonotus*)

3 Camarones 12/2 , 1 heard Santa Marta 15/2 .

Parker's Antbird (*Cercomacroides parkeri*)

3 Montezuma 9/2 .

Santa Marta Antbird (*Drymophila hellmayri*)

2 Santa Marta 13/2 .

Streak-headed Antbird (*Drymophila striaticeps*)

2 Rio Blanco 5/2 .

Bicolored Antbird (*Gymnopithys bicolor*)

3 Aquitania Road 31/1 .

Magdalena Antbird (*Sipia palliata*)

2 Rio Claro 31/1 .

White-bellied Antbird (*Myrmeciza longipes*)

1 Gaviotas 12/2 .

Zeledon's Antbird (*Hafferia zeledoni*)

1 heard Montezuma 9/2 .

Chestnut-crowned Antpitta (*Grallaria ruficapilla*)

5 heard Chicaque 30/1 , 1 Rio Blanco 5/2 , 2 heard Rio Blanco 6/2 .

Santa Marta Antpitta (*Grallaria bangsi*)

1 Santa Marta 14/2 .

Bicolored Antpitta (*Grallaria rufocinerea*)

2 heard Thermal Rd 3/2 , 1 Rio Blanco 5/2 , 1 Rio Blanco 6/2 .

Chestnut-naped Antpitta (*Grallaria nuchalis*)

3 heard Ventanas Peak 2/2 .

Yellow-breasted Antpitta (*Grallaria flavotincta*)

2 heard Montezuma 7/2 .

Rufous Antpitta (*Grallaria rufula*)

1 Chingaza 29/1 , 1 Ventanas Peak 2/2 and more heard , 1 heard Santa Marta 14/2 .

Western Tawny Antpitta (*Grallaria quitensis*)

1 Los Nevados 4/2 and more heard

Brown-banded Antpitta (*Grallaria milleri*)

2 Rio Blanco 5/2 . more heard

Hooded Antpitta (*Grallaricula cucullata*)

1 Otún Quimbaya 10/2 .

Rusty-breasted Antpitta (*Grallaricula ferrugineipectus*)

1 Santa Marta 13/2 .

Slate-crowned Antpitta (*Grallaricula nana*)

1 heard Ventanas Peak 2/2 .

1 Rio Blanco 5/2 and more heard

Ocellated Tapaculo (*Acropternis orthonyx*)

1 heard Thermal Rd 3/2 .

Ash-colored Tapaculo (*Myornis senilis*)

3 heard Rio Blanco 5/2 .

Blackish Tapaculo (*Scytalopus latrans*)

2 heard Chicaque 30/1 , 2 heard Thermal Rd 3/2 , 5 heard Rio Blanco 5/2 , 2 heard Rio Blanco 6/2 .

Santa Marta Tapaculo (*Scytalopus sanctaemartae*)

1 Santa Marta 13/2 .

Choco Tapaculo (*Scytalopus chocoensis*)

2 Montezuma 9/2 .

Stiles's Tapaculo (*Scytalopus stilesi*)

1 heard Otún Quimbaya 10/2 .

Narino Tapaculo (*Scytalopus vicinior*)

5 heard Montezuma 7/2 , 2 heard Montezuma 8/2 .

Tatama Tapaculo (*Scytalopus alvarezlopezi*)

1 Montezuma 8/2 and 2 more heard .

Brown-rumped Tapaculo (*Scytalopus latebricola*)

1 Santa Marta 14/2 and more heard

Spillmann's Tapaculo (*Scytalopus spillmanni*)

1 Ventanas Peak 2/2 and more heard , 5 heard Thermal Rd 3/2 , 2 heard Rio Blanco 5/2 , 1 heard Rio Blanco 6/2 .

Pale-bellied Tapaculo (*Scytalopus griseicollis*)

10 Chingaza 29/1 .

Rufous-breasted Antthrush (*Formicarius rufipectus*)

1 heard Montezuma 8/2 .

Tyrannine Woodcreeper (*Dendrocincla tyrannina*)

1 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Thermal Rd 3/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 .

Plain-brown Woodcreeper (*Dendrocincla fuliginosa*)

1 Aquitania Road 31/1 , 1 Santa Marta 13/2 .

Strong-billed Woodcreeper (*Xiphocolaptes promeropirhynchus*)

1 Chicaque 30/1 , 1 Rio Blanco 5/2 .

Cocoa Woodcreeper (*Xiphorhynchus susurrans*)

Seen 5 or more days .

Straight-billed Woodcreeper (*Dendroplex picus*)

1 Rio Claro 31/1 , 1 Isla Salamanca 11/2 , 5 Palermo 11/2 , 2 Camarones 12/2 .

Brown-billed Scythebill (*Campylorhamphus pusillus*)

1 Chicaque 30/1 , 1 Montezuma 8/2 .

Streak-headed Woodcreeper (*Lepidocolaptes souleyetii*)

2 Rio Claro 31/1 , 1 Rio Claro 1/2 , 1 heard Sinfana 3/2 .

Montane Woodcreeper (*Lepidocolaptes lacrymiger*)

5 Chicaque 30/1 , 1 Rio Blanco 5/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 , 5 Santa Marta 13/2 .

Plain Xenops (*Xenops genibarbis*)

1 Montezuma 9/2 .

Streaked Xenops (*Xenops rutilus*)

1 Chicaque 30/1 .

Pacific Tuftedcheek (*Pseudocolaptes johnsoni*)

3 Montezuma 8/2 .

Rusty-winged Barbtail (*Premnornis guttuliger*)

1 Otún Quimbaya 10/2 .

Caribbean Hornero (*Furnarius longirostris*)

5 Camarones 12/2 .

Stout-billed Cinclodes (*Cinclodes excelsior*)

2 Los Nevados 4/2 .

Slaty-winged Foliage-gleaner (*Philydor fuscipenne*)

1 Aquitania Road 31/1 .

Buff-fronted Foliage-gleaner (*Philydor rufum*)

1 Montezuma 9/2 .

Montane Foliage-gleaner (*Anabacerthia striaticollis*)

2 Chicaque 30/1 , 1 Otún Quimbaya 10/2 , 2 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 .

Scaly-throated Foliage-gleaner (*Anabacerthia variegaticeps*)

1 Montezuma 8/2 .

Santa Marta Foliage-gleaner (*Clibanornis rufipectus*)

1 Santa Marta 13/2 .

Uniform Treehunter (*Thripadectes ignobilis*)

2 Montezuma 8/2 . more heard

Flammulated Treehunter (*Thripadectes flammulatus*)

1 Rio Blanco 5/2 . nest

Striped Treehunter (*Thripadectes holostictus*)

2 Rio Blanco 6/2 .

- Spotted Barbtail (*Premnoplex brunnescens*)**
1 heard Ventanas Peak 2/2 , 1 Montezuma 8/2 .
- Fulvous-dotted Treerunner (*Margarornis stellatus*)**
1 Montezuma 7/2, 4 Montezuma 8/2
- Pearled Treerunner (*Margarornis squamiger*)**
5 Ventanas Peak 2/2 ,1 Rio Blanco 5/2 .
- Andean Tit-spinetail (*Leptasthenura andicola*)**
2 Los Nevados 4/2 .
- Many-striped Canastero (*Asthenes flammulata*)**
1 Los Nevados 4/2 .
- White-chinned Thistletail (*Asthenes fuliginosa*)**
2 Chingaza 29/1 , 1 Los Nevados 4/2 .
- Red-faced Spinetail (*Cranioleuca erythroptus*)**
1 heard Montezuma 7/2 , 3 Montezuma 8/2 .
- Streak-capped Spinetail (*Cranioleuca hellmayri*)**
2 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 and also heard
- Yellow-chinned Spinetail (*Certhiaxis cinnamomeus*)**
2 Isla Salamanca 11/2 , 5 Palermo 11/2 .
- White-whiskered Spinetail (*Synallaxis candei*)**
5 Camarones 12/2 .
- Rufous Spinetail (*Synallaxis unirufa*)**
2 Chicaque 30/1 ,1 Ventanas Peak 2/2 ,1 heard Montezuma 7/2 .
- Rusty-headed Spinetail (*Synallaxis fuscorufa*)**
2 Santa Marta 14/2 .
- Silvery-throated Spinetail (*Synallaxis subpudica*)**
2 Chingaza 29/1 .
- Pale-breasted Spinetail (*Synallaxis albescens*)**
1 Palacio de los Frijoles 1/2 .
- Azara's Spinetail (*Synallaxis azarae*)**
1 Ventanas Peak 2/2 ,1 Rio Blanco 5/2 , 2 Rio Blanco 6/2 .
- White-bearded Manakin (*Manacus manacus*)**
Seen 5 or more days .
- Club-winged Manakin (*Machaeropterus deliciosus*)**
1 heard Montezuma 7/2 , 2 Montezuma 8/2 , 1 heard Montezuma 9/2 .
- Western Striped Manakin (*Machaeropterus striolatus*)**
1 Aquitania Road 31/1 , 1 heard Montezuma 9/2 .
- Golden-headed Manakin (*Ceratopipra erythrocephala*)**
1 Aquitania Road 31/1 , heard Rio Claro 31/1 .
- Golden-winged Manakin (*Masius chrysopterus*)**
1 Montezuma 8/2 .
- Lance-tailed Manakin (*Chiroxiphia lanceolata*)**
1 Gaviotas 12/2 , 2 Santa Marta 15/2 .
- Scaled Fruiteater (*Ampelioides tschudii*)**
1 Montezuma 8/2 .
- Orange-breasted Fruiteater (*Pipreola jucunda*)**
3 Montezuma 7/2 , 1 heard Montezuma 8/2 .
- Golden-breasted Fruiteater (*Pipreola aureopectus*)**
1 heard Santa Marta 13/2 , Santa Marta 14/2 .

Barred Fruiteater (*Pipreola arcuata*)

1 Ventanas Peak 2/2 . more heard

Green-and-black Fruiteater (*Pipreola riefferii*)

Seen 5 or more days .

Andean Cock-of-the-rock (*Rupicola peruvianus*)

15 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 .

Red-ruffed Fruitcrow (*Pyroderus scutatus*)

7 Otún Quimbaya 10/2 .

Dusky Piha (*Lipaugus fuscocinereus*)

1 Thermal Rd 3/2 .

Black-tailed Flycatcher (*Myiobius atricaudus*)

1 Rio Claro 31/1 , 1 Sinfana 3/2 .

Masked Tityra (*Tityra semifasciata*)

1 Montezuma 9/2.

Barred Becard (*Pachyramphus versicolor*)

5 Ventanas Peak 2/2 .

Cinereous Becard (*Pachyramphus rufus*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 , 1 Sinfana 3/2 .

One-colored Becard (*Pachyramphus homochrous*)

2 Rio Claro 31/1 , 1 Rio Claro 1/2 .

Cinnamon Becard (*Pachyramphus cinnamomeus*)

5 Rio Claro 31/1 .

White-winged Becard (*Pachyramphus polychopterus*)

1 Montezuma 8/2 .

Rufous-headed Pygmy Tyrant (*Pseudotriccus ruficeps*)

1 Ventanas Peak 2/2 .

Variegated Bristle Tyrant (*Pogonotriccus poecilotis*)

1 Montezuma 9/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 .

Marble-faced Bristle Tyrant (*Pogonotriccus ophthalmicus*)

1 Otún Quimbaya 10/2 .

Streak-necked Flycatcher (*Mionectes striaticollis*)

1 Ventanas Peak 2/2 , 1 Rio Blanco 5/2 , 1 Montezuma 8/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 .

Olive-striped Flycatcher (*Mionectes galbinus*)

2 Santa Marta 13/2 , Santa Marta 15/2 .

Ochre-bellied Flycatcher (*Mionectes oleagineus*)

5 Santa Marta 15/2 .

Slaty-capped Flycatcher (*Leptopogon superciliaris*)

1 Rio Claro 31/1 , 1 heard Montezuma 9/2 .

Rufous-breasted Flycatcher (*Leptopogon rufipectus*)

3 Otún Quimbaya 10/2 .

Western Olivaceous Flatbill (*Rhynchocyclus aequinoctialis*)

2 Rio Claro 31/1 .

Yellow-olive Flatbill (*Tolmomyias sulphurens*)

1 Rio Claro 31/1 , 1 Rio Claro 1/2 .

Southern Bentbill (*Oncostoma olivaceum*)

2 heard Aquitania Road 31/1 .

Scale-crested Pygmy Tyrant (*Lophotriccus pileatus*)

1 heard Montezuma 9/2 .

Pale-eyed Pygmy Tyrant (*Atalotriccus pilaris*)

5 Santa Marta 15/2 .

Pearly-vented Tody-tyrant (*Hemitriccus margaritaceiventer*)

5 Camarones 12/2 .

Black-throated Tody-tyrant (*Hemitriccus granadensis*)

1 Chicaque 30/1 , 2 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Montezuma 7/2 , 1 Santa Marta 14/2 .

Rufous-crowned Tody-flycatcher (*Poecilotriccus ruficeps*)

1 heard Chicaque 30/1 , 1 heard Ventanas Peak 2/2 , 2 Rio Blanco 5/2 , 1 Rio Blanco 6/2 .

Common Tody-flycatcher (*Todirostrum cinereum*)

1 Rio Claro 31/1 , 5 Palacio de los Frijoles 1/2 , 5 Rio Claro 1/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Western Ornate Flycatcher (*Myiotoxicus ornatus*)

2 Montezuma 7/2 , 3 Montezuma 8/2 , 1 Montezuma 9/2 .

Handsome Flycatcher (*Nephelomyias pulcher*)

15 Montezuma 7/2 , 5 Montezuma 8/2 .

Cinnamon Flycatcher (*Pyrrhomyias cinnamomeus*)

Seen 5 or more days .

Golden-faced Tyrannulet (*Zimmerius chrysops*)

Seen 5 or more days .

Slender-billed Tyrannulet (*Inezia tenuirostris*)

2 Camarones 12/2 .

Southern Beardless Tyrannulet (*Camptostoma obsoletum*)

1 Gaviotas 12/2 .

Yellow-bellied Elaenia (*Elaenia flavogaster*)

2 Sinifania 3/2 .

Mountain Elaenia (*Elaenia frantzii*)

Seen 5 or more days .

Yellow-crowned Tyrannulet (*Tyrannulus elatus*)

1 Rio Claro 31/1 .

Greenish Elaenia (*Myiopagis viridicata*)

1 Santa Marta 15/2 .

Sooty-headed Tyrannulet (*Phyllomyias griseiceps*)

1 Aquitania Road 31/1 .

Plumbeous-crowned Tyrannulet (*Phyllomyias plumbeiceps*)

1 Otún Quimbaya 10/2 .

Black-capped Tyrannulet (*Phyllomyias nigrocapillus*)

Seen 5 or more days .

Mouse-colored Tyrannulet (*Phaeomyias murina*)

1 Palacio de los Frijoles 1/2 .

White-throated Tyrannulet (*Mecocerculus leucophrys*)

3 Chingaza 29/1 , 5 Chicaque 30/1 , 5 Santa Marta 14/2 .

Torrent Tyrannulet (*Serpophaga cinerea*)

5 Otun Quimbaya 9/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 .

Bright-rumped Attila (*Attila spadiceus*)

1 Rio Claro 31/1 .

Piratic Flycatcher (*Legatus leucophaeus*)

5 Rio Claro 31/1 , 1 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Great Kiskadee (*Pitangus sulphuratus*)

Seen 5 or more days .

Cattle Tyrant (*Machetornis rixosa*)

2 Palermo 11/2 .

Boat-billed Flycatcher (*Megarynchus pitangua*)

1 Palermo 11/2 , 1 heard Gaviotas 12/2 , 5 Santa Marta 15/2 .

Golden-bellied Flycatcher (*Myiodynastes hemichrysus*)

2 Montezuma 9/2 .

Northern Streaked Flycatcher (*Myiodynastes maculatus*)

1 Rio Claro 31/1 , 2 Palacio de los Frijoles 1/2 , 2 Sinfana 3/2 .

Rusty-margined Flycatcher (*Myiozetetes cayanensis*)

Seen 5 or more days .

Social Flycatcher (*Myiozetetes similis*)

2 Universidad del Norte 11/2 .

Lemon-browed Flycatcher (*Conopias cinchoneti*)

1 Montezuma 9/2 .

Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*)

Seen 5 or more days .

Grey Kingbird (*Tyrannus dominicensis*)

1 Road sighting 11/2 , 1 Camarones 12/2 .

Fork-tailed Flycatcher (*Tyrannus savana*)

2 Road sighting 9/2 , 6 Palermo 11/2 .

Dusky-capped Flycatcher (*Myiarchus tuberculifer*)

1 heard Montezuma 8/2 , 1 Montezuma 9/2 .

Panama Flycatcher (*Myiarchus panamensis*)

1 Aquitania Road 31/1 , 1 Rio Claro 31/1 , 2 Isla Salamanca 11/2 , 1 Santa Marta 15/2 .

Great Crested Flycatcher (*Myiarchus crinitus*)

2 Gaviotas 12/2 , 2 Santa Marta 15/2 .

Apical Flycatcher (*Myiarchus apicalis*)

2 Sinifania 3/2 .

Long-tailed Tyrant (*Colonia colonus*)

2 Rio Claro 31/1 , 2 Rio Claro 1/2 .

Yellow-bellied Chat-tyrant (*Silvicultrix diadema*)

2 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Rio Blanco 6/2 .

Slaty-backed Chat-tyrant (*Ochthoeca cinnamomeiventris*)

2 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Thermal Rd 3/2 , 1 Rio Blanco 5/2 , 1 heard Rio Blanco 6/2 .

Brown-backed Chat-tyrant (*Ochthoeca fumicolor*)

2 Chingaza 29/1 , 5 Los Nevados 4/2 .

Northern Scrub Flycatcher (*Sublegatus arenarum*)

1 Isla Salamanca 11/2 , 1 Camarones 12/2 .

Common Vermilion Flycatcher (*Pyrocephalus rubinus*)

1 Camarones 12/2 .

Pied Water Tyrant (*Fluvicola pica*)

2 Isla Salamanca 11/2 , 5 Palermo 11/2 .

Santa Marta Bush Tyrant (*Myiotheretes pernix*)

Santa Marta 14/2 .

Smoky Bush Tyrant (*Myiotheretes fumigatus*)

Montezuma 7/2 .

Black Phoebe (*Sayornis nigricans*)

Seen 5 or more days .

Acadian Flycatcher (*Empidonax virescens*)

1 Montezuma 9/2 .

Smoke-colored Pewee (*Contopus fumigatus*)

1 Rio Blanco 5/2 .

Rufous-browed Peppershrike (*Cyclarhis gujanensis*)

1 Santa Marta 13/2 .

Black-billed Peppershrike (*Cyclarhis nigrirostris*)

1 Ventanas Peak 2/2 and more heard , 1 Rio Blanco 6/2 , 2 heard Montezuma 7/2 , 1 heard Montezuma 8/2 .

Pale-legged Shrike-vireo (*Vireolanius mikettae*)

1 Montezuma 8/2 , 1 heard Montezuma 9/2 .

Golden-fronted Greenlet (*Pachysylvia aurantiifrons*)

2 Santa Marta 15/2 .

Rufous-naped Greenlet (*Pachysylvia semibrunnea*)

2 Montezuma 9/2 .

Black-collared Jay (*Cyanolyca armillata*)

6 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Rio Blanco 6/2 .

Green Jay (*Cyanocorax yncas*)

2 Ventanas Peak 2/2 , 4 Otún Quimbaya 10/2 .

Black-chested Jay (*Cyanocorax affinis*)

Seen 5 or more days .

Grey-breasted Martin (*Progne chalybea*)

3 Penalisa 3/2 , 1 Isla Salamanca 11/2 , 5 Camarones 12/2 .

Southern Rough-winged Swallow (*Stelgidopteryx ruficollis*)

1 Palacio de los Frijoles 1/2 , Santa Marta 15/2 .

Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*)

Seen 5 or more days .

Brown-bellied Swallow (*Orochelidon murina*)

Seen 5 or more days .

Long-billed Gnatwren (*Ramphocaenus melanurus*)

1 Aquitania Road 31/1 , 3 Santa Marta 15/2 .

Tropical Gnatcatcher (*Polioptila plumbea*)

1 heard Thermal Rd 3/2 , 10 Camarones 12/2 .

House Wren (*Troglodytes aedon*)

Seen 5 or more days .

Mountain Wren (*Troglodytes solstitialis*)

1 heard Thermal Rd 3/2 , 1 Rio Blanco 5/2 .

Grass Wren (*Cistothorus platensis*)

2 Chingaza 29/1 , 2 Los Nevados 4/2 and more heard

Stripe-backed Wren (*Campylorhynchus nuchalis*)

5 Palermo 11/2 .

Band-backed Wren (*Campylorhynchus zonatus*)

4 Rio Claro 31/1 .

Bicolored Wren (*Campylorhynchus griseus*)

5 Palermo 11/2 , 2 heard Santa Marta 15/2 .

Black-bellied Wren (*Pheugopedius fasciatoventris*)

1 Aquitania Road 31/1 , Rio Claro 31/1 .

Whiskered Wren (*Pheugopedius mystacalis*)

1 heard Chicaque 30/1 .

Sooty-headed Wren (*Pheugopedius spadix*)

1 heard Aquitania Road 31/1 , 2 Montezuma 8/2 , 1 heard Montezuma 9/2 .

Rufous-breasted Wren (*Pheugopedius rutilus*)

2 Santa Marta 13/2 , 1 heard Santa Marta 14/2 , 1 heard Santa Marta 15/2 .

Rufous-and-white Wren (*Thryophilus rufalbus*)

1 heard Santa Marta 14/2 , 1 Santa Marta 15/2 .

Antioquia Wren (*Thryophilus sernai*)

2 Sinifania 3/2 .

Rufous Wren (*Cinnycerthia unirufa*)

1 heard Chingaza 29/1 , 5 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Montezuma 7/2 .

Sharpe's Wren (*Cinnycerthia olivascens*)

10 Chicaque 30/1 , 5 Rio Blanco 6/2 , 5 Montezuma 8/2 .

Buff-breasted Wren (*Cantorchilus leucotis*)

1 heard Camarones 12/2 , 2 heard Gaviotas 12/2 .

Bay Wren (*Cantorchilus nigricapillus*)

1 Palacio de los Frijoles 1/2 , 1 Rio Claro 1/2 , 1 heard Montezuma 8/2 .

White-breasted Wood Wren (*Henicorhina leucosticta*)

1 heard Aquitania Road 31/1 .

Grey-breasted Wood Wren (*Henicorhina leucophrys*)

Seen 5 or more days .

Hermit Wood Wren (*Henicorhina anachoreta*)

1 heard Santa Marta 13/2 , 2 Santa Marta 14/2 .

Munchique Wood Wren (*Henicorhina negreti*)

2 Montezuma 7/2 . more heard

Northern Chestnut-breasted Wren (*Cyphorhinus dichrous*)

1 Otún Quimbaya 10/2 . more heard

White-capped Dipper (*Cinclus leucocephalus*)

2 Rio Blanco 5/2 , 2 Otun Quimbaya 9/2 .

Tropical Mockingbird (*Mimus gilvus*)

1 Enchanted Garden 30/1 , 1 Penalisa 3/2 , 5 Camarones 12/2 .

Andean Solitaire (*Myadestes ralloides*)

Seen 5 or more days .

Black Solitaire (*Entomodestes coracinus*)

2 Montezuma 7/2 , 1 heard Montezuma 8/2 .

Swainson's Thrush (*Catharus swainsoni*)

1 Aquitania Road 31/1 .

Grey-cheeked Thrush (*Catharus minimus*)

1 Rio Claro 31/1 .

Orange-billed Nightingale-thrush (*Catharus aurantiirostris*)

1 Santa Marta 13/2 and more heard , 1 Santa Marta 14/2 .

Slaty-backed Nightingale-thrush (*Catharus fuscater*)

1 heard Santa Marta 13/2 .

Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*)

Aquitania Road 31/1 , 10 Rio Claro 31/1 , 5 Rio Claro 1/2 .

Yellow-legged Thrush (*Turdus flavipes*)

5 Santa Marta 13/2 .

Clay-colored Thrush (*Turdus grayi*)

1 Jardín Cock-of-the-Rock Lek 2/2 , 1 Penalisa 3/2 .

Pale-eyed Thrush (*Turdus leucops*)

1 Montezuma 7/2 and also heard , 2 Montezuma 8/2 .

Black-hooded Thrush (*Turdus olivater*)

5 Santa Marta 13/2 .

Great Thrush (*Turdus fuscater*)

Seen 5 or more days .

Glossy-black Thrush (*Turdus serranus*)

1 Thermal Rd 3/2 , 1 Rio Blanco 5/2 , 1 heard Rio Blanco 6/2 .

Black-billed Thrush (*Turdus ignobilis*)

Seen 5 or more days .

House Sparrow (*Passer domesticus*)

10 Camarones 12/2 .

Yellow-collared Chlorophonia (*Chlorophonia flavirostris*)

5 Montezuma 7/2 .

Blue-naped Chlorophonia (*Chlorophonia cyanea*)

2 Santa Marta 13/2 , Santa Marta 14/2 .

Chestnut-breasted Chlorophonia (*Chlorophonia pyrrhophrys*)

10 Montezuma 7/2 , 1 Montezuma 8/2 .

Trinidad Euphonia (*Euphonia trinitatis*)

5 Camarones 12/2 , 2 Gaviotas 12/2 .

Thick-billed Euphonia (*Euphonia laniirostris*)

Seen 5 or more days .

Orange-bellied Euphonia (*Euphonia xanthogaster*)

1 Montezuma 8/2 , 1 heard Otun Quimbaya 9/2 , 2 Otún Quimbaya 10/2 .

Lesser Goldfinch (*Spinus psaltria*)

2 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 .

Yellow-bellied Siskin (*Spinus xanthogastrus*)

1 heard Rio Blanco 5/2 , 5 Rio Blanco 6/2 .

Tocuyo Sparrow (*Arremonops tocuyensis*)

1 Camarones 12/2 .

Black-striped Sparrow (*Arremonops conirostris*)

2 Sinifania 3/2 , 2 Santa Marta 14/2 .

Tanager Finch (*Oreothraupis arremonops*)

2 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Montezuma 7/2 .

Common Bush Tanager (*Chlorospingus flavopectus*)

1 Chicaque 30/1 , 2 Otún Quimbaya 10/2 .

Dusky Bush Tanager (*Chlorospingus semifuscus*)

1 Montezuma 7/2 , 5 Montezuma 8/2 .

Ashy-throated Bush Tanager (*Chlorospingus canigularis*)

5 Chicaque 30/1 , 1 Otún Quimbaya 10/2 .

Olive Finch (*Arremon castaneiceps*)

2 Montezuma 8/2 .

Chestnut-capped Brush Finch (*Arremon brunneinucha*)

1 heard Otún Quimbaya 10/2 .

Grey-browed Brush Finch (*Arremon assimilis*)

2 heard Chicaque 30/1 , 1 Ventanas Peak 2/2 , 2 Rio Blanco 5/2 .

Sierra Nevada Brush Finch (*Arremon basilicus*)

2 Santa Marta 13/2 .

Black-headed Brush Finch (*Arremon atricapillus*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Golden-winged Sparrow (*Arremon schlegeli*)

2 Santa Marta 13/2 .

Moustached Brush Finch (*Atlapetes albofrenatus*)

2 Chicaque 30/1 .

Santa Marta Brush Finch (*Atlapetes melanocephalus*)

5 Santa Marta 13/2 , 10 Santa Marta 14/2 .

Pale-naped Brush Finch (*Atlapetes pallidinucha*)

5 Chingaza 29/1 , 3 Los Nevados 4/2 , 1 Termales del Ruiz 4/2.

Choco Brush Finch (*Atlapetes crassus*)

3 Montezuma 7/2 , 5 Montezuma 8/2 , 2 Montezuma 9/2

Slaty Brush Finch (*Atlapetes schistaceus*)

Seen 5 or more days .

Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)

Seen 5 or more days .

Eastern Meadowlark (*Sturnella magna*)

3 Camarones 12/2 .

Yellow-billed Cacique (*Amblycercus holosericeus*)

1 heard Rio Blanco 5/2 .

Chestnut-headed Oropendola (*Psarocolius wagleri*)

1 Rio Claro 31/1 , 5 Montezuma 9/2 .

Russet-backed Oropendola (*Psarocolius angustifrons*)

1 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 , 6 Montezuma 8/2 , 2 Montezuma 9/2 .

Crested Oropendola (*Psarocolius decumanus*)

10 Santa Marta 13/2 , 2 Santa Marta 14/2 , 5 Santa Marta 15/2 .

Yellow-rumped Cacique (*Cacicus cela*)

1 heard Rio Claro 31/1 .

Northern Mountain Cacique (*Cacicus leucoramphus*)

2 Ventanas Peak 2/2 .

Yellow-backed Oriole (*Icterus chrysater*)

1 heard Florida Park 30/1 , 1 Montezuma 6/2 .

Yellow Oriole (*Icterus nigrogularis*)

2 Palermo 11/2 , 1 Universidad del Norte 11/2 , 10 Camarones 12/2 .

Orange-crowned Oriole (*Icterus auricapillus*)

2 Santa Marta 15/2 .

Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*)

1 Enchanted Garden 30/1 , 10 Rio Claro 31/1 , 1 Penalisa 3/2 .

Bronze-brown Cowbird (*Molothrus armenti*)

1 Northern Screamer Site 11/2 .

Carib Grackle (*Quiscalus lugubris*)

Seen 5 or more days .

Red-bellied Grackle (*Hypopyrrhus pyrohypogaster*)

3 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 , 2 Montezuma 9/2 .

Yellow-hooded Blackbird (*Chrysomus icterocephalus*)

50 Florida Park 30/1 , 5 Palermo 11/2 .

Northern Waterthrush (*Parkesia noveboracensis*)

1 Isla Salamanca 11/2 .

Black-and-white Warbler (*Mniotilta varia*)

1 Rio Blanco 5/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 , Santa Marta 13/2 .

Prothonotary Warbler (*Protonotaria citrea*)

3 Isla Salamanca 11/2 , 1 Palermo 11/2 .

Tennessee Warbler (*Leiothlypis peregrina*)

2 Santa Marta 13/2 .

Mourning Warbler (*Geothlypis philadelphia*)

1 Santa Marta 13/2 .

Tropical Parula (*Setophaga pitiayumi*)

2 Sinifania 3/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 .

Bay-breasted Warbler (*Setophaga castanea*)

Seen 5 or more days .

Blackburnian Warbler (*Setophaga fusca*)

Seen 5 or more days .

American Yellow Warbler (*Setophaga petechia*)

3 Palermo 11/2 .

Santa Marta Warbler (*Myiothlypis basilica*)

5 Santa Marta 14/2 .

Black-crested Warbler (*Myiothlypis nigrocristata*)

5 Chicaque 30/1 .

Buff-rumped Warbler (*Myiothlypis fulvicauda*)

10 Rio Claro 31/1 , 2 Rio Claro 1/2 .

Choco Warbler (*Myiothlypis chlorophrys*)

2 Montezuma 8/2 .

White-lored Warbler (*Myiothlypis conspicillata*)

5 Santa Marta 13/2 .

Russet-crowned Warbler (*Myiothlypis coronata*)

1 heard Chicaque 30/1 , 2 Ventanas Peak 2/2 .

Rufous-capped Warbler (*Basileuterus rufifrons*)

1 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 , 1 Santa Marta 15/2 .

Yellow-crowned Warbler (*Basileuterus cabanisi*)

2 Sinifania 3/2 .

Three-striped Warbler (*Basileuterus tristriatus*)

2 Montezuma 7/2 , 1 Montezuma 8/2 , 2 Montezuma 9/2 .

Canada Warbler (*Cardellina canadensis*)

1 Thermal Rd 3/2 , 1 Otún Quimbaya 10/2 .

Slate-throated Whitestart (*Myioborus miniatus*)

1 Ventanas Peak 2/2 , 2 Montezuma 7/2 , 3 Montezuma 8/2 , 5 Otún Quimbaya 10/2 .

Yellow-crowned Whitestart (*Myioborus flavivertex*)

10 Santa Marta 14/2 .

Golden-fronted Whitestart (*Myioborus chrysops*)

20 Ventanas Peak 2/2 , 5 Rio Blanco 5/2 , heard Rio Blanco 6/2 .

Yellow-fronted Whitestart (*Myioborus ornatus*)

10 Chingaza 29/1 .

Dusky-faced Tanager (*Mitrospingus cassinii*)

2 Rio Claro 31/1 , 2 Rio Claro 1/2 , 2 Montezuma 9/2 .

Golden Grosbeak (*Pheucticus chrysogaster*)

1 Santa Marta 14/2 .

Rose-breasted Grosbeak (*Pheucticus ludovicianus*)

2 Santa Marta 14/2 .

Blue-black Grosbeak (*Cyanoloxia cyanoides*)

1 Rio Claro 31/1 .

Sooty Ant Tanager (*Habia gutturalis*)

3 heard Aquitania Road 31/1 .

Crested Ant Tanager (*Habia cristata*)

1 Montezuma 8/2 .

Ochre-breasted Tanager (*Habia stolzmanni*)

3 Montezuma 9/2 .

Summer Tanager (*Piranga rubra*)

Seen 5 or more days .

Hepatic Tanager (*Piranga hepatica*)

1 Ventanas Peak 2/2 .

Vermilion Cardinal (*Cardinalis phoeniceus*)

5 Camarones 12/2 .

Plushcap (*Catamblyrhynchus diadema*)

2 Ventanas Peak 2/2 .

White-capped Tanager (*Sericossypha albocristata*)

5 Ventanas Peak 2/2 .

Green Honeycreeper (*Chlorophanes spiza*)

Seen 5 or more days .

Golden-collared Honeycreeper (*Iridophanes pulcherrimus*)

1 Montezuma 8/2 .

Guira Tanager (*Hemithraupis guira*)

2 Apia 6/2 .

Swallow Tanager (*Tersina viridis*)

Seen 5 or more days .

Blue Dacnis (*Dacnis cayana*)

2 Gaviotas 12/2 .

Turquoise Dacnis (*Dacnis hartlaubi*)

3 Apia 6/2 .

Orinocan Saltator (*Saltator orinocensis*)

5 Camarones 12/2 , 1 Gaviotas 12/2 .

Caribbean Grey Saltator (*Saltator olivascens*)

10 Palermo 11/2 , 1 Camarones 12/2 .

Streaked Saltator (*Saltator striatipectus*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 , 1 heard Apia 6/2 .

Buff-throated Saltator (*Saltator maximus*)

Seen 5 or more days .

Black-winged Saltator (*Saltator atripennis*)

2 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 , 1 Montezuma Lodge 8/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Bananaquit (*Coereba flaveola*)

Seen 5 or more days .

Black-faced Grassquit (*Melanospiza bicolor*)

2 Camarones 12/2 .

Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina*)

1 Sinifania 3/2 .

Grey-headed Tanager (*Eucometis penicillata*)

1 Aquitania Road 31/1 .

Pileated Finch (*Coryphospingus pileatus*)

2 Camarones 12/2 .

Crimson-backed Tanager (*Ramphocelus dimidiatus*)

Seen 5 or more days .

Flame-rumped Tanager (*Ramphocelus flammigerus*)

1 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 .

Lemon-rumped Tanager (*Ramphocelus icteronotus*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 , 5 Montezuma 6/2 , 3 Montezuma Lodge 8/2 , Montezuma Lodge 9/2 .

Thick-billed Seed Finch (*Sporophila funerea*)

1 Rio Claro 1/2 , Santa Marta 14/2 .

Grey-hooded Tanager (*Cnemoscopus rubrirostris*)

5 Ventanas Peak 2/2 .

Black-capped Hemispingus (*Kleinothraupis atropileus*)

2 Chicaque 30/1 , 10 Ventanas Peak 2/2 .

Oleaginous Hemispingus (*Sphenopsis frontalis*)

2 Rio Blanco 5/2 , 2 Rio Blanco 6/2 .

Black-eared Hemispingus (*Sphenopsis melanotis*)

1 Rio Blanco 6/2 .

Eyebrowed Hemispingus (*Thlypopsis superciliaris*)

1 Chicaque 30/1 .

Bicolored Conebill (*Conirostrum bicolor*)

2 Isla Salamanca 11/2 .

Capped Conebill (*Conirostrum albifrons*)

2 Ventanas Peak 2/2 .

Blue-backed Conebill (*Conirostrum sitticolor*)

2 Ventanas Peak 2/2 .

Rufous-browed Conebill (*Conirostrum rufum*)

1 Chingaza 29/1 .

Saffron Finch (*Sicalis flaveola*)

20 Enchanted Garden 30/1 , 2 Road sighting 9/2 .

Plumbeous Sierra Finch (*Geospizopsis unicolor*)

5 Los Nevados 4/2 .

Plain-colored Seedeater (*Catamenia inornata*)

1 Chingaza 29/1 , 7 Los Nevados 4/2 .

Bluish Flowerpiercer (*Diglossa caerulescens*)

10 Chicaque 30/1 , 1 Ventanas Peak 2/2 , 1 heard Montezuma 7/2 .

Masked Flowerpiercer (*Diglossa cyanea*)

Seen 5 or more days .

Indigo Flowerpiercer (*Diglossa indigotica*)

1 Montezuma 7/2 , 2 Montezuma 8/2 .

Rusty Flowerpiercer (*Diglossa sittoides*)

2 Santa Marta 13/2 , 1 Santa Marta 14/2 .

Glossy Flowerpiercer (*Diglossa lafresnayii*)

2 Chingaza 29/1 .

Chestnut-bellied Flowerpiercer (*Diglossa gloriosissima*)

1 Montezuma 7/2 .

White-sided Flowerpiercer (*Diglossa albilatera*)

Seen 5 or more days .

Black Flowerpiercer (*Diglossa humeralis*)

10 Chingaza 29/1 , 1 Santa Marta 14/2 .

Purplish-mantled Tanager (*Iridosornis porphyrocephalus*)

10 Montezuma 7/2 , 1 Montezuma 8/2 .

Fawn-breasted Tanager (*Pipraeidea melanonota*)

1 Otún Quimbaya 10/2 .

Carriker's Mountain Tanager (*Dubusia carrikeri*)

1 heard Santa Marta 14/2 .

Buff-breasted Mountain Tanager (*Dubusia taeniata*)

1 Rio Blanco 6/2 .

Hooded Mountain Tanager (*Buthraupis montana*)

5 Montezuma 7/2 .

Blue-capped Tanager (*Sporathraupis cyanocephala*)

5 Chicaque 30/1 , 5 Ventanas Peak 2/2 , 2 Rio Blanco 6/2 , 2 Montezuma 7/2 .

Grass-green Tanager (*Chlorornis riefferii*)

2 Chicaque 30/1 .

Blue-winged Mountain Tanager (*Anisognathus somptuosus*)

5 Rio Blanco 5/2 , 1 Montezuma 8/2 .

Black-chinned Mountain Tanager (*Anisognathus notabilis*)

3 Montezuma 7/2 , 2 Montezuma 8/2 .

Santa Marta Mountain Tanager (*Anisognathus melanogenys*)

5 Santa Marta 14/2 .

Scarlet-bellied Mountain Tanager (*Anisognathus lunulatus*)

1 Chingaza 29/1 , 2 Hummingbird Observatory 29/1 , 2 Termales del Ruiz 4/2 .

Lacrimose Mountain Tanager (*Anisognathus lacrymosus*)

5 Ventanas Peak 2/2 , 2 Termales del Ruiz 4/2 , 1 Montezuma 7/2 .

Glistening-green Tanager (*Chlorochrysa phoenicotis*)

2 Montezuma 7/2 , 2 Montezuma 8/2 .

Multicolored Tanager (*Chlorochrysa nitidissima*)

3 Otún Quimbaya 10/2 .

Gold-ringed Tanager (*Bangsia aureocincta*)

6 Montezuma 7/2 , 2 Montezuma 8/2 .

Black-and-gold Tanager (*Bangsia melanochlamys*)

2 Montezuma 7/2 , 3 Montezuma 8/2 .

Rufous-throated Tanager (*Tangara rufigula*)

2 Montezuma 8/2 .

Blue-grey Tanager (*Tangara episcopus*)

Seen 5 or more days .

Glaucous Tanager (*Tangara glaucocolpa*)

2 Camarones 12/2 .

Palm Tanager (*Tangara palmarum*)

Seen 5 or more days .

Black-headed Tanager (*Tangara argentea*)

10 Santa Marta 14/2 .

Black-capped Tanager (*Tangara heinei*)

1 Montezuma Lodge 9/2 , 10 Santa Marta 13/2 .

Golden-hooded Tanager (*Tangara larvata*)

2 Rio Claro 31/1 , 1 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Blue-necked Tanager (*Tangara cyanicollis*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 , 1 Montezuma 9/2 .

Scrub Tanager (*Tangara vitriolina*)

4 Jardin Cock-of-the-Rock Lek 2/2 , 2 Sinfana 3/2 , 1 Montezuma Lodge 9/2 .

Blue-and-black Tanager (*Tangara vassorii*)

Seen 5 or more days .

Beryl-spangled Tanager (*Tangara nigroviridis*)

Seen 5 or more days .

Metallic-green Tanager (*Tangara labradorides*)

2 Montezuma 8/2 .

Bay-headed Tanager (*Tangara gyrola*)

Seen 5 or more days .

Saffron-crowned Tanager (*Tangara xanthocephala*)

5 Montezuma 7/2 , 1 Montezuma 8/2 , 2 Otún Quimbaya 10/2 .

Golden Tanager (*Tangara aurulenta*)

1 Montezuma 8/2 , 2 Montezuma 9/2 , 2 Montezuma Lodge 9/2 .

Silver-throated Tanager (*Tangara icterocephala*)

2 Montezuma Lodge 9/2 , 1 Montezuma 9/2 .

Plain-colored Tanager (*Tangara inornata*)

2 Palacio de los Frijoles 1/2 .

Däggdjur

Mårddjur

Tayra (*Eira barbara*)

Gnagare

Brazilian Guinea Pig (*Cavia aperea*), 30 januari.

Black Agouti (*Dasyprocta fuliginosa*), 6 februari.

Red-tailed Squirrel (*Notosciurus granatensis*). Sedd fr om 31 jan och vid ett flertal tillfällen.

Apor

Gray-bellied Night Monkey (*Aotus lemurinus*), 9 februari.

Red Howler Monkey (*Alouatta seniculus*), 13 februari.

Hjortdjur

White-tailed Deer (*Odocoileus virginianus*), 29 januari.

Reptiler

Sköldpaddor

Mesoamerican Slider (*Trachemys venusta*), 11 februari.

Ödlor

Green Iguana (*Iguana iguana*), 3 och 12 februari.

Golden Tegu (*Tupinambis teguixin*), 31 januari.

Edward´s Middle American Ameiva (*Holcosus festivus*), 31 januari.

Flat Andes Anole (*Anolis heterodermus*), 5 februari.

Blotchbelly Anole (*Anolis ventrimaculatus*), 9 februari.

Ormar

Cloudy Snail-eating Snake (*Sibon nebulatus*), 6 februari.

Pratt´s Snaleater (*Dipsas pratti*), 9 februari.

Groddjur

Pilgiftsgroda (*Dendrobatidae*) *Hyloxalus* sp. Hane med yngel på ryggen. 10 februari.

Fiskar

Silver Pike-Characin (*Ctenopoma* sp.), 11 februari.

Övrigt

Mygalomorpha spindlar (fågelspindlar) på olika lokaler.

Orkidéer

Ett antal olika arter bl a endemiska ”mikroorkidéer” av släktet *Lepanthes*.

A central horizontal band of coffee beans, showing individual dark brown beans with their characteristic creases and textures. The beans are densely packed and fill the entire width of the band.

Hasta
luego!