



Bar-bellied Pitta – *Hydornis elliotii* (Smaragdjuveltrast) – Foto Staffan Sundin

# Södra och centrala Vietnam

20/1–7/2 2024

## Deltagare

Mats Bergman - Sjöbo

Hans Cronert - Kristianstad

Per Jensen - Malmö

Janne "Knuda" Knutsson - Malmö

Gert Ljungqvist - Sjöbo

Staffan Sundin - Ystad resp. Piteå  
reseledare och som skrivit rapporten

## Sammanfattning

Sex förväntansfulla deltagare till Vietnamresan, möttes på Kastrups flygplats på fredag morgon 19/1. SAS-flyget till Paris lyfte enligt tidtabell och efter ett par timmars mellanlandning flög vi sedan vidare på utsatt tid med Vietnam Airlines, till Ho Chi Minh-City (Saigon). Vi åkte med samma flygbolag på återresan.

Vi landade på Tan Son Nhat International Airport (SGN) tidig lördag morgon 20/1. Från flygplansfönstret sågs direkt efter landning ett tiotal **Germain's Swiftlet** och några **Asian Palm Swift** över en palmdunge. Passkontrollen var relativt smidig och inom 1 timme var allt klart och bagaget uthämtat. Vi växlade in lite fickpengar i ATM-automat på flygplatsen (VISA/Mastercard fungerar dock bra på de flesta platser), där 100 SEK motsvarar cirka 235 000 Dong (VND). Därefter beställdes en taxi, minibuss för 6 personer. Vi betalade motsvarande ca 80 SEK per person för resan in till, det från Sverige förbokade, Victory Sai Gon Hotel, enligt rekommendation från Bao på Wildtour.

Redan i juni 2023 tog vi en första kontakt med Wildtour (Travel for Wildlife) för att planera en skådarresa till södra halvan av Vietnam. I samarbete med vår kontakt Bao Hoai Nguyen presenterade vi önskemål för en drygt 2 veckor lång resa, som även inkluderade ett besök vid kusten för att få se Skedsnäppa och en del andra vadare som övervintrar i sydöstra Asien. Några av oss hade aldrig sett Skedsnäppa tidigare och den har sedan länge stått högt upp på önskelistan.

Bao på Wildtour fick lägga upp en resrutt för att besöka de mest eftertraktade områdena för fågelskådning (inte minst endemer), såsom Cat Tien National Park (NP), Da Lat-platån, Yok Don NP och Mang Den. För att inte behöva åka fram och tillbaka samma väg, lades en rutt upp mellan Saigon och kuststaden Da Nang. Vi åkte sammantaget drygt 150 mil i vår minibuss. Återresa från Da Nang till Saigon med flyg.

Totalkostnad för resan, dörr till dörr och "all inclusive", blev runt 50 000 SEK per person. I detta pris ingick flyget till Saigon ca 9 500 SEK t.o.r, paketpris Wildtour inkl kustexkursion ca 36 000 SEK (med professionell guidning, boende, mat, transporter och en del inträden till gömslen och nationalparker), inrikesflyg Da Nang => Saigon ca 600 SEK/person (enkel biljett) samt lite fickpengar (främst dricks till vår guide och chaufför). Ett rimligt pris med tanke på vår svaga svenska krona.

Vi observerade 315 fågelarter under resan.

## In summary

Six Swedish birders met at Copenhagen Airport on January 19th, 2024, leaving for 20 days birdwatching in the southern and central parts of Vietnam. We started with a couple of days in Ho Chi Minh-City (Saigon), so we could adapt to the time change, feel the atmosphere of Vietnam and to see some birds on our own. We had, from Sweden, been in contact with Wildtours, who had set up an itinerary that included the most important national parks (NP) in the southern half of Vietnam, as well as a day birding on the coast southeast of Saigon, in the hope of seeing Spoonbilled Sandpiper (which we succeeded in) and some other shorebirds. On the fourth day in Vietnam our main program started from Saigon. We drove first to Cat Tien NP, where we met our eminent guide Trong for the first time. Our tour started with a 3-day stay in this nice area, where we would definitely return to. Much of the birding is done from hides, so that it is possible to see the (often shy) species in Vietnam. This also applied to some of the birdwatching in Di Linh, Da Lat and Mang Ri. We also visited Yok Don NP, but no birding from hides there.

### Our route through southern and central Vietnam:

Ho Chi Minh-City + Tan Thanh beach => Cat Tien NP => Di Linh => Da Lat/Bidoup NP => Yok Don NP => Mang Den => Tu Mo Rong/Mang Ri => Da Nang => Ho Chi Minh-City (see also map of our tour, in the picture gallery).

**Special thanks** to our professional guide Trong at Wildtour, and to our driver Nguyen who always drove safely! We also thank Bao Hoai Nguyen, with whom we planned the Vietnamtour, and who guided us during the coastal excursion.

The birdlist from Vietnam is presented in 3 languages (English, scientific and swedish name) and there you will find many pictures.

We observed 315 bird species during the trip.

## Miljöbilder

Da Nang. En kuststad med drygt 1,2 miljoner invånare.



Foto: Staffan Sundin.

Terrassodling för ris.



Foto: Janne "Knuda" Knutsson.

Da Nang.



Foto: Staffan Sundin.

Den Vietnamesiska Cutians biotop, Bidoup National Park.



Foto: Staffan Sundin.

Da Nang.



Foto: Staffan Sundin.

På jakt efter hackspettar (vi hade totalt 14 arter på resan!) vid Yok Don NP.



Foto: Staffan Sundin.

Södra och centrala Vietnam  
20/1–7/2 2024

Förberedelser inför nyåret och "Drakens år" 2024.



Foto: Staffan Sundin.

En första lunch i fält, vid Tan Thanh Beach. Kyckling, fisk, grönsaker och ris.



Foto: Staffan Sundin.

Skådning från gömsle.



Foto: Staffan Sundin.

Resans deltagare Hasse, Staffan, Per, Gert, Janne och Mats



Foto: Dang Quang Trong.

Vår guide Dang Quang Trong och chaufför Nguyen Dinh Tu



Foto: Staffan Sundin.

Bergsskog NgocLinh.




Foto: Hans Cronert.

Södra och centrala Vietnam  
20/1–7/2 2024

Gert och jätteträdet vid CatTien.



Foto: Hans Cronert.

Fiskare i våtmark längs vägen.



Foto: Hans Cronert.

På väg mot skedsnäppan Kusten.



Foto: Hans Cronert.

Motorcyklar i Saigon.



Foto: Hans Cronert.

Kort båttur över floden, till Cat Tien NP.



Foto: Gert Ljungqvist.

Man med vattenbuffel i våtmark längs vägen.



Foto: Hans Cronert.

Södra och centrala Vietnam  
20/1–7/2 2024

Två flickor på motorcykel vid våtmark längs vägen.



Foto: Hans Cronert.

På spaning efter praktbrednåbbar (broadbills) i Cat Tien NP



Foto: Gert Ljungqvist.

Vattenbufflar i risfält längs vägen.



Foto: Hans Cronert.

## Dagbok

### 20–21/1 Ho Chi Minh-City (Saigon)

Efter att vi checkat in på hotellet i Saigon 20/1 bekantade vi oss med några parker i nära anslutning. Under helgdagar är det många vietnameser i parkerna, särskilt unga som låter sig fotograferas. Vi fick senare höra, genom vår guide Trong, att det var särskilt populärt bland de som skulle gifta sig. Det var dock inga problem att röra sig fritt i dessa parker för att skåda fåglar. Omgående fick vi se flera arter som, för många av oss, var helt nya. **Zebra Dove** är en karaktärsart i staden, liksom **Common Myna**. **Ashy Minivet** var en ny art för många av oss, liksom den **Lesser Necklaced Laughingthrush** som födosökte på gräsmattan. Det skulle visa sig att det var den enda vi skulle få se under resan. Vidare sågs en hona **Blyth's Paradise-Flycatcher**, **Coppersmith Barbet**, en grupp **Ashy Tailorbird**, flera par och små grupper med **Red-breasted Parakeet**, resans enda **Taiga Flycatcher**, resans första **Ashy Drongo** samt en **White-throated Kingfisher** (lokaliserad på sitt karaktäristiska läte). Det är alltid kul att i sakta mak få vandra runt och bekanta sig med en ny plats, och själva få hitta och artbestämma nya arter. Genom att resa 1–2 dygn innan huvudprogrammet startar, kan man aklimatisera sig till tidsomställningen och klimatet, samt få lite känsla för en ny kultur.

Söndagen 21/1 styrde vi mot Ho Chi Minh-Citys Botanical garden. Vid entrén födosökte en hona **Scarlet-backed Flowerpecker**. Första timmen i parken var det få besökare, men efter hand fylldes parken med lokalbefolkning. Många arter noterades, men majoriteten av dessa (skarvar, storkar, purpurhöna etc.) bedömdes inte vara spontant uppträdande, varför vi lämnat dem utanför resans artlista.

### 22/1 Kustekursion till Tan Thanh Beach

Vid 06-tiden på morgonen blev vi hämtade av vår guide för dagen, Bao, som vi hade haft kontakt med under ett halvår från Sverige, samt chauffören Ngyuen Dinh Tu som skulle köra oss mycket säkert under hela resan. Dagens rutt var blott 11 mil tur och retur, men Saigon med förorter har en intensiv rusningstrafik så det tog ett par timmar att ta sig ned till kustlokalen Tan Thanh Beach. Räkodlingarna i området sysselsätter många vietnameser. På morgon och tidig förmiddag är det ebb, varför det arbetas febrilt. Samma tidpunkt på dygnet är det även bäst för att skåda vadare. Vi vadade barfota (sandaler rekommenderas dock, vassa stenar och musslor) ut på den vidsträckta sandbanken och möttes av fina vadarflockar.

Till de spontant uppträdande kan nämnas ett flertal **Spotted Dove**, en flock med cirka 50 **House Swift**, resans första **Greater Coucal**, ett 20-tal **Chinese Pond-Heron**, sammanlagt 10-talet **Shikra**, flera **Ashy Minivet**, **Streak-eared Bulbul**, **Coppersmith Barbet**, **Ashy Tailorbird** och ett par **Malaysian Pied-Fantail** som spelade vackert med stjärten utspärrad likt en solfjäder. Två arter solfågel sågs under dagen, en **Purple Sunbird** och en **Ornate (Olive-backed) Sunbird**. Även resans två första **Asian Brown Flycatcher** fångade insekter i den botaniska trädgården. Efter att vi återkommit till hotellet vidtog ett par timmars skådning från takterassen. Härifrån sågs en **Black-winged Cuckooshrike**, en flock med 10 **White-shouldered Starling** (den enda obsen på resan), ett par **Yellow-vented Bulbul** samt parning av **Red-breasted Parakeet**. I luftrummet fanns ett par hundra **Germain's Swiftlet**, regionens mest allmänna seglare.

Efter avslutad skådning för dagen, gick vi ut för middag på närliggande matmarknaden Bèn Thành Street Food Market, där man kunde välja bland en uppsjö vietnamesiska rätter. Hög ljudvolym i den välbesökta restaurangen, men bra mat.

Övernattning, 3 nätter (20–23/1), Victory Sai Gon Hotel, Ho Chi Minh-City

För några av oss stod **Spoon-billed Sandpiper** högst upp på "önskelistan" och vi blev inte besvikna då vi fick se och fotografera 2 ex av denna akut hotade art, på njutbart avstånd. På fint avstånd sågs även fina flockar av **Great Knot**, med inslag av den starkt hotade **Nordmann's Greenshank**, **Red-necked Stint**, **Greater Sand-Plover**, **Terek Sandpiper**, enstaka **White-faced Plover** m. fl. I området sågs även (främst i samband med vår mycket goda lokala lunch med fisk, räkor etc.) nya arter som **Black-capped** och **Collared Kingfisher**, resans första **Common Iora**, **Yellow-bellied** och **Plain Prinia** samt **White-rumped Munia**.

## 23/1 - 26/1 Cat Tien National Park (NP)

På morgonen 23/1, efter frukost, hämtade vår chaufför upp oss vid hotellet i Ho Chi Minh-City. Vi inledde resan norrut med några mils stadskörning. Gatorna är, som sagt, morgon och eftermiddag fyllda av tusentals mopeder och vespor, med 1–5 personer per fordon, på väg till skolor och arbete. Det är inte ovanligt med 2 föräldrar och 3 barn på samma vespa. Bilarna är däremot fåtaliga och därför flyter trafiken ändå rätt smidigt. Efter 15 mil och drygt 3 timmars körning anlände vi till Cat Tien NP vid lunchtid. Vi träffade här vår eminente guide Trong för första gången. Den sista sträckan in i nationalparken sker med en kort båttur över Dong Nai River, till den lilla förläggingsbyn där vi skulle bo 3 nätter och varifrån våra dagsexkursioner utgick från.

Efter att vi installerat oss gjorde vi en första promenad längs den smala väg som går genom den lilla byn i Cat Tien, och förbinder de norra och södra delarna av nationalparken. Vädret var soligt och varmt, drygt 30 grader, denna första eftermiddag i området. En av de första arterna vi såg var den lilla pygméfalken **Collared Falconet**, som satt högt upp i ett kallt träd, och skulle visa sig bli vår enda under resan. En karaktärsart som hörs mest hela tiden är **Blue-eared Barbet**. Ytterligare 3 arter Barbet hördes och sågs i Cat Tien NP. Vi promenerade vidare norrut med vår guide Trong och ett antal nya arter visade sig: **Violet Cuckoo**, **Two-barred Warbler**, **Large Woodshrike**, **Great Iora**, **Black-crested Bulbul**, **Black-hooded Oriole**, **Vernal Hanging-Parrot**, **Blue-bearded Bee-eater**, **Golden-fronted Leafbird**, **Little Spiderhunter**, **Plaintive Cuckoo**, **Orange-breasted Trogon** m.fl. Ett tiotal **Ashy Woodswallow** sågs fånga insekter i luftrummet. Vår första **Asian Barred Owlet** hördes spela och vi kunde sedan lokalisera den högt upp i ett lövträd.

Morgonen 24/1 startade med en promenad norrut från vår förläggning samt ett besök vid resans första gömsle. I gryningen hördes en fantastisk sång ljuda från träden. Ett antal **Yellow-cheeked Gibbon** höll konsert, lika mäktigt som Indri (lemurer) på Madagaskar. Det var en upplevelse att få se och höra dessa långarmade apors genomträngande sång.

Många fåglar i Vietnam är skygga och svårsedda, varför skådning från gömsle med hjälp av guide är ett måste. Här fick vi fina obsar av ett par **Blue-rumped Pitta** och 3 ex av den mycket vackra **Bar-bellied Pitta** (som pryder omslaget till fågelboken vi använde). Vidare sågs från gömslet även **Orange-headed Thrush**, **White-rumped Shama**, **Puff-throated Babbler**, **Indochinese Blue Flycatcher**, **Hainan Blue Flycatcher** och **Siberian Blue Robin**.

Ytterligare arter i området, på väg till och från gömslet, var **Black-naped Oriole**, **Asian Fairy-bluebird**, en hona **Banded Kingfisher** och resans första **Dollarbird** (en liten blåkråka), resans enda **Orange-breasted Green-Pigeon**, ett par **Heart-spotted Woodpecker** samt några **Green-billed Malkoha**.

På eftermiddagen 24/1, efter lunch med några kalla öl och ett par timmars siesta i hettan, gjorde vi en lite längre utflykt söderut i parken, med en av förläggningens öppna transportbussar. Det fanns en hel del trevliga fåglar att stanna för, bland dessa **Burmese Shrike**, **Indochinese Roller**, **Green Peafowl**, **Red Junglefowl**, **Red-wattled Lapwing**, **Lineated Barbet**, **Blossom-headed Parakeet** och den vackra hackspetten **Common Flameback**. Plötsligt flög en mindre rovfågel över vägen på lite avstånd. Vi hade tur att den stannade upp för att kretsa runt några varv mot den blå himlen. En vacker och rätt sällan sedd **Black Baza**! På återvägen till vår förläggning hördes 2 **Chinese Francolin** spela, varav vi fick se en, rätt kort men fint. Några **Oriental Pied-Hornbill** flög över vägen när vi närmade oss vår förläggning. Lite senare, i skymningen, spelade såväl **Great Eared-Nightjar** som **Large-tailed Nightjar**, den senare tecknade sig vackert mot kvällshimlen.

På morgonen 25/1 besöktes ytterligare ett gömsle, beläget söder om förläggningen. Efter en stund vid gömslet dök en hane av den mycket vackert tecknade **Germain's Peacock-Pheasant** upp på matningen. Vi såg även **Green-legged Partridge**, **Asian Emerald Dove** och **Siberian Blue Robin**. På väg tillbaka mot förläggningen och lunch sågs några nya arter som **Black-naped Oriole** och **Square-tailed Drongo**. 3 Taggstjärtseglare dök plötsligt upp ovanför oss och flög runt en stund. Arttillhörigheten diskuterades, där bilder visade på **Brown-backed Needletail**. Även en överflygande **Gray-headed Fish-Eagle**. På eftermiddagen gjorde vi en lite längre tur norrut med förläggningens buss, vilket gav en **White-browed Piculet** och fina obsar av såväl **Banded Broadbill** som **Black-and-red Broadbill**. Båda med karaktäristiskt, nästan opropotionerligt, breda näbbar. Detta ses tydligast underifrån, se bilder. Den kanske tyngsta missade arten på resan blev Siamese Fireback, varken sedd eller hörd.

Övernattning, 3 nätter (23–26/1), Cat Tien NP HQ Guesthouse, förläggning Gáu.



## 26–27/1 En sista förmiddag i Cat Tien NP, transport till Di Linh och skådning Di Linh

På förmiddagen 26/1 gjorde vi en avslutande tur i Cat Tien NP, vilket gav en del nya arter. Nära vår förläggning kunde vi i gryningen se och höra 2 **Brown Boobok**. Andra nya researter blev **Oriental Honey-Buzzard** och **Crested Goshawk**. Vid långsam promenad längs med vägen norrut från vår förläggning upptäckte Trong en liten kungsfiskare som satt på en gren i en övervuxen vattensamling i skogen, nämligen en mycket vacker **Black-backed Dwarf-Kingfisher**. Den satt där en mycket kort stund men alla fick se den bra. Vår rätt digra artlista med hackspettar (totalt 14 arter under resan) fylldes på med 1 par **Rufous Woodpecker** och 1 par **Black-and-buff Woodpecker**. I övrigt kan nämnas resans andra hona **Blyths' Paradise Flycatcher**, vår första **Black Drongo** samt två nya arter Solfåglar, **Purple-naped Sunbird** (även benämnd som Spiderhunter i litteraturen) och en snygg hane **Crimson Sunbird**. Inga fler skulle ses av dessa två arter, under resten av resan.

Vi kände oss mycket nöjda med Cat Tien NP. Lättskådat område i fint väder men lite väl varmt emellanåt, upp mot 35 grader. Dock många arter, med fina obsar och bra fotolägen. Klart godkänt boende och mat, samt inte minst kall och god öl ("Tiger"), även om någon i sällskapet föredrog den ljummen(!?). Efter lunch tog vi vår packning, åkte åter med båt över floden, till vår väntande buss. Vi styrde sedan de 10 milen norrut, till Di Linh, där vi skulle skåda knappt ett dygn och även sova en natt på ett vackert beläget boende hos en kaffeodlande fransman med vietnamesisk fru. Vi serverades en mycket god middag.

## 28/1 - 31/1 Da Lat-platån med Bidoup NP

Vi startade vistelsen i Da Lat lördag 28/1 med att, efter frukost, köra mot Bidoup NP. Vår första viktiga målart här var **Vietnamese Cutia**, som främst håller till i rätt högt belägna tallskogar. Vi ägnade ett par timmar åt att leta, men vi lyckades inte få se någon Cutia den dagen. I området däremot en **White-faced Jay**, enligt litteraturen än så länge betraktad som en underart till vår egen Nötskrika, och den lokala rasen av **Red Crossbill**. Rätt många gröna "vingband" lockade och sjöng i tallskogen. Bland dessa **Blyth's Leaf-Warbler** (som skulle bli en karaktärsart resten av resan) och **Kloss's Leaf Warbler**, en ny bekantskap för de flesta av oss.

På eftermiddagen 26/1 och efterföljande morgon 27/1, skådade vi i området runt Di Linh, främst vid Nui San Pass. Vi ägnade en god stund åt att försöka hitta Dalat Prinia (i dagsläget beskriven som underart till Brown Prinia) men vi gick bet, trots guiden Trong's intensiva försök att locka fram den. Nära vårt boende i Di Linh fanns en liten grupp med 5 **Asian Green Bee-eater**, en flock på 15 **Black-collared Starling**, en 10-flock **Scaly-breasted Munia**, några **Burmese Shrike** och en **Eurasian Hoopoe**. På kvällen 26/1 hördes resans första av **Collared Owlet** och **Mountain Scops-Owl**. Besök vid gömsle nära Nui San Pass på morgonen 27/1 gav bl.a. en hona **Blue Pitta** och en hane **Blue Whistling-Thrush**. En hane **Long-tailed Broadbill** sågs också i området.

Trong hade under dagen gjort sig bekant med en vietnamesisk företagare, som bodde strax utanför Di Linh. Denne hade tillsammans med frun en egen ranch med kaffeodling, dit vi blev hembjudna på eftermiddagskaffe. Trevligt! Därefter satte vi oss i minibussen och körde de 8 milen till Da Lat.

Övernattning, en natt (26–27/1), Silver Falls Villa hotel, Di Linh.

Första dagen i Da Lat gjorde vi även en längre promenad i behagligt tempo, längs en led som utgick norrut ett par km, i Bidoup NP (från koordinat 12.0911, 108.3787). Leden gick uppför i måttlig stigning, där biotopen var växlande med först tallskog, efter hand en del öppen ängsmark och senare blandskog.

På ett ställe öppnade sig terrängen vackert, med vidsträckt utsikt över skogiga kullar (utan kalhyggen, olikt Sverige) där vi stannade en halvtimme för rovfågelspan. En **Mountain Hawk-Eagle**, 2 **Black Eagle**, 2 **Oriental Honey-Buzzard**, en **Crested Goshawk** samt en **Gray-faced Buzzard** sågs fint.

Flera **Gray Bushchat** sågs längs vandringsleden, liksom ett par **Red-headed Trogon**, 3 **Necklaced Barbets**, en **Chestnut-crowned Warbler**, 2 **Verditer Flycatcher** och några **Mrs. Gould's Sunbird**. Mot slutet av leden sågs en av våra målarter, en grupp med 6 **Black-headed Parrotbill**. Därefter återvände vi tillbaka samma väg som vi kom. En liten flock om 5 **Olive-backed Pipit** rastade på leden strax innan vi återkom till vår väntande chaufför.

Eftermiddagsskådning, från ett gömsle i området, visade sig ge bra utdelning med arter som **Large Niltava**, flera **Collared**

**Laughingthrush**, en grupp om cirka 10 **White-cheeked Laughingthrush**, en **White-tailed Blue Robin** samt ett par **Snowy-browed Flycatcher**. 2 **Maroon Oriole** sågs på väg till gömslet. På vägen tillbaka till hotellet i Da Lat gjorde vi ytterligare några stopp på lämpliga lokaler, vilket bl.a. gav en **Manipur Treecreeper** och 2–3 **Yellow-billed Nuthatch**.

Övernattning, 4 nätter (28–31/1), 4-stjärniga La Sapinette Hotel Da Lat

## 31/1 Transport från Da Lat till Yok Don NP

Resans tolfte dag lämnade vi Da Lat för en 35 mil lång transport norrut, till Yok Don NP. Vi hann dock med ett sista försök på en av resans "most wanted", **Vietnamese Cutia**. Dagen före hade guiden hört en Cutia på avstånd på annan lokal. Nu lyckades vi få se 3 ex längs Suoi Tia trail, nära Tuyen Lam Lake. Vi var mycket nöjda med denna obs, efter många timmars letande i Da Lat-området. Denna sista dag i januari gav även fina obsar av endemen **Gray-crowned Crocias**, vid Phu Son Pass. Tidigare hade vi endast hört några individer, men nu fick vi fina obsar och även bilder.

I övrigt kan nämnas två nya duvarter för resan, **Yellow-vented Green-Pigeon** och **Wedge-tailed Green-Pigeon**, samt även **Indochinese Green-Magpie**. Vi kom fram till Yok Don NP strax före skymningen. Middag (kyckling och ris förstås) på närliggande restaurang.

Övernattning, 2 nätter (31/1–2/2), Yok Don NP accommodation, Ban Don.

## 1/2 - 2/2 Yok Don NP

Yok Don NP är en mycket trevlig nationalpark att fågelskåda i. Liksom i Cat Tien NP var det lämpligast att hålla sig till den lätt trafikerade vägen genom området. Vi gjorde många stopp längs vägen med tanke på bl.a. rovfåglar, hackspettar och nötväckor. Här fick vi fina obsar på bl.a. **Changeable Hawk-Eagle**, **Rufous-winged Buzzard**, **Black-headed Woodpecker**, **White-bellied Woodpecker**, **Rufous Treepie**, **Red-billed Blue-Magpie**, **Burmese Nuthatch** och **Velvet-fronted Nuthatch**.

En kortare transport gjordes 1/2 utanför nationalparken, till Anh Duong Eco Tourist Area. Uppmärksamme Per såg på avstånd att det rörde sig högt upp i ett träd. Det visade sig vara ett par **White-rumped Falcon**. En liten och vacker rovfågel, som efter en stund spontant flyttade sig närmare oss. Under närmare en halvtimme fick vi fina obsar och även bilder + film på falkparet.

Under eftermiddagen 2/2 gjorde vi en drygt 28 mil lång transport från Yok Don till Mang Cahn. Då vägarna gör att man färdas i snitt omkring 50 km/timme, tog det drygt 6 timmar i anspråk. När vi anlände hade det blivit mörkt och vi gjorde ett stopp i närliggande skogsområde i hopp om någon spelande uggle eller nattskärpa. Trots fina förutsättningar hördes dock endast en **Gray Nightjar** och en **Mountain Scops-Owl**. Vi åkte sedan till vårt utmärkta hotell för middag.

Övernattning, 2 nätter (2–4/2), Mang Den Green hotel.

## 3/2 - 4/2 Mang Den

Vi fick 1 ½ dags fågelskådning i Mang Den-området. Liksom tidigare under resan dominerade skådning i skogsmiljö, längs stigar och utmed ringa trafikerade vägar. Vi gjorde även en längre vandring genom en led i Mang Canh Forest. Sammantaget gav detta **Gray-headed Parrotbill**, **Golden Babbler**, **Rufous-capped Babbler**, **Black-hooded Laughingthrush**, **Silver-eared Mesia**, **Stripe-throated Yuhina** och den blåvingade formen av **Blue-winged Mesia** (tidigare hade vi sett endast "plain", som saknar blått på vingen, trots artnamnet). Vidare sågs **Mountain Imperial-Pigeon**, **Slender-billed Oriole**, **Black Bulbul** och ånyo **Yellow-billed Nuthatch** med flera ex. Den vackra **Green Cochoa** hördes tyvärr endast.

Det blev även möjlighet till skådning från gömsle, vilket gav **Chestnut-eared Laughingthrush**, en hane **White-gorgeted Flycatcher**, resans andra **White-tailed Blue Robin**, **Mountain Fulvetta** samt, intill gömslet, några **Rufous-faced Warbler**. I luftrummet sågs bl.a. **Oriental Honey-Buzzard**, **Black Eagle** och **Crested Serpent-Eagle**.

Efter lunch 4/2 fortsatte vår resa norrut i Vietnam. Vi lämnade Mang Den och körde de knappt 13 mil till Tu Mo Rông. Vi hade efterlyst lite fågelskådning vid någon våtmark, och när vi passerat den lilla staden Diên Bình såg vi en våtmark norr om vägen, som såg lämplig ut. Förvisso inte några änder eller ansamlingar av vadare. Vi steg ur

minibussen och skådade från en tvärväg, som delade våtmarken i en västlig och östlig del. Direkt noterades på östra sidan flera **Brown Shrike**, **Zitting Cisticola**, **Pied Bushchat**, 2 **Richard's Pipit** samt några Stonechat, där vi inte med säkerhet kunde avgöra om det var **Siberian** eller **Amur (Maurus/Stejnegeri)**. En beckasin flög upp från våtmarken, gjorde en lov, och landade sedan långt ut i vegetationen. Hasse var påpasslig med kameran och lyckades få en riktigt bra bild som säkrade artbestämningen, **Greater Painted-Snipe**, se bildgalleriet. En **Barred Buttonquail** stöttes i den

## 5/2 – 6/2 Tu Mo Rong och Mang Ri

För att ha chans på några av de mest önskade endemerna lämnade vi hotellet tidigt på morgonen 5/2 för att köra upp till Ngoc Linh Natural Reserve, Mang Ri. Detta område var svårt att nå fram till före 2016, då en väg byggdes genom området. Fram till nyligen ett rätt utforskat område, men som nu blivit känt främst för den vackra endemen **Golden-winged Laughingthrush**. Denna fnittertrast finns i ett mycket begränsat område, där den nu kan ses från gömsle. Det var ingen garanti att vi skulle få se arten men efter en stund dök den upp vid matningen med mjölmaskar, som vår guide Trong ställde i ordning. Vid ett närliggande gömsle fick vi även fina obsar av den minst lika vackra släktingen **Red-tailed Laughingthrush**. Dessa obsar var en av höjdpunkterna på resan. Andra arter som observerades från gömsle, och terrängen runt omkring, var **Black-crowned Barwing**, **Snowy-browed Flycatcher**, **Rufous-gorgeted Flycatcher** och

## 7/2 Da Nang

Det blev lite sovmorgon och en bra hotellfrukost. Sista förmiddagen i Vietnam ägnades åt ett besök i reservatet på Son Tra Peninsula, en halvö strax norr om miljonstaden Da Nang. Reservatet, som bl.a. beskrivits i National Geographic, är 3 200 hektar stort och hyser omkring 2 000 **Red-shanked Douc** (Kostymapor). Kostymapan är akut hotad och har ett begränsat utbredningsområde i Vietnam och Laos. Många anser att det är den vackraste apan på vår planet. Även om det är många Kostymapor i Son Tra-reservatet, är det inte alltid helt utan besvär att få se några. Dessutom var det rätt tät dimma. Vi gjorde ett 10-tal stopp och hade så smått börjat misströsta, då vi såg en grupp unga studenter som ivrigt tittade upp mot träden där vägen gick i ett nedförslut. Mycket riktigt hade de hittat en familjegrupp på 7 vackra kostymapor av olika ålder. Vi var tacksamma för deras uppmärksamhet, och även de fick se aporna fint med vår optik. Ett trevligt avslut på en lyckad resa.

låga gräsvegetationen och en **Wire-tailed Swallow** jagade runt efter insekter i området medan vi var där. I västra delen av våtmarken hittade vi 2 **Black Bittern**, som var ny art ("lifer") för oss alla. Vi kände oss nöjda med detta knappt 2 timmar långa stopp och körde sedan vidare mot dagens slutmål, Tu Mo Rong.

Övernattning, 2 nätter (4–6/2), på enkla Hoang Gia Trang Hotel (det enda alternativet i området).

**Large Niltava**. Även fina obsar av **Rusty-capped Fulvetta**, **Rufous-winged Fulvetta** och **Indochinese Fulvetta**.

På eftermiddagen påbörjade vi den sista etappen av bilresan, till kuststaden Da Nang. Vi gjorde några stopp för skådning, främst vid Loxo Pass där vi även åt lunch. Ett större antal seglare sågs från bron vid Loxo Pass, såväl **Germain's Swiftlet** som **House Swift**. I ravinen nedanför bron sågs **Blue Rock-Thrush**, **Blue Whistling-Thrush**, **Plumbeous Redstart** och **Streaked Spiderhunter**. Även en kort obs av en hane **Pied Harrier**. Efter lunchrasten körde vi sedan non stop till Da Nang. Total transport denna dag blev drygt 25 mil.

Övernattning Da Nang, 1 natt (6–7/2), på trevliga Helios Boutique Hotel & Spa

Efter lunch packade vi ihop vår utrustning och begav oss till flygplatsen i Da Nang. Det blev ett par timmars flygförsening, men vi lyfte med Vietnam Airlines i så pass god tid att vi strax efter midnatt kunde flyga vidare från Ho Chi Minh-City tillbaka till Köpenhamn, via London. Vi var åter i Köpenhamn på eftermiddagen torsdag 8/2.

Vi riktar ett varmt tack till vår guide Dang Quang Trong, som ledde resan på ett engagerat och professionellt sätt, samt till vår likaledes trevlige chaufför Nguyen Dinh Tu som hela tiden körde oss säkert i Vietnam. Även ett varmt tack till Bao Hoai Nguyen på Wildtour, som vi planerade resan tillsammans med, och som även guidade oss på kustekursionen till Tan Thanh Beach.

## Reserutt



## Referenslista

Birds of Vietnam - Richard Craik & Lê Quy Minh (Lynx, 2018)

Birds of the World - Cornell Lab of Ornithology (birdsoftheworld.org)

Reserapporter från Vietnam - (Club300)

## Artlista - Södra Vietnam 20/1 - 7/2 2024

### Fåglar - Birds

**Orange-necked Partridge** **Orange-necked Partridge** –  
*Arborophila davidi* (Davidsånghöna); 2 ex spelande Cat Tien  
NP 25/1

**Scaly-breasted Partridge** – *Tropicoperdix chloropus*  
(Grönfotshöna)



Observerad tre dagar i Cat Tien NP 24 - 26/1, med 1 - 3 ex  
dagligen. Foto: Staffan Sundin.

**Green Peafowl** – *Pavo muticus* (Grön påfågel)



8 ex Cat Tien NP 24/1. Foto: Staffan Sundin.

**Germain's Peacock-Pheasant** – *Polyplectron germaini*  
(Germain's påfågelfasan)



1 hane Cat Tien NP 24/1. Foto: Staffan Sundin.

**Chinese Francolin** – *Francolinus pintadeanus* (Pärlfrankolin)



2 ex spel, varav ett ex sedd, Cat Tien NP 24/1. Foto: Staffan  
Sundin.

**Red Junglefowl – *Gallus Gallus*** (Röd djungelhöna)



7 ex sedda + 1 ex hörd, Cat Tien NP 24/1 resp. 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Little Grebe – *Tachybaptus ruficollis*** (Smådopping); 2 ex Da Lat 27 resp. 29/1.

**Rock Pigeon – *Columba livia*** (Tamduva); Tämligen sparsamt observerad under resan.

**Red Collared-Dove – *Streptopelia tranquebarica*** (Röd turkduva); Ca 100 ex Cat Tien NP, 1 ex Yok Don NP ½.

**Spotted Dove – *Spilopelia chinensis*** (Pärhalsduva); Observerad 6 dagar, bl a med 25 ex i Ho Chi Minh-City. Även 1 - 5 ex i Cat Tien NP, Da Lat samt Yok Don NP.

**Zebra Dove – *Geopelia striata*** (Zebra duva); Observerad 9 dagar, mycket allmän Cat Tien NP 25/1.

**Asian Emerald Dove – *Chalcophaps indica*** (Asiatisk smaragdduva)



Sparsamt observerad, 1 ex dagligen under 4 dagar i Cat Tien NP, 23 - 27/1. Foto: Hans Cronert.

**Orange-breasted Green-Pigeon – *Treron bicinctus*** (Orangebröstad grönduva); 1 ex Cat Tien NP 24/1.

**Thick-billed Green-Pigeon – *Treron curvirostra*** (Tjocknäbbad grönduva)



Observerad under 3 dagar i Cat Tien NP; 2 ex 23/1, minst 10 ex 24/1 samt 3 ex 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Yellow-vented Green-Pigeon – *Treron seimundi*** (Gulgumpad grönduva); Endast ett ex hörd i Da Lat 31/1.

**Wedge-tailed Green-Pigeon – *Treron sphenurus*** (Kilstjärtad grönduva); 1 ex sedd Da Lat 31/1.

**Mountain Imperial-Pigeon – *Ducula badia*** (Bergkejsarduva)



Observerad 6 dagar med max 2 ex, främst vid besök av lokaler på högre höjd. Foto: Staffan Sundin.

**Great Eared-Nightjar** – *Lyncornis macrotis* (Större öronnattskärra)



2 ex spelande och även sedda i spelflykt, Cat Tien NP 24 - 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Gray Nightjar** – *Caprimulgus jotaka* (Kinesisk nattskärra); 1 ex spelande Cat Tien NP 26/1 samt 1 ex Yok Don 2/2.

**Large-tailed Nightjar** – *Caprimulgus macrurus* (Bredstjärtad nattskärra); 2 ex spelande och sedda, Cat Tien NP 24/1.

**Brown-backed Needletail** – *Hirundapus giganteus* (Brunryggig taggstjärtseglare)



Sedd i Cat Tien NP under 3 dagar 25 - 27/1. Max 3 ex sågs samtidigt. Foto: Hans Cronert.

**Germain's Swiftlet** – *Aerodramus germani* (Kustsalangan)



Resans mest allmänna seglare, sedd alla dagar med max ca 200 ex i Ho Chi Minh-City 21/1. Foto: Staffan Sundin.

**Asian Palm Swift** – *Cypsiurus balasiensis* (Asiatisk palmseglare); Sedd 6 av resans dagar, med max 25 ex i Di Linh 27/1.

**House Swift** – *Apus nipalensis* (Husseglare)



Observerad totalt 6 dagar med max cirka 50 ex i Ho Chi Minh-City 21/1. Foto: Hans Cronert.

**Greater Coucal** – *Centropus sinensis* (Större sporrök)



Observerad sammanlagt 9 dagar. Oftast hörd, men även sedd bra vid flera tillfällen. Max 4 ex i Cat Tien NP 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Lesser Coucal** – *Centropus bengalensis* (Mindre sporrök); 3 ex Cat Tien NP 24/1.

**Green-billed Malkoha** – *Phaenicophaeus tristis* (Större malkoha)



Observerad 7 dagar med max 5 ex Cat Tien NP 24/1. Foto: Hans Cronert.

**Violet Cuckoo** – *Chrysococcyx xanthorhynchus* (Violglansgök); 2 ex 25/1 samt 1 - 2 hanar 26/1, Cat Tien NP.

**Banded Bay Cuckoo** – *Cacomantis sonneratii* (Bandad buskgök)



Observerad med 1 - 2 ex under 3 obsdagar i Di Linh, Da Lat och Yok Don NP. Foto: Staffan Sundin.

**Plaintive Cuckoo** – *Cacomantis merulinus* (Sorgbuskgök); 1 ex Cat Tien NP 23/1.

**Square-tailed Drongo-Cuckoo** – *Surniculus lugubris* (Tvärstjärtad drongögök)



Endast sedd Cat Tien NP, med 2 ex 25/1 och 1 ex 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Lesser Cuckoo** – *Cuculus poliocephalus* (Smågök); 1 ex Cat Tien NP 26/1.

**Yellow Bittern** – *Ixobrychus sinensis* (Kinesisk dvärgrördrom); 1 ex i kanal vid Tan Thanh beach 22/1.



**Black Bittern** – *Ixobrychus flavicollis* (Svart rördrom)



2 ex vid våtmark nära Dien Binh 4/2. Foto: Staffan Sundin.

**Black-crowned Night Heron** – *Nycticorax nycticorax* (Natthäger); 2 ex 6/2 i forsande älv, nära Mang Ri.

**Striated Heron** – *Butorides striata* (Mangrovehäger)



Cirka 10 ex Ho Chi Minh Botanical Garden 22/1 samt 1 ex Yok Don NP 31/1 och 1/2. Foto: Staffan Sundin.

**Chinese Pond-Heron** – *Ardeola bacchus* (Bacchushäger)



Sedd 15 av resans dagar, med max cirka 20 ex. Övernitrare som, under vinterhalvåret, ofta är omöjlig att skilja från Javan Pond-Heron, som finns året om i sydligaste Vietnam. Foto: Staffan Sundin.

**Eastern Cattle Egret** – *Bubulcus coromandus* (Orientkohäger); Sedd 5 av resans dagar, oftast i områden med vidsträckt risfält. Max cirka 30 ex 1/2 Yok Don NP.

**Gray Heron** – *Ardea cinerea* (Gråhäger); Endast ett ex observerad på resan, Yok Don NP 1/2.

**Great Egret** – *Ardea alba* (Ägretthäger); Observerad 3 dagar, med max 20 ex Tan Thanh beach 22/1.

**Intermediate (Medium) Egret** – *Ardea intermedia* (Mellanhäger)



Observerad 4 dagar, med max ca 50 ex Yok Don NP 1 - 2/2. Foto: Staffan Sundin.

**Little Egret** – *Egretta garzetta* (Silkeshäger); 12 obsdagar, med max 25 ex vid Tan Thanh beach 22/1.

**Little Cormorant** – *Microcarbo niger* (Småskarv); 1 ex Tan Thanh beach 22/1, 7 ex Da Lat 28/1, 1 ex Yok Don NP 2/2 samt 2 ex Mang Den 4/2.

**Indian Cormorant** – *Phalacrocorax fuscicollis* (Indisk skarv); 1 ex vid Tan Thanh beach 22/1.

**Black-bellied (Grey) Plover** – *Pluvialis Squatarola* (Kustpipare); 1 ex Tan Thanh beach 22/1.

**Kentish Plover** – *Anarhynchus alexandrinus* (Svartbent strandpipare); 2 ex Tan Thanh beach 22/1.

**White-faced Plover** – *Anarhynchus dealbatus*  
(Sandstrandpipare)



1 - 2 ex Tan Thanh beach 22/1. Foto: Staffan Sundin.

**Tibetan Sand-Plover** – *Anarhynchus atrifrons* (Tibetpipare);  
20 ex Tan Thanh beach 22/1.

**Greater Sand-Plover** – *Anarhynchus leschenaultii*  
(Ökenpipare)



Cirka 50 ex Tan Thanh beach 22/1. Foto: Staffan Sundin.

**Red-wattled Lapwing** – *Vanellus indicus* (Rödflickvipa); 3 ex  
Cat Tien NP 24/1.

**Greater Painted-Snipe** – *Rostratula benghalensis*  
(Rallbeckasin)



1 ex vid våtmark längs vägen, nära Dien Binh 4/2. Foto: Hans Cronert.

**Eurasian Curlew** – *Numenius arquata* (Storspov); Cirka 20 ex  
Tan Thanh beach 22/1.

**Black-tailed Godwit** – *Limosa limosa* (Rödspov); Minst 70 ex  
Tan Thanh beach 22/1.

**Great Knot** – *Calidris tenuirostris* (Kolymasnäppa)



Cirka 500 ex Tan Thanh beach 22/1. Foto: Staffan Sundin  
(övre bilden) och Hans Cronert (nedre bilden).

**Red Knot** - *Calidris canutus* (Kustsnäppa); 3 ex i flock med  
Kolymasnäppor Tan Thanh beach 22/1.

**Broad-billed Sandpiper** – *Calidris falcinellus* (Myrsnäppa); 1  
ex Tan Thanh beach 22/1.

**Curlew Sandpiper** – *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa); 10 ex  
Tan Thanh beach 22/1.

**Spoon-billed Sandpiper** – *Calidris pygmaea* (Skedsnäppa)



2 ex Tan Thanh beach 22/1. Foto: Hans Cronert.

**Red-necked Stint** – *Calidris ruficollis* (Rödalsad snäppa);  
Cirka 200 ex Tan Thanh beach 22/1.

**Terek Sandpiper** – *Xenus cinereus* (Tereksnäppa)



Cirka 40 ex Tan Thanh beach 22/1. Foto: Staffan Sundin.

**Common Sandpiper** – *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa);  
Observerad 3 dagar under resan, med 1 - 2 ex. Tan Thanh  
beach och Cat Tien NP.

**Green Sandpiper** – *Tringa ochropus* (Skogssnäppa); 1 ex Anh  
Duong Tourist Area (Buon Don) 31/1.

**Common Greenshank** – *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa); Cirka  
30 ex Tan Thanh beach 22/1.

**Nordmann's Greenshank** – *Tringa guttifer* (Fläckgluttsnäppa)



Cirka 50 ex Tan Thanh beach 22/1. Foto: Hans Cronert.

**Barred Buttonquail** – *Turnix suscitator* (Bandad springhöna);  
1 ex vid våtmark längs vägen, nära Dien Binh 4/2.

**Gull-billed Tern** – *Gelochelidon nilotica* (Sandtärna); 3 ex Tan  
Thanh beach 22/1.

**Caspian Tern** – *Hydroprogne caspia* (Skräntärna); Cirka 60 ex  
Tan Thanh beach 22/1.

**Whiskered Tern** – *Chlidonias hybrida* (Skäggjärna)



Cirka 50 ex Tan Thanh beach 22/1. Foto: Staffan Sundin.

**Brown Boobook – *Ninox scutulata*** (Brun spökuggla)



2 ex Cat Tien NP 26/1 och 1 hörd Yok Don NP. Foto: Hans Cronert.

**Collared Owlet – *Taeniopteryx brodiei*** (Janusuggla); 1 ex hörd Di Linh 26/1 och 1 - 2 ex hörda 3 dagar i Yok Don NP resp Mang den 31/1 - 3/2.

**Asian Barred Owlet – *Glaucidium cuculoides*** (Göksparvuggla)



Hörd eller sedd dagligen med 2 - 3 ex Cat Tien NP 23 - 26/1 5 ex hördes spela i Yok Don NP 1/2, främst i samband med kvällsexkursion. Foto: Hans Cronert.

**Collared Scops-Owl – *Otus lettia*** (Kinesisk kragdvärguv); 1 ex hörd Cat Tien NP 24/1 samt 1 ex i Yok Don 31/1 och 1/2.

**Mountain Scops-Owl – *Otus spilocephalus*** (Bergdvärguv); 1 ex hörd Di Linh 26/1, 1 ex hörd Yok Don NP 2/2, samt 1 ex som spelade Mang Cahn på kvällen 2/2.

**Osprey – *Pandion haliaetus*** (Fiskgjuse); Sedd med ett ex under 4 dagar på resan, bl a vid Tan Thanh beach och i Cat Tien NP.

**Oriental Honey-Buzzard – *Pernis ptilorhynchus*** (Tofsbivråk)



Sammanlagt observerades 6 ex under resan, 4 obs-dagar. Sedd i bl a Cat Tien NP och Yok Don NP. Foto: Hans Cronert.

**Black Baza – *Aviceda leuphotes*** (Svart baza)



1 ex sedd Cat Tien NP 24/1. Foto: Hans Cronert.

**Crested Serpent-Eagle – *Spilornis cheela*** (Orient hjälmörn)



Observerad 7 dagar, sammanlagt 9 ex. Resans mest sedda rovfågel, efter Shikra. Foto: Staffan Sundin.

**Mountain Hawk-Eagle – *Nisaetus nipalensis*** (Berghökörn); 1 ex längs vägen mellan Di Linh och Da Lat 27/1 och 1 ex Bidoup NP 28/1.

Södra och centrala Vietnam  
20/1–7/2 2024

**Changeable Hawk-Eagle** – *Nisaetus cirrhatus* (Orientörn); 1 ex Yok Don NP 1/2.

**Black Eagle** – *Ictinaetus malaiensis* (Svartörn); 2 ex Bidoup NP 28/1 och 1 ex Mang Den 3/2.

**Pied Harrier** – *Circus melanoleucos* (Svartvit kärrhök); 1 hane Loxo Pass 6/2.

**Crested Goshawk** – *Accipiter trivirgatus* (Tofsduvhök); 1 ex sedd vid 3 tillfällen; Cat Tien NP 26/1, Bidoup NP 28/1 samt Mang Ri 5/2.

**Shikra** – *Accipiter badius* (Shikra); Resans mest sedda rovfågel med max 10 ex Ho Chi Minh-city 21/1 (främst vid botaniska trädgården). 4 ex Yok Don NP 1 - 2/2.

**Gray-headed Fish-Eagle** – *Ichthyophaga ichthyæetus* (Gråhuvad fiskörn); 1 ex Cat Tien NP 25/1.

**Rufous-winged Buzzard** – *Bustastur liventer* (Rostvingad vråk); 1 ex Yok Don NP 1/2.

**Gray-faced Buzzard** – *Butastur indicus* (Gråkindad vråk)



1 ex Di Linh 27/1 och 1 ex Bidoup NP 28/1. Foto: Staffan Sundin.

**Orange-breasted Trogon** – *Harpactes oreskios* (Orangebröstad trogon)



En hane sedd Cat Tien NP 23 - 25/1. Foto: Hans Cronert.

**Red-headed Trogon** – *Harpactes erythrocephalus* (Rödhuwad trogon); Observerad 3 dagar, bl a ett par Bidoup NP 28/1.

**Oriental Pied-Hornbill** – *Anthracoceros albirostris* (Orientnåshornsfågel)



Sedd i Cat Tien NP 24 - 26/1, med max 15 ex. Foto: Hans Cronert.

**Eurasian Hoopoe** – *Upupa epops* (Härfågel); 1 ex hörd Cat Tien NP 24/1, 1 ex sågs Di Linh 27/1 och 1 ex sågs Yok Don NP 2/2.

**Blue-bearded Bee-eater** – *Nyctyornis athertoni* (Blåskäggig biätare); Sedd med 1 - 2 ex dagligen i Cat Tien NP 23 - 25/1.

**Asian Green Bee-eater** – *Merops orientalis* (Asiatisk grön dvärgbätare)



5 ex Di Linh, nära vårt boende, 26/1. Nedanför syns en Coppersmith Barbet – *Psilopogon haemacephalus*. Foto: Staffan Sundin.

**Chestnut-headed Bee-eater – *Merops leschenaulti***  
(Rosthuvad biätare)



1 ex Yok Don NP 23/1 och en koloni med minst 10 ex längs vägen från Mang Den till Tu Mo Rong 5/2. Foto: Staffan Sundin.

**Indochinese Roller – *Coracias affinis*** (Indokinesisk blåkråka); Sammanlagt 6 ex sågs under resan. 1 ex Cat Tien NP 24/1 och 5 ex Yok Don NP 1 - 2/2.

**Dollarbird – *Eurystomus orientalis*** (Rödnäbbad blåkråka)



Sammanlagt 5 ex sågs i Cat Tien NP 24 - 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Black-backed Dwarf-Kingfisher – *Ceyx erithaca***  
(Orientkungsfiskare)



1 ex Cat Tien NP 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Common Kingfisher – *Alcedo atthis*** (Kungsfiskare); 4 ex observerades under resan, varav 1 ex Cat Tien NP 22/1 och 1 ex Yok Don NP 2/2.

**Pied Kingfisher – *Ceryle rudis*** (Gråfiskare); 1 ex Cat Tien NP 23/1.

**Banded Kingfisher – *Lacedo pulchella*** (Bandad kungsfiskare); En hona sedd Cat Tien NP 24/1.

**White-throated Kingfisher – *Halcyon smyrnensis*** (Smyrnakungsfiskare); 4 ex observerades totalt under resan. Oftast lokaliserad på lätet. Den första sågs och hördes i parken vid Dinh Dóc Lâp-monumentet, nära vårt hotell.

**Black-capped Kingfisher – *Halcyon pileata*** (Svarthuvad kungsfiskare); 1 ex Tan Thanh beach 22/1 och 1 ex Cat Tien NP 26/1.

**Collared Kingfisher – *Todiramphus chloris*** (Halsbandskungsfiskare); 1 ex Tan Thanh beach 22/1.

**Coppersmith Barbet – *Psilopogon haemacephalus***  
(Kopparslagarbarbett)



Observerad 7 av resans dagar, varav max 6 ex i Ho Chi Minh-City 21/1. Oftast lokaliserad på sin karaktäristiska men enformiga sång. Foto: Staffan Sundin.

**Blue-eared Barbet – *Psilopogon cyanotis*** (Blåörad barbett); Sedd och hörd dagligen med 2 - 5 ex i Cat Tien NP, 23 - 26/1.

**Red-vented Barbet – *Psilopogon lagrandieri*** (Rödgumpad barbett); Ett ex hörd 4/2 Mang Den.

**Green-eared Barbet** – *Psilopogon faiostrictus* (Grönörad barbett)



Sedd och hörd Cat Tien NP 24 - 26/1, 1 - 2 ex dagligen. Foto: Staffan Sundin.

**Indochinese (Annam) Barbet** – *Psilopogon annamensis* (Indokinabarbett)



Observerad 3 dagar, med max 7 ex Di Linh 27/1. Foto: Staffan Sundin.

**Lineated Barbet** – *Psilopogon lineatus* (Streckig barbett)



2 ex Cat Tien NP 24/1 samt 1 - 2 ex dagligen Yok Don NP 31/1 - 2/2. Sedd och hörd. Foto: Staffan Sundin.

**Necklaced Barbet** – *Psilopogon auricularis* (Halsbandsbarbett); Observerad under 7 av resans dagar; max 4 ex Da Lat 28 - 30/1 och max 5 ex dagligen i Mang Ri 4 - 6/2.

**White-browed Piculet** – *Sasia ochracea* (Vitbrynad dvärgspett); 1 ex Cat Tien NP 1 - 2/2

**Speckled Piculet** – *Picumnus innominatus* (Fläckdvärgspett); 1 ex sågs 3/2 Mang Canh Forest.


**Heart-spotted Woodpecker** – *Hemicircus canente* (Svarttofsad dvärgspett)



2 ex (parvis) sågs dagligen i Cat Tien NP 24 - 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Bay Woodpecker** – *Blythipicus pyrrhotis* (Större umbraspett); Sedd med ett ex Cat Tien NP 4/1. Hörd Da Lat 28/1 samt Mang Canh 3/2.

**Common Flameback** – *Dinopium javanense* (Guldryggig flamspett)




Sedd med 1 - 2 ex dagligen Cat Tien NP 24 - 26/1, samt med 1 - 2 ex Yok Don NP 1 - 2/2. Foto: Staffan Sundin

**Pale-headed Woodpecker** – *Gecinulus grantia* (Blekhuvad spett); 2 ex Cat Tien NP 24/1.

**Rufous Woodpecker** – *Micropternus brachyurus* (Rostspett); 2 ex Cat Tien NP 26/1.

**Black-and-buff Woodpecker** – *Meiglyptes jugularis* (Brokspett)



Ett par sågs i Cat Tien NP 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Greater Yellownap** – *Chrysophlegma flavinucha* (Gulnackad grönspett); 2 ex Cat Tien NP 25/1.

**Lesser Yellownap** – *Picus chlorolophus* (Gulnackad gröngöling); 1 ex Cat Tien NP 24/1.

**Laced Woodpecker** – *Picus vittatus* (Indokinesisk gröngöling)



Observerad i Cat Tien NP 23 - 25/1, max 4 ex den 25/1. Foto: Staffan Sundin.

**Black-headed Woodpecker** – *Picus erythropygius* (Svarthuvad gröngöling)



2 - 3 ex sedda 1 - 2/2, Yok Don NP. Foto: Hans Cronert.

**White-bellied Woodpecker** – *Dryocopus javensis* (Vitbukig spillkråka); 1 ex hörd Cat Tien NP 23/1 samt 2 ex sedda Yok Don NP 1/2.

**Gray-capped Pygmy Woodpecker** – *Yungipicus canicapillus* (Gråkronad hackspett)



2 ex sågs 30/1 Bidoup NP samt 5 ex Yok Don NP 2/2. Foto: Staffan Sundin.



**Collared Falconet** – *Microhierax caerulescens*  
(Halsbandspygméfalk); 1 ex Cat Tien NP 23/1.

**White-rumped Falcon** – *Neohierax insignis* (Orientalisk  
pygméfalk)



Ett par sågs fint vid Anh Duong Eco Tourist Area (Buon Don)  
1/2. Foto: Staffan Sundin (övre bilden) och Hans Cronert  
(nedre bilden).

**Vernal Hanging-Parrot** – *Loriculus vernalis* (Blåstrupig  
hängpapegoja)



Sedd under 6 av resans dagar, främst i Cat Tien NP 23 - 26/1  
(max 5 ex 24/1). Foto: Hans Cronert.

**Blossom-headed Parakeet** – *Psittacula roseata* (Äppelhuvad  
parakit)



5 ex Cat Tien NP 24/1. Foto: Hans Cronert.

**Red-breasted Parakeet** – *Psittacula alexandri*  
(Mustaschparakit); Observerad under 7 av resans dagar. Max  
10 ex i Ho Chi Minh-City 21/1, från hotelltaket och även ett  
par hundra meter från vårt hotell.

**Blue-rumped Pitta** – *Hydrornis soror* (Blågumpad juveltrast)



Ett par (hane och hona) sågs i Cat Tien NP 24/1. Foto: Hans Cronert.

**Blue Pitta** – *Hydrornis cyaneus* (Blå juveltrast)



En hona vid gömsle Di Linh 27/1. Foto: Hans Cronert.

**Bar-bellied Pitta** – *Hydrornis elliotii* (Smaragdjuveltrast)



3 ex Cat Tien NP 24/1. Foto: Staffan Sundin.

**Long-tailed Broadbill** – *Psarisomus dalhousiae* (Långstjärtad brednäbb); 1 ex Di Linh 27/1.

**Black-and-red Broadbill** – *Cymbirhynchus macrorhynchos* (Svartröd brednäbb)



Observerad i Cat Tien NP; 1 ex hörd 23/1, 2 ex sågs 24/1 samt 1 ex sågs 25/1. Foto: Hans Cronert.

**Banded Broadbill** – *Eurylaimus javanicus* (Bandad brednäbb)



1 ex Cat Tien NP 25/1. Foto: Staffan Sundin.

**Maroon Oriole** – *Oriolus trailii* (Karmosingylling); 2 ex Da Lat 28/1 resp. 30/1.

**Black-hooded Oriole** – *Oriolus xanthornus* (Orientgylling)



6 obs-dagar, totalt 14 ex, med de flesta sedda i Cat Tien NP 23 - 26/1. Foto: Hans Cronert.

Södra och centrala Vietnam  
20/1–7/2 2024

**Black-naped Oriole** – *Oriolus chinensis* (Svartnackad gylling); 4 obs-dagar. 1 ex sedd i Cat Tien NP 24/1 och 26/1, samt 1 ex i Yok Don NP 1/2 och 2/2.

**Slender-billed Oriole** – *Oriolus tenuirostris* (Smalnäbbad gylling); 1 ex spelande Mang Den 4/2. Identifierad av vår fågelguide Trong.

**White-browed Shrike-Babbler** (rasen Dalat) – *Pteruthius aeralatus annamensis* (Dalatbrokvireo); 2 ex Da Lat 28/1.

**Trilling (Chestnut-fronted) Shrike-Babbler** – *Pteruthius aenobarbus* (Javabrokvireo); Observerad 4 dagar. 3 ex Da Lat 30 - 31/1. Ett par sågs Mang Den 4/2.

**White-bellied Erpornis** – *Erpornis zantholeuca* (Yuhinavireo); Observerad 4 av resans dagar, med sammanlagt 11 ex Da Lat 29 - 30/1 och max 10 ex Mang Den 4/2.

**Small Minivet** – *Pericrocotus cinnamomeus* (Mindre minivett); Sedd i Yok Don NP med 6 ex 1/2 och 2 ex 2/1.

**Gray-chinned Minivet** – *Pericrocotus solaris* (Gråstrupig minivett)



5 obs-dagar med 2 - 4 ex dagligen. Max 4 ex Mang Den 4/2.  
Foto: Hans Cronert.

**Long-tailed Minivet** – *Pericrocotus ethologus* (Långstjärtad minivett); 2 ex Bidoup NP 28/1.

**Scarlet Minivet** – *Pericrocotus speciosus* (Scharlakansminivett)



Observerad under 7 dagar med 2 - 4 ex, oftast parvis. Max 4 ex 25/1 i Cat Tien NP. Foto: Hans Cronert.

**Ashy Minivet** – *Pericrocotus divaricatus* (Grå minivett); Observerad 3 dagar, med max 8 ex i Ho Chi Minh-city 21/1, främst vid Botaniska trädgården.

**Large Cuckooshrike** – *Coracina macei* (Större gråfågel); 1 ex Mang Den 4/2.

**Black-winged Cuckooshrike** – *Lalage melaschistos* (Svartvingad gråfågel)



1 ex vid vårt hotell i Ho Chi Minh-city 21/1 och 1 ex Da Lat 30/1. Foto: Staffan Sundin.

**Indochinese Cuckooshrike** – *Lalage polioptera* (Indokinesisk gråfågel); 6 obs-dagar, av enstaka fåglar, främst i Yok Don NP.

**Ashy Woodswallow** – *Artamus fuscus* (Gråhuvad svalstare); Sedd 8 dagar med totalt cirka 50 ex. Max. antal 20 ex Yok Don NP 2/2.

**Bar-winged Flycatcher-Shrike** – *Hemipus picatus* (Bandvingad skogstörnskata); 8 obs-dagar med max 7 ex i Cat Tien NP 26/1.

**Large Woodshrike** – *Tephrodornis virgatus* (Större skogstörnskata)



Observerad 7 dagar (sammanlagt 17 ex) med max 5 ex 25/1 i Cat Tien NP. Foto: Staffan Sundin.

**Common Woodshrike** – *Tephrodornis pondicerianus* (Vitbrynad skogstörnskata); Sedd i Yok Don NP; 4 ex den 1/2 och minst 10 ex 2/2.

**Common Iora** – *Aegithina tiphia* (Parkiora); 1 ex vid Tan Thanh Beach 22/1, totalt 8 ex Cat Tien NP 24 - 25/1 samt cirka 5 ex Yok Don NP 2/2.

**Great Iora** – *Aegithina lafresnayei* (Större iora)



Sedd 4 dagar i Cat Tien NP 23 - 26/1, sammanlagt 15 ex. Foto: Staffan Sundin.

**Malaysian (Sunda) Pied-Fantail** – *Rhipidura javanica* (Svartvit solfjäderstjärt)



2 ex i par spelande, Ho Chi Minh Botanical Garden. Foto: Staffan Sundin.

**White-throated Fantail** – *Rhipidura albicollis* (Vitstrupig solfjäderstjärt); Observerad 5 dagar med 1 - 4 ex, totalt 10 ex under resan. Sågs bl a med 3 ex Di Linh 27/1 och 4 ex längs vägen mellan Mang Ri och Da Nang City 6/2.

**Black Drongo** – *Dicrurus macrocercus* (Svart drongo)  
Totalt 4 ex sedda under resan, på 3 olika lokaler, bl. a. Cat Tien och Mang Den.

**Ashy Drongo** – *Dicrurus leucophaeus* (Grå drongo)



Observerad 9 dagar, på 4 lokaler. De flesta sågs i Cat Tien NP, där upp till 10 ex sågs dagligen. Foto: Hans Cronert.

**Bronzed Drongo** – *Dicrurus aeneus* (Bronsdronngo)



8 obsdagar med totalt drygt 30 ex sedda. Cirka 20 ex sågs i Cat Tien NP. Foto: Staffan Sundin.

**Lesser Racket-tailed Drongo** – *Dicrurus remifer* (Mindre vimpeldronngo); Totalt 6 obs-dagar (1 ex dagligen), särskilt Da Lat (främst Bidoup NP).


**Greater Racket-tailed Drongo** – *Dicrurus paradiseus* (Större vimpeldronngo)



Totalt 15 ex sedda, 4 obsdagar. Max 5 ex i Cat Tien NP 25 och 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Hair-crested Drongo** – *Dicrurus hottentottus* (Lyrdronngo); Rätt sparsamt sedd med 4 obs-dagar, av totalt cirka 10 ex, under resan. Maxantal 4 ex Yok Don NP 1/2.

**Black-naped Monarch** – *Hypothymis azurea* (Azurmonark)



Endast sedd i Cat Tien NP. 2 ex 25/1 och 1 ex 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Blyth's Paradise-Flycatcher** – *Terpsiphone affinis* (Sydöstasiatisk paradismonark); En hona i parken närmast vårt hotell Ho Chi Minh-city 20/1 och även 1 hona Cat Tien NP 26/1.

**Brown Shrike** – *Lanius cristatus* (Brun törnskata); 1 ex sågs 20/1 i Ho Chi Minh-City (parken nära hotellet), 2 ex Cat Tien NP 24/1 samt totalt cirka 10 ex 4/2, dels i Mang, dels vid våtmark nära Dien Binh.

**Burmese Shrike** – *Lanius colluriooides* (Kastanjeryggig törnskata)



Knappt 20 ex sedda under resan, 6 obsdagar. De flesta observerade i Cat Tien NP och Di Linh. Foto: Staffan Sundin.

**Long-tailed Shrike – *Lanius schach*** (Rostgumpad törnskata)



Sedd med totalt minst 15 ex i Mang Den 3 - 6/2. Foto: Hans Cronert.

**Racket-tailed Treepie – *Crypsirina temia*** (Svart spatelstjärtsskata); 10 ex under resan, 5 obs-dagar. 5 ex i Cat Tien NP 24/1. 3 ex sågs i Yok Don NP 1 - 2/2.

**Rufous Treepie – *Dendrocitta vagabunda*** (Ockrabukig trädskata)



Sågs i Yok Don NP; 5 ex 1/2 och 4 ex 2/2. Foto: Hans Cronert.

**Red-billed Blue-Magpie – *Urocissa erythroryncha*** (Rödnäbbad blåskata); 1 ex Yok Don NP 2/2.

**White-winged Magpie – *Urocissa whiteheadi*** (Vitvingad blåskata)



Sedd 2 dagar med max 15 ex Mang Ri 5/2. Foto: Staffan Sundin.

**Common Green-Magpie – *Cissa chinensis*** (Vanlig grönskata); Det är den gulkronade rasen som är aktuell i denna region. Sågs med 2 ex Da Lat 30/1. En hörd Mang den 4/2.

**Indochinese Green-Magpie – *Cissa hypoleuca*** (Indokinesisk grönskata); Egen art. Generellt är Grönskator, trots sin storlek, ofta svåra att se bra. Skulkar hårt i terrängen. Endast hörd (totalt 4 ex) på 2 lokaler, bl a Mang Den 3 - 4/2.

**White-faced Jay – *Garrulus glandarius hypoleuca*** (Nötskrika); Betraktas som en ras av Nötskrika. 1 ex sedd i Bidoup NP 28/1.

**Large-billed Crow – *Corvus macrorhynchos*** (Östlig djungelkråka); Sedd 10 dagar på resan, max 10 ex 23/1 längs vägen mellan Ho Chi Minh-City och Cat Tien NP.

**Gray-headed Canary-Flycatcher – *Culicicapa ceylonensis*** (Gråhuvad feflugsnappare); Observerad med 1 - 2 ex under sammanlagt 4 obsdagar, Da Lat respektive Mang Ri.

**Green-backed Tit – *Parus monticolus*** (Orienttalgoxe); Sedd 4 dagar i Da Lat, med 5 - 10 ex dagligen, 27 - 30/1.

**Great Tit – *Parus major*** (Talgoxe); 2 ex sågs Yok Don NP 2/2.

**Yellow-cheeked Tit – *Machlolophus spilonotus*** (Östlig gyllenmes); 2 ex Mang Ri 5/2.

**Zitting Cisticola** – *Cisticola juncidis* (Grässångare)



1 ex vid våtmark nära Dien Binh 4/2. Foto: Staffan Sundin.

**Hill Prinia** – *Prinia superciliaris* (Bergprinia)



Observerad 4 dagar med 1 - 4 ex, Da Lat resp. Ma Ring. Foto: Staffan Sundin.

**Rufescent Prinia** – *Prinia rufescens* (Rostprinia)



3 - 5 ex observerades dagligen 23 - 25/1 i Cat Tien NP. 7 ex sågs på en lokal längs vägen mellan Yok Don NP och Mang Den 2/2. Foto: Hans Cronert.

**Yellow-bellied Prinia** – *Prinia flaviventris* (Gulbukig prinia); 1 ex vid Tan Thanh beach 22/1

**Plain Prinia** – *Prinia inornata* (Orientprinia); 1 ex vid Tan Thanh beach 22/1.

**Common Tailorbird** – *Orthotomus sutorius* (Långstjärtad skräddarfågel); 1 ex Cat Tien NP 23/1 och 1 ex Mang Den 3/2.

**Ashy Tailorbird** – *Orthotomus ruficeps* (Askgrå skräddarfågel)



Sedd i parken nära hotellet, Ho Chi-Minh-City 20/1 (2 ex) och vid Ho Chi Minh Botanical Garden 21/1 (3 ex). Även 1 ex Cat Tien NP 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Dark-necked Tailorbird** – *Orthotomus atrogularis* (Svarthalsad skräddarfågel)



1 - 2 ex sågs dagligen Cat Tien NP 23 - 27/1. Foto: Hans Cronert.

**Asian House-Martin** – *Delichon dasypus* (Orienthussvala); 2 ex Cat Tien NP 26/1 och 5 ex Mang Den 4/2.

**Red-rumped Swallow** – *Cecropis daurica* (Rostgumpsvala); 1 ex Di Linh 27/1.

**Wire-tailed Swallow – *Hirundo Smithii*** (Trådstjärtad svala)



1 ex fångade insekter 4/2 vid våtmark nära Dien Binh. Foto: Hans Cronert.

**Barn Swallow – *Hirundo rustica*** (Ladusvala); Allmän övervintrare i södra Vietnam. Sedd 10 av resans dagar, ofta drygt 20 ex dagligen.

**Bank Swallow – *Riparia riparia*** (Backsvala); 4 ex vid båttransporten över floden till Cat Tien NP, 23/1.

**Puff-throated Bulbul – *Alophoixus pallidus*** (Bruntofsbulbyl)



3 ex sedda Di Linh 27/1. Foto: Staffan Sundin.

**Ochraceous Bulbul – *Alophoixus ochraceus*** (Ockrabulbyl); 5 ex sedda och hörda i Cat Tien NP 23 - 26/1.

**Gray-eyed Bulbul – *Iole propinqua*** (Gråögad bulbyl); Hörd med 3 ex Cat Tien NP 23 - 24/1. 2 ex sågs i Di Linh 27/1.

**Ashy Bulbul – *Hemixos flavala*** (Grå bulbyl); 2 ex Da Lat 29/1, underarten Brown-backed (*H. f. remotus*).

**Mountain Bulbul – *Ixos mccllellandii*** (Bergbulbyl)



2 ex Da Lat 28/1 och 3 ex Da Lat 30/1. Foto: Staffan Sundin.

**Black Bulbul – *Hypsipetes leucocephalus*** (Svart bulbyl); 4 ex Mang Den 3/2 och 1 ex Mang Ri 6/2.

**Black-crested Bulbul – *Rubigula flaviventris*** (Svarttofsad bulbyl); Sedd 5 dagar under resan. 1 - 3 ex dagligen i Cat Tien NP 23 - 26/1. 3 ex sedda Mang Ri 6/2.

**Sooty-headed Bulbul – *Pycnonotus aurigaster*** (Sothuvad bulbyl); Sedd 5 dagar på resan, med max 10 ex Cat Tien NP 24/1 och 20 ex Yok Don NP 2/2.

**Stripe-throated Bulbul – *Pycnonotus finlaysoni*** (Gulstreckig bulbyl)



Sedd med max 5 ex, under 3 dagar i Cat Tien NP 24 - 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Flavescent Bulbul – *Pycnonotus flavescens*** (Svarttyglad bulbyl); Sedd 7 dagar under resan, med 1 - 8 ex.



**Yellow-vented Bulbul** – *Pycnonotus goiavier* (Vitbrynad bulbyl)



Minst 2 ex sedda från takterrassen på hotellet i Ho Chi Minh-city 21/2 och 2 ex sågs i samband med kustekursionen 22/1, Tan Thanh beach. Foto: Staffan Sundin.

**Streak-eared Bulbul** – *Pycnonotus conradi* (Streckörad bulbyl)



Sedd 5 dagar. Karaktärsart längs huvudgatan, och vid vårt boende, i Cat Tien NP 23 - 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Black-headed Bulbul** – *Microtarsus melanocephalus* (Svarthuvad bulbyl); 3 ex Cat Tien NP 24/1.

**Yellow-browed Warbler** – *Phylloscopus inornatus* (Tajgasångare); En av resans karaktärsarter med observationer 10 dagar. Maxantal cirka 25 ex dagligen Da Lat, Bidoup NP.

**Ashy-throated Warbler** – *Phylloscopus maculipennis* (Gråbröstad sångare); 1 ex Mang Ri 5/2.

**White-spectacled Warbler** – *Phylloscopus intermedius* (Glasögonbambusångare); 3 ex Da Lat 30/1.

**Gray-cheeked Warbler** – *Phylloscopus poliogenys* (Gråkindad bambusångare); Sedd Mang Ri med 1 ex 5/2 och 2 ex 6/2.

**Chestnut-crowned Warbler** – *Phylloscopus castaniceps* (Kastanjekronad sångare); Sedd i Da Lat-området med 2 ex 28/1 och 3 ex 30/1.

**Two-barred Warbler** – *Phylloscopus plumbeitarsus* (Sibirisk lundsångare); Observerad 3 gånger, 1 ex Cat Tien NP 23 och 25/1 samt 1 ex Di Linh 27/1.

**Pale-legged Leaf Warbler** – *Phylloscopus tenellipes* (Drillsångare); Sedd och hörd vid 3 tillfällen i Cat Tien NP 23 - 26/1.

**Blyth's Leaf Warbler** – *Phylloscopus reguloides* (Mindre kronsångare)



Allmänt sedd och hörd, Da Lat 28 - 30/1 (2 - 5 ex dagligen) och framför allt Mang Ri 3 - 6/2 (minst 10 ex under två av dagarna, 5 - 6/2). Foto: Staffan Sundin.

**Kloss's Leaf Warbler** – *Phylloscopus ogilviegranti* (Kloss sångare)



Sedd och hörd i Da Lat (Bidoup NP) med 1 - 5 ex dagligen, 28 - 30/1. Foto: Hans Cronert.

**Gray-bellied Tesia** – *Tesia cyaniventer* (Gråbröstad tesia); 3 ex observerade Da Lat 28 - 30/1. 2 ex sjungande Mang Ri 5/2 och 4 - 5 ex observerade Mang Ri 6/2. Notorisk skulkare. Korta obsar, oftast sittande långt in i tät vegetation.

**Yellow-bellied Warbler** – *Abroscopus superciljaris* (Gulbukig cettia); 1 ex hörd Cat Tien NP 25/1.

**Rufous-faced Warbler** – *Abroscopus albogularis* (Rostkindad cettia); 3 ex Mang Den 4/2.

**Mountain Tailorbird** – *Phyllergates cucullatus* (Bergcettia);  
Sedd i Da Lat 29 - 30/1, 1 resp 3 ex.

**Black-throated Tit (Gray-crowned)** - *Aegithalos concinnus annamensis* (Rödhättad stjärtmes, underarten gråkronad)



Sedd med sammanlagt 12 ex på 5 lokaler, främst Di Linh och Mang Den. Foto: Hans Cronert.

**Indochinese Fulvetta** – *Fulvetta danisi* (Laosfulvetta)



3 ex Mang Ri 5/2. Foto: Hans Cronert.

**Gray-headed Parrotbill** – *Psittiparus gularis* (Gråhuvad papegojnäbb); 4 ex Mang Den 4/2.

**Black-headed Parrotbill** – *Psittiparus margaritae* (Svartkronad papegojnäbb); Sedd i Da Lat (Bidoup NP) med 6 ex 28/ 1 och 5 ex 30/1.

**Stripe-throated Yuhina** – *Yuhina gularis* (Skäggyuhina); 5 ex Mang Den 4/2.

**Indian White-eye** – *Zosterops palpebrosus* (Indisk glasögonfågel); 5 ex Da Lat 29/1 och 3 ex Mang Den 3/2.

**Red-billed Scimitar-Babbler** – *Pomatorhinus ochraceiceps* (Orangenäbbad sabeltimalia); Observerad i Da Lat; En hörd 28/1 och 4 ex sedda + hörda 30/1.

**Brown-crowned Scimitar-Babbler** – *Pomatorhinus phayrei* (Brunkronad sabeltimalia)



Sedd Mang Ri med 2 ex 4/2 och 5 ex 5/2. Foto: Staffan Sundin.

**White-browed Scimitar-Babbler** - *Pomatorhinus schisticeps* (Gråkronad sabeltimalia); 1 ex hörd Cat Tien 26/1 och 1 ex hörd Da Lat 30/1.

**Gray-throated Babbler** – *Stachyris nigriceps* (Gråstrupig timalia); 1 ex sjungande Mang Ri 5/2.

**Chestnut-capped Babbler** – *Timalia pileata* (Kastanjekronad timalia); 1 ex sjungande Da Lat 28/1.

**Pin-striped Tit-Babbler** – *Mixornis gularis* (Finstrimmig mestimalia); Sedd i Cat Tien NP med 3 ex 25/1 och 2 ex 26/1.

**Gray-faced Tit-Babbler** – *Mixornis Kelleyi* (Gråmaskad mestimalia); 1 ex Cat Tien NP 24/1.

**Golden Babbler** – *Cyanoderma chrysaeum* (Gyllentimalia)



Sedd och hörd Mang Den; 1 ex 3/2 och 2 ex 4/2. Foto: Hans Cronert.

**Rufous-capped Babbler** – *Cyanoderma ruficeps* (Rödhättad timalia); 1 ex hörd Mang Den 3/2.

**Rusty-capped Fulvetta** – *Schoeniparus dubius* (Rostkronad fulvetta)



2 ex 5/2 och 5 ex 6/2, Mang Ri. Foto: Staffan Sundin.

**Rufous-winged Fulvetta** – *Schoeniparus castaneiceps* (Rostvingad fulvetta)



3 ex sågs i Mang Ri såväl 5 som 6/2. Foto: Staffan Sundin.

**Puff-throated Babbler** – *Pellorneum ruficeps* (Fläcktimalia)



Sedd Cat Tien NP, 2 ex dagligen 24 - 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Buff-breasted Babbler** – *Pellorneum tickelli* (Tickelltimalia); 1 ex Di Linh 27/1.

**Abbott's Babbler** – *Malacocincla abbotti* (Abbotts timalia); 2 ex Cat Tien NP 24/1.

**Streaked Wren-Babbler** – *Gypsophila brevicaudata* (Kortstjärtad smygtimalia)



2 ex Di Linh 27/1. Foto: Hans Cronert.

**Mountain Fulvetta** – *Alcippe peracensis* (Bergfulvetta)



Närmare 30 ex sågs under resan (5 obs-dagar) med max 10 ex Mang Den 3/2. Foto: Hans Cronert.

**Vietnamese Cutia** – *Cutia legalleni* (Vietnamesisk kutia)



3 ex sågs och hördes fint Suoi Tia trail, nära Tuyen Lam lake 31/1. Även 1 ex hörd i samma område 30/1. Foto: Staffan Sundin.

**Lesser Necklaced Laughingthrush** – *Garrulax monileger*  
(Mindre halsbandsfnittertrast)



1 ex sågs första dagen 20/1, nära vårt hotell, på gräsmattan i parken vid Dinh Dôc Lâp. **Common Myna** – *Acridotheres tristis* i bakgrunden. Foto: Staffan Sundin.

**White-crested Laughingthrush** – *Garrulax leucolophus*  
(Vittofsad fnittertrast); Högljudd och vacker fnittertrast som oftast uppträder i flock. 3 ex Cat Tien NP 23/1 och 10 ex Yok Don NP 1/2. Cirka 5 ex hördes även på den senare lokalen 2/2.

**Black-hooded laughingthrush** – *Garrulax milleti* (Svarthuvad fnittertrast); 10 ex i ljudlig flock i skogen, Mang Den 3/2.

**Chestnut-eared Laughingthrush** – *Lanthocincla konkakinensis* (Konkakinfnittertrast)



2 ex Mang Den 3/2. Foto: Hans Cronert.

**White-cheeked Laughingthrush** – *Pterorhinus vassali*  
(Vitkindad fnittertrast); 10 ex nära ett gömsle i Da Lat 28/1.

**Red-tailed Laughingthrush** – *Trochalopteron milnei*  
(Rödstartad fnittertrast)



2 ex Mang Ri 5/2. Foto: Staffan Sundin.

**Golden-winged Laughingthrush** – *Trochalopteron ngoclinhense* (Gråryggig fnittertrast)



Vacker endem som inte var given på resan. 1 ex sågs fint från gömsle Mang Ri 5/2. Foto: Hans Cronert.

**Collared laughingthrush** – *Trochalopteron yersini* (Rostkragad fnittertrast)



En av många vackra fnittertrastar. 5 ex Da Lat 28/1. Foto: Hans Cronert.

**Black-headed Sibia** – *Heterophasia desgodinsi* (Svarthuvad sibia); Observerad i Da Lat med 2 ex 29/1 och 1 ex 30/1.

**Silver-eared Mesia** – *Leiothrix argenteauris* (Silverörad sångtimalia); 2 ex Mang Den, 3/2.

**Rufous-backed Sibia** – *Leioptila annectens* (Rostryggig sibia)



Sedd och hörd Da Lat med 2 ex 29/1 och 1 ex 30/1. Foto: Staffan Sundin.

**Blue-winged Minla** – *Actinodura cyanouroptera* (Blåstjärtad siva); Underarten orientalis (även benämnd "plain", saknar blå vinge) sedd Da Lat med 15 ex 29/1 och 3 ex 30/1. Nominatrasen sedd 3/2 med 2 ex Mang Den.

**Black-crowned Barwing** – *Actinodura sodangorum* (Svartkronad bandvinge)



5 ex Mang Ri 5/2. Foto: Hans Cronert.

**Gray-crowned Crocias** – *Laniellus langbianis* (Annamsibia)



Rätt svårsedd endem som vi dock fick fina obsar på 31/1, 2 ex vid Phu Son pass, Ta Nung forest. Även 3 hörda Da Lat 29/1. Foto: Staffan Sundin.

**Hume's (Manipur) Treecreeper** – *Certhia manipurensis* (Manipurträdkrypare); 1 ex Da Lat 28/1.

**Chestnut-vented Nuthatch** – *Sitta nagaensis* (Naganötväcka)



Sedd dagligen i Da Lat med sammantaget cirka 15 ex, 27 - 31/1. Foto: Hans Cronert.

**Burmese Nuthatch** – *Sitta neglecta* (Burmanötväcka)



Sedd i Yok Don NP med 1 ex 1/2 och 4 ex 2/2. Foto: Hans Cronert.

**Velvet-fronted Nuthatch** – *Sitta frontalis* (Rödnäbbad nötväcka)



2 ex Yok Don NP 2/2. Foto: Staffan Sundin.

**Yellow-billed Nuthatch** – *Sitta solangiae* (Gulnäbbad nötväcka)



2 - 3 ex sedda Da Lat 28/1. Även sedd i Mang Den; 2 ex 3/2 och 3 ex 4/2. Foto: Hans Cronert.

**Black-collared Starling** – *Gracupica nigricollis* (Svarthalsad stare); 15 ex Di Linh 26/1 och sammanlagt 17 ex Mang Den/Mang Ri 3 - 6/2.

**White-shouldered Starling** – *Sturnia sinensis* (Mandarinstare); En flock på 10 ex sågs från hotellets takterass i Ho Chi Minh-city 21/1.

**Common Myna** – *Acridotheres tristis* (Brun majna); Sedd 7 av resans dagar. Mycket allmän i Ho Chi Minh-City.

**Vinous-breasted Myna** – *Acridotheres leucocephalus* (Vinmajna)



Sedd under 6 av resans dagar, totalt cirka 35 individer. Maxantal 15 ex längs vägen mellan Mang Ri och Da Nang, 6/2. Foto: Hans Cronert.

**Crested Myna** – *Acridotheres cristatellus* (Kinesisk majna)



1 ex längs vägen mellan Yok Don och Mang Den 2/2. Här tillsammans med **Vinous-breasted Myna** – *Acridotheres leucocephalus* (Vinmajna). Foto: Staffan Sundin.

**Golden-crested Myna** – *Ampeliceps coronatus* (Gulkronad stare); Sedd Cat Tien NP 23 - 26/1 med max 30 ex 26/1.

**Green Cochoa** – *Cochoa viridis* (Grön cochoa); Endast hörd Mang Den, 1 ex såväl 3/2 som 4/2.

**Orange-headed Thrush** – *Geokichla citrina* (Orangehuvad trast)



Sparsamt men väl sedd med 1 ex Cat Tien NP 24/1, 2 ex Di Linh 27/1 samt 1 ex Da Lat 29/1. G. c. aurimacala på bild.  
Foto: Staffan Sundin.

**Oriental Magpie-Robin** – *Copsychus saularis* (Orientshama);  
Blott 1 ex under resan, Cat Tien NP 24/1.

**White-rumped Shama** – *Copsychus malabaricus* (Vitgumpad shama)



Tämligen allmän i Cat Tien NP 23 - 26/1. Hörd och sedd på flera lokaler i området, minst 10 ex 25/1. Foto: Hans Cronert.

**Asian Brown Flycatcher** – *Muscicapa dauurica*  
(Glasögonflugsnappare)



Sedd 8 dagar under resan, främst Cat Tien NP och Yok Don NP. Max 3 per dag. Även 2 ex Ho Chi Minh-City, vid botaniska trädgården, 21/1. Foto: Staffan Sundin.

**Large Niltava** – *Niltava grandis* (Större niltava)



Sedd med 3 ex Da Lat 28 - 29/1 och 1 ex Mang Ri 5/2. Foto: Staffan Sundin.

**White-gorgeted Flycatcher** – *Anthipes monileger* (Vitstrupig flugsnappare); 1 hane Mang Den 3/2.

**Verditer Flycatcher** – *Eumyias thalassinus*  
(Turkosflugsnappare); Sparsamt sedd i Da Lat-området 27 - 30/1 och Mang Den 3/2, 1 - 2 ex per obsdag (totalt 8 individer sedda under resan).

**Indochinese Blue Flycatcher** – *Cyornis sumatrensis*  
(Indokinesisk flugsnappare)



1 par sågs 24/1 och 1 hona 25/1, Cat Tien NP. Foto: Hans Cronert.

**Hainan Blue Flycatcher** – *Cyornis hainanus*  
(Koboltflugsnappare); 1 ex Cat Tien NP 24/1.

**Siberian Blue Robin** – *Larvivora cyane* (Blånäktergal)



Sedd dagligen i Cat Tien NP 24 - 27/1, 1 - 2 ex. Ingen utfärgad hane sågs. Foto: Staffan Sundin.

**White-tailed Robin** – *Myiomela leucura* (Vitstjärtad nätergal);  
1 hane Da Lat 28/1 och 1 hane Mang Den 3/2.

**Blue Whistling-Thrush** – *Myophonus caeruleus* (Blå  
visseltrast); 1 hane Di Linh 27/1 och 1 par Loxo Pass 6/2.

**Mugimaki Flycatcher** – *Ficedula mugimaki*  
(Mugimakiflugsnappare); 1 par Ta Nung Valley (Da Lat) 29/1.

**Snowy-browed Flycatcher** – *Ficedula hyperythra* (Vitbrynad  
flugsnappare)



En hane och hona sågs Da Lat 28/1 och i Mang Ri 5/2. Foto: Staffan Sundin

**Rufous-gorgeted Flycatcher** – *Ficedula strophciata*  
(Orangestjärnig flugsnappare)



1 vacker hane Mang Ri 5/2. Foto: Hans Cronert.

**Little Pied Flycatcher** – *Ficedula westermanni*  
(Nunneflugsnappare); 1 hane Di Linh 27/1, 1 hane Da Lat 29/1  
samt ett par Mang Ri 5/2.



**Taiga Flycatcher** – *Ficedula albicilla* (Tajgaflugsnappare)



1 ex i parken nära vårt hotell i Ho Chi Minh-City 20/1 Foto: Hans Cronert.

**Plumbeous Redstart** – *Phoenicurus fuliginosus* (Forsrödstart); 1 par sågs i Mang Ri 5/2 och 5 ex längs vägen mellan Mang Ri och Da Nang 6/2, bl a vid Loxo Pass.

**Blue Rock-Thrush** – *Monticola solitarius* (Blåtrast); 1 ex Mang Ri 5/2 och 1 ex Loxo Pass 6/2.

**Gray Bushchat** – *Saxicola ferreus* (Grå buskskvätta); Sammanlagt 7 ex sedda på resan. 3 obs-dagar.

**Pied Bushchat** – *Saxicola caprata* (Svart buskskvätta); 1 par sågs vid våtmark nära Dien Binh 4/2.

**Siberian/Amur Stonechat** – *Saxicola maurus/stejnegeri* ("Vitgumpad buskskvätta"); 1 hane och 3 honor vid våtmark nära Dien Binh 4/2.

**Asian Fairy-Bluebird** – *Irena puella* (Indisk blåfågel); Sedd med 1 - 2 ex dagligen Cat Tien NP 23 - 25/1.

**Golden-fronted Leafbird** – *Chloropsis aurifrons* (Guldpannad bladfågel); Sedd sammanlagt 6 dagar, med totalt 8 ex Cat Tien NP 23 - 26/1 och 3 ex Yok Don NP 1 - 2/2.

**Blue-winged Leafbird** – *Chloropsis moluccensis* (Blåvingad bladfågel)



1 hane Cat Tien NP 25/1. Foto: Hans Cronert.

**Yellow-vented Flowerpecker** – *Dicaeum chrysorrheum* (Gulgumpad blomsterpickare); 1 ex Cat Tien NP 25/1.

**Thick-billed Flowerpecker** – *Dicaeum agile* (Tjocknäbbad blomsterpickare); 1 ex Cat Tien NP 25/1.

**Scarlet-backed Flowerpecker** – *Dicaeum cruentatum* (Rödryggig blomsterpickare); Sedd 6 av resans dagar med 1 - 2 ex, varav 3 dagar i Cat Tien NP 23 - 26/1.

**Little Spiderhunter** – *Arachnothera longirostra* (Mindre spindeljägare)




Sammanlagt 10 ex sedda i Cat Tien NP 23 - 26/1. Foto: Staffan Sundin.

**Streaked Spiderhunter** – *Arachnothera magna* (Streckig spindeljägare); Sedd 4 av resans dagar; 2 ex Di Linh 27/1, 1 ex Da Lat 29 resp 31/1, samt 1 ex Loxo Pass 6/2.

**Purple-naped Spiderhunter (Sunbird)** – *Kurochkinnegramma hypogrammicum* (Violettnackad solfågel); 1 hane sedd Cat Tien NP 26/1.

**Purple Sunbird** – *Cinnyris asiaticus* (Purpursolfågel)



1 hane i Ho Chi Minh-City Botanical Garden 21/1. Sedd dagligen med 1 - 2 ex i Yok Don NP 1 - 3/2. Foto: Staffan Sundin.

**Ornate Sunbird – *Cinnyris ornatus*** (Orientsolfågel)



Sedd 5 dagar under resan; 1 hane Ho Chi Minh-City Botanical Garden 20/1. 1 - 2 ex dagligen 22 - 24/1 Cat Tien NP. Ett par Yok Don NP 1/2. Foto: Staffan Sundin.

**Black-throated Sunbird – *Aethopyga saturata*** (Svartstrupig solfågel); Ett par Da Lat 29/1 och 1 hane Mang Den 3/2.

**Green-tailed Sunbird – *Aethopyga nipalensis*** (Grönstjärtad solfågel)



5 ex sedda Mang Ri 5/2. Foto: Staffan Sundin.

**Mrs. Gould's Sunbird – *Aethopyga gouldiae*** (Gouldsolfågel)



Sedd i Da Lat 28 - 30/1 (4, 2 resp 1 ex) samt en hane i Mang Den 4/2. Foto: Hans Cronert.

**Crimson Sunbird – *Aethopyga siparaja*** (Karmosinsolfågel)



En hane Cat Tien NP 26/1. Foto: Hans Cronert.

**White-rumped Munia – *Lonchura striata*** (Vitgumpsmunia); Sedd 3 dagar på resan med sammanlagt 12 ex, varav 7 ex Di Linh 29/1.

**Scaly-breasted Munia – *Lonchura punctulata*** (Fjällig munia); 10 ex i flock Di Linh 26/1.

**Eurasian Tree Sparrow – *Passer montanus*** (Pilfink); Allmän under större delen av resan. Sedd 10 dagar.

**House Sparrow – *Passer domesticus*** (Gråsparv); Sedd sammanlagt 7 av resans dagar.

**Olive-backed Pipit – *Anthus hodgsoni*** (Sibirisk piplärka)



5 ex i flock Bidoup NP 28/1 och 3 ex Da Nang 7/2. Foto: Hans Cronert.

Södra och centrala Vietnam  
20/1–7/2 2024

**Richard's Pipit** – *Anthus richardi* (Större pipitärka)



2 ex vid våtmark nära Dien Binh 4/2. Foto: Staffan Sundin.

**Gray Wagtail** – *Motacilla cinerea* (Forsärla); sedd under 7 av resans dagar, nära vattendrag. Närmare 15 ex sågs Mang Ri 5/2.

**White Wagtail** – *Motacilla alba* (Sädesärla); 1 - 2 ex Mang Ri 5/2.

**Vietnamese Greenfinch** – *Chloris monguilloti* (Vietnamgrönfink); Sedd i Da Lat 27 - 29/1, med max 10 ex 29/1.

**Red Crossbill** – *Loxia curvirostra meridionalis* (Mindre korsnäbb, rasen "dalat"); 4 ex sågs Bidoup NP 28/1.

## Däggdjur - Mammals

"Indochinese" Rhesus Macaque – *Macaca mulatta siamica*.




Foto: Staffan Sundin (övre bilden) och Hans Cronert (nedre bilden).

Yellow-cheeked Gibbon – *Nomascus gabriellae* (Gulkindad Gibbon)



Minst 3 ex i Cat Tien NP 24 - 26/1. Foto: Hans Cronert.

Black-shanked Douc Langur – *Pygathrix nigripes* (Svartbent kostymapa)



1 ex i Cat Tien NP 24/1 och 26/1. Foto: Hans Cronert.

**Red-shanked Douc Langur – *Pygathrix nemaeus* (Kostymapa)**



7 ex Son Tra Peninsula, Da Nang 7/2. Foto: Staffan Sundin (de två översta bilderna) och Hans Cronert (nedersta bilden).

**Javan (Small Asian) Mongoose – *Herpestes Javanicus***  
(Mangesisk mungo); Sedd med flera exemplar i Cat Tien NP  
24 - 26/1.

**Cambodian striped Squirrel – *Tamiops rodolphii***; Tämligen  
allmän.

**Pallas's Squirrel – *Callosciurus erythraeus*** (Pallasekorre);  
Allmänt observerad.

**Indochinese Ground Squirrel – *Menetes berdmorei***; 4 ex Cat  
Tien NP 25/1.

**Northern Treeshrew – *Tupaia belangeri***



En däggdjursart som igår i familjen spetsekorrar. Främst sedd  
från gömslen, vid matningar. Foto: Hans Cronert.

## Kräldjur - Reptiles

**Chinese Water Dragon** – *Physignathus cocincinus* (Grön vattenagam)



1 ex längs vägen mellan Mang Ri och Da Nang 6/2.  
Foto: Staffan Sundin.

## Insekter - Insects

**Lemon Pansy** - *Junonia lemonias*;  
Självständighetspalatsparken, Saigon 20/1.

**Jay Butterfly** - *Graphium* sp; Saigon Zoo 21/1.

**Golden Birdwing** - *Troides aeacus*; Cat Tien NP 23/1.

**Blue tiger** - *Tirumala limniace*; Cat Tien NP 23/1

**Common Windmill** - *Byasa polyeuctes*



Da Lath 24/1. Foto: Hans Cronert.

**Grass yellow** - *Eurema* sp; Yok Don NP 1/2.

**Short-banded Sailer** - *Phaedyma colymella*; Mang Denh 4/2.

**Red Lacewing** - *Cethosia biblis*



Son Tra Peninsula Da Nang 7/2. Foto: Hans Cronert.

**Painted Jezebel** - *Delias hyparete*



Saigon Zoo 21/1. Foto: Hans Cronert

**Yam hawk moth** - *Theretra nessus*; Son Tra Peninsula Danang  
7/2



Självständighetspalatsparken, Saigon 20/1. Foto: Hans  
Cronert

**Hooded Katydid** - *Siliquofera grandis*



Ngoch Linh 4/2. En av världens största vårtbitare med en  
vingdiameter bortåt 25 cm. Foto: Staffan Sundin.