

U S A 2-18 juni 1998

New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, Kentucky, Ohio, Michigan, Ontario - Canada och New York

Resenärer: Daniel och Stefan Bengtsson, Samuel Hansson, Ola Svensson.

Inledning

Denna resa till östra USA ägde rum 2-18 juni 1998 och började precis när vårsträcket var så gott som över. Målet med resan var därmed i första hand att försöka hitta östra USAs fåglar på häckningsplats. Förberedelserna bestod mycket i att jaga information i olika tidningar och på internet, dels för att de lokalguider som finns ofta är något åldersstigna och dels för att sådana saknas för ett flertal delstater. Dessutom kändes det onödigt att köpa en hel bok för en eller två dagars skådning i en delstat. Resan präglades därmed också i viss grad av improvisation. Vädret var en klart begränsande faktor under andra hälften av resan vilket säkerligen gjorde att vi missade flera arter - inte minst gäller detta Michigans UP. Dessutom hade vi förmodligen tjänat på att besöka våtmarkslokaler i Delaware istället för Blackwater NWR i Maryland. Å andra sidan hade vi kanske missat Chuck-will's-widow m.fl. om vi tagit den rutten. På det hela taget lyckades vi ändå att se det mesta, och trots det ibland bedrövliga vädret fick vi uppleva många fina dagar i olika miljöer. Härligast var helt klart Appalacherna och dess underbara lövskogar.

Om en sådan här resa ska bli lyckad måste man först och främst ha pluggat på läten ordentligt, annars är det nästan omöjligt att nå ett bra resultat. Att se skogsfåglar i sin häckningsmiljö är inte alltid det lättaste och de nordamerikanska arterna är knappast ett undantag. Vet man vad som sjunger (eller åtminstone tror sig veta - det kan vara lite virrigt ibland) så sparas oändligt mycket tid. Även om vi verkligen försökte få se fåglarna var det många gånger svårt - t.ex. fick vi bara se en enda Parula och 2 Prairie Warblers. En sak är i alla fall säker. Skogssångare är finast i sommar-dräkt, och att se dem på sina häckningslokaler är extra stimulerande.

Samuel Hansson, Yrvädersg. 17, 57338 Tranås
E-mail: samuelhansson@hotmail.com

Viktiga internetsidor vid reseplanering

Egentligen finns det bara en viktig webbplats – Bird Links to the World.
www.ntic.qc.ca/~nellus/links.html

Denna webbplats har *mängder* med länkar som dessutom är mycket välordnade. Här kommer några exempel på viktiga platser som jag hade mycket nytta av i planerandet av vår resa:

Hot Lists – Birding on the web (ytterligare en bra webbplats för länkar). Aktuella obsar från Nordamerikanska svarare.
www.stat.wharton.upenn.edu/~siler/birding.html

Rare Bird Alerts for North America. Här finns ”aktuella” observationer från ett par-tre år lagrade.
www.birdware.com/Lists/rba.htm

Northern Prairie Center. Stor länksamling som berör Nordamerikansk natur i allmänhet och fåglar i synnerhet.

www.npsc.gov/

Range of North American Birds. Kartor som visar utbredning och revirtäthet.

www.npwrc.usgs.gov/resource/distr/birds/breedrng/breedrng.htm

Kolla även min rapport från västra USA 1996. Här finns mycket användbar information, inklusive en lista med samtliga nya splits som antagits av American Ornithologists Union.

Kirtland´s Warbler Tours

Kirtland´s Warbler är i stort sett endemisk för centrala Michigan och är helt beroende av unga bestånd av Jack Pine. Mellan 1 maj och 15 augusti (10 september) är häckningsområdena för Kirtland´s Warbler stängda för allmänheten. För att människor ska kunna få se denna sällsynta fågel (805 hanar 1998 – all time high sedan första inventeringen på 50-talet) erbjuder US Fish & Wildlife gratis guidade turer (1-2 timmar) mellan 20 maj och 20 juni från Grayling och Mio.

Grayling: Dagliga avgångar 07.00 och 11.00 från Holiday Inn. Grupper med fler än 5 personer bör göra en förbokning (US Fish & Wildlife, East Lansing MI, tel. 517-351-2555).

Mio: Avgångar alla dagar utom måndagar och tisdagar 07.00 och 11.00 från Mio District Ranger Office (tel. 517-826-3252). Härifrån utgår även en intressant Wildlife Drive.

Bicknell´s Thrush - vägbeskrivning

Tannersville, Catskill Mountains: Sugarloaf och Plateau Mountains. Sväng söderut på Depot Street (senare Railroad Street, Route 16) vid rödljuset (1,8 miles). Sväng sedan åt höger på Elka Park Road (1 mile) och vänster vid nästa korsning (0,2 mile). Ta sedan åt höger på Mink Hollow Road (1,1 miles) och parkera omedelbart efter det att asfaltsbeläggningen upphör. Forsätt till fots längs denna allmänna väg/stig genom privat mark och följ blå markeringar. Så småningom kommer man till en stigförgrening där man antingen kan välja att bestiga Sugarloaf Mountain eller Plateau Mountain. Stigen upp på Sugarloaf Mountain är kortast men också brantast. Bicknell´s Thrush finns i den granbeströdda skogen på båda topparna. Catskills är artens sydligaste häckningsområde.

Dagsprogram

2/6 Flyg från Göteborg (Ola och Samuel) resp. Stockholm (Daniel och Stefan) via Oslo till Newark, New Jersey. Transport till Cape May-området. På kvällen skådning vid Reeds Beach, övernattnig i Belleplain SF.

3/6 Morgon och förmiddag: Belleplain SF, Cape May – Norbury´s Landing, Cape May Lighthouse, Cape May Bird Observatory. Middag: Hidden Valley. Kväll: Brigantine NWR. Övernattnig i Bass River SF.

4/6 Morgon och förmiddag: Bass River SF, New Gretna, Brigantine NWR. Färja Cape May - Lewes. Eftermiddag: Cape Henlopen, körning genom Delaware till Madison i Maryland. Kväll: Blackwater NWR. Natt i Madison.

5/6 Morgon: Blackwater NWR. Forsatt färd via Washington genom Virginia till Dolly Sods Wilderness nära Hopesville i norra West Virginia.

6/6 Morgon och förmiddag: Dolly Sods Wilderness. Middag: Seneca Rocks SP. Ankomst till Watoga SP i östra Wv på kvällen.

7/6 Morgon: Watoga SP. Förmiddag: Cranberry Glades. Eftermiddag: New River Gorge. Transport till Red River Gorge i östra Kentucky.

8/6 Morgon: Red River Gorge. Förmiddag: Natural Bridge State Resort Park. Eftermiddag: skådning kring Richmond söder om Lexington. Natt i Richmond hos Samuels farbror Kenneth.

9/6 Transport genom Ohio till södra Michigan. På eftermiddagen gör vi en chansning och skådar vid Lake Loramie SP, Ohio. På kvällen skådning vid Erie Marsh, Michigan. Övernattning nära Willow Run Airport mellan Detroit och Ann Arbor.

10/6 Morgon: Willow Run Airport, Bald Mountain SRA. Eftermiddag: Shiawassee NWR, Bay City SP och Nayanquing Point, samtliga lokaler i Saginaw Bay-området. Kväll: Mills Township, NW Midland. Övernattning vid Lake Higgins söder om Grayling.

11/6 Morgon och förmiddag: Kirtland´s Warbler Tour, Wakeley Lake. Transport till Seney NWR på Michigans UP där vi skådar ett par timmar. Övernattning: bed and breakfast nära Seney.

12/6 Morgon och förmiddag: Seney NWR (mycket kortvarigt), Haywire Trail, Shingleton. Middag: Hulberts Corners Bog. Eftermiddag: Whitefish Point, Vermillion Rd. Övernattning vid Three Lakes Campground, Hiawatha NF.

13/6 Morgon: Three Lakes, Strongs Corner, Raco Airport. Lång transport till Lakeport SP strax norr om Port Huron vid gränsen till Kanada.

14/6 Morgon: Port Huron SGA, Lakeport SP. Transport genom Ontario, Kanada, till Niagara Falls där vi tillbringar ett par eftermiddagstimmar. Kväll: Iroquois NWR, New York State. Övernattning i Darien Lakes SP.

15/6 Morgon: Iroquois NWR. Transport genom New York State. Kväll: Sugarloaf Mountain, Catskill Mountains. Övernattning: Bed and breakfast i Haines Falls, Catskills.

16/6 Till Newark. Daniel och Stefan åker hem till Sverige, medan Ola och Samuel försätter till New York och Manhattan.

17/6 Manhattan.

18/6 Vår USA-vistelse är över för den här gången. Vi tar ett förmiddagsflyg till från La Guardia till Miami där vi väntar några timmar på att få flyga vidare till Costa Rica. Ankomst till San José vid 18.30-tiden.

Dagbok

2/6 Ola och jag möttes på morgonen på Landvetter. Därifrån flög vi till Oslo där Daniel och Stefan skulle ansluta från Arlanda. Med på planet fanns till Olas stora förtjusning Tomas von Brömsen, något som vi alla skulle bli påminda om ett tag framöver. I Oslo var vi snart samlade, fyra förväntansfulla skådare. På planet över Atlanten fick vi se Island och Mannen med järnmasken. Island var bäst! Vid 12.30-tiden landade vi i Newark. Det tog en stund innan vi fattade hur vi skulle ta oss till biluthyrningsfirman Alamo, men så småningom blev vi ditskjutsade av en trevlig svart man i en Alamoshuttle. Resans pinsammaste miss blev utan tvekan inledningen, och jag står helt ensam för misstaget. Jag tog helt enkelt fel bil! Det var bara att vända, packa ur och byta bil... Otroligt... Snart var vi dock på väg söderut genom Garden State mot Cape May och de sista vårsträckarna. Kryssandet var redan i full gång för Ola och Stefan. Common Grackle, Mourning Dove, Robin och andra vanliga arter ramlade snabbt in. Kulinariskt blev inledningen försiktig med ett besök på MacDonalDs, annars skulle resten av resan präglas av mycket varierande middagar. Under ett kort stopp fick vi till Olas oförställda glädje se ett gäng Cedar Waxwings, en art som vi sedan skulle se i stort sett varje dag! På kvällen hann vi med en timmes skådning vid Reeds Beach norr om Cape May, varvid även de mera luttrade nordamerikaresenärerna kunde kryssa bl.a. Seaside Sparrow. Andra trevliga arter var t.ex. bronsibisar, Tricolored Heron, en sen alfågelhane, Clapper Rails, Black Skimmers och ett gäng olika arter vadare. I skymningen anlände vi till Belleplain State Forest där vi möttes av en sjungande Whip-poor-will. Tälten var uppe vid 22-tiden. Eftersom klockan var fyra på morgonen i Sverige var det inte så konstigt att vi alla var tämligen trötta - men ack så spännande att vara i USA!

3/6 Trots tröttheten kunde jag inte sova särskilt bra. Vid halv fyra-tiden smet jag ut från tältet och gick ut på en promenad. Luften var ljum och det blåste lite. Stämningen var magisk. En Barred Owl ropade i fjärran (X!) och strax innan gryningen började några Whip-poor-wills sjunga. Snart var morgonkören igång med underbara toner från 3 Wood Thrushes. Wood-Pewees var förvånansvärt talrika. Nu hade även de andra grabbarna börjat vakna. Resten av morgonen gick vi runt i skogen och hade det allmänt trevligt. Vädet var soligt och fint och överallt växte stora buskar med vita glasblommor som lyste upp skogen. Förutom att jag missade Prothonotary Warbler gick det ganska bra: Blue-winged, Yellow-throated och Black-and-white Warblers samt Ovenbird sågs mycket fint! Lätena var förvirrande i början, men Daniel och jag som hade pluggat på mest kunde reda ut det mesta. Acadian Flycatcher var en lurig en... Framåt 9-tiden gav vi oss iväg söderut mot Cape May. Vid Norbury's Landing fanns det en hel del vadare att beskåda, mest sandsnäppor och sandlöpare. På stranden låg massor med Horseshoe Crabs, anledningen till att så många vadare rastar här i slutet på maj. Vid fyren på Cape May var aktiviten låg men vad kunde man annars vänta sig klockan 11 den 3 juni? Vid fågelstationen hittade vi märkligt nog både bergand och amerikansk kopparand. Temperaturen var omkring 25 grader mitt på dagen när vi vandrade iväg längs en stig vid Hidden Valley en liten bit norrut. Här fick vi se nya arter som trivs i öppnare marker, bl.a. resans 2 enda Yellow-breasted Chats. Brigantine NWR var eftermiddagens mål. För att komma dit var vi tvungna att åka en timme norrut. Vi körde lite fel eftersom vi inte hade någon exakt vägbeskrivning och tappade en del skådningstid, men slutligen hittade vi rätt. Två Saltmarsh Sharp-tailed Sparrows var den största begivenheten. Trevligt var det också att se t.ex. 1 par pilgrimsfalk och mindre beckasinsnäppa. Tyvärr fick vi jakta igenom området, för moln hade drivit in och skymningen kom allt närmare. Närmsta tältplats stod att finna i Bass River State Forest några mil bort. Längs med vägen upptäckte vi att bensinen höll på att ta slut, och i de små samhällen vi passerade hade mackarna precis stängt! Inte bra för morgondagen... I Bass River SF fanns det som tur var gott om tältplatser samt duschmöjligheter. Snart somnade vi till sången av 4-5 Whip-poor-wills.

4/6 Upp i den klara gryningen. Det finns betydligt värre saker än att bli strandad i en skog! En Great Horned Owl som hoade ikapp med våra vänner Whip-poor-willarna var ingen dålig början. Dessvärre var tallskog dominerande, så artutbytet blev förhållandevis magert. Den stora behållningen blev två Prairie Warblers som vi fick se mycket fint - en grymt vacker skogssångare! I det lilla samhället New Gretna väntade vi otåligt i 20 minuter på att bensinmacken skulle öppna. Strax efter åtta var vi äntligen på väg till Brigantine. I ett litet skogsområde längs vägen stannade vi och fick se en helläcker hane Chestnut-sided Warbler - en sen sträckare - och väl framme vid Brigantine fick vi fina foton på både Tree Swallow och Purple Martin. Artsammansättningen idag kan man inte klaga på: 2 vitgumpsnäppor, 1 hane wilsonsimsnäppa och 1 snögås var helt klart bonusarter, dessutom såg vi båda gulbenorna och minst 6 sandtärnor. Nöjda kunde vi därför fortsätta vår resa. Från Cape May tog vi "Americas best boatripe" över till Lewes i Delaware. Trots att havet var kav lugnt hängde vi in 2 havslöpare! Andra begivenheter var 2 svartnäbbade islommar, 5 kungstärnor och ett gäng flasknosdelfiner. Vi tog oss snabbt till Cape Henlopen i närheten där vi kunde avnjuta 1 Piping Plover (YES!) och 33 kungstärnor. Gott! I Lewes såg vi några Black Vultures medan dagens lunch intogs på ett småsjaskigt Dairy Queen. Några av deltagarna tog dåligt intryck från denna erfarenhet, kanske till gamarnas fördel... Hädanefter skulle det bli mera högkvalitativa middagar! Klockan var nu omkring 15 och vi fortsatte västerut in i Maryland. Längs med vägen såg vi Blue Grosbeak och Bobwhites. På sena eftermiddagen anlände vi till Blackwater NWR, ett våtmarksområde med omgivande skogs- och åkermarker. Fåglarna var till vår besvikelse ganska få, men värt att nämna är 5 Bald Eagles och våra första Ruby-throated Hummingbirds. Ganska nära Blackwater hittade vi en småskum campingplats i byn Madison. Till vår stora glädje fanns här en långliggare som med sina hummingbird feeders ställde till med en fin show för oss - minst 11 Ruby-throats kunde beskådas på nära håll, varav inte mindre än 9 hanar! När skymningen föll åkte vi ut på nattfågelexkursion. Redan från campingen hörde vi något som lät misstänkt trevligt, och mycket riktigt - Chuck-will's-widow inhängdes redan på första stoppet! Vi hörde ytterligare fyra widows och resans enda Virginia Rail resp. Eastern Screech-Owl innan vi stupade i säng vid 23-tiden. Det var bara jag som höll mig vaken för att somna till hoandet av en Great Horned Owl. Blackwater var inte så tokigt ändå... Den 4 juni blev resans artrikaste dag med minst 105 arter observerade.

5/6 Återigen till Blackwater. Under den soliga morgonens lopp fick vi till slut ihop en hyfsad artlista, varav en flygande hane Least Bittern tog hem förstapriset. Tyvärr missade Ola fågeln. Ett par gamla Bald Eagles kunde studeras mycket fint, och bland hyfsat många vadare hittade vi ett ex. vardera av tuvsnäppa och dvärgsnäppa. Orchard Oriole var vanlig. Vi hade också turen att få se en Delmarva Fox Squirrel (ras av Eastern Fox Squirrel), en ekorre som har ett litet utbredningsområde och är ganska ovanlig. Framåt förmiddagen åkte vi och packade ihop tälten och begav oss mot Washington. Under ett par timmar beskådade vi främst US Capitol och dess omgivningar - vita huset försökte vi komma intill, men nästan varenda parkering i centrala Washington verkade upptagen. Man kunde givetvis ha tillbringat mycket mer tid i huvudstaden, men vi hade vårt program att tänka på. Innan vår långa färd mot Appalacherna käkade vi pizza/pastabuffé i Paris samt införskaffade oss ett rejält lager livsmedel. Snart möttes vi av Appalachernas utlöpare och tillhörande molnighet. Hela eftermiddagen och kvällen regnade det, varför West Virginias starkt kuperade och sköna skogslandskap tyvärr inte kunde uppfattas ordentligt. I en slingrig uppførsbacke såg vi plötsligt en bil ligga upp-och-ner i diket. Föraren, en ung kvinna, hade redan blivit omhändertagen. Hon verkade påtagligt chockad men i fysiskt gott skick. Vi var andra eller tredje bil på plats, så vi blev kommenderade att ringa telefonsamtal från en mack i närheten. Jag var ganska chockad själv, så det blev lite konstiga missförstånd innan allt reddes ut. Snart kunde vi dock fortsätta resan. På kvällen anlände vi slutligen till Dolly Sods Wilderness nära Hopesville i norra West Virginia. En brant, slingrande grusväg leder upp till Dolly Sods och toppen av en bergsrygg på drygt 1400 meter. Resans enda kalkoner sågs som hastigast utmed vägen. Strax innan skymningen kunde vi sätta upp tälten och få i oss lite te och mackor till kvällsmat. Regnet hade nu i stort sett upphört men istället

ersatts av en kylig dimma svepte in bergsryggen. En American Woodcock drog tyst ett par varv över oss innan mörkret lade sig. Vi kröp extra djupt ner i våra sovsäckar...

6/6 Morgonen var råkall och dimmig. För att värma upp oss travade vi iväg längs en stig som förde oss genom dungar av gran- och lövskog och över bergsängar. Eremitiskogstrastarnas underbara sång bidrog till att höja värmen och flera arter skogssångare sjöng omkring oss. Chestnut-sided Warblers var hopplösa att få syn på, men vi lyckades åtminstone få fina obsar på både Black-throated Green Warbler och Magnolia Warbler. Eftersom miljön såg ut att vara likartad uppe på ryggen bestämde vi oss snart för att satsa på att göra korta stopp med bilen utmed vägen. Vi packade därför ihop tälten och gav oss sakta iväg tillbaka mot Hopesville. Yellow-rumped Warbler, Blue-headed Vireo och Dark-eyed Junco samt många fina växter hängdes snabbt in samtidigt som vädret blev bättre och bättre. Innan det var dags att arbeta sig ner för berget gavs fina vyer av landskapet och äntligen fick vi också se ett par Chestnut-sided Warblers. Nedstigningen gav många nya arter, inte minst på lägre nivåer. En juv. Bald Eagle var tämligen oväntad. Daniel bevisade sin suveräna hörsel genom att höra en sjungande Louisiana Waterthrush inifrån bilen, och plötsligt ramlade det in både det ena och det andra. Vi fick se 3 Waterthrushes, och bland övriga sångare såg vi Northern Parula och American Redstart samt hörde Kentucky och Prairie Warblers. Även en White-eyed Vireo satt och sjöng. Väl nere vid huvudvägen fortsatte vi västerut genom en dalgång kantad av spektakulära berg. Vi stannade till vid Seneca Rocks SP och spanade ett tag. Här träffade vi på en skådare som berättade att här häckade flera spännande arter. Det var dock middagstid och fågelaktiviteten var inte direkt på topp. Efter att ha sett några Warbling Vireos och Baltimore Orioles samt främst hört diverse sångare åkte vi således vidare. I Elkins åt vi middag på ett steakhouse. Till vår stora förvåning ingick inte salladen, men bakery var det fritt fram att plocka åt sig. Vi åt oss proppmätta på bakelser, glass och annat onyttigt... Nu fortsatte färden söderut. Ganska sent på eftermiddagen åkte vi upp på väg 150 mot Cranberry Wilderness (scenic highway, Pocahontas County). Utsikten från vägen var magnifik men skulle ha varit mycket bättre om inte sikten begränsats av molnighet och regnskurar. Vi stannade knappt längs vägen eftersom vi tänkte hitta en campingplats först och skåda sedan. Campingplatser var det ont om. Till slut chansade vi på Watoga SP. Här fanns lyckligtvis en stor campingplats med gott om utrymme. Vi var dock långt borta från Cranberry vid det här laget, och skådningen blev det inte mycket med. Watoga verkade vara en trevlig park, så vi bestämde oss därför att ägna nästa dags morgontimmar här!

7/6 I gryningen hördes en Barred Owl, denna gång av samtliga deltagare. Vädret var klart hyfsat. Watoga är en liten dal omgiven av 400 meter höga berg. För första gången fick vi skåda i högstammig lövskog. Vi knatade upp nästan till toppen på det norra berget, under det att vi hörde en hel del fåglar men såg frustrerande få av dem. Av 11 skogssångararter fick vi bara se 3! Lyckligtvis klämde vi in 2 läckra hanar av Black-throated Blue Warbler, men den Worm-eating Warbler som sjöng på nervägen fick ingen av oss se trots klättrande (och halkande) i branta sluttningar. Innan vi lämnade Watoga fick vi även se en läcker hane Scarlet Tanager. Nästa mål var Cranberry Glades, en myr på ganska hög höjd som utgör sydgränsen för många nordliga växter och några fåglar. Längs en boardwalk fick vi suveräna obsar på en hane vardera av Blackburnian Warbler (läskigt vacker!), Northern Waterthrush och Canada Warbler. Wow! Vi hade en lång väg att åka den här dagen, så vi for nu iväg till Summersville en timme västerut, där vi handlade och käkade pizza, och fortsatte därefter söderut till New River Gorge. Målet för eftermiddagen var Swainson's Warbler, här vid nordgränsen av sitt utbredningsområde. Några New Jersey-skådare som vi träffade vid Cranberry Glades hade varit här dagen innan utan att höra någon, men vi ville göra ett försök vi med. Någon Swainson blev det inte, och inte heller lyckades vi få syn på någon av de två Hooded Warblers som sjöng där. Det var bara att sätta sig i bilen för en lång transport genom West Virginia och östra Kentucky. Vädret var fint, likaså det bergiga och skogsklädda landskapet. I skymningen kom vi fram till Red River Gorge i Daniel Boone National Forest där vi återigen tältade.

8/6 Red River Gorge är en trevlig lokal, även om fåglarna här var mycket svårsedda. Förgäves spanade vi efter de 4 Worm-eating Warblers som sjöng i området, och inte heller här fick vi in någon Swainson. Långt efteråt fick vi veta att en fågel funnits längre bort längs en stig som vi vände för tidigt på... Vi fick åtminstone se 2 av 8 sjungande Hooded Warblers (vilken fågel!!), och något överraskande stötte vi en Ruffed Grouse mitt på stigen. På förmiddagen vandrade vi runt i Natural Bridge SRP, en fin liten park som jag besökt tidigare i november-94. För mig var det lite extra spännande att se vad som fanns här på sommaren. Vi hade mycket fina obsar på Black-throated Green, Black-and-white och Hooded Warblers medan Worm-eatern gäckade oss en ytterligare och sista gång. Själva naturbron är mycket läcker! När vi var nöjda begav vi oss västerut mot Lexington och lämnade således Appalachernas foothills. Vid Winchester svängde vi av söderut mot Richmond och mina gamla "hemmamarker" (jag har sammanlagt tillbringat 1½ månad (juni-juli och okt-nov) hos min farbror i Richmond) där vi fick bekanta oss med flera nya arter. Landskapet är småkulligt och består av böljande gräs- och betesmarker med inslag av dungar och bäckar. "Här kryssade jag Loggerhead Shrike för 5 år sedan", sade jag plötsligt och stannade bilen. Grabbarna blev klart imponerade när två skrikor nästan genast uppenbarade sig! På samma ställe såg vi Red-headed (höjdarfågel!), Red-bellied och Pileated Woodpeckers. Härligt var också att åter få höra Eastern Meadowlarks sjunga. Vi kunde ha lagt ner mycket mera tid i mina gamla skådarmarker, men vi skulle ju till Kenneth och Evelyn! Vid halv tre-tiden var vi så "hemma" på DeeDee Drive 1206 i Richmond. Jättekul för mig, och de andra kände sig nog oförsäkrat välkomna! Evelyn är inte den som snålar när hon har gäster... Middagen som vi bjöds på bestod av typisk amerikansk husmanskost. På kvällen åkte Kenneth runt med oss i Richmond och visade olika saker, bl.a. universitetet där han arbetat som rektor under många år. Vi hade mycket trevligt, men tyvärr kunde vi bara stanna här över natten. Nästa morgon var det nämligen dags för en ny och lång etapp av resan.

9/6 Vi unnade oss idag en kortare sovmorgon. Efter frukosten var vi tvungna att ta farväl av Kenneth - Evelyn låg och sov eftersom hon är hemskt morgontrött, men hon visade ändå sin närvaro genom de brownies hon bakat åt oss kvällen innan. Innan vi begav oss till Michigan skulle vi besöka Indian Fort Mountain 2 mil söder om Richmond för att leta efter Summer Tanager och Cerulean Warbler samt få en sista chans att få se Kentucky och Worm-eating Warblers. Olyckligtvis tornade hotande moln upp sig under färden dit, och när vi väl kom fram började det ösregna. Vi gjorde ett tafatt försök att ge oss ut i skogen. Daniel gjorde sitt bästa för att hålla modet uppe hos oss andra genom att ge en fartfylld show på en scen till en friluftsteater. Vi insåg dock snart att det inte var fråga om en skur utan förmodligen heldagsregn. "Man kan ju inte se allt", sa vi, och åkte norrut. Regnet öste ner många timmar. I centrala Ohio lättade molntäcket och tänka sig – det slutade regna ändå. Captain D bjöd på sea food till middag, därefter gjorde vi en vild chansning och åkte till Lake Loramie SP någon mil från motorvägen. Ett utmärkt drag visade det sig. Till min ousägliga lycka fick vi se en otroligt vacker hane Prothonotary Warbler - dagen var därmed räddad, åtminstone för mig! Ett par Red-headed Woodpeckers, 2 White-breasted Nuthatches (märkligt fåtalig under resan), en sjungande Blue-winged Warbler och en stor koloni med Great Blue Herons var andra begivenheter. Sent på eftermiddagen anlände vi till Michigan där vi genast gjorde ett skådarstopp vid Lake Erie. Förutom en Bald Eagle och ett par Blue-winged Teals var utbytet tämligen magert – lokalen är dock en ypperlig rastlokal under sträcket. I skymningen lyssnade vi efter Henslow's Sparrow vid Willow Run Airport mellan Detroit och Ann Arbor utan resultat. Lokalen tycktes helt sakna rätt biotop (trots att den hörts här för bara någon vecka sedan), och störande ljud var många! Sedan började en frustrerande jakt på någonstans att tillbringa natten. Trots en skylt om campingplats hittade vi ingen sådan, och alla hotell i omgivningarna var fullbokade... Till slut hittade vi ändå campingplatsen som tydligen bara var till för långstannande husbilar. Jag var klart orolig för obehagliga konsekvenser men gick slutligen med på att tjuvtälta inne på campingområdet. På rekordtid och i ösregn fick vi upp tälten. Äntligen fick vi sova...

10/6 Vi gick upp tidigt som attan, dels för att smita från eventuella obehag och dels för att göra ett nytt försök på sällsyntingen Henslow's Sparrow. Som tur var hade regnet upphört, men Daniel och Stefan, som hade hamnat i en grop, hade fått in massor med vatten i tältet. Tur att dom hade med sig madrasser... Någon Henslow fick vi inte in, men utbytet blev ändå godkänt med en sjungande Western Meadowlark (sparsam i Michigan), en piparsnäppa (sedd bäst av Daniel, förstås, skyntad och hörd av oss andra) samt flera Savannah Sparrows och berglärkor. Dessutom hade jag turen att få se en livs levande Striped Skunk. Ola fick äran att köra oss genom Detroit under morgonrusningen. Målet var Bald Mountain State Recreational Area norr om staden. Här kunde vi träna på *Empidonax*-flugsnapparsång av Least, Alder och Willow Flycatchers. Swamp Sparrow och Bobolink var andra nya arter för resan. En Rose-breasted Grosbeak visade upp sig fint medan 4 Blue-winged Warblers var helt omöjliga att få syn på. Nästa lokal var Shiawassee NWR nära Saginaw en hyfsad bit norrut, men först var vi tvungna att smälla i oss ett par Whoppers (99 cent styck!) på Burger King. Shiawassee är förmodligen en höjdarlokal under sträcktid. Så här års var de flesta dammarna tömda på vatten, visade sig, och de som existerade låg minst 5 kilometers gångväg bort. Den största behållningen var att få se en alligatorsköldpadda lägga ägg mitt på en hård grusstig, men fåglar saknades inte: Yellow Warblers och Tree Swallows var talrika, en Green-backed Heron sågs väldigt fint och sist men inte minst fick vi se resans enda Sedge Wren. "Saginaw Bay är säkerligen betydligt bättre", försäkrade jag. Jovars. Först gjorde vi ett snabbstopp vid Bay City SP där vi hittade 2 trädmåsar, skrântärnor och en massa ringnäbbade måsar, sistnämnda på ett ytterst behagligt fotoavstånd. Huvudlokalen var dock Nayanquing Point där vi skådade från resans andra fågeltorn. Under en dryg timme fick vi ihop en riktigt trevlig lista, t.ex. 2 American Bitterns, 5 natthägrar, 3 ex. vardera av American Coot och Pied-billed Grebe (äntligen...), 3-4 svarttärnor och flera Yellow-headed Blackbirds. Klockan var runt 17 när vi lämnade Saginaw Bay för att även hinna med att leta efter Golden-winged Warbler. Ett klassiskt område för denna grymma sångare är Mills Township norr om Midland. Vägbeskrivningen förde oss till en övervuxen, lerig stig som verkade minst sagt suspekt. Här hade vi i alla fall turen att se en hane Yellow-bellied Sapsucker. En rostskogstrast sjöng bara några meter ifrån oss utan att vi fick syn på den! Vi fortsatte operation Golden-wing med att köra runt och göra korta stopp. "Det här ser ut som perfekt Golden-wing-biotop", sade jag plötsligt och stannade bilen. Mycket riktigt. Snart hörde vi en "buzzande" sångstrof, nej *tre* "buzzande" sångstrofer till och med! Jakten satte genast igång. Innan alla fick se vår vackre vän var situationen något tumultartad, och tyvärr fick inte Stefan någon vidare obs på fågeln. Skymningen kom allt närmre och vi skulle ytterligare en bit norrut, varför vi efter en stund lämnade guldvingarna bakom oss. Gott! Tältplatsletning söder om Grayling drog ut på tiden, men till slut kunde vi i skenet från billyktorna ännu en gång montera upp våra kära tält. En lång dag var snart till ända.

11/6 Den stora Kirtlanddagen var inne! Vädret var lyckligtvis hyfsat, och redan 06.30 anlände vi till Holiday Inn i Grayling så att vi inte skulle kunna missa morgonturen. Ändå kom vi sist av alla till den inledande bildvisningen eftersom vi råkade stå på fel sida av hotellet... Vi var väl en sådär 5 bilar som eskorterades till ett besöksområde där Kirtland's Warbler häckar. Redan när vi gick ur bilen kunde vi höra en hane som satt ganska nära oss. Att se Kirtland's Warbler skulle dock bli betydligt svårare än väntat. Av två hanar på denna lokal fick vi i alla fall se den ena. Det var en skarpögd amerikanska som spanade in den, och vi svenskar hann med att få en ganska kortvarig men fin obs på fågeln. Kalas! Vår guide var väldigt hygglig och tog med oss till ytterligare ett område där inte mindre än 8 hanar sjöng. Denna gång var det min tur att få syn på en av dem! Samtliga deltagare kunde nu beskåda Kirtland's Warbler i tub. Under morgonens lopp trillade det in en hel del andra trevliga arter, bl.a. piparsnäppa (hyfsad obs den här gången!), Vesper och Clay-colored Sparrows samt Brewer's Blackbird. Vid avfärden från denna sista lokal avvek vi från gruppen och skådade lite längs vägar i området och vid sjön Wakley Lake. Sedan var det dags för

en lång körning igen. I Gaylord åt vi äntligen på Taco Bell (succé!) samt rekonfirmerade våra respektive flygavgångar. Via den imponerande Mackinac Bridge tog vi oss sedan till Michigans Upper Peninsula. Vid 17-tiden anlände vi slutligen till Seney NWR, strax efter att det hade börjat regna. Regnandet var ihållande, så det blev mest skådning inifrån bilen. Seney är ett stort våtmarksområde med skog insprängd här och där. Antalet änder var inte särskilt imponerande, men vi fick i alla fall se en hane amerikansk bläsand, 13 ringänder och en hona kamskrake. Svartnäbbad islom på bo, 6 Trumpeter Swans (inplanterade) och ”tutande” American Bittern var andra trevliga fåglar. Häftigast var ändå den hona Ruffed Grouse med nykläckt kyckling som kom trippande över vägen! Var skulle vi sova? I närheten fanns en camping, men ingen av oss var sugen på att tillbringa natten i kyla och väta. Lösningen blev bed and breakfast - utan breakfast eftersom vi skulle iväg tidigt nästa morgon. Husets ägare var pensionärer med utflugna barn, och vi blev varmt mottagna. Skönt! Ute tilltog regnet i styrka så det smattrade mot takpannorna natten igenom...

12/6 Yellow Rail och Le Conte's Sparrow stod allvarligt på spel. Först i gryningen avtog regnet något. Vi hade en liten chans fortfarande. Men, nej... Bonusart blev ändå en sjungande Olive-sided Flycatcher. En halvtimme västerut från Seney finns en skogsväg kallad Haywire Trail. Denna väg skulle utforskas på morgonen. En kylig vind började blåsa upp medan regnet stadigt avtog. Inga idealförhållanden precis... Vi hittade ingen av UP:s nordliga specialare under morgonen, men nya arter blev sjungande Yellow-bellied Flycatcher och beigekindad skogstrast samt en sedd Mourning Warbler och 3 Evening Grosbeaks. Vi hörde flera Blackburnian och Canada Warblers. Den svårframkomliga vägen tycktes aldrig ta slut, men slutligen kom vi ut till en huvudväg igen. Vid middagstid utforskade vi Hulberts Corners Bog en timmes färd österut. En Boreal Chickadee räddade dagen för mig, men annars såg vi inte heller här så mycket nytt förutom resens första (!) Broad-winged Hawk. Vädret var en klart dämpande faktor både på oss och fågelaktiviteten. Vi for sedan upp till Whitefish Point där jag jobbade hösten 1994. För mig var det hemskt roligt att återse Whitefish, men vi stannade inte länge p.g.a. den hårda blåsten. Två troliga gulbröstad snäppor gick längst ut på udden men försvann, borta var också de Cliff Swallows som brukar häcka i fyren. Jag hade sagt till de andra grabbarna att Whitefish är en idiotsäker lokal för Cliff Swallows... Kanske det kunde gå att hitta en Spruce Grouse längs vägen till Vermillion? Nej, men vi hittade många Lady's Slippers (orkidé som påminner om norna) och fick fina obsar på Hermit Thrush och Nashville Warbler m.fl. Snart gav vi upp skådningen (helt dött!) och begav oss söderut till Three Lakes Campground i Hiawatha National Forest. Vi fick en ganska lugn kväll och hoppades istället på att morgondagen skulle ge bättre lycka.

13/6 Blåsten bedarrade under natten. Three Lakes-området såg ganska trevligt ut, så vi började dagen med att gå ett varv runt sjön. De trevligaste fåglarna var utan tvekan en hane vardera av Blackburnian Warbler och Scarlet Tanager. Inga nya arter, trots att vi saknade flera enkla... Vid Strongs Corner kanske vi kunde få bättre flyt. Yellow-bellied Flycatcher och Red-breasted Nuthatch hamnade på se-listan, annars gavs inte heller här något nytt. Vid Raco airport i närheten visade sig solen (!) och en Northern Mockingbird, resans ovanligaste fynd! Den är förmodligen inte årig på Michigans UP. Vi åkte och plockade ner tälten och begav oss söderut. Michigans UP blev mer eller mindre ett misslyckande, mycket beroende på vädret. Speciellt Daniel var nog rätt besviken. Jag själv missade bara 2 lifers; Yellow Rail och Sharp-tailed Grouse. Suck! Resans sista dagar skulle komma att bli långa transportdagar, och idag skulle vi ända till Port Huron på gränsen till Kanada. Innan vi lämnade UP fick vi åtminstone se en koloni med Cliff Swallows (puh!). Mackinacsundet var helt molnfritt och från bron gavs det vackra vyer. I Grayling käkade vi på Taco Bell och handlade mat, sedan var det bara att fortsätta. När vi passerat Flint norr om Detroit började det ösregna igen. På kvällen kom vi äntligen fram till Lakeport SP, strax norr om Port Huron, där vi snart hade tälten uppsatta. NHL-finalen (?) gick varm på TV och radioapparater över hela campingplatsen. Bäst att heja på Detroit, tänkte vi...

14/6 Idag skulle vi göra ett sista desperat försök att se Henslow's Sparrow. En sådan skulle finnas vid Port Huron SGA. Med andra ord var det som att leta efter en nål i en höstack. Bobolinker, Meadowlarks och Savannah Sparrows fanns det gott om, men ingen Henslow... Men, så vände turen. Först fick vi höra en Cerulean Warbler. Yes! Sedan stötte vi på en skådare från Detroit som visste exakt i vilket fält sparven hade setts! Wow! Vi fick genast en vägbeskrivning. Bara några minuter senare var vi på plats. Blue-winged och Golden-winged Warblers sjöng i kör. Stefan och Daniel smög iväg in på en stig och fick se dem i samma kikarfält! Ola såg en familj med tvättbjörnar som gick över vägen. Jag såg frustrerande nog ingenting. Plötsligt dök vår räddare i nöden upp. Han ville bara kolla hur det gick för oss. "Dåligt på Henslow-fronten". Killen börjar då att stega ut i det daggvåta fältet. Daniel och jag hänger genast på. Bobolinkerna i fältet blev nog ganska upprörda av våran framfart. Det dröjde inte länge förrän vi stötte upp en skulkgig sparv. Vid tredje försöket flög den och satte sig hyfsat exponerat i en buskrad. Visst var det en Henslow! YES! Nu var även Ola på väg ut i fältet. Få har beskådat Henslow's Sparrow på bara några meters avstånd, men Daniel, Ola och jag tillhör numera denna skara! Synd bara att kameran låg kvar i bilen... Innan vi lämnade området fick vi se en Golden-winged Warbler som lät väldigt konstigt men såg helt normal ut. Förmodligen var det en 3:e/4:e generationens hybrid med Blue-winged Warbler. Efter att vi hade packat ihop tälten hörde Daniel något misstänkt. Yellow-throated Vireo, äntligen! Nöjda kunde vi nu åka in i Kanada. Vi blåste rakt genom Ontario. I Brantford bjöd Stefan på mastodontmiddag i form av en kinabuffé. Inte helt fel! På eftermiddagen kom vi så fram till Niagarafallen. Här fanns bara tre ynka måsararter. Givetvis var det dock fallen vi var mest intresserade av. Mycket magnifikt! Turister från hela världen trängdes och fascinerades. På kvällen åkte vi till Iroquois NWR i New York. Stället hade klara likheter med Shiawassee NWR men var bättre och hade åtminstone lite vatten. Bald Eagles, blå kärrhökhane, bobolinker och en Hooded Merganser (hona) förtjänar att nämnas. Vi övernattade i Darien Lakes SP nära ett nöjesfält med en superberg-och-dalbana. Inte ens Ola var särskilt sugen på att åka dit, så det blev en lugn, solig kväll med kalasobs på Scarlet Tanager och sköna flöjttoner från en Wood Thrush.

15/6 Morgonen ägnades åt en boardwalk vid Iroquois NWR. Good indeed= mycket trevlig skådning. Det bjöds fina obsar på inte minst Black-billed Cuckoo (yes!), Cerulean Warbler (wow!) och Yellow-throated Vireo. Jaa, så var det dags för den sista långa etappen på resan. Vi skulle ända till Catskill Mountains och helst hinna skåda på kvällen. Det var bara te å köra på. Gårdagens buffé hade nu smälts ner, så vi passade på och åt ytterligare en idag, fast en amerikansk. Och jag som hade tänkt att gå ner i vikt under resan... När vi äntligen nådde Catskills började det att ösregna. Lite regn kunde dock inte stoppa expedition Bicknell. Utrustade med regnkläder+paraply (Samuel) besteg vi berget Sugarloaf Mountain med 500 meters brant stigning. Stigen var mer eller mindre en bäck, men våra äventyrare gav inte upp trots det stundtals ymniga regnandet. En hane Black-throated Blue Warbler på 3 meters håll gav en extra kick. Väl uppe på toppen avtog regnet kraftigt. Vi var som insvepta i ett moln. En från skivan välbekant och sisande sång hördes. Blackpoll Warbler? Den ska ju inte finnas här, tänkte vi. Efter en lång tids smygande lyckades jag se den vackra sångaren som mycket riktigt var en Blackpoll. De andra grabbarna hade försvunnit utom synhåll. Jag gick för att hämta Stefan, då plötsligt en Bicknell's Thrush uppenbarade sig precis bredvid stigen. Jag kunde studera den på närgränsen i kikaren. Wow! Ytterligare en fågel hoppade fram. Kalas! Stefan var precis i närheten, men han fick mest se att det var något som rörde sig i buskarna. Ytterligare en Blackpoll Warbler började sjunga. Ola och Daniel dök snart upp och hade också fått se Blackpoll Warbler, men Bicknellarna var nu försvunna. Lyckligtvis satt en fågel och sjöng när vi började vår nedstigning, så alla kunde kryssa Bicknell's Thrush till slut. Expedition Bicknell blev således en succé för alla inblandade! Vi ville helst inte tälta denna natt, så vi letade rätt på en lämplig bed and breakfast-inkvartering. Vi hamnade hos en f.d. landslagsåkare i slalom! Det var på bröderna Mairs tid han var med och fightades. Cool!

16/6 Vår sista morgon tillsammans. Den här gången var det bed *and* breakfast, om än frukosten var väl så mager. Innan vi for tillbaka till Newark hann vi se resans 229:e och sista art, Purple Finch. Dimman som svepte in bergen började lätta något, men det räckte inte för att vi skulle få se dessa vackra berg ordentligt. 11.30 lämnade vi in bilen hos Alamo. Eftersom Ola och jag skulle vidare till Costa Rica fick Bengtssons ta hand om vårt tält, våra sovsäckar och liggunderlag samt en tub. På flygplatsen tog vi farväl av varandra efter två intensiva veckor i bil och fält. Ola och jag försökte sedan att fixa någonstans att bo på Manhattan. Till slut valde vi Amsterdam Court Hotel som i pris var klart över vad vi hade tänkt oss, but what the heck... Vi tog bussen in till Manhattan. Stationen låg bara en så där 8 kvarter från hotellet! Vi måste ha fått hotellets minsta rum. En dubbelsäng upptog i stort sett hela ytan! Priset? 150 dollar för två nätter. Broadway låg precis runt knuten, så efter att ha vilat en stund gick vi en första promenad i stadens myller. Eftersom det var Olas första besök i USA hade han inte varit i New York innan. För mig var det andra gången. Staden är helt vansinnigt stor, och det var lika häftigt att vara här nu som första gången. Kvällen tillbringades mest framför TVn där den ena höjdarserien avlöste den andra. Vi orkade helt enkelt inte göra så mycket mer. Temperaturen hade idag stigit till en mera normal sommartemperatur för östra USA – 26-27 grader. Varmast under hela resan!

17/6 Heldag på Manhattan. Vi började med att ta tunnelbanan ner till Battery Park där vi spanade in World Trade Center, frihetsgudinnan m.m. Sedan åkte vi och såg FN-huset och tog en promenad längs 5:e avenyn där vi käkade Whoppers och fascinerades av Empire State Building. Runt toppen av Empire State kretsade en pilgrimsfalk! Inte illa! På eftermiddagen gick vi runt 2-3 timmar på Metropolitan Museum och beskådade konst av allehanda mästare. Kvällen avrundades med en fin föreställning av Sound of Music på en av Broadways många teatrar. På det hela taget blev vår dag på Manhattan mycket lyckad.

18/6 Sista dagen på första etappen av resan. Nu var det dags att åka till Costa Rica! Flyget gick inte förrän mitt på dagen, så vi tog det lugnt och for med bussen i god tid till La Guardia-flygplatsen. Första flyget gick till Miami där vi fick vänta ett par timmar på planet till San José. Smått nervös väntan... Vi flög in över Costa Rica i kvällningen. Mirakulöst nog var det molnfritt, varför vi fick enormt vackra vyer över i stort sett hela landet från kust till kust. Ja, här slutar berättelsen för tillfället – men den fortsätter i min Costa Rica-rapport!

Artlista

Listan omfattar endast mina egna observationer. Det var dock bara jag som fick in samtliga arter, och de fåglar jag missade är inte så värst många.

Common Loon *Gavia immer* 4/6 2 2K Cape May-Lewes, 11/6 2 ad. Wakeley Lake och 3 ad., varav en på bo, Seney NWR, 12/6 2 ad. Whitefish Point, 13/6 1 ad. Three Lakes.

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps* 10/6 3 ex. Nayanquing Point, 14-15/6 1 ex. Iroquois NWR. Otroligt magert!

Wilson's Storm-Petrel *Oceanites oceanicus* 4/6 2 ex. Cape May-Lewes.

Double-crested Cormorant *Phalacrocorax auritus* 2/6 2 ex. Reeds Beach, 3/6 2 ex. Brigantine NWR, 4/6 c:a 10 ex. Cape May-Lewes, 9/6 2 ex. Erie Marsh, 13/6 några ex. Mackinac Bridge, 14/6 c:a 200 ex. Hamilton och 1 ex. Niagara Falls, 15/6 2 ex. Iroquois NWR.

American Bittern *Botaurus lentiginosus* 10/6 2 ex. Nayanquing Point, 11/6 1 hörd Seney NWR.

Least Bittern *Ixobrychus exilis* 5/6 1 hane Blackwater NWR.

Great Blue Heron *Ardea herodias* Den mest spridda hägern. Flest sågs 9/6 vid Lake Loramie SP, Ohio, där vi hittade en koloni med c:a 30 bon och minst lika många fåglar.

Great Egret *Egretta alba* Täml. allmän vid kusten. I övrigt endast sedd i Michigan: 9/6 c:a 10 ex. Erie Marsh och 10/6 10-15 ex. Nayanquing Point.

Snowy Egret *Egretta thula* Täml. allmän vid kusten.

Tricolored Heron *Egretta tricolor* 2/6 1 ex. Reeds Beach, 3/6 1 ex. Brigantine NWR.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* 4/6 1 ad. Brigantine NWR, 5/6 7 ex. Blackwater NWR.

Green-backed Heron *Butorides virescens* 2/6 3 ex. Newark-Cape May, 3-4/6 ??, 5/6 1 ad. Madison, Maryland, 9/6 1 ad. Lake Loramie SP, 10/6 1 ad. Shiawassee NWR, 15/6 1 ad. Iroquois NWR och 2 ex. längs vägen, New York.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 2/6 2 ad. Reeds Beach, 3/6 c:a 10 ex., 4/6 c:a 10 ex. Brigantine NWR, 4/6 flera hörda, 5/6 1 juv. Blackwater NWR, 10/6 1 ad. Bay City SP och 5 ex. Nayanquing Point.

Glossy Ibis *Plagadis falcinellus* 2/6 10-15 ex. Reeds Beach, 3/6 4 ex. Hidden Valley, 4/6 1 ex. New Gretna.

[**Trumpeter Swan** *Cygnus buccinator**] 11/6 6 ad. Seney NWR. Projektfåglar släpptes ut första gången för kanske 10 år sedan. Hur det går för trumpetarna vet jag inte, men man får inte räkna dem som vilda ännu.

Mute Swan *Cygnus olor* 2/6 2 ad. Reeds Beach, 9/6 2 ad. Erie Marsh, 10/6 2 ad., 4 pull (en vit!) Nayanquing Point, 12 /6 21 ad. Tahquamenon Rivermouth. Flocken vid Tahquamenon är anmärkningsvärd - första fyndet för Whitefish Point gjordes tidigare under våren.

Snow Goose *Anser caerulescens* 4/6 1 2K Brigantine NWR.

Brant *Branta bernicla hrota* 3-4/6 1 ex. Brigantine NWR.

Canada Goose *Branta canadensis* Allmän vid de flesta större våtmarker.

Wood Duck *Aix sponsa* 5/6 1 par Blackwater NWR, 9/6 1 hane Indian Fort Mountain, 10/6 1 hane Nayanquing Point, 11/6 13 ex. Seney NWR, 14/6 1 hane, 15/6 10 honor, 52 pull Iroquois NWR.

Green-winged Teal *Anas crecca carolinensis* 4/6 1 hane Brigantine NWR.

American Black Duck *Anas rubripes* 2/6 5 ex. Reeds Beach, 3/6 c:a 50 ex. och 4/6 c:a 100 ex. Brigantine NWR.

Mallard *Anas platyrhynchos* Vanlig vid många större våtmarker.

Northern Pintail *Anas acuta* 9/6 1 hona Erie Marsh.

Blue-winged Teal *Anas discors* 9/6 1 hane Erie Marsh, 10/6 1 hane Nayanquing Point, 11/6 2 hanar Seney NWR. Magert.

Northern Shoveler *Anas clypeata* 3-4/6 1 hane Brigantine NWR.

Gadwall *Anas strepera* 3/6 6 ex. Brigantine NWR.

American Wigeon *Anas americana* 11/6 1 hane Seney NWR.

Ring-necked Duck *Aythya collaris* 11/6 13 ex. Seney NWR.

Greater Scaup *Aythya marila* 3/6 1 hane Cape May Bird Observatory.

Oldsquaw *Clangula hyemalis* 2/6 1 hane Reeds Beach. Sällsynt så här års.

Hooded Merganser *Mergus cucullatus* 11/6 1 hona Seney NWR, 14/6 1 hona, 15/6 3 honor Iroquois NWR.

Common Merganser *Mergus merganser* 11/6 1 hona St. Ignace-Naubunway.

Red-breasted Merganser *Mergus serrator* 4/6 1 hona Brigantine NWR, 14/6 2 hanar, 1 hona Niagara Falls.

Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis* 3/6 1 hane Cape May Bird Observatory.

Black Vulture *Coragyps atratus* 4/6 2-4 ex. Lewes, Delaware, 8/6 2 ex. Peacock Rd., Richmond.

Turkey Vulture *Cathartes aura* Allmän utom i norra Michigan.

Osprey *Pandion haliaetus* 2/6 1 ex. Cape May County, 3/6 1 ex. Hidden Valley och 1 ex. Brigantine NWR, 4/6 5 ex. Cape May-Lewes, 3 ex. Cape Henlopen och 1 ex. Maryland, 5/6 c:a 5 ex. Blackwater NWR, 11/6 1 ex. St. Ignace-Naubunway, 12/6 1 ex. Tahquamenon Rivermouth, 15/6 2 ex. Iroquois NWR.

Bald Eagle *Haliaeetus leucocephalus* 4/6 2 ad., 3 juv., 5/6 2 ad., 1 subad., 2-3 juv. Blackwater NWR, 6/6 1 juv. Dolly Sods, 9/6 1 ad. Erie Marsh, 10/6 2 ad. Nayanquing Point, 14/6 1 ad./subad., 2 juv. Iroquois NWR.

Northern Harrier *Circus cyaneus hudsonicus* 2/6 1 hona Reeds Beach, 14/6 1 hona Port Huron SGA och 1 hane Iroquois NWR.

Cooper's Hawk *Accipiter cooperii* 14/6 1 ex. i centrala Ontario. Missade en på morgonen vid Port Huron SGA.

Northern Goshawk *Accipiter gentilis* 11/6 1 hona St. Ignace-Naubunway.

Red-shouldered Hawk *Buteo lineatus* 7/6 1 par Cranberry Glades.

Broad-winged Hawk *Buteo platypterus* 12/6 1 ex. Hulberts Corners Bog, 13/6 1 ex. Three Lakes och 1 ex. N. Trout Lake.

Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* Endast kanske ett 20-tal fåglar, mestadels givetvis p.g.a. det kalla och regniga vädret.

American Kestrel *Falco sparverius* 8/6 1 hane Brookstown Rd. och 1 hona Union City Rd., Richmond, 9/6 3 ex. Ohio, 13/6 1 hane vid Strongs Corner och 1 ex. N. Saginaw, 14/6 1 ex. Ontario, 1 hane Iroquois NWR, 15/6 2 ex. längs vägen, New York.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus* 3/6 1 par Brigantine NWR, 16/6 1 ad. Newark, 17/6 1 ex. kretsande runt toppen av Empire State Building (!).

Ring-necked Pheasant *Phasianus colchicus* 10/6 2 ex.+1 hörd Shiawassee NWR.

Ruffed Grouse *Bonasa umbellus* 8/6 1 ex. Red River Gorge, 11/6 1 hona med nyckläckt kyckling Seney NWR.

Wild Turkey *Meleagris gallopavo* 5/6 1 par Dolly Sods.

Northern Bobwhite *Colinus virginianus* 3/6 1 hörd Belleplain SF, 4/6 4 hanar, 1 hona vid Cambridge, Maryland.

Clapper Rail *Rallus longirostris* 2/6 3 ex.+hörd Reeds Beach, 3/6 1 hörd Brigantine NWR.

Virginia Rail *Rallus limicola* 4/6 1 hörd Blackwater NWR.

Common Moorhen *Gallinula chloropus* 3/6 1 ex. Cape May Lighthouse.

American Coot *Fulica americana* 10/6 3 ex. Nayanquing Point. Otroligt magert!

Sandhill Crane *Grus canadensis* 10/6 2 ex. N. Orion, Michigan, 11/6 2 ex. Seney NWR, 13/6 2 hörda S. Strongs Corner.

Black-bellied Plover *Pluvialis squatarola* 3/6 5 ex., 4/6 19 ex. Brigantine NWR.

Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus* 2/6 1 ex. Reeds Beach, 3/6 7 ex., 4/6 4 ex. Brigantine NWR, 5/6 c:a 10 ex. Blackwater NWR.

Piping Plover *Charadrius melodus*** 4/6 1 ex. Cape Henlopen, Delaware.

Killdeer *Charadrius vociferus* Täml. allmän.

American Oystercatcher *Haematopus palliatus* 2/6 1 ex. Reeds Beach, 3/6 2 ex., 4/6 1 ex. Brigantine NWR.

Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca* 3/6 1 ex. Hidden Valley, 4/6 2 ex. Brigantine NWR

Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* 4/6 1 ex. Brigantine NWR, 5/6 2 ex. Blackwater NWR.

Willet *Catoptrophorus semipalmatus* 2/6 c:a 10 ex. Reeds Beach, 3-4/6 c:a 30 ex. Brigantine NWR.

Spotted Sandpiper *Actitis macularia* 3/6 2 ex., 4/6 1 ex. Brigantine NWR, 9/6 1 ex.+1 hörd Erie Marsh, 10/6 1 ex. Bay City SP.

Upland Sandpiper *Bartramia longicauda* 10/6 1 hörd Willow Run Airport, Detroit, 11/6 1-2 ex. NE. Grayling.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 2/6 c:a 20 ex. Reeds Beach, 3/6 1 ex. Norbury's Landing, 3/6 några ex., 4/6 c:a 25 ex. Brigantine NWR, 4/6 c:a 20 ex. Cape Henlopen.

Red Knot *Calidris canutus* 2/6 2 ex. Reeds Beach, 3/6 2 ex. Norbury's Landing.

Sanderling *Calidris alba* 2/6 c:a 10 ex. Reeds Beach, 3/6 c:a 250 ex. Norbury's Landing, 4/6 2 ex. Cape Henlopen.

Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* 2/6 c:a 40 ex. Reeds Beach, 3/6 c:a 200 ex. Norbury's Landing, 3/6 c:a 250 ex., 4/6 c:a 400 ex. Brigantine NWR, 4/6 c:a 50 ex. Cape Henlopen, 4/6 c:a 20 ex., 5/6 c:a 150 ex. Blackwater NWR, 10/6 3 ex. Bay City SP, 12/6 6 ex. Whitefish Point.

Least Sandpiper *Calidris minutilla* 4/6 1 ex. Brigantine NWR, 5/6 1 ex. Blackwater NWR.

White-rumped Sandpiper *Calidris fuscicollis* 4/6 2 ex. Brigantine NWR. Fåtalig på vårsträcket.

Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* 5/6 1 ex. Blackwater NWR.

Dunlin *Calidris alpina* 3/6 2 ex., 4/6 3 ex. Brigantine NWR.

Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus* 3/6 2 ex., 4/6 3 ex. Brigantine NWR.

Common Snipe *Gallinago gallinago delicata* 11/6 1 ex. Seney NWR.

American Woodcock *Scolopax minor* 5/6 1 ex. Dolly Sods, 12/6 1 ex. Seney NWR.

Wilson's Phalarope *Steganopus tricolor* 4/6 1 hane Brigantine NWR. Mycket fåtalig vid östkusten på våren.

Laughing Gull *Larus atricilla* Allmän längs kusten.

Bonaparte's Gull *Larus philadelphia* 10/6 2 2K Bay City SP.

Ring-billed Gull *Larus delawarensis* Allmän kring stora sjöarna. 14/6 sågs åtminstone 2000 ex. vid Hamilton och Niagara Falls.

Herring Gull *Larus argentatus smithsonianus* Allmän vid kusten och stora sjöarna.

Greater Black-backed Gull *Larus marinus* Täml. allmän i Cape May-området och Brigantine NWR 3-4/6, 14/6 1 juv. Niagara Falls.

Gull-billed Tern *Geochelidon nilotica* 4/6 6-8 ex. Brigantine NWR.

Caspian Tern *Sterna caspia* 10/6 9 ex. Bay City SP och c:a 5 ex. Nayanquing Point, 11/6 2 ex. St. Ignace-Naubunway och 2 ex. Seney NWR.

Royal Tern *Sterna maxima* 4/6 5 ex. Cape May-Lewes, 33 ex. Cape Henlopen.

Common Tern *Sterna hirundo* 4/6 några ex. Cape May-Lewes, 13/6 1 ex. Mackinac City. Troligen fler sedda vid kusten.

Forster's Tern *Sterna forsteri* 2/6 c:a 5 ex. Reeds Beach, 3/6 c:a 10 ex. Norbury's Landing, c:a 30 ex. Cape May Lighthouse, 3/6 c:a 20 ex., 4/6 c:a 30 ex. Brigantine NWR, 4/6 c:a 10 ex. Cape May-Lewes, 10/6 c:a 10 ex. Bay City SP, c:a 5 ex. Nayanquing Point.

Least Tern *Sterna antillarum* 2/6 1-2 ex. Reeds Beach, 3/6 3-4 ex. Cape May Lighthouse, 4/6 10-15 ex. Cape Henlopen.

Black Tern *Chlidonias niger* 10/6 3-4 ad. Nayanquing Point.

Black Skimmer *Rhynchops niger* 2/6 5 ex. Reeds Beach, 3-4/6 c:a 20 ex. Brigantine NWR.

Rock Dove *Columba livia domest.* Vanlig i städer.

Mourning Dove *Zenaida macroura* Allmän i öppna biotoper och städer.

Black-billed Cuckoo *Coccyzus erythrophthalmus* 15/6 1 ex. Iroquois NWR. Flög fram och tillbaka med mat till ungarna.

Yellow-billed Cuckoo *Coccyzus americanus* 3/6 1 hörd Belleplain SF, 4/6 1 ex. Bass River SF, 4/6 1 hörd, 5/6 2 ex.+2 hörda Blackwater NWR, 6/6 1 ex. Dolly Sods, 10/6 1 hörd Shiawassee NWR, 1 ex. Mills Township.

Eastern Screech-Owl *Otus asio* 4/6 1 hörd E. Madison, Maryland.

Great Horned Owl *Bubo virginianus* 4/6 1 hörd Bass River SF, 1 hörd Madison, Maryland.

Barred Owl *Strix varia* 3/6 1 hörd Belleplain SF, 7/6 1 hörd Watoga SP.

Common Nighthawk *Chordeiles minor* 7/6 1 ex. Levee, Ky. Var höll alla Nighthawks hus?

Whip-poor-will *Caprimulgus vociferus* 2/6 1 hörd, 3/6 3 hörda Belleplain SF, 3-4/6 4-5 hörda Bass River SF (1 skymtad), 8/8 1 hörd och skymtad Red River Gorge. De skymtade fåglarna sågs mest som lyftande skuggor...

Chuck-will's-widow *Caprimulgus carolinensis* 4/6 4 hörda Madison, 1 hörd Church Creek-Blackwater. Dessutom stötte vi en nattskärpa 5/6 vid Blackwater NWR som med största sannolikhet var en Chuck-will's-widow.

Chimney Swift *Chaetura pelagica* Täml. allmän.

Ruby-throated Hummingbird *Archilochus colubris* 4/6 1 hona+1 ex., 5/6 1 hane+2 ex.
Blackwater NWR, 4/6 minst 9 hanar, 2 honor, 5/6 minst 5 ex. Madison, 10/6 1 ex. Bald Mountain
SRA, 16/6 1-2 ex. Haines Falls, Catskills.

Belted Kingfisher *Megaceryle alcyon* 6/6 1 hörd Seneca Rocks, 8/6 1 ex. Red River Gorge,
10/6 1 ex. Bald Mountain SRA, 11/6 1 ex. Wakeley Lake, 12/6 1 ex. Haywire Trail, Shingleton,
1 ex. Tahquamenon Rivermouth, 15/6 1 hane Iroquois NWR.

Red-headed Woodpecker *Melanerpes erythrocephalus* 8/6 1 ex. Brookstown Rd., Richmond,
9/6 1 par vid bohål Lake Loramie SP.

Red-bellied Woodpecker *Melanerpes carolinus* 3/6 2 hanar Belleplain SF, 2 ex. Hidden Valley,
8/6 1 ex. Brookstown Rd., Richmond, 15/6 1 hona Iroquois NWR.

Yellow-bellied Sapsucker *Sphyrapicus varius* 10/6 1 hane Mills Township.

Downy Woodpecker *Picoides pubescens* 5/6 3 ex.+1 hörd Blackwater NWR, 7/6 1 ex. Watoga
SP, 9/6 1 ex. Lake Loramie SP, 15/6 1 ex. Iroquois NWR. Märkligt fåtalig.

Hairy Woodpecker *Picoides villosus* 7/6 1 hörd Watoga SP, 9/6 2 ex. Lake Loramie SP, 10/6
1 ex. Bald Mountain SRA, 12/6 1 ex. Hulberts Corners Bog, 14/6 2 ex. Port Huron SGA.

Northern Flicker *Colaptes auratus* 3/6 1 ex. Belleplain SF, 1 ex. Brigantine NWR, 4/6 1 ex.
Bass River SF, 8/6 1 ex. Brookstown Rd., Richmond, 9/6 1 ex. Lake Loramie SP, 10/6 1 ex. Bald
Mountain SRA, 2 ex. Shiawassee NWR, 11/6 2 ex. E. Grayling, 13/6 2 ex. Three Lakes, 1 ex.
S. Shingleton, 14/6 1 ex., 15/6 2 ex. Iroquois NWR.

Pileated Woodpecker *Dryocopus pileatus* 4/6 1 hörd , 5/6 2 hörda Blackwater NWR, 7/6 1 hörd
Watoga SP, 8/6 1 ex. Brookstown Rd., Richmond, 11/6 1 ex. Wakeley Lake, 12/6 1 ex. Hulberts
Corners Bog, 15/6 2 ex. Iroquois NWR.

Olive-sided Flycatcher *Contopus cooperi* 12/6 1 hörd Seney NWR.

Eastern Wood-Pewee *Contopus virens* 3/6 c:a 15 sj. Belleplain SF, 4/6 c:a 5 sj. Bass River SF,
15/6 1 ex. Iroquois NWR. Mycket märkligt att vi inte hade fler inåt landet.

Yellow-bellied Flycatcher *Empidonax flaviventris* 12/6 1 sj. Haywire Trail, Shingleton, 13/6
1 sj. hane S. Strongs Corners.

Acadian Flycatcher *Empidonax virens* 3/6 2 sj. hanar Belleplain SF, 6/6 2 sj. hanar Dolly
Sods, 1 ex.+3 sj. Seneca Rocks, 7/6 1 sj. hane+c:a 7 sj. Watoga SP.

Alder Flycatcher *Empidonax alnorum* 10/6 1 sj. Bald Mountain SRA, 11/6 1 sj., 12/6 3 sj. Seney
NWR, 12/6 2 sj. hanar+c:a 8 sj. Haywire Trail, Shingleton, 2 sj. Shingleton-Seney, några sj.
Hulberts Corners Bog, 14/6 1 sj. Port Huron SGA.

Willow Flycatcher *Empidonax traillii* 10/6 1 sj. hane+1 sj. Bald Mountain SRA, 1 sj. hane Shiawassee NWR, 1 sj. hane Nayanquing Point, 14/6 2 sj. hanar+3 sj. Port Huron SGA, 15/6 2 sj. Iroquois NWR.

Least Flycatcher *Empidonax minimus* 10/6 1 sj. Bald Mountain SRA, 11/6 2 ex. Wakeley Lake, 14/6 1 sj. Lakeport SP, 15/6 1 sj. Iroquois NWR.

Eastern Phoebe *Sayornis phoebe* 3/6 1 ex.+1 sj. Belleplain SF, 4/6 1 ex. Bass River SF, 6/6 2 ex. Seneca Rocks, 8/6 1 ex. Natural Bridge.

Great Crested Flycatcher *Myiarchus crinitus* 3/6 1 hörd Belleplain SF, 1 ex. Hidden Valley, 1 ex. Brigantine NWR, 4/6 1 ex. Bass River SP, 5/6 2 ex. Blackwater NWR, 9/6 1 ex. Lake Loramie SP, 10/6 1 hörd Shiawassee NWR, 11/6 1 hörd Wakeley Lake, 12/6 2 ex. Haywire Trail, Shingleton, 14/6 1 hörd Darien Lakes SP, 15/6 1 ex. Iroquois NWR.

Eastern Kingbird *Tyrannus tyrannus* 3/6 1 ex.+1 sj. Belleplain SF, 2 ex. Brigantine NWR, 4/6 1 ex. Cape Henlopen, 1 ex. Cambridge, Maryland, 10/6 1 ex. Nayanquing Point, 13/6 2 ex. S. Strongs Corner, 14/6 några ex. Port Huron SGA, 4 ex. Ontario, 14-15/6 c:a 5 ex. Iroquois NWR.

Horned Lark *Eremophila alpestris* 10/6 1 sj. hane+2 sj. Willow Run Airport, Detroit och 2 sj. Shiawassee NWR.

Purple Martin *Progne subis* 3/6 3 ex. Cape May, 4/6 c:a 20 ex. Brigantine NWR, 7/6 c:a 20 ex. LEEVE, Kentucky, 14/6 c:a 10 ex. Iroquois NWR.

Tree Swallow *Tachycineta bicolor* Enstaka här och där, lokalt täml. allmän-allmän speciellt i Michigan. Häckade i holkar på flera ställen.

Northern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx serripennis* 3/6 3 ex. Cape May Lighthouse, 6/6 c:a 15 ex. Dolly Sods, 14/6 2 ex. Niagara Falls+ 1 ex. till i Ontario.

Bank Swallow *Riparia riparia* 14/6 1 ex. Port Huron SGA är den enda säkert bestämda fågeln.

Cliff Swallow *Petrochelidon pyrrhonota* 13/6 c:a 20 ex. Trout Lake och c:a 5 ex. Mackinaw City, 14/6 3 ex. Niagara Falls.

Barn Swallow *Hirundo rustica* Allmän.

Blue Jay *Cyanocitta cristata* Relativt få fåglar observerade, kanske 20-30 ex.

American Crow *Corvus brachyrhynchos* Täml. allmän.

Fish Crow *Corvus ossifragus* Täml. allmän vid kusten.

Common Raven *Corvus corax* 6-7/6 10-15 ex. West Virginia, 12-13/6 sedd i Michigan.

Black-capped Chickadee *Poecile atricapillus* Vanlig i norr samt i Appalacherna.

Carolina Chickadee *Poecile carolinensis* Vanlig i söder.

Boreal Chickadee *Poecile hudsonicus* 12/6 1 ex., med mat i näbben, Hulberts Corners Bog.

Tufted Titmouse *Baeolophus bicolor* 3/6 2 ex.+2-3 sj. Belleplain SF, 4/6 några sj. Bass River SF, 14/6 1 sj. Port Huron SGA. Fler??

Red-breasted Nuthatch *Sitta canadensis* 12/6 2 hörda Haywire Trail, Shingleton, 13/6 1 par vid bohål+1 hörd S. Strongs Corner.

White-breasted Nuthatch *Sitta carolinensis* 7/6 1 hörd Watoga SP, 9/6 2 ex. Lake Loramie SP, 11/6 1 hörd vid Lake Higgins, 14/6 1 ex. Port Huron SGA, 15/6 1 hörd Iroquois NWR.

Brown Creeper *Certhia americana* 12/6 1 ex. W. Paradise, 15/6 2 ex. Iroquois NWR.

Carolina Wren *Thryothorus ludovicianus* 3/6 1 ex. Hidden Valley, 5/6 1 sj. Blackwater NWR, 8/6 2 sj. Red River Gorge, 1 sj. Natural Bridge.

House Wren *Troglodytes aedon* 4/6 1 sj. hane New Gretna, 8-9/6 1 sj. Dee Dee Drive 1209, 10/6 c:a 5 sj. Bald Mountain SRA.

Winter Wren *Troglodytes troglodytes* 6/6 2 sj. Dolly Sods, 12/6 2 sj. Haywire Trail, Shingleton.

Sedge Wren *Cistothorus platensis* 10/6 1 ex. Shiawassee NWR.

Marsh Wren *Cistothorus palustris* 3/6 2 sj. hanar+1 sj. Brigantine NWR, 4/6 1 sj. Blackwater NWR, 10/6 1 sj. Nayanquing Point.

Golden-crowned Kinglet *Regulus satrapa* 6/6 1 ex.+5 hörda Dolly Sods, 7/6 2 ex.+några hörda Cranberry Glades, 12/6 några ex. Haywire Trail, Shingleton, c:a 5 ex. Hulberts Corners Bog.

Blue-gray Gnatcatcher *Polioptila caerulea* 3/6 1 sj. hane+ 1 hörd Belleplain SF, 6/6 1 ex.+ 1 hörd Dolly Sods, 7/6 1 hörd Watoga SP, 10/6 1 ex. Shiawassee NWR, 15/6 2 ex. Iroquois NWR.

Eastern Bluebird *Sialia sialis* 4/6 1 par, 5/6 1 hane Blackwater NWR, 6/6 1 hane Dolly Sods, 7/6 1 hane W. Cranberry, 8/6 3 ex. Red River Gorge, 1 hane Brookstown Rd., Richmond, 11/6 1 hane E. Grayling, 13/6 2 hanar S. Strongs Corner.

Bicknell's Thrush *Catharus bicknelli* 15/6 2 ex.+1 sj. Sugarloaf Mountain, Catskills.

Swainson's Thrush *Catharus ustulatus* 12/6 1 sj. Haywire Trail, Shingleton och 1 sj. Hulberts Corners Bog.

Hermit Thrush *Catharus guttatus* 6/6 3 sj. Dolly Sods, 10/6 1 sj. Mills Township, 11/6 1 sj. vid Higgins Lake, 3 sj. E. Grayling, 11/6 1 sj., 12/6 1-2 sj. Seney NWR, 12/6 några sj. Haywire Trail, Shingleton, 2 ex.+2 sj. Hulberts Corners Bog, 1 ex. Vermillion Rd., 13/6 1 ex.+2 sj. Three Lakes, 2 ex.+3 sj. S. Strongs Corner.

Veery *Catharus fuscescens* 5/6 1 sj. Dolly Sods, 7/6 1 sj. W. Cranberry, 10/6 1 sj. Bald Mountain SRA, 5 sj. Mills Township, 12/6 1 sj. Haywire Trail, Shingleton, 15/6 1 sj. Iroquois NWR och 1 sj. Sugarloaf Mountain, Catskills. Hopplöst svår att se!

Wood Thrush *Hylocichla mustelina* 3/6 1 ex.+3 sj. Belleplain SF, 4/6 1 sj. Bass River SF, 5/6 3 sj. Blackwater NWR, 6/6 1 sj. Dolly Sods, 7/6 c:a 10 hörda Watoga SP, 8/6 3 sj. Red River Gorge, 14/6 1 sj. Darien Lakes SP.

American Robin *Turdus migratorius* Allmän.

Gray Catbird *Dumetella carolinensis* Täml. allmän i söder. I Michigan sågs c:a 10 ex. vid Bald Mountain SRA 10/6.

Northern Mockingbird *Mimus polyglottus* Täml. allmän-allmän i de sydligare delstaterna. Resans mest oväntade obs var den Mockingbird som visade sig fint vid Raco Airport, Strongs Corner 13/6. Den är förmodligen knappt årlig på Michigans UP!

Brown Thrasher *Toxostoma rufum* 4/6 1 ex. Brigantine NWR och 1 ex. Cape Henlopen, 14/6 1 ex. Port Huron SGA. Magert.

Cedar Waxwing *Bombycilla cedrorum* Täml. allmän, sedd i stort sett dagligen.

Loggerhead Shrike *Lanius ludovicianus* 8/6 2 ex. Brookstown Rd., Richmond.

European Starling *Sturnus vulgaris* Allmän.

White-eyed Vireo *Vireo griseus* 6/6 1 sj. Dolly Sods och 1 sj. Seneca Rocks.

Blue-headed Vireo *Vireo solitarius* 6/6 2 sj. hanar Dolly Sods, 8/6 1-2 sj. Red River Gorge, 12/6 1 sj. hane Haywire Trail, Shingleton.

Yellow-throated Vireo *Vireo flavifrons* 14/6 1 sj. hane Lakeport SP, 15/6 1 ex. Iroquois NWR.

Warbling Vireo *Vireo gilvus* 6/6 3 ex.+2 sj. Seneca Rocks, 10/6 2 sj. Shiawassee NWR, 15/6 1 sj. hane Iroquois NWR.

Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus* Täml. allmän i alla typer av lövskogar.

Blue-winged Warbler *Vermivora pinus* 3/6 1 sj. hane Belleplain SF, 9/6 1 sj. Lake Loramie SP, 10/6 4 sj. Bald Mountain SRA, 14/6 1 sj. Port Huron SGA.

Golden-winged Warbler *Vermivora chrysoptera* 10/6 1 sj. hane+2 sj. Mills Township, 14/6 1 sj.+1 sj. hane Port Huron SGA. Den sista fågeln var förmodligen en 3:e/4:e generationens hybrid; fågeln såg ut som en normal Golden-wing men sjöng en rak, 7-toners sång.

Nashville Warbler *Vermivora ruficapilla* 11/6 1 hane+6 sj. E. Grayling, 12/6 2 ex.+c:a 10 sj. Haywire Trail, Shingleton, 2 ex.+c:a 5 sj. Hulberts Corners Bog, 2 hanar+1 sj. Vermillion Road, 13/6 3 ex.+c:a 5 sj. Three Lakes/Strongs Corner.

Northern Parula *Parula americana* 6/6 1 sj. hane Dolly Sods, 4 sj. Seneca Rocks, 7/6 1 sj. Watoga SP, 1 sj. Cranberry Glades, 1 sj. Lansing, New River Gorge, 8/6 4 sj. Red River Gorge, 1 sj. Natural Bridge. Trots hårt spanande fick vi bara syn på en enda fågel.

Yellow Warbler *Dendroica petechia* Allmän i anslutning till vatten, speciellt i Michigan, där

c:a 25 ex. noterades både vid Bald Mountain och Shiawassee 10/6.

Chestnut-sided Warbler *Dendroica pensylvanica* 4/6 1 sj. hane Brigantine NWR, 6/6 1 par+ 7 sj. Dolly Sods, 10/6 2 sj. Bald Mountain SRA, 12/6 1 sj. Haywire Trail, Shingleton.

Magnolia Warbler *Dendroica magnolia* 6/6 2 hanar Dolly Sods, 12/6 1 sj. hane+3 sj. Haywire Trail, Shingleton, 1 sj. Hulberts Corners Bog.

Black-throated Blue Warbler *Dendroica caerulescens* 7/6 2 sj. hanar, 1 hona+ 2 sj. Watoga SP, 15/6 1 hane Sugarloaf Mountain.

Yellow-rumped Warbler *Dendroica coronata* 6/6 1 hane+3 sj. Dolly Sods, 11/6 2 ex.+3 sj. Seney NWR, 12/6 2 hanar Vermillion Rd., 15/6 1 hane Sugarloaf Mountain, Catskills.

Black-throated Green Warbler *Dendroica virens* 6/6 5 sj. hanar, 2 honor+c:a 5 sj. Dolly Sods, 7/6 2 sj. Watoga SP, 8/6 4 sj.+några sedda Red River Gorge, 1 sj. hane+2 sj. Natural Bridge, 11/6 1 sj. Wakeley Lake, 12/6 1 sj. Hulberts Corner Bog, 1 hona Vermillion Rd., 13/6 1 hona+1 sj. Three Lakes, 1 hona+2 sj. S. Strongs Corner, 15/6 1 sj. Sugarloaf Mountain, Catskills.

Blackburnian Warbler *Dendroica fusca* 7/6 1 sj. hane Cranberry Glades, 12/6 2-3 sj. Haywire Trail, Shingleton, 13/6 1 sj. hane Three Lakes och 1 sj. hane+1 sj. S. Strongs Corner.

Yellow-throated Warbler *Dendroica dominica* 3/6 3 ex.+2 sj. Belleplain SF, 6/6 1 sj. Seneca Rocks, 7/6 3 sj. Watoga SP, 8/6 2 sj. Red River Gorge, 2 sj. Natural Bridge.

Pine Warbler *Dendroica pinus* 3/6 1 sj. hane+c:a 5 sj. Belleplain SF, 4/6 1 par+c:a 5 sj. Bass River SF, 5/6 3 ex.+c:a 5 sj. Blackwater NWR, 7/6 1 sj. Watoga SP, 8/6 4 sj. Red River Gorge, 4 sj. Natural Bridge, 11/6 2 sj. vid Lake Higgins, 12/6 1 sj., 13/6 1 hane+2 sj. Three Lakes.

Kirtland's Warbler *Dendroica kirtlandii*** 11/6 2 sj. hanar+8 sj. ost och nordost om Grayling. 1998 blev det bästa året någonsin för Kirtland's Warbler, inventeringen gav hela 805 hanar!

Prairie Warbler *Dendroica discolor* 3/6 2 sj. Hidden Valley, 4/6 2 sj. hanar+2 sj. Bass River SP och 1 sj. New Gretna, 6/6 1 sj. Dolly Sods, 8/6 4 sj. Natural Bridge.

Blackpoll Warbler *Dendroica striata* 15/6 1 sj. hane+1 sj. Sugarloaf Mountain. Förekommer normalt inte så här långt söderut under häckningstiden, kanske hade det att göra med vädret.

Cerulean Warbler *Dendroica caerulea* 14/6 1 sj. Port Huron SGA, 15/6 1 sj. hane Iroquois NWR.

Black-and-white Warbler *Mniotilta varia* 3/6 1 sj. hane+1 sj. Belleplain SF, 4/6 1 sj. hane Bass River SF, 6/6 1 sj. Dolly Sods, 7/6 1 hona Lansing, New River Gorge, 8/6 1 par+1 sj. Natural Bridge.

American Redstart *Setophaga ruticilla* 6/6 4 sj. hanar Dolly Sods, 2 sj. hanar Seneca Rocks, 7/6 1 sj. Watoga SP, 11/6 1 sj. 2K hane Seney NWR, 12/6 1 hona Shingleton-Seney, 12/6 1 sj. hane+ 1 sj., 13/6 1 sj. 2K hane+2 sj. Three Lakes, 14/6 1 sj. hane+1 sj. Port Huron SGA, 15/6 1 sj. hane+ 1 sj. Iroquois NWR. Mycket varierad sång.

Prothonotary Warbler *Protonotaria citrea* 9/6 1 sj. hane Lake Loramie SP. Daniel och Stefan såg 1 hane 3/6 i Belleplain SF.

Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorus* 7/6 1 sj. Watoga SP, 8/6 4 sj. Red River Gorge och 1 sj. Natural Bridge. Trots idoga kämpande lyckades ingen av oss få se denna skulkare.

Ovenbird *Seiurus aurocapillus* Den vanligaste hörda skogssångaren i de sydliga skogarna, noterades i stort sett dagligen. Jag fick se åtminstone 6 ex.

Northern Waterthrush *Seiurus noveboracensis* 7/6 1 sj. hane+4 sj. Cranberry Glades, 12/6 1 sj. Haywire Trail, Shingleton.

Louisiana Waterthrush *Seiurus motacilla* 6/6 1 sj. hane+2 ex. Dolly Sods, 6/6 1 sj. och 7/6 1 sj. +1 skymtad Watoga SP.

Kentucky Warbler *Oporornis formosus* 6/6 1 sj. Dolly Sods och 1 sj. Seneca Rocks.

Mourning Warbler *Oporornis philadelphia* 12/6 1 sj. hane+2 sj. Haywire Trail, Shingleton, 14/6 1 sj. Port Huron SGA.

Common Yellowthroat *Geothlypis trichas* Täml. allmän. Flest noterades 6/6 vid Dolly Sods; 3 hanar+c:a 10 sj.

Hooded Warbler *Wilsonia citrina* 7/6 1 sj. Watoga SP och 2 sj. Lansing, New River Gorge, 8/6 2 sj. hanar, 2 honor+ 6 sj. Red River Gorge och 2 sj. hanar+3 sj. Natural Bridge.

Canada Warbler *Wilsonia canadensis* 7/6 1 sj. hane Cranberry Glades, 12/6 2 sj. Haywire Trail, Shingleton.

Yellow-breasted Chat *Icteria virens* 3/6 2 ex. Hidden Valley, Cape May.

Scarlet Tanager *Piranga olivacea* 7/6 1 sj. hane+ 1 sj. Watoga SP, 8/6 1 sj. Red River Gorge och 1 sj. Natural Bridge, 13/6 1 sj. hane+1 sj. Three Lakes, 14/6 1 sj. hane Darien Lakes SP.

Northern Cardinal *Cardinalis cardinalis* Täml. allmän.

Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus* 7/6 2 sj. Watoga SP, 10/6 1 hane+2 sj. Bald Mountain SGA och 1 hane+1 sj. Mills Township, 15/6 1 sj. 2K hane Iroquois NWR.

Blue Grosbeak *Guiraca caerulea* 4/6 1 hane Mardela Springs, Maryland, 5/6 1 hane Blackwater NWR, 8/6 1 hane Brookstown Rd., Richmond.

Indigo Bunting *Passerina cyanea* Täml. allmän i söder.

Eastern Towhee *Pipilo erythrophthalmus* 3/6 1 sj. hane Belleplain SF, 4/6 1 hona+ 1 sj. Bass River SF, 6/6 2 sj. hanar+3 sj. Dolly Sods, 11/6 1 sj. E. Grayling.

Chipping Sparrow *Spizella passerina* Täml. allmän. Sången förvillande lik Pine Warbler.

Clay-colored Sparrow *Spizella pallida* 11/6 3 sj. NE. Grayling.

Field Sparrow *Spizella pusilla* 3/6 4 ex. Hidden Valley och 1 ex. Brigantine NWR, 8/6 2 sj. Peacock Rd., Richmond, 10/6 3 ex.+ minst 5 sj. Bald Mountain SRA.

Vesper Sparrow *Pooecetes gramineus* 11/6 2 ex.+ 1 sj. E. Grayling, 13/6 1 ex. Raco Airport, Strongs Corner.

Savannah Sparrow *Passerculus sandwichensis* 9-10/6 3 sj. Willow Run Airport, Detroit, 10/6 1 sj. Shiawassee NWR, 13/6 6 ex.+1 sj. Raco Airport, Strongs Corner, 14/6 några ex.+c:a 5 sj. Port Huron SGA och några ex.+c:a 5 sj. Iroquois NWR.

Henslow's Sparrow *Ammodramus henslowii** 14/6 1 ex. Port Huron SGA.

Saltmarsh Sharp-tailed Sparrow *Ammodramus caudacutus* 3/6 2 ex., 4/6 2 ex. (möjligen samma) Brigantine NWR.

Seaside Sparrow *Ammodramus maritimus* 2/6 3 ex. Reeds Beach. Missade några vid Brigantine.

Song Sparrow *Melospiza meloda* Täml. allmän.

Lincoln's Sparrow *Melospiza lincolnii* 11/6 1 sj. NE. Grayling.

Swamp Sparrow *Melospiza georgiana* 10/6 1 sj. hane+1 sj. Bald Mountain SRA och 1 sj. Nayanquing Point, 11/6 3 sj. Seney NWR.

White-throated Sparrow *Zonotrichia albicollis* 11/6 några sj. E. Grayling, 12/6 några sj. Seney NWR, 1 hane, 1 hona+c:a 10 sj. Haywire Trail, Shingleton, 1 ex.+några sj. Hulbert Corners Bog, 13/6 c:a 5 sj. Three Lakes/Strongs Corner.

Dark-eyed Junco *Junco hyemalis* 6/6 5 ex.+c:a 5 sj. Dolly Sods. Förmodligen hörd i Michigan.

Bobolink *Dolichonyx oryzivorus* 10/6 1 sj. hane Bald Mountain SRA, 14/6 c:a 20 ex. Port Huron SGA, 14/6 c:a 10 ex., 15/6 1 sj. Iroquois NWR.

Red-winged Blackbird *Agelaius phoeniceus* Allmän.

Eastern Meadowlark *Sturnella magna* 7/6 1 ex. Leeve, Ky, 8/6 1 ex.+2 sj. Peacock Rd., 2 ex.+ 2 sj. Brookstown Rd., Richmond, 10/6 c:a 20 ex. Willow Run Airport, Detroit, 14/6 1 ex.+1 sj. Port Huron SGA.

Western Meadowlark *Sturnella neglecta* 10/6 1 sj. Willow Run Airport, Detroit.

Yellow-headed Blackbird *Xanthocephalus xanthocephalus* 10/6 minst 2 hanar Nayanquing Point. Saginaw Bay är nog det östligaste regelbundna häckningsområdet i Nordamerika.

Brewer's Blackbird *Euphagus cyanocephalus* 11/6 minst 3 ex. NE. Grayling.

Boat-tailed Grackle *Quiscalus major* Täml. allmän vid kusten.

Common Grackle *Quiscalus quiscula* Allmän.

Brown-headed Cowbird *Molothrus ater* Täml. allmän.

Orchard Oriole *Icterus spurius* 3/6 1 hane CMBO Gift Shop, 4/6 1 2K hane, 5/6 c:a 10 ex. Blackwater NWR, 14/6 1 sj. Port Huron SGA. Missade en vid Brookstown Rd., Richmond.

Baltimore Oriole *Icterus galbula* 4/6 1 hane Brigantine NWR, 6/6 2 hanar, 1 hona Seneca Rocks, 9/6 1 hane, 1 hona Lake Loramie SP, 10/6 1 hane Shiawassee NWR, 1 hane Mills Township, 11/6 2 hanar E. Grayling, 14/6 1 hane, 1 hona och 15/6 1 ex.+1 sj. Iroquois NWR.

Purple Finch *Carpodacus purpureus* 16/6 1 ad. hane, 1 juv. hane Haines Falls, Catskills.

House Finch *Carpodacus mexicanus* Lokalt täml. allmän, inte särskilt många observerade.

Red Crossbill *Loxia curvirostra* 6/6 2 ex. Dolly Sods, 7/6 1 hane (sittande, mycket fin obs)+3 ex. Cranberry Glades. Ovanligt långt söderut för korsnäbbar så här års, förmodligen p.g.a. den kalla inledningen av sommaren.

American Goldfinch *Carduelis tristis* Täml. allmän.

Evening Grosbeak *Hesperiphona vespertina* 12/6 2 hanar, 1 hona Haywire Trail, Shingleton, 13/6 1 hane S. Strongs Corner.

House Sparrow *Passer domesticus* Vanlig i städer.

229 arter

**=threatened

*=near-threatened

Däggdjur

[**Opossum** *Didelphis marsupialis*] Överkörda djur sågs här och där.

Raccoon *Procyon lotor* Överkörda djur ganska vanliga. Vid Port Huron SGA såg Ola en familj som vandrade över vägen.

Mink *Mustela vison* 3/6 1 ex. Brigantine NWR.

Striped Skunk *Mephitis mephitis* 10/6 1 ex. Willow Run Airport, Detroit. Flera roadkills.

Red Fox *Vulpes fulva* 4/6 1 ex. Brigantine NWR.

Woodchuck *Marmota monax* 2/6 4 ex. centrala New Jersey, 4/6 1 ex. Delaware/Maryland, 14/6 några ex. Port Huron SGA.

Eastern Chipmunk *Tamias striatus* Sedd på flera platser i mindre antal.

Eastern Gray Squirrel *Sciurus carolinensis* Sedd här och där i söder. Vanligast i Battery Park på Manhattan.

Eastern Fox Squirrel *Sciurus niger* 3/6 c:a 5 ex. Belleplain SF, 5/6 1 ex. Blackwater NWR. Sistnämnda var en "Delmarva Fox Squirrel", en ovanlig ras med ett litet utbredningsområde.

Red Squirrel *Tamiasciurus hudsonicus* 12/6 hörd på Michigans UP.

Beaver *Castor canadensis* 11/6 1 ex. Seney NWR.

Nutria *Myocastor coypus* 5/6 4 ex. Blackwater NWR, 19/6 några ex. Shiawassee NWR.

Snowshoe Hare *Lepus americanus* 11/6 1 ex. Seney NWR.

Eastern Cottontail *Sylvilagus floridanus* Sedd här och där i söder.

White-tailed Deer *Odocoileus virginianus* 2/6 1 ex. Newark-Cape May, 3/6 1-2 ex. Brigantine NWR, 4/6 några ex. Blackwater NWR samt flera ex. 6-9/6.

Bottlenose Dolphin *Tursiops truncatus* 4/7 c:a 25 ex. Cape May-Lewes.