

GALÁPAGOS ISLANDS

30/11 - 7/12 1994

Inledning

Tiden 15 november 1994 – 5 januari 1995 tillbringade jag i Ecuador. Jag hälsade på min morbror med familj, då bosatta i Quito, och försökte skåda så mycket som möjligt. Dessvärre visste jag lite om bra lokaler och kunde knappt ett ord spanska varför jag tyckte att det var svårt att åka runt på egen hand. Därför blev inte min artlista särskilt märkvärdig, endast 380 arter noterades. Några fynd är dock värda att nämna: På en billigare variant av amazonastur fick jag se och fotografera en Rufous Potoo, mycket dåligt känd i Ecuador och endast från en handfull lokaler. Vid Mindo på västsluttningen hittade jag en Cerulean Warbler, andra fyndet (?) i västra Ecuador. I Machalilla NP fick jag se två sällsynta Little Woodstars. I Montecristi nära Manta vid kusten, slutligen, hittade jag en koloni med Chestnut-collared Swallows vilken är den nordligaste häcklokal för arten som noterats. Men nu var det ju Galápagos det skulle handla om...

En resa till Galápagos var något som jag inte ville missa. Min morbror Bertil hjälpte mig att boka plats på en båt en av de första dagarna i Quito. Det finns många resebyråer som erbjuder resor. Priserna är ofta likvärdiga, medan rutterna varierar något. Jag fick betala 1030 dollar för en veckas rundtur (inkl. flyg). Antalet deltagare på min båt var 8 + en besättning på 4 personer, om jag inte minns fel. Generellt håller sig båtarna inom de centrala delarna av ögruppen, varför t.ex. Galápagos Cormorant är en omöjlighet att se. Likaså missar man de suveräna havsfågelkolonierna på Genovesa (Tower), enda ön där Red-footed Booby häckar. Vissa turer innefattar östra Isabela, andra Española (vanligast) och ytterligare andra San Cristóbal, men oftast bara en av dessa destinationer. För fågelskådare är dessa båtturer knappast idealiska, men man ges ändå möjligheter att se de allra flesta av Galápagos endemer. Är man ensam och inte har hur mycket pengar som helst är detta kanske enda alternativet. Grupper kan anordna skraddarsydda (dock dyrare) resor. Ett tips är också att kolla upp amerikanska naturresebyråer. Åker man med någon av dom får man säkert se det mesta, men räkna med att betala därefter också... Hur som helst är ett besök på Galápagos oförglömligt. Speciellt besöket i havsfågelkolonin på Española är något jag alltid bär med mig i minnet. Svalstjärtade måsar, galapagosalbatrosser, rödnäbbade tropikfåglar, totalt orädda Hood Mockingbirds... Det måste upplevas för att förstås! För den som vill läsa en spännande bok om Galápagos rekommenderar jag *Floreana* av Margaret Wittmer. Det är en fantastisk och helt sann berättelse om en tysk familj som flyttade till Floreana på 30-talet. Den kan vara svår att få tag på i Sverige, annars finns den att köpa i bokhandeln Libri Mundi i Quito.

Samuel Hansson, Yrvädersgatan 17, 57338 Tranås
E-mail: samuelhansson@hotmail.com

Dagsprogram

30/11 Flyg Quito-Guayaquil-Baltra. Via nordvästra Santa Cruz till Bartolomé.
1/12 Bartolomé och Santiago (Sullivan Bay och James Bay)
2/12 Rabida. Till Puerto Ayora, Santa Cruz.
3/12 Santa Cruz. Nattlig transport till Floreana.
4/12 Floreana. Nattlig transport till Española.

5/12 Española. Till Santa Fe.

6/12 Santa Fe. Till Plazas.

7/12 North Seymour. Till Baltra. Tillbaka till Quito.

Dagbok

30/11 Det var en spänd svensk yngling som i Quito klev på planet till Guayaquil. Ruskigt spännande att åka till Galápagos! Första etappen på resan bjöd på utsökta vyer över Andernas västra cordillera, något som är ganska ovanligt så här års. Från Guayaquil gick sedan planet till Baltra och Galápagos. Baltra är en liten ö strax norr om Santa Cruz, alldeles i mitten av ögruppen. Vegetationen domineras av kaktusar och spridda grästuvor. När passkontrollen passerats samlades de flesta resenärerna i olika grupper. De som skulle åka med min båt var två engelska tjejer och fem medelålders tyskar. Vår guide var en gladlynt herre med 20 års erfarenhet på nacken. Det verkade ju lovande. Snart insåg jag dock att vår käre guide tyvärr hade mycket dålig koll på saker och ting, vilket var tråkigt. Fåglarna kunde jag ju hålla reda på själv, men det finns så mycket annat som man kunde ha fått lära sig om Galápagos... Nåväl, vi ska inte gå händelserna i förväg. Redan i hamnen fick jag se mina första Lava Gulls, synnerligen trevliga måsar som endast finns på Galápagos med 400 par! Fotograferingen började omedelbart med bl.a. brun pelikan och praktfregattfågel. När vi väl lämnat Baltra dröjde det inte länge innan de första riktiga havsfåglarna dök upp i form av 6 oceanlöpare och ett gäng audubonliror. Första målet var ett mangroveträsk på nordvästra delen av Santa Cruz. I träsket fann vi havssköldpaddor och galápagoshajar samt förföljdes av en nyfiken ung Lava Gull. Dagens etapp skulle ta oss till den lilla ön Bartolomé strax norr om Santiago. Resans enda Red-footed Booby hängdes in, liksom de första White-vented Storm-Petrels. Efter en stund började jag må allmänt dåligt, förmodligen beroende på sjögången i kombination med en orolig mage (amöba, skulle det senare visa sig!). Så var den kvällen förstörd... I skymningen kom vi fram till Sullivan Bay mellan Santiago och Bartolomé där vi kastade ankar.

1/12 Upp i gryningen, tidigast av alla. Nu mådde jag betydligt bättre! Omgivningarna var mycket vackra, inte minst fanns en häftig klippformation på Bartolomé. Morgonen började med ett besök på ett lavafält på Santiago – mycket fascinerande! Här fann vi våra första läckra galápagoskrabbor (röda och gula) och 5 suveräna galápagospingviner. Wow! En svårbestämd fink kan ha varit en Sharp-billed (jag har den på foto). På förmiddagen besteg vi toppen av Bartolomé för att beskåda den klassiska vyn över Sullivan Bay och Santiago. Enormt vackert! Turkos hav, röda klippor, vita stränder... Vid stranden fanns en massa sjölejon, helt orädda, och jag fick även bevittna en parning av de väldiga havssköldpaddorna. Efter lunch fortsatte resan västerut längs med Santiagos kust. Fåglar fanns det gott om, bl.a. sågs ett 30-tal White-vented Storm-Petrels, 1350 audubonliror och ett 40-tal Swallow-tailed Gulls (vilken fågel!!). Vår guide visade sin okunskap om fåglar genom att utnämna en stor flock till Galápagos Petrels. Till villiga öron (de engelska tjejerna) kunde jag dock berätta att flocken i själva verket bestod av audubonliror, Common Noddies och smalnäbbade simsnäppor... På kvällen anlände vi till James Bay på västra sidan av Santiago. Här gick vi en mycket givande runda i buskskog och på klippiga stränder. Jag fick grymma foton på Lava Gull, Yellow-crowned Night-Heron, Galápagos Heron, Galápagos Dove, sjölejon och Marine Iguanas. Dessutom sågs t.ex. Galápagos Hawk, Wandering Tattler, Large-billed Flycatcher och Galápagos Mockingbird. Vandringen var i sanning en fantastisk upplevelse! Det var svårt att lämna alla fåglar och djur, men skymningen kom obönhörligen allt närmre. Efter kvällsmaten åkte vi vidare mot den mindre ön Rabida en bit åt sydväst.

2/12 Efter frukosten landsteg vi på den vackra ön Rabida. Redan på den härligt röda stranden möttes vi av ytterst nyfikna Galápagos Mockingbirds. I en lagun fanns 9 White-cheeked Pintails.

När vi sedan gick i den torra skogen fick jag se både Medium Ground Finch och den sparsamma Large Ground Finch samt Large-billed Flycatcher. Efter lunch styrde vi kosan mot Santa Cruz. Smalnäbbade simsnäppor var talrika (807 ex.), dessutom fick jag se min första Red-billed Tropicbird. Grym fågel! Sent på eftermiddagen anlände vi till Puerto Ayora, där de flesta av Galápagos invånare bor. Vi åt middag på en restaurang och på kvällen, hör och häpna, gick vi på disco! Det kändes mycket konstigt att åka till Galápagos och gå på *disco*... I en av de många souvenirbutikerna hittade jag en oemotståndlig handmålade t-shirt med Swallow-tailed Gull.

3/12 Denna dag tillbringades på Santa Cruz. Vi började med ett besök på Darwin Research Station. Här föder man upp elefantsköldpaddor av samtliga raser som finns kvar. Vilka jättar!! Många Ground Finches fanns i området liksom en intressant flora. Efter detta fick vi lite tid för egen utforskning. Jag gick omkring runt hamnen och spanade. Här fanns t.ex. 1 Galápagos Heron, 4 flikstrandpipare, 4-5 Wandering Tattlers, minst 5 Lava Gulls samt ett gäng Marine Iguanas. Efter lunch for vi med buss upp till toppen av Santa Cruz och den lilla molnskog som finns där. Längs med vägen sågs resans enda vilda elefantsköldpadda och ett gäng kohägrar. På toppen av Santa Cruz finns två kratrar inbäddade i kortvuxen molnskog. Här hade jag turen att få in den lite luriga Woodpecker Finch. Andra nya arter var även Large Tree Finch, Warbler Finch och Vermilion Flycatcher. En bit nedanför toppen hälsade vi på en italiensk ranchägare. Småttande operamusik (italiensk, förstås) ljuder inifrån huset, och här kunde den som ville köpa cola med tilltugg. Anledningen att vi åkte hit var att mannen hade en lavagång på sina ägor. För fem dollar fick vi gå igenom den 150 meter långa gången. För mig var den här dagen aningen frustrerande eftersom så mycket tid gick bort till ingenting, men jag hade åtminstone tur med finkarna! På kvällen var vi åter i Puerto Ayora. Efter att middagen intagits lämnade vi Santa Cruz för en nattlig transport till Floreana i söder. De engelska tjejerna åkte idag hem och ersattes av ett ungt australienskt par som var på sin smekmånad.

4/12 I gryningen närmade vi oss Floreana. Efter frukost steg vi iland vid Post Office Bay för att se det berömda postkontoret bestående av en tunna med en massa krimskrams och avståndsskyltar omkring. Postkontoret användes förr av passerande skepp. Det fungerade som så att man tog med sig den post som skulle till en destination nära dit man själv skulle. Skeppen kunde komma med ett halvårs mellanrum... Bland vykortet i lådan fanns ett till Melbourne. Australienarna bodde två kvarter därifrån, så det var bara att ta med det! Vid postkontoret hittade jag en liten flock med Medium Tree Finches, endemisk för Floreana och normalt förekommande endast i högländerna! Fyra galápagospingviner simmade nära landstigningsbåten när vi återvände till den stora båten. Vid Punta Cormoran gick vi en hyfsad promenad förbi en lagun och genom lite skog. 62 flamingos väckte störst uppmärksamhet, men här fanns också 2 Black-necked Stilts, 8 Red-billed Tropicbirds, 1 Cactus Finch och 5 Vegetarian Finches. Gott! Nästan alla finkar inhängda! Efter promenaden hade vi också möjligheten att snorkla. Jag ångrar djupt i efterhand att jag inte gjorde det. Jag var lite sur på att allt kostade på båten, t.ex. var man tvungen att hyra snorkelutrustning! I efterhand har jag dock förstått att besättningen tjänar dåligt (vem håvar in storkovan?— inte sådana som verkligen behöver pengarna i alla fall!) och är beroende av extrainkomster och dricks från passagerarna. Som om man skulle ha några pengar kvar efter att ha pungat ut med tusen dollar... De små öarna Charles och Champion var nu nära, men dit fick man inte åka... Frustrerande! Där rök Charles Mockingbird åt pipan... Vi styrde istället kursen rakt mot Española i öster.

5/12 Det var en strålande vacker morgon. Strax efter gryningen gick jag upp på däck för att spana. Nästan omgående fick jag se min första galápagosalbatross glida in mot ön på stela vingar. Underbart! Det kom fler och fler. Som mest hade jag ett 60-tal fåglar i ett kikarsvep! Samtidigt började enstaka fåglar och grupper av Red-billed Tropicbird flyga in till ön, ofta rakt över huvudet på mig. Detta var sannerligen häftigt! Runt 300 albatrosser och nästan 100 tropikfåglar räknades in

före frukost. Men detta var bara början... När vi steg i land på Española möttes vi av sjölejon, iguanas och den för ön endemiska och totalt orädda Hood Mockingbird. Fågeln må vara oansenlig i fjäderdräkten men den är fantastiskt rolig att ha och göra med! Om man spottade lite i handen och sträckte fram den mot en Mockingbird så kom den och drack. Speciellt intresserad var den också av skosnören! Helt fantastiskt! Nu gällde det också att se upp med var man satte fötterna. Ovanligt färgglada Marine Iguanas låg här och där utan att ta notis om oss människor. Blåfotade sulor fanns överallt, och flera par hade lagt ägg mer eller mindre på stigen. Man behövde verkligen inte avvika från stigen för att få bra foton... Lite längre bort dominerade de läckra nazcasulorna. Jag fick några superfoton på dem, det vill jag lova. Ljuset kunde inte vara bättre! Nästa art var den underbara svalstjärtade måsen. För första gången såg jag svalstjärtar på nära håll. Jag lyckades med ett helt osannolikt flygfoto, och fick dessutom kort på när en juv. tiggde mat genom att picka på den vita näbbspetsen hos föräldern. Tropikfåglarna kom nu på suveränt fotoavstånd. Det var svårt att hänga med i svängarna ibland, men även denna suveräna fågel fick jag väldigt fina foton på. Det hela var som att gå runt i en dröm. Den ena häftiga arten avlöste den andra. Strax innan vi kom fram till albatrosskolonin fick jag se 3 Large Cactus Finches. Den finns bara på Española och Genovesa. I denna delen av albatrosskolonin fanns det bara ett 10-tal fåglar kvar, men det var fullt tillräckligt för fotografering. En ungfågel hade dun kvar i ansiktet och såg väldigt rolig ut. Gamla fåglar flög utmed klippkanten. En galápagosvråk som kom rakt över huvudet på mig fick jag utmärkta flygfoton på. I efterhand ångrar jag att jag inte tog mer kort än jag gjorde, endast 2½ rullar, men resultatet blev ändå lysande. På tillbakavägen till båten fick vi se en komplett parningsdans av blåfotad sula, och jag fick även närgränskort på galápagosvråk. Grymt häftigt att kunna gå ett par meter från en rovfågel utan att den bryr sig det minsta. Plötsligt dök det upp ytterligare en vråk i kameraniktet! Efter några omtumlande timmar – utan tvekan resans höjdpunkt - var vi tvungna att lämna Española. Vi skulle nu till Santa Fe. Resans enda Wedge-rumped Storm-Petrels hängdes in liksom en sista albatross. Snart fick vi också motorproblem. En svart dieselsrök bolmade från ”skorstenen” och båten tog sig fram endast på halvfart. Vi kom till slut fram till Santa Fe, men vi hann aldrig gå iland. På kvällen låg jag på taket och utforskade stjärnhimlen och funderade över allt möjligt. Sverige kändes verkligen avlägset. Det var nu 4 månader sedan jag åkte hemifrån...

6/12 På morgonen tog vi en rejäl promenad på Santa Fe. Karaktäristiskt för denna ö är stora kandelaberkaktusar samt förekomsten av Land Iguana. Galápagosvråken verkar ha ett starkt fäste på ön, jag fick se hela 8 ex. Galápagos Mockingbird var vanlig. Särskilt trevligt var det också att återse Galápagos Dove. Vi besteg en ganska hög klippbrant från vars topp vi fick en mycket vacker utsikt. Här uppe hittades våran andra och sista Land Iguana. Den är betydligt större än Marine Iguana, är gulaktig i färgen och simmar aldrig i havet. När vi skulle lämna Santa Fe visade det sig att vi fortfarande hade problem med motorn. Det blev till och med värre efter ett tag. Vi nådde därför inte eftermiddagens destination, South Plaza, förrän i kvällen. Här fanns det gott om Swallow-tailed Gulls och blommande kaktusar (enda stället på resan med kaktusar i blom), men skymningen föll snabbt på. Detta var sista kvällen på resan, så det blev det en lite festligare middag som avslutning på dagen.

7/12 Vi hade ytterligare en höjdpunkt kvar på programmet – North Seymour. Huvudattraktionen på denna ö är en stor koloni med praktfregattfågel. Av omkring 300 fregattfåglar i kolonin fanns ett 10-tal hanar med uppblåst strupsäck. Cool! Några par av Great Frigatebird häckar också. Jag hittade ett bo med hane, hona och juv. Flera ungfåglar sågs också flyga omkring utmed stranden. Roskarl, småspov och sandlöpare påminde om nordliga breddgrader. För sista gången på resan kunde vi beskåda många underbara Swallow-tailed Gulls, min kanske främsta favorit bland Galápagos fåglar. På förmiddagen kom vi tillbaks till Baltra efter en veckas oförglömlig rundresa bland de förtrollade Galápagosöarna. Några timmar senare var man tillbaka i Quito. Vilken kontrast! Här

väntade dock många nya spännande upplevelser, närmast västsluttningens fantastiska molnskogar vid Mindo...

Artlista

Galápagos Penguin *Spheniscus mendiculus*** 1/12 5 ex. Bartolomé-Santiago, 4/12 4 ex. Post Office Bay, Floreana. Vulnerable. Har påverkats negativt av kraftiga El Niño:s 83/84 och 97/98.

Waved Albatross *Diomedea irrorata** * 5/12 flög minst 300 ex. in till Española på morgonen, och ett 10-tal fåglar fanns kvar i kolonin. Dessutom sågs 1 ex. Española-Santa Fe. Underbar fågel! Häckar endast på Española samt med 2 par på Isla de la Plata, Machalilla NP, 3 mil utanför Ecuadors fastland.

Audubon's Shearwater *Puffinus lherminieri subalaris* Allmän, ofta födosökande i stora flockar. 30/11 c:a 150 ex. Baltra-Santiago, 1/12 c:a 1350 ex. Sullivan Bay-James Bay, Santiago, 2/12 c:a 500 ex. Rabida-Santa Cruz, 4/12 c:a 35 ex. Floreana, 5/12 c:a 50 ex. Española, 6/12 c:a 50 ex. Santa Fe-Plazas, 7/12 c:a 50 ex. N. Seymour-Baltra.

White-vented Storm-Petrel *Oceanites gracilis galapagoensis*** 30/11 c:a 5 ex. Baltra-Santiago, 1/12 c:a 30 ex. Sullivan Bay-James Bay, Santiago, 2/12 c:a 10 ex. Rabida-Santa Cruz, 4/12 c:a 15 ex. Floreana, 5/12 c:a 10 ex. Española, 6/12 c:a 5 ex. Santa Fe-Plazas. Inga häckningslokaler är kända!

Wedge-rumped Storm-Petrel *Oceanodroma tethys tethys** 5/12 3 ex. Española-Santa Fe. Häckar främst på Genovesa.

Band-rumped Storm-Petrel *Oceanodroma castro* 30/11 6 ex. Baltra, 7/12 1 ex. N. Seymour-Baltra.

Red-billed Tropicbird *Phaethon aethereus mesonauta* 2/12 1 ex. W. Santa Cruz, 4/12 8 ex. Floreana, 5/12 minst 100 ex. Española och 1 ex. Española-Santa Fe, 7/12 1 ex. N. Seymour. Kalasfågel!

Brown Pelican *Pelecanus occidentalis urinator* Täml. allmän, sammanlagt sågs kanske 200 ex. Nästan alla fåglar var juv. eller subad.

Blue-footed Booby *Sula nebouxii excisa* 30/11 c:a 40 ex. Baltra-Santiago, 1-4/12 c:a 100-150 ex., 5/12 c:a 600 ex. Española och 6-7/12 max. 100 ex. Santa Fe-Plazas-N. Seymour-Baltra. I kolonin på Española fanns sulor att studera i alla stadier från ägg till vacker adult.

Nazca Booby *Sula granti* 30/11 minst 3 ex. Baltra-Santiago, 1/12 c:a 20 ex. Santiago, 2/12 c:a 15 ex. Rabida-Santa Cruz, 4/12 c:a 25 ex. Floreana, 5/12 c:a 350 ex. Española. Ses numera som en art skild från Masked Booby.

Red-footed Booby *Sula sula websteri* 30/11 1 ad. ljus fas Baltra-Santiago.

Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* Allmän. Hundratals fåglar sågs. I kolonin på N. Seymour fanns c:a 300 ex. varav ett 10-tal hanar med uppblåst strupsäck.

Great Frigatebird *Fregata minor ridgwayi* 5/12 2-3 juv. Española, 7/12 minst 5 ex. N. Seymour. Gamla hanar är mycket svåra att skilja från praktfregattfågel. Häckar med några få par på N. Seymour, men främst på Genovesa.

Great Blue Heron *Ardea herodias cognata* 3/12 1 juv. Puerto Ayora, Santa Cruz, 4/12 2 ex. Floreana, 7/12 2 ex. i fregattfågelkolonin på N. Seymour.

Great Egret *Egretta alba* 3/12 1 ex. Puerto Ayora.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* 3/12 c:a 40 ex. Santa Cruz, 4/12 c:a 15 ex. Floreana.

Galápagos Heron *Butorides sundevalli* 1/12 2 ad. James Bay, Santiago, 4/12 1-2 ex. Floreana, 6/12 1 ex. Plazas. 30/11 sågs 2 ex. på Santa Cruz som jag tyckte mer liknade Striated, men det verkar osannolikt. Betraktas av vissa endast som en ras av Striated Heron.

Yellow-crowned Night-Heron *Nycticorax violaceus pauper* 1/12 1 ad. James Bay samt 4/12 1 ad. Floreana blev de enda observationerna.

Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber ruber* 4/12 62 ex. Floreana. Märkligt att de finns på Galápagos!

White-cheeked Pintail *Anas bahamensis galapagensis* 2/12 9 ex. Rabida, 4/12 3-5 ex. Floreana.

Galápagos Hawk *Buteo galapagoensis*** 1/12 1-2 ex. James Bay, 2/12 1 ex. Rabida, 5/12 2-4 ex. Española, 6/12 8 ex. Santa Fe. Suveräna närobsar! En av världens fåtaligaste rovfåglar, endast c:a 200 par, vilket gör att den klassas som Vulnerable.

American Oystercatcher *Haematopus palliatus galapagensis* 30/11 2 ex. Baltra, 1/12 2 ex. James Bay, 5/12 2 ex. Española.

Black-necked Stilt *Himantopus mexicanus* 4/12 2 ex. Floreana. Magert resultat.

Black-bellied Plover *Pluvialis squatarola* 1/12 1 ex. James Bay.

Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus* 1/12 5 ex. James Bay, 2/12 3 ex. Rabida, 3/12 4 ex. Puerto Ayora, 7/12 1 ex. N. Seymour.

Sanderling *Calidris alba* 4/12 1 ex. Floreana, 6/12 1 ex. Santa Fe, 7/12 c:a 15 ex. N. Seymour.

Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* 4/12 12 ex. Floreana.

Whimbrel *Numenius phaeopus* 3/11 1 ex. Baltra, 1/12 minst 3 ex. James Bay, 3/12 2 ex. Puerto Ayora, 4/12 1 ex. Floreana, 7/12 1 ex. N. Seymour.

Wandering Tattler *Heteroscelus incanus* 1/12 1 ex. Sullivan Bay och 3 ex. James Bay, 2/12 2 ex. Rabida, 3/12 4-5 ex. Puerto Ayora.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 1/12 6 ex. James Bay, 3/12 6-7 ex. Puerto Ayora, 7/12 8 ex. N. Seymour.

Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus* 30/11 c:a 60 ex. Baltra-Santiago, 1/12 c:a 153 ex. Sullivan Bay-James Bay, 2/12 c:a 807 ex. Rabida-Santa Cruz, 6/12 c:a 40 ex. Santa Fe-Plazas.

Franklin's Gull *Larus pipixcan* 30/11 2 juv. Baltra, 2/12 2 ex. Rabida-Santa Cruz, 3/12 2 ex. Puerto Ayora, 5/12 3-4 ex. Española.

Laughing Gull *Larus atricilla* 1/12 1 ex. Sullivan Bay, 2/12 1 ex. Rabida-Santa Cruz, 3/12 2 ex. Puerto Ayora, 5/12 2 ex. Española.

Lava Gull *Larus fuliginosus*** 30/11 2 ad. Baltra och 1 juv. NW. Santa Cruz, 1/12 2 ex. Sullivan Bay och 2 ad. James Bay, 2/12 4 ex. Rabida-Santa Cruz, 3/12 5-7 ex. Puerto Ayora, 6/12 2 ad. Plazas. Vulnerable. Världens sällsyntaste mås. Antalet häckande par är endast omkring 400.

Swallow-tailed Gull *Creagrus furcatus* 1/12 c:a 40 ex. Santiago, 4/12 några ex. Floreana, 5/12 c:a 100 ex. Española, 6/12 minst 75 ex. Plazas, 7/12 c:a 75 ex. N. Seymour. Otroligt läcker fågel! Ungefär 99,3% av världspopulationen häckar på Galápagos.

Brown Noddy *Anous stolidus galapagensis* Täml. allmän. Fiskade ofta tillsammans med audubonliror. Flest fåglar sågs i början, 50-75 ex./dag.

Galápagos Dove *Nesopelia galapagoensis* 1/12 9 ex. James Bay, 3/12 4-6 ex. Santa Cruz, 6/12 4 ex. Santa Fe.

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani* 30/11 2 ex. NW. Santa Cruz, 1/12 3 ex. James Bay.

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus* 3/12 2 hanar, 1 hona Santa Cruz.

Large-billed Flycatcher *Myiarchus magnirostris* 1/12 2 ex. James Bay, 2/12 2 ex. Rabida, 3/12 2 ex. Puerto Ayora, 4/12 3 ex. Floreana, 6/12 2 ex. Santa Fe.

Hood Mockingbird *Nesomimus macdonaldi*** 5/12 c:a 35 ex. Española, där den är endemisk. Extremt orädd!

Galápagos Mockingbird *Nesomimus parvulus* 1/12 2-4 ex. James Bay, 2/12 6 ex. Rabida, 3/12 c:a 10 ex. Santa Cruz, 6/12 c:a 25 ex. Santa Fe.

Yellow Warbler *Dendroica petechia* 1/12 c:a 5 ex. Bartolomé och James Bay, 2/12 c:a 5 ex. Rabida, 4/12 c:a 5 ex. Floreana.

Large Ground Finch *Geospiza magnirostris* 2/12 1 ex. Rabida, 3/12 1 ex. Santa Cruz, 4/12 1 ex. Floreana.

Medium Ground Finch *Geospiza fortis* 30/11 1 ex. Baltra, 2/12 1 ex. Rabida, 3/12 c:a 70 ex. Puerto Ayora.

Small Ground Finch *Geospiza fuliginosa* 30/11 2 ex. Baltra, 1/12 några ex. Sullivan Bay, 2/12 c:a 25 ex. Rabida och 3/12 c:a 50 ex. Puerto Ayora.

Small/Sharp-beaked Ground Finch *Geospiza fuliginosa/difficilis* 1/12 1 ex. Sullivan Bay.

En mycket svårbestämd individ, trots att jag har den på foto!

Cactus Finch *Geospiza scandens* 4/12 1 ex. Floreana.

Large Cactus Finch *Geospiza conirostris* 5/12 3 ex. Española. Finns endast här och på Genovesa.

Vegetarian Finch *Camarhynchus crassirostris* 4/12 5 ex. Floreana.

Large Tree Finch *Camarhynchus psittacula* 3/12 1 ex. Santa Cruz.

Medium Tree Finch *Camarhynchus pauper*** 4/12 c:a 5 ex. Floreana, där den är endemisk! Finns normalt mest i högländerna.

Small Tree Finch *Camarhynchus parvulus* 1/12 1 ex. Bartolomé, 2/12 några ex. Rabida, 3/12 några ex. Santa Cruz, 4/12 några ex. Floreana.

Woodpecker Finch *Camarhynchus palliatus* 3/12 1 ex. Santa Cruz. Tyvärr hade den ingen tagg att greja med.

Warbler Finch *Certhidae olivacea* 3/12 5 ex. Santa Cruz, 5/12 3 ex. Española.

54 arter

Missade endemer: Galápagos Petrel, Galápagos Rail och Sharp-beaked Finch(?) hade jag chansen att se, dock inte Galápagos Cormorant (Isabela och Fernandina), Charles Mockingbird (Charles och Champion utanför Floreana), San Cristóbal Mockingbird (San Cristóbal) och Mangrove Finch (Isabela och Fernandina). Finken är mycket sällsynt och återupptäcktes för några år sedan efter att ha varit försvunnen i 50 år.