

# En artförteckning över de fågelarter som sågs under en veckoresa till ISRAEL

27.1 – 3.2 2000

Sammanställt av Markus Rehnberg, Västerås  
e-mail: [allealle210@hotmail.com](mailto:allealle210@hotmail.com)

*En utförligare reseskildring, skriven av Daniel Green, har publicerats i Fåglar i Västmanland 1/2000*

---

## Resrutt:

- 27.1 Flyg från Stockholm till Eilat. Natt i Eilat (Youth Hostel).
  - 28.1 Eilat – Yotvata. Natt i Mashabe Sade.
  - 29.1 Nizzana och Urim. Natt i Kfar Ruppin.
  - 30.1 Kfar Ruppin, Tirat Zevi och Ma'oz Hayyim. Natt i Kfar Szold.
  - 31.1 Hulaområdet och Mt. Arbel. Natt i Kfar Szold.
  - 1.2 Hulaområdet, Tishlovit och Bet She'an. Natt i Qualliya på Västbanken.
  - 2.2 Aravadalen, från Ein Gedi till Eilat. Natt i Eilat (Youth Hostel).
  - 3.2 Eilat. Flyg från Eilat till Stockholm.
- 

## Artförteckning

### FÅGLAR

#### **SMÅDOPPING** *Tachybaptus ruficollis*

1ex. Eilat (Ringing Station) 28.1. Minst 5ex. Kfar Ruppin och Tirat Zevi 30.1 och  $\geq 20$ ex. Hula 31.1-1.2

#### **SKÄGGDOPPING** *Podiceps cristatus*

1ex. Kfar Ruppin 30.1 och Ca. 50ex. Genesarets sjö 1.2.

#### **SVARTHALSAD DOPPING** *Podiceps nigricollis*

Minst 30ex. i Genesarets sjö 1.2 och minst 40ex. i dammarna vid Tischlovit 1.2.

#### **STORSKARV** *Phalacrocorax carbo*

Enstaka ex. North Beach, Eilat 28.1. Enstaka ex. Kfar Ruppin 30.1. Tusentals ex. Hula 31.1-1.2. Hundratals Genesarets sjö 1.2 och ca. 10ex. Beit She'an 1.2.

**DVÄRGSKARV** *Phalacrocorax pygmeus*  
Minst 100ex. Kfar Ruppin 30.1.

**VIT PELIKAN** *Pelecanus onocrotalus*  
≥50ex. Hula 31.1-1.2

**NATTHÄGER** *Nycticorax nycticorax*  
Cirka 10ex. Kfar Ruppin 30.1 och minst ett tjugotal exemplar sågs flyga omkring över Hula reservatet i skymningen den 31.1.

**KOHÄGER** *Bubulcus ibis*  
Noterades i varierande mängd samtliga resedagar utom en. Observationerna gjordes lite här och där över hela landet. En lite roligare observation utgjordes av en kohäger som hade funnit sig till rätta invid en ensam ko, som betade en av Wadi Hamans (Mt. Arbel) sluttningar. En annan kohäger hade funnit sig väl till rätta utanför en falafelbar, invid en hårt trafikerad väg inne i Afula.

**SILKESHÄGER** *Egretta garzetta*  
En av de vanligaste hägrarna. Noterades samtliga dagar på många lokaler över hela landet.

**ÄGRETHÄGER** *Egretta alba*  
Troligtvis den vanligaste hägern. Mängder av ägretthäger sågs t. ex. invid fiskdammarna runt Kfar Ruppin, Tirat Zevi och Ma'oz Hayyim. Vid dessa lokaler rastade säkerligen över 500 individer. Även vid Hula fanns en hel del ägretter. Ingen notering gjordes i de sydligare delarna av landet.

**GRÅHÄGER** *Ardea cinerea*  
Vanlig. Noterades vid många lokaler över hela landet. Bland annat noterades minst 100ex vid Eilats saltddammar (Salt-pans) den 28.1.

**PURPURHÄGER** *Ardea purpurea*  
3ex. sågs landa i vassen vid fiskdammarna i Tirat Zevi den 30.1.

**SVART STORK** *Ciconia nigra*  
≥100ex. Kfar Ruppin 30.1. ≥50ex Ma'oz Hayyim 30.1. ≥100ex. Hula 31.1. 6ex. Tischlovit 1.2. 12ex. vid fiskdammarna strax väster om Beit She'an 1.2 och 18ex. Ne'ot Hakikar 2.2.

**VIT STORK** *Ciconia ciconia*  
Ca. 45ex. i en skruv över Eilat (Ringning station) 28.1. ≥10ex. Kfar Ruppin 30.1 och Ca. 30ex. Ma'oz Hayyim 30.1.

**BRONSIBIS** *Plegadis falcinellus*  
Ca. 230ex. Tirat Zevi 30.1. Ca. 30ex. + ca. 60ex. Ma'oz Hayyim 30.1. Ca. 50ex. Hula 31.1 och ca. 60ex. Hula 1.2.

**SKEDSTORK** *Platalea leucorodia*  
≥6ex. Kfar Ruppin 30.1. Ca. 8ex. Ma'oz Hayyim 30.1. ≥30ex. Hula 31.1. 5ex. Hula 1.2 och 1ex. vid fiskdammarna väster om Beit She'an 1.2.

**STÖRRE FLAMINGO** *Phoenicopterus ruber*  
Ca. 100ex. "Km 20" 28.1. 10ex. Hula 31.1 och ca. 205ex. "Km 20" 3.2.

**ROSTAND** *Tadorna ferruginea*  
1ex. iaktogs vid Hula den 1.2.

**GRAVAND** *Tadorna tadorna*  
Vanlig. Hundratals gravänder noterades vid Saltddammarna i Eilat och vid "Km 20". I norr iaktogs enstaka gravänder vid Ze'elim, Kfar Ruppin, Tischlovit samt vid Hula där minst 200ex. rastade 31.1-1.2.

**BLÄSAND** *Anas penelope*  
1f Kfar Ruppin 30.1. Ca. 200ex. Hula 31.1 och 1ex. Tichlovit 1.2.

**SNATTERAND** *Anas strepera*

1m Kfar Ruppin 30.1. ≥6ex. Hula 31.1 och 1ex. Tischlovit 1.2.

**KRICKA** *Anas crecca*

Enda observationen i söder gäller 1ex. vid Eilat (Ringing station) 28.1. I norr tämligen allmän och sågs vid de flesta fiskdammarna. Kfar Ruppin (hundratals), Hula (hundratals), Tischlovit (ca. 50ex.) m. fl.

**GRÄSAND** *Anas platyrhynchos*

Endast noterad i norr. Antalsmässigt ungefär som kricka.

**STJÄRTAND** *Anas acuta*

1ex. Tirat Zevi 30.1. 2ex. Tischlovit 1.2 och 4ex. "Km 20" 3.2.

**SKEDAND** *Anas clypeata*

Den antalsmässigt vanligaste simanden, dock endast noterad i de norra delarna av landet. Som exempel kan nämnas cirka 4000ex. i Tischlovit reservoaren nära Afula den 1.2. Flockar en bra bit över hundra noterades även i Kfar Ruppin och i Hula.

**BRUNAND** *Aythya ferina*

Ca. 100ex. Kfar Ruppin och Tirat Zevi 30.1 och ca. 200ex. Tischlovit 1.2.

**VIGG** *Aythya fuligula*

Ca. 20ex. Kfar Ruppin och Tirat Zevi 30.1. Enstaka fåglar noterades i Hula 31.1. Ca. 100ex. Genesarets sjö 1.2 och ca. 20ex. i Tischlovit 1.2.

**KOPPARAND** *Oxyura leucocephala*

Cirka 300ex. rastade i vattenreservoaren vid Tischlovit den 1.2.

**BRUN GLADA** *Milvus migrans*

Endast noterad från de mellersta delarna av landet (En Gedi och Nizzana) och uppåt. Större ansamlingar (över 500) noterades vid Ze'elims soptipp, vid en övernattningsplats nära Urim samt vid en övernattningsdunge i norra delen av Hulaområdet. Särskilt övernattningsplatsen vid Urim var en imponerande syn. Här satt flera hundra brun glador parvis uppradade på staglinorna till några telemaster. Även träden nedanför masterna var fullkomligt nerlusade med glador.

**HAVSÖRN** *Haliaeetus albicilla*

1ad. Hula 31.1 och 1ex. samma lokal 1.2.

**GÅSGAM** *Gyps fulvus*

1ex. Kfar Szold 31.1, 1ex. Hula 31.1 och 7-8ex. Wadi Arugot, En Gedi 2.2.

**BRUN KÄRRHÖK** *Circus aeruginosus*

Endast noterad i norr. Där dock med ett flertal exemplar runt fiskdammarna i Kfar Ruppin och i Hula.

**BLÅ KÄRRHÖK** *Circus cyaneus*

Minst 2m + 2f Urim 29.1. 1f Kfar Ruppin 30.1. ≥1m+ 2f Hula 31.1.

**SPARVHÖK** *Accipiter nisus*

1ex. Eilat 28.1. 1ex. Eshkol NR 29.1. 1ex. Urim 29.1. 1ex. Kfar Szold – Hula 31.1 och 1ex. Genesarets sjö 1.2.

**ORMVRÅK** *Buteo buteo*

1ex. Eilat 28.1 (attackerade en hökörn!). 1ex. Urim 29.1. 1ex. Kfar Szold 31.1 och 2ex. Hula 31.1.

**ÖRNVÅK** *Buteo rufinus*

Noterad nästintill samtliga resedagar med mellan 2-9ex. dagligen. Underligt nog ej noterad söder om Urim – Paran. Flest observationer gjordes i området runt Hula.

**STÖRRE SKRIKÖRN** *Aquila clanga*

≥2ex. Kfar Ruppin 30.1. ≥5ex. Hula 31.1. ≥6ex. Kfar Szold 31.1. 1ex. Kfar Szold 1.2 och 2ex. (ad. + juv.) Beit She'an 1.2.

**KEJSARÖRN** *Aquila heliaca*

1ad. + 1ex. (Samma?) Urim 29.1 och 2ex. 2k Hula 31.1.

**HÖKÖRN** *Hieraaetus fasciatus*

1ex. 2k kom inflygande från Jordanien sidan, den 28.1. Öرنen attackerade en medelhavstrut rakt ovanför gränskontrollen i Eilat, innan den själv vart attackerad av en ormvråk!. Dessutom 1ex. 2k Kfar Ruppin 30.1.

**FISKGJUSE** *Pandion haliaetus*

1ex. Kfar Ruppin 30.1.

**TORNFALK** *Falco tinnunculus*

Tillsammans med brungladan den vanligaste rovfågeln i landet. Arten noterades vid många lokaler, från Eilat i söder till Hula i norr.

**STENFALK** *Falco columbarius*

1+1ex. Urim 29.1 och 1ex. Hula 31.1-1.2.

**PILGRIMSFALK** *Falco peregrinus*

1ad. m Urim 29.1 och 1ad. m Eilat 3.2.

**BERGHÖNA** *Alectoris chukar*

Cirka 10ex. Nizzana 29.1. ≥3ex. Wadi Haman, Mount Arbel 31.1. Ca. 10ex. Kfar Szold – Hula 1.2 och 1ex. En Hazeva – Paran 2.2.

**ÖKENHÖNA** *Ammoperdix heyi*

6-7ex. parkeringsplatsen vid Wadi Arugot, En Gedi 2.2 och 1m Amram's Pillars 2.2.

**SVART FRANKOLIN** *Francolinus francolinus*

1m Kfar Ruppin (Ringing area) 30.1. ≥1m+ 3ex. Kfar Ruppin – Ma'oz Hayyim 30.1. 2ex. (mf) Hula 31.1 och 1m + 3f Hula 1.2.

**VATTENRALL** *Rallus aquaticus*

1ex. Avloppskanalen, Eilat 28.1 och 1ex. Kfar Ruppin 30.1.

**MINDRE / DVÄRGSUMPHÖNA** *Porzana parva / pusilla*

1ex. av någondera art sågs kortvarigt, av endast en resedeltagare, vid Tirat Zevi 30.1.

**RÖRHÖNA** *Gallinula chloropus*

14ex. Eilat (Ringing station) 28.1. Ca. 200ex. Kfar Ruppin – Tirat Zevi 30.1 och 2ex. Hula 31.1.

**SOTHÖNA** *Fulica atra*

5ex. Eilats saltdammar (salt-pans) 28.1. 3ex. Mashabe Sade 29.1. Hundratals sothöns fanns vid Kfar Ruppin – Tirat Zevi 30.1 och vid Hula 31.1-1.2.

**TRANA** *Grus grus*

Imponerande skådespel gavs vid Hula där tusentals tranor övervintrade. Vid skymningen den 31.1 flög alla dessa tranor in för övernattnig i Hulareseptatet. Ljudet från alla dessa tranor var fullkomligt öronbedövande, men åtminstone en av resedeltagarna befann sig i sjunde himmelen. I övrigt sågs tranor vid Nizzana 29.1 (ca. 70ex. flög mot norr) och vid Urim 29.1 (28ex.).

**KRAGTRAPP** *Chlamydotis undulata macqueenii*

2-3ex. Nizzana ("Military Camp") och 3ex. öster om Nizzana Castle 29.1. De tre sista flög upp alldeles framför bilen och gav utmärkta observationsmöjligheter.

**STYLTÖPARE** *Himantopus himantopus*

Noterad nästintill samtliga resedagar. Tämligen allmän invid vattensamlingar över hela landet. Flest sågs vid saltdamarna i Eilat där minst 50ex. inräknades den 28.1.

**SKÄRFLÄCKA** *Recurvirostra avosetta*

1ex. Saltdamarna i Eilat 28.1. Ca. 10ex. Kfar Ruppin 30.1 och 15ex. "Km 20" 3.2.

**STÖRRE STRANDPIPARE** *Charadrius hiaticula*

Noterad nästintill samtliga resedagar. Enstaka exemplar sågs invid många vattensamlingar över hela landet.

**KITTLITZSTRANDPIPARE** *Charadrius pecuarius*

2ex. i vinterdräkt uppehöll sig i den sydligaste av dammarna ("Svarthuvade trut dammen") vid Kfar Ruppin 30.1. Dessa båda individer har uppehållit sig på lokalen under större delen av vintern.

**SVARTBENT STRANDPIPARE** *Charadrius alexandrinus*

≥16ex. Kfar Ruppin (södra dammen) 30.1. 3ex. "Km 20" 3.2 och 1ex. Saltdammarna i Eilat 3.2.

**KUSTPIPARE** *Pluvialis squatarola*

1ex. Saltdammarna i Eilat 28.1 och 2ex. samma lokal 3.2.

**SPORRVIPA** *Vanellus spinosus*

Noterad alla resedagar utom en, den vid Döda havet. Flest sporrvipor observerades i norr, men även i Eilatområdet fanns endel vipor. Särskilt vanlig var arten i trakterna kring Kfar Ruppin, Hula och Afula.

**TOFSVIPA** *Vanellus vanellus*

Endast noterad i norr. Stora ansamlingar noterades vid Kfar Ruppin och Hula. Dock även noterad på andra håll, men då i betydligt mindre mängd.

**SMÅSNÄPPA** *Calidris minutus*

Ca. 20ex. Saltdammarna i Eilat 28.1. 10ex. Kfar Ruppin och Ma'oz Hayyim 30.1. 1ex. Hula 31.1. 4ex. Genesarets sjö 1.2. 40ex. vid "Km 20" och 20ex. Saltdammarna i Eilat 3.2.

**KÄRRSNÄPPA** *Calidris alpina*

Noterades i mindre antal vid Saltdammarna i Eilat, "Km 20" och vid Kfar Ruppin.

**BRUSHANE** *Philomachus pugnax*

Noterades i mindre antal i Eilat, Kfar Ruppin och Hula.

**DVÄRGBECKASIN** *Lymnocyptes minimus*

1ex. stöttes vid Hula 1.2.

**ENKELBECKASIN** *Gallinago gallinago*

2ex. Avloppskanalen, Eilat 28.1. 2ex. Kfar Ruppin 30.1 och 15ex. Hula 1.2.

**RÖDSPOV** *Limosa limosa*

6ex. Hula 1.2 och 2ex. "Km 20" 3.2.

**STORSPOV** *Numenius arquata*

2ex. Hula 1.2.

**SVARTSNÄPPA** *Tringa erythropus*

1ex. Kfar Ruppin 30.1. 1ex. Ma'oz Hayyim 30.1 och 1ex. Hula 1.2.

**RÖDBENA** *Tringa totanus*

Tillsammans med sporrvipan den mest spridda vadaren. Noterad, i varierande mängd, alla resedagar utom en, den vid Döda havet.

**DAMMSNÄPPA** *Tringa stagnatilis*

1 ringmärkt individ Saltdammarna i Eilat 28.1 och 3.2 samt 1ex. Ma'oz Hayyim 30.1.

**GLUTTSNÄPPA** *Tringa nebularia*

1ex. Saltdammarna i Eilat 28.1. 1ex. Kfar Ruppin 30.1. 1ex. Genesarets sjö 1.2 och 1ex. Saltdammarna i Eilat 3.2.

**SKOGSSNÄPPA** *Tringa ochropus*

2ex. Tirat Zevi 30.1 och 1ex. Beit She'an 1.2.

**GRÖNBENA** *Tringa glareola*

1ex. Saltdammarna i Eilat 28.1 och 1ex. Ma'oz Hayyim 30.1.

**VITÖGD MÅS** *Larus leucophthalmus*

8ex. North Beach, Eilat 28.1 och 1ex. samma lokal 3.2.

**SVARTHUVAD TRUT** *Larus ichthyaetus*

Ca. 500ex. Kfar Ruppim 30.1. Dessa individer gav en unik möjlighet till att studera arten i alla möjliga sorters dräkter. Här fanns helt utfärgade adulta fåglar, adulta fåglar som ännu inte hade anlagt sommardräkten (övergångs- och vinterdräkter). Här fanns också många yngre fåglar som uppvisade denna åldersgrupps många dräktvariationer. Helt klart en av resans största höjdpunk. Dessutom sågs  $\geq 4$ ad. + 1ex. 3k + 3ex. 2k vid fiskdammarna strax väster om Beit She'an 1.2.

**SKRATTMÅS** *Larus ridibundus*

Fanns vid vattendrag över hela landet (i söder dock endast noterad vid Aqabaviken, Eilat). Särskilt vanlig var den runt de många fiskdammarna i de nordligare delarna av landet.

**FISKMÅS** *Larus canus*

1-2ex. North Beach, Eilat 28.1. 1ex. Saltdammarna i Eilat 28.1 och 12ex. Saltdammarna i Eilat 3.2.

**SILLTRUT** *Larus fuscus*

1ad. Eilat 28.1. Fågeln tillhörde troligtvis den på ryska tundran häckande rasen *L. f. heuglini*.

**MEDELHAVSTRUT** *Larus (a.) micahellis*

Noterad i mindre mängd i Eilat den 28.1. Vid Kfar Ruppim noterades två yngre fåglar den 30.1. Dessutom noterades ett flertal "gråtrutar", främst vid Eilat, som inte kunde bestämmas till ras/art.

**KASPISK TRUT** *Larus (a.) cachinnans*

Noterad i mindre mängd bl. a. vid Kfar Ruppim och i Eilat

**ARMENISK TRUT** *Larus (a.) armenicus*

Den vanligaste truten i Kfar Ruppim. Här rastade hundratals armenier. Armeniska trutar sågs även i mindre mängd vid Hula, vid fiskdammarna strax väster om Beit She'an och i Genesarets sjö.

**SKRÄNTÄRNA** *Sterna caspia*

1ex. North Beach, Eilat 28.1 och 1ex. Saltdammarna i Eilat 28.1.

**SKÄGGTÄRNA** *Chlidonias hybridus*

2ex. i fiskdammarna vid Ma'oz Hayyim den 30.1. 1ex. i södra delen av Genesarets sjö den 1.2 och 1+ 1ex. vid fiskdammarna strax väster om Beit She'an den 1.2.

**STRIMFLYGHÖNA** *Pterocles lichtensteinii*

I skymningen den 2.2, kl. 17.50, anlände 9ex. för att dricka vatten vid Eilat Water Pumping Station.

**KLIPPDUVA / TAMDUVA** *Columba livia / (domest.)*

Tamduvor noterades i mängd samtliga resedagar. Enstaka duvor som eventuellt kan klassas som genuina klippduvor noterades mellan Quallya – Mizpe Shaloch, Västbanken (1) och Wadi Arugot, En Gedi (2).

**TURKDUVA** *Streptopelia decaocto*

Vanlig i hela landet. Observerades samtliga resedagar.

**PALMDUVA** *Streptopelia senegalensis*

Vanlig intill bebyggelse över hela landet. Observerades samtliga resedagar.

**HALSBANDSPARAKIT** *Psittacula krameri*

5ex. North Beach, Eilat 28.1. 2ex. Kfar Ruppim 30.1 samt 1ex. Kfar Szold 1.2.

**SKATGÖK** *Clamator glandarius*

1ex. 2k Hula, öster om Kfar Blum, 31.1.

**TORNUGGLA** *Tyto alba*  
1ex. Kfar Ruppin 29-30.1.

**BLEK DVÄRGUV** *Otus brucei*

Den regelbundna individ som brukar sitta i en Wadi strax väster om Eilat (se Gosney' s *Finding Birds in Israel*) eftersöktes utan resultat den 3.2. Vi kunde heller inte hitta någon spillning eller spybollar under det träd, i vilken uven normalt brukar spenderar sina dagarna.

**STUBBSTJÄRTSEGLARE** *Apus affinis*

1ex. Hula 31.1 samt minst 10ex. Mount Arbel, nära byn Haman 31.1.

**SMYRNAKUNGSFISKARE** *Halcyon smyrnensis*

Endast noterad i norr. Flest smyrnor fanns vid Kfar Ruppin och i Hula. En uppskattning av antalet i Kfar Ruppin stannade på minst 50 individer den 30.1. Enstaka smyrnakungsfiskare kunde dock noteras lite här och var uppe i norr.

**KUNGSFISKARE** *Alcedo atthis*

1ex. Eilat (Ringing station) 28.1. 3ex. Kfar Ruppin 30.1 och 1ex. Hula 1.2.

**GRÅFISKARE** *Ceryle rudis*

Den klart vanligaste kungsfiskararten. Den var mycket vanlig i norr och en uppskattning av antalet i Kfar Ruppin stannade på minst 150 individer den 30.1. Vid ett och samma tillfälle denna dag kunde 30ex. ses samtidigt. De satt då uppradade på det nät som skyddade dammen ifrån att bli plundrad av dessa "rovgiriga fåglar". Ett flertal gråfiskare hade mött sin öde då de, vid störtdykning efter fisk, hade trasslat in sig i dessa nät, som täckte ett flertal av fiskdammarna. En sorglig syn! Gråfiskare sågs även vid många andra lokaler i norr, men ingenstans i samma mängd som vid Kfar Ruppin. De enda observationerna i söder gjordes vid saltdammarna i Eilat den 28.1 och 3.2.

**GRÖN DVÄRGBIÄTARE** *Merops orientalis*

2ex. "Km 22" 28.1. 2ex. Wadi Arugot, En Gedi 2.2. 2ex. Newe Zohar 2.2. 3ex. Ne'ot Hakikar 2.2. 2ex. Eilat (Ringing station) 3.2 och 2ex. i en grustäkt (=häckningsplats?) nära Hatmarim Street, Eilat 3.2.

**HÄRFÅGEL** *Upupa epops*

1ex. Nizzana ("New Ponds") 29.1. 3ex. Kfar Ruppin 30.1. 1ex. Hula 31.1. 1ex. Genesarets sjö (västsidan) 1.2 samt 1ex. "Km 20" 3.2.

**GÖKTYTA** *Jynx torquilla*

1ex. uppvisades vid ringmärkning, Kfar Ruppin 30.1.

**BALKANSPETT** *Dendrocopos syriacus*

1m Kfar Ruppin 30.1. 2ex. (mf) Hula (norra delen) 31.1. 1ex. Kfar Szold 31.1. 3ex. Wadi Haman, Mount Arbel 31.1. 2ex. Rosh Pinna 31.1 samt 1f Kfar Szold 1.2. Denna art uppmärksammades lätt på dess korsnäbbsliknande läte. Arten tycktes föredra döda eller halvdöda träd.

**STENÖKENLÄRKA** *Ammomanes deserti*

3ex. Mizpe Shaloch (Västbanken) 2.2. 1ex. Mizpe Shaloch – En Gedi 2.2. 1ex. En Gedi – En Zin 2.2 och 2ex. Amram's Pillars 2.2.

**BÅGLÄRKA / HÄRFÅGELLÄRKA** *Alaemon alaudipes*

1ex. Hayyon, mellan Yotvata och Paran, 2.2. Denna art har på senare år, enligt uppgift, minskat oroväckande i Israel. De tidigare så "självskrivna" fåglarna vid km 33 har t.ex. under hösten 2000 endast (vad man vet) varit synliga vid två olika tillfällen. Man är nu väldigt angelägna om att få in alla observationer av arten som görs i framtiden, man vill även ha in äldre uppgifter. Man kan vänligen sända dessa rapporter till James Smith i Kibbutz Lotan på e-mail: james\_lotan@hotmail.com

**TOFSLÄRKA** *Galerida cristata*

Vanlig. Den mest spridda lärkan. Noterades samtliga resedagar och i de flesta biotoper.

**SÅNGLÄRKA** *Alauda arvensis*

Mängder av sånglärkor observerades i norr. Imponerande mängder fanns vid Urim (tusentals), Hula (hundredtals) och Kfar Ruppin (hundredtals).

**AFRIKANSK KLIPPSVALA** *Hirundo fuligula*

Cirka 20ex. Eilat (Ringing station) 28.1. Enstaka Ne'ot Hakikar 2.2 och ca. 10ex. Eilat (Ringing station) 3.2. Enstaka klippsvalor, troligen tillhörande denna art, sågs på flera platser utmed vägen mellan Newe Zohar – Eilat 2.2.

**KLIPPSVALA** *Hirundo rupestris*

≥100ex. Mount Arbel vid Haman 31.1 och 3ex. Wadi Arugot, En Gedi 2.2.

**LADUSVALA** *Hirundo rustica*

Hundredtals ladusvalor av den lokala, rödbukig, rasen *Hirundo r. transitiva*, sågs födosöka över fiskdammarna vid Kfar Ruppin, Tirat Zevi och Ma'oz Hayyim den 30.1. I övrigt noterades endast ett fåtal ladusvalor vid Eilat, Hula, Mount Arbel och Rosh Pinna.

**HUSSVALA** *Hirundo rubica*

1-2ex. Eilat (Ringing station) 28.1.

**LÅNGNÄBBAD PIPLÄRKA** *Anthus similis*

1ex. Wadi Haman, Mount Arbel 31.1. Fågeln höll till i rasbranterna utmed Wadins västra sida.

**TRÄDPIPLÄRKA** *Anthus trivialis*

1+1ex. Eilat 28.1.

**ÄNGSPIPLÄRKA** *Anthus pratensis*

Noterad de flesta resedagar. Ganska stora mängder fanns i Urim, Kfar Ruppin och Hula. Enda observationen i söder gjordes i Eilat den 28.1.

**RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA** *Anthus cervinus*

Cirka 10ex. North Beach, Eilat 28.1. Många sågs och hördes vid Urim 29.1. 1ex. Hula 31.1. 2ex. Hula 1.2 och 2ex. North Beach, Eilat 3.2.

**VATTENPIPLÄRKA** *Anthus spinoletta*

Cirka 50ex. North Beach, Eilat 28.1. 3ex. Kfar Ruppin 30.1. 1ex. North Beach, Eilat 3.2 samt 1ex. Eilat (Ringing station) 3.2. Samtliga fåglar var av den i Mellersta Östern förekommande rasen *Anthus s. coutelli*.

**HEDPIPLÄRKA** *Anthus rubescens japonicus*

1ex. tillsammans med en vattenpiplärka och flera ängspiplärkor, Kfar Ruppin 30.1.

**FORSÄRLA** *Motacilla cinerea*

1ex. Tirat Zevi 30.1. 1ex. Kfar Ruppin 30.1. 1ex. Wadi Haman, Mount Arbel 31.1 och 1ex. Wadi Arugot, En Gedi 2.2.

**SÄDESÄRLA** *Motacilla alba*

Vanlig intill bebyggelse i hela landet. Noterad samtliga resedagar.

**LEVANTBULBYL** *Pycnonotus xanthopygos*

Vanlig i hela landet och i de flesta biotoper. Sedd samtliga resedagar.

**GÄRDSMYG** *Troglodytes troglodytes*

1 sjungande Wadi Haman, Mount Arbel 31.1.

**RÖDHAKA** *Erithacus rubecula*

Endast noterad i norr med ett fåtal individer (Mashabe Sade, Kfar Ruppin, Hula, Kfar Szold m. fl. lokaler).



**BLÅHAKE** *Luscinia svecica*

Minst 4ex. Eilat (North Beach & Ringing Station) 28.1. Individen som sågs vid The Ringing Station var en vackert utfärgad vitsjännig m. ≥3ex. Kfar Ruppin 30.1. ≥2ex. Hula 31.1-1.2. 1ex. En Hazeva 2.2 och 1ex. Eilat (Ringing station) 3.2.

**SVART RÖDSTJÄRT** *Phoenicurus ochruros*

Noterad de flesta dagar och i många typer av biotop. Dock en känsla av att arten var något vanligare i norr än i söder.

**SVARTSTJÄRT** *Cercomela melanura*

Vanlig utmed Aravadalen. Bland annat så kunde åtskilliga exemplar beskådas utmed vägen mellan En Gedi och Eilat den 2.2. Även noterad med flera exemplar i Aravadalen (Eilat – Yotvata) den 28.1. Ej noterad utanför Arava!

**SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA** *Saxicola torquata*

Mycket vanlig i hela landet. En av de vanligaste tättingarna. Svarthakor kunde beskådas i en mängd biotoper, allt från karg ökenbiotop till frodig kibbutz miljö. Noterad samtliga resedagar.

**ISABELLASTENSKVÄTTA** *Oenanthe isabellina*

1ex. Nizzana ("New Ponds") 29.1. 1ex. Ramat Negev 29.1 och 3ex. Urim 29.1.

**ÖKENSTENSKVÄTTA** *Oenanthe deserti*

1ad.m North Beach, Eilat 28.1. 1 2km + 2f "Km 33" 28.1. 1ad.m Nizzana ("New Ponds") 29.1. 1ad.m Hayyon 2.2 och 1ad.m "Km 20" 3.2.

**FINSCHSTENSKVÄTTA** *Oenanthe finschii*

1m strax öster om Nizzana Castle 29.1.

**SORGSTENSKVÄTTA** *Oenanthe lugens*

1m "Km 33" 28.1. 1m En Hazeva – Paran 2.2. 1m En Zin 2.2. 1m Hayyon – Yotvata 2.2. 1m "Km 42" 2.2. 1m Amram's Pillars 2.2 samt 1m "Km 22" 3.2.

**VITKRONAD STENSKVÄTTA** *Oenanthe leucopyga*

1 2k + 2ad. "Km 50" 28.1. 1ad. Mizpe Shaloch – En Gedi 2.2. 1ad. Ein Bokek 2.2. 1ad. + 3 2k Hayyon – Yotvata 2.2. 1ad. "Km 50" 2.2. 3ad. Amram's Pillars 2.2. 2ad. Eilat Water Pumping Station 2.2. 1ad. Eilat (Pallid Scops Owl site) 3.2 och 1ad. Eilat – Ovda 3.2.

**BLÅTRAST** *Monticola solitarius*

2ad.m Wadi Haman, Mount Arbel 31.1. Dessa båda individer höll till utmed rasbranterna på Wadins vänstra kant. Dessutom 1ad.m + 1 2k m Wadi Arugot, En Gedi 2.2.

**KOLTRAST** *Turdus merula*

Endast noterad från Mashabe Sade och norrut. Bland annat så kunde tjugotalet individer inräknas i Kfar Ruppin den 30.1. Arten sågs och hördes samtliga dagar uppe i norr (29.1-1.2).

**BJÖRKTRAST** *Turdus pilaris*

3ex. "Km 20" 3.2.

**TALTRAST** *Turdus philomelos*

1ex. Eilat (Ringing station) 28.1. 1ex. Mashabe Sade 29.1. 5-10ex. Kfar Ruppin 30.1. Enstaka Hulaområdet 31.1.

**RÖDNINGETRAST** *Turdus iliacus*

1ex. Kfar Ruppin 30.1.

**CETTISÅNGARE** *Cettia cetti*

5-10ex. Kfar Ruppin 30.1. 1ex. Hula 31.1. 3ex. Hula 1.2. 1ex. Tischlovit 1.2 och 2ex. Beit She'an 1.2.

**STRECKAD PRINIA** *Prinia gracilis*

Relativt vanlig över hela landet och noterad samtliga resedagar.

**KAVELDUNSÅNGARE** *Acrocephalus melanopogon*

2ex. Tirat Zevi 30.1.

**RÖRSÅNGARE** *Acrocephalus scirpaceus*

1ex. uppvisades i samband med ringmärkning vid Kfar Ruppin 30.1.

**PAPYRUSSÅNGARE** *Acrocephalus stentoreus*

≥5ex. Tirat Zevi 30.1.

**GLASÖGONSÅNGARE** *Sylvia conspicillata*

1m Nizzana 29.1.

**SAMMETSHÄTTA** *Sylvia melanocephala*

1m + 1f Mashabe Sade 29.1. ≥1m + 1f Wadi Arugot, En Gedi 2.2 samt 1m Eilat (Pallid Scops Owl site) 3.2.

**ÖKENSÅNGARE** *Sylvia nana*

1ex. "Km 33" 28.1. Höll till i buskagen runt telemasterna.

**SVARTHÄTTA** *Sylvia atricapilla*

1m Mount Arbel nära Haman 31.1.

**GRANSÅNGARE** *Phylloscopus collybita*

Vanlig. Sedd i de flesta biotoper över hela landet. Bland annat sågs 10-15ex. i samma buskage vid North Beach, Eilat 28.1.

**ARABSKRIKTRAST** *Turdoides squamiceps*

4ex. Wadi Arugot, En Gedi 2.2 och 5ex. En Hazeva (bakom toaletten) 2.2.

**TALGOXE** *Parus major*

1ex. Zeelim 29.1. minst 5ex. Urim 29.1. Enstaka Kfar Ruppin 30.1. Flera ex sedda den 31.1 bl. a. vid Kfar Szold, Hula och Mount Arbel.

**PUNGMES** *Remiz pendulinus*

Hörd Hula 31.1 och 1.2.

**PALESTINASOLFÅGEL** *Nectarinia osea*

Vanlig. Sedd, alla resedagar, i många slags biotoper. Allt från öken till frodiga Oaser i form av kibbutzer.

**VARFÅGEL** *Lanius excubitor*

2ex. Nizzana 29.1. 1ex. Ramat Negev 29.1. 1ex. Kfar Ruppin 30.1. 1ex. Wadi Haman, Mount Arbel 31.1. 1ex. Mount Beautituds 31.1. 2ex. Kfar Szold – Rosh Pinna 1.2. 1ex. Kinneret 1.2 samt 1ex. Ein Zin 2.2. Samtliga fynd gäller den i Israel förekommande rasen *Lanius e. aucheri*.

**NÖTSKRIKA** *Garrulus glandarius atricapillus*

≥6ex. Kfar Ruppin 30.1 samt 1ex. Afula 1.2.

**KAJA** *Corvus monedula*

≥100ex. Kfar Ruppin 30.1. Tusentals kunde inräknas då de kom inflygande för övernattnig i Hulareservatet den 31.1. Ej noterad i de södra delarna av landet.

**HUSKRÅKA** *Corvus splendens*

Endast noterad i Eilat, där den dock var vanlig.

**RÅKA** *Corvus frugilegus*

≥50ex. Hula 31.1.

**KRÅKA** *Corvus corone cornix*

Förekom tämligen allmänt från Nizzana och norr ut. Arten noterades samtliga dagar uppe i norr (29.1-1.2). Ej bokförd i södra Israel.

**ÖKENKORP** *Corvus ruficollis*

1ex. Eilat (Ringing station) 28.1. 2ex. Nizzana 29.1. 4ex. Wadi Arugat, En Gedi 2.2. 2ex. Newe Zohar 2.2. 1ex. En Hazeva 2.2. 1ex. Paran 2.2 och 2ex. Amram's Pillars 2.2. Ytterligare ett antal korpar observerades utan att helt kunna bestämmas till art. De flesta av dessa observationer gjordes i ökenartad biotop och troligen tillhörde merparten av korparna denna art.

**KORTSTJÄRTAD KORP** *Corvus rhipidurus*

2ex. Wadi Arugat, En Gedi 2.2.

**SINAIGLANSSTARE** *Onychognathus tristramii*

Ca. 20ex. Eilat 28.1. 1ex. Mizpe Shaloch – En Gedi 2.2 och minst 150ex. En Gedi med omgivning 2.2.

**STARE** *Sturnus vulgaris*

Noterad samtliga dagar (29.1-1.2) uppe i norra Israel, från Ze'elim i söder till Hula i norr.

**GRÅSPARV** *Passer domesticus*

Allmän vid bebyggelse i hela Israel.

**SPANSK SPARV** *Passer hispaniolensis*

Enstaka ex. North Beach, Eilat 28.1. Cirka 30ex. Urim 29.1. Enstaka ex. Kfar Ruppin 30.1. ≥2m Wadi Haman, Mount Arbel 31.1. 2m En Hazeva 2.2 samt ≥10ex. Eilat (Pallid Scops Owl site) 3.2.

**TAMARISKSPARV** *Passer moabiticus*

Cirka 20ex. + cirka 10ex. Eilat (Ringing station) 28.1 och cirka 30ex. "Km 50" 28.1.

**BOFINK** *Fringilla coelebs*

Vanligt förekommande i norra Israel. Den sydligaste observationen gjordes vid Nizzana där två individer sågs flyga mot söder den 29.1.

**BERGFINK** *Fringilla montifringilla*

5ex. Hula 31.1.

**GULHÄMPLING** *Serinus serinus*

4ex. Hula 31.1. 5ex. Kfar Szold – Hula 1.2. 1m Kfar Szold 1.2. Dessutom enstaka ex. vid Genesartes sjö (västsidan) den 1.2.

**LEVANTSISKA / GRÖNHÄMPLING** *Serinus syriacus*

3ex. Mashabe Sade 29.1.

**GRÖNFINK** *Carduelis chloris*

Vanligt förekommande i norra Israel. Småflockar sågs lite här och där.

**STEGLITS** *Carduelis carduelis*

Vanligt förekommande i norra Israel. Bland annat sågs 25ex. i en flock vid Hula den 29.1.

**HÄMPLING** *Carduelis cannabina*

Minst 5ex. Urim 29.1. Noterad även vid Hula den 31.1.

**ÖKENTRUMPETARE** *Bucanetes githagineus*

2ex. (m+f) "Km 33" 28.1 och 17ex. "Km 33" 3.2.

**SINAIROSENFINK** *Carpodacus synoicus*

Eftersök av arten gjordes vid Amram's Pillars den 2.2, dock utan resultat. Enligt uppgift kan det krävas flera besök innan man lyckas få syn på denna het eftertraktade art.

**STENKNÄCK** *Coccothraustes coccothraustes*

1 hörd Wadi Haman, Mount Arbel 31.1.

**KORNSPARV** *Miliaria calandra*

≥40ex. Kfar Ruppin 30.1. 3 + ca. 20ex. Kfar Szold – Hula 31.1 och 1ex. Tischlovit 1.2.

## DÄGGDJUR

### **DORKAGAZELL** *Gazella dorcas*

1ex. "Km 22" samt 3ex. "Km 33" den 28.1. 2ex. Nizzana 29.1. 1ex. mellan Hula – Kfar Szold 1.2 samt 5ex. vid "Km 22" den 3.2.

### **IBEX** *Capra ibex nubiana*

Minst 15ex. vid Wadi Arugot, En Gedi den 2.2.

### **RÖDRÄV** *Vulpes vulpes*

1ex. Demona 28.1.

### **SJAKAL** *Canis aureus*

1ex. Kfar Ruppim – Ma'oz Hayyim 30.1. 3ex. (morgonen) samt 5ex. (kvällen) Hula 31.1 samt 3-4ex. (morgon) samma lokal 1.2.

### **EGYPTISK MUNGO** *Herpestes ichneumon*

3 + 2ex. Tirat Zevi 30.1. 1ex. Ma'oz Hayyim 30.1 och 2ex. Hula – Kfar Szold 31.1.

### **KLIPPGRÄVLING** *Procapra capensis*

Minst 7ex. Wadi Haman, Mount Arbel 31.1. minst 7ex. Wadi Arugot, En Gedi 2.2 samt 2ex. En Gedi 2.2.

### **KAPHARE** *Lepus capensis*

1ex. hittades överkörd utmed vägen mellan Mashabe Sade och Nizzana den 29.1.

### **SUMPBÄVER** *Myocastor coypus*

Flera exemplar (minst 10ex.) kunde studeras vid Hula den 31.1-1.2. Denna art har sitt ursprung i Sydamerika, men fördes, p.g.a. pälsindustrin, till bland annat Europa i slutet av 1800-talet.

### "Ökenspringråtta"

1 + 1ex. mellan Kibbutz Lotan och korsningen mellan väg 25 och 90 på kvällen den 28.1.

### "Fruit Bat"

Noterades med några enstaka individer i Afula och Kfar Ruppim på kvällen den 29.1.

### Obest. fladdermus

En fladdermusart med ett högt läte, hörbart av människan, noterades vid Kfar Szold på kvällen den 31.1.