

## Florida 26 oktober – 4 november 2001

### **Inledning**

Denna resa är en familjeresa. Vi är jag och min 17-åriga dotter. Resan är i detalj oplanerad. Miami, Everglades och Key West är huvudmålen. Som fågelrapport är detta papper ganska tunt men jag publicerar detta eftersom jag ändå skriver anteckningar till mig själv. Bättre än ingenting.

### **Resrutt**

De första dagarna tillbringas vi i Miami. Vi ser de enda calidrisvadarna nere på stranden. Det är tre **sandlöpare** som på ett mycket ogenerat sett födosöker bland några fritidsfiskare på en träbrygga. En **red whiskered bulbul** skymtar vi när vi efter en del letande hittar Royal Palm Tennis Court vid Kendall. Luftrummet domineras av **Turkey Vultures**. Nästa anhalt är Everglades som i mycket mer har karaktären av norrländsk myr än tropisk träskmark. Klart vatten, starrgräs och en ensam ”korp” vid horisonten. Ett tips är att åka till Daniel Beards Research center. Eventuellt är det utanför vad allmänheten tillåts men det förstod i alla fall inte jag. På väg dit har man en hel del lättöverskådlig tallskog och kring forskningscentret finns en del våtmarker. Ett tiotal arter såg jag bara här, t ex en ung **Reddish Egret** och några **Sandhill Cranes**. Key West är en hårt exploaterad turistort där inte mycket natur finns kvar. Vi såg några flockar med uppåt 50 ex av **Broad-winged Hawk** som sträckte norrut i kraftig vind. Båtturer var inställda p g a en orkan på Kuba som hotade att passera. Highlighten var ett par vuxna **Painted Buntings**. Hannen var ögonfröjd.

Sammanlagt på resan observerades 58 arter.

### Artlista :

**Magnificent Frigatebird** (*Frigata magnificens*): 30 ex sammanlagt kring Key West

**Brown Pelican** (*Pelecanus Occidentalis*): vanlig

**Anhinga** (*Anhinga anhinga*): 10 ex Everglades

**Double-crested cormorant** (*Phalacrocorax auritus*): vanlig

**Green-backed Heron** (*Butorides striatus*): 10 ex Everglades

**Tricolored Heron** (*Egretta tricolor*): vanligaste icke helvita hägern, Everglades

**Little Blue Heron** (*Egretta caerulea*): 5 ex, Everglades

**Reddish Egret** (*Egretta rufescens*): 1 ex juv, DBRC, Everglades

**Cattle Egret** (*Bubulcus ibis*): vanlig och spridd

**Snowy Egret** (*Egretta thula*): vanlig

**Great Egret** (*Casmerodius albus*): vanlig men solitär

**Great Blue Heron** (*Ardea herodias*): sporadisk

**White Ibis** (*Eudocimus albus*): vanlig och ofta i flockar på 10-30 ex

**Roseate Spoonbill** (*Ajaia ajaja*): 1 ex överflygande på väg mot Key West

**Sandhill Crane** (*Grus canadensis*): 4 ex DBRC, Everglades

**Limpkin** (*Aramus guarauna*): 1 ex DBRC, Everglades

**Common Moorhen** (*Gallinula chloropus*): 4 ex Eco Pond, Everglades

**Killdeer** (*Charadrius vociferus*): 10 ex Everglades och vanlig i Florida City

**Sanderling** (*Calidris alba*): 3 ex på piren utanför South Pointe Park, Miami Beach

**Laughing Gull** (*Larus atricilla*): vanlig

**Forster's Tern** (*Sterna forsteri*): 1 ex Key West  
**Royal Tern** (*Sterna maxima*): vanlig som enstaka patrullanter efter sandstränder  
**Turkey Vulture** (*Cathartes aura*): vanlig överallt t o m inne i Miami  
**Black Vulture** (*Coragyps atratus*): vanlig i Everglades  
**Northern Harrier** (*Circus aeruginosus*): 10 ex Everglades  
**Sharp-shinned Hawk** (*Accipiter striatus*): 1 ex i tallskogen innan DBRC, Everglades  
**Red-shouldered Hawk** (*Buteo lineatus*): ganska vanlig i Everglades  
**Broad-winged Hawk** (*Buteo platypterus*): vanlig Key West  
**Short-tailed Hawk** (*Buteo brachyurus*): 4 ex Flamingo, Everglades  
**Osprey** (*Pandion haliaetus*): 10 ex  
**Eurasian Kestrel** (*Falco tinnunculus*): 1 ex Miami Beach  
**American Kestrel** (*Falco sparverius*): vanlig  
**Rock Dove** (*Columba livia*): vanlig  
**Mourning Dove** (*Zenaida macroura*): sporadisk Everglades  
**Common Ground-Dove** (*Columbina passerina*): 2 ex Everglades  
**Belted Kingfisher** (*Ceryle alcyon*): 10 ex Everglades och på telefontrådarna mot Key West  
**Red-bellied Woodpecker** (*Melanerpes carolinus*): 4 ex Everglades  
**Northern Flicker** (*Colaptes auratus*): 3 ex i tallskogen innan DBRC, Everglades  
**Pileated Woodpecker** (*Dryocopus pileatus*): 1 ex Anhinga, Everglades  
**Eastern Phoebe** (*Sayornis phoebe*): 1 ex Anhinga, Everglades  
**Barn Swallow** (*Hirundo rustica*): 20 ex Key West  
**American Crow** (*Corvus brachyrhynchos*): vanlig  
**Fish Crow** (*Corvus ossifragus*): 10 ex Everglades  
**Loggerhead Shrike** (*Lanius ludovicianus*): 20 ex längs vägarna  
**Gray Catbird** (*Dumetella carolinensis*): 1 ex Pa-hay-Okee, Everglades  
**Northern Mockingbird** (*Mimus polyglottos*): vanlig  
**Red-whiskered Bulbul** (*Pycnonotus jocosus*): 1 ex Royal Palm Tennis Court, Kendall, Miami  
**[Hill Myna** (*Gracula religiosa*]): 5 ex Florida city  
**European Starling** (*Sturnus vulgaris*): vanlig  
**Palm Warbler** (*Dendroica palmarum*): vanlig  
**Ovenbird** (*Seiurus aurocapillus*): 1 ex Fort Mayer, Key West  
**Common Yellowthroat** (*Geothlypis trichas*): vanlig i Everglades  
**Northern Cardinal** (*Cardinalis cardinalis*): 1 ex Pa-hay-Okee och 1 ex i tallskogen innan DBRC, Everglades  
**Painted Bunting** (*Passerina siris*): 2 ex (bl a en ad hane!) Fort Mayer, Key West  
**Red-winged Blackbird** (*Agelaius phoeniceus*): vanlig och i stora (ca 100-)flockar i Everglades  
**Common Grackle** (*Quiscalus quiscula*): vanlig  
**Boat-tailed Grackle** (*Quiscalus major*): vanlig  
**House Sparrow** (*Passer domesticus*): vanlig

Obestämda arter:

- Såg en del svalor jag inte fick fason på
- En liten brun ful sångare som förblev anonym trots hyfsad obstid
- Tre små ankor som flög förbi på långt håll
- Prairie Warbler, Spot-breasted Oriole och Great Crested Flycatcher är stringspekulanter

Claes Hansson  
Möregatan 8  
117 28  
STOCKHOLM  
Sverige  
e-mail: [claes.hansson@syd.kth.se](mailto:claes.hansson@syd.kth.se)