

JÄRVAFÄLTETS ORNITOLOGISKA KLUBBS RESA TILL KANADA 4 – 26 JUNI 1998

Deltagare :

Hans Ackered, Vänge
 Ola Bondesson, Växjö
 Claes Engelbrecht, Lund
 Tommy Eriksson, Järfälla
 Lars Frankenberg, Sollentuna
 Per Grenabo, Lidköping
 Stig Holmstedt, Bromma. Arrangör och reseledare.
 Jan Ohlsson, Nynäshamn
 Sten - Åke Osbjer, Hörby
 Johan Stenlund, Viken

Rapporten författad av Stig Holmstedt. stig.holmstedt@sbk.stockholm.se

RESPROGRAM

- Freitag 4 juni** Avresa från Stockholm-Arlanda kl 07.30 (alternativt Kastrup ungefär samma tid) via London (avgång kl 11.55) och Toronto (avgång kl 16.50) med ankomst till Winnipeg kl 18.20. Uttag av bil (Ford Club Wagon) och inkvartering på Comfort Inn nära flygplatsen i Winnipeg.
- Lördag 5 juni** Tidig uppstigning och en lång dag i området öster om Winnipeg med skådning bl a längs provinsväg 506, vid byn Elma, i Whiteshell provincial park samt vid dammarna vid Beausejour. Hämtning av Lars Frankenberg vid flygplatsen på kvällen. Övernattning på samma hotell som föregående natt.
- Söndag 6 juni** Återigen tidig avfärd från Winnipeg. Besök vid Oak hammock marsh, Grand beach vid lake Winnipeg, Delta marshes vid Lake Manitoba samt soptippen söder om Delta marshes. Övernattning på Colonial Inn i Brandon.
- Måndag 7 juni** Tidig avfärd och besök före gryningen vid Douglas marsh, öster om Brandon. Därefter färd med många stopp, bl vid Pelican lake, till Melita i det sydvästligaste hörnet av Manitoba. Inkvartering på Melita motel by the river, därefter middag och slutligen kvällstur i området väster om Melita med bl a besök i ett område med ursprunglig prärie norr om Broomhill.
- Tisdag 8 juni** Återbesök på morgonen i det fina präriområdet vid Broomhill. Därefter färd med många stopp längs bl a väg 254, med lunch vid Oak lake, till Wasagaming i Riding mtn NP. Mindre kvällsturer

i omgivningen. Övernattning på Clear Lake Lodge.

- Onsdag 9 juni
Audy Morgon - och förmiddagsskådning längs väg 19 i Riding Mtn NP. Därefter transport till Riding mtn guest ranch söder om Lake och strax utanför parkgränsen. Lunch här och därefter eftermiddagstur till Lake Audy med omgivningar. Efter middagen gjorde några en kvällstur till samma område, medan andra satt i björn-eller bävergömslet.
- Torsdag 10 juni På morgonen och förmiddagen exkursioner i Riding mtn NP till bl a Boreal island trail och utkikstornet i norra delen av parken. På eftermiddagen gjorde en mindre grupp en kortare biltur i områdena söder om parken. På kvällen exkursioner till fots i gästranchens omgivningar.
- Fredag 11 juni Exkurerande i Riding mtn NP vid Lake Katherine, längs väg 19 och vid Burls and Bittersweet trail fram till kl 10. Därefter direktkörning till Winnipeg. Flyg Winnipeg -Churchill 15.30-18.00. Installering på Polar Inn. På kvällen exkursion till hamnområdet och Granary ponds.
- Lördag 12 juni Exkursioner kring Churchill - Granary ponds, Cape Merry, Goose creek/Hydro rd, Launch rd till Bird cove.
- Söndag 13 juni Exkursioner kring Churchill - Cape Merry, Twin lakes. Hämtning av Ola Bondesson vid flygplatsen på kvällen. Efter middagen besök på Cape Merry.
- Måndag 14 juni Exkursioner kring Churchill - Landing lake, Goose creek rd.
- Tisdag 15 juni Exkursioner kring Churchill - Twin lakes, stranden nedanför flygplatsen, Cape Merry, Goose creek rd/ Hydro rd.
- Onsdag 16 juni Exkursioner kring Churchill - Coast rd, Launch rd, Halfway point rd, Cape Merry.
- Torsdag 17 juni Exkursioner kring Churchill - Valtur, besök vid Fort Prince of Wales, Goose creek rd, Granary ponds.
- Fredag 18 juni Flyg Churchill - Rankin Inlet 10.40-12.30. Skådning kring byn . Flyg Rankin Inlet - Yellowknife vid Great Slave lake, 18.05-18.50. Uttag av två bilar, inkvartering på närbelägen tältplats. Kvällstur till Yellowknife- stranden mot Stora Slavsjön samt Niven lake.
- Lördag 19 juni Morgon - och förmiddagsexkursion ungefär sju mil längs Ingraham trail, öster om Yellowknife. Vandring Cameron falls trail till Cameron falls. På eftermiddagen flyg till Cambridge bay, men med en lång omväg via Resolute på Cornwallis island. Installering och sen middag på Arctic Islands lodge i Cambridge bay, därefter exkursioner i byns omgivningar, enskilt eller i smågrupper.
- Söndag 20 juni På förmiddagen exkursioner i byns omgivningar, enskilt eller i smågrupper. På eftermiddag tur till Mount Pelly och exkurerande

längs vägen tillbaka mot byn ungefär kl 14.30-18. Efter middagen tur med hyrbilen längs vägen väster om flygfältet.

- Måndag 21 juni Morgonturer i byns omgivningar. På eftermiddagen förflyttade sig huvudstyrkan (sex personer) till Mount Pelly för två nätters övernattnig i tält. På kvällen exkursioner i smågrupper på och kring Mount Pelly.
- Tisdag 22 juni Hämtning av övriga gänget för tältning vid Mount Pelly. Exkursioner i omgivningarna, enskilt eller i smågrupper.
- Onsdag 23 juni Återfärd till byn och Arctic Islands lodge. Exkursion till området väster om flygfältet samt - på kvällen - andra mål i byns omgivningar.
- Torsdag 24 juni Flyg Cambridge Bay -Edmonton 16.05 - 19.40. Övernattning på Nisku Inn i Nisku, nära flygplatsen.
- Fredag 25 juni Flyg Edmonton - Toronto 10.05-15.44 . Start mot London 20.10.
- Lördag 26 juni Ankomst London 08.05. Flyg London-Stockholm/Arlanda 10.35-14.05 alternativt London/Kastrup ungefär samma tid. .

DAGBOK

V. Mount Pelly, Victoria Island den 22 juni 1999, kl 23.00

Tvärsöver det lilla strömmande vattnet, bara 75 meter från oss, står de och blänger, de tre myskoxarna. Mellan de två till vänster ligger fyra par praktejdrar och tre utfärgade vittrutar i ett grunt sel som bildats i anslutning till vattendraget. Gudingarna spelar, de kråmar sig för ådorna och utstötat dova hoanden. Några tärnmåsar fladdrar i bakgrunden. Runtom oss ringer lappsparvarnas sång och uppe i luften spelar en sandsnäppa. Den låter som en klen bilmotor på tomgång. Långt utifrån någon av de otaliga små sjöarna på den böljande tundran tränger joddländet från en vitnäbbad islom genom kacklet från bläsgäss och kanadagäss. Trots de många ljuden andas landskapet en oändlig frid.

Lördagen den 5 juni

"Oändlig frid" är knappast någon lämplig samlingsbetäckning för hela den tre veckor långa resa som JOK företog till Kanada. Tvärtom var det i huvudsak fråga om en mycket hektisk tid då så mycket som möjligt skulle upptäckas och upplevas. Inte minst gäller detta vår första dag då vi under 12 timmar förevisades närmare 120 arter vid ett otal stopp i olika biotoper i gränslandet mellan prärien och taigan öster om Winnipeg. Vår guide här, liksom under resten av första veckan, var George Holland som jag haft en livlig korrespondens med per e-mail före resan. Av den ungdomliga tonen i mailen hade jag förväntat en yngre man i 30-årsåldern. George visade sig dock vara en liten senig, vithårig herre om 68 vårar, men med en ungdomlig spänst och ork som snarare hade kunnat hänföras till halva åldern. Så var han också pensionerad flygofficer och hade bland annat flugit Sabres (samtidigt med "flygande tunnan" på 1950-talet !). Att George sedan också var en mycket skicklig ornitolog, en otroligt trevlig prick och tillråga på allt ställde upp helt gratis gjorde inte saken sämre !

De första timmarna ägnades åt den föga trafikerade provinsvägen 506 som går genom i huvudsak obebyggda trakter med skog och våtmarker. Skogen, som i huvudsak bestod av asp med inslag av vitgran, svartgran och lärk, var mycket tät och fuktig och stod oftast som en mur kring vägen. De första stoppen här blev följdaktligen oerhört förvirrande, med massor av hörda, men få sedda fåglar, som George gjorde aktningvärda försök att lära oss. Så småningom kom vi att notera bl a 14 arter wood warblers - skogssångare - med Connecticut warbler, en av nordamerikas mer eftersökta fåglar, i spetsen. Andra fåglar längs den oerhört fågelrika vägen var bl a amerikansk dvärgrördrom, karolinasumphöna, tre arter vråkar, bl a en helt felflugen ferruginous hawk, ruby-throated hummingbird, belted kingfisher, både blue och gray jay samt sex arter tyrrannflugsnappare, fyra arter trastar och sex arter sparvar. Särskilda ögonfröjder var en knallblå indigo finch och några rose-breasted grosbeaks liksom de många guckuskorna i vägkanten samt de otaliga stora monarch- och svalstjärtfjärilarna (mycket lika makaoner) över vägen.

Ett stopp i de öppna och närmast pastorala lövmarkerna kring byn Elma vid Whitemouth river gav fler färgsprakande upplevelser i form av några northern orioles och en purple finch. En gammal vithövdad havsörn flög på nära avstånd längs floden. Ytterligare en sådan syntes i de öppna markerna norr om Elma, där vi också noterade ett 10-tal turkey vultures, en Cooper's hawk samt - på marken - 51 sandhill cranes, ca 100 kanadagäss och ett antal marbled godwits. En eastern bluebird lyste upp omgivningen från sin sittplats på en telefontråd.

Efter en kort skogsvandring inne i Whiteshell provincial park, på gränsen mot de oändliga vildmarkerna i Ontario, med bl a stenfalk, american redstart samt black-throated green warbler, vände vi framåt eftermiddagen åter kosan mot Winnepeg. På återvägen satsade vi på tre områden med avloppsdammar ute i det gröna prärielandskapet. I det första låg det framför allt diverse änder - förutom hemifrån välbekanta gräs-, snatter-, stjärt- och skedänder samt krickor också svartänder, amerikanska bläsänder, blåvingade årtor och mindre bergänder. Det sista dammsystemet var delvis torrlagt och på de frilagda lerbottnarna vimlade det av rastande vadare. Dominerande art var vitgumpsnäppa, ca 150 ex (varför åkte man till Hötjärn ?), men här fanns också ett 10-tal kärrensäppor, två sandlöpare, ett 20-tal sandsnäppor, två dvärgsnäppor, enstaka gulbröstade snäppor, några tuvsnäppor, en prärielöpare, 3-4 flikstrandpipare och en mindre gulbena. Ett 10-tal Wilson-simsnäppor samt en brudand hörde sannolikt till den lokala häckfågelfaunan. På ängsmarken kring dammarna såg vi våra första bobolinks, oerhört läckra i svart och gulvitt.

Söndagen den 6 juni

Redan någon timme före gryningen lämnade vi Comfort Inn i Winnepeg, där vi bott i två nätter. Vi körde norrut i vår inhyrda 15-sitsiga Ford Club Wagon genom det platta jordbrukslandskapet och gjorde först några korta stopp för att lyssna på morgonfågelkören. I en mindre by hörde och såg vi bl a brown thrasher och vid ett annat stopp avlyssnades vesper sparrow samt de märkliga, insektslika surrandena från en clay-colored sparrow. I gryningen kom vi till Oak Hammock marsh - ett ca sex km långt och tre km brett våtmarksområde, återskapat i början av 1970-talet och på nordamerikanskt vis exemplariskt väl tillrättat för både fåglarna och deras betittare. Här kunde man röra sig på ett nätverk av vallar ute i våtmarken samt spana från ett stort antal konstgjorda kullar. Fågellivet var bedövande rikt. Vi hade knappt hunnit ur bilarna förrän svarttärna, kärrtärna, natthäger och ett par orchard orioles hängts in. Medan vi vandrade längs en trägång ut i våtmarken fylldes artlistan snabbt på med tättingar som eastern och western kingbird, sedge wren, yellow-throat, savannah, clay-colored och swamp sparrow samt yellow-headed och black-winged blackbird. Över oss kom flockar av skira präriemåsar och imponerande hornpelikaner. Spaning från vallar och kullar utanför det stora info-centret gav successivt bl a fyra arter doppingar samt 15 arter änder, bl a gott om ringänder och de båda "brunandvarianterna" canvasback och redhead. Kanadagäss och amerikanska sothöns var också talrika. Sammanlagt ett 20-tal double-crested cormorants drog förbi. I en lite torrare våtmarkssektion gick åtskilliga vadare - en willet, en fläckdrillsnäppa, fem Wilson-simsnäppor, två mindre beckasinsnäppor, ett 20-tal kärrensäppor, ca 30 sandsnäppor, ett 100-tal vitgumpsnäppor samt en tuvsnäppa.

I norra ändan av våtmarkerna lades skräntärna och en hane av kamskrake till artlistan och i de fina, naturskyddade gräsmarkerna runtomkring noterades både blåhök och jorduggla, några Swainson's hawks samt resans första uppland sandpipers.

Efter besöket i Oak hammock marsh gjorde vi en ca 10 mil lång avstickare norrut till

Grand beach, ett område med sandstränder och sanddyner vid den jättelika Lake Winnepeg. Här häckade några par piping plovers, en av nordamerikas mest hotade arter (ca 1300 par lär finnas kvar). Eftersom fåglarna valt att lägga ägg dels på en parkeringsplats, dels på den välfrekventerade sandstranden hade naturvårdsmyndigheten omgärdat de båda boplatserna med staket med ungefär 25 meters diameter. Under detta sprang fåglarna ut ur och in i inhägnaden ! Vid stranden var ringnäbbade måsar allmänna och här fanns också fisktärnor och fem 2 k trädmåsar. Flera fiskgjusar syntes och vi blev bl a visade på ett bo.

Vi begav oss sedan tillbaka söder- och västerut till de berömda Delta marshes vid Manitobas andra stora sjö, lake Manitoba. På vägen dit tittade vi på trutar på en soptipp - bland massor av ringnäbbade måsar och gråtrutar fick vi här också fina närstudier på 4-5 adulta Californiatrutar, avsevärt öster om sitt normala utbredningsområde.

Delta marshes var en besvikelse jämfört med åtminstone mina förväntningar - området är framför allt en flyttfågellokal och en hård blåst förenad med svår myggplåga där det var lä gjorde området svårskådat. Vi ägnade oss framför allt åt fågeln i skogen på landtungan mellan träskan och sjön och insåg snart att det sannolikt fanns fog för Georges påstående att området har den tätaste populationen av yellow warbler i nordamerika. Andra fåglar här var bl a ruby-throated hummingbird, belted kingfisher, northern oriole samt hairy woodpecker och gray catbird vid bo.

Längs vägen mot Brandon, Manitobas näst största stad och vårt nästa övernattningsställe, såg vi en och sedan ytterligare en vildkalkon. Andra vägfåglar under dagen var två turkey vultures, 15-20 blåhökar, ett 10-tal red-tailed hawks, 5-6 amerikanska tornfalkar samt gott om mourning doves och både eastern och western kingbirds.

Måndagen den 7 juni

Detta blev en lång dag med massor av skådarstopp i sydöstra hörnet av Manitoba. Efter ett åskregn på natten var vädret åter soligt och fint och så kom det att förbli hela resan - återstående regn kom också (vid två tillfällen) på natten och regnkläderna behövde aldrig någonsin plockas upp !

Redan före gryningen var vi vid Douglas marshes, så känt för sina yellow rails att den närbelägna byn Douglas marknadsför sig som "Home of the yellow rail". I den överväldigande morgonkakafonin av framför allt red-winged och yellow-headed black birds samt marsh wrens lyckades vi dock inte höra några rallar. Vi fortsatte därför snart ut på prärien där vi vid de första stoppen hittade bl a flera chestnut-bellied longspurs, vesper, savannah, clay-colored och grasshopper sparrows, bobolinks, berglärkor , en sharp-tailed grouse samt 3-4 utomordentligt vackra himmelsblå mountain bluebirds.

Vid den långsmala Pelican lake, likt en oas omgiven av frodig lövskog, tittade vi på en stor koloni (över 170 ex) av western grebes som med sina fantastiska spel - båda fåglarna springer bredvid varandra mer eller mindre upprätt på vattnet - gav tillfälle till många kameraskott. Vid sjön fanns också bl a en islom, fyra gråhakedoppingar, sex svarthalsade doppingar , flera hundra white pelicans samt ett 50-tal double-crested cormorants. I strandskogen sågs bla downy woodpecker, least flycatcher, white-breasted nuthatch, warbling vireo samt massor av cedar waxwings (sidensvansens mindre släkting), här liksom på andra håll uppenbarligen fortfarande på flyttning norrut.

Det hade regnat exempellöst mycket under våren och hela prärien, särskilt längst nere i sydost vid gränsen mot USA/ North Dakota, var fylld av större och mindre vattensamlingar. I dessa fanns det massor av änder. Vanligast var blåvingad årta och skedand, därefter gräsand, snatterand och (amerikansk) kricka. Vadare fanns också och i en damm räknade vi ca 10 Wilsonsimsnäppor, två styltsnäppor, fyra kärnsnäppor, ca 10 sandsnäppor samt ca 25 vitgumpsnäppor. I övrigt kunde vi notera att präriemåsar, amerikanska sothöns samt marbled godwits var allmänna överallt.

Dagens - enligt flera resans - mest minnesvärda tur gjordes på kvällen i området väster om den lilla staden Melita, sedan vi installerat oss på motellet och ätit middag.

Redan strax utanför staden gav två par vackra amerikanska skärfläckor med ungar anledning till en tvärbromsning. Efter en massa vattensamlingar med talrika änder kom vi så till ett utomordentligt vackert parti med ursprunglig prärie i vilken vi vadade ut i det halvlånga och doftande gräset. Bobolinks och chestnut-collared longspurs sjöng överallt och så småningom fick några av oss också kontakt med en sjungande Baird's sparrow, en mycket lokal och fåtalig fågel i nordamerika. I närheten sjöng också två grasshopper sparrows och gav goda tillfällen till jämförelser mellan de relativt närbesläktade sångerna. Marbled godwits varnade, sex sharp-tailed grouses flög förbi och i toppen av en buske satt en loggerhead shrike, till storlek och utseende mycket lik en svartpannad törnskata. Stämningen ute på prärien var minst sagt förtätad och vi väntade närsomhelst att Sitting bull och hans krigare skulle visa sig mot den låga aftonsolen.

På tillbakavägen upptäckte George och jag samtidigt två änder, varav en kanelfärgad, i en pöl alldeles invid vägen. Efter stopp och backning kunde vi konstatera att det rörde sig om ett par cinnamon teals, en västlig art, endast påträffad ett fåtal gånger i Manitoba.

Tisdagen den 8 juni

Morgonen inleddes med en repetition av kvällens prärievandring och nu fick alla tillfälle att träffa Baird's sparrow. Efterlängttade och nya var tre Sprague's pipits som sjöng långt uppe i skyn. Vid en husruin fick vi, enligt tips, se en Say's phoebe, en tyrannflugsnappare som når sin yttersta östgräns ungefär här. Vi styrde därefter kosan, i början längs lantliga småvägar, mot norr. Det var mestadels ett öppet landskap, men med smärre lövdungar i vilka det härjade myriader av mygg och - ännu värre - någon slags oerhört aggressiva knott. Fina och vackra fåglar längs vägen var tre red-headed woodpeckers, förebilden till Woody woodpecker och snabbt en av resans favoritarter, vidare 3-4 orchard orioles, två lark sparrows och en yellow-throated vireo.

Frampå den tidiga eftermiddagen nådde vi Wasagaming i Riding Mountain National Park, i ett helt annat landskap. Den ca 3000 kvadratkilometer stora parken består av en lång höjdrygg av i huvudsak taiga, men med asp- och ädellövskog i sluttningarna. Vi tog in på det engelskinfluerade Clear Lake Lodge och började med lite lokala vandringar i och kring byn. Vid dessa sågs bl a bufflehead, knipa, boreal chickadee, black-throated green warbler samt ett par stiliga pileated woodpecker (nära släkt med spillkråkan) med bo i stor asp mittemot infocentret för nationalparken.

På kvällen ropade islommarna utifrån Clear Lake innan en front med kraftig åska nådde fram.

Onsdagen den 9 juni

Efter nattens frontpassage var vädret på morgonen fortfarande mulet och rätt kyligt. Morgonskådandet längs den östvästliga väg 19 genom parken blev därför inte fullt så givande som vi hoppats på. Ett antal nya arter visade sig dock - först och främst en mycket fin hane av tretåiga hackspettens nära släkting black-backed woodpecker. De andra nya var en överflygande amerikansk skogssnäppa samt sjungande red-breasted nuthatch, golden-crowned kinglet, solitary vireo och orange-crowned warbler. Två Connecticut warblers hördes också och nu fick vi äntligen och mycket fint se en mourning warbler, en uppgift vi skändligen gått bet på första morgonen i östra Manitoba.

Före lunch checkade vi ut från Clear Lake Lodge och förflyttade oss till Riding Mtns Guest Ranch där vi i två dygn blev utomordentligt väl omhändertagna av värdparet Jim och Candy Irwin. Efter lunch tog oss Jim, som är biolog, ut på en rundtur kring Lake Audy. En vandring längs södra sjökanten gav bl a två svartnäbbade regngökar på mycket nära håll samt två vithövdade havsörnar på lite längre avstånd. I strandskogen av framför allt asp var American redstart - trots namnet en wood warbler - oerhört vanlig och ute i sjön fanns bl a islommar och western grebes.

Vi for sedan genom det jättelika bisonhägnen där vi på närhåll fick se två gigantiska bisontjurar samt några wapitihjortar. Avspaning av en stor våtmark efter lappuggla gav tyvärr inget resultat, men i gengäld upptäckte vi här en sjungande Le Conte's sparrow, utomordentligt vacker i all sin enkelhet.

På kvällen satt huvudstyrkan vid Jims björngömsle - en uttjänt skolbuss ute på en äng - och fick efter en dryg timmes väntan sin belöning i form av en svartbjörnhona som kom fram och lät sig väl smaka av den utlagda åteln. En mindre grupp gjorde en kvällsrunda med bilen och noterade bl a en jätteälg, en skunk samt otaliga red-eyed vireos och american redstarts i aspskogen som dominerade denna del av parken.

Torsdagen den 10 juni

Med Jim som förare for vi åter norrut genom parken, genom de områden vi också besökt igår. Inte heller denna gång fick vi se någon lappuggla, men vid ett av stoppen dök i gengäld plötsligt en nyfiken svartbjörn fram ur skogen och gick fram mot bilen. Här stod Claes tub på stativ och detta välte björnen resolut varefter han började bita i det. Han tröttnade dock innan han hann åstadkomma någon påtaglig skada. Tubägaren fick fina bilder med sin videokamera och gruppen ser särskilt fram mot visningen av den sekvens när Claes finner sig nödsakad att fly fältet, men glömmer att stänga kameran som gör vilda svep över terrängen !

Längre åt väster i parken började barrskogen dominera och här låg bäverdamarna tätt, bebodda av, förutom bävrar, också buffleheads och gråhakedoppingar.

Huvudmålet för dagen var en kort vandringsled i barrskog kring en liten bäck, Boreal Island Trail. Trots den framskridna tiden på morgonen blev vandringen längs leden en fullträff. Långt uppe i grantopparna hittade vi både blackburnian och Cape May warblers och de förstnämnda blev, med sina intensivt orangerfärgade strupar och bröst en av resans favoritarter. Cape May warblers var svåra rackare med diminutiv sång och vana att dölja sig bland de allra översta grangrenarna, men vi överlistade dem också. Efter skogsångarseansen gick vi tämligen omgående på en födosökande tretåig hackspett. Därefter gick det faktiskt hela tvåhundra meter till nästa begivenhet - en

amerikansk morkulla, här vid sin absoluta västgräns i utbredningen, stöttes vid ett flertal tillfällen. Den hade säkert bo eller ungar i närheten. Vi avrundade med magnolia warbler och golden-crowned kinglet innan vi mycket nöjda åter bänkade oss i bilen. Turen avslutades med utkik från ett mycket högt torn vid parkens nordgräns. Här fick vi bland annat se en blackburnian warbler igen, men denna gång för en gångs skull i ögonhöjd och på tämligen nära håll.

Före middagen hade de flesta siesta men några tappra med George och Janne i spetsen tog bilen och lyckades håva en ny flugsnapparart, Willow flycatcher.

Kvällsturer i omgivningarna gav bl a en biffig duvhök samt islommar, gråhakedoppingar, ringänder och pelikaner i sjön utanför gästrancken.

Fredagen den 11 juni

Målsättningen denna morgon var att vi skulle skåda oss österut genom parken längs väg 19 med tonvikt på lappuggleledning kring Lake Katherine samt eftersök av framför allt golden-winged warbler längs Burls and Bittersweet Trail i lövskogen längst österut i parken. Parken måste lämnas senast klockan 10 för att vi skulle kunna hinna med eftermiddagsflyget från Winnipeg till Churchill. Tyvärr gjorde en bristande gruppdisciplin att målen inte kunde nås. Vi blev alldeles för länge vid Lake Katherine och gjorde sedan alltför långa stopp längs väg 19. Morgonens främsta behållningar blev en spelande ruffed grouse på närhåll vid Lake Katherine (kunde dock bara höras på grund av att den satt i den allerstädes närvarande täta undervegetationen av aspsly), en sjungande palm warbler utefter väg 19, två yngre svartbjörnar som korsade samma väg samt en underbart vacker sjungande scarlet tanager vid Burls and Bittersweet Trail.

Kl 15 gick flyget till Churchill med ankomst ca två timmar senare. Det hade snöat lite i Churchill på morgonen, men framåt eftermiddagen hade det klarnat och vid vår ankomst var vädret var riktigt fint, om än lite kylslaget i jämförelse med vad vi var vana vid. Vid flygplatsen möttes vi av en mycket rekorderlig dam som meddelade oss den glada nyheten att vi kunde disponera vår 12-sitsiga van redan från början (istället för två mindre bilar första dygnet). Därefter transporterade hon oss och våra många väskor i flygande fläng till vårt hotell, dock med en kort omväg för att peka ut var det suttit en rosenmås sedan några dagar tillbaka. Hotellet, Polar Inn, visade sig vara nytt, fräscht och på alla sätt mycket bra, något som var särskilt viktigt eftersom vi skulle tillbringa hela sju nätter här.

Rosenmåsen lämnade oss naturligtvis ingen ro och snart stod vi och spanade ut över vattnet söder om hamnen. Plötsligt låg den där mitt framför oss, i en liten vik som visade sig vara utsläpp från byns reningsverk! Den lyfte efter ett tag och flög in över land, men återkom sedan vid flera tillfällen under kvällens lopp. Förutom att titta på rosenmås gjorde vi också besök vid dammarna, "Granary ponds", mellan byn och hamnen. De var fulla av fågel - bl a bergänder, alfåglar, ett par svarthakedoppingar, flera karolinasumphöns (som både hördes och sågs) samt flikstrandpipare, mindre gulbenor, rosakarlar, smalnäbbade simsnäppor och dvärgsnäppor. I floden låg också mycket fågel, framför allt pacific loons, ejdrar, amerikanska svärter, vitnackade svärter, knipor samt stor- och småskrakar. En smålom syntes också. I luften fanns vanliga labbar, trädmåsar, gråtrutar, ringnäbbade måsar samt minst ett ex av vardera vittrut och Thayertrut.

Lördagen den 12 juni

Det visade sig att vi haft en oändlig tur när vi begav oss direkt till rosenmåsen kvällen innan. På morgonen var den nämligen borta och återsågs inte mer under vår vistelse. I Granary ponds fanns bl a både bergänder och mindre bergänder som gav fina tillfällen till jämförelser samt 5-6 mindre beckasinsnäppor och ett 10-tal styltsnäppor.

På vägen ut mot Cape Merry adderades hedpiplärka och snösparv till artlistan och ute från udden syntes bl a vitnackade och amerikanska svärtor samt flera ex av den (fältbestämningsbara) amerikanska rasen av sjöorre. En dvärgmåås flög förbi, en art som under de senaste decennierna med god framgång börjat kolonisera nordamerika.

Frampå förmiddagen företog vi en rekognosceringsexkursion längs Goose creek road/Hydro road utefter floden samt kustvägen så långt den nådde, bort till havsviken med det tilltalande namnet Bird cove.

Vid ett stycke fuktig myr strax söder om byn fick vi fina observationer på hudsonmyrspov, amerikansk tundrapipare och Smith´s longspur, en av de tre släktingar till lappsparven som finns i nordamerika.

Goose creek Road/Hydro road gav bland annat två amerikanska rördromar på närhåll i vägkanten, minst två dvärgmååsar , en vithövdad havsörn, ett par fiskgjusar med bo och småfågel bl a black-poll warbler samt tree, fox och Harris´ sparrow, de två sistnämnda arterna dock bara hörda.

Längs den norra kustvägen låg bl a en tundrasvan i en sjö och i Bird Cove rastade ca 15 kustpipare och ett 10-tal sandlöpare. Här fanns också massor av kullar med kanadagäss.

Söndagen den 13 juni

Vid morgonens besök på Cape Merry såg Tommy en förbisträckande rosenmåås.

Huvuddelen av dagen ägnades området kring Twin Lakes, med orörd och mycket fin taiga längst bort där vägen slutar i sydost. På vägen dit sågs flera spelande dalripor samt hördes några sjungande Harris´ sparrows.

Innan Twin lakes korsade vägen en mycket fin myr, den i särklass bästa fågelmyren vi dittills sett. Här fanns hudsonmyrspovar, amerikanska tundrapipare, mindre beckasinsnäppor, styltsnäppor, kärnsnäppor och dvärgsnäppor, vidare sjungande Smith´s longspurs samt ett par stenfalkar, en jorduggla och flera dalripor. Rusty blackbirds sågs i skogskanten.

En skogsvandring i den öppna vitgranskogen norr om Twin lakes gav ett 10-tal sidensvansar, två tallbitar, åtskilliga gray jays samt 4-5 boreal chickadees och utefter vägen mellan sjöarna syntes bl a ett antal blackpoll warblers, 2-3 orange-crowned warblers, en palm warbler samt resans första Tennessee warbler. Nere i en myrkant hördes de vemodiga, fallande tonerna från en Harris´sparrow och vi beslöt nu att söka få syn på den hemlighetsfulla fågeln. Detta var lättare sagt än gjort, men efter säkert 20 minuters envist nyttjande av bandspelare kom först en och sedan ytterligare en hane fram och underhöll oss en lång stund på mycket nära håll.

Söder om Twin lakes fanns ett stort, ungefär två år gammalt brandfält och genom detta företog Lars och jag en vandring. Den gav gott utbyte - två tretåiga hackspettar, en kull med varfåglar samt i en liten tjärn gott om vitnackade och amerikanska svärtor, en

bufflehead samt några alfåglar och mindre bergänder.

Efter att ha hämtat gruppens tionde medlem, Ola, vid flyplatsen var vi på kvällen åter ute på Cape Merry och kunde då konstatera att vitvalarna, som varje sommar brukar frekventera mynningen av Churchill-floden, nu dykt upp i åtminstone ett 50-tal exemplar.

Måndagen den 14 juni

Detta var något av en mellandag och det enda nya område som besöktes var Landing lake söder om flygplatsen. Här gavs goda tillfällen till fotografering och närstudier av pacific loon, dvärgsnäppa och flikstrandpipare. Ca fem amerikanska rördromar visade sig, en Harris' sparrow sjöng, liksom också resans första gray-cheeked thrushes.

Vid den nya dammen över floden utanför Goose creek road sågs bl a fem bearded seals och en dvärgmås.

Tisdagen den 15 juni

Redan kl 3 på morgonen startade vi för att vara på plats i gryningen vid den fina fågelmyren norr om Twin lakes. Tyvärr var inte vadarspelet bättre än vid föregående besök på förmiddagen, men det var ändå en fin stämning när solen gick upp över myren. Förutom vadare sågs bl a en vithövdad havsörn på avstånd.

Hela gruppen företog nu en vandring på skogsbrandfältet söder om Twin lakes. Ett stycke från där vi ställde bilen sjöng en Swainson's thrush och strax därefter fick vi syn på ett par brown creepers (nyligen splittade från vår trädkrypare) - båda dessa arter har normalt sin nordgräns betydligt längre söderut. En stund senare såg vi ytterligare ett par brown creepers, sedan en flicker, två tretåiga hackspettar samt varfågelkullen från i förrgår. I de små tjärnarna fanns diverse änder samt mindre beckasinsnäppa, flikstrandpipare, fläckdrillsnäppa, mindre gulbena och en amerikansk skogsnäppa. På en låg sandig ås mellan två tjärnar sjöng en hermit thrush och här upptäckte vi också dagens clou - en hane av svartryggad hackspett. Vi fick sedan veta att denna normalt sydligare art hade bo i området. På tillbakavägen hittade vi själva ett bo av flicker.

Som avslutning på besöket vid Twin lakes gick vi - trots en i det varma vädret allt värre myggplåga - en vandring längs höjdryggen söder om den östliga tvillingsjön. Den mångmilvida utsikten över taigan söderut var fantastisk. Syftet med vandringen var framför allt att leta fram en spruce grouse, med det misslyckades tyvärr. Annars var här fågelrikt med ett par varnade stenfalkar, tre flickers, två tallbitar, en gärdsmyg (också norr om sitt normala utbredningsområde), en Tennessee warbler, två white-throated sparrows och en fox sparrow.

På tillbakavägen stannade vi som vanligt vid den tavla vid Akudlik där ornitologer brukar skriva upp sina intressanta obsar. Den intressantaste var nu fjälluggla, vilket föranledde oss att åka några kilometer tillbaka till stranden nedanför flygplatsen där fågeln setts några timmar tidigare. Här hittade vi den också och fick fina närstudier under en lång stund.

Några timmars eftermiddagskådande på Cape Merry gav av nytt bland annat en eller två bredstjärtade labbar, tyvärr dock rätt långt ute över havet.

Efter middagen gav sig ett järngång ut för att trotsa myggen , dels vid tidvattenstränderna utefter floden söder om byn, dels vid Goose creek och Hydro road.

På tidvattenstränderna gick bl a ca 100 snögäss och bland dem en bläsgås. Dominerande and var stjärtand - det fanns hundratals - och näst vanligast var svartand med minst ett 20-tal exemplar.

Sedan det blivit mörkt lyssnade vi efter yellow rail och sharp-tailed sparrow som vi båda missat i södra Manitoba. Den här gången hade vi bättre tur - redan strax söder om den stora vägtrumman vid Hydro road, i princip vårt första stopp, hördes det egenartade spellätet från en yellow rail - låter som om två stenar slås mot varandra. Och när vi samlat hela gänget vid rallen så lät också en sharp-tailed sparrow höra sin enkla sångstrof 4-5 gånger ! I området sågs också ytterligare en bläsgås. Besöket måste tyvärr göras kort - myggförekomsten var helt makalös. Tärnsjö - släng dig i väggen !

Onsdagen den 16 juni

På grund av myggplågan var exkursionsmålet självklart - Coast road/Launch road längs stränderna österut från Churchill. Inte ens här var det dock på något vis myggfritt, men det fanns ändå vissa möjligheter att då och då se något genom svärmarna, som t ex 5-10 bredstjärtade labbar, en vittrut och två tobisgrisslor vid de första stoppen.

Vid stranden norr om flygplatsen fick vi återknyta kontakten med vår vän fjällugglan och här sågs också några dvärgsnäppor, en snösparv samt resans första lappsparv och kustsnäppa. Vid lunchstoppet på den klippiga stranden bortanför infarten till soptippen upptäckte Tommy en mystisk sångfågel. Efter mycket springande, klättrande och smygande - men lite lunch - kunde vi så småningom bestämma den till rock wren, i en synnerligen passande biotop, men något hundratal mil för långt åt norr. Det visade sig senare att detta var tredje fyndet för Churchill och något av månadens art till vilken andra skådargrupper kom att vallfärda. Och "Team Sweden" blev ett både fruktat och aktat namn på anslagstavlan i Akudlik. Vi blev också trendsättare - de flesta andra grupper kallade sig nu också "Team St Louis, Team UK" o sv.

Förutom klippsmygen såg vi också en vithövdad havsörn vid lunchstället - den satt en stund osedvanligt flott på ett block i drivisen strax utanför stranden.

På kvällen såg vi några fisktärnor bland silvertärnorna i hamnen samt en fjällabb och två fina Thayer-trutar på Cape Merry. Valarna vältrade sig i ute i bleket.

Torsdagen den 17 juni.

Ett antal kortare utflykter gjordes. Bland annat for vi på en valskådartur kombinerad med ett kort besök ute i drivisen och ett drygt timslång besök på Fort Prince of Wales, på en udde mot havet på andra sidan floden. Tyvärr kom vi inte så där riktigt nära någon val och skepparen förklarade detta med att det ännu så länge inte rörde sig om "hemmaval", utan om förbiflyttande djur som inte var vana vid båtar. Inte heller ornitologiskt gav turen något särskilt med undantag av en tobisgrissla ute i drivisen. Däremot var vädret som vanligt soligt och varmt (under vår vistelse sattes ett värmererekord för årstiden i Churchill- 28 plusgrader !) och udden med det gamla fortet en betagande plats.

En eftermiddagstur utefter Goose creek road gav bl a en hane av bufflehead, en amerikansk skogssnäppa, en fiskgjuse, en amerikansk tornfalk, ett par blåhökar, en jorduggla, två Tennessee warblers, en fox sparrow och en Harris´ sparrow.

På kvällen fick vi en ny art för resan - en större gulbena som kunde studeras länge och väl tillsammans med två mindre gulbenor i Granary ponds. Här fanns också en killdeer samt ett 20-tal stylnäppor. Några var borta och tittade på den Wilson´s warbler som upptäckts några dagar tidigare.

Fredagen den 18 juni

Efter en innehållsrik och givande vecka var det så dags att ta farväl av Churchill och ge oss vidare mot norr. Vi flög då till att börja med via Arviat och Rankin Inlet till Yellowknife vid Stora Slavsjön.

I Arviat blev det bara ett kort stopp, vid vilket vi hann se ett 20-tal ejdrar, men i Rankin Inlet hade vi över fyra timmar vilket i nyttjade till att gå några kilometer längs den väg som ledde in in landet samt vandra runt i byn. Rankin Inlet var inte så där överdrivet fågelrikt men vi hann i alla fall få ihop ett 20-tal arter, finast en subadult vithövdad havsörn som drog förbi just när vi kom ut ur flygterminalen. Fågellivet på tundran runt Rankin Inlet kännetecknades framför allt av massor av lappsparvar, men av tättingar fanns här också berglärkor, hedpiplärkor, savannahsparvar, snösparvar samt grå- och snösiskor. Av vadare hittades kanske 10 par sandsnäppor, men i övrigt syntes bara några flikstrandpipare. Två pacific loons, fyra sandhill cranes, ca 10 tundrasvanor, 17 snögäss, minst åtta översträckande flockar med kanadagäss, ett 10-tal stjärtänder, gott om alfågel, två knipor, fyra vittrutar, en fjällvråk och några korpar blev utbytet i övrigt.

Vid flygplatsen vid Yellowknife kom en av resans få missödesungar - det fanns bara en mindre bil bokad för oss trots att jag kunde plocka fram två vouchers. Dessutom var alla stadens hotell fullbelagda på grund av den årliga festivalen " Mad raven daze". Nåja, ursprungsplanen var ju trots allt att vi skulle tälta och när flickan på Budget fick tänka en stund kom hon på att hon faktiskt också hade en mindre lastbil ledig tills imorgon. Den kunde ta halva gruppen plus allt bagage till en tältplats i närheten där vi slog läger. En kvällstur ned till Stora Slavsjön bjöd på en pacific loon, en smålom, åtskilliga gråhakedoppingar, amerikanska bläsänder och buffleheads, ett flertal fisk- och silvertärnor samt - nytt för resan - några fiskmåsar, i nordamerika en västlig art. En hermit thrush sjöng fint, liksom en Swainson´s thrush vid en liten naturskyddad sjö, Niven lake, i stadens utkant. Vid sjön fanns också bl a tre skröntärnor samt både grå- och svarthakedoppingar.

Lördagen den 19 juni.

Eftersom planet mot Cambridge bay inte skulle gå förrän frampå eftermiddagen hade vi tid för en rejäl morgon- och förmiddagsutflykt längs the Ingraham trail, en ca 10 mil lång väg in i vildmarken åt nordost från Yellowknife. Vägen passerade ett stort antal mindre sjöar där framför allt islommar, gråhakedoppingar, amerikanska bläsänder, mindre bergänder, vitnackade svärter, amerikanska svärter och buffleheads var vanliga. Här syntes också några svarthakedoppingar, gräsänder, krickor, ringänder samt träd- och fiskmåsar. Av småfågel noterades bl a Swainson´s och hermit thrush, Tennessee och orange-crowned warbler samt white-crowned sparrow.

Längs stigen mot ett mycket imponerande vattenfall, Cameron falls, hittade vi så

äntligen våra efterspanade spruce grouses - först en höna genom Tommys försorg, vilket Janne sökte bräcka genom att strax därefter hitta en tupp. Båda fåglarna var utomordentligt oskygga och kom att kosta gruppens fotografer dryga slantar. Stigen mot fallet bjöd också på fyra bändelkorsnäbbar och vid fallet var det några som fick se en belted kingfisher.

Efter en viss stress för att hinna med packning, lunch och transport till flygplatsen möttes vi av beskedet att planet skulle bli ca två timmar försenat och dessutom först gå till Resolute bay, norr om Baffins land och i princip beläget på den magnetiska nordpolen ! Detta senare lät dock riktigt spännade, men tyvärr blev besöket här alltför kort. Vid det halvtimmeslånga stoppet i det klara men kyliga vädret kunde vi konstatera att det var gott om stora snödrivor och att havet fortfarande var isbelagt så långt ögat nådde. Av fåglar syntes bara två smålommar i en smältvattenpöl.

Redigt försenade kom vi så småningom i alla fall fram till Cambridge bay där hotellet, Arctic Islands Inn, väntade med middag. Trots ett mulet väder med snålblåst blev det för de flesta en sen kvällstur, ensamma eller i smärre grupper. Själv började jag med att gå rakt ned till stranden för att följa denna mot flygfältet. I strandkanten flög en del tärnmåsar och utanför byn började alltfler vadare dyka upp. Sandsnäppor dominerade först, men i en större pöl mellan vägen och havet var det fullt av brednäbbade simsnäppor och styltsnäppor. Här fanns också några amerikanska tundrapipare och roskarlar. På andra sidan vägen låg en lite större sjö, fylld av fågel - ca 75 tundrasvanar, ca 60 praktejdrar och ett 20-tal vanliga ejdrar (av den gulnäbbade Stilla havs- rasen) i par, gott om alfågel, några stjärtänder samt en del prutgäss, blåsgäss och kanadagäss. Prutgässen var av den västliga rasen nigricans, blåsgässen hade stora orange näbbar som de grönländska och hade generellt också mycket svart på bukarna. Kanadagässen var av en liten, korthalsad och ganska ljus ras, "hutchinsii".

På en liten holme i sjön låg ett 10-tal ruvande tärnmåsar tillsammans med praktejdrar och prutgäss. En bredstjärtad labb, en fjälllabb samt två vanliga labbar flög över. Vid min vandring tillbaka till byn via tundran passerades jag av en spelflygande tuvsnäppa. Andra hade under kvällen sett flera tuvsnäppor samt gulbröstad snäppa, smalnäbbad simsnäppa och kustpipare.

Söndagen den 20 juni

Efter lite regn under natten hade vädret bättrat sig kraftigt och det skulle bli hyfsat resten av vår vistelse här. Dagen inleddes med diverse fria vandringar kring byn då bl a den bredstjärtade labben från igår återsågs samt ytterligare en brelle , en vitnäbbad islom och en savannah sparrow noterades av Tommy. På byns soptipp sågs ett antal vittrutar samt minst tre Thayer-trutar. Efter lunch skjutsade den på hotellet sommarjobbade studenten William oss den ca två mil långa vägen österut till Mount Pelly och hämtades oss sedan ca fyra timmar senare längre ner längs samma väg. Mount Pelly är en ca 200 meter hög och ca 6 km lång ås med fem eller sex koncentriska strandvallar från den efterglaciala tiden. Berget ligger mitt i ett större område som man håller på att utveckla som en "regional park", alltså ett naturreservat på delstatsnivå. Så fort man lämnat byn och hela vägen upp mot berget kändes naturen också mycket fin och orörd, med undantag av just vägen samt några jakt- och fiskestugor. De otaliga rostiga tomfat som man kunde se som ledmarkeringar i alla riktningar norr om byn lyste t ex lyckligtvis med sin frånvaro.

Från en plats norr om Mount Pelly kunde vi spana ut över omätliga sträckor tundra åt

öster och bli räknade in våra första myskoxar, kanske ett 20-tal i några smärre hjordar. En vitnäbbad islom flög förbi. Under vandringen tillbaka mot öster upplöstes gruppen snart i smådelar, men alla såg ungefär samma arter - pacific loons och smålommar, ytterligare en överflygande vitnäbbad islom, tundrasvanar, snö-, kanada, bläs- och prutgäss, praktejdrar, alfåglar, kustpipare, amerikanska tundrapipare, brednäbbade simsnäppor, styltsnäppor, sandsnäppor, gulbröstade snäppor, tuvsnäppor, fjällabbar, silvertärnor, vittrutar, tärnmåsar, berglärkor, snösparvar samt otaliga mängder lappsparvar.

Från och med kvällen hade vi lyckats få hyra en bil - en åttasitsig, något sliten, men fullt fungerande Chrysler Voyager. Med denna gjorde vi en första tur längs vägen förbi flygfältet och fram till kusten i väster. Vi skulle bli titta på en pilgrimsfalkhäckning som vi fått tips av från ett amerikanskt skådarpar från Boston. Denna häckning hittade vi först inte men istället tubade vi in den ena fjällugglan efter den andra tills vi funnit inte färre än minst 11 individer, de flesta gamla hanar. Många satt långt borta, men andra närmare, blev en fin hane på en stor sten nästan i väggkanten. Några fjällvråkar fanns också i området och på tillbakavägen fann vi faktiskt också pilgrimsfalkarna.

Måndagen den 21 juni

På morgonen exkurerade vi bli längs den korta vägen uppemot Water lake, byns vattenreservoir, och hittade då, i en mindre sjö bortom Water lake, ett par vitnäbbade islommar. Dessa besökte vi sedan efter lunch. Genom att gå över isen på Water lake kunde vi komma inom 50 meter från lommarna - ännu en av resans toppar !

Efter lunch begav sig sex av gruppens medlemmar upp till Mount Pelly med bilen för två natters övernattnings i tält. Fyra ömfotingar blev således kvar i hotellvärmen ännu en natt. Knappt hade tälten rests i den vackra slutningen nedanför Mount Pelly förrän vi begav oss iväg i alla riktningar, två och två i således tre grupper. När vi sent på natten summerade utbytet bestod det av säkert ett 60-tal myskoxar, flera på närhåll, en caribou, flera fjällrävar inkl en med två ungar samt en bebodd lya, ett häckande par av pilgrimsfalk, minst fyra par fjällvråkar, ett nytt par vitnäbbade islommar samt en vitgumpsnäppa, den enda vi kom att få se vid Cambridge bay.

Tisdagen den 22 juni

Nu kom även ömfotingarna ut för att tälta och exkurera. Som vanligt nu mot slutet av resan var det svårt att hålla ihop gruppen utan folk gick lite som de ville. Lars och jag följde sjö- och älvkanten nordost om Mount Pelly och upplevde bli det som förtäljs i ingressen till denna reseberättelse. Dessutom hittade vi ett par plus ytterligare ett exemplar av vitnäbbad islom i två nya sjöar samt, tillsammans med Acke, kustsnäppa, sannolikt häckande, på Mount Pellys topplatå. Enligt våra amerikanska skådarkollegor utgör detta par en isolerad förekomst av denna högarktiska art som här hittat en tillräckligt karg häckmiljö.

Andra gäng räknade myskoxar och kom fram till minst 130 ex samt tittade på fjällrävar. Den lya som hittats kvällen innan befanns nu innehålla åtminstone tio ungar.

Onsdagen den 23 juni

Efter bl a obsar av ytterligare några fjällugglor återanträdde färden, i två omgångar, till byn och hotellet. På vägen stod bl a två myskoxar alldeles i vägkanten till särskilt foto-folkets glädje.

Resten av dagen och kvällen blev det relativt spritt exkurerande- en viss mättnad på fågel hade definitivt inträtt så här nära resans slut. Inget nytt noterades, utan det blev diverse favoriter i repris.

Torsdagen den 24 juni

På vägen ut till flygplatsen noterade vi en art vi inte tidigare sett i Cambridge bay, nämligen skedand, ett par. Därmed kom vi upp till 45 arter på denna plats. Slutsumman för hela resan blev 260 arter, varav 252 under de två första veckorna i Manitoba. Detta representerar ett mycket gott utbyte som gruppen har all anledning att vara synnerligen nöjd med.

ARTLISTA FÅGLAR

1. **Common loon *Islom* *Gavia immer*.** Ett ex (hört) i Whiteshell provincial park 5/6, ett ex i Pelican lake 7/6, sammanlagt 5-10 ex i Riding mtn NP 9-11/6, uppemot fem ex dagligen vid Churchill, framför allt kring flodmynningen, 11-18/6, ett 10-tal ex kring Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.
2. **Yellow-billed loon *Vitnäbbad islom* *Gavia adamsii*.** Par i tre sjöar kring Cambridge Bay 19-24/6 - liten sjö strax norr om Water lake, ca 1 km norr om Cambridge bay, stor sjö sydväst om sydspetsen på Mount Pelly samt medelstor sjö nordost om sydspetsen på Mount Pelly. Dessutom en ensam fågel 22/6 i mindre sjö öster om Mount Pelly samt överflygande fåglar vid tre tillfällen - två vid Mount Pelly 20/6 och en vid Cambridge bay samma dag.
3. **Pacific loon *Stillahavslo* *Gavia pacifica*.** Allmän i Churchill 11-18/6, både i floden, kring flodmynningen och i sjöar, ett ex i Stora Slavsjön vid Yellowknife 18/6, allmän (fler än 20 par) kring Cambridge bay 19-24/6.
4. **Red-throated loon *Smålom* *Gavia stellata*.** Totalt 5-10 ex kring Churchill 11-18/6, två ex vid Rankin Inlet 18/6, tre ex kring Yellowknife 18-19/6, två ex vid Resolute bay 19/6, ca fem par kring Cambridge bay 19-24/6.
5. **Western grebe *Mörk svandopping* *Aechmophorus occidentalis*.** Sammanlagt ett 20-tal fåglar i Oak hammock marsh och vid Delta beach 6/6, minst 170 ex i norra delen av Pelican lake samt enstaka i sjöar utefter vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ca 20 ex i Oak lake 8/6, två ex i Lake Audy, Riding mtn NP, 9/6.
6. **Red-necked grebe *Gråhakedopping* *Podiceps grisegena*.** Fyra ex i Pelican lake 7/6, sammanlagt 10-15 ex i och kring Riding mtn NP 9-11/6, allmän (över 30 ex sedda i Stora Slavsjön och kring Ingraham trail) kring Yellowknife 18-19/6.
7. **Horned grebe *Svarthakedopping* *Podiceps auritus*.** Ett ex i Oak hammock marsh 6/6, ett par i Granary ponds, Churchill, 11-18/6, 3-4 ex kring Yellowknife 18-19/6.

8. **Eared grebe *Svarthalsad dopping* *Podiceps nigricollis***. Tre ex i Oak hammock marsh 6/6, sex ex i Pelican lake plus två ex i mindre sjö längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, 3-4 ex längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6 samt två ex söder om Riding mtn NP 10/6.
9. **Pied-billed grebe *Tjocknäbbad dopping* *Podilymbus podiceps***. Ett 10-tal ex i Oak hammock marsh 6/6, ett ex i liten pöl väster om Melita 8/6.
10. **American white pelican *Hornpelikan* *Pelecanus erythrorhynchos***. Totalt 100-125 ex i Oak hammock marsh samt vid Grand beach och Delta beach 6/6, flera 100 ex vid Pelican lake och längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, som flest ca 50 ex i sjön vid Riding mtn guest ranch 9-11/6.
11. **Double-crested cormorant *Öronskarv* *Phalacrocorax auritus***. Totalt ett 20-tal ex i Oak hammock marsh 6/6, ett 50-tal ex vid Pelican lake 7/6 samt 8-10 ex längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6.
12. **Least bittern *Amerikansk dvärgrördrom* *Ixobrychus exilis***. Två ex hörda längs väg 506 öster om Winnepeg 5/6.
13. **American bittern *Amerikansk rördrom* *Botaurus lentiginosus***. Två ex (en hörd och en sedd) nordväst om Melita 7/6, ett ex hört utefter väg 19 i Riding mtn NP 11/6, ca 10 ex sedda eller hörda kring Churchill 11-18/6.
14. **Black-crowned night-heron *Natthäger* *Nycticorax nycticorax***. Sammanlagt fyra ex i Oak hammock marsh 6/6.
15. **Great blue heron *Amerikansk gråhäger* *Ardea herodias***. Två ex i området öster om Winnepeg 5/6, fyra ex i Oak Hammock marsh 6/6, ett ex vid Pelican lake och ett ex utefter vägen i sydvästra Manitoba 7/6, 5-10 ex i Riding mtn NP 9-11/6.
16. **Sandhill crane *Prärietrana* *Grus canadensis***. 51 ex i flock plus flera hörda i området öster om Winnepeg 5/6, två ex vid Pelican lake samt 17 ex utefter vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ett ex utefter vägen i sydvästra Manitoba 8/6, sju ex i Riding mtn NP 10/6, sammanlagt minst ett 10-tal ex kring Churchill 11-18/6, minst fyra ex kring Rankin inlet 18/6, 3-5 ex kring Cambridge bay 19-24/6.
17. **Tundra swan *Mindre sångsvan* *Cygnus columbianus columbianus***. Några ex kring Churchill 11-18/6, 10 ex kring Rankin inlet 18/6, allmän kring Cambridge bay (bl a uppemot 90 ex i den lilla sjön mellan byn och flygplatsen) 19-24/6.
18. **Greater white-fronted goose *Bläsgås* *Anser albifrons***. Två ex vid Churchill 15/6, allmän, i par, kring Cambridge bay 19-24/6.
19. **Snow goose *Snögås* *Anser caerulescens***. Ett par (häckande på holme) i Oak hammock march 6/6, fyra ex vid Souris river, Melita, 7-8/6, minst 150 ex rastande och flera sträckande flockar kring Churchill 11-18/6, 11 ex sträckande förbi Rankin inlet 18/6, allmän i sträckande flockar om uppemot 10-15 ex (20-30 % blågäss) kring Cambridge bay 19-24/6.
20. **Canada goose *Kanadagås* *Branta canadensis***. Allmän- allmännaste gåsen - såväl i södra Manitoba som kring Churchill och Cambridge bay, uppenbarligen

med olika raser - de vid Churchill (interior) var mindre än de i södra Manitoba (maxima) och de vid Cambridge bay var allra minst (hutchinsii. Förbi Churchill 11-18/6 samt Rankin Inlet 18/6 sträckte åtskilliga flockar fortfarande mot norr.

21. **Brant Prutgås** *Branta bernicla nigricans*. Totalt 30-40 ex, samtliga av rasen nigricans, kring Cambridge bay 19-24/6 - minst talrika gåsen här.
22. **Mallard Gräsand** *Anas platyrhynchos*. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, några ex sedda kring Yellowknife 18-19/6.
23. **American black duck Svartand** *Anas rubripes*. Totalt ett 10-tal ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, ett ex i Oak hammock marsh 6/6, minst ett 20-tal ex, mest på tidvattenstränderna, kring Churchill 11-18/6.
24. **Gadwall Snatterand** *Anas strepera*. Totalt 5-6 ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, 20-25 ex i Oak hammock marsh 6/6, allmän i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ett ex vid Riding mtn guest ranch 9/6, totalt 10-15 ex kring Churchill 11-18/6.
25. **Green-winged teal Kricka** *Anas crecca carolinensis*. Totalt 5-6 ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, 20-25 ex i Oak hammock marsh 6/6, allmän i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, tämligen allmän (framför allt i Granary ponds) kring Churchill 11-18/6, några ex kring Yellowknife 18-19/6.
26. **American widgeon Amerikansk bläsand** *Anas americana*. Totalt ca 20 ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, ca 10 ex i Oak hammock marsh samt längs vägen 6/6, ca 10 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, allmän kring Yellowknife 18-19/6.
27. **Northern pintail Stjärtand** *Anas acuta*. 5-6 ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, två ex i Oak hammock marsh 6/6, ca 50 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, allmän kring Churchill, särskilt på tidvattenstränderna strax söder om byn, 11-18/6, ca 10 ex kring Rankin inlet 18/6, 5-6 par kring Cambridge bay 19-24/6.
28. **Northern shoveler Skedand** *Anas clypeata*. Ca 10 ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, allmän i Oak hammock marsh 6/6, allmän i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ca fem ex i Riding mtn NP 9/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, ett par vid Cambridge bay 24/6.
29. **Blue-winged teal Blåvingad ärta** *Anas discors*. Ca 10 ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, allmän i Oak hammock marsh 6/6, allmän - talrikaste anden - i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ca 10 ex i Riding mtn NP 8-11/6, tre ex kring Churchill 11-18/6.
30. **Cinnamon teal Brun ärta** *Anas cyanoptera*. Ett par strax nordväst om Melita 7/6. Västlig art med få fynd i Manitoba.
31. **Ruddy duck Amerikansk kopparand** *Oxyura jamaicensis*. Allmän i Oak hammock marsh 6/6, ca 15 ex i sjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, några ex i Riding mtn NP 10/6.
32. **Wood duck Brudand** *Aix sponsa*. En hane i damm i området öster om Winnepeg

5/6, två hanar i Oak hammock marsh 6/6, fyra hanar vid gömslet invid bäverdammen nära Riding mtn guest ranch 9-10/6.

33. **Canvasback Svartnäbbad brunand** *Aythya valisineria*. Mycket allmän i Oak hammock marsh 6/6, 30-50 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ett ex i Stora Slavsjön vid Yellowknife 18/6.
34. **Redhead Amerikansk brunand** *Aythya americana*. Mycket allmän i Oak hammock marsh 6/6, ca 20 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, åtta ex i sjön vid Riding mtn guest ranch 10/6.
35. **Ring-necked duck Ringand** *Aythya collaris*. En hane i liten tjärn i området öster om Winnipeg 5/6, ett 20-tal i Oak Hammock marsh 6/6, ca 15 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, allmän i Riding mtn NP inkl sjön vid gästranchen 8-11/6, ca fem ex i sjöarna utefter Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.
36. **Greater scaup Bergand** *Aythya marila*. Tämligen allmän kring Churchill 11-18/6.
37. **Lesser scaup Mindre bergand** *Aythya affinis*. 15-20 ex i dammar i området öster om Winnipeg 5/6, ett 20-tal ex i Oak hammock marsh 6/6, 20-30 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, några ex i Riding mtn NP 8-11/6, ca 20 ex - mindre talrik än berganden - kring Churchill 11-18/6, tämligen allmän kring Yellowknife 18-19/6.
38. **Common eider Ejder** *Somateria mollissima*. Tämligen allmän i havet kring Churchill 11-18/6, ca 20 ex vid Arviat 18/6, tämligen allmän (och hela tiden ökande genom insträck) kring Cambridge bay 19-24/6. De senare var av pacific-rasen (v-nigra) med lysande gula näbbar.
39. **King eider Praktejder** *Somateria spectabilis*. Allmän - utan konkurrens den mest talrika anden - vid Cambridge bay 19-24/6. I stort sett alla fåglar låg i par och hanarna spelade flitigt för honorna. Bl a låg ca 35 par i sjön mellan flygplatsen och byn.
40. **Black scoter Sjöorre** *Melanitta nigra americana*. Mindre flockar, sammanlagt kanske ett dussin individer, sågs i stort sett dagligen vid Churchill, framför allt kring Cape Merry, 11-18/6.
41. **White-winged scoter Svärta** *Melanitta fusca*. Tämligen allmän, både i havet och i skogssjöar, kring Churchill 11-18/6, ett 20-tal ex i sjö vid Ingraham trail öster Yellowknife 19/6.
42. **Surf scoter Vitnackad svärta** *Melanitta perspicillata*. Allmän (stora flockar) i havet och tämligen allmän i skogssjöar kring Churchill 11-18/6, ett 30-tal ex (tillsammans med föregående art) i sjö vid Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.
43. **Oldsquaw Alfågel** *Clangula hyemalis*. Tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, allmän kring Rankin inlet 18/6 och kring Cambridge bay (näst talrikaste anden här) 19-24/6.
44. **Common goldeneye Knipa** *Bucephala clangula*. Totalt 20-30 ex i småsjöar i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex i Oak hammock marsh 6/6, ett ex i Pelican

lake 7/6, ca fem ex i Riding mtn NP 8-11/6, allmän i Churchill-floden 11-18/6, två ex vid Rankin inlet 18/6.

45. **Bufflehead *Buffelhuvud* *Bucephala albeola*.** En hane strax utanför Riding mtn NP 8/6, 5-10 ex i Riding mtn NP 9-11/6, en hona i liten sjö söder om Twin lakes, Churchill, 13/6, en hane vid Goose creek rd, Churchill, 17/6, totalt ett 30-tal ex kring Yellowknife 18-19/6.
46. **Common merganser *Storskrake* *Mergus merganser*.** Ett ex i liten sjö i området öster om Winnepeg 5/6, ett ex i Riding mtn NP 9/6, allmän i stora flockar i Churchill-floden 11-18/6, flera ex vid Yellowknife 18/6.
47. **Red-breasted merganser *Småskrake* *Mergus serrator*.** Tämligen allmän i havet kring Churchill 11-18/6.
48. **Hooded merganser *Kamskrake* *Mergus cucullatus*.** En hona i liten tjärn i området öster om Winnepeg 5/6, en hane i Oak hammock marsh 6/6, en hona vid bävergömslet nära Riding mtn guest ranch 9/6, en hona i sjön vid gästranthen 10/6.
49. **Virginia rail *Virginiarall* *Rallus limicola*.** Ett ex hört i Oak hammock marsh 6/6, ett ex hört i Riding mtn NP 11/6.
50. **Sora *Karolinasumphöna* *Porzana carolina*.** Ett ex hört i området öster om Winnepeg 5/6, ca 10 ex hörda i Douglas marsh och på andra ställen i sydvästra Manitoba 7/6, två ex hörda i området väster om Melita 8/6, ca fem ex hörda i Riding mtn NP 8-11/6, ett 10-tal hörda eller sedda i Churchill, framför allt i Granary ponds, 11-18/6, ett ex hört vid Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.
51. **Yellow rail *Amerikansk gulrall* *Coturnicops noveboracensis*.** En spelande fågel invid Hydro rd, Churchill, 15/6 och 17/6.
52. **American coot *Amerikansk sothöna* *Fulica americana*.** Allmän i Oak hammock marsh 6/6, tämligen allmän i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, några ex i sjön vid Riding mtn guest ranch 8-11/6, ett ex vid Akudlik, Churchill 13/6.
53. **American avocet *Amerikansk skärfläcka* *Recurvirostra americana*.** Tre ad plus några små ungar vid präriepöl strax väster om Melita 7/6.
54. **Piping plover *Fljötstrandpipare* *Charadrius melodus*.** Två par häckande (bona inhägnade!) vid Grand beach, Lake Winnepeg, 6/6.
55. **Semipalmated plover *Flikstrandpipare* *Charadrius semipalmatus*.** 3-4 ex i dammar i området öster om Winnepeg 5/6, totalt ca 20 ex kring Churchill 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 18/6, tämligen allmän vid Cambridge bay 19-24/9.
56. **Killdeer *Skrikstrandpipare* *Charadrius vociferus*.** Tämligen allmän i södra Manitoba 5-8/6, ett ex i Riding mtn NP 10/6, två ex vid Churchill 14/6 respektive 17/6.
57. **Black-bellied plover *Kustpipare* *Pluvialis squatarola*.** Totalt ett 20-tal rastande fåglar vid Churchill 11-18/6, bl a en flock om 15 ex vid Bird Cove 12/6, sparsamt häckande - totalt 15-20 ex sedda - vid Cambridge bay 19-24/6.

58. **American golden plover** *Amerikansk tundrapipare* *Pluvialis dominicus*. Tämligen allmänt häckande - ett 20-tal ex sedda - vid Churchill 11-18/6, tämligen allmänt häckande - 20-30 ex sedda - vid Cambridge bay 19-24/6.
59. **Marbled godwit** *Präriespov* *Limosa fedoa*. Tämligen allmänt häckande i öppen terräng i södra Manitoba - sammanlagt sågs 50-60 ex 5-8/6.
60. **Hudsonian godwit** *Hudsonspov* *Limosa haemastica*. Tämligen allmänt häckande - 40-50 ex sågs - på blöta myrar kring Churchill 11-18/6.
61. **Whimbrel** *Småspov* *Numenius phaeopus hudsonicus*. Mindre allmänt häckande - ett 10-tal ex sågs - kring Churchill 11-18/6.
62. **Willet** *Willetsnäppa* *Catoptrophorus semipalmatus*. Ett ex i Oak hammock marsh 6/6, två ex på prärien i sydvästra Manitoba 7/6.
63. **Greater yellowlegs** *Större gulbena* *Tringa melanoleuca*. Ett ex rastande i Granary ponds, Churchill, 17/6.
64. **Lesser yellowlegs** *Mindre gulbena* *Tringa flavipes*. Ett ex rastande i damm i området öster om Winnipeg 5/6, tämligen allmänt häckande kring Churchill 11-18/6.
65. **Solitary sandpiper** *Amerikansk skogsnäppa* *Tringa solitaria*. Ensamma överflygande fåglar sedda vid fyra tillfällen - väg 19, Riding mtn NP, 9/6, Goose creek rd, Churchill 11/6, söder om Twin Lakes, Churchill, 15/6, Hydro rd, Churchill, 17/6.
66. **Spotted sandpiper** *Fläckdrillsnäppa* *Actitis macularia*. Enstaka fåglar, sammanlagt ca 10 ex, i södra Manitoba inklusive Riding mtn NP 5-11/6, mindre allmän vid Churchill 11-18/6, 3-4 ex kring Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.
67. **Wilson's phalarope** *Wilsonsimsnäppa* *Phalaropus tricolor*. Ett 10-tal i damm i området öster om Winnipeg 5/6, fem ex vid Oak hammock marsh 6/6, ca 20 ex i småsjöar på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6.
68. **Red-necked phalarope** *Smalnäbbad simsnäppa* *Phalaropus lobatus*. Åtta ex i dammar i området öster om Winnipeg 5/6, tämligen allmän vid Churchill 11-18/6, ett 20-tal ex - antalet ökade successivt - vid Cambridge bay 19-24/6.
69. **Red phalarope** *Brednäbbad simsnäppa* *Phalaropus fulicaria*. Allmän - 50-100 ex sedda - vid Cambridge bay 19-24/6.
70. **Short-billed dowitcher** *Mindre beckasinsnäppa* *Limnodromus griseus hendersonii*. Två ex rastande i Oak hammock marsh 6/6, tämligen allmänt häckande på blöta myrar kring Churchill 11-18/6.
71. **Stilt sandpiper** *Styltsnäppa* *Micropalama himantopus*. Två ex rastande i liten sjö på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, tämligen allmänt häckande kring Churchill 11-18/6, allmänt häckande kring Cambridge bay 19-24/6.

72. **Common snipe** *Enkelbeckasin* *Gallinago gallinago delicata*. Tämligen allmän i södra Manitoba, inklusive Riding mtn NP, 5-11/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, ett ex hört längs Ingraham trail öster om Yellowknife, 19/6.
73. **American woodcock** *Amerikansk morkulla* *Scolopax minor*. Ett ex stöttes flera gånger vid Boreal island trail, Riding mtn NP, 10/6. Av beteendet att döma hade den ungar i närheten. Lokalen torde ligga vid artens absoluta västgräns i nordamerika.
74. **Ruddy turnstone** *Roskarl* *Arenaria interpres morinella*. Allmänt rastande kring hamnen i Churchill 11-18/6, ett 10-tal ex kring Cambridge bay 19-24/6.
75. **Red knot** *Kustsnäppa* *Calidris canutus rufus*. Ett ex rastande vid stranden nedanför flygplatsen, Churchill, 16/6, ett ex, sannolikt häckande, på Mount Pellys topplåtå 22/6.
76. **Dunlin** *Kärrensäppa* *Calidris alpina pacifica*. Ett 10-tal rastande i damm i området öster om Winnipeg 5/6, 15-20 ex rastande i Oak hammock marsh 6/6, 3-4 ex rastande i mindre sjö pöl på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, totalt ett 10-tal, bl a några spelande fåglar på myren norr om Twin lakes, kring Churchill 11-18/6.
77. **Sanderling** *Sandlöpare* *Calidris alba*. Två ex rastande i damm i området öster om Winnipeg 5/6, ett 10-tal rastande vid Bird Cove, Churchill, 12/6, ett 20-tal rastande vid hamnen, Churchill 16/6.
78. **Semipalmated sandpiper** *Sandsnäppa* *Calidris pusilla*. Ett 20-tal ex rastande i damm i området öster om Winnipeg 5/6, 30-40 ex rastande i Oak hammock marsh 6/6, ca 10 ex rastande i mindre sjö på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, ca 10 par häckande vid Rankin inlet 18/6, mycket allmänt häckande - utan jämförelse den talrikaste vadaren - kring Cambridge bay 19-24/6.
79. **Least sandpiper** *Dvärgsnäppa* *Calidris minutilla*. Två ex rastande i damm i området öster om Winnipeg 5/6, mindre allmänt häckande kring Churchill 11-18/6.
80. **White-rumped sandpiper** *Vitgumpsnäppa* *Calidris fuscicollis*. Dominerande art bland de rastande vadarna i södra Manitoba - ca 150 ex i damm i området öster om Winnipeg 5/6, ca 100 ex i Oak Hammock marsh 6/6, ca 25 ex i mindre sjö på prärien i sydvästra Manitoba 7/6. Betydligt svårare att se i arktis -endast ett ex sågs, vid Mount Pelly, Cambridge bay, 21/6. Var häckar arten egentligen ?
81. **Baird's sandpiper** *Gulbröstad snäppa* *Calidris bairdii*. Enstaka ex bland vitgumpsnäpporna i damm i området öster om Winnipeg 5/6, tämligen allmänt häckande kring Cambridge bay 19-24/6.
82. **Pectoral sandpiper** *Tuvsnäppa* *Calidris melanotos*. Cirka fem ex rastande i damm i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex rastande i Oak hammock marsh 6/6, tämligen allmänt häckande kring Cambridge bay 19-24/6.
83. **Upland sandpiper** *Piparsnäppa* *Bartramia longicauda*. 6-7 ex kring Oak hammock marsh och längs vägen i övrigt 6/6, 5-6 ex på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6.

84. **Buff-breasted sandpiper *Prärielöpare* *Tryngites subruficollis*.** Ett ex rastande i damm i området öster om Winnipeg 5/6.
85. **Pomarine jaeger *Bredstjärtad labb* *Stercorarius pomarinus*.** 1-2 ex utanför Cape Merry, Churchill, 15/6, 5-10 ex utanför stranden ca 3 km öster Churchill 16/6, totalt ca fem ex kring Cambridge bay 19-24/6.
86. **Parasitic jaeger *Labbe* *Stercorarius parasiticus*.** Allmän kring Churchill 11-18/6, ett 10-tal ex kring Cambridge bay 19-24/6.
87. **Long-tailed jaeger *Fjälllabbe* *Stercorarius longicaudus*.** Ett ex vid Cape Merry, Churchill, 16/6, tämligen allmän - 20-30 ex sedda - kring Cambridge bay 19-24/6.
88. **Franklin's gull *Präriemås* *Larus pipixcan*.** Allmän i Oak hammock marsh 6/6 samt vid sjöar på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, några ex kring flygplatsen i Edmonton 24-25/6.
89. **Bonaparte's gull *Trädemås* *Larus philadelphia*.** Fem 2 k-fåglar vid Grand beach, Lake Winnipeg, 6/6, 5-6 ex vid Pelican lake 7/6, allmän kring Churchill 11-18/6, tämligen allmän kring Yellowknife 18-19/6.
90. **Little gull *Dvärgemås* *Larus minutus*.** Tre ex 12/6 samt ett ex 14/6 vid Churchill.
91. **Ross'gull *Rosenemås* *Rhodostethia rosea*.** Ett ex strax söder om hamnen i Churchill på kvällen 11/6, ett ex sträckande förbi Cape Merry, Churchill, 13/6 (Tommy Eriksson).
92. **Ring-billed gull *Ringnäbbad emås* *Larus delawarensis*.** Tämligen allmän - den dominerande truten- i södra Manitoba 5-11/6 och kring Churchill 11-18/6.
93. **Mew gull *Fiskemås* *Larus canus brachyrhynchus*.** Ca 10 ex kring Yellowknife 18-19/6.
94. **Herring gull *Gråtrut* *Larus argentatus smithsonianus*.** Ett ex i damm i området öster om Winnipeg 5/6, ca 10 ex på soptippen söder om Delta marshes 6/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, flera ex vid Rankin Inlet 18/6, tämligen allmän kring Yellowknife 18-19/6.
95. **California gull *Prärietrut* *Larus californicus*.** 4-5 adulta ex på soptippen söder om Delta marshes 6/6.
96. **Glaucous gull *Vittrut* *Larus hyperboreus*.** Enstaka ex kring Churchill 11/6, 14/6 och 16/6, minst fyra ex vid Rankin inlet 18/6, tämligen allmän kring Cambridge bay 19-24/6.
97. **Thayer's gull *Thayertrut* *Larus thayeri*.** Ett ex vid Granary ponds, Churchill, 11/6, två ex vid Cape Merry, Churchill, 16/6, totalt ca 10 ex kring Cambridge bay 19-24/6.
98. **Sabine's gull *Tärnemås* *Larus sabini*.** Allmän - över 100 ex sedda - kring Cambridge bay 19-24/6.
99. **Common tern *Fisktärna* *Sterna hirundo*.** 3-4 ex vid Grand beach, Lake Winnipeg, 6/6, några ex i Riding mtn NP 9/6, ett ex 11/6 och 2-3 ex 16/6 vid

hamnen i Churchill, flera ex kring Yellowknife 18-19/6.

100. **Arctic tern *Silvertärna* *Sterna paradisaea***. Allmän kring Churchill 11-18/6, flera ex kring Yellowknife 18-19/6, tämligen allmän kring Cambridge bay 19-24/6.
101. **Forster's tern *Kärrtärna* *Sterna forsteri***. Tämligen allmän vid Oak hammock marsh och Grand beach, Lake Winnipeg , 6/6, några ex vid Pelican lake 7/6 samt Oak lake 8/6.
102. **Black tern *Svarttärna* *Chlidonias niger surinamensis***. Allmän i Oak hammock marsh 6/6 samt vid sjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6.
103. **Caspian tern *Skräntärna* *Sterna caspia***. Ett ex i Oak hammock marsh 6/6, tre ex över Niven lake, Yellowknife 18/6.
104. **Black guillemot *Tobisgrissla* *Cepphus grylle***. Två ex utanför stranden några km öster om Churchill 16/6, ett ex ute i drivisen utanför Cape Merry, Churchill, 17/6.
105. **Turkey vulture *Kalkongam* *Cathartes aura***. Cirka 10 ex i området öster om Winnipeg 5/6, två ex längs vägen söder om Grand beach 6/6, två ex söder om Riding mtn NP 9/6.
106. **Bald eagle *Vithövdad havsörn* *Haliaeetus leucocephalus***. Två ad i närheten av Elma i området öster om Winnipeg 5/6, två ad vid Lake Audy, Riding mtn NP 9/6, en ad vid Goose creek rd, Churchill, 12/6, en ad norr om Twin lakes, Churchill, 16/6, en ad på isblock utanför Launch rd, Churchill, 17/6, en subad vid Rankin inlet 18/6.
107. **Northern harrier *Blå kärrhök* *Circus cyaneus hudsonicus***. Allmän - totalt räknades ca 30 ex - läng vägarna i södra Manitoba 6-11/6, ett ex i Riding mtn NP 9/6, tämligen allmän - ca 10 ex sågs - kring Churchill 11-18/6.
108. **Cooper's hawk *Coopers hök* *Accipiter cooperii***. Ett ex i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6, ett ex i Riding mtn NP 10/6.
109. **Northern goshawk *Duvhök* *Accipiter gentilis atricapillus***. En juv hona vid Riding mtn guest ranch 10/6.
110. **Broad-winged hawk *Bredvingad vråk* *Buteo platypterus***. 6-7 ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ett varnande par i skogen i Riding mtn NP 9/6.
111. **Red-tailed hawk *Rödstjärtad vråk* *Buteo jamaicensis***. Sammanlagt 30-40 ex längs vägarna i södra Manitoba 5-8/6, över 15 ex i Riding mtn NP 8-11/6.
112. **Swainson's hawk *Prärievråk* *Buteo swainsoni***. Två ex kring Oak hammock marsh 6/6, 3-4 ex längs vägarna i sydvästra Manitoba 7/6.
113. **Rough-legged hawk *Fjällvråk* *Buteo lagopus sanctijohannis***. Ett ex vid Rankin inlet 18/6, minst fyra par häckande på Mount Pelly samt enstaka sedda på andra håll kring Cambridge bay 19-24/6.

114. **Ferruginous hawk** *Kungsvråk* *Buteo regalis*. Ett ex över skogen i området öster om Winnipeg 5/6.
115. **Osprey** *Fiskgjuse* *Pandion haliaetus carolinensis*. Ett bo samt tre ex vid Grand beach, Lake Winnipeg, 6/6, två ex i Riding mtn NP 9/6 resp 10/6, ett par med bo vid Goose creek rd, Churchill, 12/6, ett ex Hydro rd, Churchill, 17/6.
116. **American kestrel** *Sparvfalk* *Falco sparverius*. Ca 20 ex kring vägarna i södra Manitoba 5-8/6, ett ex i Riding mtn NP 9/6, två ex kring Churchill 13/6 respektive 17/6, två ex vid Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.
117. **Merlin** *Stenfalk* *Falco columbarius*. Ett ex i Whiteshell provincial park 5/6, 6-7 ex kring Churchill 11-18/6, ett ex vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.
118. **Peregrine falcon** *Pilgrimsfalk* *Falco peregrinus pealei*. Två par häckande kring Cambridge bay - ett på Mount Pellys östsida och ett i landningsbanans förlängning, tvärsöver den smala havsviken.
119. **Ruffed grouse** *Kragjärpe* *Bonasa umbellus*. Spelande fåglar hördes på flera ställen i södra Manitoba - ett ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6 samt sammanlagt ett 10-tal ex i Riding mtn NP 9-11/6.
120. **Spruce grouse** *Granjärpe* *Dendragapus canadensis*. Ett par, hane och hona, längs Cameron falls trail vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.
121. **Willow ptarmigan** *Dalripa* *Lagopus lagopus*. Sammanlagt ett 10-tal ex kring Churchill 13, 14 och 15/6.
122. **Sharp-tailed grouse** *Spetsstjärtad prairiehöna* *Tympanuchus phasianellus*. Två ex längs vägen över prärien i sydvästra Manitoba 7/6, fem ex på den fina prärien vid Broomhill nordväst om Melita 7/6 samt två ex i samma område 8/6.
123. **Wild turkey** *Kalkon* *Meleagris gallopavo*. Två ex på fält söder om Delta marshes 6/6.
124. **Rock dove** *Klippduva* *Columba livia*. Några ex längs vägen i södra Manitoba 6/6.
125. **Mourning dove** *Spetsstjärtad duva* *Zenaida macroura*. Relativt allmän längs vägarna i kulturlandskapet i södra Manitoba 5-11/6.
126. **Black-billed cuckoo** *Svartnäbbad regngök* *Coccyzus erythrophthalmus*. Två ex i strandskogen vid Lake Audy, Riding mtn NP, 9/6.
127. **Short-eared owl** *Jorduggla* *Asio flammeus*. Två ex vid Oak Hammock marsh 6/6, sedd nästan dagligen kring Churchill med totalt 5-10 ex 11-18/6.
128. **Snowy owl** *Fjälluggla* *Nyctea scandiaca*. En hona på stranden nedanför flygfältet i Churchill 15-16/6, totalt ca 15 ex kring Cambridge bay 19-24/6, som flest 11 ex väster om flygfältet på kvällen 20/6. Majoriteten var gamla hanar.
129. **Common nighthawk** *Större falknattskärre* *Chordeiles minor*. Ett ex i Winnipeg samt ett ex vilande på gren vid Elma i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex vid Yellowknife 18/6.

130. **Chimney swift** *Skorstensseglare* *Chaetura pelagica*. Tre ex över Wasagaming, Riding mtn NP, 9/6.
131. **Ruby-throated hummingbird** *Rubinkolibri* *Archilochus colubris*. Ett ex vid väg 506 i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, ett ex vid Melita motel by the river 7-8/6, två ex vid Riding mtn guest ranch 9-10/6.
132. **Belted kingfisher** *Bälteskungsfiskare* *Ceryle alcyon*. Ett ex vid väg 506 i området öster om Winnipeg 5/6, sammanlagt fyra ex längs vägarna i sydvästra Manitoba 7-8/6, två ex i Riding mtn NP 9/6, ett ex vid Cameron falls invid Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.
133. **Northern flicker** *Guldspett* *Colaptes auratus*. 5-6 ex i området öster om Winnipeg 5/6, 4-5 ex längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6, några ex i Riding mtn NP 9/6, två ex vid Twin lakes, Churchill, 13/6, tre ex samt ett bo med ruvande fågel söder om Twin lakes, Churchill, 15/6, två ex längs Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.
134. **Red-headed woodpecker** *Rödhuvad hackspett* *Melanerpes erythrocephalus*. Tre ex i dungar längs väg 254 i sydvästra Manitoba 8/6.
135. **Yellow-bellied sapsucker** *Gulbröstad savspett* *Sphyrapicus varius*. Ett ex i liten by (trummade på plåtskorsten !) längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, totalt fyra ex i Riding mtn NP 8-11/6.
136. **Downy woodpecker** *Dunspett* *Dendrocopus pubescens*. Ett ex vid Pelican Lake 7/6, ett ex vid Melita motel by the river 7/6, två ex i Riding mtn NP 9/6 respektive 10/6.
137. **Hairy woodpecker** *Hårspett* *Dendrocopus villosus*. Tre ex i området öster om Winnipeg 5/6, ett par med bo vid Delta beach 6/6, två ex i sydvästra Manitoba 7/6, sammanlagt fem ex i Riding mtn NP 8-11/6.
138. **Three-toed woodpecker** *Tretåig hackspett* *Picoides tridactylus bacatus*. En hane vid Boreal island trail, Riding mtn NP, 10/6, två ex på brandfältet vid Twin lakes, Churchill, 13/6 och 15/6.
139. **Black-backed woodpecker** *Svartryggig hackspett* *Picoides arcticus*. En hane invid väg 19 i Riding mtn NP 9/6, en hane på brandfältet vid Twin lakes, Churchill, 15/6.
140. **Pileated woodpecker** *Amerikansk spillkråka* *Dryocopus pileatus*. Ett ex hört i området öster om Winnipeg 5/6, ett par med bo i stor asp i Wasagaming, Riding mtn NP 8-9/6, ytterligare ca fem ex i Riding mtn NP 9-11/6.
141. **Eastern kingbird** *Östlig kungstyrann* *Tyrannus tyrannus*. Allmän längs vägarna i framför allt kulturlandskapet i södra Manitoba 5-11/6.
142. **Western kingbird** *Västlig kungstyrann* *Tyrannus verticalis*. Allmän längs vägarna i kulturlandskapet i södra Manitoba 6-11/6.
143. **Great crested flycatcher** *Större topptyrann* *Myiarchus crinitus*. Ett ex (hört) i

skogen i området öster om Winnipeg 5/6, två ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6.

144. **Olive-sided flycatcher** *Nordlig pivi* *Contopus borealis*. Ett ex (hört) i skogen öster om Winnipeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, två ex i Riding mtn NP 10/6 respektive 11/6.
145. **Eastern wood pewee** *Östlig pivi* *Contopus virens*. Ett ex vid Delta beach 6/6, tre ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7-8/6, sammanlagt tre ex i Riding mtn NP 9-11/6.
146. **Eastern phoebe** *Grå fibi* *Sayornis phoebe*. 2-3 ex i området öster om Winnipeg 5/6, två ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ett par häckande vid Riding mtn guest ranch 9-11/6.
147. **Say's phoebe** *Rödbrun fibi* *Sayornis saya*. Ett ex vid husruin i Broomhill nordväst om Melita 8/6.
148. **Least flycatcher** *Dvärgempid* *Empidonax minimus*. Tre ex i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, ett ex vid Pelican lake 7/6, några ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6, 2-3 ex i Riding mtn NP 9/6.
149. **Alder flycatcher** *Alempid* *Empidonax alnorum*. Över 10 ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, några ex i Riding mtn NP 9-10/6, ett ex vid Goose creek rd, Churchill, 16/6, över fem ex längs Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.
150. **Willow flycatcher** *Sälgempid* *Empidonax trailii*. Ett ex söder om Riding mtn NP 10/6.
151. **Horned lark** *Berglärka* *Eremophila alpestris*. Totalt 10-15 ex på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, tämligen allmän vid Rankin inlet 18/6, allmän vid Cambridge bay 19-24/6.
152. **Tree swallow** *Trädsvala* *Tachycineta bicolor*. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, tämligen allmän vid Churchill 11-18/6, några ex vid Yellowknife 18/6.
153. **Purple martin** *Blå storsvala* *Progne subis*. Allmän i kulturbygden , i synnerhet kring de många uppsatta fågelhusen, i södra Manitoba 5-11/6, ett ex vid Yellowknife 18/6.
154. **Bank swallow** *Backsvala* *Riparia riparia*. Allmän vid Oak hammock marsh och Delta beach 6/6, ett 20-tal i koloni söder om Riding mtn NP 10/6.
155. **Cliff swallow** *Stensvala* *Hirundo pyrrhonota*. Allmän i södra Manitoba- kolonier under de flesta vägbroar - 5-11/6.
156. **Barn swallow** *Ladusvala* *Hirundo rustica erythrogaster*. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, två ex i Churchill 14/6, två ex vid Yellowknife 19/6, ett ex i Cambridge bay 19-24/6.
157. **Blue jay** *Blåskrika* *Cyanocitta cristata*. 10-15 ex i området öster om Winnipeg 5/6, några ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7-8/6, flera ex i Riding mtn NP 8-11/6.

158. **Gray jay** *Grå lavskrika* *Perisoreus canadensis*. Ca 10 ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, tre ex 10/6 och ett ex 11/6 i Riding mtn NP, allmän i barrskogen vid Churchill 11-18/6, 6-7 ex kring Yellowknife 18-19/6.
159. **Black-billed magpie** *Skata* *Pica pica hudsonica*. Tämligen allmän i södra Manitoba 5-11/6.
160. **American crow** *Amerikansk kråka* *Corvus brachyrhynchos*. Allmän, framför allt i kulturbygden, i södra Manitoba 5-11/6, några ex vid Churchill 11-18/6.
161. **Common raven** *Korp* *Corvus corax principalis*. Tämligen allmän i södra Manitoba 5-11/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 18/6, allmän kring Yellowknife 18-19/6, sparsam - ca 10 ex - kring Cambridge bay 19-24/6.
162. **Black-capped chickadee** *Amerikansk tallita* *Parus atricapillus*. Fyra ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, några ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, några ex i Riding mtn NP 8-11/6.
163. **Boreal chickadee** *Kanadames* *Parus hudsonicus*. Ett ex i Wasagaming, Riding mtn NP, 8/6, totalt ca 10 ex kring Twin lakes, Churchill, 13/6 respektive 15/6.
164. **Brown creeper** *Amerikansk trädkrypare* *Certhia americana*. Två par på brandfältet söder om Twin lakes, Churchill, 15/6.
165. **White-breasted nuthatch** *Vitbröstad nötväcka* *Sitta carolinensis*. Ett ex vid Elma, området öster om Winnipeg, 5/6, 3-4 ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7-8/6.
166. **Red-breasted nuthatch** *Rödbröstad nötväcka* *Sitta canadensis*. Ett ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, 5-6 ex i Riding mtn NP 8-11/6.
167. **House wren** *Husgårdsmyg* *Troglodytes aedon*. Två ex i området öster om Winnipeg 5/6, sammanlagt ca 10 ex vid stopp i södra Manitoba 6-8/6.
168. **Winter wren** *Gårdsmyg* *Troglodytes troglodytes hiemalis*. Ett ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex söder om Twin lakes, Churchill, 15/6.
169. **Rock wren** *Klippgårdsmyg* *Salpinctes obsoletus*. En sjungande fågel upptäcktes vid strandklipporna öster om avfarten till Churchills soptipp 16/6. Enligt uppgift tredje fyndet för Churchill !
170. **Marsh wren** *Kärrgårdsmyg* *Cistothorus palustris*. Ett ex i området öster om Winnipeg 5/6, allmän i Douglas marsh 7/6.
171. **Sedge wren** *Starrgårdsmyg* *Cistothorus platensis*. 3-4 ex i området öster om Winnipeg 5/6, 3-4 ex i Oak hammock marsh 6/6, några ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, några ex i Riding mtn NP 8-11/6.
172. **Golden-crowned kinglet** *Guld kronad kungsfågel* *Regulus satrapa*. Två ex i Riding mtn NP 9/6 respektive 10/6.
173. **Ruby-crowned kinglet** *Röd kronad kungsfågel* *Regulus calendula*. Några ex i

skogen i området öster om Winnipeg 5/6, allmän i Riding mtn NP 8-11/6, tämligen allmän i barrskogen kring Churchill 11-18/6.

174. **Blue-gray gnatcatcher** *Blågrå myggsnappare* *Polioptila caerulea*. Två ex vid Elma , området öster om Winnipeg, 5/6
175. **Eastern bluebird** *Östsialia* *Sialia sialis*. Tre ex i området öster om Winnipeg 5/6, tre ex längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ett ex vid Riding mtn guest ranch 9/6.
176. **Mountain bluebird** *Bergssialia* *Sialia currucoides*. 3-4 ex längs vägen på prärien i sydvästra Manitoba 7/6.
177. **Veery** *Rostskogstrast* *Catharus fuscescens*. 4-5 ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6.
178. **Swainson´s thrush** *Beigekindad skogstrast* *Catharus ustulatus*. Ett ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, sammanlagt fyra ex i Riding mtn NP 8-11/6, ett ex vid Twin lakes, Churchill, 15/6, 3-4 ex kring Yellowknife 18-19/6.
179. **Gray-cheeked thrush** *Gråkindad skogstrast* *Catharus minimus*. Ett par med bo, Landing lake, Churchill, 14/6, 5-6 ex kring Twin lakes, Churchill, 15/6.
180. **Hermit thrush** *Eremitsskogstrast* *Catharus guttatus*. Ett ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex i Riding mtn NP 9/6, ett ex vid Twin lakes, Churchill, 15/6, ca 10 ex kring Yellowknife 18-19/6.
181. **American robin** *Vandringstrast* *Turdus migratorius*. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6 samt kring Yellowknife 18-19/6.
182. **Loggerhead shrike** *Amerikansk törnskata* *Lanius ludovicianus*. Ett ex i det fina prärieområdet vid Broomhill nordväst om Melita 7-8/6.
183. **Northern shrike** *Varfågel* *Lanius excubitor invictus*. Ett par med kull på brandfältet söder om Twin lakes, Churchill, 13/6 och 15/6.
184. **Gray catbird** *Grå kattfågel* *Dumetella carolinensis*. 3-4 ex i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex med bo vid Delta beach 6/6, några ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7-8/6, ett ex i Riding mtn NP 10/6.
185. **Brown thrasher** *Rödbrun härmtrast* *Toxostoma rufum*. Ett ex i gryningen söder om Oak hammock marsh 6/6, ett ex vid Broomhill nordväst om Melita 7/6.
186. **Water pipit** *Hedpiplärka* *Anthus rubescens*. Tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, Rankin inlet 18/6 samt Cambridge bay 19-24/6.
187. **Sprague´s pipit** *Präriepiplärka* *Anthus spragueii*. 3-4 sjungande i det fina prärieområdet vid Broomhill nordväst om Melita på morgonen 8/6.
188. **Bohemian waxwing** *Sidensvans* *Bombycilla garrulus pallidiceps*. Ca 10 ex vid Twin lakes, Churchill, 13/6 och 15/6, hörd vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.
189. **Cedar waxwing** *Indiansidensvans* *Bombycilla cedrorum*. Allmän i flockar

(fortfarande på flyttning ?) i södra Manitoba 5-11/6.

190. **European starling** *Stare Sturnus vulgaris*. Tämligen allmän i södra Manitoba 5-11/6, några ex kring bebyggelsen i Churchill 11-18/6.
191. **Yellow-throated vireo** *Gulstrupig vireo Vireo flavifrons*. En sjungande fågel i tät aspunge vid stopp längs väg 254 i sydvästra Manitoba 8/6.
192. **Solitary vireo** *Glasögonvireo Vireo solitarius*. En sjungande fågel vid väg 19 i Riding mtn NP 9/6.
193. **Red-eyed vireo** *Rödögd vireo Vireo olivaceus*. Allmän i skogen i området öster om Winnepeg 5/6, ett ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, allmän i Riding mtn NP 8-11/6.
194. **Warbling vireo** *Sångvireo Vireo gilvus*. Flera ex vid Delta beach 6/6, 3-4 ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6.
195. **Tennessee warbler** *Tennesseeskogssångare Vermivora peregrina*. Totalt 6-7 ex i barrskogen kring Churchill 11-18/6.
196. **Orange-crowned warbler** *Orangekronad skogssångare Vermivora celata*. Ett ex vid väg 19 i Riding mtn NP 9/6, totalt 4-5 ex i barrskogen kring Churchill 11-18/6, ett ex vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.
197. **Nashville warbler** *Nashvilleskogssångare Vermivora ruficapilla*. Allmän i skogen i området öster om Winnepeg 5/6, tämligen allmän i Riding mtn NP 8-11/6.
198. **Northern parula warbler** *Messångare Parula americana*. Ett ex hört i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6.
199. **Black-and-white warbler** *Svartvit skogssångare Mniotilta varia*. Fyra ex i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, några ex i Riding mtn NP 8-11/6.
200. **Blackburnian warbler** *Orangestrupig skogssångare Dendroica fusca*. Sammanlagt ett 10-tal ex i Riding mtn NP 8-11/6.
201. **Chestnut-sided warbler** *Brunsidig skogssångare Dendroica pennsylvanica*. Tämligen allmän i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6 samt i Riding mtn NP 8-11/6.
202. **Cape May warbler** *Brunkindad skogssångare Dendroica tigrina*. 3-4 sjungande vid Boreal Island trail, Riding mtn NP, 10/6.
203. **Magnolia warbler** *Magnoliaskogssångare Dendroica magnolia*. En sjungande i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, en sjungande vid Boreal Island trail, Riding mtn NP, 10/6.
204. **Yellow-rumped warbler** *Gulgumpad skogssångare Dendroica coronata*. Fyra sjungande i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, allmän i Riding mtn NP 8-11/6 samt i barrskogen kring Churchill 11-18/6, några hörda längs Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.

205. **Black-throated green warbler** *Grönryggad skogssångare* *Dendroica virens*. En sjungande i Whiteshell provincial park 5/6, två sjungande i Riding mtn NP 8/6.
206. **Blackpoll warbler** *Vitkindad skogssångare* *Dendroica striata*. Tämligen allmän i barrskogen kring Churchill 11-18/6.
207. **Palm warbler** *Brunhättad skogssångare* *Dendroica palmarum*. En sjungande vid väg 19 i Riding mtn NP 11/6, en sjungande vid Twin lakes, Churchill, 13/6 och en sjungande i samma område 15/6.
208. **Yellow warbler** *Gul skogssångare* *Dendroica petechia*. Allmän i fuktiga lövbiotoper i södra Manitoba 5-11/6, kring Churchill 11-18/6 samt kring Yellowknife 18-19/6.
209. **Mourning warbler** *Sorgskogssångare* *Opopornis philadelphia*. Fyra sjungande i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, två sjungande i Riding mtn NP 9/6 respektive 10/6.
210. **Connecticut warbler** *Connecticutskogssångare* *Opopornis agilis*. En sjungande i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, två sjungande vid väg 19 i Riding mtn NP 9/6.
211. **Wilson's warbler** *Svartkronad skogssångare* *Wilsonia pusilla*. En sjungande vid Granary ponds, Churchill, 14-17/6.
212. **Ovenbird** *Rödkronad piplärksångare* *Seiurus aurocapillus*. Allmän i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, tämligen allmän i Riding mtn NP 8-11/6.
213. **Northern waterthrush** *Nordlig piplärksångare* *Seiurus noveboracensis*. Tre sjungande i Riding mtn NP 8-11/6, tämligen allmän i videsnår kring Churchill 11-18/6, ett ex vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.
214. **Yellowthroat** *Gulhake* *Geothlypis trichas*. Allmän i våtmarker i södra Manitoba 5-11/6.
215. **American redstart** *Rödstartskogssångare* *Setophaga ruticilla*. 3-4 sjungande i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, allmän i aspskog i Riding mtn NP 8-11/6.
216. **Rosebreasted grosbeak** *Brokig kardinal* *Pheucticus ludovicianus*. Två ex i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, två ex i Riding mtn NP 10/6.
217. **Indigo bunting** *Indigofink* *Passerina cyanea*. Ett ex i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6.
218. **Rufous-sided towhee** *Brunsidig busksparv* *Pipilo erythrophthalmus*. En sjungande hörd på andra sidan floden vid stopp i sydvästra Manitoba 7/6.
219. **Grasshopper sparrow** *Gräshoppsparv* *Ammodramus savannarum*. Flera sjungande på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, 3-4 sjungande i det fina

- präriområdet norr om Broomhill nordväst om Melita 7-8/6.
220. **Baird's sparrow** *Prärieparv* *Ammodramus bairdii*. Minst två sjungande i det fina präriområdet norr om Broomhill nordväst om Melita 7-8/6.
221. **Le Conte's sparrow** *Le Contes parv* *Ammodramus leconteii*. Två sjungande fåglar i stor våtmark nära Lake Audy i Riding mtn NP 9-10/6.
222. **Nelson's sharp-tailed sparrow** *Spetsstjärtad parv* *Ammodramus caudacutus nelsoni*. En sjungande hördes mitt i natten vid Hydro rd, Churchill, 15/6.
223. **Vesper sparrow** *Aftonparv* *Poocetes gramineus*. 1-2 sjungande söder om Oak hammock marsh 6/6, allmän på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ett ex nära Riding mtn guest ranch 9/6.
224. **Savannah sparrow** *Gulbrynad grässparv* *Passerculus sandwichensis*. Allmän i södra Manitoba 5-11/6 samt kring Churchill 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 18/6, en sjungande fågel vid Cambridge bay 20/6.
225. **Song sparrow** *Sångsparv* *Melospiza melodia*. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, några ex kring Churchill 11-18/6.
226. **Lincoln's sparrow** *Lincolnsparv* *Melospiza lincolni*. Ett ex i skogen i området öster om Winnipeg 5/6, två ex i Riding mtn NP 9/6 respektive 10/6, 2-3 ex kring Landing lake, Churchill, 14/6,
227. **Swamp sparrow** *Träskparv* *Melospiza georgiana*. 5-6 ex i området öster om Winnipeg 5/6, ca 10 ex i Oak hammock marsh 6/6, fem ex i Douglas marsh 7/6, 2-3 ex i Riding mtn NP 10/6, totalt 4-5 ex på våtmarker kring Churchill 11-18/6.
228. **Lark sparrow** *Lärksparv* *Chondestes grammacus*. Två ex vid väg 254 i sydvästra Manitoba 8/6.
229. **American tree sparrow** *Tundrasparv* *Spizella arborea*. Tämligen allmän i lågvuxen vegetation i myrkanter kring Churchill 11-18/6.
230. **Chipping sparrow** *Tjippsparv* *Spizella passerina*. Några ex vid stopp vid vägen i sydvästra Manitoba 7/6, allmän i Riding mtn NP 8-11/6, tämligen allmän i barrskogen kring Churchill 11-18/6, allmän kring Yellowknife 18-19/6.
231. **Clay-colored sparrow** *Lerfärgad parv* *Spizella pallida*. Tämligen allmän i öppen terräng i södra Manitoba 5-11/6.
232. **Dark-eyed junco** *Mörkögd junco* *Junco hyemalis*. Några ex i Riding mtn NP 8-11/6, tämligen allmän i barrskogen kring Churchill 11-18/6 samt kring Yellowknife 18-19/6.
233. **Harris's sparrow** *Kanadasparv* *Zonotrichia querula*. Sammanlagt ett 10-tal sjungande i barrskogen kring Churchill 11-18/6.
234. **White-throated sparrow** *Vitstrupig parv* *Zonotrichia albicollis*. Allmän i barrskog i södra Manitoba 5-11/6, två ex vid Twin lakes, Churchill, 16/6, 3-4 ex utefter Ingraham trail öster om Yellowknife, 19/6.

235. **White-crowned sparrow** *Vitkronad sparv* *Zonotrichia leucophrys*. Allmän, såväl på tundran som i barrskogen, kring Churchill 11-18/6, flera ex vid Yellowknife 19/6.
236. **Fox sparrow** *Rävspurv* *Passerella iliaca*. 6-7 sjungande i barrskogen kring Churchill 11-18/6.
237. **Chestnut-collared longspur** *Praktlappspurv* *Calcarius ornatus*. Totalt ca 20 ex i prärieterräng i sydvästra Manitoba 7-8/6.
238. **Smith's longspur** *Tundralappspurv* *Calcarius pictus*. Totalt 15-20 sjungande på våt myrmark kring Churchill 11-18/6.
239. **Lapland longspur** *Lappspurv* *Calcarius lapponicus*. En hane på stranden nedanför flygfältet i Churchill 16/6, mycket allmän kring Rankin inlet 18/6 samt kring Cambridge bay 19-24/6.
240. **Snow bunting** *Snöspurv* *Plectrophenax nivalis*. Totalt 4-5 ex kring Churchill 11-18/6, tre ex vid Rankin inlet 18/6, tämligen allmän kring Cambridge bay 19-24/6.
241. **Bobolink** *Bobolink* *Dolichonyx oryzivorus*. 1-2 ex i området öster om Winnepeg 5/6, allmän vid Oak hammock marsh 6/6, allmän i prärieterräng i sydvästra Manitoba 7-8/6.
242. **Western meadowlark** *Västlig ängstrupial* *Sturnella neglecta*. Allmän i öppen terräng i södra Manitoba 5-11/6.
243. **Yellow-headed blackbird** *Gulhuvad trupial* *Xanthocephalus xanthocephalus*. Allmän i Oak hammock marsh 6/6 samt i våtmarker i sydvästra Manitoba 7-8/6.
244. **Red-winged blackbird** *Rödvingetrupial* *Agelaius phoeniceus*. Allmän i våtmarker i södra Manitoba 5-11/6 samt kring Yellowknife 18-19/6.
245. **Rusty blackbird** *Myrtrupial* *Euphagus carolinus*. Tämligen allmän i fuktig barrskog och i myrkanter kring Churchill 11-18/6.
246. **Brewer's blackbird** *Prärietrupial* *Euphagus cyanocephalus*. Allmän i kulturbygd i södra Manitoba 5-11/6.
247. **Brown-headed cowbird** *Brunhuvad kostare* *Molothrus ater*. Tämligen allmän i södra Manitoba 5-11/6.
248. **Common grackle** *Mindre båtstjärt* *Quiscalus quiscula*. Allmän i kulturbygd i södra Manitoba 5-11/6.
249. **Orchard oriole** *Trädgårdstrupial* *Icterus spurius*. Tre ex vid Oak hammock marsh (parkeringsplatsen) 6/6, 4-5 sjungande vid stopp efter vägarna i sydvästra Manitoba 7-8/6.
250. **Northern oriole** *Nordlig trupial* *Icterus galbula*. Två ex vid Elma i området öster om Winnepeg 5/6, allmän vid Delta beach 6/6, 4-5 ex vid stopp efter

vägarna i sydvästra Manitoba 7-8/6.

251. **Scarlet tanager** *Scharlakanstangara* *Piranga olivacea*. En sjungande vid Burls and Bittersweet trail, Riding mtn NP, 11/6.
252. **House sparrow** *Gråsparv* *Passer domesticus*. Tämligen allmän kring bebyggelse i södra Manitoba 5-11/6 samt kring Churchill 11-18/6 och Yellowknife 18-19/6.
253. **Pine siskin** *Tallsiska* *Carduelis pinus*. Ett ex i området öster om Winnipeg 5/6, två ex vid Delta beach 6/6, 2-3 ex vid matbord vid Melita motel by the river 7-8/6.
254. **American goldfinch** *Guldsiska* *Carduelis tristis*. Relativt allmän i södra Manitoba 5-11/6.
255. **White-winged crossbill** *Bändelkorsnäbb* *Loxia leucoptera*. Ett ex vid Twin lakes, Churchill, 13/6 samt fyra ex i samma område 15/6.
256. **Pine grosbeak** *Tallbit* *Pinicola enucleator*. Två ex vid Twin lakes, Churchill, 13/6 och två ex några kilometer söderut 15/6.
257. **Common redpoll** *Gråsiska* *Carduelis flammea*. Tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 18/6, sparsam vid Cambridge bay 19-24/6.
258. **Hoary redpoll** *Snösiska* *Carduelis hornemanni*. Tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 18/6, sparsam vid Cambridge bay 19-24/6. (Antalsförhållandet gråsiska/snösiska inte helt klarlagt eftersom de flesta fåglar bara flög över)
259. **Purple finch** *Purpurrosenfink* *Carpodacus purpureus*. Ett ex vid Elma i området öster om Winnipeg 5/6, ett ex i Riding mtn NP 10/6.
260. **House finch** *Husrosenfink* *Carpodacus mexicanus*. Totalt 5-6 ex i sydvästra Manitoba 7-8/6.

ARTLISTA DÄGGDJUR (Sammanställd av Hans Ackered)

1. **Black Bear** *Svarbjörn* *Ursus americanus*. En hona (kanelfärgad) vid björngömslet nära Riding mtn guest ranch 9/6, ett ex (svart färgfas, troligen 2-årig hane) strax öster om Lake Audy, Riding mtn NP, 10/6, två ex (båda unga djur i svart färgfas) längs väg 19 i Riding mtn NP 11/6.
2. **Shorttail Weasel** *Hermelin* *Mustela erminea*. Ett ex nära Cambridge Bay, Victoria Island, 23/6.
3. **Striped Skunk** *Strimmig skunk* *Mephitis mephitis*. Ett ex i Riding mtn NP på kvällen 9/6.
4. **Red Fox** *Rödräv* *Vulpes vulpes fulva*. Sammanlagt tre ex av röd och två ex av svart färgfas kring Churchill 11-18/6.

5. **Arctic Fox** *Fjällräv* *Alpoex lagopus*. 10-15 vuxna ex i området runt Cambridge Bay och Mount Pelly. Två lyor med ungar hittades - en vid Mount Pelly med 10 ungar och en väster om flygplatsen vid Cambridge Bay med minst 2 ungar. Samtliga rävar utom en höll på att fälla vinterpälsen.
6. **Richardsons Ground Squirrel** *Richardson's sisel* *Citellus richardsoni*. Ett 10-tal ex vid Oak Hammock Marsh 6/6 samt ett mindre antal längs vägen i sydvästra Manitoba 7-8/6.
7. **Arctic Ground Squirrel** *Arktisk sisel* *Citellus parryi*. Fyra ex utanför Rankin Inlet 18/6.
8. **Eastern Gray Squirrel** *Östlig gråekorre* *Sciurus carolinensis*. Ett flertal ex under vistelsen i Riding mtn N P, bl.a. vid Clear Lake.
9. **Red Squirrel** *Amerikansk rödekorre* *Tamias sciurus hudsonicus*. Tämligen allmän i skogarna runt Churchill och Yellowknife.
10. **Beaver** *Nordamerikansk bäver* *Castor canadensis*. Hördes mer än sågs vid ett flertal våtmarksområden i södra Manitoba. Många bäverdammar med hyddor sågs i Riding mtn N P och ett par bävrar kunde iakttagas från bävergömslet nära Riding mtn guest ranch. Även vid Yellowknife fanns en del bäverhyddor, bl.a. en med en kanadensisk flagga på topp !
11. **Muskrat** *Bisamråtta* *Ondatra zibethica*. Ett flertal ex i våtmarker i Riding mtn N P, Churchill och Yellowknife.
12. **Arctic Hare** *Polarhare* *Lepus arcticus*. Några ex i området runt Churchill samt ett 10-tal ex i området runt Cambridge Bay, Victoria Island.
13. **Snowshoe Hare** *Snöskohare* *Lepus americanus*. Något 10-tal ex i Riding mtn N P samt kring Churchill.
14. **European Hare** *Fälthare* *Lepus europaeus*. Flera ex i södra Manitoba.
15. **Elk** *Vapiti* *Cervus canadensis*. Ett 25-tal ex i Riding mtn N P.
16. **Whitetail Deer** *Vitsvanshjort* *Odocoileus virginianus*. Sammanlagt ett 10-tal ex i sydvästra Manitoba samt i Riding mtn N P.
17. **Moose** *Älg* *Alces alces*. Totalt 5-6 ex i Riding mtn N P.
18. **Peary Caribou** *Ren* *Rangifer tarandus pearyi*. Ett ex norr om Mount Pelly, Victoria Island, 21/6.
19. **Bison** *Amerikansk bison* *Bison bison*. Flera farmar med amerikansk bison sågs i sydvästra Manitoba. I Bison range, Riding mtn N P, sågs minst tre frilevande bisontjurar.
20. **Muskox** *Myskoxe* *Ovibus moschatus*. Många mindre grupper om 3-8 djur, varav en del med 1-3 kalvar, på tundran norr och öster om Mount Pelly, Victoria Island. Enligt uppgift var de på väg ner mot kusten, bl.a. vid Cambridge Bay. Som mest räknades 130 ex från Mount Pelly 22/6.

21. **Beluga Vitval** *Delphinapterus leucas*. I Churchill river och kring dess mynning i Hudson Bay sågs ett varierande antal vitvalar dagligen fr o m 13/6 under vistelsen i Churchill.
22. **Bearded Seal Storsäl** *Erignathus barbatus*. Ca fem ex i Churchill river / Hudson Bay. Det sågs också sälar som troligen var av andra arter (knubbsäl eller vikare) ute i vattnet eller på isflak, men ingen av dessa kunde säkert bestämmas.

