



**CEARÁ 2005**

**Ceará  
Nordöstra Brasilien 16 dec - 28 dec 2005**

**Deltagare:  
Bibban  
L-O  
Stefan Sandberg**

**[l-o.sandberg@telia.com](mailto:l-o.sandberg@telia.com)**

- 15/12 Anländer Fortaleza på kvällen. Bussresa till Cumbuco.
- 16/12 Hela dagen i Cumbuco, som ligger ca 25 km norr om Fortaleza. Vandrar på stranden, på gator och mellan trädgårdar. Bor på Paiaguás Praia Hotel. Middagstemperaturen kom att ligga runt 35°C varje dag men med en frisk bris från havet, vilket ett stort antal kitesurfare utnyttjade. Ingen mås, tärna eller annan havsfågel ses dock under hela tiden. Bland arter som sågs i eller nära samhället kan nämnas Picui Ground-Dove, Blue-winged Parrotlet, Guira Cuckoo, Masked Water-Tyrant och även Cattle Tyrant som höll till på obebyggda tomter utan boskap i närheten. Swallow-tailed Hummingbird var enda arten i sitt släkte bland husen, liksom Golden-green Woodpecker som enbart sågs här.
- 17/12 Vandrar nv ut genom byn på morgonen och kommer så småningom till ett trädbuskområde (restinga) där sanddynerna slutade. Där visar sig bl.a. White-naped Jay, Blue-crowned Trogon och Spot-bellied Puffbird. Gör om promenaden på eftermiddagen men går in på en annan stig. Vi håller på att gå vilse men får i alla fall ett par av Planalto Slaty Antshrike på köpet. Det tar 40 min att gå hem i värmen. Till iskall öl skriver vi dagslistan. Festmusik dunkar hela natten till klockan 05. Men "tack vare" en skramlande luftkonditionerare blir sömnen god.
- 18/12 En kort morgontur ger Scaled Dove som resekryss innan vi tar en taxi till flygplatsen. Med hyrbilen, en bra Fiat Serena, tar vi oss vidare till Serra do Baturité. Tar in på jesuitordens jättekloster. Ett par Cliff Flycatcher håller till vid bilparkeringen. Skådar i backarna nedom klostret. Black-capped Antwren ses där. I skymningen försvinner ett antal (minst 20) Biscutate Swifts ner i klostrets skorsten.
- 19/12 Mängder av Grey-breasted Swallows häckar i de hål som finns mellan murstenarna i klostret. Gråsparvar passar på dom också. Åker sedan uppför mot staden Guaramiranga. Gör diverse stopp längs vägen. Ser Yellow-chevroned Parakeet, juvelen Red-necked Tanager och Pectoral Sparrow. En liten opossum blir mobbad av Pale-breasted Thrushes i ett träd. Vi tar in på Hotel Remanso, mitt i skogen med fina stigar. Ser där Rufous Gnateater bra. Ett par Long-tailed Woodnymph vid hotellet. Bad i poolen och gin&tonic till anteckningarna.
- 20/12 Går en lång trail i Remanso-skogen på morgonen. Den efterlängtrade Gould's Toucanet slår ner på en gren nära oss. Härlig obs! Lite längre fram ses fyra stycken av den lokale Band-tailed Manakin. Två honor, en utfärgad hane samt en lysande utfärgad hane. Inne på hotellområdet håller Wing-banded Hornero till. En lång dags färd över milsvida caatinga-slätter med spektakulära vittrade bergsformationer tar oss de dryga fyrtio milen ner till ett hotell i Juazeiro do Norte.
- 21/12 L-O och Stefan börjar ta en liten promenad före frukost nära hotellet men avrådes av polis i bil. Farligt, sa dom.

Åker med spänning till Arajara Park en bit utanför Barbalha. En vänlig vakt tar hand om oss – de enda gästerna. Han tar direkt fram en broschyr med en bild på Araripe Manakin. Denna fågel upptäckt 1996 och beskrevs 1998! Efter ca 10 min. ses en skymt av en överflygande hane. Strax efter en hona i dunklet och sedan en superb hane! Totalt uppskattar vi det till fyra hanar som även hörs med sitt "tetruiit-tetruidit".

Även i övrigt är det gott om fågel här. Bl.a. noteras Tawny Piculet, Moustached och Longbilled Wren, Planalto Hermit, Rufous-tailed Jacamar och Gray Elaenia. På uppvindarna vid bergsbranten ovanför ses Black-chested Buzzard-Eagle och Great Black Hawk segla.



Nöjda drar vi till "Floresta Nacional" väster om Juazeiro do Norte. Man får ej gå fritt här. Men middagshettan (38°C) begränsar oss till ett par kortare stigbesök.

Äter en "bem" lunch på ett churrascaria längs vägen innan vi tar in på Hotel Municipal do Araripe. Middag med stor öl och övernattnig för under hundralappen per person!

Em-tur till caatingan väster om staden. Till synes torrt och fattigt men efter en stund hängs åtskilliga godbitar in. Här ses Spotted Nothura på marken, Caatinga Parakeets flyger förbi, Tawny-crowned Pygmy-Tyrant, Chalk-browed Mockingbird och Gray Pileated Finch.

I skymningen jagar Common Nighthawks över den lilla staden Araripe.

22/12

Lämnar Araripe tidigt och intar medhavd frukost vid vägkanten. Burrowing Owl ses l.v. Kör norrut via Iguatu. Det är vanligt med uppdämt vatten i dammar. En del är rika på Pied-billed Grebes, Wattled Jacanas, rörhöns, White-faced Tree-Ducks, Southern Pochards och enstaka Limpkins. Great och Snowy Egret likaså.

I Boa Viagem tar vi in på ett enstjärnigt hotell. En kvällstur ger oss Least Nighthawks och efter kvällsmaten ses i mörkret en tornuggla på vårt hotelltak.

23/12

Vid en damm ett par mil nö om Boa Viagem ses några Pied Lapwings, resans enda. Bredvid dammen bygger ett par Caatinga Cacholote sitt stora risbo.

Flockar av Chestnut-capped Blackbirds drar över slätterna.  
Fortaleza nås vid middagstid.  
Nära kusten ersätter Tropical Mockingbird sin Chalk-browed-kollega.

24/12

Julafton. B och S tar ett tidigt dopp i havet. L-O lätt magsjuk.  
Från vår obsplats norr om byn där sanddynerna slutar ses på morgonen ett par Barred Antshrike, ett par Great Antshrike, Pectoral Sparrow och Hooded Tanager.  
En em-tur bara 5 min norr om byn till en damm. Här går i mangrovesnåren ett par Gray-necked Wood-Rail och snart också en liten Rufous-sided Crane. Dessutom vår första Snail Kite här. Efter alla flockar av Smooth-billed Anis ses nu den förste Greater Ani. Den vanlige Masked Water-Tyrant har nu sällskap av såväl Black-backed Water-Tyrant som White-headed Marsh-Tyrant.



25/12

Morgontur till närområdets restinga 10-15 min från byn. Åter får vi nya resekryss. White-browed Guan, White-tailed Kite, den pyttelille Reddish Hermit (8.5 cm) liksom Crane Hawk och Creamy-bellied Thrush.  
Efter lunch in på en sandväg i samma område och ser där fyra (4) Blue-crowned Trogon samtidigt på nära håll. Ett par Long-billed Wren bygger bostrax intill och ett par Rufous-tailed Jacamar lämnar sitt sandhål vid vägen. Senare på em till torr "cerradão-skog" vid vägen till "Caminhos de Santa Edwiges". Får bl.a. Stripe-necked Tody-Tyrant och ett par White-fringed Ant-Wren.

26/12

Startar 05.10 i avsikt att köra till P.N. de Ubajara. Efter ca 90 km blir vägen allt sämre. Vi fortsätter ett tag men får kryssa mellan de allt djupare groparna. Kan ej hålla mer än 20-30 km/tim och då det återstår ca 120 km tar vi beslutet att vända om. Det torra, bergiga caatinga-landskapet bjuder på flera obsar av White-naped Jay, Southern Caracara och Red-cowled Cardinal.  
Nya resekryss blir: Solitary Black Cacique, Pale-vented Pigeon och Grassland Yellow-Finch.

På em till Parque Botânico de Ceará. Torrskog och inga blommor. Ser ändå Little Wood-Rail och kolibrin Plain-bellied Emerald. En grann hane av Blue-crowned Trogon vänder den röda bröstsidan mot oss.

27/12

Morgontur till samma torrskog som i förrgår. Det har dock regnat rejält i natt. Den lille Ochraceous Piculet ses nu liksom Grey-eyed Greenlet.

Efter ett skönt bad i havet (säkert 27°C) åter till samma torrskog. Inga nya arter nu men på en staketstolpe vid vägen utanför sitter en Bay-winged Cowbird. Den befinner sig en bra bit utanför sitt normala utbredningsområde.

Vårt hotell har varit utan el hela dagen. Vi får därför byta till oss kall öl till anteckningarna.

28/12

Sista halvdagen. L-O och Stefan till Santa Edwiges torrskog. White-naped Jays ses här varje gång. De kollar in oss nyfiket på lagom avstånd. Stefan ser en Fuscous Flycatcher. Efter en stund kommer ett regn och vi skyndar till bilen. Vid lunchtid åker vi och lämnar tillbaka bilen vid flygplatsen.



## Artlista Ceará, Brasilien 16-28 december 2005


1. Spotted Nothura 1 ex V om Araripe
2. Least Grebe 2 ex i damm l.v. S om Iguatu
3. Pied-billed Grebe Vanlig i sjöar och dammar
4. Neotropic cormorant Vid vattendrag i inlandet, som mest 100 ex i Boa Viagem
5. Great Egret Kring dammar, som mest 50 ex tillsammans
6. Snowy Egret Vid vatten, högsta dagsnotering 100 ex
7. Cattle Egret Allmän vid vatten och bland boskap



8. Striated Heron Rel. vanlig i vattensamlingar
9. White-faced Tree-Duck 30+60 ex i större dammar i inlandet
10. Black-bellied Tree-Duck 30 +3 ex i dammar i inlandet
11. White-cheeked Pintail 4 ex i en damm NÖ om Canindé
12. Brazilian Teal Mindre flockar sågs i flertalet dammar
13. Southern Pochard 30 ex i en damm NÖ om Canindé
14. Black Vulture Allmän i inlandet med hundratals ex/dag
15. Turkey Vulture Sågs varje dag, dock i mindre antal än ovanstående
16. White-tailed Kite 1 par V om Cumbuco, 1 ex längre inåt land
17. Snail Kite 3 + 1 ex, varav 2 juv, i vattensamlingar NV om Cumbuco
18. Black-chested Buzzard-Eagle 1 ad. utmed klippväggen ovan Arajara Park
19. Roadside Hawk Spridda fynd hela resan
20. Gray Hawk 1 ex i torrskog nedanför jesuitklostret
21. Harris's Hawk 3 ex l.v. NV om Iguatu
22. Savanna Hawk 5+2 ex i öppet landskap i inlandet
23. Great Black Hawk 1 ex vid klippväggen ovan Arajara Park
24. Crane Hawk 1 ex överflygande NV om Cumbuco
25. Southern Caracara Vanlig i alla öppna och halvöppna biotoper
26. Peregrine Falcon 1 ex S om Fortaleza, 1 ex Cumbuco
27. American Kestrel 4 + 1 ex i halvöppen terräng i inlandet

28. White-browed Guan Totalt 4 ex i torrskogen kring Santa Edwiges, NV om Cumbuco
29. Limpkin 2 + 4 ex i damm NV om Cumbuco
30. Little Wood-Rail 2 ex i Parque Botanico de Ceará
31. Grey-necked Woodrail 2 + 1 ex i vattensamling NV om Cumbuco
32. Rufous-sided Crake 1 ex i vattensamling NV om Cumbuco
33. Purple Gallinule Rel. vanlig vid vattensamlingar
34. Common Moorhen Allmän vid dammar och våta ängar
35. Wattled Jacana Allmän vid vatten, som mest 300 ex 22/12
36. Pied Lapwing 2 par i damm N om Boa Viagem
37. Southern Lapwing Sågs i flertalet biotoper under resan
38. Semi-palmated Plover 1 ex i damm NV om Cumbuco
39. Collared Plover Några ex vid dammar och havsstränder
40. Wilson's Plover 2 ex på Cumbucos strand
41. Lesser Yellowlegs Enstaka ex NV om Cumbuco
42. Greater Yellowlegs 1 ex Araripe
42. Solitary Sandpiper 2+1 ex NV om Cumbuco
43. Black-necked Stilt Rel. talrik vid vattensamlingar i inlandet
44. Feral Pigeon Vanlig i vissa städer
45. Pale-vented Pigeon 5 ex l.v. mot Sobral
46. Ruddy Ground-Dove Förekom i nästan alla miljöer
47. Scaled Dove Ett par småflockar i olika miljöer
48. Common Ground-Dove 3 ex Cumbuco
49. Plain-breasted Ground-Dove Vanligaste duvan i caatinga
50. Picui Ground-Dove Allmän överallt utom i skog
51. Caatinga Parakeet Flertalet skrånande småflockar i caatingan
52. Peach-fronted Parakeet 2 ex vid hotellet i Cumbuco
53. Blue-winged Parrotlet Allmän, sågs alla dar utom en
54. Yellow-chevroned Parakeet Relativt vanlig i Serra do Baturité
55. Squirrel Cuckoo Ofta förekommande i tät vegetation
56. Smooth-billed Ani Små och stora flockar sågs varje dag
57. Greater Ani 1 ex vid damm NV om Cumbuco
58. Guira Cuckoo Vanlig i öppen mark och caatinga
59. Striped Cuckoo 1 ex nära Cumbuco
60. Barn Owl 1 ex vid hotellet i Boa Viagem
61. Burrowing Owl 1 ex V om Araripe
62. Least Nighthawk 3 ex utanför Boa Viagem
63. Common Nighthawk 8 ex Araripe
64. Biscutate Swift Ca 50 ex övernattade i en skorsten (!) i jesuitklostret
65. Ashy-tailed Swift 2 + 2 ex vid högre terräng
66. Fork-tailed Palm-Swift Några ex sågs varje dag
67. Planalto Hermit Födösökte längs dikeskanter, vanligast i Arajara med 10 ex
68. Reddish Hermit Pyttfågel som sågs flera gånger vid Santa Edwiges
69. Swallow-tailed Hummingbird Klart vanlig kolibri i de flesta miljöer

- 70. Blue-chinned Sapphire 2 ex nedanför jesuitklostret
- 71. Glittering-bellied Emerald Spridda ex i caatinga
- 72. Long-tailed Woodnymph 1 hanne och 1 hona vid Hotel Remanso
- 73. White-tailed Goldenthrout Några ex kring kaktusar i Cumbuco
- 74. Versicoloured Emerald Enstaka ex i öppen skog
- 75. Glittering-throated Emerald 1+1 ex nedanför jesuitklostret
- 76. Plain-bellied Emerald 1 ex Parque Botanico de Ceará
- 77. Blue-crowned Trogon Relativt vanlig och oskygg i restingan innanför Cumbuco, som mest 2 par tillsammans
- 78. Ringed Kingfisher Enstaka ex l.v. NV om Cumbuco
- 79. Amazon Kingfisher Relativt vanlig nära vatten
- 80. Green Kingfisher 1 hanne l.v. mot Baturité
- 81. Rufous-tailed Jacamar Vanlig sp i restingan NV om Cumbuco, som mest 9 ex



- 82. Spot-bellied Puffbird 2 ex Cumbuco, 1 ex Araripe
- 83. Gould's Toucanet 1 hanne nära Hotel Remanso
- 84. Ochraceous Piculet 2 ex Santa Edwiges (nv Cumbuco), pickade på tunna rankor
- 85. Tawny Piculet 1 ex Arajara Park
- 86. Green-barred Woodpecker Några ex bland trädgårdarna i Cumbuco
- 87. Golden-green Woodpecker 1 hanne i skogen ovanför Remanso
- 88. Little Woodpecker Flera ex. i restingan NV om Cumbuco
- 89. Planalto Woodcreeper 1 ex nära jesuitklostret (SS)
- 90. Straight-billed Woodcreeper 1 ex Santa Edwiges
- 91. Narrow-billed Woodcreeper 1 ex l.v. S om Iguatu
- 92. Lesser Woodcreeper 1 ex i skogen ovanför Remanso
- 93. Wing-banded Hornero Några ex på spridda lokaler
- 94. Rusty-backed Spinetail Enstaka ex på spridda lokaler nära vatten
- 95. Gray-headed Spinetail 2 ex vid damm l.v. nära Acopiara (SS)
- 96. Caatinga Cacholote Relativt vanlig bobyggare i inlandets öppenmark



97. Great Antshrike Ofta sedd i par i restingan NV om Cumbuco
98. Barred Antshrike Några ex i restingan NV om Cumbuco
99. Planalto Slaty Antshrike Rel. vanlig framförallt i restingan NV om Cumbuco
100. Rufous-winged Antshrike 1 hane V om Araripe
101. Plain Antwreco Totalt 5 ex i skogarna kring Remanso
102. White-fringed Antwren Vanligast i restingan vid Santa Edwiges
103. Black-capped Antwren Relativt vanlig i Serra do Baturité
104. Short-tailed Antthrush Hörd med serievissling; Hotell Remanso-trail (L-O)
105. Rufous Gnatcatcher Denna Ceará-ras var lättskådad i skogarna kring Remanso
106. Band-tailed Manakin Flertalet honor och 2 hannar i Serra do Baturité
107. Araripe Manakin 1 hona och 4 hannar (!) sågs och hördes väl i Arajara Park
108. Black-backed Water-Tyrant Enstaka ex NV om Cumbuco
109. Masked Water-Tyrant Sågs varje dag i varierande miljöer
110. White-headed Marsh-Tyrant Några ex vid vattensamlingar
111. Yellow-browed Tyrant 1 ex Cumbuco
112. Cattle Tyrant Vanlig bland boskap och i öppet landskap
113. Tropical Kingbird Allmän överallt, ofta på telefonledning
114. Variegated Flycatcher 1 ex Parque Botanico de Ceará
115. Streaked Flycatcher Några ex i skog
116. Social Flycatcher Vanlig i halvöppen terräng
117. Great Kiskadee Förekom överallt utom i Chapado do Araripe
118. Ash-throated Cuckoo 2 ex i restingan vid Santa Edwiges
119. Euler's Flycatcher 1 ex vid Santa Edwiges
120. Fuscous Flycatcher 1 ex vid Santa Edwiges (SS)



121. Southern Cliff Flycatcher Några par i Serra do Baturité
122. Short-crested Flycatcher Enstaka ex i bl.a. Serra do Baturité
123. Brown-crested Flycatcher Enstaka ex i caatinga
124. Swainson's Flycatcher 2 ex Serra do Baturité

125. Tropical Pewee 1 ex vid jesuitklostret
126. Yellow-breasted Flycatcher Vanlig i restingan kring Cumbuco
127. Common Tody-Flycatcher Några par på spridda lokaler
128. Stripe-necked Tody-Tyrant 1 + 2 ex vid Santa Edwiges, något utanför angett utbredningsområde.
129. Pearly-vented Tody-Tyrant Skulkare, oftare hörd än sedd. Några ex i torrskog.
130. Buff-breasted Tody-Tyrant 1 ex Remanso, 1 ex Floresta Nacional (utanför naturliga utbredningsområdet)
131. Tawny-crowned Pygmy-Tyrant 2 ex i caatingan V om Araripe
132. Yellow Tyrannulet Några ex Cumbuco
133. White-crested Tyrannulet 3 ex Serra do Baturité
134. Yellow-bellied Elaenia Spridda ex i caatinga och restinga
135. Plain-crested Elaenia Några ex i caatinga och restinga
136. White-crested Elaenia 1 ex i torrskog l.v. S om Iguatu
137. Grey Elaenia 1 ex Arajara Park
138. Southern Scrub-Flycatcher 1 ex i caatingan
139. Mouse-coloured Flycatcher 1 ex Remanso
140. Southern Beardless Tyrannulet 2 ex jesuitklostret, 1 ex Cumbuco
141. Planalto Tyrannulet 1 ex Serra do Baturité
142. Slender-footed Tyrannulet 3 ex Serra do Baturité
143. White-winged Swallow Några ex vid dammarna NV om Cumbuco
144. Gray-breasted Martin Vanlig i de flesta miljöer, häckade i jesuitklostret
145. Blue-and-white Swallow 1 ex nära Arajara Park
146. Purple Martin 2 ex utanför naturliga övervintringsområdet i Campos Sales
147. Southern Rough-winged Swallow Rel. vanlig ställvis i inlandet
148. Barn Swallow En mindre flock höll till i Cumbuco
149. White-naped Jay Stilig endem som förekom i små, ljudliga flockar i torrskog och som så småningom visade upp sig fint för oss.
150. Moustached Wren 1 ex Arajara Park
151. Long-billed Wren Ljudlig och oftast i par, sågs bobyggande nära Cumbuco
152. House Wren Vanlig nära bebyggelse
153. Tropical Mockingbird Några ex kring Cumbuco
154. Chalk-browed Mockingbird Vanlig i caatingan. Ofta på telefontrådar.
155. Rufous-bellied Thrush Vanligast i skogarna i Serra do Baturité
156. Pale-breasted Thrush Vanlig bland storstammiga träd
157. Creamy-bellied Thrush Vanlig med skygg i restingan NV om Cumbuco
158. Tropical Gnatcatcher Ofta sedd i trädkronorna i torrskog
159. Rufous-browed Peppershrike Några ex på olika lokaler
160. Red-eyed Vireo 1 ex Arajara Park, ras chivi
161. Grey-eyed Greenlet 2 ex intensivt förosökande i restingan vid Santa Edwiges
162. Bay-winged Cowbird 1 ex Santa Edwiges, nv Cumbuco, ras fringillarius
163. Solitary Black Cacique 2 + 2 ex NV om Cumbuco
164. Chopi Blackbird Enstaka ex bl.a. vid jesuitklostret
165. Chestnut-capped Blackbird Talrik flockfågel ställvis i inlandet

166. Epaulet Oriole 3 ex Serra do Baturité  
 167. Troupial 1 ex l.v. Ö om Morada Nova (SS)  
 168. White-browed Blackbird 1 ex V om Araripe (SS)  
 169. Flavescent Warbler Markbunden sångare som sågs på spridda lokaler  
 170. Golden-crowned Warbler Några ex i tät vegetation nära marken  
 171. Bananaquit Vanlig i alla miljöer, sågs varje dag  
 172. Blue Dacnis Vanlig i skogiga miljöer  
 173. Red-necked Tanager Läckerbit, vanlig i skogarna i Serra do Baturité  
 174. Burnished-buff Tanager Vanlig i caatingan  
 175. Purple-throated Euphonia Oftast i par i höga träd  
 176. Sayaca Tanager Vanlig överallt där träd fanns, sågs varje dag  
 177. Palm Tanager Relativt vanlig de första dagarna  
 178. Hooded Tanager Flera ex såg nära Cumbuco och Baturité  
 179. Guira Tanager 2 ex Serra do Baturité  
 180. Orange-headed Tanager Enstaka ex i träd  
 181. Ultramarine Grosbeak 6 ex i öppenmark V om Araripe  
 182. Blue-black Grassquit Talrik i gräsmarker  
 183. Red-cowled Cardinal Vanlig och stilig endem i caatingan. Populationen decimerades med en individ av vår bil.  
 184. Yellow-bellied Seedeater 1 ex Arajara Park  
 185. White-throated Seedeater Ställvis vanlig i inlandet  
 186. Grassland Yellowfinch En flock på ca 100 NV om Cumbuco, norr om det normala utbredningsområdet.  
 187. Grey Pileated Finch Ofta i par, vanlig i caatingan  
 188. Pectoral Sparrow Rel. vanlig i Serra do Baturité  
 189. Grassland Sparrow 2 ex bland boskap i caatingan  
 190. Rufous-collared Sparrow Några ex i Arajara och i caatingan  
 191. Common Waxbill Talrik i Cumbuco  
 192. House Sparrow Vanlig i tätorter, sågs varje dag

SS= Stefan Sandberg

L-O= Lars-Olof Sandberg