

SYDAFRIKA

10/11 – 3/12 2006



**Stellan Bygård
Andreas Viberg
Anders Dahl**

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Deltagare

Anders Dahl, Arlöv. dahl_anders@hotmail.com
Andreas Viberg, Stockholm. andreas.viberg@tele2.se
Stellan Bygård, Dalstorp. sedsby@svedbergs.se

Dagsprogram

10/11 Flyg Stockholm/Köpenhamn - London - Johannesburg
11/11 Biltransport Johannesburg – Krugerparken (Punda Maria)
12/11 Norra Krugerparken (Punda Maria – Pafuri)
13/11 Norra Krugerparken (Punda Maria – Pafuri)
14/11 Norra – mellersta Krugerparken (Punda Maria – Letaba)
15/11 Mellersta – södra Krugerparken (Letaba – Skukuza)
16/11 Södra Krugerparken (Skukuza – Pretorioskop)
17/11 Södra Krugerparken. Biltransport till Wakkerstroom.
18/11 Wakkerstroom
19/11 Wakkerstroom. Biltransport till Mkhuze Game Reserve.
20/11 Mkhuze Game Reserve.
21/11 Mkhuze Game Reserve.
22/11 Mkhuze Game Reserve. Biltransport till St Lucia.
23/11 St Lucia.
24/11 St Lucia. Biltransport till Creighton via Hella-Hella.
25/11 Creighton, Sani Pass, Lesotho.
26/11 Creighton, Ntsekini, Xumeni Forest
27/11 Creighton. Biltransport till Durban, flyg till Cape Town. Bil till Simonstown.
28/11 Havsfågeltur. Cape of Good Hope.
29/11 Kirstenbosch Botanical Garden. Biltransport till West Coast National Park.
30/11 West Coast National Park.
31/11 West Coast National Park. Biltransport till Tanqua Karoo, Inverdoorn.
1/12 Tanqua Karoo, Skitterykloof, P2250.
2/12 Biltransport till Aghulas Plains. Struis Bay. Biltransport till Betty's Bay.
3/12 Rooiels, Harold Porter's garden. Biltransport till Strandfontein Sewage Works. Flyg Cape Town – London – Stockholm/Köpenhamn
4/12 Hemkomst till Sverige.



Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

10/11 Andreas flög från Stockholm, Stellan och Anders från Köpenhamn. Alla tre sammanstrålade förväntansfulla över en Guinness på Heathrow Airport, för att därifrån klockan 21.05 ta South African Airways jumbojet mot Johannesburg. Flygresan avlöpte väl, även Stellan, som trivs allra bäst med fötterna på fast mark, höll sig lugn.

11/11 Efter en god natts sömn landade vi i Johannesburg strax efter klockan 10 på morgonen. Efter lite sedvanlig byråkrati tog vi oss genom passkontrollen och försökte hitta någon representant från företaget Comet som vi bokat hyrbil genom. De hade lovat att möta oss vid utgången, men vi såg ingen från Comet. När ingen heller verkade dyka upp gick vi bort till byggnaden där alla andra biluthyrningsföretag hade sina kontor, och kryssade på vägen dit Cape Wagtail och Little Swift. Comet visade sig inte ha något kontor och en viss oro började infinna sig, men efter att Stellan ringt Comet så kom det en representant som visade vägen till den bil vi skulle hyra. Från Sverige hade vi bokat (och betalt!) en Nissan X-trail, men Comet ville ge oss en Volkswagen minibuss i stället. Den tog vi inte emot utan vi fick följa med till Comets kontor och garage som låg en bit utanför flygplatsen och där fick vi äntligen vår avtalade X-trail. I efterhand visade det sig att det var väldigt bra att vi stod på oss mot Comet och krävde den Nissan X-trail vi blivit lovade. X-trailen var, trots att den var 2-hjulsdriven, en mycket bra och bekväm bil för de ibland dåliga vägarna vi skulle komma att köra. Dessutom är det för att se bra en fördel att sitta lite högre, speciellt på ställen som Kruger och Mkhuze.

Vi hade lite problem att hitta ut från Johannesburg men efter en liten felkörning var vi på väg norrut längs N1. På grund av struget med Comet blev den långa bilresan på ca 600 km upp mot Punda Maria i Kruger National Park något stressig. Grinden till parken stänger 18.30 och vi kom inte iväg från Johannesburg förrän efter 12.30. Men vägen var fin och det gick att hålla 140 km/timmen långa perioder, och med 20 minuters marginal anlände vi till parkgränsen då solen höll på att gå ner. Äntligen kunde vi andas ut! Sista biten från N1 till Kruger hade gått betydligt långsammare (trots olagligt hög hastighet) med mycket folk, djur och fordon på vägen.

Längs vägen hade vi sett flera Black-shouldered Kite och en Ostrich. I träden bakom vaktens hus vid parkgränsen satt en Grey Go-Away bird. Efter att ha passerat parkgränsen körde vi upp till campen Punda Maria och fick äntligen äta mat, något som hade nedprioriterats under den stressiga bilresan. Vi bodde 2+1 i komfortabla men väl varma bungalows.

Totalt sågs 25 arter under dagen.

12/11 Grindarna ut från campen öppnade 04.30, så det var väckning 04.00. Då vi körde ut ur campen var det fortfarande mörkt, men när det ljusnade kunde en Tawny Eagle ses på nära håll i ett träd. Vi körde de ca 50 km upp mot Pafuri som ligger i Krugers norra ände. Eftersom det var så mycket fågel och djur längs vägen tog transporten rätt lång tid. Lesser Spotted Eagle, Martial Eagle och framförallt en Kori Bustard på 10 meters håll var det bästa. När den gigantiska Kori-trappen sedan vecklade ut vingarna och flög iväg var lyckan fullständig. Även den betydligt mindre Red-crested Bustard smög runt i dikeskanten. Den första Helmeted Guineafowl var kul, påföljande 9 ok, men sedan blev denna och den evigt skrikande Hadada Ibis våra främsta hatobjekt. I övrigt sågs en Brown-Headed Tchagra och Brown Snake-Eagle längs vägen.



Kori Bustard

Uppe vid Pafuri tog vi först ett stopp på bron över floden Luvuvho, som visserligen liknar mer en liten å om det inte regnat. På bron får man gå ur bilen och skåda och här började arterna ramla in i en för mig nästan allt för hög hastighet. Ovanför oss kretsade flera White-backed Vulture, minst en Cape Vulture, Lappet-faced Vulture, flera Bateleur med vingarna ur led, Booted Eagle, African Fish-Eagle satt i ett träd vid bron, våra bekanta Common Sandpiper, och Common Greenshank gick på stranden bredvid några krokodiler och en buffel. Flera

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

jättelika Redbreasted Swallow sågs samt Lesser Striped Swallow, Wire-Tailed Swallow, Common Swift, Sand Martin, White-fronted Bee-eater, Brown-Hooded Kingfisher, Crowned Lapwing och en hel del annat.

Utan att egentligen sett oss mätta åkte vi den korta biten till rastplatsen vid Pafuri där det enligt andra svenska skådare skulle finnas en fågelkunnig lokal guide som hette Frank. Det gjorde det också och Frank som var mycket trevlig och kunnig började visa oss vad det var som fanns, och framförallt hördes, runt omkring. Bland det första Frank visade oss var en Black-throated Wattle-Eye. En av målarterna här uppe var Böhm's Spinetail. Vi trodde den skulle vara riktigt svår, men efter ett tag kom minst två stycken och flög över våra huvuden över Luvuvho. Böhm är en riktigt cool sak utan stjärt och det ser ut som det bara är en vinge som är uppe och flyger. Vi hade också hoppats få se Mottled Spinetail men enligt Frank får man vänta till slutet av november för att ha en chans att se den. En australiensisk skådare påkallade vår uppmärksamhet eftersom han hittat en African Cuckoo Hawk som satt på nära håll men väl dold bland grenarna som hängde över floden. Vi förstod inte direkt vilken sällsynthet detta var, men gladdde oss mycket åt den fina gökhöken. Bland övrigt som sågs omkring rastplatsen kan nämnas Green-backed Heron, White-browed och White-throated Robin-Chat, Tropical Boubou, Grey-Headed Bushshrike, Orange-breasted Bushshrike.

Pafuri är en plats som man måste besöka om man är i norra Kruger. I skogen intill floden finns mycket fågel och närheten till vattnet gör att en hel del som inte ses i övriga parken kan ses här. Dessutom är det möjligt att gå ur bilen här och gå lite i den närliggande skogen. Är ovan nämnde Frank där kommer man garanterat att få se mycket man som man själv skulle missa.

Med tanke på hur lång tid det hade tagit för oss att köra upp hit blev vi tvungna att lämna Pafuri vid 15-tiden. Vi skådade oss ner mot Punda Maria och anlände precis innan stängningsdags vid 18.30. Under dagen såg vi mycket däggdjur, Chacma Baboon, Vervet Monkey, Zebra, Giraffe, en flock på ett par hundra African Buffalo passerade alldeles framför bilen, African Elephant, Nyala, Bushbuck mm. En stor elefant klev ut ur buskarna och ställde sig på vägen 20 meter framför oss. När den började gå mot oss samtidigt som den såg lite argsint ut backade vi undan. Efter ett tag blev elefantens hunger för stor och den fortsatte in bland maten och vi kunde köra vidare.



De är stora när man kommer nära...

En trevlig middag med artgenomgång på restaurangen i Punda Maria avslutade en fantastisk dag. Totalt sågs 103 arter under dagen.

Punda Maria tyckte vi var mycket trevligt. Campen var mindre än de vi skulle komma att bo i senare vilket gjorde att den kändes mysigare och restaurangen var bra. Tyvärr hade vi inte tid att skåda så mycket i själva

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

campen, det ska tydligen också vara bra. Närheten till Pafuri är en stor fördel, samt att det är ganska lite folk häruppe i norra Kruger.

13/11 Vi rullade ut genom grindarna 04.30. Vi bestämde oss för att köra upp mot Pafuri igen, men att försöka komma upp dit lite snabbare denna dag, samt även att ta en delvis annan väg via Pafuri Border Gate och Crooks Corner. Bland det första vi såg var en Spotted Hyena bland buskarna längs vägen

En juvenil Steppe Eagle med tydligt vitt band under vingen var lätt, annars är det bekymmersamt att skilja Steppe från Tawny Eagle men de flesta var med största sannolikhet Tawny. En mörk Wahlberg's Eagle med sina smala stjärt seglade över vägen och en African Hawk-Eagle satt i ett träd. I gräset bredvid vägen sprang en Black-bellied Bustard. Great Spotted Cuckoo satt i ett träd, och vi hade även Senegal Coucal.

Längs grusvägen fram till Crooks Corner kom en African Harrier-Hawk flygande och satte sig i en palm. Det var mycket fågel här, Red-billed Quelas, Dusky Indigobird, African Firefinch, och vi åkte därför runt här i Crooks Corner lite extra. Vår bekante Willow Warbler sjöng några strofer. Vid floden framme vid Crooks Corner låg några leriga krokodiler och det gick lite vadare bland dem, bl.a. White-crowned Lapwing. Bland träden vid vändplanen hittade vi Cardinal Woodpecker. Längs vägen mot Pafuri hittade vi äntligen en (resans enda) Meves's Starling med sin långa stjärt som är en annan målart här uppe i norra Kruger. En stor Water Monitor segade sig över vägen framför bilen och poserade sedan villigt för våra kameror. I flodens djupare områden flöt några flodfettor (Hippos) och på stranden stod en liten flock Warthogs.

Vid rastplatsen vid Pafuri hittade vi tillsammans med Frank Yellow-breasted Apalis, Southern Black Flycatcher, Olive Bushshrike, Green-winged Pytilia och flera Böhm's Spinetail. Skådningen upp mot Pafuri hade även idag varit bra och vi kom därför upp lite för sent egentligen. Rastplatsens roliga Vervet Monkeys var ganska tacksamma att fotografera. Därefter åkte vi ner till bron över Luvuvho och där gick en mäktig Goliath Heron och bland svalorna såg vi Northern House-Martin. Stellan hittade dessförinnan även ytterligare fyra till fem Böhm's Spinetail.

På vägen tillbaka mot Punda Maria körde vi den torra S60 och hade bland annat några fina Mosque Swallow vid ett Baobab-träd, Flappet Lark, White-Crested Helmet-Shrike, Bearded Woodpecker och fina obsar på Giraffe. Vi körde högervarv upp på Mahonie Loop och hade vid en vattenpöl Knob-billed Duck, Yellow-throated Longclaw och Three-banded Plover. På ett buffelkadaver satt en Hooded Vulture och åt.

På kvällen hade vi tänkt åka ut på en night-drive och därför åt vi en snabb middag i Punda Maria innan samlingen klockan 20. Det var bara vi tre som var bokade på naturen och vi åkte iväg med vår guide i hans öppna jeep. Tyvärr började det blåsa och regna vilket försvårade skådningen, t.ex. sätter sig aldrig nattskrärror på vägarna om de är blöta. På night-drives sitter man och lyser med starka lampor ut bland buskarna och försöker upptäcka reflekterande ögon. Ser det intressant ut stannar man och försöker se vad det är (i början tror och hoppas man att alla ögon tillhör stora katter). Bland det första vi hittade, alldeles utanför grinden till Punda Maria, var en African Civet som tack vare sin speciella teckning lät sig identifieras. En Barn Owl med byte flög förbi och den satte sig sedan fint i ett träd. Regnet tilltog tyvärr och vi kände oss lite missmodiga. En annan guide körde i kapp oss och sa att en lejonflock hade setts en kort bit härifrån, strax intill Punda Gate. Missmodet försvann och vi åkte genast dit och spanade intensivt men vi hittade bara en massa Impalor, Buffalo, Scrub Hare, Spring Hare, ca 10 Common Genet, Sharpes Grysbok, Blue Wildebeest och Steinbuck. Naturen var spännande men tyvärr blev fågelutbudet begränsat av vädret. Vår guide var dock väldigt bra och stannade exakt då vi sa till. Han nämnde att det flesta av hans kunder inte ville stanna så ofta som vi...

Totalt sågs 128 arter under dagen.

14/11 Vi körde ut ur Punda Maria 04.30 och åkte ut på Mahonie Loop igen, upp mot vattenhållet vi besökte igår. Vid vattenhållet fanns inget speciellt så efter ett litet tag bestämde vi oss för att påbörja resan söderut, vi hade ca 20 mil att köra idag. Men när vi hade kört ett hundratal meter upptäcker Andreas tre Lion som kommer gående mot oss genom buskmarkerna till vänster om vägen. En fullständigt magisk upplevelse att få vara ensam om detta och glädjen är enorm! Detta var resans (livets?) höjdpunkt och en stor lättnad infann sig efter att vi hade hetsat på varenda misstänkt djur; kunde det vara en stor katt?! Det visar sig vara 5 stycken lejon och en av dem passerade bilen närmare än 10 meter, så vi vevade upp rutorna för säkerhets skull, dessutom luktade lejonen rätt illa om vi ska vara ärliga. Lejonen rörde sig med stor pondus ner mot vattenhållet och vi följde sakta efter i bilen. Två av lejonerna hoppade upp i ett träd, en hane lade sig på en gräsyta och såg stöddig ut. Efter en halvtimmes observerande lämnade vi de magnifika katterna och fortsatte söderut.

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006



Vilken blick!

Vi lämnade huvudvägen vid Babalala och körde S56, eftersom vi hade fått denna sträcka rekommenderad. S56 följer floden Mphongolo som till stor del var uttorkad. Märkligt nog fanns det ingen fågel alls vid de ställen där det verkligen fanns vatten. Resans enda flock med Yellow-billed Oxpecker och en African Open-Billed Stork sågs dock fint längs vägen. Vid Shingwedzi fikade vi och försökte fota de heltama glansstarna och den halvtama Southern Yellow-billed Hornbill som fanns på campen. En Ground-Scraper Thrush sågs vid Moorplaas Rest Camp.

Ovanför bron över Letaba-floden seglade två White-Headed Vulture och på sandbanken gick en Kittlitz Plover. Klockan 14 anlände vi till Letaba där vi snabbt checkade in i våra tält. Därefter skådade vi lite i campen och hade bl.a. African Mourning-Dove och Collared Pratincole, Little Stint och Greater Painted Snipe vid floden. Vi tog sedan en kortare tur längs S46 på södra sidan Letaba-floden. Detta gav fina obsar på Buffalo och 12 km söder om Letaba såg vi i skymningen 2 st Spotted Hyena nära vägen.

På kvällen åkte Andreas på nattur, Stellan och Anders vilade. Natturen genomfördes tillsammans med 7-8 turister i en stor öppen jeep. Tyvärr var guiden riktigt kass och stannade inte riktigt när vi ville och han hade inga som helst kunskaper om fåglar, trots att han hävdade motsatsen. Vi såg i alla fall (bland alla antiloper) ca 10 African Wild Cat, ca 5 Common Genet och på vägen satt en African Grassowl och en Square-tailed Nightjar. Ett tips till dig som ska åka på nattur är att se till att du tar en av de starka handhållna strålkastarna och placera dig längs ena kanten på jeepen. Tillbaka i campen hördes African Scops-Owl med sitt grodlika läte.

Letaba var en större camp jämfört med Punda Maria men tyvärr hade de inte ala carte på restaurangen utan man var tvungen att betala för tre rätter även om man bara ville äta en rätt. Skådningen inne på campen var dock bra, speciellt tack vare utsikten över floden.

Totalt hade vi 122 arter denna dag.

15/11 Dagen inleddes med skådning inne på campen i gryningen. Det roligaste var den Side-striped Jackal Stellan och Anders såg intill floden och den Brown-Hooded Parrot Stellan hittade i ett träd ovanför oss. I övrigt hade vi Giant Kingfisher och African Mourning-Dove samt en massa lustiga ekorrar.

När campen var genomsökt körde vi S46/S93/S44 söder om Letaba. I vattnet stod en vacker Saddle-Billed Stork och två stycken Southern Ground Hornbill kom flygande från andra sidan och landade intill oss och spatserade över vägen precis framför oss. En Black-Chested Buzzard-Eagle och en Black Stork seglade över bilen. Olifants Lookout gav fina vyer men inga fåglar. Värmen var idag väldigt stark, säkerligen en bit över 40 grader och mitt

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

på dagen var inte fågelaktiviteten särskilt hög. I skuggan under ett träd stod i alla fall en Kori Bustard. Vi åt lunch vid Satara och skådade lite i trädgården, vilket var rätt givande. Där hittade vi en Burchells Glossy Starling, Bennett's Woodpecker och Black-collared Barbet.



Southern Ground-Hornbill

Vi fortsatte söderut och tog vänster vid Tshokwane. Från Nkumbe Viewsite hade vi en fin utsikt över parken och vi kunde se röken från stora bränder långt i väster. Uppe vid rastplatsen hoppade en Sentinel Rock-Thrush runt och Rufous-cheeked Nightjar hördes spela trots dagsljuset.

På de öppna ytorna längs vägen ner mot Lower Sabie fanns det fler däggdjur jämfört med norra Krugers skogslandskap, men också betydligt fler bilar med riktiga turister. En av turisterna förklarade entusiastiskt för oss hur han hade sett en elefant 8 km härifrån och att den kanske skulle kunna vara kvar om vi hade tur och skyndade oss dit... Anders upptäckte resans första White Rhino och totalt såg vi ca 10 stycken denna dag, en av dem så pass nära som 10 meter från bilen. Omkring floden och vattenhålen vid Lower Sabie fanns många Hippo.

Denna kväll skulle vi bo på Skukuza, den största campen i Kruger. Här bodde vi i tält, liknande dem i Letaba. På restaurangen fick man själv plocka ihop vad man ville att kocken skulle woka ihop. Det var inte lätt att välja bland alla grönsaker, fisk, kyckling och färska kryddor men slutresultatet blev mycket bra. Om det var vår eller kockens förtjänst var svårt att säga. På vägen tillbaka efter middagen hörde vi en Pearl-Spotted Owlet, men trots att den måste suttit alldeles framför oss i en buske lyckades vi inte hitta den med ficklampan. Därefter blev det en sedvanlig artgenomgång med whiskey framför tältet.

Totalt sågs 134 arter under dagen.

16/11 Vi började dagen med att skåda inne på campen. Resans enda Woodland Kingfisher satt i ett träd ovanför Sabie River. I övrigt hade vi Bearded Scrub-Robin, Bronze Mannikin, Scarlet-chested Sunbird och en grymt stor skalbagge av okänd art. Därefter körde vi ner (eller ska man säga upp?) till Stevenson-Hamilton Memorial Tablet där vi bland de jättelika klipporna lyckades spela fram en Striped Pipit. På en klippa intill satt en vacker Mocking Cliff-Chat. När vi sedan åkte vidare körde vi fel och kom därför att åka hela vägen H5. Denna felkörning belönades bl.a. med Temminck's Courser och fina obsar på White Rhino. Resans bästa espresso avnjöts på terrassen på Lower Sabie. Trots intensiv spaning längs floden kunde vi inte hitta någon fiskuggla eller fenfot, men väl några flodfetter på land och en skruv med kanske 100 gamar. Strax före Skukuza stapplade en gammal lejonhane över vägen framför bilen och la sig flämtandes i värmen en bit från vägen. Tyvärr förstördes obsen av en idiot som trots (eller var det tack vare?) att han var guide ställde sin fula bil ett par meter från lejonet så att vår sikt blev skymd och det kändes mycket djurpark över det hela. Trots internationellt

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

välkända tecken från vår sida som visade tydligt vad vi tyckte om honom flyttade guiden sig inte och vi åkte irriterade därifrån.

Kompensationen kom relativt omgående i form av en stor Leopard som låg och vilade på en trädgren bara några meter från vägen. Det var dock mycket grenar och löv i vägen så förutom en fläckig pälsmassa ovanpå en gren såg vi mest tassarna och svansen som hängde ner. Men det var riktigt coolt ändå och nu hade vi haft "the big five" på mindre än en timme! Dessutom hittade vi senare 2 hannar Marico Sunbird.

Vi åkte sedan bort till Pretoriuskop och checkade in i vår fina och lyxiga bungalow. Strax innan grindarna flög en Shikra hastigt framför bilen. Eftersom vi hade drygt en timme kvar tills stängningsdags åkte vi ut från campen och in på den korta loopen S10 som går runt en vacker klippa. På väg tillbaka såg vi några bilar stå längs vägen S8 och vi körde dit på chans. Det visade sig att det skulle ligga en Leopard under ett träd 20 meter från vägen men att "det var omöjligt att se den nu". Anders hittade dock den fläckiga katten direkt och efter några minuter reste den på sig och kom utsmygande rakt mot oss. Leoparden tittade för några ögonblick rakt in i våra kikare och det var åtminstone för Andreas, som är speciellt förtjust i katter, resans andra höjdpunkt. Därefter smög den muskulösa katten iväg till synes på jakt och uppslukades av gräset. Ascoolt!

Tillbaka i Pretoriuskop hittade vi med ficklampan en Pearl-spotted Owlet utanför restaurangen, där vi åt en god måltid. För det tilltaget (att leta ugglor med lampa) blev vi utskällda av en berusad herre som påstod att vi förstörde ugglans dygnsrytm för flera dagar framöver (!) En fantastisk dag kunde summeras, mycket tack vare katterna. Fågelmässigt landade vi på 135 arter. Det kändes lite tråkigt att behöva lämna Kruger i morgon, här skulle man kunna stanna längre.



En välbehövlig whisky efter en dags hårt slit...

17/11 Morgontimmarna tillbringade vi på småvägarna runt Pretoriuskop. Vi kollade trädet där vi hade leoparden igår kväll men vi såg tyvärr inte skymten av någon katt. Landskapet var mycket fint men innehöll inte så mycket arter. Vi åkte tillbaka till campen och åt frukost innan vi påbörjade färden till Wakkerstroom, en resa på knappt 300 km. Strax innan parkgränsen hade vi resans enda Lizard Buzzard. Direkt efter gränsen blev det mycket bebyggelse och det kändes lite ovant med en massa folk överallt efter en vecka i parken. En Long-crested Eagle seglade över bilen.

Vi körde vägen över Nelspruit och sedan R40 och R38 som slingrade sig över vackra bergspass. Skyltningen var delvis bristfällig och trots att vi trodde oss ha hyfsade kartor var det inte alltid de stämde med verkligheten. Därför körde vi vid ett tillfälle fel och tvingades köra tillbaka 15 km innan vi hittade ner till huvudvägen N17. Här varnade en skylt för gangsters och rådde bilisterna till att inte stanna. Vi såg dock inte till några gangsters på

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

hela vår resa, men staden Volksrust kändes inte så trevlig. Vägsträckan innehöll mycket vägarbeten och tog rätt lång tid att köra. Slutligen kom vi fram till det lilla samhället Wakkerstroom, som är väl känt i skådarkretsar för sin förekomst av sällsynta lärkor, trappar och tranor. Området runt Wakkerstroom består av enorma betesmarker för får och kor. Markerna är högt belägna och odlas inte i någon större utsträckning. Träd saknas nästan helt.

Längs vägen hade vi haft Black-bellied Bustard och Grey Crowned Crane. Inne i Wakkerstroom gick några Spotted Thick-knee på en gräsmatta. Vi skulle stanna i Wakkerstroom två nätter och hade bokat guiden John McAllister för vår sista dag. Genom John hade vi även bokat vårt boende och John mötte upp oss vid den stuga vi hyrt, Owl Cottage. Stugan var nybyggd och mycket fräsch, dock fick toaletttekniker Bygård direkt laga den läckande toaletten. Läckaget skulle aldrig inträffat på en Svedbergs-mugg hävdade Stellan envist. Från tomten kunde vi hänga in African Mars-Harrier, Sacred Ibis, Rufous-throated Wryneck, Bokmakierie Bushshrike, Black-headed Canary och Amethyst (African Black) Sunbird.

På kvällen begav vi oss till gästgiveriet Weavers Nest som ligger 3 km utanför Wakkerstroom för att äta middag och lägga upp strategin med John, och längs vägen dit hittade vi en Spotted Eagle-Owl. När vi klev in på Weaver's Nest blev vi mycket varmt välkomnade av en överförfriskad irländare som strax därpå visade sig vara stället ägare vid namn Mark, och därtill fågelintresserad. Vi drack en Guinness med honom och hans övriga gäster som också var skådare. Därefter vinglade Mark in i köket och lagade helt otippat den bästa måltid vi åt under hela resan. Köttbiten, som växt upp på hans egna ägor, var den bästa vi ätit hela livet. Stämningen på stället var helt fantastisk och vi blev uppassade som om vi var kungar. Stellan gjorde ett kort gästspel i baren och vi avrundade den blöta kvällen med en whiskey och irländska rövarhistorier. Notan för oss tre tillsammans gick på drygt 500 kr, och då hade vi ätit 4 grymma rätter, druckit kaffe, whiskey och uppskattningsvis 15 öl. Weaver's Nest rekommenderas!!

Efter en lugn körning tillbaka (vem körde egentligen??) till Owl Cottage somnade vi ovaggade.

Totalt under dagen sågs 116 arter.

18/11 Dagen inleddes vid 05 med skådning nere vid Wakkerstrooms våtmark. Tyvärr var det regn och dimma och det var rätt kallt. Det låg en hel del ankor i våtmarken, bl.a Maccoa Duck och några Whiskered Tern flög runt. Från vassen sjöng African Reed-Warbler. Den lokale guiden John McAllister, som för dagen var uppbokad med en annan guidning, kom ner till våtmarken men när regnet tilltog gav de upp. Vi skådade vidare ett tag och åkte därefter bort mot Zaaihoek Dam och vidare till en bro som i en sänka gick över en å. Regnet och de låga molnen (Wakkerstroom ligger högt) var växlande och stundtals var det ganska bra väder även om det var kallt. På taggråden längs vägen sågs Banded Martin och många Southern Ant-eating Chat. I ån skulle vi ha en bra chans på African Black Duck men någon anka syntes inte till överhuvudtaget. Däremot hittade Stellan två Ground Woodpecker och i övrigt hade vi South African Cliff Swallow, Cape Rock-Thrush, Drakensberg Prinia, Cape Grassbird och de charmiga Rock Dassie.

Efter att utan framgång sökt efter ankorna en bit längs ån började det regna även här och vi återvände mot Wakkerstroom. Längs vägen såg vi Common Kestrel, Cape LongClaw, flera Blue Korhaan på fälten och en African Snipe som flög iväg från dikeskanten. Nu var det bättre väder norr om Wakkerstroom istället och vi körde norrut på grusvägen mot Amersfoort. I detta område finns intressanta lärkor, trappar och tranor mm och är mycket väl beskrivet i den nyutkomna guideboken South African Birdfinder. Dock är lokal guide att föredra eftersom det inte är tillåtet att utan vidare promenera ut på åkermarken. Då riskerar man enligt de många skyltarna att bli skjuten med automatgevär, handbojad, biten av ilsken hund, få en elektrisk stöt, förgiftad och som om detta inte vore nog slutligen även bli prosecuted. De mest intressanta lärkorna, Rudds och Botha's Lark, var dessutom extremt lokala vilket skulle visa sig under morgondagen.

Idag var vi som sagt utan guide men kunde längs grusvägarna hänga in Blue Crane, Denham's Bustard, Blue Koorhaan, Black-bellied Bustard, Red-capped och Spike-heeled Lark. Coolast var nog ändå de två Secretarybirds som spankulerade runt på fälten. Detta var något av en drömmart för oss och glädjen var stor när den första hittades! Vi fick även på ganska nära håll se en av dessa grymma fåglar flyga! I övrigt hade vi resans enda Black-winged Lapwings, Spike-heeled Lark, Mountain Wheater, Jackal Buzzard, många Southern Bald Ibis och en Lanner Falcon satt och kalasade på en Long-tailed Widowbird på grusvägen.

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006



Sekreterarfågel på jakt...

På vägen tillbaka stannade vi åter vid våtmarken nere vid Wakkerstroom och fick en snabb obs på en flygande Little Bittern. Vi åt även ikväll en fantastisk middag på Weaver's Nest och avslutade dagen med en artgenomgång på Owl Cottage. Totalt sågs 98 arter under dagen.

19/11 John McAllister mötte upp oss vid Owl Cottage klockan 05. Vi åkte i Johns blå Volkswagen-buss upp längs vägen mot Amersfoort, tog första (på kartan i SA Birdfinder) vänster och stannade efter att ha kört över en bäck på ett ställe längs vägen. Platsen för stoppet såg precis likadan ut som alla andra platser i hela området men här och nästan bara här skulle det finnas Botha's Lark. Eftersom John kände farmaren som ägde marken kunde vi gå in och försöka stöta lärkorna. Vi fick jobba lite hårdare än John tänkt sig men efter en dryg kvart hittade vi en Botha's Lark i gräset. Vi fick även höra den. Alldeles intill men på andra sidan vägen skulle letade vi efter den ännu sällsyntare Rudds' Lark och efter lite jobb hörde vi lärkan i skyn och lyckades till sist även få syn på den. På samma fält spelade John även fram Pale-crowned Cisticola.

Därefter åkte tillbaka mot Wakkerstroom och hade längs vägen resans enda Amur Falcon, de var ovanligt sena i år fick vi höra. Vi fortsatte upp på vägen mot Paulpietersburg (lokalen är benämnd "K" i SA Birdfinder). Här skulle det finnas Yellow-breasted Pipit men vi letade på det "säkra fältet" i säkert en timme utan resultat. Däremot hittade vi Eastern Long-billed Lark, Buff-streaked Chat och Long-billed Pipit. Vi vägrade dock ge upp och föreslog att vi skulle leta även på det angränsande fältet norr om vägen. John var skeptisk för där fanns aldrig några men kort därefter hittade han en utfärgad Yellow-breasted Pipit. Andreas och Anders fick se den kort men inte Stellan innan den spårlöst försvann och inte kunde återfinnas. Stellan blev rätt sur över detta och vi gjorde ett nytt försök på det "säkra fältet". Lyckligtvis kom då en Yellow-breasted Pipit över oss som vi artade på lätet. När den landade kunde vi se att det är en helt utfärgad och mycket vacker individ, och Stellan är glad igen.

Nu hade vi sett ungefär allt vi kunde förvänta oss i Wakkerstroom och vi sa adjö till John, vars tjänster vi för övrigt varmt rekommenderar. Han är mycket trevlig och har väldigt bra koll på fåglar i hela SA, men framförallt runt Wakkerstroom förstås. För guidningen 05-12 tog John 500 Rand. Så om du skådar i Wakkerstroom, anlita John som guide och är din mat på Weaver's nest! Vi hade gärna stannat längre i Wakkerstroom och skådat lite mer i våtmarken men nu skulle vi resa vidare mot Mkhuze och körde därför R543 österut. Eftersom vi saknade en i området möjlig trapp, Barrow's Korhaan, svängde vi på tips från John av norrut vid Dirkiesdorp och ut på grusvägarna längs stora majsodlingar. Tyvärr hittar vi ingen trapp men väl Alpine Swift, Yellow-crowned Bishop och Montagu's Harrier. Vägarna (och kartan...) är här mycket dåliga, stundtals är det ren lervälling, och det tar ett tag för oss att nå den fina N2.

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

I Mkuze ska vi ha självhushåll och därför stannar vi vid en stor och bra SPAR-mataffär i Piet Retief och bunkrar upp. Smått chockade upptäcker vi emellertid att det är söndag och att öl inte får säljas på söndagar i SA, katastrof! Vi fortsätter ner på N2 längs gränsen mot Swaziland och det blir stadigt varmare. Efter lite problem att hitta avtagsvägen mot Mkhuze Game Reserve finner vi den och passerar genom väldigt enkla byar. Otroligt nog hänger det en skylt "Liquor Store" på ett av rucklen och Anders beger sig dit. Ågaren till spritbutiken bryr sig inte om att det är söndag utan säljer nog en icke oansenligt del av ölförrådet till Anders.



John McAllister i typisk lärkbiotop. Bra för bl.a. Botha's och Rudds Lark.

Vi tar oss in i Mkhuze Game Reserve och hittar till vår förbokade stuga i Mantuma Camp. (Det var svårt att boka i Mkhuze så vi hade fått hjälp av John McAllister med detta). Stugan var fin och mycket rymlig.

Totalt sågs 89 arter under dagen.

20/11 Efter ett par kalla dagar i Wakkerstroom var det skönt att vara tillbaka i värmen, under dagen blev det behagliga 28 grader. Campområdet fick lämnas från 05 men förhållningen till reglerna i Mkhuze var mycket mer avslappnat än i Kruger. Det verkade t.ex. vara helt ok att lämna bilen, bara man höll sig intill den. Vi skådade inne på campen fram till halv åtta men det var rätt lite fågel. Resans första Purple-crested Turaco hittades dock.

Därefter åkte vi ut i parken, till Kubube och Kumasinga hide. Mellan lodgen och Picnic Site hade vi Southern Tchagra. Vägen runt parken var stängd, kanske pga översvämning då det hade regnat mycket i området innan vi anlände. Nere vid floden fanns det Pink-backed Pelican, White-winged Tern, Whiskered Tern. Arter vi såg som tål att nämnas i övrigt var African Openbill, Rudd's Apalis, Red-capped Robin-chat, Little Bee-eater, African Goshawk vid Nsumo Pans samt 2 noshörning, zebbor och giraffer. Tiden innan skymningen spenderade vi i Kumahlala hide där vi hoppades att få se en del djur och fåglar som skulle komma ner och dricka i skymningen. Det gav inte så mycket, men en av de förhatliga Hadedda Ibis hade byggt ett bo ca 1 meter ovanför gluggen på gömslet. För en gångs skull var den skråniga fågeln tyst i alla fall. Annars sågs en ilsken sköldpadda som brutalt dödade sin sköldpaddekompis i en pöl. På vägen hem hade vi turen att i skymningen hitta en Swamp Nightjar på vägen.

Efter en delikat måltid framtrölad av Stellan somnade vi gott, även om Andreas som vanligt redan nickat till under artgenomgången i höjd med cisticolorna. Totalt sågs 98 arter.

21/11 Denna morgon hade vi bokat en vandring kallad "Fig-forest walk". Den måste göras med guide efter påstådda rånförsök från lokala banditer. Turen startade först 0630 och vi hade efter lite tjt förhandlat oss

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

till att möta upp guiden och resten av gänget vid starten för turen, annars hade vi missat skådning i gryningen. Vid Kumasinga hide hörde vi Gorgeous Bush-shrike och såg 8 st Retz's Helmet-shrike och (äntligen) 6 st Black-crested Gunieafowl. På vägen genom parken träffade vi på två duktiga skådare från Pretoria som hade stannat för att lyssna på en Eastern Nicator i ett träd. Turen i Fig-forest var väldigt trevlig, dels var det en cool miljö med alla fina träd, sedan var det skönt att få gå runt och skåda i stället för att åka bil. Guiden var duktig och föreföll kunna härma det mesta, men även de sydafrikanska skådarna hjälpte oss en hel del. Vi hörde det märkliga ljudet från Buffspotted Flufftail, hörde och såg kort 2 st Narina Trogon, 7 st Sacred Ibis, African Emerald Cuckoo, Black-throated Wattle-eye, Little Sparrowhawk, Yellowrumped Tinkerbird, Bluemantled Crested Flycatcher, White-eared Barbet.

Efter Fig-forest Walk, som gärna hade fått varit längre, åkte vi ner mot det intilliggande picnic-stället vid floden. Där hittade Andreas en Black Cuckoo i ett träd. I övrigt White-throated Robin-Chat, Grey-headed Gull, Grey Waxbill och en ljudligt frustande flodhäst. Sedan körde vi tillbaka bakvägen till campen och hade där den svåra Purple-Banded Sunbird. Vid campen slöade vi till så pass att vi åt lite lunch vid den enkla serveringen. Under tiden lyckades vi i alla fall hänga in Red-fronted Tinkerbird och African Yellow White-eye vid ett fågelbad.

Eftermiddagen tillbringades körandes ute i parken och vi hade Martial Eagle, European Bee-eater, 6 st White-backed Vulture, resans sista Bateleur, Grey Waxbill, ca 15 giraffer och 5 noshörning

Totalt sågs 116 arter.

22/11 Vi började morgonen vid Kubube och Kumasinga Hide men inte heller idag hördes någon Broadbill trots att en amerikansk skådagång spelade upp låtet för fullt på sina mp3-spelare. Bearded Woodpecker hördes dock fint med sin långsamma trumning, samt även Gorgeous Bushshrike. Vi hade sett amerikanerna sista dagen i Kruger och de berättade att efter vi åkt hade det regnat mycket där och de hade därför haft ett ganska magert resultat jämfört med oss, t.ex. inga katter alls.

När vi på förmiddagen åkte tillbaka till vår stuga för att packa ihop hittade seglarexperten Bygård en Black Sawwing i molnet av svalor ovanför campen. Vi hade dessutom en mycket trolig African Crowned Eagle på långt håll, men obsen var i värmedallret för dålig för att den skulle kunna räknas och tyvärr fick vi inte se denna art under resan. Vi åkte ut ur Mkhuze och hittade några White-winged Widowbirds längs grusvägen innan vi svängde söderut längs N2. Av de sydafrikanska skådarna vi träffat hade vi fått lokalen Bonamanzi Game Reserve rekommenderat. Reservatet är privat och man ska ha förankrat sitt besök men detta är i praktiken inte nödvändigt, de glada vakterna släpper tydligen förbi alla bilar bara man som vanligt uppger registreringsnumret. Här skulle vi ha god chans på Pink-throated Twinspot och Lemon-breasted Canary. Vi gick runt och rotade bland bungalows och buskage och Stellan kom närmast genom att hitta en fjäder med vita runda fläckar; vilket jävla hån! Lokalen var dock fin och förtjänar definitivt att besökas lite längre, kanske skulle det vara ett bra val att ta en övernattnings i de fina stugorna? På vägen ut hittade Anders i alla fall några Lemon-brested Canary i en palm (typisk biotop) längs grusvägen, och det fick väl tjäna som viss kompensation för den uteblivna twinsporten.

Därefter åkte vi ner till kustsamhället St Lucia och till Kingfisher Lodge som John McAllistair hade rekommenderat. Stället var mycket fint men något dyrt och vi hade nog kunnat bo för halva priset utan att må dåligt. Dessutom var utsikten över lagunen som stället sköt med oerhört begränsad. Men Kingfisher Lodge har en stor fördel och det är att stigen Gwalagwala Trail utgår från tomtgränsen och skådningen längs denna är bra. Stellan och Anders tog lite siesta, och säkerligen några öl, i trädgården medan den alltid alerte Andreas gick Gwalagwala Trail. En mycket vacker och högljudd Livingstone's Turaco lät sig tubas på ca 20 meters håll, och Eastern Nicator sågs fint. När Andreas kom tillbaka till Kingfisher Lodge visade det sig att ölbrickarna också hade haft en Livingstone's Turaco i trädgården, dock långt ifrån lika välförtjänt. Vi tog därefter alla tre ett varv på stigen och hade bl.a. Eastern Olive Sunbird, Brown Scrub-Robin och en Squacco Heron nere vid vattnet.

På kvällen tog vi en promenad i samhället och åt mat på restaurangen Fur Elise, något både guideboken och McAllistair rekommenderade, men maten och stället var tyvärr rätt dåligt.

Totalt sågs 104 arter.

23/11 Morgonen inleddes halv fem med en promenad längs Gwalagwala Trail. En familj African Wood-owl satt i buskarna där stigen började, i övrigt hade vi bl.a. Eastern Nicator, Livingstone's Turaco, Forest Weaver, Blue-mantled Crested Flycatcher och Brown Scrub-Robin. Andreas, självklart iförd Teva-sandaler, klev utan att se det över en lång svart orm då han spanade efter arter i trädskronorna. Därefter åt vi efter två veckor resans första riktiga frukost i trädgården till Kingfisher, och frukosten var väldigt fin med otroligt god yougurt,

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

färsk frukter och omelett! Under tiden hängde vi in Scaly-throated Honeyguide. Efter frukost åkte vi ner till det ställe där lagunen mynnar i havet och hade där i hettan några riktigt feta krokodiler och bl.a. African Black Oystercatcher, Kittlitz's Plover, White-fronted Plover, Sanderling, Grey Plover, Marsh Sandpiper, Whimbrel, Caspian Tern, Little Tern, Blue-cheeked Bee-eater, Great White Pelican, Pink-backed Pelican och Southern Brown-throated Weaver.

Sedan åkte vi norrut och upp mot Cape Vidal. Där hade vi resans i princip enda rast från skådandet då vi badade i Indiska Oceanen i 20 minuter. För Andreas var detta en stor upplevelse då det var första gången i livet han badade i varmt vatten! Efter badet spanade vi utan framgång efter twinspace i vegetationen bakom stranden. Dock hittades en Woodward's Batis högt upp bland trädskronorna. Längs vägen tillbaka stannade vi här och där för att spana, bl.a. efter den eftertraktade Rosy-throated Longclaw samt Southern Banded Snake-Eagle. Just som Andreas säger att det här stället suger hästbal... kommer en mycket vacker utfärgad hane Rosy-throated Longclaw in i tubfältet och flyger förbi på nära håll, vilken lycka! Längs vägen fanns också en del noshörningar. Tyvärr gick vi däremot miste om ormörnen under hela resan.

På kvällen åt vi varsitt gigantiskt revbensspjäll på ett billigt men bra ställe i St Lucia. Vi fick dock vara på vår vakt då hungriga tamkatter smög omkring under och ibland på borden i jakt på något ätbart.

Totalt sågs 115 arter under dagen.

24/11 Direkt i gryningen åkte vi upp till Ipiwa Trail som ligger strax norr om samhället St Lucia. Vegetationen var väldigt tät och det var rätt svårskådat men ganska mycket fågel. Efter ca 20 minuters promenad hörde vi ett läte som lät som en fjantigt trumpetande elefant på långt håll. Först efter att ha hört lätet igen gick det upp för oss att det var en African Broadbill som tutade, en art som var mycket högt upp på vår önskelista! Vi lyckades efter intensivt letande till och med få se den när den satt mindre än 10 meter ifrån oss. I övrigt hade vi Tambourine Dove, Grey Sunbird, Blue Mantled Crested Flycatcher och en galopperande Gnu. Tillbaka vid Kingfisher Lodge hängde vi in den hornbill vi saknade, nämligen Crested Hornbill. Efter en god frukost lämnade vi St Lucia eftersom vi hade en ganska lång transportsträcka framför oss. St Lucia hade gett oss en hel del reskryss, samt några väldigt fina arter som Broadbill, Livingsstone's Turaco och Rosy-throated Longclaw, men ändå var lokalen inte riktigt det vi hade väntat oss då vi trodde det skulle vara mer våtmarksskådning. Våtmarksområdet kommer man knappt i kontakt med såvida man inte vill följa med på en tur på vattnet med någon av de stora turistbåtarna, som knappast lär stanna där vi skådare vill stanna.

Nu skulle vi istället in i landet och upp till det lilla samhället Creighton som skulle vara vår bas de kommande dagarna. Vi följde N5 från Durban innan vi vek av för att hinna med passet och lokalen Hella-Hella som nästan låg längs vägen till Creighton. Grusvägen gick genom väldigt fina bergstrakter och vi stannade först vid bron över floden Mkomazi innan stigningen upp mot Hella-Hella. Här skulle vi ha chans på bl.a. African Black Duck och Verreaux's Eagle men av detta såg vi intet, men på ena klippväggen fanns i alla fall ett jättelikt örnbö. Längs klippväggarna seglade dock mängder av Alpine Swift, African Black Swift, Black Saw-wing. I övrigt hade vi Jackal Buzzard, White-necked Raven, Brown-hooded Kingfisher och Crowned Hornbill. Målartern framför annat var dock Blue Swallow och vi hade lite varierande uppgifter på var denna drömmart skulle kunna hittas. Efter att ha passerat Mkomazi och kört upp för den branta vägen planade landskapet ut och på vänster sida fanns åkermark och några små dammar. Vi började spana över landskapet och hittade en hel del ladasvalor på ganska långt håll över ängarna och dammarna. Stellan som mest använder handkikaren upptäcker en på jizzen avvikande svala men säger ingenting förrän han är säker. Andreas som gärna tubar arterna upptäcker en svala som är helt blåskimrande och skriker "vafan här kommer ju en blåsvala". Det visar sig vara samma svala Stellan följt och vi får se 2 exemplar av denna oerhört vackra svala på nära håll i ca 10 minuter. Vi har inte sett några fotografier eller teckningar som på något sätt framhäver färgerna korrekt på svalan som i bra ljus glänser i blåmetallik! Helt klart var detta en av resans häftigaste arter. Tyvärr är blåsvalan starkt hotad eftersom den behöver odlingsmark på en särskild höjd över havet för att häcka och denna odlingsmark minskar. På samma plats också Lazy Cisticola, aningen mindre vacker än blåsvalan.

Vi hade lite tid över och gjorde ett nytt försök på klippörnen nere vid bron över Mkomazi utan framgång, dock hade vi en Perigrine Falcon. Därefter gjorde vi ett försök att leta efter Cape Parrot vid lokalen Xumeni Forest vid Donnybrook, men detta blev en missräkning då vi inte ens lyckades hitta till skogen. Skymningen kom och vi begav oss mot Creighton, till den farm skådaguiden Malcolm Gemmel äger. Malcolm driver företaget Buttonbirding och hans fru Gail sköter om markservicen. Vi checkade in i fina bungalows och intog en mycket god middag i Gemmels vardagsrum. Stället var mycket trevligt och trädgården innehöll mycket fågel, samt familjens husdjur, däribland den jättelika hunden Fabbie. Efter middagen visa de vi vår artlista för Malcolm och

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

tillsammans lade vi upp planerna för de kommande dagarna. Innan sängdags hörde vi trädgårdens Barn Owl skrika.

Totalt sågs 86 arter under dagen.

25/11 Vid 05 lämnade vi Creighton i Malcolms 4-hjulsdrivna Toyota Condor för att ta oss upp mot Sani pass. I Sydafrika har man ett lite annorlunda förhållande till djur och människor som befinner sig på vägen, bl.a. passerade Malcolm en åsna som stod på vägen i ca 80 km/timmen med en marginal mellan vänster sidospiegel och åsnans näsa på ca 10 cm. Enligt Malcolm var detta helt lugnt då åsnan var "put on stand-by" och inte skulle röra sig ur fläcken även om man smällde av en bomb under den. Mycket riktigt reagerade inte åsnan överhuvudtaget av vår framfart utan stod kvar som en staty på vägen.



Fabbie "vaktar" familjen Gemmels hus.

Vädret var ganska dåligt med regn och dimma och vi kände oss lite oroliga för hur förhållandena skulle vara upp mot Sani pass. Där vägen passerar över en bäck vid en golfbana har vi tur att en Half-collared Kingfisher flyger förbi. När vi närmade oss platsen för där stigningen började upptäckte vi att denna dag arrangerades löpartävlingen "Sani Stagger", där deltagarna springer (nåja, de flesta gick upp och det svenska skåarteamet hade spöat majoriteten...) upp till passet och sedan ner igen, en stigning på drygt 1000 meter. Pga tävlingen var vägen delvis avstängd, något vi inte alls hade tid med. Därför ökade Malcolm farten och bad oss att inte öppna dörrarna så att vi inte skulle hamna i någon konversation med de ansvariga för tävlingen. Det dåliga vädret och alla löpare gjorde att vi inte kände oss så hoppfulla inför dagen, men Malcolm sa att det skulle bli bra väder högre upp. Vi hade mycket svårt att tro det, men väl uppe vid passet inne i Lesotho skingrades molnen och vi kunde äta en sen frukost i solsken! Under färden upp och i anslutningen till frukosten hade vi ca 10 Cape Vulture, Malachite Sunbird, Cape Sunbird, Yellow Canary, Drakensbergens Siskin, Barrats Warbler, Mountain Pipit, Rock Pipit, Drakensbergens Rockjumper, Ground Woodpecker.

Vi fortsatte upp över Black Mountain på 3200 möh och spanande ivrigt efter våra drömarter lammgam och klippörn. Malcolm berättade att han ser lammgam ungefär var tionde gång här uppe. Efter att ha tittat på åtskilliga Cape Vulture skriker Stellan Lammergeier! Två stycken kommer glidandes över vägen på ganska nära håll från en klippvägg till höger om vägen som nu lutade neråt. En tredje lammgam sitter kvar på klippväggen. Vid 14-tiden vänder vi och beger oss ner mot Sani pass igen, samtidigt som stora åskmoln driver in och det börjar hällregna. Vägen upp till Sani pass är normalt skitdålig och detta regn gör inte vägen bättre. Dessutom är det enormt brant och vi tror inte våra ögon då vi möter en Landrover som bogserar en annan bil uppför branten. Nere vid gränskontrollen får vi höra att passet just stängts för att två bilar fastnat i en av hårnålskurvorna, och det var inte svårt att lista ut vilka två bilar som orsakat stoppet. Vi har haft tur med medtrafikanterna denna dag,

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

annars kunde vi blivit sittande. Som alla vet är det uteslutet att försöka köra upp i Sani pass med en 2-hjulsdriven bil, och det kan verkligen rekommenderas att ha en bil med ordentligt hög frigång. Vägen är sämre än man kan tro, trots att det i alla rapporter står att den är dålig.



En välkänd profil...

På vägen till Creighton har vi vid en bäck Malachite Kingfisher och en till Half-collared Kingfisher, och Malcolm börjar tycka att vi har en anseelig tur med arterna. Tyvärr hittar vi inga African Black Ducks trots att vi letar i alla tänkbara dammar. Eftersom vi ska upp tidigt i morgon kan vi summera en fantastisk dag och gå och lägga oss tidigt.

Totalt sågs 97 arter under dagen.

26/11 Väckarklockan står idag på 03.30, härligt att ha semester! Idag skall vi tillsammans med Malcolm i hans bil åka mot Ntsekeni för att ha en chans (garanti enligt Malcolm) på Wattled Crane. Malcolm hoppas även att vi ska få höra African Bittern och därför startar vi så tidigt. Ntsekeni är ett våtmarksområde med stora omgivande gräsmarker som lokala naturvårdare, bl.a. Malcolm försöker göra till nationalpark. Ett led i detta är att försöka få dit skådare (det går att bo i några stugor här och få mat levererad av Malcolms fru) så att lokalbefolkningen ser att det går att leva på turism. Ett av hoten mot områdets fågelliv är att lokalbefolkningen har en tradition att bränna gräset. På vägen mot Ntsekeni har vi turen att se en Black-backed Jackal.

Sista biten av vägen inne i Ntsekeni var väldigt lerig och vi hade inte tagit oss fram här med en 2-hjulsdriven bil. Efter att ha parkerat, och hängt in Cape Batis, går vi ca 2 km över gräsmarken ner till själva kanten på våtmarksområdet. En Grass Owl stöts och flyger tillsammans med spelflygande Marsh Harriers över oss. Innan det riktigt ljusnar står vi och väntar på att ha en chans att höra African Bittern. Någon sådan hörs inte men väl Striped Flufftail, och vi ser Orange-throated Longclaw, 3 Wattled Crane, 6 Grey Crowned Crane och flera Denham's Bustard. Klockan åtta gav vi upp och gick en sväng längs våtmarken, och plötsligt får vi höra African Bittern tuta några gånger! Den låter helt annorlunda jämfört med vår Eurasian Bittern och Malcolm menar på att det måste vara en egen art. I övrigt stötte vi en Mars Owl och hörde och såg Little Rush Warbler.

Nu hade vädret klarnat upp och det blev grymt varmt. Vi åkte upp till Ntsekenis stuga där man kan bo om man vill och åt frukost i solskenet. Längs vägen tillbaka, fortfarande i Ntsekeni, hade vi häckande Secretarybird och Plain-backed Pipit. När vi står och tittar på något annat som vi glömt, ser Anders något som rör sig längs en bergssida på andra sidan av en brant ravin. Det som har rört sig, och nu landat, tubas och glädjen är stor när vi ser att det är en Verreaux's Eagle! Örnen hoppar mest runt och äter på något djur som troligen dödsstörtat i den stupande branten. Under resan tillbaka till Creighton har vi en Lanner Falcon samt en Emerald Cuckoo, men inga

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

svarta ankor idag heller tyvärr. Åter på farmen slöade Malcolm och två icke namngivna svenska skådare till under en timme för att vi skulle orka med kvällsturen till Xumeni Forest.

Denna gång hittade vi Xumeni-skogen och vi körde sakta genom med många stopp. I skogen hade vi Knysna Turaco, White-throated Barbet, Barrets Warbler, Orange Thrush, Chorister Robin, Rameron Dove. Efter att ha passerat genom skogen satte vi oss och väntade på andra sidan och hoppades att den grupp med Cape Parrots som ofta övernattar i skogen skulle komma in för kvällen. Beroende på var papegojorna har födosökt under dagen tar de olika vägar in till nattkvisten men vi hade en rätt bra chans här enligt Malcolm. Vi satte oss i varsin skådarstol och tog en öl, och efter ett tag hördes ett skrik och sammanlagt 12 Cape Parrots (hela flocken) kommer in och sätter sig i träden runt om oss. De karismatiska och oväntat vackra papegojorna tycker om att visa upp sig och gör kullerbyttor mm till vår förtjusning, helt klart en av resans höjdpunkter!

Längs vägen tillbaka till Creighton spanar vi med hjälp av ficklampor efter ugglor, och vi hittar 2 st Spotted Eagle Owl på telefonstolparna längs vägen.

Totalt sågs 110 arter under dagen.

27/11 Idag unnade vi oss sovmorgon fram till 05, därefter åkte vi och Malcolm till hans granne för att leta efter den svåra Black-rumped Buttonquail, den art Malcolm namngett sitt företag efter. Denna lille rackaren är otroligt svårstött och går enligt Malcolm aldrig att stöta två gånger trots att man ser exakt vad den landar. Efter lite floggande på ett fält får vi höra den spela och lyckas därefter stöta den. På samma åker har vi även Rufous-naped Lark. Därefter åker vi ner till en våtmark nära Malcolms farm och har där bl.a. Red-headed Quelea och White-winged Widowbird. I en damm hittar vi antligen några African Black Duck, och Malcolm yttrar sitt vanliga "how cool is that!"

Tillbaka på Malcolms farm äter vi en god brunch i trädgården och tittar på en orm, Night-adder som lagt sig att vila på dörrmattan. Därefter tar vi farväl av Malcolm och Gail och kör ner till flygplatsen i Durban. Malcolm tog 1500 R för Sani-äventyret, 1200 R för Ntesikeni (och då åkte vi i hans bil). Boendet med all mat kostade 325 R per natt och person.

Via en kort mellanlandning i Port Elizabeth landar vi i Cape Town fram mot kvällen. Här står vår nya hyrbil och väntar, en liten Chrysler och vi letar oss ut från flygplatsen. Chryslern gick bra men vi kände att det var väldigt bra att vi hade haft en lite högre bil under den första delen av resan som innefattade mycket skådnig från bilen. Det var enligt oss värt de extra pengarna.

Det är på kartan lite svårt att se vilka områden i städerna som man inte bör köra in i och vi hamnade i ett tveksamt område söder om flygplatsen. Vi kände oss som några cabanosser i en hundgård och chaufför Bygård ignorerade alla rödljus för att inte behöva stanna. Allt löpte emellertid väl och vi tog oss ner till Simonstown söder om Cape Town och checkade in på resans billigaste boende (80 kr/natten), backpackerstället mitt i samhället. Vi åt en väldigt god middag på Pescado och noterade med glädje att det inte blåste nämnvärt, i morgon ska vi ju ut på havet om vädret är ok. En whiskey på balkongen bland riktiga backpackers fick avsluta en kontrastrik dag.

Totalt sågs 69 arter under dagen

28/11 Efter att för en gångs skull njutit av lite sovmorgon åt vi en snabb engelsk frukost på ett närliggande hotel. Vid 07.45 samlades vi på kajen i Simonstown för att ge oss ut på havet. Vi var ca 10 skådare, däribland svenske Ulf Ståhle med fru. Den notoriskt sjösjuke Stellan fick ett sjösjukepiller från en engelsman som försäkrade att det skulle hjälpa mot sjösjuka (normalt blir Stellan svårt sjösjuk i samband med att han går ombord på en båt, såvida han inte är kraftigt berusad). Vi andra struntade i löjliga piller.

Båten Zest vi åkte ut med var ganska liten, betydligt mindre än vi räknat med, och i motsjön ut mot Cape Point stampade och slog den rejält. En av engelsmännen tog plats längst in i ruffen, en plats han inte lämnade under hela turen, och förkunnade skräckslaget "fuck the birds, I just want to get over with this". När vi passerad den sägenomspunna Cape Point kom de första White-chinned Petrels, Cory's Shearwater och Cape Gannets nära längs båten, och en Shy Albatross gled i kapp oss. Det var rätt lite fåglar, men vår guide förklarade att det är ett gott tecken, dessutom att de få vi såg flög mot samma håll. Vi hade inte med oss något chum för att locka till oss havsfåglar utan hoppades på att hitta en av de trälare som normalt fiskar någon landmil utanför udden. Vi följde de bortflygande havsfåglarna och efter en stund hittade vi en trälare med ett moln av fåglar bakom sig! Bland albatrosserna fanns mest Shy, sedan Black-browed och slutligen några Atlantic och Indian Yellownosed. När

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

man är van att se albatrosser glidandes över Laholmsbukten kändes det lite konstigt när de låg på vattnet som några fåniga trutar, dessutom känns albatrosserna hemma betydligt större... I övrigt massor av White-chinned Petrel och några Great Shearwater, Wilson's Storm-Petrel, Southern Giant Petrel, Sooty Shearwater, Sabine's Gull, Subantarctic Skua, Arctic Jaeger samt en Long-tailed Jaeger. Vi hade en väldigt tur med vädret och mängden fåglar, men däremot hittade vi inget ovanligt, trots att Anders under långa perioder gjorde sitt yttersta för att mata in något spännande. Stellan och Andreas mådde dock utmärkt, men Anders hann med när turens enda Great-winged Petrel gled förbi på håll.



Mängder av havsfågel kunde avnjutas (??) på närhåll

På vägen tillbaka mot Simonstown passerade vi nära udden och på en liten friliggande klippa satt några Bank Cormorant bredvid alla Reed och White-breasted Cormorants. Väl i land fikade vi på Bertha's och tog sedan bilen ut mot Cape of Good Hope, via pingvinstranden, och körde först ner mot Olifantsbos. Några korta stopp längs vägen gav Cape Francolin, Cape Sugarbird, Orange-breasted Sunbird och resans enda Fiscal Flycatcher. Nere vid stranden stod några Glossy Ibis, och vi stängde därmed Ibis-bagen.

Nere vid Cape of Good Hope gick Andreas upp till fyren vid Cape Point och hade turen att se två Cape Siskin. Några arga Baboons såg vi dessvärre inte till här ute, vi hade under hela resan laddat upp för en brottningsmatch med dessa beryktade individer men därav blev alltså intet. Vi lämnade nationalparken och återvände till Simonstown och åt en god middag på Pescado.

Totalt sågs 57 arter.

29/11 Tidigt på morgonen lämnade vi Simonstown och körde in mot Cape Town och Kirstenbosch botaniska trädgård. Huvudentrén var stängd vid denna tid men vi kom in via Rycroft Gate. Vi gick runt i trädgården och skådade, men det var ganska svårskådat med alla täta buskage där skulkare lätt kunde gömma sig. Fram till 10-tiden hade vi i alla fall fått in Gabar Goshawk uppe mot Table Mountain, Lemon Dove skickligt hittad av Stellan i den täta skogen, efter en del jobb sjungande Victorin's och Knysna Warbler samt Lesser Double-collared Sunbird och den efterlängtrade Common Chaffinch.

Vi åt en sen frukost och i samband med att turisterna började komma in i trädgården lämnade vi densamma för att köra upp mot West Coast National Park. Längs vägen hade vi som var vakna en Black Harrier i vägkanten. Innan vi körde in i nationalparken fixade vi boende på Sandra's B&B i Langebaan. Första skådarstoppet var vid Seeberg Hide där det gick en del vadare, dock inget speciellt. Därefter åkte vi vägen runt lagunen och hade några fina obsar av de otroligt eleganta Black Harriers, klart en av resans vackraste fåglar. Ute vid atlantstranden vid Tsaarsbank försökte vi hitta den enda skarv,

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Crowned Cormorant, vi saknade och efter en liten stund hade vi hittat några exemplar på stenarna. Idag blåste det återigen kraftigt från väst och det var imponerande att se vågorna som rullade in. Det hade helt klart inte gått att genomföra någon havstur idag, och vi tänkte än en gång på vilken tur vi hade haft som kom i väg ut på havet. Här hade vi även Karoo Scrub-Robin, och på tillbakavägen Eurasian Curlew i lagunen. Vid Abrahamskraal waterhole såg vi ett flertal Eland. På många ställen längs vägen fanns massor av svalor och vi spanade efter den vi saknar, Pearl-breasted Swallow, utan framgång.

I den starka vinden var det nu rätt så kallt och vi lämnade parken strax innan stängningsdags vid 1930. Till middag hade vi tänkt äta fisk och skaldjur och gick därför på rekommendation av Sandra till restaurangen Oystercatcher. Det visade sig vara ett rätt kasst ställe och det tog en evighet att få in maten, och fiskrätterna var dessutom slut.

Totalt sågs 102 arter.



Cape Canary

30/11 Vi körde åter in i West Coast National Park just när den öppnade. Vi var lite oense om strategin idag, Stellan ville se små färglösa fåglar medan Andreas ville se stora och färggranna. Anders ser gärna bådadadera. Efter lite kompromissande åker vi först upp mot Seeberg Lookout och trappspecialisten Andreas hittar direkt en Southern Black Korhaan en bit ute bland de låga buskmarkerna. Därefter åker vi ner till Geelbek Manor House, farmen som en gång ägde hela lagunområdet och som har en intressant historia, och Stellan och Anders ger sig av in i de torra buskmarkerna medan Andreas går ner till ett av vadargömslena. Tidvattnet håller på att dra sig undan och det är mycket stora mängder vadare på stränderna, Marsh Sandpiper, Curlew Sandpiper, White-fronted Plover, 3 st Chestnut-banded Plover, Sanderling mm. Tillbaka vid farmen hittar alla tre oberoende av varandra en Pearl-breasted Swallow på ett av vasstaken! En Osprey drar förbi och vi äter lite förmiddagsfika innan vi lämnar nationalparken genom den södra utfarten.

Nu är siktet inställt på det mycket torra området Tanqua Karoo, ca 250 km nordost om Kapstaden. Vi tar oss dit via Malmesbury, Ceres och Karooport, och längs vägen har vi Blue Crane, Blacknecked Grebe (i en våtmark norr om Ceres), Capped Wheater, Tractrac Chat och Karoo Chat. Vi har inte bokat något boende här uppe och området är gigantiskt stort, oerhört varmt, sjukt torrt och väldigt glesbefolkat. På vår karta finns "Inverdoorn" utmärkt och vi beger oss på vinst och förlust dit. Inverdoorn visar sig vara värsta lyx-resorten med pool, golfbana, lyxiga bungalows mm. De har även ett privat litet hägn där de enligt broschyren kan erbjuda storslagna äkta naturupplevelser bland djurparkens lejon, zebror mm. Smått bisart med allt detta här ute i denna ogästvänliga miljö. Det är dock riktigt dyrt med sydafrikanska mått mätt att bo här, och vi betalar närmare 800

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

kr/natt och person, fast då ingår all mat och vi bor större än hemma. Hursomhelst har vi inget val och läget är oslagbart, skall man skåda i Tanqua Karoo är det här kanske den bästa platsen som minimerar transporterna.

Till personalens förvåning bangar vi poolen och ger oss ut att skåda igen. Pale Chanting Goshawk sitter på telefonledningarna, Karoo och Spike-heeled lark finns bredvid vägen. Nere vid den lilla gården vid Karooport hittar vi som planerat en Namaqua Warbler bland buskarna. Den är dock riktigt svår och måste pyschas fram. Vi åker tillbaka och äter en 4-rätters middag i restaurangen och känner oss lite annorlunda jämfört med de övriga gästerna. En fantastisk stjärnhimmel är det i alla fall härute, långt från störande ljus.

Totalt sågs 112 arter under dagen.

1/12 Avfärd vid 05 mot nordost på R355. Vi stannar kort vid det lustiga berget Eierkop för att hänga in den säkra Karoo Eremomela, men det ger ingen sådan men väl ett par Black-eared Sparrow-lark. Längs vägen in mot Karoo ser vi ett par Karoo Korhaan, innan vi svänger upp mot Skitterykloof. Här är planen att hitta den åtråvärda Cinnamon-breasted Warbler, men trots ivrigt letande och uppspelning av låtet på en säker lokal hittar vi den inte. Dock hittar vi alla var sin ny art för resan, Layard's Tit-babbler (Andreas), Pirit Batis (Stellan), Acacia Pied Barbet (Anders). En Booted Eagle glider lågt över oss och vi har även Fairy Flycatcher och Dusky Sunbird. Lite besvikna över den uteblivna sångaren kör vi tillbaka till R355 och viker av norrut på den. Innan vi svänger ut på huvudvägen ringlar en ca 1,5 m lång Yellow Cobra över vägen framför oss och när vi kör förbi ställer den sig upp och spärrar ut huvudet, ascoolt! Ormen ålar sedan snabbt in i den omgivande buskmarken och trots (försiktigt) eftersök gick den tyvärr inte att återfinna.

Vi fortsätter norrut längs den enormt ödsliga R355, förutom enstaka hus är det 250 km till nästa samhälle. Men sydafrikanen har en förkärlek för taggtråd och 5-trådiga stängsel löper mil efter mil i denna torra ödemark där flera Namaqua Sandgrouse ses nära. Vi svänger in på vägen P2250 och en kort promenad mitt i ingenstans ger Karoo Lark, Grey-backed Sparrow-lark, Tractrac Chat och äntligen några Karoo Eremomela. Det har nu blivit bisart varmt i den heta solen och vi hittar lite skydd under några små träd i en totalt uttorkad bäckfåra ca 28 km från avtaget från R355. Här ser vi Chestnut-vented Tit-Babbler och White-throated Canary. Medan Stellan och Anders tar siesta träffar Andreas några skådare som kommer från andra hållet. De berättar att de hade haft Cinnamon-breasted Warbler i Skitterykloof på eftermiddagen igår och rekommenderade oss ett nytt försök senare idag. Varken de eller vi fick se Burchell's Courser eller Greater Kestrel som är riktigt svåra vissa år.



Namaqua Sandgrouse

Vi återvände tillbaka ner mot Skitterykloof och hade på ett ställe Rufous-eared Warbler i en liten busksamling. Uppe i Skitterykloof fick vi efter tålmodig väntan äntligen höra och sedan mycket bra se en Cinnamon-breasted

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Warbler, helt klart en av de coolare sångarna! På vägen tillbaka mot vårt lyxiga boende på Inverdoorn spanade vi av den stora dammen som anlagts där och hade då bl.a. Cape Teal, Pied Avocet och Chestnut-banded Plover. Vid middagen bestämde vi oss för att nästa morgon lämna Karoo eftersom vi hade hängt in nästan allt vi kunnat hoppas på under drygt 1 dag, och i stället försöka oss på lättare arter nere vid Agulhas. Vistelsen i Karoo var annars en riktig höjare och området är väl värt ett besök.

Totalt sågs 79 arter under dagen.

2/12 Försov oss lite och kom inte iväg förrän 0530. Via en Southern Pale Chanting Goshawk stannade vi till vid Karooport där Stellan tog sista chansen och hittade en Pale-winged Starling i en flock med den betydligt vanligare Red-winged Starling. Via Montagu och Swellensdam tog vi oss ner mot Agulhas plains och längs en grusväg i riktning mot Malgas hittar vi bland alla blåtranor, ludwigtrappar och Agulhas Clapper Lark. Cape Vulture ses också flyga över oss. När vi står och spanar på lärkorna får Stellan syn på en uggle som kommer flygande och som sätter sig i ett träd på ett par hundra meters håll. När han tittar närmare rör det sig under trädet och en afrikansk lokatt, Caracal, med unge smyger iväg. Vi får nu svårt att välja, titta på katterna eller ugglan, som visar sig vara en Cape Eagle-Owl! Caracalerna smyger iväg väldigt försiktigt längs en sluttning och det är en enorm känsla att få se dessa katter här ute på landsbygden, istället för i ett Game Reserve.

Vi åker vidare och har över ett fält turen att äntligen få se Forest Buzzard, eller rättare sagt äntligen en vråk som visar upp alla karaktärerna för en Forest. Det sitter ganska mycket läror på vägarna och efter en stund hittar vi en Agulhas Long-billed Lark. Därefter kör vi ner mot DeMond och den kända kolonin för Damara Tern. Vi ställer bilen och går ner på stranden och får gå någon km österut och hinner bli lite oroliga innan 6-8 tärnor kommer skrikandes högt ovanför oss. I det starka solskenet är tärnorna svåra att se och Stellan drabbas av nyssjukan. Tärnorna flyger senare i medljus och vi får fina obsar. African Black Oystercatcher ses också. När vi kommer tillbaka till bilen ser vi att vi fått punktering, men efter all körning på dåliga vägar med vassa stenar och gropar är det ett under att det inte skett förut. Dessutom har vi inte mycket mer skådning kvar så det var ett bra tillfälle. Vi byter däck snabbt och är därefter på väg mot sista övernattningen som vi hittar på ett B&B i Betty's Bay. Under kvällen regnar och blåser det mycket kraftigt.

Totalt sågs 102 arter under dagen.

3/12 Vid 05 åkte vi upp till lokalen Harold Porter's garden men den visade sig inte öppna förrän klockan 08, så då åkte vi istället till Rooi Els för att leta Cape Rockjumper. Den mer kända lokalen Sir Lowry's Pass hade vi av skådare vi träffat under resan fått höra inte var tillförlitlig i år. Även idag regnade det och blåste kraftigt. Vi följde vägbeskrivningen i "SA Birdfinder" och fick ignorera en "Trespassers-will-be-prosecuted-skylt" innan vi efter ca 200 meters promenad hittade en vacker Cape Rockjumper bland klipporna. För att inte riskera att bli upptäckta och prosecuted drog vi oss tillbaka och återvände till vårt B&B för en engelsk frukost. Vi hade nu inte mycket kvar av vår resa och en viss trötthet från tre veckors hårdkörning började göra sig påmind. Vädet uppmanade heller inte till skådning men vi gav oss i alla fall upp till Harold Porter's trädgård igen. Dock var skådning nästan lönlöst då det blåste oerhört i vindbyarna. Uppe vid Leopard's kloof hittade Stellan i alla fall en Nedicky innan vi åt en riktig lunch.

Vi åkte vidare ner mot Cape Town och eftersom vi hade några timmar över innan vårt plan skulle gå besökte vi den inte så charmiga lokalen Strandfontein Sewage Works. Här fanns rätt mycket fågel, bl.a. ett par hundra Greater Flamingo, Maccoa Duck, 2 st Hottentot Teal, Purple Swamphen, Lesser Swamp-Warbler. Hela lokalen luktar emellertid bajs och det känns inte riktigt rättvist att få avsluta denna fantastiska resa här, men den ligger ju lämpligt nära flygplatsen. Vi tog oss slutligen in till flygplatsen och lyfte mot Sverige via London.

Totalt sågs 91 arter under dagen.

Summering

Vi hade en fantastisk fin tid i Sydafrika och såg 515 arter. Vi hade bra flyt men missade givetvis en del arter som vi gärna sett. Allt det praktiska fungerade bra och vi uppfattar Sydafrika som lätt att resa i, speciellt nationalparkerna. Vi upplevde ingenting av den kriminalitet som Sydafrika ibland omtalas för. De områden man som skådare besöker är oftast säkra och den största risken under resan är, precis som hemma, trafiken. Vi kan verkligen rekommendera boken "Southern African Birdfinder" (finns på Naturbokhandeln), och de två guider vi anlitate, John McAllister och Malcolm Gemmel, var mycket bra. Vi hade även stor nytta av reserapporter från C3 hemsida. Den fågelbok vi fann bäst var Birds of Southern Africa (Sinclair, Hockey, Tarboton) men planscherna är långt ifrån bra för många av arterna. Resan inklusive allt gick på ca 29000 kr/person. Till sist vill vi även passa på att tacka Anders Waldenström för hjälp med planeringen m.m.

Dagbok Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Om du har några frågor om vår resa eller skådning i Sydafrika, hör gärna av dig!

Böcker

SASOL Birds of Southern Africa, 3rd ed. Sinclair et.al.

Birds of Africa South of the Sahara, Sinclair & Ryan

Southern African Birdfinder, Cohen et.al.

The Kingdon Pocket Guide to African Mammals, Jonathan Kingdon

Field Guide to Snakes and other Reptiles of Southern Africa, Bill Branch

Nyttiga länkar och adresser

Kruger National Park

<http://www.krugerpark.co.za>

Mkhuze Game Reserve

http://www.kznwildlife.com/mkhuze_dest.htm

St. Lucia Wetland Park

http://www.kznwildlife.com/stlucia_dest.htm

Kingfisher Lodge

<http://www.portfoliocollection.com/go/KingfisherLodge/>

Button birding

<http://www.buttonbirding.com/>

Zest for Birds

<http://www.zestforbirds.co.za/>

Cape Town Pelagics

<http://www.capetownpelagics.com/>

West Coast National Park

http://www.sanparks.org/parks/west_coast/

John McAllister

mcallister@vlr.dorea.co.za

Malcolm Gemmel

buttonbirding@futurenet.co.za



Arrow-marked Babbler

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Jackass Penguin *Spheniscus demersus*
App. 50 Boulder's Beach, Simonstown

Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*
Seen 3 days. Wakkerstroom, West Coast NP and Strandfontein Sewage Works.

Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis*
Seen 3 days. North of Ceres, Karoo and Strandfontein Sewage Works.

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*
Seen 6 days.

Black-browed Albatross *Diomedea melanophris*
App. 20 seen on pelagic trip off Simonstown

Shy Albatross *Diomedea cauta*
200-300 seen on pelagic trip off Simonstown

Atlantic Yellow-nosed Albatross *Diomedea chlororhynchos*
App. 5 seen on pelagic trip off Simonstown

Indian Yellow-nosed Albatross *Diomedea carteri*
App. 5 seen on pelagic trip off Simonstown

Southern Giant Petrel *Macronectes giganteus*
App. 20 seen on pelagic trip off Simonstown

Northern Giant Petrel *Macronectes halli*
1 seen on pelagic trip off Simonstown (found on photo by Stellan)

White-chinned Petrel *Procellaria aequinoctialis*
App. 1000 seen on pelagic trip off Simonstown

Sooty Shearwater *Puffinus griseus*
App. 50 seen on pelagic trip off Simonstown

Great-winged Petrel *Pterodroma macroptera*
3 seen on pelagic trip off Simonstown

Cory's Shearwater *Calonectris diomedea*
App. 25 seen on pelagic trip off Simonstown

Great Shearwater *Puffinus gravis*
App. 25 seen on pelagic trip off Simonstown

Wilson's Storm-Petrel *Oceanites oceanicus*
3 seen on pelagic trip off Simonstown

Cape Gannet *Morus capensis*
App. 300 seen on pelagic trip off Simonstown. Also seen at Bettys Bay.

White-breasted Cormorant *Phalacrocorax lucidus*
Fairly common

Cape Cormorant *Phalacrocorax capensis*
300 seen on pelagic trip off Simonstown

Bank Cormorant *Phalacrocorax neglectus*
App. 10 seen on pelagic trip off Simonstown

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus*
Fairly common

Crowned Cormorant *Phalacrocorax coronatus*
5 seen at West Coast NP

African Darter *Anhinga rufa*
Fairly common, seen on 6 days.

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus*
Seen 3 days. St. Lucia, West Coast NP and Strandfontein sewage work

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*
Seen 3 days. Mkhuze and St. Lucia.

Goliath Heron *Ardea goliath*
Seen 5 days. Kruger and Wakkerstroom.

Purple Heron *Ardea purpurea*
Seen 4 days. Wakkerstroom, St. Lucia and Agulhas Plains.

Grey Heron *Ardea cinerea*
Common.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*
Fairly common.

Yellow-billed Egret *Egretta intermedia*
Seen 5 days. Wakkerstroom and Creighton.

Great Egret *Egretta alba*
Fairly common.

Little Egret *Egretta garzetta*
Fairly common.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*
Common.

Squacco Heron *Ardeola ralloides*
1 seen in St. Lucia.

Great Bittern *Botaurus stellaris*
1 heard Ntsekeni Nature Reserve, Creighton.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax*
Seen 4 days. Kruger, Wakkerstroom, Mkhuze, Strandfontein

Green-backed Heron *Butorides striatus*
Seen 4 days. Kruger N.P.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Little Bittern *Ixobrychus minutus*

1 Wakkerstroom

Black Stork *Ciconia nigra*

1 Letaba river, Kruger. 2 at Sani pass.

White Stork *Ciconia ciconia*

1 Ntsekeni wetland, Creighton.

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis*

Seen 5 days. Kruger N.P., Mkhuze and St. Lucia.

Marabou Stork *Leptoptilos crumeniferus*

Seen 3 days in Kruger N.P. Few birds.

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis*

1 at Shingwedzi, 2 at Letaba river (camp), Kruger NP, 2 south of Letaba, Kruger NP.

African Openbill *Anastomus lamelligerus*

1 Kruger N.P., 4 at Mkhuze.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus*

Seen 3 days. Kruger N.P., Mkhuze, St. Lucia.

Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber*

App. 200 Strandfontein Sewage Works.

African Spoonbill *Platalea alba*

Seen 6 days. Wakkerstroom, St. Lucia, Creighton, West Coast NP, Strandfontein Sewage Works.

Hamerkop *Scopus umbretta*

Fairly common in Kruger and Mkhuze. Also seen at Ntsekeni wetland, Creighton.

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash*

Very common and noisy. Served as a good wake-up call almost every morning!

Southern Bald-Ibis *Geronticus calvus*

Seen 4 days. Wakkerstroom, 15 at Sani Pass, Creighton.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*

Seen 3 days. E.g. 15 at Cape of Good Hope. Also seen at West Coast NP and

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Fairly common. Seen 10 days. Mkhuze, West Coast NP etc.

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis*

Fairly common. Seen 10 days.

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus*

Very common. Seen all days.

South African Shelduck *Tadorna cana*

Seen 4 days. Wakkerstroom, West Coast NP, Karoo, Strandfontein Sewage Work.

Knob-billed Duck *Sarkidiornis melanotos*

App. 10 at Punda Maria, Kruger NP. 2 at Mkhuze.

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata*

Seen 8 days. Kruger, Mkhuze, St. Lucia, Creighton etc.

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor*

2 seen along the road from Kruger to Wakkerstroom.

White-backed Duck *Thalassornis leuconotus*

8 seen in a pond near Creighton.

Southern Pochard *Netta erythrophthalma*

Seen 3 days. Wakkerstroom, Creighton and Strandfontein Sewage Works.

Maccoa Duck *Oxyura maccoa*

10 at Wakkerstroom. App. 20 at Strandfontein Sewage Works.

Yellow-billed Duck *Anas undulata*

Fairly common. Seen 9 days.

African Black Duck *Anas sparsa*

5, finally, seen in a pond near Creighton. Malcolm Gemmel was a good help with this species along with some other "hard to find" species.

Cape Shoveler *Anas smithii*

Seen 4 days. Hella Hella, Creighton, Karoo, Strandfontein Sewage Works.

Cape Teal *Anas capensis*

App. 20 Karoo. App. 200 at Strandfontein Sewage Works.

Red-billed Teal *Anas erythrorhyncha*

Seen 5 days. Hella Hella, Creighton, West Coast NP, Strandfontein Sewage Works.

Hottentot Teal *Anas hottentota*

2 seen at Strandfontein Sewage Works.

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus*

3 seen at Pafuri, Kruger NP was the only observation.

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis*

Seen 2 days in Kruger with 3 ind. between Punda Maria to Letaba and 2 ind. S of Letaba Camp.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Cape Vulture *Gyps coprotheres*

Seen 4 days. 2 at Pafuri, 1 S of Punda Maria, Kruger NP. App. 5 Sani Pass and 1 at Agulhas Plains.

White-backed Vulture *Gyps africanus*

Common in the North East. Seen 9 days. Kruger and Mkhuze.

Lammergeier *Gypaetus barbatus*

2 + 1 at Sani Pass.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus*

Seen 2 days around Punda Maria Camp, Kruger.

African Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer*

Fairly common in the eastern parts. Seen 9 days. Kruger, Mkhuze, St. Lucia.

Osprey *Pandion haliaetus*

Seen 2 days. West Coast NP and at Agulhas Plains.

Bateleur *Terathopius ecaudatus*

Fairly common in the North East. Seen 7 days. Kruger and Mkhuze.

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus*

1 at Pafuri, 1 around Punda Maria and 5 around Skukuza.

Black-chested Snake-Eagle *Circaetus pectoralis*

1 seen between Letaba and Olifants.

Steppe Eagle *Aquila nipalensis*

2 at Punda Maria was the only sighting of this species. However not much effort was put into separating this species from Tawny Eagle which was much more common. Possibly overlooked.

Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina*

Seen 5 days. Kruger and Mkhuze.

Tawny Eagle *Aquila rapax*

Common in the North East. Seen 7 days in Kruger and Mkhuze.

Verreaux's Eagle *Aquila verreauxii*

1 ad. Ntsekeni wetland, Creighton.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus*

Seen 5 days. Kruger, Mkhuze and Cape Vidal.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis*

Seen 5 days. Just Outside Pretoriscop, Kruger, Mkhuze, Durban and Creighton.

African Hawk Eagle *Hieraaetus spilogaster*

1 at Pafuri, 2 between Letaba and Olifants, Kruger NP.

Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*

Seen 4 days. Single birds at Pafuri, West Coast NP and Karoo.

Jackal Buzzard *Buteo rufofuscus*

Fairly common. Seen 10 days. Wakkerstroom, Creighton, Sani Pass and Karoo.

Wahlberg's Eagle *Aquila wahlbergi*

Seen 3 days. Pafuri, Skukuza and Mkhuze.

Forest (Mountain) Buzzard *Buteo oreophilus trizonatus*

2 seen well along the Agulhas Plains Loop. Also possibly 1 seen at Xumeni Forest, Creighton.

Common (Steppe) Buzzard *Buteo buteo vulpinus*

Very common.

African Harrier-Hawk *Polyboroides typus*

Seen 5 days. Kruger, Mkhuze and Kirstenbosch Botanical garden.

African Marsh-Harrier *Circus ranivorus*

Seen 5 days. Wakkerstroom, Mkhuze, Creighton and West Coast NP.

Black Harrier *Circus maurus*

App. 10 seen in West Coast NP and app. 5 at Karoo.

Montagu's Harrier *Circus pygargus*

1 ♂ along the road from Wakkerstroom to Mkhuze.

Southern Pale Chanting-Goshawk *Melierax canorus*

Seen 3 days in the Karoo with 1-3 birds per day.

Yellow-billed Kite *Milvus aegyptius*

Common.

Difficult to separate from Black Kite other than at close range. All Kites seen good enough for identification were Yellow-billed.

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*

Common and widespread.

African Cuckoo Hawk *Aviceda cuculoides*

1 seen well at Pafuri, Kruger NP.

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus*

1 at Skukuza, 1 at Pretoriuskop.

Gabar Goshawk *Micronisus gabar*

1 at Kirstenbosch Botanical Garden.

Shikra *Accipiter badius*

1 around Skukuza and 1 in Mkhuze.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Little Sparrowhawk *Accipiter minullus*

1 ♂ Punda Maria-Letaba, 1 Fig Tree Walk, Mkhuze.

African Goshawk *Accipiter tachiro*

1 ♂ Mkhuze

Lanner Falcon *Falco biarmicus*

1 ad Wakkerstroom, 1 ad Ntsekeni wetland, Creighton.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus*

Seen 3 days. 2 at Hella Hella, 1 at West Coast NP, 2 at Karooport.

Eurasian Hobby *Falco subbuteo*

1 seen Punda Maria.

Amur Falcon *Falco amurensis*

1 ♀ Wakkerstroom. Unusually late, according to John McAlister, the first individual for him this year.

Rock Kestrel *Falco (tinnunculus) rupicollis*

Fairly common. Seen 9 days.

Swainson's Francolin *Pternistis swainsonii*

Common in Kruger NP and Mkhuze.

Cape Francolin *Pternistis capensis*

Fairly common around Cape Town. Kirstenbosch, West Coast NP etc.

Natal Francolin *Pternistis natalensis*

Common in Kruger NP.

Grey-winged Francolin *Scleroptila afra*

Seen 4 days. Wakkerstroom, Creighton and West Coast NP.

Crested Francolin *Peliperdix sephaena*

Common in Kruger NP.

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*

Common.

Crested Guineafowl *Guttera pucherani*

Seen 3 days. Mkhuze and Cape Vidal.

Common Ostrich *Struthio camelus*

Seen 4 days. N of Johannesburg, Cape of Good Hope and West Coast NP. These birds all originate from escapees.

Common Quail *Coturnix coturnix*

Seen and heard 2 days around Wakkerstroom and 1 seen in Creighton.

Black-rumped Buttonquail *Turnix hottentotta (nana)*

1 heard and seen in Creighton. Thanks to Malcolm "Buttonbirding" Gemmel.

Red-knobbed Coot *Fulica cristata*

Common in wetlands.

Common Moorhen *Gallinula chloropus*

Seen 5 days. Wetlands around Creighton and Strandfontein Sewage Works.

Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio*

Seen 3 days. Wakkerstroom, West Coast NP and Strandfontein Sewage Works.

African Black Crane *Amaurornis flavirostra*

Seen 6 days. Kruger NP, Agulhas Plains, and Strandfontein Sewage Works.

African Jacana *Actophilornis africana*

Seen 6 days in the North East. Kruger NP and Mkhuze.

Striped Flufftail *Sarothrura affinis*

2 heard at Ntsekeni wetland, Creighton.

Buff-spotted Flufftail *Sarothrura elegans*

1 heard Fig Tree Walk, Mkhuze and 1 heard Xumeni Forest, Creighton.

Grey Crowned Crane *Balearica regulorum*

Common around Wakkerstroom and Creighton.

Wattled Crane *Grus carunculata*

2 + 1 ad. and 2 pulli at Ntsekeni wetland, Creighton.

Blue Crane *Anthropoides paradisea*

Seen 2 days around Wakkerstroom (app. 20). 3 along the road from West Coast NP to Karoo and app. 30 at Agulhas plains.

Secretarybird *Sagittarius serpentarius*

2 around Wakkerstroom, 1 + 1 nesting Ntsekeni wetland, Creighton.

Kori Bustard *Ardeotis kori*

4 between Pafuri and Punda Maria and 1 between Olifants and Satara, Kruger NP.

Denham's Bustard *Neotis denhami*

4 seen around Wakkerstroom and 6 seen at Ntsekeni wetland, Creighton.

Ludwig's Bustard *Neotis ludwigii*

2 + 3 seen in the Karoo. App 10 at Agulhas plains.

Karoo Korhaan *Eupodotis vigorsii*

2 seen in the Karoo.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Blue Korhaan *Eupodotis caerulescens*
App. 20 + 10 seen around Wakkerstom.

Black-bellied Bustard *Eupodotis melanogaster*
Seen 5 days. Pafuri, Wakkerstom and Mkhuze.

Red-crested Bustard *Eupodotis ruficrista*
Fairly common in Kruger NP.

Southern Black Korhaan *Eupodotis afra*
1 ♀ West Coast NP.

African Black Oystercatcher *Haematopus moquini*
Seen 5 days. 2 seen on the beach in St. Lucia. More common along the south and west coast.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*
Seen 4 days. Kruger NP, Karoo and Strandfontein Sewage Works.

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*
App. 50 Karoo and app. 300 at Strandfontein Sewage Works.

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula*
Seen 4 days. St. Lucia, West Coast NP and Strandfontein Sewage Works.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris*
Common and widespread.

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius*
Seen 7 days. Kruger NP., St. Lucia, West Coast NP and Karoo.

Chestnut-banded Plover *Charadrius pallidus*
3 at West Coast NP. 1 at the pond close to Inverdoorn Karoo.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus*
Seen 4 days. St. Lucia, West Coast NP and DeMond.

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus*
Seen 4 days. Kruger NP and Wakkerstroom.

Black-winged Lapwing *Vanellus melanopterus*
App. 20 around Wakkerstroom.

White-crowned Lapwing *Vanellus albiceps*
Seen 3 days in Kruger NP.

Wattled Lapwing *Vanellus senegallus*
Seen 3 days. Wakkerstroom, St. Lucia and Ntsekeni wetland, Creighton.

Blacksmith Lapwing *Vanellus armatus*
Common.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*
Seen 3 days. St. Lucia and West Coast NP.

Ruff *Philomachus pugnax*
Seen 6 days, few birds. Kruger NP, St. Lucia and West Coast NP.

Red Knot *Calidris canutus*
App. 50 seen two days at West Coast NP.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*
Seen 3 days. St. Lucia and West Coast NP.

Sanderling *Calidris alba*
Seen 3 days. St. Lucia and West Coast NP.

Little Stint *Calidris minuta*
Seen 4 days, few birds. Kruger NP and West Coast NP.

Common Sandpiper *Tringa hypoleucos*
Seen 9 days. Kruger NP, Mkhuze and St. Lucia.

Wood Sandpiper *Tringa glareola*
Seen 7 days. Kruger NP, St. Lucia and Creighton.

Common Greenshank *Tringa nebularia*
Common.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*
Seen 3 days. St. Lucia and West Coast NP.

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica*
App 100 at West Coast NP.

Whimbrel *Numenius phaeopus*
Seen 3 days. St. Lucia and West Coast NP.

Eurasian Curlew *Numenius arquata*
App. 25 at West Coast NP.

Greater Painted-snipe *Rostratula benghalensis*
Seen 2 days in northern Kruger NP.

African Snipe *Gallinago nigripennis*
1 at Wakkerstroom

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*
Seen in West Coast NP.

Collared Pratincole *Glareola pratincola*
5 seen along Letaba river at Letaba Camp, Kruger NP.

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis*
2 seen in the middle of Wakkerstroom. 2 at Wakerstroom "Soccer field".

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus*
Seen 7 days. Kruger NP and St. Lucia.

Temminck's Courser *Cursorius temminckii*
1 S of Skukuza (along S114), Kruger NP.

Subantarctic Skua *Catharacta antarctica*
5 seen on pelagic trip off Simonstown.

Arctic Jaeger *Stercorarius parasiticus*
1 seen on pelagic trip off Simonstown.

Long-tailed Jaeger *Stercorarius longicaudus*
1 seen on pelagic trip off Simonstown.

Cape (Kelp) Gull *Larus dominicanus vetula*
Common along the coast in the south west.

Sabine's Gull *Larus sabini*
App. 50 seen on pelagic trip off Simonstown.

Grey-headed Gull *Larus cirrocephalus*
Seen 2 days. Mkhuze and St. Lucia.

Hartlaub's Gull *Larus hartlaubii*
Seen 3 days. App. 200 seen on pelagic trip off Simonstown. Also seen in West Coast NP and along the coast at Betty's Bay.

Caspian Tern *Sterna caspia*
Seen 4 days. 2 in St. Lucia. Also seen at West Coast NP and de Hoop De Mond.

Great Crested Tern *Sterna bergii*
Fairly common along the coast. Seen at St. Lucia, Simonstown, West Coast NP and Betty's Bay.

Sandwich Tern *Sterna sandvicensis*
Seen 4 days along the coast in the South West.

Arctic Tern *Sterna paradisaea*
Seen 3 days. On pelagic trip, West Coast NP and Betty's Bay.

Little Tern *Sterna albifrons*
Seen 2 days. App. 100 at St. Lucia and a few in West Coast NP.

Damara Tern *Sterna balaenarum*
5-8 seen well at De Mond.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus*
3 seen in a large flock of Whiskered Terns in Mkhuze.

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida*
Seen 4 days. Wakkerstroom, Mkhuze and along the road from West Coast NP to Karoo.

Namaqua Sandgrouse *Pterocles namaqua*
App. 10 seen at different places in the Karoo.

Speckled Pigeon *Columba guinea*
Seen 8 days. Never in large numbers.

African Olive-Pigeon *Columba arquatrix*
App. 20 at Xumeni Forest, Creighton. 5 Kirstenbosh Botanical Garden.

Lemon Dove *Aplopelia larvata*
1 seen at Kirstenbosh Botanical Garden.

Rock Dove *Columba livia*
Common.

African Mourning-Dove *Streptopelia decipiens*
Seen 2 days, App 5 birds in Letaba Camp

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*
Fairly common.

Cape Turtle Dove *Streptopelia capicola*
Common.

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*
Common.

African Green-Pigeon *Treron calva*
Seen 7 days. Kruger NP, Mkhuze and St. Lucia.

Emerald-spotted Wood-Dove *Turtur chalcospilos*
Fairly common in the East.

Tambourine Dove *Turtur tympanistria*
1 on the road between Crooks Corner and Pafuri, Kruger NP. 1 at Cape Vidal. 2 in St. Lucia 24/11.

Namaqua Dove *Oena capensis*
Seen 6 days. More common in the west.

Cape Parrot *Poicephalus robustus*
12 seen (and heard) when they came in for the night, Xumeni Forest.

Brown-headed Parrot *Poicephalus cryptoxanthus*
1 at Letaba Camp and 3 in Pretoriuskop camp, Kruger NP.

Knysna Turaco *Tauraco corythaix*
2 heard at Xumeni Forest.

Livingstone's Turaco *Tauraco livingstonii*
Seen 3 days in St. Lucia. Gwalagwala Forest Trail is a good place for this bird.

Purple-crested Turaco *Musophaga porphyreolopha*
Seen 3 days in Mkhuze.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Grey Go-away-Bird *Corythaixoides concolor*
Common in Kruger NP.

African Cuckoo *Cuculus gularis*
1 pair seen between Punda Maria and Pafuri in Kruger NP.

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*
Common in the East. (Once you learn the call, you will hear them everywhere!?)

Black Cuckoo *Cuculus clamosus*
1 seen and heard in Mkhuze.

Jacobin Cuckoo *Oxylophus jacobinus*
Seen 4 days in Kruger NP. Few.

Thick-billed Cuckoo *Pachycoccyx audeberti*
1 flying over us and calling at Pafuri bridge.

Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*
1 + 1 seen in the Punda Maria – Pafuri area, Kruger NP.

Diederik Cuckoo *Chrysococcyx caprius*
Fairly common and widespread.

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*
1 heard Mkhuze. 1 seen and heard Ntsikeni wetland, Creighton.

Burchell's Coucal *Centropus burchellii*
Fairly common. Kruger NP, Mkhuze, St. Lucia and West Coast NP.

Senegal Coucal *Centropus senegalensis*
1 seen well between Punda Maria and Pafuri, Kruger NP.

Cape Eagle-Owl *Bubo capensis*
1 seen Agulhas Plains.

Spotted Eagle-Owl *Bubo africanus*
2 seen when driving to Weaver's Nest, Wakkerstroom, 2 seen between Xumeni Forest and Creighton, all at dawn.

Barn Owl *Tyto alba*
1 seen on a night drive from Punda Maria. Seen and heard 3 nights at Malcolm and Gail, Creighton.

African Grass Owl *Tyto capensis*
1 seen during night drive at Letaba. 1 seen at Ntsikeni wetland, Creighton.

African Wood-Owl *Strix woodfordii*
1 heard at Mantuma camp, Mkhuze. 1 ad and 2 fledglings seen and heard at Gwalagwala Trail, St. Lucia.

Marsh Owl *Asio capensis*
1 seen at Ntsikeni wetland, Creighton. 1 seen at West Coast NP.

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum*
1 seen south of Punda Maria. 1 in Pretoriuskop Camp 16/11.

African Scops-Owl *Otus senegalensis*
1 heard Leataba camp, Kruger NP. Also heard 2 nights at Mantuma camp, Mkhuze.

Rufous-cheeked Nightjar *Caprimulgus rufigena*
1 heard at Nkumbe, Kruger NP.

Square-tailed Nightjar *Caprimulgus fossii*
1 seen on the road during night drive at Letaba, Kruger NP

Swamp Nightjar *Caprimulgus natalensis*
1 seen on the road close to Mantuma camp, Mkhuze.

Alpine Swift *Tachymarptis melba*
Seen 7 days. More in the south west (App 200 at Hella Hella.

Common Swift *Apus apus*
Seen (and heard) 2 days. Few in Kruger NP and app. 10 seen at Ntsikeni wetland, Creighton.

African Black Swift *Apus barbatus*
Seen 5 days. E.g. app. 50 at Hella-Hella. Also seen in Creighton, West Coast NP and Agulhas.

Böhm's Spinetail *Neafrapus boehmi*
2 + 5 seen two days at Pafuri, Kruger NP.

Little Swift *Apus affinis*
Common.

Horus Swift *Apus horus*
2 in Letaba Camp, Kruger NP. 1 seen between West Coast NP and Karoo.

White-rumped Swift *Apus caffer*
Common.

African Palm-Swift *Cypsiurus parvus*
Fairly common.

Narina Trogon *Apaloderma narina*
2 seen and heard at Fig Forest, Mkhuze. 2 heard at Xumeni Forest, Creighton.

African Broadbill *Smithornis capensis*
1 heard and seen well at Iphiwa Trail, St. Lucia.

Red-faced Mousebird *Urocolius indicus*
Seen 8 days. Kruger NP, Mkhuze and Karoo.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Speckled Mousebird *Colius striatus*

Fairly common. Seen 10 days.

White-backed Mousebird *Colius colius*

Seen 4 days in the southwest. West Coast NP and Karoo.

Giant Kingfisher *Megaceryle maxima*

1 at Letaba Camp, Kruger NP. 3 around Creighton.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*

Common in the North East.

Half-collared Kingfisher *Alcedo semitorquata*

2 at lower altitude on the Sani Pass Road.

Malachite Kingfisher *Alcedo cristata*

2 around Creighton.

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis*

1 at Skukuza Camp, Kruger NP.

Brown-hooded Kingfisher *Halcyon albiventris*

Seen 8 days. Kruger NP and St. Lucia.

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*

Seen 4 days. Mkhuzi and St. Lucia.

European Bee-eater *Merops apiaster*

Fairly Common.

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus*

Seen 2 days at St. Lucia. App 10 birds.

White-fronted Bee-eater *Merops bullockoides*

Seen 5 days in Kruger NP.

Little Bee-eater *Merops pusillus*

Seen 6 days. Kruger NP, Mkhuzi and St. Lucia.

Lilac-breasted Roller *Coracias caudatus*

Seen 7 days. Kruger NP and Mkhuzi.

Purple Roller *Coracias naevia*

Seen 4 days in Kruger NP.

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*

Seen 5 days. Kruger NP, Mkhuzi and St. Lucia.

Southern Ground Hornbill *Bucorvus leadbeateri*

3 between Punda Maria and Crooks Corner, 3 between Letaba and Olifants, Kruger NP.

Trumpeter Hornbill *Bycanistes bucinator*

Seen 7 days. Kruger NP, Mkhuzi and St. Lucia.

Crowned Hornbill *Tockus alboterminatus*

1 at Kingfisher Lodge, St. Lucia. 1 at Hella Hella. 1 at Xumeni Forest, Creighton.

African Grey Hornbill *Tockus nasutus*

Seen 6 days in Kruger NP (less common than yellow-billed and red-billed).

Southern Yellow-billed Hornbill *Tockus leucomelas*

Common in Kruger NP and Mkhuzi.

Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*

Common in Kruger NP.

Green Woodhoopoe *Phoeniculus purpureus*

Common in Kruger NP and Mkhuzi.

Common Scimitarbill *Rhinopomastus cyanomelas*

1 at Pretoriusskop, Kruger NP. Also seen 2 days at Mkhuzi.

African Hoopoe *Upupa epops africana*

Common.

Scaly-throated Honeyguide *Indicator variegatus*

1 at Kingfisher Lodge, St. Lucia.

Black-collared Barbet *Lybius torquatus*

Seen 9 days. Kruger NP, Mkhuzi and St. Lucia.

White-eared Barbet *Stactolaema leucotis*

Seen 4 days. Fig Forest, Mkhuzi and St. Lucia.

Crested Barbet *Trachyphonus vaillantii*

Seen 5 days. Kruger NP and Mkhuzi.

Acacia Pied Barbet *Tricholaema leucomelas*

1 at the Karoo, Skitterkloof.

Yellow-rumped Tinkerbird *Pogoniulus bilineatus*

2 at Fig Forest, Mkhuzi. 4 at Gwalagwala Forest Trail, St. Lucia.

Red-fronted Tinkerbird *Pogoniulus pusillus*

1 at Fig Forest, Mkhuzi and 1 at the camp, Mkhuzi.

Ground Woodpecker *Geocolaptes olivaceus*

2 at Wakkerstroom. App. 10 at Sani Pass.

Rufous-throated Wryneck *Jynx ruficollis*

Seen 4 days (few). Wakkerstroom, St. Lucia and Creighton.

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens*

1 ♀ Nyala drive Kruger NP and 1 ♀ at Skukuza, Kruger NP. Also seen 2 days in Mkhuzi.

Golden-tailed Woodpecker *Campethera abingoni*

Seen 6 days. Kruger NP, Mkhuzi and St. Lucia.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Bennett's Woodpecker *Campethera bennettii*
1 ♂ at Satara Camp, Kruger NP.

Bearded Woodpecker *Dendropicos namaquus*
1 between Pafuri and Punda Maria. 1 heard at Mkhuze.

Flappet Lark *Mirafra rufocinnamomea*
1 between Punda Maria and Pafuri

Agulhas Clapper Lark *Mirafra marjoriae*
App. 15 heard and seen at Agulhas Plains.

Karoo Lark *Certhilauda albescens*
2 at West Coast NP. Seen 2 days in the Karoo. Few.

Sabota Lark *Mirafra sabota*
Common in the northeast.

Large-billed Lark *Galerida magnirostris*
5 at Sani Pass. 3 at West Coast NP. Also seen in the Karoo and Agulhas Plains.

Rufous-naped Lark *Mirafra africana*
1 at Pretoriuskop, Kruger NP. App. 10 at field near Button Birding, Creighton.

Red-capped Lark *Calandrella cinerea*
Seen 7 days. Wakkerstroom, Creighton, Karoo and Agulhas Plain.

Agulhas Long-billed Lark *Certhilauda brevirostris*
2 seen and heard at Agulhas Plain.

Eastern Long-billed Lark *Certhilauda semitorquata*
5 at Wakkerstroom (app. 5 km SE).

Rudd's Lark *Heteromirafra ruddi*
1 seen and heard at "Soccer field", Wakkerstroom.

Botha's Lark *Spizocorys fringillaris*
5 seen and heard at "Soccer field", Wakkerstroom. Special thanks to John McAllister for these larks and more.

Grey-backed Sparrow-Lark *Eremopterix verticalis*
App. 50 at Karoo.

Black-eared Sparrow-Lark *Eremopterix australis*
1 ♀ + 1 ♂ at Karoo.

Spike-heeled Lark *Chersomanes albofasciata*
Seen 4 days. E.g. app. 10 at soccer field, Wakkerstroom. App. 10 at Karoo.

Red-breasted Swallow *Hirundo semirufa*
Fairly common in the North East.

Mosque Swallow *Hirundo senegalensis*
Seen 2 days in northern Kruger NP. Few.

South African Cliff-Swallow *Hirundo spilodera*
Seen 2 days at Wakkerstroom. Totally app. 30.

Greater Striped Swallow *Hirundo cucullata*
Fairly common. Found on higher altitude than Lesser Striped Swallow. Seen at Wakkerstroom, Creighton and Karoo.

Lesser Striped Swallow *Hirundo abyssinica*
Common.

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Common.

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii*
Seen 6 days. Few. Mostly in Kruger NP.

White-throated Swallow *Hirundo albigularis*
Fairly common.

Pearl-breasted Swallow *Hirundo dimidiata*
1 seen well on the roof at Geelbek Information Center, West Coast NP.

Black Sawwing *Psalidoprocne pristoptera*
Seen 4 days. E.g. 1 at Mkhuze, app. 10 seen at Gwala Ghala Trail, St. Lucia, Hella-Hella.

Blue Swallow *Hirundo atrocaerulea*
2 seen over the fields at Hella Hella.

Common House-Martin *Delichon urbica*
1 at Pafuri

Banded Martin *Riparia cincta*
Seen 7 days. Wakkerstroom, St. Lucia, Creighton and West Coast NP.

Sand Martin *Riparia riparia*
Seen 3 days. Northern Kruger NP and Hella Hella

Brown-throated Martin *Riparia paludicola*
Seen 4 days. Creighton, Sani Pass and West Coast NP.

Rock Martin *Hirundo fuligula*
Common.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*
Common.

Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii*
Fairly common.

Black Cuckoo-shrike *Campephaga flava*
1 ♀ seen between Punda Maria and Pafuri.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

African Golden Oriole *Oriolus auratus*

1 seen at Mkhuze.

Eurasian Golden-Oriole *Oriolus oriolus*

Seen 5 days. Kruger NP and Mkhuze.

Black-headed Oriole *Oriolus larvatus*

Seen 9 days. Kruger NP, Mkhuze and Creighton.

White-necked Raven *Corvus albicollis*

Fairly common from Creighton westwards.

Pied Crow *Corvus albus*

Common.

Cape Rook *Corvus capensis*

Seen 7 days. Wakkerstroom, Creighton and Agulhas Plain.

House Crow *Corvus splendens*

1 at Cape Town International Airport. The last bird seen!

Southern Grey Tit *Parus afer*

3 at Sani Pass and 2 at Karoo.

Southern Black Tit *Parus niger*

Seen 8 days. Kruger NP, Mkhuze and St. Lucia.

Arrow-marked Babbler *Turdoides jardineii*

Fairly common in Kruger NP.

Cape Bulbul *Pycnonotus capensis*

Common in Western Cape.

Dark-capped Bulbul *Pycnonotus barbatus*

Common in the North East and East.

Terrestrial Brownbul *Phyllastrephus terrestris*

Seen 5 days. Few. Mkhuze and St. Lucia.

Bush Blackcap *Lioptilus nigricapillus*

3 seen along Sani Pass road. 2 at Xumeni Forest

Sombre Greenbul *Andropadus importunus*

Seen 9 days. Kruger NP, Mkhuze, St. Lucia and Creighton.

Yellow-bellied Greenbul *Chlorocichla flaviventris*

Seen 7 days. Kruger NP, Mkhuze and St. Lucia.

Eastern Nicator *Nicator gularis*

Heard and seen 4 days at Mkhuze and St. Lucia.

Orange Ground-Thrush *Zoothera gurneyi*

2 heard at Xumeni Forest, Creighton.

Olive Thrush *Turdus olivaceus*

Seen 4 days. Few. Creighton, West Coast NP and 1 at Harold Porter's botanical garden

Kurrichane Thrush *Turdus libonyanus*

Seen 7 days. Kruger NP and Mkhuze.

Groundscraper Thrush *Psophocichla litsitsirupa*

1 at Babalala, 2 Satara camp and 1 Pretoriuskop, Kruger NP.

Cape Rock-Thrush *Monticola rupestris*

1 at Wakkerstroom. 1 at Sani Pass.

Sentinel Rock-Thrush *Monticola explorator*

1 ♂ at Nkumbe, Kruger NP. 1 at Wakkerstroom. App 15 at Sani Pass.

Cape Rock-jumper *Chaetops frenatus*

1 seen at Rooi Els.

Drakensberg Rock-jumper *Chaetops aurantius*

App. 10 at Sani Pass.

Familiar Chat *Cercomela familiaris*

Seen 4 days, Sani Pass, Karoo, Agulhas plains.

Sicklewing Chat *Cercomela sinuata*

Common at Sani Pass. Seen only here.

Karoo Chat *Cercomela schlegelii*

Common Karoo.

Tractrac Chat *Cercomela tractrac*

Fairly Common Karoo.

Mountain Wheatear *Oenanthe monticola*

Seen 4 days, Wakkerstroom and Creighton. Few.

Capped Wheatear *Oenanthe pileata*

Seen 3 days. On the way between West Coast NP and Karoo, Agulhas plains.

African (Common) Stonechat *Saxicola torquata*

Seen 7 days mostly in "mountain areas".

Buff-streaked Chat *Saxicola bifasciata*

1 pair Wakkerstroom and 2 at Sani Pass.

Southern Ant-eating Chat *Myrmecocichla formicivora*

Fairly Common Wakkerstroom and Karoo.

Mocking Cliff-Chat *Myrmecocichla cinnamomeiventris*

1 S of Skukuza (along S114) Kruger N.P.

Chorister Robin-Chat *Cossypha dichroa*

2 at Xumeni Forest, Creighton.

Red-capped Robin-Chat *Cossypha natalensis*

Fairly common Mkhuze and St Lucia.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Cape Robin-Chat *Cossypha caffra*
Common in the South.

White-browed Robin-Chat *Cossypha heuglini*
Seen 4 days. Kruger N.P and Mkhuze.

White-throated Robin-Chat *Cossypha humeralis*
Seen 4 days. Kruger N.P and Mkhuze.

Brown Scrub-Robin *Cercotrichas signata*
App. 20 seen at Gwalagwala trail and Iphiva trail,
St Lucia.

Bearded Scrub-Robin *Cercotrichas quadrivirgata*
Seen 3 days. Southern Kruger N.P and Mkhuze.
Few.

White-browed Scrub-Robin *Cercotrichas leucophrys*
Fairly common Kruger, Wakkerstroom, Mkhuze.

Karoo Scrub-Robin *Cercotrichas coryphoeus*
Fairly Common at West Coast N.P, Karoo and
Agulhas Plains.

Yellow-throated Woodland-Warbler
Phylloscopus ruficapilla
2 at Xumeni Forest, Creighton.

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*
Seen and heard 5 days. Kruger, and Mkhuze.

Karoo Eremomela *Eremomela gregalis*
App. 10 seen at Karoo.

Knysna Warbler *Bradypterus sylvaticus*
1 heard at Kirstenbosch botanical garden.

Barratt's Warbler *Bradypterus barratti*
App. 10 at Sani Pass and also heard the day after in
the areas around Creighton.

Victorin's Warbler *Bradypterus victorini*
1 seen at Kirstenbosch botanical garden. Also heard
in Kirstenbosch.

Little Rush Warbler *Bradypterus baboecala*
2 at Ntsegeni wetland, Creighton.

Lesser Swamp-Warbler *Acrocephalus gracilirostris*
1 at Strandfontein sewage works, Cape Town.

African Reed-Warbler *Acrocephalus baeticatus*
Seen 5 days. Mostly in the south.

Cape Grassbird *Sphenoeacus afer*
Seen 4 days. Few.

Cinnamon-breasted Warbler *Euryptila subcinnamomea*
1 singing male. A fantastic view at Skitterykloof,
Karoo.

Green-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura*
Fairly common Mkhuze and St Lucia.

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera brevicaudata*
Fairly common in Kruger N.P.

Fairy Flycatcher *Stenostira scita*
3 at Sani Pass and 1 at Karoo.

Layard's Tit-Babbler *Parisoma layardi*
1 at Skitterykloof Karoo.

Chestnut-vented Tit-Babbler *Parisoma subcaerulea*
1 at a dried river bed Karoo, P2250.

Long-billed Crombec *Sylvietta rufescens*
Fairly common at Kruger N.P and seen 1 day at
Karoo.

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida*
Fairly common Northern Kruger, Common in
Mkhuze and St Lucia.

Rudd's Apalis *Apalis ruddi*
Seen in Mkhuze and St Lucia. Few 4 days.

Bar-throated Apalis *Apalis thoracica*
2 seen at Xumeni Forest-

Something needs to be said when it comes to
Cisticolas. You will see A LOT. The pictures in the
book are BAD... Many birds where not identified.
Good luck to all of you...

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*
Seen 5 days. One of the few that we could identify
from its call.

Wing-snapping Cisticola *Cisticola ayresii*
A few in Wakkerstroom, Creighton and Agulhas.
Easy when singing. Learn the call!!!

Pale-crowned Cisticola *Cisticola cinnamomeus*
1 at Wakkerstroom and 1 in St Lucia wetland park.
Easy to identify!!

Neddicky *Cisticola fulvicapillus*
4 at Harold Porter's Botanical Garden, Betty's Bay.

Grey-backed Cisticola *Cisticola subruficapillus*
Fairly common at Cape of Good Hope, West coast
N.P, Agulhas and Karoo.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Wailing Cisticola *Cisticola lais*

1 at Pafuri, App. 10 in Creighton during 2 days.

Croaking Cisticola *Cisticola natalensis*

Few seen 3 days in Southern Kruger, St Lucia and Creighton.

Rattling Cisticola *Cisticola chinianus*

Seen 4 days. Kruger and Mkhuze.

Lazy Cisticola *Cisticola aberrans*

1 at Hella Hella Pass.

Rufous-winged Cisticola *Cisticola galactotes*

Seen 2 days in Northern Kruger.

Levaillant's Cisticola *Cisticola tinniens*

Seen 6 days. Fairly common in Wakkerstroom and Creighton.

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops*

Seen 4 days in Kruger.

Namaqua Warbler *Phragmacia substriata*

1 at Karooport.

Rufous-eared Warbler *Malcorus pectoralis*

1 at Karoo, along R355.

Drakensberg Prinia *Prinia hypoxantha*

1 at Wakkerstroom and few at Creighton.

Karoo Prinia *Prinia maculosa*

Common in the south.

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava*

Common in Kruger, and Mkhuze.

Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*

Seen 5 days, Few.

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*

Common in dry, woodland habitats.

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens*

1 at Mkhuze.

Grey Tit-Flycatcher *Myioparus plumbeus*

A few seen in Mkhuze.

Southern Black-Flycatcher *Melaenornis pammelaina*

Seen 3 days in Kruger and Mkhuze, Few.

Fiscal Flycatcher *Sigelus silens*

1 pair at Cape of Good Hope and 1 at Harold Porter's Botanical Garden, Betty's Bay.

Pale Flycatcher *Bradornis pallidus*

1 Mkhuze.

African Crested-Flycatcher *Trochocercus cyanomelas*

1 pair at Fig Forest trail, Mkhuze and 1 male Gwalagwala trail, 1 pair at Iphiva trail, St Lucia.

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis*

Seen 7 days, Few.

African Yellow White-eye *Zosterops senegalensis*

Fairly common at Mkhuze and St Lucia.

Cape White-eye *Zosterops pallidus*

Seen 7 days in different habitats.

Pirit Batis *Batis pririt*

1 pair at Skitterykloof.

Cape Batis *Batis capensis*

Seen 3 days. Creighton, West Coast N.P and Harold Porter's Botanical garden, Betty's Bay.

Woodward's Batis *Batis fratrurn*

1 pair at Gwalagwala Trail and 4 at Iphiva Trail. Both in St Lucia.

Chinspot Batis *Batis molitor*

Fairly Common in Kruger and Mkhuze.

Black-throated Wattle-eye *Platysteira peltata*

3 at Pafuri and 1 Fig Forest trail Mkhuze.

Cape Wagtail *Motacilla capensis*

Common mostly in the South.

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp*

Common in North East.

Long-billed Pipit *Anthus similis*

1 at Wakkerstroom, 1 at Karoo and 1 at Agulhas.

Yellow-tufted Pipit *Anthus crenatus*

2 at Sani Pass

Mountain Pipit *Anthus hoeschi*

App. 10 at Sani Pass.

African Pipit *Anthus cinnamomeus*

Seen 6 days. Wakkerstroom, Creighton, Agulhas.

Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys*

1 at Ntsegeni, Creighton and 1 at West Coast N.P.

Striped Pipit *Anthus lineiventris*

1 at Stevensson/Hamilton memorial tablet. Response to playback...

Yellow-breasted Pipit *Anthus chloris*

1 2K, 1 ad Male Wakkerstroom and 1 singing at Ntsegeni wetland, Creighton.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus*
1 Northern Kruger and 5 during 2 days in St Lucia.

Cape Longclaw *Macronyx capensis*
Seen 6 days.

Rosy Throated Longclaw *Macronyx ameleliae*
1 pair in St Lucia Wetland park. Appr 10 km north of St Lucia gate.

Magpie Shrike *Corvinella melanoleuca*
Fairly common in Kruger. Not seen any place else.

Red-backed Shrike *Lanius collurio*
Fairly common in Kruger and Mkhuze. Also seen once at Wakkerstroom.

Lesser Grey Shrike *Lanius minor*
1 at Punda Maria loop, 1 between Punda Maria and Letaba in Kruger and 1 in Mkhuze.

Common Fiscal *Lanius collaris*
Fairly common at Wakkerstroom and in the south

Southern Boubou *Laniarius ferrugineus*
Seen 6 days. Few.

Tropical Boubou *Laniarius aethiopicus*
Seen 3 days in Punda Maria – Pafuri , Few.
(Northern Kruger).

Black-headed Tchagra *Tchagra senegala*
Seen 4 days in Kruger and Mkhuze.

Brown-headed Tchagra *Tchagra australis*
Seen 4 days in Northern Kruger.

Southern Tchagra *Tchagra tchagra*
1 at the lodge in Mkhuze.

Grey-headed Bushshrike *Malaconotus blanchoti*
1 at Pafuri and a few 2 days in Mkhuze.

Bokmakierie Bushshrike *Telophorus zeylonus*
Seen 7 days, Few.

Gorgeous Bushshrike *Telophorus quadricolor*
Seen and heard 2 days in Mkhuze.

Black-fronted Bushshrike *Telophorus nigrifrons*
1 male at Satara camp, Kruger.

Olive Bushshrike *Telophorus olivaceus*
1 at Pafuri.

Orange-breasted Bushshrike *Telophorus sulfureopectus*
1 at Pafuri, Northern Kruger and a fairly common in Mkhuze.

Retz's Helmet-Shrike *Prionops retzii*
8 in 1 flock Mkhuze.

White-crested Helmet-Shrike *Prionops plumatus*
4 at Crook's Corner Northern Kruger and 3 Southern part of Kruger.

Brubru *Nilaus afer*
A few seen 2 days in Mkhuze.

Black-backed Puffback *Dryoscopus cubla*
Common in Kruger, Mkhuze, St Lucia and a few seen in Creighton.

Greater Blue-eared Glossy-Starling
Lamprotornis chalybaeus
Very common Kruger, Mkhuze, St Lucia. Not seen anywhere else.

Cape Glossy-Starling *Lamprotornis nitens*
1 pair + 1 juv in Malcolms (Our guide) garden in Creighton.

Violet-backed Starling *Cinnyricinclus leucogaster*
Common in Kruger, Mkhuze, St Lucia, Creighton.
A few in Wakkerstroom.

Black-bellied Glossy-Starling *Lamprotornis corruscus*
Fairly common in Mkhuze.

Burchell's Glossy-Starling *Lamprotornis australis*
Fairly common in central parts of Kruger. Letaba – Pretorius Cop.

Meves's Glossy-Starling *Lamprotornis mevesii*
2 at Crook's Corner, Northern Kruger.

Pale-winged Starling *Onychognathus nabouroup*
4 at Karooport.

Red-winged Starling *Onychognathus morio*
Common in the south of South Africa. Also seen 4 days in Kruger.

Common Myna *Acridotheres tristis*
Seen 7 days. Mostly in towns and villages.

Common Starling *Sturnus vulgaris*
Fairly common in the south.

Wattled Starling *Creatophora cinerea*
Fairly common in Kruger and a few seen in Agulhas one day.

African Pied Starling *Spreo bicolor*
Seen 8 days. Various habitats and places.

Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus*
Seen every day and Kruger and 2 days in Mkhuze.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus*
6 at Letaba River Loop, Kruger.

Gurney's Sugarbird *Promerops gurneyi*
App. 15 at Sani Pass.

Cape Sugarbird *Promerops cafer*
Fairly common at the Cape peninsula and Kirstenbosch botanical garden.

Malachite Sunbird *Nectarinia famosa*
Fairly common Sani Pass, Creighton, Cape and Karoo.

Orange-breasted Sunbird *Anthobaphes violacea*
App. 10 at Cape of Good Hope, also seen in Bettys bay.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis*
1 between Johannesburg and Kruger (easy to find, right), 1 at Skukuza Kruger. A few seen 2 days in Mkhuze.

Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina*
1 male at Wakkerstroom.

Grey Sunbird *Cyanomitra veroxii*
1 pair at Iphiva Trail St Lucia.

Eastern Olive Sunbird *Cyanomitra olivacea*
5 at Gwalagwala Trail, St Lucia.

Collared Sunbird *Hedydipna collaris*
Seen 8 days. Kruger, Mkhuze, St Lucia and Creighton.

White-bellied Sunbird *Cinnyris talatala*
Seen 9 days. Same places as Collared.

Dusky Sunbird *Cinnyris fusca*
App. 20 at Skitterykloof.

Lesser Double-collared Sunbird *Cinnyris chalybea*
Common in Kirstenbosch botanical garden. Also seen in West coast N.P and on the way to Karoo.

Marico Sunbird *Cinnyris mariquensis*
2 males Pretorios cop. A few seen 2 days in Mkhuze.

Neergaard's Sunbird *Cinnyris neergaardi*
Seen 2 days in Mkhuze. 1 male each day.

Purple-banded Sunbird *Cinnyris bifasciata*
1 ♂ Mkhuze

House Sparrow *Passer domesticus*
Seen 16 days. Very common in the south.

Cape Sparrow *Passer melanurus*
Seen in Johannesburg. Common in the south.

Yellow-throated Petronia *Petronia superciliaris*
1 in Letaba camp, Kruger NP. Seen all 3 days in Mkhuze and 1 day in Creighton.

Southern Grey-headed Sparrow *Passer diffusus*
Common Kruger NP, Mkhuze, St Lucia and Creighton. Not seen in the south.

Red-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis niger*
Fairly common in Kruger. Not seen any place else.

Thick-billed Weaver *Amblyospiza albifrons*
A few seen every day in Mkhuze and St Lucia.

Forest Weaver *Ploceus bicolor*
Seen all 3 days in St Lucia on different tracks.

Village Weaver *Ploceus cucullatus*
Seen 4 days in Kruger NP and all 3 days in Creighton.

Southern Masked Weaver *Ploceus velatus*
Seen 3 days in Kruger NP, 1 in Wakkerstroom and Karoo, Agulhas and Betty's Bay.

Lesser Masked Weaver *Ploceus intermedius*
Seen everyday in Kruger NP, Mkhuze and St Lucia.

Spectacled Weaver *Ploceus ocularis*
Seen 3 days in the northern parts of Kruger NP. Few.

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps*
Seen 3 days in the northern parts of Kruger NP. Few.

Cape Weaver *Ploceus capensis*
Seen 8 days. Fairly common in the south.

Southern Brown-throated Weaver *Ploceus xanthopterus*
1 ♂ along the river mouth in, St Lucia.

Yellow Weaver *Ploceus subaureus*
Fairly common in Mkhuze and St Lucia. Not seen any place else.

Red-billed Quelea *Quelea quelea*
Very common in Kruger NP, Wakkerstroom and Mkhuze. Also seen in Creighton.

Red-headed Quelea *Quelea erythrops*
15 nesting in a small pond close to Creighton.

Red Bishop *Euplectes orix*
Fairly common everywhere except northern Kruger.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Yellow-crowned Bishop *Euplectes afer*

1 pair at Dirkiesdorp between Wakkerstroom and Mkhuze.

Long-tailed Widowbird *Euplectes progne*

Common Wakkerstroom and Creighton.

Red-collared Widowbird *Euplectes ardens*

Seen 5 days, Southern Kruger, Wakkerstroom and Creighton.

White-winged Widowbird *Euplectes albonotatus*

Seen 2 days. Along the road from Mkhuze to St. Lucia and Creighton.

Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris*

Seen 7 days in Wakkerstroom, Mkhuze, St Lucia and Creighton.

Yellow Bishop *Euplectes capensis*

10 Sani pass, 5 Creighton and a few seen at the cape, West Coast NP.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*

Seen 14 days, Fairly common.

Dusky Indigobird *Vidua funerea*

Seen 2 days in Kruger and 2 days in Creighton.

African Firefinch *Lagonosticta rubricata*

Seen 2 days in Kruger and 1 day in Mkhuze. Few.

Jameson's Firefinch *Lagonosticta rhodopareia*

1 pair in Mkhuze.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala*

Fairly common in Kruger. Not seen any place else.

Common Waxbill *Estrilda astrild*

Seen 14 days. Fairly common.

Grey Waxbill *Estrilda perreini*

App. 10 at Mkhuze

Blue Waxbill *Uraeginthus angolensis*

Fairly common in Kruger, and Mkhuze, a few seen in Wakkerstroom.

Bronze Mannikin *Lonchura cucullata*

2 at Skukuza Camp.

Red-backed Mannikin *Lonchura bicolor*

2 at Cape Vidal.

Green-winged Pytilia *Pytilia melba*

Seen 2 days in Northern Kruger and 1 day in Mkhuze. Few.

Orange-breasted Waxbill *Amandava subflava*

10 just outside of Creighton.

Yellow Canary *Serinus flaviventris*

10 at Sani Pass, a few both days in Karoo.

Brimstone Canary *Serinus sulphuratus*

2 at the beach St Lucia. Seen both days in Karoo and in Agulhas. Few.

Lemon-breasted Seedeater *Serinus citrinipectus*

8 in a palm tree at Bonamansi Game reserve. (On the way between Mkhuze – St Lucia)

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus*

Seen 12 days. Fairly common.

Forest Canary *Serinus scotops*

10 at Xumeni Forest and 2 at Kirstenbosch botanical garden.

Cape Canary *Serinus canicollis*

Seen all 3 days in Wakkerstroom, 2 days in Creighton and in Kirstenbosch botanical garden. Few.

Black-headed Canary *Serinus alario*

Seen 2 days in Wakkerstroom. 2 + 2.

Drakensberg Siskin *Serinus symonsi*

App. 20 at Sani Pass.

Cape Siskin *Serinus tottus*

2 at Cape of Good Hope, 2 at Harold Porter's Botanical Garden – Betty's Bay.

White-throated Canary *Serinus albogularis*

4 at West coast N.P. 2 at Karoo.

Common Chaffinch *Fringilla coelebs*

1 at Kirstenbosch botanical garden.

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi*

Seen 3 days in Northern Kruger. Not seen any place else.

Golden-breasted Bunting *Emberiza flaviventris*

Seen 8 days. Fairly common.

Cape Bunting *Emberiza capensis*

20 at Sani pass. Common in the south.

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

MAMMALS

Chacma Baboon *Papio ursinus*
Common Kruger

Vervet Monkey *Cercopithecus aethiops pygerythrus*
Common Kruger

Scrub hare *Lepus saxatilis*
Kruger

Tree (Smith's Bush) Squirrel *Paraxerus cepapi*
Common Kruger

Spring hare *Pedetes capensis*
Kruger, night drive Punda Maria

Sloggett's Icerat *Otomys sloggetti*
Sani pass

Side-striped Jackal *Canis adustus*
1 at Letaba , Kruger

Blackbacked Jackal *Canis mesomelas*
1 at Ntsekini

African Clawless Otter *Aonyx capensis*
Hella-hella (2), Wakkerstroom (1)

Dwarf Mongoose *Helogale parvula*
Kruger

Ichneumon Mongoose *Herpestes ichneumon*
Aghulas

Yellow Mongoose *Cynictis penicillata*
Karoo

Spotted Hyena *Crocuta crocuta*
Kruger: 1 between Punda Maria and Pafuri, 2 south of Letaba

Common Genet *Genetta genetta*
Kruger, app. 10 night drive Punda Maria, 5 night drive Letaba

African Civet *Civettictis civetta*
Kruger, night drive Punda Maria

African Wildcat *Felis sylvestris*
Kruger, app. 10 night drive Letaba

Caracal *Felis caracal*
2 Aghulas plains

Leopard *Panthera pardus*
Kruger, 1 3 km W Skukuza, 1 3 km W Pretoriskop 16/11

Lion *Panthera leo*
Kruger, 5 Punda Maria, 1 Skukuza

Cape Rock Hyrax (Dassie) *Procavia capensis*
Lesotho

Yellowspotted Bush Hyrax *Heterohyrax brucei*
Kruger, between Punda Maria and Pafuri

African Elephant *Loxodonta africana*
Common. Kruger, Mkhuze and St Lucia

Common Zebra *Equus quagga (burchelli)*
Kruger, Mkhuze, St Lucia, Hella-Hella, WC NP

White Rhinoceros *Ceratotherium simum*
Kruger (ca 20), Mkhuze (ca 10), St Lucia (6)

Hippopotamus *Hippopotamus amphibius*
Common Kruger

Bush Pig *Potamochoerus larvatus*
Kruger, 1

Common Warthog *Phacochoerus africanus*
Kruger app. 50, Mkhuze

Giraffe *Giraffa camelopardalis (giraffa)*
Common, Kruger and Mkhuze

African Buffalo *Syncerus caffer (caffer)*
Common Kruger

Bushbuck *Tragelaphus scriptus*
Kruger Pafuri, Xumeni

Nyala *Tragelaphus angasi*
Kruger

Greater Kudu *Tragelaphus strepsiceros*
Kruger

Eland *Taurotragus oryx*
W.C. N.P. app. 10

Bush Duiker *Sylvicapra grimmia*
Kruger, common

Natal Duiker *Cephalophus natalensis*
St Lucia

Sharpe's grysbok *Raphicerus sharpei*
Kruger, night drive Punda Maria

Steinbuck *Raphicerus campestris*
Kruger, common

Reedbuck *Redunca fulvorufula*
Ntsekini

Artlista Sydafrika 10/11 – 3/12 2006

Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus*
Kruger, common

Impala *Aepyceros melampus*
Common. Kruger, Mkhuze

Blue Wildebeest *Connochaetes taurinus*
Kruger, Mkhuze, St Lucia

REPTILES

Common Night Adder *Causus rhombeatus*
1 at Creighton

Cape Cobra *Naja nivea*
1 crossing the road at Skitterykloof

Brown House Snake *Lamprophis fuliginosus*
1 in hide at Mkhuze

Nile Crocodile *Crocodylus niloticus*
Kruger and Mkhuze

Rock Monitor *Varanus albigularis*
1 at Kruger

Nile Monitor *Varanus niloticus*
Kruger and Mkhuze



Jacobin Cuckoo