

Colombia och Javarí 5-30/8 2007



## Deltagare

Samuel Hansson, Tranås (reseledare)  
Juha & Seija Autio, Saltsjöbaden  
Jan-Åke Engfors, Stockholm  
Markus Lagerqvist, Askim  
Niklas Lindberg, Umeå  
Torsten Persson, Knivsta  
Jonas Rosquist, Åkarp

## Inledning

Heliangelus premiärresa var planerad till "Nordamerikas hjärta" i juni 2007, men eftersom ingen hade anmält sig blev premiären uppskjuten till "Colombia och Javari" i augusti med hela sju deltagare. Så här i efterhand var det kanske lika bra, då jag under en längre tid jobbade parallellt som brevbärare och skulle ha fått det kämpigt tidsmässigt att få allt i ordning rent praktiskt. Ryggproblem uppkomna under sommaren var ett betydande orosmoment före avresan, men som tur var fungerade det jättebra under den mest strapatsrika delen i Colombia. För strapatser blev det, med flera långa transportdagar och ett antal hyfsat krävande vandringar i Anderna. Jag gick ner 5–6 kilo på en månad, och åtminstone en annan av deltagarna betraktade i efterhand resan som rena hälsokuren! Och då har jag inte ens snuddat vid alla högklassiga naturupplevelser som i huvudsak präglade resan ...

När jag besökte Colombia 2004 hade den här resan varit en omöjlighet, men jag knöt då mina första positiva kontakter med fågelskyddsorganisationen ProAves Colombia. När jag sedan var i begrepp att starta Heliangelus naturresor tänkte jag genast på Colombia som ett möjligt resmål 2007. Turligt nog hade ProAves precis startat den egna lilla resebyrå EcoTurs. Vi slog oss samman, och på så sätt blev detta en av de första grupperna någonsin att besöka flera reservat med goda möjligheter att få se ett antal av Colombias allra sällsyntaste fåglar. Även om infrastrukturen och boendet inte var till 100 % löst i reservaten och organisationen var i sin linda så fungerade allt bra på det stora hela. I ett land som Colombia får man räkna med att det kan bli någon form av småstrul då och då. Problem med tillstånd för en buss gjorde att vi fick byta fordon och chaufför flera gånger (utan tidsförlost!) och vi stötte på flera jordskred utmed vägarna efter några kraftiga regnväder. Men hur är det med säkerheten då, undrar säkert en och annan. Colombia är väl farligt?!

Colombia figurerar alltså mycket sporadiskt i nyheterna, men det vi får höra har i stort sett uteslutande negativ klang. Det är ett intressant men sorgligt fenomen, eftersom Colombia inte alls är så farligt som ryktet gör gällande. Tvärtom har det skett många positiva förändringar de senaste åren. Vid det här laget har jag rest runt en hel del i landet, och jag har inte sett skymten av några problem. De finns där, numera främst i perifera områden, men de påverkar allt färre av Colombias invånare och ytterligt få turister. Colombia hamnar som land nummer två på listan över upplevd livskvalitet (Sverige torde ligga en bit längre ner, för här blir vi ju aldrig riktigt nöjda ...), så det är inte förvånande att man möts av både värme och gästfrihet. Istället för att huka under problemen tar man vara på de glädjeämnen som finns.

Colombias större städer är numera generellt sett säkra och välordnade, undantaget en del fattigare områden (precis som överallt annars). Problemen med gerilla och paramilitärer finner man mest i geografiskt begränsade delar av landsbygden, särskilt i nordvästra och östra Colombia. ELN-gerillan ligger i fredsförhandlingar med regeringen, och förväntas bli föremål för integration i samhället inom en överskådlig framtid. Det samma gäller många paramilitära grupper. FARC-gerillan, som är den största, saknar folkligt stöd och i stort sett även sina forna vänsterideologier. FARC är nu den stora aktören inom narkotikahandeln sedan knarkkartellernas ledare fängslats eller flytt till Mexiko. Antalet gerillamedlemmar minskar, och de saknar helt resurser att som tidigare (för 15-20 år sedan) slå till mot mål var som helst i landet. På de flesta håll är de hårt trängda av militären. Antalet kidnappningar har minskats avsevärt de senaste åren, och de som genomförs är i regel mycket riktade – även när kidnappningarna var som flest var det ytterst sällan utlänningar (undantaget rika affärsmän) drabbades. Det är mycket osannolikt att man som utländsk besökare råkar ut för några problem om man bara håller sig till säkra områden, och jag själv och ProAves sätter givetvis detta som första prioritet även för framtida resor.

Hur gick det då sammanfattningsvis på resan? Helt OK! Vädret var precis som på så många andra håll i världen ur balans, vilket helt klart påverkade förutsättningarna lite negativt. Det var regnigare än normalt i centrala Colombia och ovanligt torrt och varmt i Amazonas. Ändå skrapade vi ihop runt 660 arter fåglar, inklusive megarariteter som Gorgeted Wood-Quail, Yellow-eared Parrot, Dusky Starfrontlet, Chestnut-capped Piha, Chestnut-bellied Flowerpiercer, Colombian Mountain-Grackle samt tre helt obeskrivna arter. Vi fick även se och uppleva mycket annat fint och intressant när det gäller såväl natur och kultur. Jag själv och deltagarna har all anledning att vara nöjda med resan!



*Vi som var med! Större delen av gruppen vid Arrierito Antioqueño, Antioquia. Från vänster: El guardabosque (skogsvaktaren), Juha, Jonas, Markus, Jan-Åke, Niklas, Eduardo och Torsten. Saknas på bilden gör Seija och Samuel.*

*Nedan: Karta över besökta lokaler, kortfattat beskrivna på nästföljande sida.*

K a r r i b i s k a h a v e t



## Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

### **Nuevo Mundo**

Ligger precis utanför Chingaza NP i östra Anderna ovanför Bogotá. ProAves driver ett holkprojekt för Flame-winged Parakeet i området, som ligger på ungefär 2700-3000 meters höjd.

### **Parque La Florida**

En av få kvarvarande våtmarker i Sabana de Bogotá, och klassisk lokal för Bogotá Rail och Apolinar's Wren. Ligger precis i utkanten av Bogotá och är ett populärt utflyktsmål för allmän rekreation.

### **Reserva Natural El Paujil**

El Paujil (det lokala namnet på Blue-billed Curassow) var ett av de första reservaten som köptes in av ProAves, i november 2003. Det ligger vid foten av östra Anderna i Serrania de las Quinchas, är på 1000 ha och spänner mellan ca 200–700 meter.

### **Medio Magdalena**

Samlingsbegrepp på de områden vi passerade med bussen när vi transporterade oss genom mellersta Magdalenadalen. Naturen består av låglänta, mestadels flacka eller småkuperade områden med betes- och odlingsmarker, våtmarker (framför allt säsongsbundna) och skogsrester.

### **Reserva Natural Reinita Cielo Azul**

Sedan några år tillbaka äger ProAves 200 ha skyddad skog ovanför staden San Vicente de Chucurí i den från Anderna utskjutande bergsryggen Serranía de los Yariguíes. Höjden över havet är omkring 1600–1800 meter. Vi skådade dessutom i kakao- och kaffeplantagerna nedanför skogen kring 1300-1500 meter.

### **Reserva Natural Arrierito Antioqueño**

Detta reservat (Arrierito Antioqueño = Chestnut-capped Piha) ligger i norra änden av Cordillera Central nära staden Anorí. Den skyddade arealen uppgår till (endast) 120 ha mellan 1500–1800 meter. Förutom ett antal mycket sällsynta fåglar finns här även ett antal endemiska och hotade groddjur.

### **Reserva Natural Colibri del Sol**

Beläget nära Urrao i västra Andernas Páramo de Frontino, ett av Colombias bäst bevarade områden vid och ovanför trädgränsen. Reservatet är 582 ha stort och spänner mellan 2750–3800 meter i höjddled. Den endemiska Frailejon de Frontino *Espeletia frontinoensis* är karaktärsväxt uppe på páramon, och detta är kärnområdet för den mycket sällsynta kolibrin Dusky Starfrontlet.

### **Jardín**

Vi besökte aldrig ProAves-reservatet Loro Orejiamarillo, ett 117 ha stort område ovanför staden Jardín i västra Anderna. Istället besökte vi en bergsrygg i jordbruksmarker nära staden där Yellow-eared Parrot födosökt regelbundet den senaste tiden. Reservatet skyddar i första hand häckningsområdet för omkring 400 Yellow-eared Parrots, vilket är ungefär hälften av hela världspopulationen!

### **Río Blanco**

Detta reservat ägs av staden Manizales vattenbolag och skyddar det avrinningsområde på västslutningen av centrala Anderna som Manizales tar sitt vatten ifrån. Höjden över havet är 1600–3500, och vi rörde oss mest mellan 2100–2500 m. Fin skog!

### **Nevado de Ruiz**

Vi åkte en liten bit längs med vägen till nationalparken Nevado de Ruiz, som skyddar naturen kring en av de högsta vulkanerna i Cordillera Central. Biotoperna är elfin forest, degraderad páramo samt en mindre sjö. Mer tid hade garanterat gett mer trevliga fåglar. Vi var uppe på ungefär 3 800 meters höjd som högst.

## Palmarí lodge

En privat turistlodge med vissa forskningsaktiviteter belägen utmed Río Javará på den brasilianska sidan av floden. Reserva Natural Palmarí ligger precis i anslutning till lodgen och är på några hundra hektar, men man gör även exkursioner till närliggande områden (max. 1 h bort med båt) på både den brasilianska och peruanska sidan. För en detaljerad presentation av området, se min reserapport från 2004.

## Leticia

Utmed en allmän väg 10 km från Leticia finns ett område med mycket *Mauritia*-palmer och en del skogsrester. Detta är en bra lokal för Point-tailed Palmcreeper och Sulphury Flycatcher. Våra taxichaufförer tog oss också till en privat gård närmre staden, där vi som på beställning fick se Black-capped Donacobius.

## Endemer

Vi lyckades väldigt bra med de endemer vi hade chans på att se. Några av dem fick vi i och för sig bara höra, men vi ska vara mycket nöjda med resultatet! De enda fullt rimliga endemerna som gruppen som helhet missade var egentligen bara Blue-billed Curassow (alltid svår), Silvery-throated Spinetail, Multicolored Tanager och Sooty Ant-Tanager. Vi skådade aldrig i rätt miljö för Grayish Piculet, Apical Flycatcher och Velvet-fronted Euphonia, så de borde kanske inte ha varit med på listan över möjliga endemer över huvud taget. Att ett antal av Colombias endemer är starkt hotade vittnar deras höga skyddsstatus om. Att skyddsåtgärder och ökade kunskaper om dessa fåglar redan har gett resultat visar det faktum att flera arter har fått sin hotstatus nedskrivet ett snäpp (bl.a. Colombian Mountain-Grackle, Flame-winged Parakeet, Rufous-fronted Parakeet, Rusty-faced Parrot och Black-and-gold Tanager). Yellow-eared Parrot är inte endemisk för Colombia, men eftersom den nu är så gott som försvunnen från Ecuador så kan man kanske i praktiken betrakta den som Colombiaendem.

Chestnut Wood-Quail nt  
Gorgeted Wood-Quail CR  
Bogotá Rail EN  
Flame-winged Parakeet VU  
Rufous-fronted Parakeet VU  
Chestnut-bellied Hummingbird CR  
Black Inca EN  
Dusky Starfrontlet CR\*  
White-mantled Barbet EN  
Beautiful Woodpecker  
Parker's Antbird  
Brown-banded Antpitta EN  
Matorral Tapaculo  
Stiles's Tapaculo\*\*  
*Scytalopus sp. nov.*\*\*\*  
Antioquia Bristle-Tyrant EN  
Chestnut-capped Piha EN  
Apolinar's Wren EN  
Black-and-gold Tanager VU  
Turquoise Dacnis VU  
Chestnut-bellied Flowerpiercer EN  
Red-bellied Grackle EN  
Colombian Mountain-Grackle EN



*Flame-winged Parakeet vid Nuevo Mundo, Cordillera Oriental.*

nt = near-threatened  
VU = Vulnerable  
EN = Endangered  
CR = Critically Endangered

\* Nyligen återupptäckt.  
\*\* Beskriven 2005.  
\*\*\* Östra Anderna.

## Dagbok

### Söndag 5/8

Vi var sju personer som mötte upp på Arlanda denna söndagsmorgon, med destination Bogotá. Under vår första etapp till Newark fick vi chansen att lära känna varandra lite grann, och det studerades en hel del i flera exemplar av *Birds of Northern South America*. Väl i Newark fick vi erfara den meningslösa utdragna processen att ta sig igenom passkontrollen, hämta ut bagaget för återincheckning (USA är det enda landet i världen med dessa märkliga regler) och sedan fortskrida till gaten. Hela proceduren tog två timmar! Så snart det gick passade jag på att lägga mig på golvet för att vila ryggen och stretcha lite. Jonas, som flugit från Köpenhamn, hittade oss sedermera vilket kändes skönt för reseledaren. Nu var vi fulltaliga! Ringnäbbad mås och Common Grackle spanades in av de mest hängivna; betonglistan på denna flygplats är betydligt mera svårjobbad än i Stockholms innerstad! Höjdpunkten på flyget till Bogotá var tveklöst visningen av *Shrek the third*, som var lika rolig som de båda föregångarna. Glädjande nog anlände vi till Bogotá före utsatt tid kring 19.30. Allt bagage återfanns, och när alla väl hade lyckats ta ut pengar från en bankomat tog vi en minibuss in till centrala Bogotá. Hotel Internacional var inte världens roligaste ställe, men de flesta fick slutligen sova ganska så bra trots störriga grannar som pratade högt långt in på småtimmarna.

### Måndag 6/8

Det blev ingen längre sömn, eftersom vi redan vid 4-tiden steg upp för avfärd 04.30 mot Nuevo Mundo (nära Chingaza NP) i bergen ovanför Bogotá. Till vår hjälp hade vi Adriana, nationell samordnare för ProAves olika papegojprojekt. Det kunde vi skatta oss lyckliga för, eftersom hon hade full koll på vart dagens främsta målart Flame-winged Parakeet brukar hålla hus. Minibussen orkade inte riktigt ända fram, så vi fick gå en ganska rejäl promenad för att nå hyfsad skogsbiotop. Dit skulle det ta 40 minuter, men i vårt tempo tog det flera timmar. Inte undra på, när varje fågelart var ny och skulle inspekteras! Green-tailed Trainbearer och Black-billed Mountain-Toucan var de första kvalitetsarterna. Somliga kände av den höga höjden, särskilt Seija som valde att vända i förtid följd av sin make. Vi som fortsatte fick se en hel del roliga fåglar. Flame-winged Parakeets flög förbi som



Landskapsbild från Nuevo Mundo. Fotot är taget med ryggen mot Chingaza NP.

hastigast nära området där man satt upp holkar för arten, och bland kolibrierna kunde vi njuta av Coppery-bellied Puffleg, Blue-throated Starfrontlet (hona) och Longuemare's Sunangel. Powerful Woodpecker och Black-collared Jays visade upp sig kanonfint, och uppspelningar av Rufous Antpitta (sedd av några) och Matorral Tapaculo gav respons! Vandrigen ner kändes lång och var relativt händelsefattig ända tills vi hittade en flock på 20-talet Flame-winged Parakeets som födosökte i några träd. Mycket trevligt! Vi hann sedan precis tillbaka till bussen innan det började regna. Eftersom alla var hungriga åkte vi genast mot närmsta stad för att äta en sen lunch. Till att börja med fick vi bekanta oss med de spanska namnen på alla maträtter, men alla fick till slut en rejäl måltid! Vid återkomsten till Bogotá gavs fina vyer över den storleksmässigt imponerande 8-miljonersstaden, men vi körde raskt ner i själva gytret för att återvända till hotellet. Markus glömde sitt stativ på bussen, vilket skulle leda till en följetong av olika besked om dess senare tillhåll. Inga störande grannar under natten!

## Tisdag 7/8

Dag två i Colombia började vid Parque La Florida i Bogotás västra utkant i gryningen. Tillsammans med ett par killar från ProAves stegade vi genom parken på daggvått gräs och körde samtidigt undan ett antal American Coots ner i en angränsande liten sjö. Sedan började sökandet efter Bogotá Rail och Apolinar's Wren. Den förstnämnda hördes utan problem, men det var bara Markus som lyckades få en skynt av någon. Apolinar's Wren visade sig förträffligt fint efter playback, och hela åtta Noble Snipes underhöll med spelflykt över våra huvuden. Ett par Spot-flanked Gallinules var ett välkommet tillskott innan vi förflyttade oss till ett ställe där jag sett rallar för 3 år sedan. Här dröjde det inte mer än någon minut innan den första rallen hittades helt öppet för allmän beundran! Redan vid 08.40-tiden lämnade vi La Florida, eftersom en lång transportdag låg framför oss. Ett intressant fenomen utmed vägen var de många cykel- och rullskridskoburna människorna i olika åldrar som var ute och tävlingsåkte. Snart körde vi nerför östra Andernas västra sluttningar ner i den varma Magdalenadalen och fick slutligen intaga lunch i La Dorada. Vår chaufför var inte helt införstådd med vårt seriösa fågelintresse, och han (*hon* enligt Seija, men jag är inte alls övertygad på den punkten!) skulle dessutom tillbaka till Bogotá samma kväll. Skådarstoppen blev därför få och korta. Ett par Northern Screamers hängdes i alla fall in, och fanns ganska gott om rovfåglar med bl.a. Pearl Kite, Gray Hawk och Laughing Falcon. Det var nog tur att vi inte stannade så mycket, för vi kom fram till Puerto Pinzón först vid 17-tiden. Här mötte vi Andrea, huvudsamordnare för EcoTurs och gästfri värdinna då jag övernattade i hennes hem ett par nätter 2004. Snart väntade en kortare båtfärd till ProAves-reservatet El Paujil dit vi anlände strax innan skymningen (medhavandes en konvalescent i form av en mycket nyfiken Variegated Spider Monkey!). De flesta inkvarterades i nybyggda, fräscha rum med AC och några hann med att se (!) en White-throated Crake i ett dike nära huvudbyggnaden innan det blev mörkt. Senare på kvällen kunde vi avnjuta den första av flera mycket goda måltider under vår vistelse här.


## Onsdag 8/8

Det stod ganska snart klart att El Paujil skulle bli relativt svårjobb, eftersom fåglarna var allmänt tystlåtna. Det stod snart även klart för samtliga varför jag insisterat på att gummistövlar var ett måste på resan. Vi gick nämligen på ett antal leriga stigar (en del väldigt branta) och följde dessutom en grund skogsbäck, under ledning av reservatsvakten Monteiro. Vår första runda gav framför allt suveräna obsar på både Yellow-billed och Citron-throated Toucans, och vi fick åtminstone höra vilda Variegated Spider Monkeys. Den gråmulna morgonen övergick så småningom



*Noble Snipe vid La Florida.*





*Sköldpadda och Greater Ani vid El Paujil.*

i badande solsken, och under förmiddagsrundan plockade vi in Pygmy Kingfisher (en helt ”omöjlig” upptäckt av Jonas!), King Vulture, Short-tailed Hawk, den tunga Antioquia Bristle-Tyrant, trevliga White-bearded Manakins och några skulkiga Black-bellied Wrens. Mitt under lunchen passerade en stor flock som bl.a. innehöll Cinnamon Woodpecker, Black-striped Woodcreeper, Panamá Flycatcher, White-eared Conebill och Plain-colored Tanager. Det var ett fasligt gnällande från flera av gruppens kaffedrickare (=alla utom reseledaren). Kaffet var för svagt och med för mycket socker och jag vet inte vad. Torsten myntade uttrycket ”mega negro sin azucar”, vilket hjälpte upp situationen något – det skulle komma att bli användbart under hela resan. På eftermiddagen rullade mörka moln in igen österifrån, vilket kan ha varit orsaken till att vi fick se många seglare, däribland 200 White-collared Swifts och (yes!) 20 White-chinned Swifts. Den senare arten sågs mycket bra, och det krävs sannerligen för säker artbestämning! Några White-fronted Nunbirds sågs fint innan det började regna, och vi fick avverka flera kilometer i regngloppet innan vi var tillbaka. Märkligt nog blev vi som var utan regnskydd inte särskilt blöta, vad nu det berodde på. En god middag och artgenomgång avslutade dagen.

### **Torsdag 9/8**

Morgonen bjöd på regn i riktiga mängder, varför första skådarrundan fick uppskjutas ett par timmar. Vi kunde sedan fortsätta utforskningen av reservatet och smyga runt på stigarna i jakt på *El Paujil* och andra trevligheter. En Southern Nightingale-Wren spelades fram och sågs fint av alla utom Torsten, en Thrush-like Mourner sågs utomordentligt bra och en flock med Swallow-tailed Kites underhöll från ovan, annars var det ganska så lugnt på förmiddagen. Eftermiddagens aktivitet innebar en korsning av floden med båt (möjlig tack vare mycket regnande uppströms) och en mycket svettig vandring uppför en brant sluttning några hundra meter i höjdd. Juha gav upp efter ett tag, så han följde med Monteiro till hans lilla gård och skådade däromkring (Seija hade tagit semester!). Övriga knatade på och fick viss belöning för slitet i form av ett par stötta Great Tinamous, Marbled Wood-Quails för Jonas, Yellow-browed Shrike-Vireos, ett par sjungande White-mantled Barbets och en Double-toothed Kite som satt blickstill i skogsdunklet. Vi anslöt så småningom till Juha och Monteiro och kunde då addera Beautiful Woodpecker, Long-tailed Tyrant och Yellow-tufted Dacnis till listan. Båten återvände vid utsatt tid, och det var ett gäng utmattade skådare som på andra sidan floden klampade upp till rummen för en helt *underbar* dusch och ett absolut nödvändigt klädombyte. Skådaraktiviteterna var dock inte helt slut för dagen, eftersom det var helt stjärnklart och det började ”sjunga” både Crested Owl och Tropical Screech-Owl i omgivningarna. Tyvärr kom ingen av dem in efter playback, men vi gjorde åtminstone ett försök!

## **Fredag 10/8**

Eftersom vattenståndet i floden åter sjunkit kunde ingen båt komma för att hämta varken oss eller packningen. Därför gick vi till fots de 3-4 kilometerna in till Puerto Pinzón, och vår packning bars av hästar halva vägen för att senare bli upphämtad av en jeep. Skådningsmässigt var det bara bra att vi promenerade. Vi såg inga våldsamma mängder nya fåglar, men särskilt roliga observationer gavs av Rufous Motmot, Western White-tailed Trogon och Red-lored Amazon. Väl framme i Puerto Pinzón handlade vi lite dricka och snacks. En biologistuderande tjej från reservatet kom med mina kvarglömda sandaler, vilket jag var mycket tacksam för. Av någon anledning fick vi sitta och vänta på vår nya minibuss (fortfarande inte EcoTurs-bussen, som utlovat) i över en halvtimme, då den plötsligt gått upp i rök. Slutligen kom vi i alla fall iväg runt 09.30, och vi hade nu en mycket lång transportdag framför oss. Vår nya chaufför var av det försiktiga slaget (delvis p.g.a. ett krånglande bakhjul), något som självklart var bra ur trafiksäkerhetssynpunkt men som också sinkade oss en del. Under första sträckan gjorde vi några få stopp för bl.a. Capped Heron och White-headed Marsh-Tyrant, och vi stoppades även av civilklädda poliser i en taxi som påstod att vi inte hade tillstånd att vistas i området. Det blev böter på 50 000 pesos (150 kr)! Niklas, Jonas och inte minst Jan-Åke (hädanefter kallade "hårdspanarna") hade järnkoll på allt som rörde sig utanför bussfönstret. Vi andra orkade inte hålla uppe koncentrationen på samma nivå och slumrade även till emellanåt. Höjdpunkten utmed vägen var ett våtmarksområde som hyste en hel del roliga fåglar, däribland 50 Wood Storks, hela 9 Northern Screammers, 70 Black-bellied Whistling-Ducks, 4 Greater Yellowlegs, 300 Wattled Jacanas och en Black-collared Hawk. Den något sena lunchen slank ner utan problem, och sedan var det bara att fortsätta igen. Den kortaste vägen till kakaostaden San Vicente de Chucurí i Serranía de los Yariguíes var enligt chauffören inte "säker", vilket jag tolkade som att säkerhetsläget inte var tillfredställande. Faran visade sig senare ha gällt vägras efter den senaste tidens myckna regnande. I vilket fall blev vi tvungna att ta en lång omväg av delvis mycket dålig kvalitet. Vi fick en liten skådarpromenad på sena eftermiddagen (med bl.a. våra första Bicolored Wrens), och vi var framme i San Vicente först vid 20.30-tiden. Härifrån skulle vi vidare 5 km med jeepar uppför en mycket brant och slingrig väg. Ledarjeepen fastnade rentav i ett lerhål, så det var bara att hoppa ut och putta på! Samma öde väntade jeep nr 2. En stund senare var vi äntligen framme! Vi inkvarterades i ett alldeles nybyggt hus med fräscha rum, åt en god middag och hade givetvis en artgenomgång. Klockan var åtminstone halv tolv innan jag kom i säng!

## **Lördag 11/8**

Denna dag var i första hand vigd för utforskning av ProAves-reservatet Reinita Cielo Azul en sådär 40 minuters promenad uppför bergssluttningen. Stigen anlades på 1840-talet och är stenlagd i hela 40 km! Vilket ofattbart slitgöra! Eftersom det hade regnat under natten blev det en hel del halkande, turligt nog utan någon allvarligare vurpa. Redan innan vi nådde skogen fick vi höra ett par sjungande Gorgeted Wood-Quails, vilket var en lysande start på skådningen. Inne i den fina skogen var det till en början ganska så tyst, men efterhand utökades vår lista avsevärt. Två Black Incas svischade förbi allt för snabbt, medan en fin hane Booted Racket-tail sågs desto bättre. Dessutom noterades godbitar som Brown-billed Scythebill, Uniform Antshrike, Parker's Antbird, White-crowned Tapaculo, Golden-winged Manakin (hona), Rufous-naped Greenlet, Blue-winged Mountain-Tanager och Flame-faced Tanager. Förutom fåglarna hittade vi också många fina växter, en del små grodor samt tuffa baggar och spindlar. Vi kom tillbaks först vid 13.30-tiden och var då hungriga som vargar efter vår milslånga promenad. Lunchen gav ny energi att hitta de båda endemerna Indigo-capped Hummingbird och Turquoise Dacnis (alltid svår!) i trädgården. Även Aplomado Falcon sågs förträffligt fint från terrassen! Efter en kortare vilostund gick vi en promenad genom närbelägna plantager för att leta efter den blytungare Recurve-billed Bushbird (återupptäckt 2004 efter ungefär 40 år) som setts flera gånger i närheten det senaste halvåret. Biotopen såg inte särskilt lovande ut och dimma vällde snart in, så det blev en ganska halvhjärtad insats som främst gav en hane Shining-green Hummingbird. Andrea hade lämnat El Paujil tidigare än oss för att se över organisationen här vid Reinita, och hennes man Alonso (president för ProAves) var också på plats. Det var trevligt att träffas igen och prata om ditt och datt. Läggdags blev betydligt tidigare idag ...



*Delar av gruppen vid Reinita. I denna miljö trivs bland andra Parker's Antbird.*

### **Söndag 12/8**

Alla utom Juha och Seija gjorde sig redo att efter frukost 04.45 göra ytterligare en vandring upp i reservatet. Vi stegade på ordentligt, med den tillsynes outröttlige Markus i täten, och nådde punkten där vi vände dagen innan efter knappt 1½ timme. Snart kom vi ut på ett krön med vacker utsikt åt båda hållen och insåg först nu att det var en bra bit upp till de högsta topparna. Vi fick höra målarten Colombian Mountain-Grackle på avstånd, och den obestämda Tapaculo som sjöng monotont uppåt ena slutningen visade sig i efterhand verkligen vara en av två obeskrivna arter från Yariguíes! Cool! En stor blandflock uppehöll oss i över en halvtimme och innehöll bland andra Rufous-browed Tyrannulet, Variegated Bristle-Tyrant, Olive-backed Woodcreeper, White-winged Tanager och Moustached Brush-Finch. Under nedstigningen fick vi se tre vackra White-mantled Barbets, vilket kändes extra gott för reseledaren som missat arten på förra resan. Vi var tillbaka vid 12-tiden, och de som ville fick idag en lite längre siesta. Juha hade under morgonen haft den stora turen att se eftermiddagens målart Chestnut-bellied Hummingbird, så det verkade ju hoppfullt även för oss andra. De flesta rymdes i den jeep som åkte ner mot San Vicente kl. 15.00, men Niklas och Samuel promenerade tillsammans med ett par ProAves-killar i tro att bli upphämtade längs med vägen. Så blev det inte, eftersom vi tog en genväg genom plantagerna. Det var dock en trevlig promenad som alla borde ha gjort, fast i ett långsammare tempo. Tyvärr lyckades vi inte hitta någon Chestnut-bellied Hummingbird, men väl ett antal andra kolibrier, tangaror och lite av varje. Märkligt var att det sågs leucistiska eller på annat sätt onaturligt bleka individer av såväl Scrub Tanager, Vermilion Flycatcher och Blue-black Grassquit! På kvällen gick var och en för att plocka ner kläder som personalen vänligen hjälpt till att tvätta och hänga upp. Det blev en något förvirrad tillställning i mörkret, så en hel del plagg fick byta ägare i efterhand. Dessutom hade kläderna oavsiktligt tagit lukt av en närbelägen septisk tank! Under kvällen pratade jag mer med ProAves-folket och fick bland annat se bilder från de olika reservaten. Nu insåg jag att Colibri del Sol med största sannolikhet skulle komma att innebära en större utmaning än jag tidigare trott. Men först skulle vi ju till Arrierito ...

### **Måndag 13/8**

De första morgontimmarna var i huvudsak vigda åt att försöka se Recurve-billed Bushbird, denna gång i sällskap av de lokala ProAves-killarna som visste exakt var arten tidigare hade hittats. En misstänkt sångstrof hördes ett par gånger efter flera playbackförsök, men samtidigt var det lite oväsen i bakgrunden plus en sjungande Yellow-backed Oriole som hade klart liknande strofer i sin repertoar. Reseledaren gav tummen ner av försiktighetsskäl, något som inte alla höll med om. Jag tror dock knappast att någon av oss skulle ha larmat ut en megararitet under liknande omständigheter hemma i Sverige. Säkert bestämda fåglar inkluderade Yellow-legged Thrush, både White-lined och White-

shouldered Tanagers samt sjungande Bar-crested Antshrikes. Ett sista försök att se Chestnut-bellied Hummingbird blev inte helt oväntat resultatlöst. I San Vicente var vår förra buss och chaufför på plats, alltså hade fortfarande inte problemet med tillståndet för EcoTurs-bussen lösts. Samuel och Torsten ringde hem medan övriga shoppade inför dagens långa körning. Den kortare vägen var turligen färdigröjd, och innan vi nått botten på Magdalenadalen hade vi kryssat av några vackra Crested Bobwhites som spatserade i dikesrenen. Vi åt lunch ganska tidigt och kunde då konstatera att det var riktigt varmt ute, säkert 35 grader. Inte ens hårdspanarna var riktigt på hugget idag, även om de självklart noterade fler fåglar än oss andra dödliga. Vi korsade Magdalenafloden vid Puerto Berrío och passade på att ta ut pengar när vi ändå var där. Sedan var det inte så långt kvar till Cisnéros på östsluttningen av Cordillera Central, dit vi anlände i klart hyfsad tid och tog in på resans finaste hotell hittills. Det fanns till och med pool! Medan övriga spanade och installerade sig i rummen promenerade Samuel och Markus in till stan för att köpa frukost till samtliga och besöka ett apotek. Det blev varsin klippning också! Ett häftigt regn försenade återvändandet, men vi tog oss slutligen tillbaka relativt torra. Väl på hotellet igen möttes vi av en kille som presenterade sig som Eduardo, ProAves-anställd som träffat mig tre år tidigare. Pinsamt nog kände jag inte igen honom på utseendet, men jag blev mycket glad över att han skickats till vår hjälp de kommande dagarna. Gemensam middag med Eduardo och vår chaufför samt artgenomgång avslutade kvällen, sånär som på den ofantliga åskknall som höll på att skrämma slag på hela bunten! Jag har aldrig varit med om något liknande tidigare ...

### Tisdag 14/8

Avfärden var planerad till 04.00 och vi blev bara 15 minuter försenade. Det hade regnat nästan hela natten, med ett antal ler- och jordskred som följt. Det mesta var nu undanröjt men vid ett tillfälle fick vi vänta i kanske 20 minuter. När vi nästan var framme vid målet låg några stenbumlingar på vägen. Vi lyckades skjuta undan den minsta och kunde sedan precis passera! Ankomsttid till Reserva Natural Arrierito Antioqueño blev 07.45, och vi välkomnades av ProAves-anställda Adriana som skulle se till att vi hade det bra under vår vistelse här. Efter att ha intagit second breakfast var det dags för ett första spännande skådarpass. Tyvärr var det väldigt grått och dimmigt i början, men så småningom klarnade det upp och då blev man varse att näringsfattiga jordar dominerade i vissa områden och gav upphov till lågväxta skog- och buskmarker. Mycket intressant! Bland de roligaste arterna under förmiddagen kan nämnas Tiny Hawk, Russet-crowned Crake (hörd), Bronzy Inca, Red-headed Barbet, Stiles's Tapaculo, ett flertal White-crowned Manakins, Black faced Tanager samt den vackra Purplish-mantled Tanager. Det var även gott om orkidéer och fjärilar! På eftermiddagen mulnade det på igen, så det blev ganska så mörkt inne i skogen där vi nu vandrade fram sakta längs en bäck/stig. Vi såg få fåglar, men nästan allt vi hittade var av hög kvalitet! På ett ställe föreslog Eduardo att vi skulle spela upp White-crowned Tapaculo, och mycket riktigt fick vi svar och fick dessutom se fågeln utomordentligt bra! Tyrannine Woodcreeper och Moustached Puffbird upptäcktes samtidigt, och mitt på stigen stod lit senare två Chestnut-crowned Gnatcatchers! En mystisk sång visade sig till slut vara en lokal dialekt av Sooty-headed Wren; fågeln sågs fint om än inte av alla. Ingen dålig inledning, även om det fanns många tunga luckor kvar att fylla!

### Onsdag 15/8

Dagen inleddes med frukost 04.45. Eduardo hade tipsat om att Lyre-tailed Nightjar kunde ses nära huset, så jag gjorde ett playbackförsök. Juha fick snart se en hane fladdra förbi mest som en skugga, men ingen annan lyckades få korn på den. Dock fick alla se en hona sitta fint på vägen när vi börjat vår vandring mot en ny spännande skogsstig. På samma ställe passerade en Wattled Guan som hastigtast och en Golden-headed Quetzal sjöng ganska nära utan att kunna lockas fram. Detta var ju en klart lovande start! Den nya stigen gick utmed ryggen på en bergskam och var rejält urholkad på sina ställen. Aktiviteten var inte



Merops Daggerwing *Marpesia merops*



*Arrierito Antioqueño. Andernas skogar naggas hela tiden i kanten, vilket är ett hot mot sällsynta endemer.*

direkt på topp, men som vanligt fick vi ihop en hygglig lista till slut. Dagens (för att inte säga resans) mest anmärkningsvärda händelse stod Juha och Torsten för. Vi stod och spanade i en av få större öppningar utmed stigen. Förutom ett par Slate-throated Whitestarts var det tomt med fågel, men vi stannade ett tag eftersom utsikten var god. Ett par timmar senare kom det fram att dessa båda herrar vid just detta tillfälle sett en svart och gul tangara sitta helt öppet, utan att nämna något för den övriga gruppen. ”Vi trodde att alla tittade på den, och eftersom ingen annan sa något trodde vi att det var något alla sett tidigare”, lød den svårsmälta förklaringen när fågeln i efterhand bestämdes till Black-and-gold Tanager. Suck! Som tur var blev vi andra inte helt lottlösa. Med playbackens hjälp lockades fyra läckra Red-bellied Grackles in för goda studier, och det samma gällde en hane Stiles’s Tapaculo. Vi noterade även Ornate Hawk-Eagle, Colombian Chachalaca, Chestnut Wood-Quail (hörd), Barred Parakeet, Greenish Puffleg, Parker’s Antbird, Rufous-browed Tyrannulet och Purplish-mantled Tanager. De tre vägkilometrarna till huset gick i ganska rask takt, för som vanligt var vi hungriga efter en hyfsat krävande vandring. Några timmar senare vandrade vi tillbaka samma sträcka för att besöka det bästa området för Chestnut-capped Piha. Nu var det själva reseledaren som höll på att sjabbla till det. Vi hörde något lovande efter ett playback-försök, men bäcken bredvid brusade och ingen fågel siktades. Dessutom dök det upp två Silvery-brown Bare-faced Tamarins som passerade snabbt utan att



*Red-bellied Grackle. Foto: Markus Lagerqvist*

alla fick korn på dem. Jag blev skeptisk och bestämde mig för att vi borde fortsätta, men Markus övertygade mig om att det kanske inte var så smart. Han fick helt rätt, för snart fick vi se den, en livs levande Chestnut-capped Piha! Very cool! På hemvägen kunde vi studera ett antal White-thighed Swallows när de jagade i bästa tänkbara ljussättning. Trötta men nöjda efter 15 kilometers vandring och en hel hoper sällsyntheter i bagaget anlände vi slutligen till huset i skymningen. Åter serverades vi mat på önskat klockslag, och innan det var sängdags hann vi också fota nattflyn i alla tänkbara former och mönster på toaletten!


### **Torsdag 16/8**

Sista morgonen vid Arrierito var vi först och främst ute efter Black-and-gold och Multicolored Tanagers. Således begav sig alla utom Juha och Seija till ridge trailen från igår (idag med buss de tre första kilometrarna) och vi


gick raskt upp till toppen där chansen enligt Eduardo var störst att se dessa läckerbitar. Vi hade bara ett par timmar på oss och fick tyvärr snart erkänna oss besegrade. Familjen Red-bellied Grackle sågs dock på nytt liksom en adult Chestnut-capped Piha (kanonobs!), annars var det enda nya en hona Golden-breasted Fruiteater. Innan klockan slagit halv nio var vi färdigpackade och redo att fortsätta mot nya mål. Vi korsade Cordillera Central och bytte så småningom på ett mycket smidigt sätt till en betydligt större buss i 3-miljoners-staden Medellín. Lunchen intogs på en lite finare restaurang än vanligt väster om staden. Vi hade fortfarande en bra bit att färdas, så snart var det bara att hoppa in i bussen igen. Caucafloden korsades under eftermiddagen, och sedan fortsatte vägen uppför västra Anderna. I den trevliga lilla staden Concordia handlade vi frukost för nästa dag och fotograferade allehanda aktiviteter vid det vackra torget. Nästa vägsträcka hade drabbats av en mängd jordskred, så det gick ganska så långsamt framåt; klockan hann bli mer än åtta innan vi anlände till Urrao. Hotellet var verkligen till Seijas belåtenhet, så hon beslöt sig för att stanna kvar här en extra natt medan vi andra for iväg till ProAves-reservatet Colibri del Sol. Till min förvåning möttes vi av ProAves-anställda Diego som jag träffat 2004 under mitt besök till reservatet El Mirador. Middagen blev rätt så sen, och som vanligt skulle vi upp tidigt nästa morgon ...

### **Fredag 17/8**

Avfärden var satt till 04.00, och två jeepar fanns snart på plats för dagens första etapp. Vi hade bara med oss packning för en övernattnig. Medan det ännu var mörkt anlände vi till den plats där vi skulle fortsätta färden på varsin mulåsa. Ingen av oss hade ridvana, men mulorna var snälla och gick rätt väg av sig själva. Det hade varit en mycket trevlig upplevelse om det bara inte hade varit för regnet som efter en stund började ösa ner. Efter ungefär 1 h 45 minuters ritt (innehållande flera bäckpassager) kom vi fram till ProAves enkla men nybyggda hus på 2 800 meters höjd. Några var mer eller mindre dyngsura och flera personers packningar var också tämligen blöta. Den second breakfast som serverades värmdes lite, och den var välbehövlig inför etapp tre – the big climb! Alonso hade sagt att det rörde sig om en brant stigning på 300 meter från huset, men i verkligheten visade sig vara sammanlagt 650 meter! Detta blev för mycket för Juha, som dessutom höll på att råka riktigt illa ut då han försökte rida en bit, föll av och blev sparkad av hästen. Detta fick vi veta först på eftermiddagen, och jag är oerhört glad att det inte blev några bestående men av det inträffade. Vi andra fick verkligen en motionsrunda som hette duga! Belöningen uteblev inte. En hona Dusky Starfrontlet hittades relativt snabbt i ett blommande träd just när vi hade klarat av etapp 3. Markus fick till och med hyfsade bilder på denna superraritet, vars utbredningsområde är centrerat till Páramo de Frontino! Etapp 4 gick genom elfin forest upp till den öppna páramon. Det går knappast att i ord beskriva den oerhört leriga och halkiga stigen som tog oss dit. Vädret var inget vidare. Vi var oftast insvepta i moln och sikten var dålig, men tack och lov uteblev regnet bortsett från lite droppar då och då. Ibland lättade det lite, och



*Dusky Starfrontlet! Foto: Markus Lagerqvist.*



*Vacker orkidé vid Colibri del Sol.*

uppe på den oerhört vackra páramon sken solen igenom åtminstone en liten stund. Vår andra målart Chestnut-bellied Flowerpiercer var betydligt mera svårflörtad än stjärnpannan, men slutligen fick alla se den tillfredställande. Bland övriga arter kan nämnas en Golden-breasted Puffleg, Lacrimose Mountain-Tanager och en sjungande Páramo Tapaculo. I vårt sällskap hade vi tre outtöttliga men illa klädda grabbar som såg till att vi fick lunch i oss. De måste ha frusit ordentligt när de satt och väntade på oss i flera timmar! Klockan tre påbörjades nedstigningen, och halv fem var vi tillbaka vid huset. Under kvällen försökte vi hålla oss varma bäst det gick, och jag har väl sällan eller aldrig tidigare tuggat så många gånger och fått ner så lite av en köttbit som den jag fick till middagen denna kväll. Vi gick och lade oss på våra madrasser tidigt och drog filtarna tätt intill kroppen. Vilken dag. Du milde en så'n dag!

### Lördag 18/8

För första och enda gången under resan blev det en kollektiv försovning. Hur mycket var och en nu sov förtäljer dock inte historien. Vi satte oss direkt vid frukostbordet, och snart kunde det konstateras att vädret såg riktigt hyfsat ut. Vandringen neråt påbörjades således, och längs vår väg var fågelaktiviteten ganska så god. Vi hade flera fina flockar som innehöll bland annat Streaked Tuftedcheek, Rufous-breasted Flycatcher, Capped Conebill, Blue-and-black, Saffron-crowned och Red-hooded (många!) Tanagers samt Mountain Cacique. Både Black-billed Mountain-Toucan och Andean Toucanet sågs fint, liksom kolibrierna Collared Inca, Mountain Velvetbreast och Tourmaline Sunangel. I bäcken dök flera White-capped Dippers. Som kronan på verket fick vi också se 4 Rusty-faced Parrots och en Black-and-chestnut Eagle innan vi var tvungna att öka tempot för att hinna ner i hyfsad tid. Vi blev hämtad av – EcoTurs-bussen! Jag skulle nästan ha kunnat slagit vad om att vår nya chaufför Nicolaus hade ett förflutet i rallybranschen, för nu gick det minsann undan – endast en fordonskaravan med deltagare i en lokal valrörelse stoppade tillfälligt vår framfart! Det var en smutsig samling *extranjeros* som klev in på Hotel Cacique Tone i Urrao vid 11.40-tiden, lämnandes ett tydligt spår av torkad lera efter sig. Vi träffade en nöjd Seija, fick några hotellrum till vårt förfogande och en stund senare var vi som nya människor. Valfestligheterna pågick fortfarande, och det var fullt med folk på stan. Innan det var dags att fara vidare mot Jardín en bit söderut i Cordillera Occidental passade vi på att äta lunch på samma ställe som i förrgår kväll. Allt gick sedan som på räls (om än lite *väl* fort och hackigt!) tills vi kom till Caucafloden. Här hade nämligen ett stort stenras blockerat vägen! Vi hade dock turen med oss, för det gick att köra över stenhögen och vi behövde bara vänta i en halvtimme innan det var vår tur. I kvällningen var vi framme i Jardín, en vacker och trevlig liten stad på 1 500 meters höjd. Enligt Eduardo finns det bara en stad med vackrare kvinnor i hela Colombia, nämligen Ocaña. Vi hade inte tillräckligt med tid för att analysera detta närmre, men kanske en annan gång? Vi möttes av Paulo (?), ansvarig för ProAves-reservatet Loro Orejiamarillo och vår guide för morgondagen. Efter kvällens restaurangbesök återstod bara att stupa i säng och lyssna lite till ballader och sherzi av Chopin – eller var det Mozarts Requiem?



Jardíns vackra katolska kyrka.



*En av resans höjdpunkter; suveräna Yellow-eared Parrots vid Jardín. Foto: Markus Lagerqvist.*

### **Söndag 19/8**

Vår unika målart Yellow-eared Parrot skulle med stor sannolikhet kunna frambringas nära Jardín, långt ifrån själva reservatet. Vi åkte iväg vid halv 6-tiden och positionerade oss strategiskt på ett kullkrön en bit ovanför staden. Det dröjde bara en dryg timme innan fåglarna dök upp, en flock på hela 50-talet individer som till råga på allt slog ner i ett par träd alldeles i närheten! Tyvärr närmade vi oss lite väl snabbt, varför hela den vackra flocken tog till vingarna och försvann bort i fjärran. I vilket fall var det en helt suverän upplevelse! Scarlet-fronted Parakeet och Bronze-winged Parrot noterades också innan vi blåste av morgonskådningen och återvände till Jardín. Vi hade nämligen ytterligare en lång transportdag framför oss. Raset nere vid Caucafloden uppehöll oss idag i över en timme, något vi givetvis hade klarat oss bra utan. I övrigt var bussfärden tämligen händelselös. Vid 16.30-tiden var vi framme i Manizales, en större stad på västsluttningen av centrala Anderna. Här skulle vi lämna av och tacka Eduardo för en mycket god insats, samt hämta upp en man vid namn Sergio Ocampo som skulle följa med som guide till reservatet Río Blanco ovanför staden. Ett ungt par stod och väntade på oss, och jag tog för givet att mannen i fråga var Sergio. Det visade sig dock att Sergio precis varit med om en bilolycka (lyckligtvis utan att skadas) och blivit tvingad att fixa med saker kring det. Istället hade han skickat Jaime och Silvia att hålla oss sällskap. Nu hade vi bara 40 minuters körning kvar. Skogen såg mycket fin ut, och när vi väl kom fram möttes vi av mängder med kolibrier vid ett antal feeders som var placerade precis utanför våra sovrum! Kanon! Buff-tailed Coronets svirrade runt överallt, Collared Incas och Long-tailed Sylphs imponerade stort med sin skönhet men allra häftigast var hanen av White-bellied Woodstar som med ett ljudligt vingsurr uppenbarade sig korta stunder vid den bortersta feedern. Standarden på boende och mat motsvarade tyvärr inte riktigt prislappen, men vi hade riktigt varmt vatten att duscha i och man behöver ju inte vara så kinkig om man har fullt med kolibrier utanför dörren och en hel skog full med fåglar in på knuten? En kort ugglevandring under en vacker stjärnhimmel resulterade i en avlägsen Mottled Owl och inget mer. Bättre då att ladda upp inför morgondagen!

### **Måndag 20/8**

Förutom Jaime, Silvia och Nicolaus (!) hade vi en jätteduktig tjej knuten till reservatet med oss under dagens långvandring. Redan ett par hundra meter från huset var det full rulle med flockar och sjungande skulkare; Plushcap, Black-capped och Black-eared Hemispinguses, Brown-banded Antpitta (även om den satt någonstans i bakhuvudet – sorry guys!), Ash-colored och Spillmann's Tapaculos och många fler. Det var god fågeltillgång hela morgonen, och bland höjdpunkterna kan nämnas Masked Trogon, Black-billed Mountain-Toucan, Striped Treehunter för några, Bicolored Antpitta (sedd hyfsat av Jonas), Red-crested Cotinga, Dusky Piha, Rufous-crowned Tody-Flycatcher, Rufous-headed Pygmy-Tyrant, Black-collared Jay, Blue-backed Conebill, Grass-green Tanager och Hooded



Mountain-Tanager. Samuel såg en vessla kila över stigen (två möjliga arter). Vi åt lunch i fält, men det var nog bara jag och någon mer som åt upp hela portionen; köttbullen smakade visst inte som mammas hemlagade. På eftermiddagen regnade det stötvis, och det kändes ibland som om vi aldrig skulle komma tillbaka. Mina ryggproblem hade nämligen börjat spöka igen, och Juha led av sviter från hästincidenten ett par dagar tidigare. Övriga hade som tur var hälsan i behåll. Klockan hann bli lite drygt halv fem innan vi nådde huset, och nu skulle det fotograferas kolibrier! Det grådaskiga ljuset gjorde att det tyvärr blev en hel del blixtfotografering (kolibrier får ofta vit ögonreflex), men det blev ändå en hel del lyckade bilder. Reseledaren intog snart viloläge för den onda ryggen, men efter middagen var fotograferingen igång igen. Nu var det nattfjärilar och andra bugs som skulle dokumenteras. Jag vill minnas att jag somnade till tonerna av Tjajkovskijs Pathétique-symfoni ...



*Collared Inca – såå vacker!*



*White-bellied Woodstar, ett sju cm flygande underverk!*

### **Tisdag 21/8**

Denna vår sista morgon vid Río Blanco gick vi utmed vägen ner mot Manizales, men först efter att ha reparerat gårdagens blunder – alla fick nu chansen att höra Brown-banded Antpitta! Det var rätt lugnt jämfört med gårdagen. En Long-tailed Antbird spelades in men vill inte visa sig bra, Tapaculos var fortsatt svårflörtade, tja ... Vädret var dock osedvanligt klart, med vackra vyer över såväl västra Anderna som den snöklädda toppen av Nevado de Ruiz. Vi blev upplockade 08.15 och for iväg mot nyss nämnda berg för att få in lite páramoarter. Jaime och Silvia ledsagade oss till en liten sjö på 3 700 meters

höjd omgiven av degraderad páramo. Här fann vi både American (Andean) Ruddy-Ducks och Andean Teals, och Juha hade turen att se en Rufous-fronted Parakeet på håll. Vi ville alla se mycket men hade alldeles för lite tid till förfogande. Efter ett tag beslöt jag mig för att bästa området att se nya arter fanns i den elfin forest som vi passerat på vägen upp. Vädret var nyckfullt och det var sent på förmiddagen, men vi lyckades bl.a. skrapa ihop Andean Tit-Spinetail, Stout-billed Cinclodes, Tawny och Rufous Antpittas, Red-crested Cotinga, Grass Wren, Andean Siskin och Plumbeous Sierra-Finch. Vi sa hej då till Jaime och Silvia vid 12.40-tiden, och sedan var det raka vägen till Bogotá som gällde. På östslutningen hade två långtradare ”fastnat” i en skarp kurva vilket orsakade bilkö. Det tog 20-30 minuter innan situationen var löst! Efter den sena lunchen körde Nicolaus på järnet, endast med något enstaka stopp. När vi kom fram till Bogotá hade det precis blivit mörkt, och det visade sig snabbt att Nicolaus inte kände till staden något vidare. Jag fick snabbt leta fram en karta och lotsa oss mot La Candelaria. Det är relativt enkelt att hitta i Bogotá, så hade jag bara hittat helt rätt på kartan från början så tror jag att vi hade kommit fram i stort sett utan att fråga. Nicolaus var inte nöjd med situationen som den nu blev, men med lite hjälp kom vi slutligen fram till Carrera 5. Juha och Seija bytte upp sig till ett lite finare hotell i närheten och var nöjda med det. Nicolaus blickades med ett erbjudande om gratis övernattnig på Hotel Internacional, vilket han tacksamt tog emot. Efter lite irrande hittade vi snart en lite finare italiensk restaurang, där vi intog vår sena middag. Jag gjorde mig redo att sova först 00.30.



*Río Javari i kvällningen under vår båtfärd mot Palmarí lodge. Vattenståndet kan vara 10-12 meter högre!*

### **Onsdag 22/8**

Idag var det dags att flyga ner till Amazonas! Nicolaus ebjöd sig att skjutsa oss till flygplatsen (vid 06.30), och den här gången gick lotsningen helt utan problem. Planet kom iväg i utsatt tid, och flygningen tog 1 h 50 minuter. När vi klev av planet i Leticia slog en 35-graders fuktig värme mot oss! Allt bagage återfanns, och medan vi väntade på att få åka till grannstaden Tabatinga för instämpling i Brasilien hittades både Lesser Swallow-tailed Swift och Magpie Tanager (av vissa). Utöver oss själva var det också en holländsk familj som skulle med båten till Palmarí lodge denna eftermiddag. Vi lämnade kajen i Tabatinga först 14.45, och gav oss genast på de hamburgare som iordningstälts åt oss. Muito obrigado! Att vattenståndet var onormalt lågt i Amazonas (Solimões) var uppenbart, och hur skulle det då inte vara i Río Javari? Vi hade snart korsat floden och hade nu fyra timmars båtfärd till Palmarí lodge. Det var gott om delfiner (främst grå men också några rosa), tärnor och kungsfiskare, och vi fick även se Sand-colored och Band-tailed Nighthawks, Tui Parakeet och Pied Lapwing. Sista halvtimmen var det i stort sett mörkt, och det var skönt att stiga i land när vi äntligen kom fram. Här märkte man verkligen att vattenståndet var lågt, eftersom landgången var flera hundra meter lång! Kul för mig att vara tillbaka, och givetvis spännande för övriga. För mig blev det också glada återseenden av lodgens ägare Axel och all övrig personal. Efter installation var det dags för middag (jag hade en liten grå mus som bordsgranne) och sedan var det snart dags att krypa till kojs efter ännu en händelserik dag.

### **Torsdag 23/8**

Vår första vandring var planerad till Yellow trail (terra firme) med start i lodgegläntan. Innan vi gick in i skogen spanade vi dock en stund från det nybyggda cementtornet med vacker utsikt över floden. Ett gäng Mealy Amazons flög skrånande förbi liksom ett par vackra Blue-and-yellow Macaws – nog var vi i Amazonas alltid! – och några Solitary Caciques (ny art för lodgen!) passerade med en flock Yellow-rumped dito. Inte så illa! Vi gick snart in i den ganska så tysta skogen tillsammans med vår vägvisare och drickabärare Cajú. Hur hade egentligen de ovanligt torra och varma förhållandena påverkat fåglar och andra djur? Det stod snart klart att jag skulle behöva använda ljudutrustningen en hel del, och det första som spelades fram blev en läcker White-throated Antbird. Detta var den första av en rad arter som inte fanns med i någon medhavd fågelbok, vilket var frustrerande för somliga. Tur att reseledaren hade koll på saker och ting ;) Under morgonen och förmiddagen fick vi till slut se och framför allt höra ett hyfsat antal arter under vår svettiga 3-kilometersvandring. Nämnas bör Little Tinamou (sedd), Black-bellied Cuckoo, Needle-billed Hermit, Purplish Jacamar, Broad-billed Motmot, Golden-collared Toucanet (hörd), Juruá Woodcreeper, Olive-backed Foliage-gleaner, Rufous-tailed Xenops, Plain-winged och Bluish-slate Antshrikes, Rusty-belted Tapaculo (ville inte



Jan-Åke och Seija tar kommandot vid Arrumadeiro. Foto: Juha Autio.

visa sig), Blue-crowned Manakin, White-crested Spadebill, Citron-bellied Attila (hörd), Rufous-tailed Flatbill och Moustached Wren. Siesta var inte att tala om för hårdspanarna, som efter lunch positionerade sig strategiskt uppe i tornet där det fläktade gott i värmen. Jag var dock först på plats, och kunde snabbt hänga in Great Black-Hawk och Bare-necked Fruitcrow från hängmattan. Hårdspanarna höll som sagt ut längre och lyckades bland annat hitta en Amazonian Umbrellabird i Peru.

På eftermiddagen tog vi en båt till Arrumadeiro på Perusidan och skådade i fin várzea i anslutning till en för tillfället nästan uttorkad sjö. Nu fick alla se en hona Amazonian Umbrellabird, och i övrigt hittades bland andra Bat Falcon, Spotted Puffbird, Ocellated Woodcreeper, Amazonian Antshrike, Plum-throated Cotinga och Masked Crimson Tanager. Viss besvikelse uttrycktes av somliga för avsaknaden av Boat-billed Heron (orimlig) och Hoatzin. Första dagen gav ändå god utdelning med hela 146 arter, men oj så mycket som ännu fattades i listan. Och som det skulle komma att klia av alla de chiggersbett vi (de flesta) fått under dagen ...

## Fredag 24/8


Dagens huvudaktivitet var en längre skogsvandring utmed Várzea trail (1 km) och Guayaba de la Danta (minst 5 km). Seija tog semester. Fågelaktiviteten var inte på topp, men i slutänden fick vi ändå ihop en klart godkänd lista. Mittpartiet av Guayaba de la Danta var ganska dåligt underhållet, och det kändes som om stigen delvis hade ny (och lite längre) sträckning. Bland godbitarna måste först och främst nämnas två av hela tre obeskrivna arter som under 2000-talet hittats i området; en gärdsmyg (hörd) och en Antwren (sedd)! Den ovanliga och lokala Gray Wren ville dock inte samarbeta, trots att den enligt uppgifter funnits på plats några veckor tidigare. Vi noterade i övrigt flera King Vultures, Red-throated Caracara, White-bearded Hermit, Gould's Jewelfront för några, Rufous-necked Puffbird, Golden-collared Toucanet (suverän hane!), Red-necked Woodpecker, Fasciated Antshrike, Black and Black-faced Antbirds, Red-headed och Wire-tailed Manakins, Long-billed Gnatwren, Flame-crested och Opal-crowned Tanagers (båda SH) samt White-winged Shrike-Tanager. Trötta och hungriga återvände vi till lodgen vid kvart över ett. Temperaturen var väl en så där 38 grader! Planen för eftermiddagen var att åka till Mata-Matá i Peru och paddla på svartvattensjön där. Nu visade det sig att kanoterna precis tagits därifrån, så det fick bli en promenad till och längs med sjön istället. Det var lugnt i skogen, förutom att det var mycket gott om vackra fjärilar. Väl framme vid sjön fick vi se lite mer fåglar, bland annat Slate-colored Hawk, White-bellied Parrot (ingen rolig obs), Amazonian Violaceous Trogons vid bohål, Band-tailed Antbird och Crowned Slaty-Flycatcher. En Snethlage's Tody-Tyrant visade upp sig förträffligt fint efter playback (tungt Peru-x!) medan en Johannes's dito inte var lika samarbetsvillig. Vi var åter vid lodgen i skymningen, och efter middagen blev det en långrandig artgenomgång innehållande 129 arter. Man ser många arter i Amazonas, och ändå hade vi inte fått in det *riktiga* flytet!

## Lördag 25/8

Denna dags första utflyktsmål var byn Santa Rita en bit uppströms på Perusidan. Skogen här är ett mellanting mellan várzea och terra firme och har därför en del specialarter som är svåra annorstädes. Det var full aktivitet i skogsbrynet. Blue-and-yellow Macaw, Dusky-headed Parakeet, Black-throated Mango, Glittering-throated Emerald, Spot-breasted Woodpecker, Plum-throated Cotinga, Olive-faced Flatbill, Bran-colored Flycatcher (ny för lodgen, en austral migrant) och en tilltufsad Masked Crimson Tanager bockades snabbt av innan vi gick in i skogen. Här dröjde det inte länge förrän mp3-spelaren lockade fram en Black Bushbird! Wow! Efter denna rivstart var det tyvärr lite mera svårjobbat, men som vanligt plockade vi in ett flertal trevliga arter efter hand: Cinnamon-rumped Foliage-gleaner (hörd), Moustached Antwren (hörd), White-shouldered Antbird, Black-spotted Bare-eye (cool!), läckra Wire-tailed Manakins, Amazonian Umbrellabirds, Olive Oropendolas, Velvet-fronted Grackles samt några Brown Capuchins. Tillbaka vid lodgen visade termometern 39 grader Celsius i skuggan. Puh! Detta hindrade givetvis inte hårdspanarna, som drog till med ytterligare en ny lodgeart i form av en Zone-tailed Hawk. Eftermiddagens huvuduppgift var att försöka rota fram Gray Wren utmed Várzea trail. Det började hyfsat med fina obsar av Great Jacamar, Paradise Tanager och Neotropical Pygmy Squirrel, men någon Gray Wren kunde inte hittas utmed det traditionella reviret. Piranhasjöarna bjöd på amerikansk skogssnäppa och Undulated Tinamou, och Cajú bjöd på välbehövlig Coca-cola och sedvanliga glada kakor ☺. Vi kom ut till Palmarí Peninsula lite väl sent, men här fick vi fina obsar av 21 tuvsnäppor, Collared Plover och 3 läckra Ladder-tailed Nightjars. Juha fick se en glimt av en outtröttligt sjungande Striped Cuckoo, och andra hörda fåglar inkluderade Rusty-backed Spinetail och Gray-breasted Crake. Vi kunde efter middagen summera ytterligare en hyfsat artrik dag med sammanlagt 123 arter.

## Söndag 26/8

Denna vår sista heldag vid Palmarí inleddes med ett återbesök till Arrumadeiro. Från stranden kunde vi bevittna något så fantastiskt som 10 hanar Amazonian Umbrellabird, några spelande, i stort sett samtidigt i en *Cecropia*. Tveklöst en av resans häftigaste obsar! En motsvarande upplevelse senare under morgonen var när bortåt 30 Hoatzins flög upp i ett träd i två omgångar och satte sig helt exponerat för allmän beundran. Båda obsarna hamnade på topp 5-listan över resans bästa fåglar, Hoatzin något överraskande som #1. Andra begivenheter denna varma morgon var en mysko Collared Trogon, en riktigt snäll Spotted Puffbird, Paradise och White-chinned Jacamars, Speckled Spinetail,



Ofta helt orädda om man bara lyckas hitta dem – Chestnut-capped (SH) och Spotted (ML) Puffbirds.



*Black Bushbird. Foto: Markus Lagerqvist.*

Barred Antshrike (Torstens drömart!), Leaden Antwren, Amazonian Royal-Flycatcher (hörd) och Hooded Tanager. Frågan är om inte detta var den allra varmaste dagen vid Palmarí, men jag har ingen termometeravläsning som stöd för detta antagande. Vi var tillbaka i hyfsad tid, och reseledaren kunne äntligen passa på att ägna sig lite åt sin hobby fjärilsfotografering. Förutom 10-talet arter fjärilar blev även en Chestnut-capped Puffbird förevigad, vilket orsakade ett drag från tornet av ett gäng hugade kryssare. Hela tre individer var snart upptäckta! Eftermiddagsturen tog oss en bit uppströms på den brasilianska sidan till Pico do Caboclo. Märkligt nog kände jag inte igen mig efter landstigningen. Det var torrt och förbränt. Vi gick in en bit utmed stigen men märkte ingen skillnad. Det visade sig att ett större område med skog hade brunnit för ett par år sedan, och man kan ju verkligen undra varför inte Cajú kunde klämma fram den upplysningen tidigare!

Som tur var fanns dock en annan stig i närheten, och

här gick vi inte många meter innan någon fick syn på något mörkt inne i ett buskage – resans andra Black Bushbird, bara så där! I övrigt var det dock mycket lugnt och inte så lite svettigt. Till allas glädje lyckades jag spela fram en vacker Dot-backed Antbird, och det var utan tvekan eftermiddagens art. Vi hetsade lite på några gärdsmysor som påminde om min inspelning av Gray Wren, men de var med största sannolikhet Buff-breasted Wrens. Tre arter Tinamou och en Tropical Screech-Owl bjöd på kvällskonsert innan vi begav oss tillbaka till lodgen med ett helt gäng Band-tailed Nighthawks flygande nära båten tätt över vattenytan. Trots den relativt magra eftermiddagen nådde vi idag 135 arter. Redan sista kvällen vid Palmarí ...

### **Måndag 27/8**

Vår sista vandring vid Palmarí förlades till Yellow trail, och det blev den kanske bästa under hela vistelsen. Med mp3-spelarens hjälp fick vi utmärkta obsar på Chestnut-belted Gnatcatcher (wow!), Long-tailed Woodcreeper, Yellow-browed och Chestnut-tailed Antbirds, Double-banded Pygmy-Tyrant samt Cinereous Mourner. Den obeskrivna gärdsmysen sjöng, och vi fick klart godkända obsar av den obeskrivna myrgärdsmysen. En av flera mindre understoryflockor innehöll bl.a. Saturnine Antshrike, Stipple-throated Antwren, Tawny-crowned Greenlet och Red-crowned Ant-Tanager. Jonas gjorde sin sista omöjliga upptäckt då två Blue-necked Jacamars uppenbarade sig för honom långt bak i grenverket; efter omfattande beskrivningar fick slutligen alla se de små läckerbitarna. Efter lunch tackade vi för oss, och så färdades vi nedströms Javarifloden i knappt fyra timmar. Bästa fåglarna blev Scarlet Macaw, Pied Lapwing, Sand-colored Nighthawk, Oriole Blackbird och ladusvala, den senare påminnande om den snart stundande hemresan mot kallan nord. I Tabatinga var det uppfriskande svalt efter en regnskur, och 100-tals Canary-winged Parakeets sågs flyga in mot sina övernattningssträd. Besöket hos gränspolisen var snabbt överstökad, och vi tog snart in på Hotel Amazonas i Leticia. Flera i sällskapet åt tillredningar av berömda Amazonasfiskar till middag, medan somliga nöjde sig med korv och papas fritas. Artgenomgången gick förvånansvärt snabbt, trots att den omfattade 123 arter!

### **Tisdag 28/8**

Vår sista skådarinsats för resan gjordes i närheten av Leticia, främst kring Km 10 (en kilometer från byn Km 11, om någon undrar). Önskearterna ramlade in en efter en; Point-tailed Palmcreeper och Sulphury Flycatcher först och främst, samt bonusfåglar som Dark-billed Cuckoo, Lettered Aracari, Scale-breasted Woodpecker, Southern Martin och Coraya Wren. Men hur skulle vi få in Black-capped Donacobius? Inga problem, våra taxichaufförer tog oss efter beskrivning av önskad biotop till en privat gård där vi snart (till reseledarens lättnad) kunde beskåda tre exemplar av denna vackra och

speciella fågel. Tro det eller ej, men nu gavs det rikligt med tid för shopping, packning och uppfräschning innan det var dags att åka till flygplatsen. Vi lyckades ta instämpling i Colombia och incheckning av bagage i fel ordning, hur ologiskt det än verkade, men det gjorde inte så mycket eftersom planet var försenat från Bogotá. Jonas tacklade av den sista halvtimmen och blev därför utan Magpie Tanager. Man kan ju inte se allt!? Väl på planet slocknade Samuel och Torsten som båda blev helt utan fika. Verkligen ironiskt, eftersom jag alltid har stora problem att få någon sömn alls på långflygningar. Mirakulöst nog landade vi i Bogotá på utsatt tid, och snart satt vi i en minibuss på väg in mot stan. Markus sällade sig till Juha och Seija och spenderade sista natten på hotell Ambalá, övriga tog återigen in på det nu välbekanta Hotel Internacional. Den alltid alerte Markus hann till allas förvåning på mindre än en timme inhandla nya t-shirts och besöka stadens berömda guldmuseum! Artgenomgången gjordes för en gångs skull före middagen, som åter intogs på grannskapets italienska restaurang. Torsten stod över eftersom hann mådde sisådär, och Niklas hade fått känningar i magtrakten. Annars hade ju allt gått så bra på resan! Följande arter röstades fram som resans bästa: Hoatzin, Yellow-eared Parrot, Dusky Starfrontlet, Black Bushbird och på delad femteplats Amazonian Umbrellabird och Red-bellied Grackle. Så fick det bli!

### **Onsdag 29/8**

Vi åkte ut till flygplatsen i tre taxibilar vid 06.30-tiden. Torsten mådde mycket bättre medan Niklas fick hålla tummarna att allt skulle gå vägen. Efter alla incheckningsprocedurer tackade jag deltagarna för att de i dubbel bemärkelse vågat följa med på detta äventyr. Alla verkade nöjda och tackade mig för en lyckad resa! Vi tog farväl, och jag tog snart en taxi in till stan igen. Gruppen hann med sin tajta anslutning i Newark, men det var tydligen irriterande med säkerhetsprocedurerna. En vacker dag kommer amerikanerna att börja bete sig som vanligt folk, var så säkra! Förutom att ta det lugnt besökte även jag guldmuséet, och på kvällen tog jag en nattbuss mot Cali. Det blev en seg natt ...

### **Torsdag 30/8**

Så vitt jag förstår kom alla hem som de skulle. Torsten slapp att åka direkt till jobbet, tack vare en bestämd hustru. Det var han värd! Samuel anlände till Cali, träffade sin väninna Viviana och kryssade under dagen Crested Ant-Tanager. Mer förtäljer inte historien, för här slutar dagboksanteckningarna från den första officiella Heliangelusresan!

*Crested Ant-Tanager vid La Leonera, Cali.*



## ARTLISTA

### TINAMIDAE

**Great Tinamou** *Tinamus major* 7-9/8 2 sj., 9/8 2 ex. stötta El Paujil, 26/8 2 sj. vid Pico de Caboclo, Palmarí (B+P).

**White-throated Tinamou** *Tinamus guttatus* 23/8 1 sj., 27/8 2 sj. Yellow trail, 24/8 1 sj. Guayaba de la Danta (B).

**Tawny-breasted Tinamou** *Nothocercus julius* 12/8 1 sj. Reinita Cielo Azul. Avläggset, långsammare än inspelningen.

**Cinereous Tinamou** *Crypturellus cinereus* 24/8 1 sj. vid Mata-Matá (B), 26/8 2 sj. Pico do Caboclo (B+P), Palmarí.

**Little Tinamou** *Crypturellus soui* 8-10/8 max. 4 sj. El Paujil, 23/8 1 ex. Yellow trail, Palmarí (B).

**Undulated Tinamou** *Crypturellus undulatus* 23/8 1 sj. Palmarí, 3 sj. Arrumadeiro, 24/8 1 sj. Mata-Matá, 25/8 2 sj. Santa Rita, 1 ex. stött Piranha lakes, 26/8 3 sj. Arrumadeiro. (B+P)

**Variegated Tinamou** *Crypturellus variegatus* 27/8 1 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

### PODICIPEDIDAE

**Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps* 7/8 1 ad., 1 juv. La Florida.

### PHALACROCORACIDAE

**Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus* 13/8 ca 25 ex. Río Magdalena, Puerto Berrío.

### ANHINGIDAE

**Anhinga** *Anhinga anhinga* 9/8 2 ex. Medio Magdalena.

### ARDEIDAE

**Capped Heron** *Pilherodius pileatus* 7/8 2 ex., 10/8 1 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 22 och 27/8 3 ex. på samma ställe utmed Río Javarí (B), 26/8 1 ex. vid Pico de Caboclo (P). En läcker häger!

**Cocoi Heron** *Ardea cocoi* 10/8 2 ex. Puerto Pinzón–Puerto Boyacá, 10/8 ca 20 ex., 13/8 1 ex. Medio Magdalena, 22/8 1 ex. Río Javarí, 22-27/8 1 ex. Palmarí, 27/8 1 ex. Río Javarí (B+P).

**Great Egret** *Ardea alba* Relativt allmän i Magdalenadalen där 15-50 ex. observerades under 3 dagar; i övrigt 6 obsdagar med 1-10 ex. i Colombia, samt 15 respektive 3 ex. utmed Río Javarí 22 och 27/8.

**Little Blue Heron** *Egretta caerulea* 7/8 2 ad. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 10/8 1 ad. Medio Magdalena (med enstaka vita armpennor).

**Snowy Egret** *Egretta thula* Tämligen allmän i Magdalenadalen, där 10-20 ex. observerades av hårdspanarna både 10 och 13/8.

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Lokalt tämligen allmän–allmän, observerad under 13 dagar.

**Striated Heron** *Butorides striata* 7/8 1 ad. La Florida, 2+1 ex. Medio Magdalena, 8/8 1 ad. El Paujil, 10/8 ca 10 ex., 13/8 2 ex. Medio Magdalena, 26/8 1 ex. Palmarí, 27/8 1 ex. Río Javarí.

**Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* 7/8 1 ad., 1 subad. La Florida, 10/8 1 ex. Medio Magdalena.

**Least Bittern** *Ixobrychus exilis bogotensis* 7/8 1 ex. La Florida (TP). Precis som alla andra våtmarksfåglar på stark tillbakagång i Sabana de Bogotá.

## CICONIIDAE

**Wood Stork** *Mycteria americana* 10/8 ca 50 ex., 13/8 2 ex. Medio Magdalena.

## THRESKIORNITIDAE

**Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis* 7/8 1 ex. La Dorada–Puerto Boyacá, 10/8 1 ex. Medio Magdalena.

**Whispering Ibis** *Phimosus infuscatus* 7/8 ca 50 ex., 10/8 ca 50 ex., 13/8 11 ex. Medio Magdalena, 14/8 2 ex. Cisnéros–Anorí, 16/8 ca 35 ex. Anorí–Medellín.

## ANHIMIDAE

**Northern Screamer** *Chauna chaveria* (nt) 7/8 1 par Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 10/8 9 ex. Medio Magdalena. Mycket trevligt!

## ANATIDAE

**Black-bellied Whistling-Duck** *Dendrocygna autumnalis* 7/8 4 ex., 10/8 ca 100 ex. Medio Magdalena.

**Andean Teal** *Anas (flavirostris) andium* 21/8 4 ex. Nevado de Ruiz. Förs av vissa till Speckled Teal. Restall går istället åt andra hållet och splittar Mérida Teal *A. altipetens* från Andean Teal!

**American Ruddy-Duck** *Oxyura jamaicensis andina* 21/8 1 ♂, 2 ♀ Nevado de Ruiz. Denna form (endemisk för Colombia) har minskat kraftigt och är idag utrotningshotad. Den förs av somliga till Andean Ruddy-Duck *O. ferruginea*.

## CATHARTIDAE

**Turkey Vulture** *Cathartes aura* Tämligen allmän–allmän. Observerad under 21 av 23 möjliga dagar (B+P).

**Lesser Yellow-headed Vulture** *Cathartes burrovianus* 9/8 1 ex. El Paujil (JA), 10/8 1 ex. Puerto Pinzón (NL), 22/8 2 ex. Tabatinga, 26/8 2 ex. Palmarí (B).

**Greater Yellow-headed Vulture** *Cathartes melambrotus* 22/8 1 ex. Leticia, 24/8 1 ex., 26/8 1 ex. Palmarí, 27/8 1 ex. Río Javarí (B+P?). Ett fåtaligt uppträdande.

**Black Vulture** *Coragyps atratus* Tämligen allmän–allmän. Observerad under 20 dagar, särskilt talrik 16/8 när vi korsade centrala Anderna och Cauca dalen med sammanlagt 100-tals individer i skruvarna. (B+P).

**King Vulture** *Sarcoramphus papa* 8-10/8 åtminstone 2 ad., 1 subad., 1 juv. El Paujil/Puerto Pinzón, 24/8 3 ad., 2 juv., 25/8 4 ad., 26/8 1 ad. Palmarí (B+P). Fina obsar!

## PANDIONIDAE

**Osprey** *Haliaeetus albicilla* 22/8 4 ex. Río Javarí, 23/8 1 ex. Palmarí, 27/8 4 ex. Río Javarí, 1 ex. Leticia (NL – B+P).

## ACCIPITRIDAE

**Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus* 9/8 ca 15 ex. El Paujil, 10/8 1 ex. Medio Magdalena (JÅE), 23/8 3 ex. Palmarí (P). Ett magert uppträdande, men vi fick åtminstone en del hyggliga obsar vid El Paujil.

**Pearl Kite** *Gampsonyx swainsonii* 7/8 1 ad. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón.

**White-tailed Kite** *Elanus leucurus* 6/8 1 ad. Nuevo Mundo, 7/8 1 ex. La Florida (SH), 11-13/8 1 ad. Reinita Cielo Azul, 13/8 1 ex. San Vicente de Chucurí, 21/8 3 ex. Manizales–Bogotá.

**Double-toothed Kite** *Harpagus bidentatus* 9/8 1 ad. El Paujil.

**Plumbeous Kite** *Ictinia plumbea* 22/8 1 ex. Río Javarí, 23/8 ca 40 ex. Palmarí, ca 15 ex. Arrumadeiro, 25/8 5 ex., 26/8 10 ex. Palmarí (B+P), 28/8 3 ex. vid Leticia.



- Tiny Hawk** *Accipiter superciliosus* 14/8 1 juv. Arrierito Antioqueño. Övåntad art på den här höjden!
- Plain-breasted Hawk** *Accipiter ventralis* 11/8 1 ad. Reinita Cielo Azul, 17/8 1 ex. Colibri del Sol (JÅE).
- Slate-colored Hawk** *Leucopternis schistacea* 24/8 1 ex. Várzea trail (JR, ML), 1 ex. Mata-Matá (B+P).
- Great Black-Hawk** *Buteogallus urubitinga* 23/8 1 ad. Palmarí (B).
- Savanna Hawk** *Buteogallus meridionalis* 7/8 6 ex., 10/8 5 ex., 13/8 2 ex. Medio Magdalena.
- Harris's Hawk** *Parabuteo unicinctus* 10/8 1 ex. Puerto Pinzón–Puerto Boyacá (TP).
- Black-collared Hawk** *Busarellus nigricollis* 10/8 1 ex. Medio Magdalena, 23 och 25/8 1 ex. Palmarí (B).
- Gray Hawk** *Buteo nitidus* 7/8 2 ad. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón (JR, JÅM och någon mer).
- Roadside Hawk** *Buteo magnirostris* Observerad under 16 dagar med 1-4 ex. I Medio Magdalena sågs dessutom minst 10 ex. från bussen 10/8.
- White-rumped Hawk** *Buteo leucorrhous* 17/8 1 ad. Colibri del Sol. Sågs på ovanligt hög höjd (3200 m).
- Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus* 8/8 2 ljusa El Paujil, 10/8 1 ex. Puerto Boyacá, 28/8 1 ljus vid Leticia. En av fåglarna vid El Paujil var ovanligt tecknad, med betydligt mörkare bandning av flygpenorna än normalt.
- White-tailed Hawk** *Buteo albicaudatus* 18/8 2 ex. Colibri del Sol.
- Zone-tailed Hawk** *Buteo albonotatus* 25/8 1 ad. Palmarí (B). Ny art för lodgen!
- Black Hawk-Eagle** *Spizaetus tyrannus* 12/8 1 hörd Reinita Cielo Azul.
- Ornate Hawk-Eagle** *Spizaetus ornatus* 15/8 1 ad. Arrierito Antioqueño. Hastig men fin obs, klart övåntad här!
- Black-and-chestnut Eagle** *Oroaetus isidori* (nt) 18/8 1 ad. Colibri del Sol.

## FALCONIDAE

- Black Caracara** *Daptrius ater* 23-27/8 1-4 ex. sågs under 4 dagar vid Palmarí (B+P), 28/8 5 ex. vid Leticia.
- Red-throated Caracara** *Ibycter americanus* 24/8 2 ex. Guayaba de la Danta. Hördes av alla (svårt att undgå!) och skyntades av några.
- Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima* Regelbunden på lägre nivåer under hela resan; 1-30 ex. observerades under sammanlagt 15 dagar.
- Northern Caracara** *Caracara cheriway* Sågs utmed vägarna i centrala Colombia under 6 dagar med 1-6 ex. Jan-Åkes specialart!
- Laughing Falcon** *Herpetotheres cachinnans* 7/8 1 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 8/8 1 ex. El Paujil (TP, SA), 10/8 3 ex. Medio Magdalena (hårdspanarna).
- Collared Forest-Falcon** *Micrastur semitorquatus* 10/8 1 sj. El Paujil, 16/8 1 sj. Arrierito Antioqueño.
- American Kestrel** *Falco sparverius* 6/8 4 ex. Nuevo Mundo, 7/8 2 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 10/8 ca 5 ex., 13/8 1 ex. Medio Magdalena, 18/8 1 ♂ Colibri del Sol.
- Applomado Falcon** *Falco femoralis* 11/8 1 ex., 12-13/8 2 ex. Reinita Cielo Azul. Suveräna uppvisningar!
- Bat Falcon** *Falco ruficularis* 7/8 1 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón (SH), 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 23/8 1 ex. Arrumadeiro, 24/8 1 ex. Mata-Matá (P).

## CRACIDAE

- Speckled Chachalaca** *Ortalis guttata* 23/8 2 ex. Palmarí, 25/8 1-2 hörda Santa Rita, 26/8 2 hörda Arrumadeiro (B+P).

**Colombian Chachalaca** *Ortalis (g.) columbiana* 8/8 2 hörda, 10/8 2 hörda El Paujil, 15-16/8 5 ex. Arrierito Antioqueño. Många colombianska ornitologer räknar denna form som en egen art, men få tyngre auktoriteter i övrigt.

**Andean Guan** *Penelope montagnii* 20/8 4 ex. Río Blanco.

**Wattled Guan** *Aburria aburri* (nt) 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

## ODONTOPHORIDAE

**Crested Bobwhite** *Colinus cristatus* 13/8 3 ex. NV San Vicente de Chucurí.

**Marbled Wood-Quail** *Odontophorus gujanensis* 8/8 2 sj., 9/8 2 ex. (JR), 9-8/8 4 sj. El Paujil.

**Chestnut Wood-Quail** *Odontophorus hyperythrus* (nt) 15/8 2 sj., 16/8 4 sj. Arrierito Antioqueño.

**Gorgeted Wood-Quail** *Odontophorus strophium* (CR) 11/8 2 sj. Reinita Cielo Azul. En mycket sällsynt endem som sjunger sällan så här års. Flyt!

## OPISTHOCOMIDAE

**Hoatzin** *Opisthocomus hoazin* 26/8 25-30 ex. i en flock Arrumadeiro (P). En storstilad uppvisning! Framröstad som resans bästa art.

## RALLIDAE

**Russet-crowned Crane** *Anurolimnas viridis* 14-16/8 1 sj. Arrierito Antioqueño.

**White-throated Crane** *Laterallus albigularis* 7/8 1 sj. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón (SH), 7/8 1 ex. (JR, TP och någon mer), 8-10/8 2 sj. El Paujil.

**Gray-breasted Crane** *Laterallus exilis* 24-27/8 1-3 sj. under 4 dagar kring Palmarí Peninsula, samt ytterligare 1 sj. vid Pico do Caboclo 26/8 (B).

**Bogotá Rail** *Rallus semiplumbeus* (EN) 7/8 4 ex.+3 hörda La Florida. Läckra obsar till slut!

**Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus* 10/8 3 ex. Puerto Pinzón, 25/8 1 ad. Palmarí (B).

**Common Moorhen** *Gallinula chloropus* 7/8 8 ex. La Florida.

**Spot-flanked Gallinule** *Gallinula melanops bogotensis* 7/8 2 ex. La Florida. Denna isolerade ras har minskat katastrofalt under senare år. Förmodligen finns bara några hundra individer kvar.

**American Coot** *Fulica americana columbiana* 7/8 ca 50 ex. La Florida.

## JACANIDAE

**Wattled Jacana** *Jacana jacana* 7/8 ca 30 ex., 10/8 ca 300 ex., 13/8 ca 10 ex. Medio Magdalena, 22/8 3 ex. Río Javarí, 23/8 2 ex., 25/8 7 ex. Palmarí, 23 och 26/8 2 ex. Arrumadeiro, 27/8 ca 50 ex. Río Javarí (B+P). De helmörka fåglarna i Magdalenadalen tillhör rasen *hypomelaena*.

## CHARADRIIDAE

**Pied Lapwing** *Vanellus cayanus* 23/8 2 ex., 27/8 1 ex. Río Javarí (B). Vackert! En av Juhas sista vipor.

**Southern Lapwing** *Vanellus chilensis* Noterad under 7 dagar, mestadels från bussen, med som mest ca 20 ex. 18/8 (Colibri del Sol–Urrao–Jardín).

**Collared Plover** *Charadrius collaris* 22-26/8 1-4 ex. dagligen utmed Río Javarí, samt 10-talet ex. 27/8 (B+P).

## SCOLOPACIDAE

**Noble Snipe** *Gallinago nobilis* 7/8 8 ex. La Florida. Fina flyguppvisningar!

**Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca* 10/8 4 ex. Medio Magdalena.

**Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria* 22/8 1 ex. Río Javará, 25/8 2 ex. Piranha lakes, 27/8 1 ex. Río Javará (B+P).

**Spotted Sandpiper** *Actitis macularius* 7/8 2 ex. El Paujil, 13/8 1 ex. Cisnéros.

**Pectoral Sandpiper** *Calidris melanotos* 22/8 3 ex. Río Javará, 23/8 5 ex., 24/8 1 ex., 25/8 21 ex., 26/8 1 ex. Palmarí Peninsula (B).

## STERNIDAE

**Yellow-billed Tern** *Sternula superciliaris* 22/8 ca 20 ex., 27/8 ca 15 ex. Río Javará, 23-26/8 1-2 ex. dagl. Palmarí (B+P).

**Large-billed Tern** *Phaetusa simplex* 22/8 >100 ex. Río Javará, 23/8 1 ex. Palmarí, 27/8 ca 70 ex. Río Javará. Jättefina antal!

## RHYNCHOPIDAE

**Black Skimmer** *Rynchops niger* 27/8 3 ex. vid Benjamin Constant, Río Javará.

## COLUMBIDAE

**Rock Pigeon** *Columba livia domesticus* Vanlig i många städer.

**Band-tailed Pigeon** *Patagioenas fasciata* Tämligen allmän–allmän i de subtropiska och tempererade zonerna. Observerad under 11 dagar med som mest >100 ex. vid Colibri del Sol 17-18/8.

**Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis* 9/8 1 ex. El Paujil, 23-24/8 1 sj. Palmarí, 23/8 1 sj., 26/8 1 sj. Arrumadeiro, 25/8 5 ex. Palmarí Peninsula (B+P).

**Plumbeous Pigeon** *Patagioenas plumbea* 7/8 2 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 8/8 2 ex.+2 sj., 9/8 2 ex.+5 hörda El Paujil, 23/8 3 ex., 27/8 2 ex. Yellow trail, 23-27/8 1-8 sj. dagligen kring Palmarí (B+P).

**Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea* 11-12/8 1 sj. Reinita Cielo Azul, 14/8 6 ex., 15/8 3 ex.+1 sj., 16/8 ca 5 ex. Arrierito Antioqueño, 23/8 1 sj., 27/8 1 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

**Eared Dove** *Zenaida auriculata* 6/8 2 ex. Bogotá, 7/8 ca 50 ex., 10/8 ca 20 ex. Medio Magdalena, 16/8 ca 15 ex. Anorí–Urroa, 19/8 1 ex. Jardín–Manizales, 28/8 56 ex. Aeropuerto Eldorado de Bogotá (SH).

**Common Ground-Dove** *Columbina passerina* 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul (JA), 16/8 2 ex. V Medellín (JA, JÅE).

**Ruddy Ground-Dove** *Columbina talpacoti* Täml. allmän–allmän upp till subtropikerna, observerad under 16 dagar.

**White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi* 7/8 3 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 8/8 2 ex.+2 sj., 9/8 2 ex.+2 sj., 10/8 2 ex. El Paujil, 11-12/8 2 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 22/8 1 ex. Río Javará, 23-27/8 1 sj. Palmarí, 26/8 1 ex. Arrumadeiro (B+P), 28/8 1 sj. Km 10, Leticia.

**Gray-fronted Dove** *Leptotila rufaxilla* 24/8 1 ex. Várzea trail (SH), 1 sj. Mata-Matá, 25/8 1 sj. Santa Rita (B+P).

**Lined Quail-Dove** *Geotrygon linearis* 11/8 3 sj., 12/8 5 sj. Reinita Cielo Azul.

## PSITTACIDAE

**Blue-and-yellow Macaw** *Ara ararauna* 23/8 4 ex. Palmarí, 25/8 5 ex. Santa Rita, 26/8 2 ex. Arrumadeiro, 2 ex. Pico do Caboclo. Alltid en vacker syn, fast särskilt härligt de första gångerna!

**Scarlet Macaw** *Ara macao* 27/8 2 ex. Río Javará (P+B). Puh!

**Red-bellied Macaw** *Orthopsittaca manilata* 26/8 7 ex. Arrumadeiro, Palmarí (P), 28/8 15-20 ex. Km 10, Leticia.

**Yellow-eared Parrot** *Ognorhynchus icterotis* (CR) 19/8 ca 50 ex. Jardín. Fenomenalt! Ungefär 5 % av världspopulationen!

**Scarlet-fronted Parakeet** *Aratinga wagleri wagleri* 19/8 8 ex. Jardín, 20/8 ca 10 ex., 21/8 ca 15 ex. Río Blanco.

**White-eyed Parakeet** *Aratinga leucophthalmus* 28/8 1 ex. Km 10, Leticia.

**Dusky-headed Parakeet** *Aratinga weddellii* 23/8 12 ex. Palmarí, 25/8 ca 40 ex. Santa Rita, 26/8 8 ex. Arrumadeiro, 4 ex. Pico do Caboclo, 28/8 5 ex. Km 10, Leticia.

**Flame-winged Parakeet** *Pyrrhura calliptera* (VU) 6/8 3+20 ex. Nuevo Mundo. Utmärkta obsar till slut!

**Barred Parakeet** *Bolborhynchus lineola* 15/8 ca 20 ex. (mest hörda) Arrierito Antioqueño. Ses sällan sittande.

**Rufous-fronted Parakeet** *Bolborhynchus ferrugineifrons* (VU) 21/8 1 ex. Nevado de Ruiz (JA). Verkligen synd att inte fler fick se denna rara lilla papegoja.

**Spectacled Parrotlet** *Forpus conspicillatus* 7/8 2 ex. Puerto Pinzón, 9/8 1 ex. El Paujil (JR). Magert.

**Dusky-billed Parrotlet** *Forpus sclateri* 25-26/8 5 ex. Palmarí.

**Canary-winged Parakeet** *Brotogeris versicolurus* 22/8 ca 50 ex., 27/8 bortåt 1000 ex. Leticia/Tabatinga, 28/8 100-tals (+mängder hörda) vid Leticia. Enorma antal övernattar i Leticias parker och trädgårdar.

**Orange-chinned Parakeet** *Brotogeris jugularis* 8/8 ca 10 ex., 9/8 hörd, 10/8 2 ex. El Paujil, 12/8 ca 30 ex. Reinita Cielo Azul.

**Cobalt-winged Parakeet** *Brotogeris cyanoptera* 23/8 2 ex., 24/8 4 ex. Palmarí, 26/8 ca 10 ex. Arrumadeiro (B+P).

**Tui Parakeet** *Brotogeris sanctithomae* 22/8 ca 25 ex. Río Javará, 26/8 4 ex. Arrumadeiro, 27/8 ca 15 ex. Río Javará (B+P).

**White-bellied Parrot** *Pionites leucogaster* 24/8 6 ex. Mata-Matá, Palmarí (P). En allt för hastig obs.

**Orange-cheeked Parrot** *Gypopsitta barrabandi* 28/8 2 ad.+1 trol. juv. förbiflygande vid Leticia.

**Rusty-faced Parrot** *Hapalopsittaca amazonina* (VU) 18/8 4 ex.+flera hörda Colibri del Sol.

**Short-tailed Parrot** *Graydidascalus brachyurus* 28/8 1 ex. Km 10, Leticia (JA, SH).

**Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus* 8/8 4 ex., 9/8 3 ex., 10/8 4 ex. El Paujil, 23/8 hörd Palmarí, 25/8 8 ex. Santa Rita, 26/8 2 ex. Arrumadeiro (B+P), 28/8 ca 10 ex. Km 10, Leticia.

**White-capped Parrot** *Pionus seniloides* 17/8 3 ex. Colibri del Sol. Ofta kallad Speckle-faced Parrot.

**Bronze-winged Parrot** *Pionus chalcopterus* 19/8 3 ex. Jardín, 20/8 2 ex. Río Blanco. Rätt så taskiga obsar även för de få som fick se dessa fåglar.

**Red-lore Amazon** *Amazona autumnalis* 8/8 1 ex., 10/8 4 ex. El Paujil.

**Festive Amazon** *Amazona festiva* 22/8 2 ex. Río Javará (B+P).

**Orange-winged Amazon** *Amazona amazonica* 28/8 3 ex. Km 10, Leticia.

**Scaly-naped Amazon** *Amazona mercenaria* 17/8 1 ex. Colibri del Sol (JA).

**Mealy Amazon** *Amazona farinosa* 8/8 3 ex. (JÅE), 9/8 6 ex. El Paujil, 23/8 ca 20 ex., 24/8 5 ex., 27/8 2 ex.+hörd Palmarí/ Yellow trail (B).

## CUCULIDAE

**Dark-billed Cuckoo** *Coccyzus melanocoryphus* 28/8 1 ex. Km 10, Leticia.

**Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana* 8/8 2 ex. El Paujil, 12/8 1 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 21/8 1 hörd Río Blanco, 23/8 1 hörd Yellow trail, 25/8 1 hörd Várzea trail, Palmarí (B).

**Black-bellied Cuckoo** *Piaya melanogaster* 23/8 1 ex. Yellow trail (åt JR), 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta (JA – B).

**Little Cuckoo** *Coccyua minuta* 23/8 1 ex. Palmarí (B).

**Greater Ani** *Crotophaga major* 7-10/8 2-5 ex. dagligen El Paujil, 22/8 6 ex. Río Javará, 23/8 10 ex. Arrumadeiro, 25/8 12 ex., 27/8 13 ex. Río Javará (B+P).

**Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani* Täml. allmän–allmän på lägre nivåer, noterad under 18 dagar.

**American Striped Cuckoo** *Tapera naevia* 12/8 1 sj., 13/8 2 sj. Reinita Cielo Azul, 23-26/8 1-2 sj. Palmarí peninsula (sedd av JA 25/8), 26/8 2 sj. Arrumadeiro (B+P).

## STRIGIDAE

**Tropical Screech-Owl** *Megascops choliba* 9-10/8 1 sj. El Paujil, 14/8 2 sj., 15-16/8 1 sj. Arrierito Antioqueño, 22-26/8 1 sj. Palmarí, 23/8 1 sj. från Arrumadeiro, 26/8 1 sj. Pico do Caboclo (B).

**Southern Tawny-bellied Screech-Owl** *Megascops (watsonii) usta* 22-27/8 1 sj. Palmarí (B).

**Mottled Owl** *Strix virgata* 19/8 1 hörd Río Blanco, i fjärran.

**Crested Owl** *Lophostrix cristata* 9-10/8 1 hörd El Paujil.

**Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata* 26/8 1 hörd Palmarí (B).

## NYCTIBIIDAE

**Common Potoo** *Nyctibius griseus* 23/8 1 sj. Palmarí (SH).

## CAPRIMULGIDAE

**Sand-colored Nighthawk** *Chordeiles rupestris* 22/8 1 ex. (P), 27/8 1 ex. Río Javará (B). En mycket läcker nattskärra!

**Band-tailed Nighthawk** *Nyctiprogne leucopyga* 22/8 3 ex., 25/8 1 ex., 26/8 ca 15 ex. Río Javará (B). Närobsar från båten!

**Pauraque** *Nyctidromus albicollis* 7/8 1 sj. El Paujil (SH), 15/8 1 sj. Arrierito Antioqueño, 22-27/8 3-4 sj. dagligen Palmarí (ett par sedda av några), 26/8 1 sj. Pico de Caboclo (B).

**Ladder-tailed Nightjar** *Hydropsalis climacocerca* 25/8 1 ♂, 2 ♀ Palmarí peninsula. Mycket fina obsar!

**Lyre-tailed Nightjar** *Uropsalis lyra* 15/8 1 ♂ (JA), 1 ♀+1 sj. Arrierito Antioqueño. Alla fick se honan fint, men hanen fladdrade dessvärre bara förbi snabbt i skumrasket intill huset.

## APODIDAE

**Chestnut-collared Swift** *Cypseloides rutilus* 15/8 ca 60 ex., 16/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 21/8 1 ex. Nevado de Ruiz–Honda (SH).

**White-chinned Swift** *Cypseloides cryptus* 8/8 ca 20 ex. El Paujil. Flera exemplar sågs mycket bra, och det krävs sannernligen för att man ska kunna artbestämma denna notoriskt svåra art med säkerhet!

**White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris* 7/8 ca 100 ex. Puerto Pinzón, 8/8 ca 200 ex., 9/8 ca 30 ex., 10/8 ca 300 ex. El Paujil, 15/8 ca 20 ex. Arrierito Antioqueño. Fina flockar!

**Costa Rican Swift** *Chaetura fumosa* 8/8 ca 10 ex., 9/8 5 ex., 10/8 ca 5 ex. El Paujil, 11/8 1 ex. Reinita Cielo Azul. Splittad från Band-rumped Swift av Clements, efter en uppsats av Manuel Marin från 1997..

**Gray-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris* 26/8 3 ex. Pico do Caboclo, Palmarí (B). Med största sannolikhet sågs fler fåglar.

**Short-tailed Swift** *Chaetura brachyura* 8/8 ca 15 ex., 9/8 4 ex. El Paujil, 13/8 10-20 ex. Puerto Berrío, 22-28/8 4-15 ex. under 6 dagar i Amazonas (C+B+P).

**Neotropical Palm-Swift** *Reinarda squamata* Sedd dagligen i Amazonas 22-28/8 med max. 40 ex. kring Leticia 28/8 (B+P).

**Lesser Swallow-tailed Swift** *Panyptila cayennensis* 22/8 4 ex. Leticia.

## TROCHILIDAE

**Hairy Hermit** *Glaucis hirsuta* 8/8 1 ex., 9/8 1 ex. El Paujil, 25/8 1 ex. Palmarí (B).

**Green Hermit** *Phaethornis guy* 14/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**White-bearded Hermit** *Phaethornis hispidus* 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Western Long-tailed Hermit** *Phaethornis longirostris* 8/8 3 ex., 9/8 ca 5 ex. El Paujil.

**Tawny-bellied Hermit** *Phaethornis syrmatorphus* 20/8 1 ex. Río Blanco.

**Needle-billed Hermit** *Phaethornis philippii* 23/8 3 ex., 27/8 2 ex. Yellow trail, 24/8 3 ex. Guayaba de la Danta (B).

**Pale-bellied Hermit** *Phaethornis anthophilus* 8/8 1 ex. El Paujil (JÁE).

**Reddish Hermit** *Phaethornis ruber* 23/8 1 ex. Arrumadeiro, 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, 25/8 1 ex. Santa Rita, 26/8 1 ex. Arrumadeiro, 1 ex. Palmarí, 27/8 1 ex. Yellow trail (B+P), 28/8 2 ex. Km 10, Leticia.

**Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis* 8/8 3 ex., 9/8 3 ex. El Paujil.

**Green-fronted Lancebill** *Doryfera ludovicae* 15/8 1 ♀ Arrierito Antioqueño.

**White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora* 8/8 3 ♂, 9/8 1 ♂, 10/8 4 ♂ El Paujil.

**Green Violetear** *Colibri thalassinus* 19-21/8 ca 10 ex. Río Blanco.

**Sparkling Violetear** *Colibri coruscans* 6/8 1 hörd Nuevo Mundo, 7/8 2 ex. La Florida, 18/8 3 hörda Colibri del Sol, 19-21/8 ca 5 ex. Río Blanco.

**Black-throated Mango** *Anthracothorax nigricollis* 8/8 1 ♂ El Paujil, 12/8 ca 7 ex. Reinita Cielo Azul, 25/8 2 ♂, 1 ♀ Santa Rita, Palmarí (P).

**Blue-chinned Sapphire** *Chlorostilbon notatus* 26/8 1 juv. Arrumadeiro, 1 ex. Pico do Caboclo (P+B).

**Red-billed Emerald** *Chlorostilbon gibsoni* 12-13/8 1 ♀ Reinita Cielo Azul. Lumpad med Blue-tailed Emerald i HBW, i väntan på en grundlig utredning av *C. mellisugus*-komplexet.

**Short-tailed Emerald** *Chlorostilbon poortmani* ?? 6/8 1 mycket trolig ♀ Nuevo Mundo.

**Purple-crowned Woodnymph** *Thalurania colombica* 12/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul (SH, NL), 15/8 2 ♂, 1 ♀ Arrierito Antioqueño.

**Fork-tailed Woodnymph** *Thalurania furcata* 24/8 1 ♂-f. Guayaba de la Danta, 25/8 1 ♂ Palmarí, 27/8 1 ♀ Yellow trail.

**Violet-bellied Hummingbird** *Damophila julie* 8/8 1 ♂, 9/8 1 ♂ El Paujil. Fin!

**Shining-green Hummingbird** *Lepidopyga goudoti* 11/8 1 ♂, 13/8 2 ♂ Reinita Cielo Azul.

**Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl* 8-10/8 1 ex. dagl. El Paujil, 12/8 ca 5 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul.

**Chestnut-bellied Hummingbird** *Amazilia castaneiventris* (CR) 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul (JA). Juha blev knappast lottlös när han valde att stå över "Climb 2" – det här är en första klassens raritet ...

**Andean Emerald** *Agyrtria franciae* 11/8 1 ex., 12/8 2 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Glittering-throated Emerald** *Polyerata fimbriata* 25/8 3 ex. Santa Rita, Palmarí (P).

**Blue-chested Hummingbird** *Polyerata amabilis* 8/8 1 ex., 9/8 1 ♀ El Paujil.

**Steely-vented Hummingbird** *Saucerottia saucerottei* 14-15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Indigo-capped Hummingbird** *Saucerottia cyanifrons* 11/8 2 ♂, 12/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul.

**White-vented Plumeleteer** *Chalybura buffonii* 12/8 1 ♀ Reinita Cielo Azul

**Speckled Hummingbird** *Adelomyia melanogenys* 11/8 1 ex., 12/8 3 ex. Reinita, 19/8 3 ex., 20/8 2 ex. Río Blanco.

**Gould's Jewelfront** *Heliodoxa aurescens* 24/8 1 ♂ Palmarí (NL och någon mer).

**Fawn-breasted Brilliant** *Heliodoxa rubinoides* 19-21/8 minst 3 ♂ Río Blanco.

**Buff-tailed Coronet** *Boissonneaua flavescens* 19-21/8 >70 ex. Río Blanco.

**Mountain Velvetbreast** *Lafresnaya lafresnayi* 18/8 2 ♂ Colibri del Sol.

**Bronzy Inca** *Coeligena coeligena* 14/8 2 ex., 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 19-20/8 1 ex. Río Blanco.

**Collared Inca** *Coeligena torquata* 17/8 1 ex. (NL), 18/8 3 ex. Colibri del Sol, 19-21/8 ca 10 ex. Río Blanco.

**Dusky Starfrontlet** *Coeligena orina* (CR) 17/8 1 ♀ Colibri del Sol. Wow! Det här var resans bästa art enligt både Markus och reseledaren. Känd från ett enda starkt ifrågasatt skinn från 1951, återupptäckt 2004 och med en population på kanske färre än 250 köns mogna individer är detta en skapligt tung art! Lägg till detta den fysiska ansträngningen ...

**Blue-throated Starfrontlet** *Coeligena helianthea* 6/8 1 ♀ Nuevo Mundo. Nästa gång tar jag en hane ...

**Longuemare's Sunangel** *Heliangelus clarisse* 6/8 4 ♂, 1 ♀ Nuevo Mundo. Läckra *Heliangelus*-obsar!

**Tourmaline Sunangel** *Heliangelus exortis* 17/8 3 ex., 18/8 5 ex. Colibri del Sol, 19/8 2 ♂, 20/8 8 ex., 21/8 5 ex. Río Blanco.

**Coppery-bellied Puffleg** *Eriocnemis cupreovertris* (nt) 6/8 1 ♂ Nuevo Mundo.

**Golden-breasted Puffleg** *Eriocnemis mosquera* 17/8 1 ♂ Colibri del Sol.

**Greenish Puffleg** *Haplophaedia aureliae* 15/8 2 ex., 16/8 1 ex. Arrierito Antioqueño. Jag är i efterhand helt övertygad om att den fågel som sågs hastigt och hade likheter med Emerald-bellied Puffleg i själva verket var en Greenish. En individ som jag kunde studera betydligt bättre ovanför Cali uppvisade samma vita bukteckning, och det är samma ras som förekommer i bägge områdena. Viss individuell variation förekommer uppenbarligen.

**Booted Racket-tail** *Ocreatus underwoodii* 11/8 2 ♂, 12/8 1 ♂, 2 ♀ Reinita Cielo Azul, 14/8 1 ♂, 15/8 2 ♀, 16/8 1 ♀ Arrierito Antioqueño, 21/8 1 ♂ Río Blanco. Gotta love'em!

**Green-tailed Trainbearer** *Lesbia nuna* 6/8 1 ♂ Nuevo Mundo.

**Tyrian Metaltail** *Metallura tyrianthina* 6/8 1 ♂ Nuevo Mundo, 17/8 1 ♂ Colibri del Sol.

**Long-tailed Sylph** *Aglaiocercus kingi* 11/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul, 19-21/8 3 ♂ Río Blanco.

**Purple-crowned Fairy** *Heliophryx barroti* 31/8 1 ex. San Cipriano.

**White-bellied Woodstar** *Chaetocercus mulsant* 19/8 1 ad. ♂, 1 ♀, 20/8 1 ad. ♂ Río Blanco.

## TROGONIDAE

**Amazonian White-tailed Trogon** *Trogon viridis* 23/8 1 ex. Yellow trail, 24/8 1 ♀ Guayaba de la Danta; i övrigt 3-5 sj. dagligen kring Palmarí (B+P), 28/8 1 sj. Km 7, Leticia.

**Western White-tailed Trogon** *Trogon (v.) chionurus* 9/8 1 sj., 10/8 1 ♂ El Paujil. Skiljer ganska markant både i utseende och sång, men splittas nästan bara av Ridgely & Greenfield (The Birds of Ecuador).

**Amazonian Violaceous Trogon** *Trogon violaceus* 24/8 1 par vid bohål Mata-Matá, Palmarí (P).

**Northern Violaceous Trogon** *Trogon (v.) caligatus* 8/8 1 ♀, 8-10/8 2 sj. dagligen El Paujil.

**Collared Trogon** *Trogon collaris* 11/8 1 ♂+1 sj. Reinita Cielo Azul, 14/8 1 ♀ Arrierito Antioqueño, 26/8 1 ♂ Arrumadeiro, Palmarí (P). Den sistnämnda fågeln var underligt tecknad på stjärtundersidan, svart fast med tydlig barrning på de yttre stjärt pennorna.

**Masked Trogon** *Trogon personatus* 20/8 5 ex., 21/8 1 sj. Río Blanco.

**Black-tailed Trogon** *Trogon melanurus* 24/8 1 juv. ♂+1 sj. Mata-Matá, 26/8 1 ♂ Arrumadeiro (P).

**Golden-headed Quetzal** *Pharomachrus auriceps* 15/8 1 sj. Arrierito Antioqueño, 17/8 1 sj. Colibri del Sol (SH), 20/8 1 ♀ Río Blanco (JA).

## ALCEDINIDAE

**American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea* 8/8 1 ♀ El Paujil. Bara en i raden av Jonas omöjliga upptäckter!

**Green Kingfisher** *Chloroceryle americana* 7/8 1 ♀, 9-10/8 1 ♀ El Paujil, 13/8 1 ex. Cisnéros, 16/8 1 ex. Anorí-Medellín, 24/8 3 ex. Mata-Matá, 27/8 2 ex. Río Javará (P).

**Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona* 10/8 1 ex. Medio Magdalena, 18/8 1 ex. vid Río Cauca, 22-27/8 allmän utmed Río Javará med max. 30-talet ex. 22/8 (B+P).

**Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquatus* 10/8 2 ex., 13/8 2 ex. Medio Magdalena, 16/8 1 ex. Anorí-Medellín, 22-27/8 allmän utmed Río Javará med max. 20-30 ex (B+P).

## MOMOTIDAE

**Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum* 23/8 1 sj. ♂ (hörd även 27/8) Yellow trail, Palmarí (B).

**Rufous Motmot** *Baryphthengus martii* 7-8/8 1-2 hörda dagligen, 10/8 2 ex.+4 hörda El Paujil, 23-27/8 max. 4 sj. Palmarí, 27/8 1 ex. Yellow trail (B), 28/8 1 sj. Km 10, Leticia.

**Highland Motmot** *Momotus aequatorialis* 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 18/8 1 hörd Colibri del Sol, 20/8 1 ex. Río Blanco.

## GALBULIDAE

**Blue-necked Jacamar** *Galbula cyanicollis* 27/8 2 ex. Yellow trail, Palmarí (B). Även kallad Blue-cheeked Jacamar (det var vad jag kallade den i fält), som ibland lumpas med Yellow-billed Jacamar.

**White-chinned Jacamar** *Galbula tombacea* 26/8 2 ex. Arrumadeiro, Palmarí (P).

**Purplish Jacamar** *Galbula chalcothorax* 23/8 4 ex. Yellow trail, Palmarí (B). Uppenbarligen en familj, intressant nog mycket nära ett häckningsträd från 2004.

**Paradise Jacamar** *Galbula dea* 26/8 2 ex. Arrumadeiro, 2 ex. Pico do Caboclo (B+P). Inte alls illa!

**Great Jacamar** *Jacamerops aureus* 25/8 1 ex. Várzea trail, Palmarí (B). Ända nere vid marknivå, vilket inte tillhör det vanliga!

## BUCCONIDAE

**Chestnut-capped Puffbird** *Argicus macrodactylus* 26/8 3 ex. Palmarí (B). Grymma närobsar!

**Spotted Puffbird** *Nystactes tamatia* 23/8 1 ex., 26/8 1 ex. Arrumadeiro (P). Snacka om posering framför kamerorna!

**Russet-throated Puffbird** *Hypnelus ruficollis* 7/8 1 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón (JR).

**Rufous-necked Puffbird** *Malacoptila rufa* 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, Palmarí (B). En extra tillbakadragen lirare som inte fanns med i boken.

**Moustached Puffbird** *Malacoptila mystacalis* 14/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Black-fronted Nunbird** *Monasa nigrifrons* 23/8 4 ex. Arrumadeiro, 24/8 1 ex. Palmarí, 3 ex.+4 sj. Mata-Matá, 26/8 2 ex.+4 sj. Arrumadeiro (B+P).

**White-fronted Nunbird** *Monasa morphoeus* 8/8 3 ex. El Paujil, 23/8 1 ex. Palmarí (B).

**Swallow-wing** *Chelidoptera tenebrosa* 22-27/8 1-15 ex. under 5 dagar utmed Río Javará (B+P).



## CAPITONIDAE

**Scarlet-crowned Barbet** *Capito aurovirens* 23/8 1 sj. Arrumadeiro, Palmarí (P).

**White-mantled Barbet** *Capito hypoleucus extinctus* (EN) 9/8 2 sj. El Paujil, 12/8 3 ex. Reinita Cielo Azul.

**Gilded Barbet** *Capito (niger) auratus* 23-27/8 1 sj. vid 4 tillfällen kring Palmarí (B+P), 28/8 1 sj. Km 10, Leticia. Ofta splittad från Black-spotted Barbet, men inte i HBW.

**Lemon-throated Barbet** *Eubucco richardsoni* 23/8 1 ♂ Palmarí, 24/8 1 sj. Mata-Matá, 26/8 2 ex.+2 sj. Arrumadeiro, 1 sj. Pico do Caboclo.

**Red-headed Barbet** *Eubucco bourcierii* 14/8 1 ♂, 3 ♀ Arrierito Antioqueño.

## RAMPHASTIDAE

**Andean Toucanet** *Aulacorhynchus albivitta* 18/8 2 ex. Colibri del Sol, 21/8 1 ex. Río Blanco. Traditionellt ansedd som ras av Emerald Toucanet *A. prasinus*.

**Crimson-rumped Toucanet** *Aulacorhynchus haematopygus* 11/8 1 hörd Reinita Cielo Azul, 16/8 1 ex. Arrierito Antioqueño (JA, SA).

**Golden-collared Toucanet** *Selenidera reinwardtii* 23/8 3 sj., 27/8 1 sj. Yellow trail, 24/8 1 sj. ♂+ 1 sj. Guayaba de la Danta (B). Så här ska man se dem, riktigt läckert!

**Black-billed Mountain-Toucan** *Andigena nigrirostris* 6/8 3 ex. Nuevo Mundo (*nigrirostris*), 18/8 4 ex. Colibri del Sol, 20/8 3 ex.+2 hörda, 21/8 1 ex. Río Blanco (*occidentalis*). Ett mycket fint resultat! Kanonobsar!

**Lettered Aracari** *Pteroglossus inscriptus* 28/8 1 ex. Km 10, Leticia.

**Chestnut-eared Aracari** *Pteroglossus castanotis* 23/8 3 ex. Palamarí (B), 28/8 7 ex. Km 10, Leticia.

**Collared Aracari** *Pteroglossus torquatus* 7/8 1 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón. Borde ha varit vanlig vid El Paujil.

**Channel-billed Toucan** *Ramphastos vitellinus* 23/8 3 sj., 27/8 2 sj. Yellow trail, 24/8 1 sj. Guayaba de la Danta (B).

**Citron-throated Toucan** *Ramphastos* (v.) *citreaeolaeus* 8/8 ca 10 ex.+4 sj., 9/8 2-3 sj., 10/8 1 ex.+hörd El Paujil. Restall går mot strömmen när han åter delar upp *Ramphastos*-tukanerna i många arter.

**White-throated Toucan** *Ramphastos tucanus* 23/8 1 ex. Yellow trail och 1 ex. Arrumadeiro, i övrigt 2-5 sj. dagligen kring Palmarí (B+P), 28/8 3 ex.+2 sj. Km 10, Leticia.

**Yellow-throated Toucan** *Ramphastos ambiguus* 7/8 1 sj., 8/8 6 ex.+3 sj., 9/8 3 sj., 10/8 2 sj. El Paujil.

## PICIDAE

**Olivaceous Piculet** *Picumnus olivaceus* 8/8 2 ex., 10/8 1 ex. El Paujil, 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul.

**Beautiful Woodpecker** *Melanerpes pulcher* 9/8 1 ex. El Paujil. Nyligen splittad från Golden-naped Woodpecker *C. crysauchen* av Clements, och räknas även som god art av BirdLife.

**Yellow-tufted Woodpecker** *Melanerpes cruentatus* 24/8 2 hörda Guayaba de la Danta, 26/8 3 ex. Palmarí, 2 hörda Pico do Caboclo, 28/8 4 ex. Km 10, Leticia.

**Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus* 8/8 2 ex., 9/8 2 ex. El Paujil, 11/8 1 ♂, 12/8 5 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 13/8 2 ex. Cisnéros.

**Yellow-vented Woodpecker** *Veniliornis dignus* 20/8 1 ♂ Río Blanco

**Bar-bellied Woodpecker** *Veniliornis nigriceps* ?? 20/8 1 ex. Río Blanco; med största sannolikhet denna art.

**Red-stained Woodpecker** *Veniliornis affinis* 23/8 1 ex. Arrumadeiro, 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta (B+P).

**Crimson-mantled Woodpecker** *Colaptes rivolii* 6/8 4 ex. Nuevo Mundo, 20/8 5 ex., 21/8 2 ex. Río Blanco. Läckra obsar!

**Spot-breasted Woodpecker** *Colaptes punctigula* 10/8 1 ex. El Paujil, 12/8 1 ex., 13/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul, 25/8 1 ♂ Santa Rita, Palmarí (P).

**Cinnamon Woodpecker** *Celeus loricatus* 8/8 6 ex. El Paujil.

**Scale-breasted Woodpecker** *Celeus grammicus* 28/8 1 ex. Km 10, Leticia.

**Chestnut Woodpecker** *Celeus elegans* 23/8 1 ♂ Yellow trail, Palmarí (JR och någon mer – B).

**Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus* 10/8 1 par El Paujil, 28/8 1 ♀ Km 10, Leticia.

**Powerful Woodpecker** *Campephilus pollens* 6/8 1 ♂ Nuevo Mundo.

**Red-necked Woodpecker** *Campephilus rubricollis* 24/8 1 ♀ Guayaba de la Danta (SH), 26/8 1 ex. Arrumadeiro (B+P).

**Crimson-crested Woodpecker** *Campephilus melanoleucos* 26/8 1 ♀ Arrumadeiro, Palmarí (P).

## FURNARIIDAE

**Stout-billed Cinclodes** *Cinclodes excelsior* 21/8 5 ex. Nevado de Ruiz.

**Andean Tit-Spinetail** *Leptasthenura andicola* 21/8 7 ex. Nevado de Ruiz. Jonas hittade ett aktivt bo!

**Azara's Spinetail** *Synallaxis azarae* Tämligen allmän i subtropikerna och nedre tempererade zonen. Noterad under 10 dagar med som mest 15 ex. vid Reinita Cielo Azul 11/8.

**Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens* 13/8 2 ex. Reinita Cielo Azul.

**Plain-crowned Spinetail** *Synallaxis gujanensis* 26/8 3 ex. Arrumadeiro, Palmarí (P).

**Rusty-backed Spinetail** *Cranioleuca vulpina* 25/8 4 sj. Palmarí Peninsula (B).

**Speckled Spinetail** *Cranioleuca gutturata* 26/8 2 ex. Arrumadeiro, Palmarí (P).

**Pearled Treerunner** *Margarornis squamiger* 6/8 5 ex. Nuevo Mundo, 18/8 1 ex. Colibri del Sol, 20/8 ca 20 ex., 21/8 2 ex. Río Blanco.

**Streaked Tuftedcheek** *Pseudocolaptes boissonneautii* 6/8 1 ex. Nuevo Mundo, 17/8 3 ex., 18/8 2 ex. Colibri del Sol, 19/8 1 ex., 20/8 5 ex. Río Blanco.

**Point-tailed Palmcreeper** *Berlepschia rikeri* 28/8 2 ex.+2 sj. Km 10, Leticia.

**Montane Foliage-gleaner** *Anabacerthia striaticollis* 11/8 3 ex., 12/8 3 ex. Reinita Cielo Azul.

**Rufous-tailed Foliage-gleaner** *Philydor ruficaudatum* 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Buff-fronted Foliage-gleaner** *Philydor rufum* 14/8 3 ex., 15/8 4 ex.+1 hörd, 16/8 1 ex.+2 hörda Arrierito Antioqueño.

**Cinnamon-rumped Foliage-gleaner** *Philydor pyrrhodes* 25/8 1 sj. Santa Rita, Palmarí (P).

**Striped Treehunter** *Thripadectes holostictus* 20/8 1 ex. Río Blanco.

**Buff-throated Foliage-gleaner** *Automolus ochrolaemus* 26/8 1 sj. vid Pico do Caboclo (P), 27/8 1 sj. Palmarí (SH – B).

**Olive-backed Foliage-gleaner** *Automolus infuscatus* 23/8 1 ex. Yellow trail, Palmarí (B).

**Tawny-throated Leaf-tosser** *Sclerurus mexicanus* 8/8 1 ex. El Paujil (JA).

**Rufous-tailed Xenops** *Xenops milleri* 23/8 1 ex. Yellow trail, 24/8 2 ex. Guayaba de la Danta (B).

**Plain Xenops** *Xenops minutus* 8/8 1 ex., 9/8 1 ex. El Paujil, 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Streaked Xenops** *Xenops rutilans* 15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 20/8 3 ex. Río Blanco.

## DENDROCOLAPTIDAE

**Tyrannine Woodcreeper** *Dendrocincla tyrannina* 14/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Plain-brown Woodcreeper** *Dendrocincla fuliginosa* 23/8 1 ex. Palmarí (B).

**Long-tailed Woodcreeper** *Deconychura longicauda* 27/8 1 sj. ♂ Yellow trail, Palmarí (B).

**Olivaceous Woodcreeper** *Sittasomus griseicapillus* 11/8 2 ex. Reinita Cielo Azul. En uppdelning i 5-6 arter väntar, denna form (nominatrasen) kallas preliminärt för Grayish Woodcreeper.

**Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus* 8/8 2 ex. El Paujil, 23/8 3 ex., 27/8 2 ex. Yellow trail, 24/8 3 ex. Guayaba de la Danta (B).

**Long-billed Woodcreeper** *Nasica longirostris* 23/8 1 sj. Arrumadeiro, 27/8 1 sj. Palmarí (B+P).

**Strong-billed Woodcreeper** *Xiphocolaptes promeropirhynchus* 6/8 2 ex. Nuevo Mundo, 11/8 1 ex. Reinita Cielo Azul.

**Amazonian Barred-Woodcreeper** *Dendrocolaptes certhia* 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, Palmarí (B). Fåglarna vid Palmarí är betydligt svagare markerade än *juruanus* som borde finnas här. Kan det röra sig om en obeskriven ras?

**Ocellated Woodcreeper** *Xiphorhynchus (ocellatus) perplexus* 23/8 1 ex., 26/8 1 ex. Arrumadeiro (P).

**Juruá Woodcreeper** *Xiphorhynchus juruanus* 23/8 1 ex. Yellow trail, 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, 27/8 1 ex. Yellow trail (B). Eventuellt bara en ras av Elegant Woodcreeper *X. elegans*.

**Striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus obsoletus* 23/8 1 ex., 26/8 3 ex. Arrumadeiro (P).

**Lafresnaye's Woodcreeper** *Xiphorhynchus guttatoides* 23/8 1 sj., 25/8 1 sj. Palmarí (båda SH – B). Splittad från Buff-throated Woodcreeper.

**Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans* 8/8 2 ex., 9/8 1 ex. El Paujil.

**Black-striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus lachrymosus alarum* 8/8 1 ex., 9/8 2 ex. El Paujil.

**Olive-backed Woodcreeper** *Xiphorhynchus triangularis* 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul.

**Straight-billed Woodcreeper** *Xiphorhynchus picus* 8/8 1 sj., 9/8 1 ex. (JA), 10/8 1 ex. El Paujil, 23/8 1 sj., 25/8 1 ex., 26/8 2 sj. Palmarí, 25/8 1 ex. Santa Rita (B+P), 28/8 1 ex. Km 10, Leticia.

**Montane Woodcreeper** *Lepidocolaptes lachrymiger* 6/8 4 ex. Nuevo Mundo, 11/8 1 ex., 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 18/8 2 ex. Colibri del Sol, 19/8 1 ex., 20/8 ca 15 ex., 21/8 3 ex. Río Blanco.

**Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii* 10/8 1 ex. El Paujil, 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul.

**Brown-billed Scythebill** *Campylorhamphus pusillus* 11/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño. Den andra fågeln sågs inte bra, men Red-billed Scythebill är mycket osannolik i sammanhanget.

## THAMNOPHILIDAE

**Fasciated Antshrike** *Cymbilaimus lineatus* 23/8 1 ♂+1 sj., 27/8 1 sj. Yellow trail, 24/8 2 par Guayaba de la Danta (B).

**Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus* 10/8 1 sj. El Paujil, 23-27/8 1-2 sj. dagligen kring Palmarí samt 1 ♂ sedd mycket fint vid Arrumadeiro 26/8 (B+P). Torstens favorit!

**Bar-crested Antshrike** *Thamnophilus multistriatus* 12/8 1 sj., 13/8 3 sj. Reinita Cielo Azul.

**Uniform Antshrike** *Thamnophilus unicolor* 11/8 2 par+1 sj., 12/8 1 ♀ Reinita Cielo Azul.

**Plain-winged Antshrike** *Thamnophilus schistaceus* 23/8 1 ♂+4 sj. Yellow trail, 24/8 2 sj. Guayaba de la Danta, 25/8 2 sj. Santa Rita, 26/8 1 sj. Arrumadeiro, 27/8 1 sj. Yellow trail (B+P).

**Mouse-colored Antshrike** *Thamnophilus murinus* 24/8 1 sj. Guayaba de la Danta, 27/8 2 sj. Yellow trail (B).

**Amazonian Antshrike** *Thamnophilus amazonicus* 23/8 1 par, 26/8 1 par Arrumadeiro, 25/8 1 ♀ Piranha lakes (B+P).

**Spot-winged Antshrike** *Pygiptila stelleris* 23/8 3 ex.+1 sj. Yellow trail, 24/8 1 par+1 sj. Mata-Matá, 26/8 6 ex. Arrumadeiro, 27/8 ca 5 ex. Yellow trail (B+P).

**Recurve-billed Busbird** *Clytoctantes alixii* (EN) ?? 13/8 ev. 1 sj. Reinita Cielo Azul. Jag är skeptisk till artbestämningar av mycket sällsynta arter på vaga och korta lätesyttringar och är långt ifrån övertygad.

**Black Bushbird** *Neotantes niger* 25/8 1 ♂ Santa Rita, 26/8 1 ♂ Pico do Caboclo, Palmarí (B+P).

**Plain Antvireo** *Dysithamnus mentalis* 14/8 1 ♀ Arrierito Antioqueño.

**Saturnine Antshrike** *Thamnomanes saturninus* 23/8 1 ♀+1 sj. Yellow trail, 24/8 4 ex. Guayaba de la Danta, 27/8 1 ♂+3 sj. Yellow trail (B).

**Bluish-slate Antshrike** *Thamnomanes schistogynus* 24/8 1 ♂ Yellow trail (utmed bäcken), 1 ♀ Arrumadeiro, 24/8 1 par Várzea trail, 25/8 1 par Santa Rita (B+P).

**Pygmy Antwren** *Myrmotherula brachyura* 23/8 2 sj. Yellow trail, 24/8 3 sj. Guayaba de la Danta, 25/8 4 sj. Santa Rita, 26/8 1 ♂+3 sj. Arrumadeiro, 1 sj. Pico do Caboclo (B+P).

**Moustached Antwren** *Myrmotherula (ignota) obscura* 25/8 1 sj. Santa Rita, Palmarí (P).

**Slaty Antwren** *Myrmotherula schisticolor* 11/8 1 ♀, 12/8 1 ♀ Reinita Cielo Azul.

**”Javari Antwren”** *Myrmotherula sp. nov.* 24/8 2 par Guayaba de la Danta, 27/8 2 par Yellow trail (B). Sista paret såg väl alla bra! Ett fint resultat, även om arten är tämligen allmän. Kommer förhoppningsvis att beskrivas ganska så snart.

**Long-winged Antwren** *Myrmotherula longipennis* 23/8 1 par Yellow trail, 24/8 2 par Guayaba de la Danta, 27/8 1 par Yellow trail (B). Magert, men det berodde helt och hållet på bristen på flockar.

**Gray Antwren** *Myrmotherula menetriesii* 24/8 1 par Guayaba de la Danta, 27/8 1 ♂ Yellow trail (JR – B).

**Leaden Antwren** *Myrmotherula assimilis* 24/8 1 sj. Várzea trail, 26/8 1 sj. ♂ Arrumadeiro (B+P).

**Stipple-throated Antwren** *Epinecrophylla haematonota* 24/8 3 ex. Guayaba de la Danta, 27/8 1 ex. Yellow trail (B).

**Dot-winged Antwren** *Microrhophias quixensis* 24/8 1 par Várzea trail, Palmarí (B).

**Long-tailed Antbird** *Drymophila caudata* 20/8 1 sj., 21/8 1 sj. ♂ Río Blanco.

**Parker’s Antbird** *Cercomacra parkeri* 11/8 1 par, 12/8 2 sj. Reinita Cielo Azul, 15/8 1 par+1 ♀, 16/8 2 sj. Arrierito Antioqueño. Länge förbisedd som art, beskrevs först 1997!

**Black Antbird** *Cercomacra serva* 24/8 1 par Guayaba de la Danta, 27/8 1 sj. Yellow trail (B).

**Gray Antbird** *Cercomacra cinerascens* 23/8 4 sj. Yellow trail, 25/8 1 sj. Santa Rita, 26/8 1 sj. Pico do Caboclo, 27/8 2 sj. Yellow trail (B+P).

**White-browed Antbird** *Myrmoborus leucophrys* 24/8 1 sj. ♂ (hörd även 27/8) Palmarí (B).

**Black-faced Antbird** *Myrmoborus myotherinus* 24/8 1 ♂+1 sj. Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Peruvian Warbling-Antbird** *Hypocnemis peruviana* Täml. allmän kring Palmarí; ett 10-tal individer sågs och kanske 25 hördes (B+P). Warbling Antbird *H. cantator* har precis delats upp i sex arter!

**Yellow-browed Antbird** *Hypocnemis hypoxantha* 27/8 1 par Yellow trail, Palmarí (B).

**Band-tailed Antbird** *Hypocnemoides maculicauda* 25/8 1 par Mata-Matá, Palmarí (P).

**Chestnut-backed Antbird** *Myrmeciza exsul* 8/8 4 sj., 9/8 2 ex.+2 sj. El Paujil.

**Southern Chestnut-tailed Antbird** *Myrmeciza hemimelaena* 24/8 1 ♂ Guayaba de la Danta (JR), 27/8 1 sj. ♂+1 sj. Yellow trail (B).

**White-shouldered Antbird** *Myrmeciza melanoceps* 25/8 1 ♂+4 sj. Santa Rita, Palmarí (P).

**Black-throated Antbird** *Myrmeciza atrothorax* 26/8 2 sj. Arrumadeiro, Palmarí (P).

**Dot-backed Antbird** *Hylophylax punctulatus* 26/8 1 sj. ♂ Pico do Caboclo, Palmarí (B). En rätt så cool inspelning, om jag får säga det själv. Mycket vacker fågel!

**White-throated Antbird** *Gymnopithys salvini* 23/8 2 ♂ Yellow trail, 24/8 1 ♀+1 sj. Guayaba de la Danta (B+P).

**Black-spotted Bare-eye** *Phlegopsis nigromaculata* 25/8 3 ex. Santa Rita, Palmarí (P). Läckert!

## FORMICARIIDAE

**Black-faced Antthrush** *Formicarius analis* 25/8 1 sj. Santa Rita, Palmarí (P).

## GRALLARIIDAE

**Tawny Antpitta** *Grallaria quitensis* 21/8 1 sj. ♂ (sedd av JR)+1 sj. Nevado de Ruiz.

**Brown-banded Antpitta** *Grallaria milleri* (EN) 20-21/8 1 sj.+ytterligare en hörd 20/8 Río Blanco. Denna antpitta har ett mycket litet utbredningsområde i centrala Cordillera Central.

**Bicolored Antpitta** *Grallaria rufocinerea* (VU) 20/8 2 ex.+4 sj. Río Blanco. Endast Jonas, vår egen Antpitta-man, fick en hyfsad obs av dessa skulkiga rackare! Inte längre en Colombia-endem, då den har hittats även på andra sidan gränsen i Ecuador.

**White-bellied Antpitta** *Grallaria hypoleuca* 11/8 2 sj., 12/8 3 sj. Reinita Cielo Azul.

**Chestnut-naped Antpitta** *Grallaria nuchalis* 17/8 2 sj., 18/8 1 sj. Colibri del Sol, 20/8 2 sj. Río Blanco.

**Chestnut-crowned Antpitta** *Grallaria ruficapilla* 17/8 1 sj., 18/8 2 sj. Colibri del Sol, 19/8 1 sj. Jardín, 19/8 1 sj., 20/8 7 sj., 21/8 ca 5 sj. Río Blanco. Trots ett par ordentliga uppspelningsförsök gick det inte att få korn ens på denna relativt lättседda antpitta.

**Rufous Antpitta** *Grallaria rufula* 6/8 1 sj. ♂+1 sj. Nuevo Mundo, 18/8 1 sj. Colibri del Sol, 19/8 1 sj. Jardín, 21/8 1 sj. Nevado de Ruiz. Rufous Antpitta består säkerligen av ett helt komplex av arter. Fåglarna i östra Anderna tillhör nominatrasen *rufula*, och hit förs traditionellt även populationerna från centrala och västra Anderna samt Ecuador. Sången hos fåglarna i östra Anderna är dock totalt annorlunda, något som vi själva kunde konstatera, så förmodligen måste en "ny" art beskrivas vad det lider.

**Slate-crowned Antpitta** *Grallaricula nana* 20/8 1 sj., 21/8 1 sj. ♂ Río Blanco. Fågel nr. 2 kom som ett skott vid playback, men sågs självklart bara hyfsat av JR.

## CONOPOPHAGIDAE

**Chestnut-belted Gnateater** *Conopophaga aurita* 27/8 1 par Yellow trail, Palmarí (B). Playback är bra ibland!

**Chestnut-crowned Gnateater** *Conopophaga castaneiceps* 14/8 1 ♂, 1 juv. Arrierito Antioqueño. Enligt mig en av resans mest oväntade obsar. Inte för att den inte skulle finnas där, men det kändes som en total överraskning!

## RHINOCRYPTIDAE

**Rusty-belted Tapaculo** *Liosceles thoracicus* 23/8 2 sj. Yellow trail, 24/8 1 sj. Guayaba de la Danta, 27/8 1 sj. Yellow trail, Palmarí (B). Reagerade på playback men ville inte visa sig.

**Ocellated Tapaculo** *Acropternis orthonyx* 20/8 2 sj. Río Blanco.

**White-crowned Tapaculo** *Scytalopus atratus* 11/8 1 ex. (JA)+2 sj. Reinita Cielo Azul (*spp. nov.?*), 14/8 1 sj. ♂+1 ♀ Arrierito Antioqueño (*confusus*).

**Stiles's Tapaculo** *Scytalopus stilesi* 14/8 1 sj. ♂+1 sj., 15/8 1 sj. ♂+3 sj., 16/8 3 sj. Arrierito Antioqueño. Kanonobsar efter playback! En kryptisk art som beskrevs först 2005.

*Scytalopus sp. nov. (?)* 12/8 1 sj. Reinita Cielo Azul. Det finns fyra (!) obeskrivna taxa av *Scytalopus* Tapaculos från Serranía de los Yariguíes, varav 1-2 nya arter. Den fågel som vi hörde från ridge trailen utgör sannolikt en ny art; alternativt är det en ny ras av Upper Magdalena Tapaculo *S. rodriguezi* som beskrevs så sent som 2006!

**Spillmann's Tapaculo** *Scytalopus spillmanni* 20/8 ca 10 sj., 21/8 3 sj. Río Blanco.

**Matorral Tapaculo** *Scytalopus griseicollis* 6/8 2 sj. Nuevo Mundo. Även om inte vi såg fågeln så såg den garanterat oss ...

**Páramo Tapaculo** *Scytalopus canus canus* 17/8 1 sj. Colibri del Sol, 21/8 1 sj. Nevado de Ruiz. Eventuellt kommer det att ske någon split även bland Páramo Tapaculos.

**Blackish Tapaculo** *Scytalopus latrans* 20/8 3 sj., 21/8 1 sj. Río Blanco.

## COTINGIDAE

**Red-crested Cotinga** *Ampelion rubrocristatus* 20/8 1 ex. Río Blanco, 21/8 3 ex. Nevado de Ruiz.

**Green-and-black Fruiteater** *Pipreola riefferii* 20/8 5 ex.+1 hörd Río Blanco.

**Golden-breasted Fruiteater** *Pipreola aureopectus* 16/8 1 ♀ Arrierito Antioqueño.

**Dusky Piha** *Lipaugus fuscocinereus* 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul (JA), 20/8 1 ex.+2 sj. Río Blanco. Juhas obs var på ovanligt låg höjd, men arten ska vara förhållandevis vanlig i Yariguíes.

**Chestnut-capped Piha** *Lipaugus weberi* (EN) 15/8 1 juv., 16/8 1 ad. Arrierito Antioqueño. Yes! Lite svårare än jag trodde, eftersom den i flera källor beskrivs som tämligen allmän om än lokal. Beskrevs 2001.

**Screaming Piha** *Lipaugus vociferus* 23/8 1 sj. ♂+5 sj. Yellow trail, 24/8 1 ex.+3 sj. Guayaba de la Danta, 26/8 1 sj. Pico do Caboclo, 27/8 5 sj. Yellow trail (B+P).

**Plum-throated Cotinga** *Cotinga maynana* 23/8 1 ♂ Arrumadeiro, 24/8 1 ♀ Guayaba de la Danta, 25/8 1 ♂ Santa Rita, 26/8 1 ♀ Arrumadeiro (B+P).

**Bare-necked Fruitcrow** *Gymnoderus foetidus* 23/8 ca 15 ex. Palmarí, 26/8 1 ♀ Arrumadeiro (B+P).

**Purple-throated Fruitcrow** *Querela purpurata* 8/8 1 sj., 9/8 1 ex. El Paujil, 23/8 3 sj. Yellow trail, 25/8 6 ex.+3 sj. Santa Rita, 26/8 2 ex.+2 sj. Pico do Caboclo, 27/8 1-2 sj. Yellow trail (B+P), 28/8 1 sj. Km 10, Leticia.

**Amazonian Umbrellabird** *Cephalopterus ornatus* 23/8 1 ♂ Palmarí, 1 ♀ Arrumadeiro, 25/8 3-4 ex. Santa Rita, 26/8 10 ♂ Arrumadeiro (P). Flocken på 10 hanar tillhör definitivt en av resans tuffaste obsar – få har sett så många samtidigt!

## PIPRIDAE

**Wire-tailed Manakin** *Pipra filicauda* 24/8 1 ♂, 4 ♀ Várzea trail, 25/8 1 ♂, 2 ♀+5 hörda Santa Rita, 1 ♂, 2 ♀ Várzea trail, 26/8 1 ♂ Arrumadeiro, 1 ♀ Palmarí, 1 ♂ Pico do Caboclo (B+P). Flera riktiga kanonobsar – ett lysande resultat!

**Red-headed Manakin** *Pipra rubrocapilla* 24/8 4 ♂, 2 ♀+1 hörd Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Blue-crowned Manakin** *Lepidothrix coronata* 23/8 4 ♂+1 sj., 26/8 1 ♂ (SH), 27/8 4 ♂, 1 ♀+3 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

**White-crowned Manakin** *Dixiphia pipra* 14/8 5 ♂, 6 ♀, 15/8 3 ♂, 3 ♀ Arrierito Antioqueño, 23/8 3 ♂, 1 ♀, 27/8 1 ♂ (JR) Yellow trail, Palmarí (B).

**Golden-winged Manakin** *Masicus chrysopterus* 11/8 1 ♀ Reinita Cielo Azul.

**White-bearded Manakin** *Manacus manacus* 8-10/8 2-5 ex.+5-10 hörda dagligen El Paujil, 16/8 1 hörd Arrierito Antioqueño, 23-27/8 1-2 ♂ Palmarí (B).

**Dwarf Tyrant-Manakin** *Tyrannetes stolzmanni* 23-27/8 4-11 sj. dagligen Palmarí (B+P).

**Wing-barred Piprites** *Piprites chloris* 24/8 1 sj. Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Várzea Mourner** *Schiffornis major* 23/8 1 ex. (JA), 26/8 1 ex. Arrumadeiro. I övrigt 1-3 sj. dagligen kring Palmarí (B+P).

**Thrush-like Mourner** *Schiffornis turdina* 8/8 1 sj., 9/8 1 ex. El Paujil, 23/8 3 sj., 27/8 1 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

## TYRANNIDAE

**Black-capped Tyrannulet** *Phyllomyias nigrocapillus* 20/8 2 ex., 21/8 1 ex. Río Blanco.

**Ashy-headed Tyrannulet** *Phyllomyias cinereiceps* 11/8 1 ex., 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul.

**Yellow-crowned Tyrannulet** *Tyrannulus elatus* 8/8 2 ex.+5 sj., 9/8 1 ex.+7 sj., 10/8 1 ex.+4 sj. El Paujil, 23-27/8 3-10 sj. dagligen +några sedda Palmarí (B+P). Var det någon som mot slutet inte kände igen "three beer"?

**Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster* 10/8 2 ex. Puerto Pizón, 11/8 1 ex., 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 13/8 2 ex. Cisnéros, 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Mountain Elaenia** *Elaenia frantzii* 6/8 6 ex. Nuevo Mundo (JA, SH), 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul (JA). Märkligt fåtalig.

**White-tailed Tyrannulet** *Mecocerculus poecilocercus* 11/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 20/8 2 ex. Río Blanco.

**White-banded Tyrannulet** *Mecocerculus stictopterus* 6/8 2 ex. Nuevo Mundo, 20/8 1 ex. Río Blanco.

**White-throated Tyrannulet** *Mecocerculus leucophrys* 6/8 ca 15 ex. Nuevo Mundo, 17/8 5 ex. Colibri del Sol.

**Torrent Tyrannulet** *Serpophaga cinerea* 13/8 2 ex. Cisnéros, 18/8 5 ex. Colibri del Sol.

**Mouse-colored Tyrannulet** *Phaeomyias murina* 9/8 1 ex. El Paujil.

**Yellow Tyrannulet** *Capsiempsis flaveola* 9/8 1 ex. El Paujil.

**Rufous-headed Pygmy-Tyrant** *Pseudotriccus ruficeps* 20/8 1 ad. Río Blanco (SH, JR).

**Slender-footed Tyrannulet** *Zimmerius gracilipes* 26/8 1 ex. Palmarí (JR), 1 ex. Pico do Caboclo (B).

**Golden-faced Tyrannulet** *Zimmerius chrysops* 11/8 2 ex., 12/8 1 ex., 13/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 18/8 2 ex. Colibri del Sol, 19/8 1 ex. Jardín, 20/8 1 ex. Río Blanco.

**Rufous-browed Tyrannulet** *Phylloscartes superciliaris* 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño. Förutom att detta är en ovanligt läcker tyrann är det en mycket lokal och dåligt känd art. Arrierito är så vitt jag förstår den första kända lokalen i centrala Anderna!

**Variiegated Bristle-Tyrant** *Pogonotriccus poecilotis* 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Antioquia Bristle-Tyrant** *Pogonotriccus lanyoni* (EN) 8/8 1 ex. El Paujil. Insamlades för första gången på 40-talet, men beskrevs inte förrän 1988. Hade gärna fått visa sig lite bättre, men några fick se den bra.

**Sepia-capped Flycatcher** *Leptopogon amaurocephalus* 9/8 1 ex. El Paujil.

**Slaty-capped Flycatcher** *Leptopogon superciliaris* 11/8 3 ex. Reinita Cielo Azul.

**Rufous-breasted Flycatcher** *Leptopogon rufipectus* 18/8 1 ex. Colibri del Sol, 20/8 3 ex., 21/8 1 ex. Río Blanco.

**Streak-necked Flycatcher** *Mionectes striaticollis* 18/8 1 ex. Colibri del Sol.

**Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus* 8/8 2 ex., 9/8 2 ex. El Paujil, 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, 27/8 2 ex. Yellow trail (B).

**Ornate Flycatcher** *Myiobrycon ornatus* 11/8 5 ex., 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 2 ex.+2 hörda Arrierito Antioqueño.

**Southern Bentbill** *Oncostoma olivaceum* 8/8 1 ex.+3 sj., 9/8 3 ex., 10/8 5 sj. El Paujil.

**Scale-crested Pygmy-Tyrant** *Lophotriccus pileatus* 11/8 1 ex., 12/8 2 hörda, 13/8 1 hörd Renita Cielo Azul, 14/8 1 ex., 15-16/8 1 hörd Arrierito Antioqueño. Några fick se en hel fågel till slut!

**Double-banded Pygmy-Tyrant** *Lophotriccus vittosus* 23/8 2 sj., 27/8 1 ex.+4 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

**Snethlage's Tody-Tyrant** *Hemitriccus minor* 24/8 1 sj. ♂ Mata-Matá, 25/8 1 sj. Santa Rita, 26/8 1 sj. Pico do Caboclo (B+P). En ganska så nyupptäckt art i Peru och en riktigt blocker!

**Johannes's Tody-Tyrant** *Hemitriccus iohannis* 24/8 1 sj. Várzea trail, 1 sj. Mata-Matá, 25/8 1 sj. Santa Rita, 26/8 3 sj. Arrumadeiro, 2 sj. Pico do Caboclo. Trots åtskilligt flirtande lyckades ingen få se skymten av denna lilla gynnare!

**Rufous-crowned Tody-Flycatcher** *Poecilotriccus ruficeps* 20/8 2 ex. Río Blanco. Kallas oftast för Tody-Tyrant.

**Slate-headed Tody-Flycatcher** *Poecilotriccus sylvia* 8/8 1 ex. El Paujil.

**Spotted Tody-Flycatcher** *Todirostrum maculatum* 23-27/8 noterad med 1-12 ex. dagligen (mest hörd) kring Palmarí (B+P).

**Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum* 8/8 4 ex., 9/8 3 ex., 10/8 1 ex. El Paujil, 11-12/8 2 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 18/8 1 ex. i by nära Río Cauca.

**Black-headed Tody-Flycatcher** *Todirostrum nigriceps* 8/8 2 ex. El Paujil.

**Olivaceous Flatbill** *Rhynchocyclus olivaceus* 9/8 1 ex. El Paujil.

**Yellow-olive Flatbill** *Tolmomyias sulphurescens* 9/8 1 ex. El Paujil, 23/8 1 ex.+1 hörd, 26/8 ca 10 ex. Arrumadeiro (P). Det har pratats i åratals om en uppdelning av Yellow-olive Flycatcher i flera arter, men inget verkar ännu ha hänt på den fronten. Vid Río Javará (*insignis*) finns arten bara i várzea, vilket inte är fallet på många andra håll.

**Yellow-margined Flatbill** *Tolmomyias flavotectus* 8/8 1 ex. El Paujil (SH).

**Olive-faced Flatbill** *Tolmomyias (flaviventris) viridiceps* 24/8 1 ex. Várzea trail, 25/8 1 ex. Santa Rita (B+P). En icke universellt accepterad split, då någon formell uppsats aldrig har behandlat Yellow-breasted Flycatcher/Flatbill-komplexet.

**White-crested Spadebill** *Platyrinchus platyrhynchos* 23/8 1 par Yellow trail, Palmarí (B).

**Amazonian Royal-Flycatcher** *Onychorhynchus coronatus* 26/8 1 hörd Arrumadeiro, Palmarí (P). Man vill ju att de ska hoppa fram och visa hela indiankalufsen, men man kan ju inte alltid se allt ...

**Flavescent Flycatcher** *Myiophobus flavicans* 11/8 1 ex. Reinita Cielo Azul.

**Bran-colored Flycatcher** *Myiophobus fasciatus* 25/8 1 ex. Santa Rita, Palmarí (P). Detta är nordgränsen av det kända övervintringsområdet för sydliga flyttare. Ny art för Palmarí!

**Whiskered Flycatcher** *Myiobius barbatus* 23/8 1 ex. Yellow trail, 24/8 3 ex. Guayaba de la Danta (B). Förmodligen är Whiskered Flycatcher helt knuten till terra firme i Amazonas, medan Black-tailed håller till i várzea.

**Ruddy-tailed Flycatcher** *Terenotriccus erythrurus* 24/8 2 ex. Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Cinnamon Flycatcher** *Pyrrhomyias cinnamomea* 11/8 1 ex., 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 17/8 2 ex., 18/8 2 ex. Colibri del Sol, 20/8 ca 15 ex., 21/8 2 ex. Río Blanco.

**Smoke-colored Pewee** *Contopus fumigatus* 6/8 3-4 ex. Nuevo Mundo.

**Tropical Pewee** *Contopus cinereus* 14/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Black Phoebe** *Sayornis nigricans* 10/8 2 ex. Bucaramanga–San Vicente, 13/8 5 ex. centrala Anderna, 14/8 4 ex., 15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 17/8 2 ex., 18/8 4 ex. Colibri del Sol, 18/8 3 ex. Urrao–Jardín.

**Vermilion Flycatcher** *Pyrocephalus rubinus* Tämmligen allmän i centrala Colombia, observerad under 9 dagar. Intressant att notera var en leucistisk fågel vid Reinita Cielo Azul 12/8. Dessutom sågs några austral migrants vid Palmarí: 23 och 26/8 1 ♀ Arrumadeiro, 25/8 1 ♂, 1 ♀ Santa Rita, 1 ♂ Palmarí peninsula (B+P).

**Yellow-bellied Chat-Tyrant** *Ochthoeca diadema* 20/8 2 ex. Río Blanco.

**Slaty-backed Chat-Tyrant** *Ochthoeca cinnamomeiventris* 18/8 2 ex. Colibri del Sol, 20/8 2 hörda Río Blanco.

**Rufous-breasted Chat-Tyrant** *Ochthoeca rufipectoralis* 6/8 2 ex. Nuevo Mundo, 20/8 2 ex. Río Blanco.

**Brown-backed Chat-Tyrant** *Ochthoeca fumicolor* 6/8 1 ex. Nuevo Mundo, 17/8 2 ex. Colibri del Sol, 21/8 4 ex. Nevado de Ruiz.

**Pied Water-Tyrant** *Fluvicola pica* 7/8 3 ex., 10/8 3 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón.

**White-headed Marsh-Tyrant** *Arundinicola leucocephala* 7/8 5 ex., 10/8 6 ex. Medio Magdalena.



**Smoky Bush-Tyrant** *Myiotheretes fumigatus* 6/8 1 ex. Nuevo Mundo.

**Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus* 8/8 1 ex., 9/8 2 ex. El Paujil.

**Cattle Tyrant** *Machetornis rixosus* 11-13/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 13/8 1 ex. San Vicente de Chucurí, 1 ex. Cisnéros. Har tydligen spridits mycket det senaste årtiondena i takt med avskogningen.

**Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus* 8/8 3 ex.+1 sj., 9/8 2 ex. El Paujil, 24-27/8 1 sj. Palmarí (B).

**Rusty-margined Flycatcher** *Myiozetetes cayanensis* Tämligen allmän i centrala Colombia, där 1-15 ex. sågs under 9 obsdagar.

**Social Flycatcher** *Myiozetetes similis* 13/8 2 ex. Cisnéros, 22-28/8 tämligen allmän kring Palmarí och Leticia.

**Gray-capped Flycatcher** *Myiozetetes granadensis* 23/8 1 ex. Palmarí (SH, JA).

**Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus* Noterad med 1-3 ex. under 12 dagar i centrala Colombia och Amazonas (B+P).

**Lesser Kiskadee** *Philohydor lictor* 7-10/8 1-4 ex. dagligen El Paujil, 26/8 2 ex. Piranha lakes, Palmarí (B).

**Golden-crowned Flycatcher** *Myiodynastes chrysocephalus* 14/8 3 ex. Arrierito Antioqueño.

**Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus* 8/8 5 ex., 9/8 1 ex. El Paujil.

**Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua* 8/8 1 sj., 10/8 1 sj. El Paujil, 12/8 1 sj., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 23/8 2 ex. Palmarí, 25/8 1 ex. Santa Rita, hörd Palmarí (B+P), 28/8 1 ex. Km 10, Leticia.

**Sulphury Flycatcher** *Tyrannopsis sulphurea* 28/8 2 ex. Km 10, Leticia.

**Crowned Slaty-Flycatcher** *Griseotyrannus aurantioatrocristatus* 24/8 1 ex. Mata-Matá, Palmarí (P).

**Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus* Tämligen allmän. Sågs under sammanlagt 20 dagar, d.v.s. alla dagar utom tre då vi befann oss på för hög höjd för arten.

**Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana* 7/8 1 ex. Puerto Pinzón–Puerto Boyacá (ML), 10/8 4 ex. Medio Magdalena (hårdspanarna), 10/8 1 ex. San Vicente de Chucurí (JA), 16/8 2 ex. utmed vägen, 26/8 1 ex. Palmarí (hårdspanarna), 27/8 1 ex. Río Javari (NL). Det var en överraskning varje gång på artgenomgången att det under dagen hade setts Fork-tailed Flycatcher (utom den sista individen)! Jag fick ändå revansch till sist, då jag såg 2 ex. från bussen i Cauca dalen 3/9 ...

**Grayish Mourner** *Rhytipterna simplex* 23/8 1 ex. Yellow trail, 25/8 2 sj. Santa Rita, 27/8 2 ex.+1 sj. Yellow trail (B+P).

**Rufous Mourner** *Rhytipterna holerythra* 8/8 1 ex., 9/8 1 ex. El Paujil.

**Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer* 19/8 1 ex. Río Blanco (åtm. SH).

**Panamá Flycatcher** *Myiarchus panamensis* 8/8 2 ex. El Paujil.

**Short-crested Flycatcher** *Myiarchus ferox* 25/8 1 sj. Palmarí peninsula, 26/8 1 sj. Arrumadeiro, 2 ex. Palmarí (B+P).

**Pale-edged Flycatcher** *Myiarchus cephalotes* 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 2 ex., 15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 18/8 1 ex. Colibri del Sol, 20/8 2 ex., 21/8 1 ex. Río Blanco.

**Rufous-tailed Flatbill** *Ramphotrigon ruficauda* 23/8 1 sj. ♂+1 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

**Citron-bellied Attila** *Attila citriniventris* 23/8 1 sj., 27/8 2 sj. Yellow trail, Palmarí (B). En eländigt svårobserverad art! Vi gjorde åtminstone ett försök ...

**Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus* 8/8 2 sj., 10/8 1 sj. El Paujil, 25/8 1 sj. Palmarí, 27/8 1 sj. Yellow trail (B).

**Cinereous Mourner** *Laniocera hypopyrra* 27/8 1 sj. ♂+1 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

**Masked Tityra** *Tityra semifasciata* 12/8 3 ex. (JA), 13/8 1 ♀ Reinita Cielo Azul.

**Black-crowned Tityra** *Tityra inquisitor* 10/8 1 ♀ El Paujil.

**Black-tailed Tityra** *Tityra cayana* 26/8 1 ♂, 1 ♀ Arrumadeiro, Palmarí (P).

**Chestnut-crowned Becard** *Pachyramphus castaneus* 23/8 1 ex. Palmarí, 26/8 1 ex. Arrumadeiro, 1 ex. Pico do Caboclo (B+P).

**Cinnamon Becard** *Pachyramphus cinnamomeus* 7-10/8 2-5 ex. dagligen El Paujil, 12/8 3 ex. Reinita Cielo Azul, 13/8 1 ex. Cisnéros.

**White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus* 11/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul, 14/8 1 ♂, 1 ♀ Arrierito Antioqueño, 23-27/8 1 par Palmarí, 23/8 1 ♂, 26/8 1 par Arrumadeiro, 26/8 1 ex. Pico do Caboclo (B+P). De White-shouldered Tanager-lika fåglarna vid Javarí tillhör rasen *nigriventris*.

**Black-capped Becard** *Pachyramphus marginatus* 27/8 2 ♀ Yellow trail, Palmarí (B).

## HIRUNDINIDAE

**White-winged Swallow** *Tachycineta albiventer* 7/8 5 ex., 10/8 ca 5 ex. Puerto Pinzón, 8/8 2 ex. El Paujil, 13/8 2 ex. Medio Magdalena, 22-27/8 allmän utmed Río Javarí (B+P).

**Gray-breasted Martin** *Progne chalybea* 8/8 ca 30 ex., 9/8 1 ex. El Paujil, 13/8 ca 5 ex. Medio Magdalena, 14/8 ca 5 ex., 15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 22/8 5 ex. Leticia, ca 10 ex. Río Javarí, 25-26/8 2 ex. Palmarí (B+P).

**Southern Martin** *Progne modesta* 28/8 7 ex. vid Leticia. Trevligt Colombia-x!

**Brown-chested Martin** *Progne tapera* 22/8 2 ex., 26/8 1 ex., 27/8 3 ex. Río Javarí (B+P).

**Brown-bellied Swallow** *Notiochelidon murina* 6/8 >50 ex. Nuevo Mundo, 7/8 >100 ex. La Florida, 20/8 ca 5 ex. Río Blanco, 21/8 30-40 ex. Nevado de Ruiz, 22/8 några ex. Aeropuerto Eldorado de Bogotá.

**Blue-and-white Swallow** *Notiochelidon cyanoleuca* Lokalt tämligen allmän–allmän; observerad under 8 dagar i centrala Colombia med max. 30 ex. vid Arrierito Antioqueño 15/8.

**White-banded Swallow** *Atticora fasciata* 22-27/8 1-10 ex. dagligen utmed Río Javarí (B+P).

**White-thighed Swallow** *Neochelidon tibialis* 14/8 3 ex., 15/8 ca 10 ex. Arrierito Antioqueño. Mycket fina obsar! Höjden är betydligt högre än normalt, men det gällde ju även ett antal andra arter i området.

**Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis* Observerad i mindre antal (max. 10 ex.) under sammanlagt 14 dagar (B+P).

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* 27/8 1 ex. Río Javarí (några observatörer; B+P), 28/8 1 ex. vid Leticia.

## CINCLIDAE

**White-capped Dipper** *Cinclus leucocephalus* 18/8 3 ex. Colibri del Sol.

## TROGLODYTIDAE

**Bicolored Wren** *Campylorhynchus griseus* 10/8 6 ex. Bucaramanga–San Vicente, 11/8 4 ex., 12/8 7 ex.+3 sj., 13/8 1 ex.+3 sj. Reinita Cielo Azul.

**Thrush-like Wren** *Campylorhynchus turdinus* 28/8 2 sj. Km 10, Leticia.

**Sharpe's Wren** *Cinnycerthia olivascens* 6/8 2 sj. Nuevo Mundo, 18/8 2 sj. Colibri del Sol, 20/8 2 ex., 21/8 2 ex. Río Blanco. Jag kallade den mest för Sepia-brown Wren under resan.

**Grass Wren** *Cistothorus platensis* 21/8 1 sj. ♂ Nevado de Ruiz.

**Apolinar's Wren** *Cistothorus apolinari* (EN) 7/8 1 sj. ♂+1 sj. La Florida. Det krävdes en hel del playback, men slutligen klättrade fågeln upp och satte sig helt exponerat!

**Sooty-headed Wren** *Pheugopedius spadix* 14/8 1 sj. ♂, 15/8 3 sj., 16/8 1 sj. Arrierito Antioqueño. Cool! Intressant var att notera det inom arten uppenbarligen stora omfånget av sångtyper. De här fåglarna lät inte alls som på inspelningarna, och det är en nyttig läxa att lära sig ifrån när det gäller identifiering av andra arter i *Thryothorus*-komplexet.

**Black-bellied Wren** *Pheugopedius fasciatoventris* 8/8 3 ex.+3 sj., 9/8 ca 5 sj., 10/8 4 sj. El Paujil.

**Moustached Wren** *Pheugopedius genibarbis* 23/8 1 ex.+1 sj. Yellow trail, 23/8 2 sj., 26/8 ca 5 hörda Arrumadeiro, 24/8 3 sj. Guayaba de la Danta, 1 sj. Mata-Matá, 25/8 flera ex. Santa Rita, 26/8 1 sj. Pico do Caboclo (B+P).

**Whiskered Wren** *Pheugopedius mystacalis* 11/8 4 ex.+4 sj., 12/8 4 sj., 13/8 2 sj. Reinita Cielo Azul, 20/8 1 hörd, 21/8 1 sj. Río Blanco. Sedd ovanligt bra vid Reinita.

**Coraya Wren** *Pheugopedius coraya* 28/8 2 ex. Km 10, Leticia.

**Buff-breasted Wren** *Cantorchilus leucotis* 23-26/8 1-2 sj. dagligen Palmarí, 23/8 2 ex.+3 hörda, 26/8 5 ex.+5 sj. Arrumadeiro, 26/8 3 sj. Pico do Caboclo (B+P).

**Southern House-Wren** *Troglodytes musculus* Noterad under 9 dagar i centrala Colombia med 1-6 ex., dessutom 1 sj. Santa Rita, Palmarí 25/8 (P).

**Mountain Wren** *Troglodytes solstitialis* 20/8 1 ex., 21/8 2 ex. Río Blanco.

**Gray-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucophrys* 1-10 sj. under 11 dagar i centrala Colombia. Endast två obsar: 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**White-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucosticta* 8/8 4 ex.+1 sj., 9/8 2 ex., 10/8 1 sj. El Paujil.

**Southern Nightingale-Wren** *Microcerculus marginatus* 8/8 2 sj., 9/8 1 sj. ♂+1 sj. El Paujil.

**"Javari Nightingale-Wren"** *Microcerculus sp. nov.* 24/8 1 sj. Guayaba de la Danta, 27/8 1 sj. Yellow trail (B). Very cool! Svårsedd, speciellt när inspelning saknas. Southern Nightingale-Wren-komplexet i Amazonas består uppenbarligen av minst tre olika arter.

**Chestnut-breasted Wren** *Cyphorhinus thoracicus* 20/8 1 sj. Río Blanco.

## MIMIDAE

**Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus* Sedd under 10 dagar i centrala Colombia med 1-10 ex, mest från bussen.

## TURDIDAE

**Andean Solitaire** *Myadestes ralloides* 12/8 2 sj. Reinita Cielo Azul, 15-16/8 2 sj. Arrierito Antioqueño, 17/8 1 sj. Colibri del Sol.

**White-necked Thrush** *Turdus albicollis* 27/8 2 ex. Yellow trail, Palmarí (B).

**Black-billed Thrush** *Turdus ignobilis* Observerad med 1-15 ex. under 17 dagar, både i Anderna och Amazonas. Som kuriosita kan nämnas att min kompis Viviana i Cali nu i september 2007 slutförde sitt exjobb på just Black-billed Thrush.

**Hauxwell's Thrush** *Turdus hauxwelli* 23/8 1 ex. Arrumadeiro, 25/8 1 ex. Várzea trail (B+P).

**Yellow-legged Thrush** *Turdus flavipes* 13/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul.

**Glossy-black Thrush** *Turdus serranus* 15/8 1 ♂ Arrierito Antioqueño.

**Great Thrush** *Turdus fuscater* Allmän i den tempererade zonen. Överraskande var 1 ex. som sågs vid Arrierito Antioqueño 15/8, men altituden överensstämmer med lägsta höjdnöteringen i *Birds of Colombia*.

## POLIOPTILIDAE

**Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus* 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, 25/8 1 sj. Santa Rita, 27/8 1 ex. Yellow trail (B+P).

**Tropical Gnatcatcher** *Polioptila plumbea* 23/8 1 ♂, 26/8 1 par Arrumadeiro, 25/8 1 ex. Santa Rita, 26/8 1 ex. Pico do Caboclo (B+P).

## DONACOBIIDAE

**Black-capped Donacobius** *Donacobius atricapilla* 28/8 3 ex. vid Leticia. Fina obsar av en fin och efterlängtd art!

## CORVIDAE

**Inca Jay** *Cyanocorax yncas* 6/8 4 ex. Nuevo Mundo, 11-12/8 minst 10 ex. Reinita Cielo Azul, 15/8 ca 5 ex., 16/8 1 hörd Arrierito Antioqueño, 19/8 2 ex. Jardín.

**Violaceous Jay** *Cyanocorax violaceus* 23-27/8 1-5 ex. noterade under 4 dagar Palmarí (B).

**Black-chested Jay** *Cyanocorax affinis* 8/8 1 ex., 9/8 4 ex., 10/8 7 ex. El Paujil.

**Black-collared Jay** *Cyanolyca armillata* 6/8 4 ex. Nuevo Mundo, 20/8 3 ex., 21/8 5 ex. Río Blanco. Riktiga läckerbitar!

## VIREONIDAE

**Brown-capped Vireo** *Vireo leucophrys* 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 20/8 2 ex., 21/8 2 ex.+1 sj. Río Blanco.

**Chivi Vireo** *Vireo (olivaceus) chivi* 23/8 1 ex., 26/8 2 ex. Arrumadeiro, 26/8 2 ex. Pico do Caboclo (B+P).

**Lemon-chested Greenlet** *Hylophilus (thoracicus) griseiventris* 26/8 1 ex. (åtm. JR)+1 sj. Arrumadeiro, Palmarí (P).

**Gray-chested Greenlet** *Hylophilus semicinereus* 23-26/8 1 sj., 25/8 2 sj. Palmarí, 25/8 1 sj. ♂ (sedd riktigt fint!) Santa Rita, 26/8 2 sj. Arrumadeiro (B+P).

**Dusky-capped Greenlet** *Hylophilus hypoxanthus* 23/8 1 sj. Yellow trail, Palmarí (B – SH). Sorry, guys ...

**Tawny-crowned Greenlet** *Hylophilus ochraceiceps* 27/8 2 ex. Yellow trail, Palmarí (B).

**Rufous-naped Greenlet** *Hylophilus semibrunneus* 11/8 2 ex. Reinita Cielo Azul.

**Lesser Greenlet** *Hylophilus decurtatus* 8/8 1 ex., 9/8 1 ex. El Paujil.

**Yellow-browed Shrike-Vireo** *Vireolanius eximius* 9/8 2 ex.+ 1 sj. El Paujil. Verkligen trevligt att få se denna fågel som annars har samma vanor som nästkommande art.

**Black-billed Peppershrike** *Cyclarhis nigristrois* 20/8 6 sj. (2 skyttade) Río Blanco. En retsamt svårsedd fågel, alltid dold bakom en lövruska högt uppe i en topp.

## FRINGILLIDAE

**Thick-billed Euphonia** *Euphonia lanirostris* 7-10/8 1-5 ex. dagligen El Paujil, 11/8 1 par, 12/8 ca 15 ex. Reinita Cielo Azul, 13/8 3 ex. San Vicente de Chucurí.

**Purple-throated Euphonia** *Euphonia chlorotica* 23/8 1 ♂ Palmarí (B).

**Orange-bellied Euphonia** *Euphonia xanthogaster* 9/8 3 ♂, 10/8 2 ♂ El Paujil, 11/8 2 ex., 12/8 8 ex., 13/8 4 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 2 ♂, 16/8 1 ♀ Arrierito Antioqueño.

**Fulvous-vented Euphonia** *Euphonia fulvicrissa* 8/8 2 ♂, 2 ♀, 9/8 1 ♀, 10/8 3 ex. El Paujil.

**Rufous-bellied Euphonia** *Euphonia rufiventris* 23/8 1 par Yellow trail, 24/8 1 par Guayaba de la Danta, 25/8 1 ♂ Palmarí (B+P).

**White-lored Euphonia** *Euphonia chrysopasta* 23/8 2 ex. Arrumadeiro (P).

**Andean Siskin** *Carduelis spinescens* 6/8 3 ex. Nuevo Mundo, 21/8 5 ex. Nevado de Ruiz.

**Lesser Goldfinch** *Carduelis psaltria* Observerad med 1-4 ex. under 7 dagar, dessutom relativt allmän vid Reinita Cielo Azul 11-12/8.

**Yellow-bellied Siskin** *Carduelis xanthogastra* 19/8 2 ♂ Jardín, 20/8 2 ex. Río Blanco.

## PARULIDAE

**Tropical Parula** *Parula pitiayumi* 11/8 6 ex., 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul.

**Slate-throated Whitestart** *Myioborus miniatus* 11/8 ca 10 ex., 12/8 ca 5 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 ca 10 ex., 15/8 ca 10 ex., 16/8 1 ex. Arrierio Antioqueño, 17/8 1 ex. Colibri del Sol, 20/8 2 ex., 21/8 2 ex. Río Blanco.

**Golden-fronted Whitestart** *Myioborus ornatus* 6/8 8 ex. Nuevo Mundo (*ornatus*), 17/8 10 ex., 18/8 7 ex. Colibri del Sol, 19/8 2 ex., 20/8 ca 20 ex., 21/8 4 ex. Río Blanco, 21/8 1 ex. Nevado de Ruiz (*chrysops*).

**Citrine Warbler** *Basileuterus luteoviridis* 20/8 2 ex., 21/8 1 ex. Río Blanco.

**Black-crested Warbler** *Basileuterus nigrocristatus* 6/8 3 ex. Nuevo Mundo, 20/8 5 ex. Río Blanco.

**Russet-crowned Warbler** *Basileuterus coronatus* 11/8 1 ex., 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 18/8 3 ex. Colibri del Sol, 20/8 4 ex., 21/8 1 ex. Río Blanco. Inte en enda sjungande fågel (mycket karaktäristisk sång).

**Three-striped Warbler** *Basileuterus tristriatus* 11/8 ca 10 ex., 12/8 ca 10 ex.+5 sj. Reinita Cielo Azul, 14/8 2 ex. Arrierito Antioqueño.

**Buff-rumped Warbler** *Basileuterus fulvicauda* 7/8 3 ex., 8/8 2 ex.+1 sj., 9/8 1 sj. El Paujil, 10/8 1 sj. Bucaramanga–San Vicente, 27/8 2 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

## COEREBIDAE

**Bananaquit** *Coereba flaveola* 1-20 ex. observerades under 9 dagar i centrala Colombia.

## THRAUPIDAE

**Purple Honeycreeper** *Cyanerpes caeruleus* 24/8 1 par Guayaba de la Danta, 25/8 1 ♀ Santa Rita (B+P).

**Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza* 9/8 1 par El Paujil. Magert!

**Turquoise Dacnis** *Pseudodacnis hartlaubi* (VU) 11-12/8 1 par Reinita Cielo Azul. En notoriskt svårfunnen art, så här hade vi tur! Clements håller fast vid *Pseudodacnis*, annars brukar man ofta införliva den i *Dacnis*.

**Blue Dacnis** *Dacnis cayana* 8/8 6 ex. El Paujil, 26/8 1 ♂ Palmarí, 1 ♂ Pico do Caboclo (B).

**Yellow-tufted Dacnis** *Dacnis (lineata) egregia* 9/8 2 ♂, 10/8 1 ♂ El Paujil, 12/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul.

**Yellow-bellied Dacnis** *Dacnis flaviventer* 23/8 1 par, 26/8 1 par Arrumadeiro (P).

**White-eared Conebill** *Conirostrum leucogenys* 8/8 1 par El Paujil.

**Blue-backed Conebill** *Conirostrum sitticolor* 6/8 1 ex. Nuevo Mundo (JA), 20/8 5 ex. Río Blanco.

**Capped Conebill** *Conirostrum albifrons* 6/8 1 ♂ Nuevo Mundo (*albifrons*), 18/8 1 ♂, 3 ♀ Colibri del Sol (*atrocyaneum*), 20/8 ca 10 ex., 21/8 3 ex. Río Blanco (*centralandium*). Inte illa att få in alla tre raserna!

**Guira Tanager** *Hemithraupis guira* 9/8 1 ♀ El Paujil, 12/8 1 par Reinita Cielo Azul, 26/8 1 ♂ Arrumadeiro, Palmarí (JA).

**Yellow-backed Tanager** *Hemithraupis flavicollis albigularis* 8/8 4 ex., 9/8 ca 10 ex. El Paujil. Nominatrasen öster om Anderna ser tämligen annorlunda ut. Synd att vi inte fick se någon sådan!

**Hooded Tanager** *Nemosia pileata* 26/8 1 ♂, 3 ♀-f. Arrumadeiro, Palmarí (P).

**Plain-colored Tanager** *Tangara inornata* 8/8 4 ex., 10/8 2 ex. El Paujil.

**Golden Tanager** *Tangara arthus* 11/8 4 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 ca 10 ex., 15/8 ca 10 ex., 16/8 2 ex. Arrierito Antioqueño.

**Saffron-crowned Tanager** *Tangara xanthocephala* 18/8 2 ex. Colibri del Sol. En av mina *Tangara*-favoriter.

**Flame-faced Tanager** *Tangara parzudakii* 11/8 4 ex. Reinita Cielo Azul.

**Metallic-green Tanager** *Tangara labradorides* 11/8 6 ex., 12/8 3 ex. Reinita Cielo Azul.

**Beryl-spangled Tanager** *Tangara nigroviridis* 11/8 4 ex., 12/8 7 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 ca 10 ex., 15/8 ca 5 ex., 16/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 19/8 1 ex., 20/8 ca 5 ex., 21/8 3 ex. Río Blanco.

**Blue-and-black Tanager** *Tangara vassorii* 17/8 3 ex., 18/8 ca 10 ex. Colibri del Sol, 20/8 ca 20 ex., 21/8 5 ex. Río Blanco.

**Black-capped Tanager** *Tangara heinei* 14/8 5 ex., 16/8 5 ex. Arrierito Antioqueño, 19/8 1 ♂ Río Blanco.

**Scrub Tanager** *Tangara vitriolina* 11/8 6 ex., 12/8 ca 10 ex.+1 leucistisk Reinita Cielo Azul, 14/8 ca 5 ex., 15/8 ca 5 ex. Arrierito Antioqueño, 16/8 2 ex. V Medellín (JA), 19/8 3 ex. Jardín.

**Blue-necked Tanager** *Tangara cyanicollis* 11/8 1 ex., 12/8 3 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 13/8 2 ex. Cisnéros, 14/8 ca 10 ex., 15/8 3 ex. Arrierito Antioqueño.

**Golden-hooded Tanager** *Tangara larvata* 9/8 1 ex. El Paujil.

**Turquoise Tanager** *Tangara mexicana* 23-24/8 2 ex. Palmarí, 1 ex. Arrumadeiro, 24/8 2 ex. Guayaba de la Danta, 26-27/8 3 ex. Palamrí, 28/8 2 ex. Km 10, Leticia.

**Opal-crowned Tanager** *Tangara callophrys* 24/8 1 ex. Guayaba de la Danta, Palmarí (B – SH).

**Paradise Tanager** *Tangara chilensis* 25/8 2 ex. Várzea trail, Palmarí (B). Såå vacker!

**Green-and-gold Tanager** *Tangara schrankii* 23/8 5 ex. Yellow trail/Palmarí, 2 ex. Arrumadeiro, 24/8 2 ex. Guayaba de la Danta. Samtliga observerades huvudsakligen av Jonas! Ett mycket magert uppträdande. Förmodligen pågick betydande förflyttningar av tangaror över större områden på grund av torkan.

**Speckled Tanager** *Tangara guttata* 14/8 7 ex., 15/8 3 ex., 16/8 1 ex. Arrierito Antioqueño.

**Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola* 13/8 3 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 4 ex., 15/8 5 ex., 16/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 19/8 6 ex. Jardín.

**Purplish-mantled Tanager** *Iridosornis porphyrocephala* (nt) 14/8 2 ex., 15/8 3 ex., 16/8 2 ex. Arrierito Antioqueño. Sammanlagt torde 5 ex. av den urläckra tangara ha varit inblandade. Samuels sista *Iridosornis*!

**Scarlet-bellied Mountain-Tanager** *Anisognathus igniventris* 6/8 ca 10 ex. Nuevo Mundo.

**Lacrimose Mountain-Tanager** *Anisognathus lacrymosus* 17/8 3 ex. Colibri del Sol. Hastiga obsar, alla fick inte se arten.

**Blue-winged Mountain-Tanager** *Anisognathus somptuosus* 11/8 7 ex., 12/8 3 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 18/8 3 ex. Colibri del Sol, 20/8 3 ex., 21/8 2 ex. Río Blanco.

**Hooded Mountain-Tanager** *Buthraupis montana* 17/8 1 ex. Colibri del Sol, 20/8 3 ex. Río Blanco.

**Black-and-gold Tanager** *Bangsia melanochlamys* (VU) 15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño (JA, TP). Ytterligare kommentarer känns överflödiga ...

**Buff-breasted Mountain-Tanager** *Dubusia taeniata* 21/8 1 ex. Río Blanco.

**White-capped Tanager** *Sericossypha albocristata* 20/7 flera hörda på avstånd Río Blanco.

**Grass-green Tanager** *Chlorornis riefferii* 20/8 ca 10 ex. Río Blanco. En av resans favorittangaror.

**Swallow Tanager** *Tersina viridis* 8/8 1 ♂, 10/8 1 ♂ El Paujil.

**Fawn-breasted Tanager** *Pipraeidea melanonota* 6/8 1 par Nuevo Mundo.

**Common Bush-Tanager** *Chlorospingus (ophthalmicus) flavopectus* 20/8 2 ex. Río Blanco. Mystiskt fåtalig.

**Ashy-throated Bush-Tanager** *Chlorospingus canigularis* 11/8 1 ex. (SH), 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul.

**Yellow-throated Bush-Tanager** *Chlorospingus flavigularis* 14/8 ca 20 ex., 15/8 ca 10 ex. Arrierito Antioqueño.

**Gray-hooded Bush-Tanager** *Cnemoscopus rubrirostris* 17/8 6 ex., 18/8 8 ex. Colibri del Sol, 20/8 ca 25 ex. Río Blanco.

**Black-capped Hemispingus** *Hemispingus atropileus* 20/8 ca 10 ex. Río Blanco.

**Superciliaried Hemispingus** *Hemispingus superciliaris* 6/8 3 ex. Nuevo Mundo, 20/8 5 ex. Río Blanco.

**Black-eared Hemispingus** *Hemispingus melanotis* 20/8 3 ex. Río Blanco.

**Blue-capped Tanager** *Thraupis cyanocephala* 6/8 ca 20 ex. Nuevo Mundo, 18/8 1 ex. Colibri del Sol, 20/8 2 ex. Río Blanco.

**Palm Tanager** *Thraupis palmarum* Tämligen allmän upp till subtropikerna, observerad under 16 dagar.

**Blue-gray Tanager** *Thraupis episcopus* Tämligen allmän–allmän, observerad under 20 dagar.

**Crimson-backed Tanager** *Ramphocelus dimidiatus* Tämligen allmän i centrala Colombia upp till ca 1500 meter. Sågs under 9 dagar med som mest ca 15 ex. 10/8.

**Silver-beaked Tanager** *Ramphocelus carbo* Tämligen allmän i Amazonas, noterad dagligen där (B+P).

**Masked Crimson Tanager** *Ramphocelus nigrogularis* 23/8 1 ♂ Arrumadeiro, 25/8 1 ex. Santa Rita (P).

**Flame-rumped Tanager** *Ramphocelus flammigerus* 19/8 2 ♂ Manizales, 16/8 1 ♂ Manizales–Nevado de Ruiz (JR).

**Lemon-rumped Tanager** *Ramphocelus (f.) icteronotus* 11/8 6 ex., 12/8 10-tals (JA), 13/8 några ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 1 ex., 16/8 2 ♀ Arrierito Antioqueño, 18/8 2 ♂ Urrao–Río Cauca. För en utförlig beskrivning av förhållandet mellan Flame-rumped och Lemon-rumped Tanager, läs i Restalls textdel.

**Highland Hepatic-Tanager** *Piranga (flava) lutea* 11/8 1 ♂, 12/8 1 ♂, 13/8 1 par Reinita Cielo Azul.

**White-winged Tanager** *Piranga leucoptera* 12/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul.

**Red-headed Tanager** *Piranga erythrocephala* 17/8 ca 10 ex., 18/8 ca 10 ex. Colibri del Sol, 20/8 3 ex. Río Blanco. Fantastiska mängder av denna vackra och sparsamma tangara!

**Red-crowned Ant-Tanager** *Habia rubica* 27/8 2 ♂, 2 ♀ Yellow trail, Palmarí (B).

**Gray-headed Tanager** *Eucometis penicillata* 23/8 2 ex. Arrumadeiro, 25/8 5 ex. Santa Rita, 26/8 1 ex. Arrumadeiro (P).

**White-winged Shrike-Tanager** *Lanio versicolor* 24/8 1 ♂ Guayaba de la Danta, Palmarí (B).

**Flame-crested Tanager** *Tachyphonus cristatus* 24/8 1 ♂ Guayaba de la Danta, Palmarí (SH). Ett anmärkningsvärt fynd, eftersom det finns relativt få fynd söder om Amazonfloden i västra Brasilien. Torkan kan mycket väl vara orsak till uppträdandet. Ny art för Palmarí!

**White-shouldered Tanager** *Tachyphonus luctuosus* 9/8 5 ex., 10/8 1 ♂ El Paujil, 13/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul.

**White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus* 13/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul.

**Black-faced Tanager** *Schistochlamys melanopis* 14/8 2 ad., 5 juv. Arrierito Antioqueño.

**Magpie Tanager** *Cissopis leveriana* 22/8 2 ex. Letica (åtminstone JA och ML). Jonas tappade helt klart stinget sista timmen!

**Red-capped Cardinal** *Paroaria gularis* 23-25/8 3 ex. dagligen kring Palmarí, 27/8 1 ex. Río Javará (B+P). Nyligen flyttad från Emberizidae till Thraupidae av South American Classification Committee.

**Plushcap** *Catamblyrhynchus diadema* 20/8 2 ex. Río Blanco.

## EMBERIZIDAE

**Plumbeous Sierra-Finch** *Phrygilus unicolor* 21/8 4 ♂ Nevado de Ruiz.

**Blue-black Grassquit** *Volatania jacarina* Observerad under 12 dagar med som mest 10-talet ex. vid Reinita Cielo Azul 11/8. Dagen därpå sågs en albino av några, också den vid Reinita!

**Gray Seedeater** *Sporophila intermedia* 14 och 16/8 1 ♂ Arrierito Antioqueño.

**Caquetá Seedeater** *Sporophila murallae* 26/8 1 ♂ Palmarí (SH, TP).

**Black-and-white Seedeater** *Sporophila luctuosa* 11/8 1 ♂ Reinita Cielo Azul.

**Yellow-bellied Seedeater** *Sporophila nigricollis* Sedd dagligen 10-16/8 med som mest 15 ex. vid Arrierito Antioqueño 14/8.

**Double-collared Seedeater** *Sporophila caeruleascens* 25/8 1 ♂ Palmarí. Austral migrant, ny för lodgen.

**Ruddy-breasted Seedeater** *Sporophila minuta* 7/8 4 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 9/8 1 ♂ El Paujil, 11-12/8 ca 10 ex., 13/8 1 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 1 ♂ Arrierio Antioqueño, 18/8 1 ♂ vid Urrao (NL).

**Chestnut-bellied Seedeater** *Sporophila castaneiventris* 22/8 1 ♂ Leticia, 23-27/8 max. 10 ex. Palmarí Peninsula, 23/8 1 ♂ Arrumadeiro (B+P), 28/8 täml. allmän kring Leticia.

**Chestnut-bellied Seed-Finch** *Oryzoborus angolensis* 25/8 1 ♂ Santa Rita, 26/8 1 par Palmarí (B+P).

**Thick-billed Seed-Finch** *Oryzoborus funereus* 8/8 2 ♀, 9/8 1 par (JA), 10/8 1 ♂ El Paujil, 13/8 1 ♂ Renita Cielo Azul. Splittas numera för det mesta från Lesser Seed-Finch (=Chestnut-bellied Seed-Finch).

**Plain-colored Seedeater** *Catamenia inornata* 21/8 ca 15 ex. Nevado de Ruiz.

**Páramo Seedeater** *Catamenia homochroa* 21/8 1-2 ♂ Nevado de Ruiz (JA).

**Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivacea* 11/8 ca 5 ex., 12/8 3 ex., 13/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 14-15/8 1 ex. Arrierito Antioqueño, 19/8 2 ex. Jardín.

**Chestnut-bellied Flowerpiercer** *Diglossa gloriosissima* (EN) 17/8 2 ex. Colibri del Sol. Sågs bra av alla efter mycket om och men. Denna art återupptäcktes 2003 efter ett observationsglapp på 38 år! Finns till skillnad mot Dusky Starfrontlet även så långt söderut som Cerro Munchique en bit söder om Cali.

**White-sided Flowerpiercer** *Diglossa albilatera* 6/8 1 ♂ Nuevo Mundo (JA), 18/8 2 ♂ Colibri del Sol, 20/8 1 par, 21/8 1 ♂ Río Blanco. Flowerpiercers placeras av Clements i Emberizidae, men enligt SACC och många andra är de tangaror.

**Bluish Flowerpiercer** *Diglossa caeruleascens* 6/8 1 ex. Nuevo Mundo, 11/8 1 ex., 12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 18/8 2 ex. Colibri del Sol, 20/8 5 ex. Río Blanco.

**Masked Flowerpiercer** *Diglossa cyanea* 6/8 4 ex. Nuevo Mundo, 17/8 2 ex., 18/8 4 ex. Colibri del Sol, 19/8 1 ex., 20/8 ca 10 ex., 21/8 1 ex. Río Blanco.

**Saffron Finch** *Sicalis flaveola* Observerad under 9 dagar i centrala Colombia med som mest 20 ex., framför allt under transporterna. Den enda notabla observationen var 1 ex. vid Nuevo Mundo 6/8 (åtm. JR), vilket är en hög höjd för arten.

**Wedge-tailed Grass-Finch** *Emberizoides herbicola* 11/8 1 ex. Reinita Cielo Azul.

**Yellow-throated Brush-Finch** *Atlapetes (albinucha) gutturalis* 11/8 4 ex., 13/8 3 ex. Reinita Cielo Azul, 14-15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 20/8 2 ex. Río Blanco.

**Pale-naped Brush-Finch** *Atlapetes pallidinucha* 6/8 2 ex. Nuevo Mundo.

**Moustached Brush-Finch** *Atlapetes albofrenatus* 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul (åtminstone JR).

**Slaty Brush-Finch** *Atlapetes schistaceus* 20/8 7 ex., 21/8 3 ex. Río Blanco.

**Yellow-browed Sparrow** *Ammodramus aurifrons* 23-27/8 max. 5 ex. Palmarí peninsula, 23 och 26/8 1 sj. Arrumadeiro, 25/8 4 ex. Santa Rita, 26/8 3 sj. Pico do Caboclo (B+P), 28/8 3 ex. vid Leticia.

**Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis* Tämligen allmän–allmän i de subtropiska och tempererade zonerna, noterad under 13 dagar.

## CARDINALIDAE

**Streaked Saltator** *Saltator striatipectus* 11-13/8 max. 3 ex. Reinita Cielo Azul.

**Grayish Saltator** *Saltator coerulescens* 12/8 1 ex., 13/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 13/8 1 ex. San Vicente de Chucurí, 2 ex. Cisnéros, 16/8 1 ex. Anorí–Medellín.

**Buff-throated Saltator** *Saltator maximus* 8-10/8 2-3 ex. dagligen El Paujil, 11-12/8 2 ex. Reinita Cielo Azul, 23/8 1 ex., 24/8 1 sj. Palmarí (B).



**Slate-colored Grosbeak** *Saltator grossus* 23/8 1 sj. Yellow trail, Palmarí (B).

**Black-winged Saltator** *Saltator atripennis* 14/8 3 ex., 15/8 4 ex., 16/8 3 ex. Arrierito Antioqueño, 19/8 1 ex. nära Jardín.

## ICTERIDAE

**Yellow-hooded Blackbird** *Chrysomus icterocephalus* 7/8 c:a 30 ex. La Florida, 3 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón, 10/8 7 ex., 13/8 2 ex. Medio Magdalena, 23-26/8 max. 3 ♂ Palmarí Peninsula (B).

**Red-breasted Blackbird** *Sturnella militaris* 10/8 2 ex. Puerto Pinzón.

**Eastern Meadowlark** *Sturnella magna* 6/8 ca 10 ex.+ca 10 sj. Nuevo Mundo, 7/8 1 sj. La Florida, 12-13/8 1 sj. ♂ Reinita Cielo Azul.

**Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis* 7/8 2 ex. La Florida, ca 20 ex. La Dorada, 10/8 2 ex. Medio Magdalena, 16/8 1 ♀ V Medellín (JA), 19/8 2 ex. Manizales.

**Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus* 12/8 3 ex. Reinita Cielo Azul, 26/8 2 ex., 27/8 ca 5 ex. Río Javará (B+P), 28/8 3 ex. Km 10, Leticia.

**Yellow Oriole** *Icterus nigrogularis* 7/8 1 ex. Puerto Boyacá–Puerto Pinzón (JA).

**Yellow-backed Oriole** *Icterus chrysater* 11/8 2 ex., 12/8 1 ex., 13/8 2 ex.+2 sj. Reinita Cielo Azul, 19/8 1 sj. Jardín. Har en mycket speciell och varierad sång.

**Yellow-tailed Oriole** *Icterus mesomelas* 8/8 1 ex., 10/8 1 ex. El Paujil, 12/8 3 ex. Reinita Cielo Azul (JA).

**Orange-crowned Oriole** *Icterus auricapillus* 10/8 1 ex. El Paujil.

**Yellow-billed Cacique** *Amblycercus holosericeus* 20/8 1 sj. Río Blanco.

**Yellow-rumped Cacique** *Cacicus cela* 23-27/8 max. ca 40 ex. kring Palmarí, 27/8 ca 50 ex. Río Javará, 28/8 10-tals kring Leticia.

**Northern Mountain-Cacique** *Cacicus leucorhamphus* 6/8 ca 15 ex. Nuevo Mundo, 17/8 11 ex., 18/8 ca 20 ex. Colibri del Sol.

**Solitary Cacique** *Cacicus solitarius* 23/8 3 ex. Palmarí (B). Ny art för lodgen!

**Crested Oropendola** *Psarocolius decumanus* 19/8 ca 15 ex. Jardín–Manizales, 23/8 ca 5 ex., 24-27/8 1-2 ex. dagligen Palmarí (B+P).

**Russet-backed Oropendola** *Psarocolius angustifrons* 11/8 4 ex.+1 sj., 12/8 47 ex. Reinita Cielo Azul, 14/8 3 ex., 15/8 2 ex. Arrierito Antioqueño, 25/8 ca 15 ex. Santa Rita, 26/8 5 ex. Arrumadeiro, 27/8 några ex. Río Javará (B+P), 28/8 ca 40 ex. Km 10, Leticia. En framtida splittning är fullt möjlig. Juha!

**Olive Oropendola** *Psarocolius yuracares* 25/8 ca 15 ex. Santa Rita, Palmarí (P), 27/8 1 ex. utmed Río Javará (B?)

**Oriole Blackbird** *Gymnomystax mexicanus* 27/8 2 ex. Benjamin Constant–Tabatinga (B).

**Red-bellied Grackle** *Hypopyrrhus pyrohypogaster* (EN) 15-16/8 4 ex. Arrierito Antioqueño. En av resans storfavoriter, hamnade på delad femte plats i omröstningen över bästa arterna.

**Velvet-fronted Grackle** *Lamprosar tanagrinus* 25/8 7 ex. Santa Rita, Palmarí (P). Är ganska så hårt knuten till vatten, så det var något överraskande att hitta dem inne i skogen (visserligen vid en torr bäckfåra).

**Colombian Mountain-Grackle** *Macroagelaius subalaris* (EN) 12/8 flera hörda Reinita Cielo Azul. Sedan arten upptäckts på flera nya lokaler betraktas den inte längre som Critically Endangered, men det är ändå en mycket ovanlig fågel. Synd bara att vi inte fick se dem!

## Sammanlagt noterades under resan ca 660 arter

**Colombia** – 480 arter

**Brasilien** – 231 arter

**Peru** – 141 arter

## DÄGGDJUR

**Silvery-brown Bare-faced Tamarin** *Saguinus leucopus* 15/7 2 ex. Arrierito Antioqueño. Endemisk för centrala Colombia väster om Río Magdalena.

**Dusky Titi** *Callicebus moloch* 24/8 hörd Guayaba de la Danta, 26/8 hörd Arrumadeiro, 27/8 6 ex. Yellow trail.

**Common Squirrel Monkey** *Saimiri sciureus* 23/8 3 ex., 24/8 4 ex. Palmarí.

**Brown Capuchin** *Cebus apella* 25/8 2 ex. Santa Rita, Palmarí.

**Red Howler Monkey** *Alouatta seniculus* 27/8 1 ex. Yellow trail, Palmarí (ML).

**Variegated Spider Monkey** *Ateles hybridus* 8-9/8 hörd El Paujil. En utrotningshotad Colombiaendem.

**Long-tailed/Colombian Weasel** *Mustela frenata/felipei* 20/8 1 ex. Río Blanco (SH). Colombian Weasel beskrevs 1978 och är mycket dåligt känd. Troligen var det en Long-tailed.

**Pink River Dolphin** *Inia geoffrensis* 22/8 4 ex., 25/8 1 ex., 27/8 1 ex. Río Javará.

**Gray River Dolphin** *Sotalia fluviatilis* 22/8 ca 15 ex., 23/8 1 ex., 27/8 7 ex. Río Javará.

**Red-tailed Squirrel** *Sciurus granatellus* 8/8 1 ex., 9/8 2 ex. El Paujil.

**Andean Squirrel** *Sciurus pucheranii* 12/8 1 ex. Reinita Cielo Azul. Förmodligen fler.

**Southern Red Squirrel** *Sciurus spadiceus* ?? 27/8 1 ex. Yellow trail, Palmarí. Med största sannolikhet denna art.

**Santander Dwarf Squirrel** *Microsciurus santanderensis* 9/8 1 ex. El Paujil (ML).

**Neotropical Pygmy Squirrel** *Sciurillus pusillus* 25/8 1 ex. Várzea trail, Palmarí. Söt, mycket lokal liten sak med vita örontoppar!

## Rekveckan kring Cali

Följande fågelarter som inte noterades under huvudresan såg/hörde Samuel runt Cali 30/8-3/9 (4 dagar i fält). Med dessa arter inräknade uppnåddes målet 700 arter för resan ...

**Sickle-winged Guan** *Chamaepetes goudotii*  
**Burrowing Owl** *Athene cunicularia*  
**Brown Violetear** *Colibri delphinae*  
**Western Emerald** *Chlorostilbon melanorhynchus*  
**Wedge-billed Hummingbird** *Augastes geoffroyi*  
**Purple-throated Woodstar** *Calliphlox mitchellii*  
**Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda*  
**Pied Puffbird** *Notharcus tectus*  
**White-whiskered Puffbird** *Malacoptila panamensis*  
**Stripe-billed Aracari** *Pteroglossus (torquatus) sanguineus*  
**Grayish Piculet** *Picumnus granadensis*  
**Acorn Woodpecker** *Melanerpes formicivorus*  
**Black-cheeked Woodpecker** *Melanerpes pucherani*  
**Smoky-brown Woodpecker** *Picoides fumigatus*  
**Golden-olive Woodpecker** *Piculus rubiginosus*  
**Slaty Spinetail** *Synallaxis brachyura*  
**Red-faced Spinetail** *Cranioleuca erythroptera*  
**Rusty-winged Barbtail** *Premnornis guttuligera*  
**Western Slaty-Antshrike** *Thamnophilus atrinuchus*  
**Griscom's Antwren** *Myrmotherula ignota*  
**Dusky Antbird** *Cercomacra tyrannina*  
**Spotted Antbird** *Hylophylax naevioides*  
**Thicket Antpitta** *Hylopezus dives*  
**Golden-collared Manakin** *Manacus vitellinus*  
**Lesser Elaenia** *Elaenia chiriquensis*  
**Olive-striped Flycatcher** *Mionectes olivaceus*

**Black-capped Pygmy-Tyrant** *Myiornis atricapillus*  
**Rufous-tailed Tyrant** *Knipolegus poecilurus*  
**White-ringed Flycatcher** *Conopias albobittata*  
**Bay Wren** *Cantorchilus nigricapillus*  
**Slate-throated Gnatcatcher** *Polioptila schistaceigula*  
**Golden-naped Tanager** *Tangara ruficervix*  
**Blue-whiskered Tanager** *Tangara johannae*  
**Rufous-winged Tanager** *Tangara lavinia*  
**Oleaginous Hemispingus** *Hemispingus frontalis*  
**Summer Tanager** *Piranga rubra*  
**Crested Ant-Tanager** *Habia cristata*  
**Scarlet-browed Tanager** *Heterospingus xanthopygius*  
**Tawny-crested Tanager** *Tachyphonus delatrii*  
**Rusty Flowerpiercer** *Diglossa sittoides*  
**Chestnut-capped Brush-Finch** *Buarremon brunneinuchus*  
**Scarlet-rumped Cacique** *Cacicus microrhynchus*  
**Chestnut-headed Oropendola** *Zarhynchus wagleri*

43 arter