

Sydafrika

20 december 07 – 3 januari 08

Claes Hansson och Frida Duell



Sammanfattning

Det här är en kombinerad skådar- och familjeresa och rapporten innefattar Kapstaden med omgivning och ett par andra sydliga delar av Sydafrika. Jag reser tillsammans med min dotter Frida, 23 år, som inte är särskilt intresserad av fåglar. Skådandet går till så att jag oftast sticker iväg från hotellet vid femtiden på morgonen, skådar runt som en tok på vald lokal och kommer tillbaks vid 10 eller 11 och är pigg och glad hela dan.

Totalt såg jag **223** arter och mina Top-5 är **Spectacled Petrel, Wahlbergs Eagle, Cape Rock-Jumper, Scaly-throated Honeyguide** och **Secretary Bird**.

En dipp grämer jag mig över och det var när jag jobbade mot klockan den allra sista dagen och kom fram till Skitterykloof strax före skymningen men gick fel väg p g a hjärnsläpp och därmed missade chansen att se Cinnamon-breasted Warbler. Men men, jag missade en hel del annat också, och du som läsare kanske tycker jag rapporterar låga antal av vanliga fåglar. Det senare beror på att jag dels bedrev en ganska forcerad skådning där jag slets mellan kikaren och min roll som trevlig far och verbalt resesällskap, och dels för att jag var tvungen att prioritera redan bestämda arter för nya utmaningar.



Resrutt

19 dec Stockholm
 20 dec Kapstaden
 21 dec Kapstaden – Boulders Beach, Cape Point och Godahoppssudden
 22 dec Kapstaden – havsfågeltur
 23 dec Kapstaden – Strandfontein Sewage Works
 24 dec Kapstaden – West Coast National Park
 25 dec Kapstaden – Kirstenbosch Botanical Garden
 26 dec Knysna
 27 dec Knysna – Wilderness Region
 28 dec Kirkwood – Addo National Park
 29 dec transfer – Kirkwood till Kapstaden
 30 dec Kapstaden – Sir Lowrys Pass
 31 dec Kapstaden – Strandfontein Sewage Works
 1 jan Inverdoorn
 2 jan Inverdoorn – cruising i Karoon
 3 jan Kapstaden

Dag 1, 20 december. Vi anländer Kapstaden 15.30 ganska mörka och åker direkt ner till Hout Bay och intar en god middag. Värmer upp med trivlarerna **Hartlaubs Gull**, **Swift Tern** och **Speckled Pigeon**. **Sandwich Tern** ser vi bara här och då.



Dag 2 kommer skådandet igång hyfsat då det på programmet står att scanna av udden söder om Kapstaden. Det är en fyra mil lång halvö där den sista biten, drygt en mil, är nationalpark. Längst ner ligger Cape Point och Godahoppsudden. På väg ner mot spetsen stannar vi i Simonstown och besöker kolonin med **African Penguin**. Nere på sydudden ses **Cape Robin**, **Cape Siskin**, **Cape Bunting** och **Grey-backed Cisticola**. Det är dimma över havet så inga havsfåglar ses.

Hemresan startar magiskt då vi sätter oss i bilen och dom på radion spelar Toto's *Africa* samtidigt som resans första struts kliver fram ur buskarna. Nu är vi i Afrika!

Dag 3 är tänkt som dagen D. En havsfågeltur är beställd men alla havsturer har blivit inställda på grund av dåligt väder sedan i början på november så läget är högst oklart. Turligt nog har det mojnat ner till just idag och resan blir av. Planen är att bränna ut ca 30 sjömil och hitta reda på en trålare som håller på att ta upp. Inga trålare befinner sig i området men en dryg handfull linfiskebåtar ses när vi kommer ut. Kanske hade det varit bättre med färre båtar, och större koncentration av fågel men vi tar rygg på fyra olika båtar. Det här är himlen för en fågelskådare! Havsfågel som oftast ses under usla förhållanden ses nu i hundratal på klappavstånd. Typ. De ovanligaste arterna vi ser är **Spectacled Petrel**, **Flesh-footed Shearwater** och **Southern Giant Petrel**. Kul var också att se **Shy Albatross** och en obestämd **Yellow-nosed Albatross**(ungfågel). En värdefull erfarenhet hem var att få träna på att se skillnad på **Wilson's** och **European Storm-Petrel** som ständigt fladdrade runt båten i ungefär 50/50-proportion.

Jag är i stor tacksamhetsskuld till min husläkare som skrev ut starka sjösjukeplåster att sätta bakom örat. Visserligen blev man ganska dåsig men det uppvägdes lätt av nöjet att kunna skåda obehindrat samt att slippa, som två medresenärer, betala 1 200 kronor per näsa för att få spy galla över relingen i åtta timmar.



Dag 4. Upp i ottan som vanligt och idag med Strandfontein Sewage Works som mål. Det är en lättskådad och tacksam lokal som ligger strax innanför norrändan av False Bay. Området är en våtmarkslokal med någon slags anläggning (vattenreningsverk?) som styr vatten till olika kanaler och dammar. Man kan mycket praktiskt och säkert åka runt med bilen och skåda direkt från den eller väggkanten. På väg ner till området stannar jag till vid några gräsmarker och hör där min första **Southern Black Korhaan**. I vattnet finns större antal av **Greater Flamingo**, **Great White Pelican**, **Cape Shoveler**, **Yellow-billed Duck** och **Cape Teal**. Mindre antal ses av **Red-billed Teal**, **Southern Pochard** och **Hottentot Teal**. Mindre vanliga fåglar är **Olive Pigeon**, **Marsh Sandpiper**, **Great Crested Grebe**, **Black-headed Heron**, **African Fish-Eagle**, **African Purple Swamphen** och **White-throated Swallow** som jag bara ser ett ex var av.

Dag 5, julafton, är planen att gå och skrota lite i Kirstenbosch Botanical Garden men då det blåser en kraftig sydostlig vind med stormbyar in på hotellparkeringen så byter jag plan direkt och åker 10 mil norrut till West Coast National Park. Det är ett stort lagunområde omgivet av torra buskmarker. Över buskarna jagar flera **Black Harrier** och i buskarna är **Bokmakerie**, **Lesser Double-collared Sunbird**, **Brimstone Canary** och **Karoo Scrub-Robin** vanliga. Jag går ner till ett stort gömsle vid strandkanten och hade det inte varit för en **Pied Kingfisher** så skulle jag lika gärna kunna ha varit i Sverige då det bara är arktiska fåglar överallt. Jag har prickat ebb perfekt och mängder av vadare spankulerar omkring i gyttnar: **Curlew Sandpiper**, **Little Stint**, **Sanderling**, **Common Greenshank**, **Whimbrel** och **Grey Plover** är talrikast. Två stycken **Caspian Tern** patrullerar av frivattnet. Roligaste obsarna i parken är kanske en grupp **Grey-winged Francolin** som jag stöter på uppe vid en utsiktsskulle samt några **Namaqua Dove** vid områdets enda sötvattenhål.

På julaftonsskvällen slår vi oss ihop med en kompis till Frida och hans familj som råkar vara i Kapstaden samtidigt som vi. Det blir en fin restaurang vid Sea Point där jag tar en 12-bitars sushi. Inte så traditionell julmat, men gott. Särskilt efterrätten.



Dag 6 och kosan styrs så småningom mot Knysna. Innan dess i arla morgonstund tar jag mig till Kirstenbosch Botanical Garden. Huvudingången är inte öppen så tidigt på morgonen men jag hänvisas till en alternativ och gratis ingång. Själva trädgården är väldigt stram och ansad och innehåller inte så mycket fågel men parkens utkanter och upp en bit mot bergen finns mer äkta vara och en del skog. En **African Goshawk** flyger över parken och en **Rufous-chested Sparrowhawk** sitter och lapar i sig de första solstrålarna på en torr gren. Hörs men inte syns gör **Pied Barbet**, **Black Cuckoo** och **Greenspotted Wood-Dove**. Övrigt att nämna är **Cape Grassbird**, **Cape Sugarbird**, **Cape Canary** och **Layards Tit-Babbler**.

Hem, packa och iväg mot Knysna. Vi stannar till vid Sir Lowrys Pass för att leta efter Cape Rock-Jumper. Jag går lite fel och Frida sitter och väntar nere på vägen, förmodligen måttligt road, varför jag avbryter sökandet ganska snart. I området ses dock t ex **Orange-breasted Sunbird**, **Yellow Bishop** och **Swee Waxbill**.

Efter vägen mot Knysna ses gott om **Steppe Buzzard**, ganska gott om **Red Bishop** samt resans enda **Blue Crane**. De senare var ett litet sällskap på fyra ex som stod på ett öppet fält.

Dag 7 tar jag sovmorgon och vi softar runt lite i största allmänhet i den mysiga staden som ligger längst inne i ett lagunområde. Längst ute vid inloppet mot havet, Knysna Heads, ligger en schysst restaurang med fin utsikt. Mellan restaurangen och den yttersta udden går en stig där man kan hitta **Knysna Warbler** inne i den snåriga skogen intill. Inte förrän vid tredje försöket då jag själv på eftermiddagen tog en tur ner igen fick jag fason på de små leven. Från huset där vi bodde sågs **Fork-tailed Drongo**, **Amethyst Sunbird** och **Great Dubbel-collared Sunbird**. När jag stod och borstade tänderna på väg till kojs hördes en **Spotted Eagle-Owl** genom badrumsfönstret.



Dag 8 och på n igen. Nu är siktet inställt på Wilderness Region vilket är ett område med gammal lummig skog genomkorsat av floder och några sjöar. Jag väljer att följa en stig som heter Giant Kingfisher Trail som börjar i norra delen av campingen Ebb & Flow. Stigen är avstängd för reparation men det struntar jag i. Det är nog t o m en fördel eftersom inga andra vandrare klampar runt på den. Längs stigen ses, och ändå mera hörs, gott om **Knysna Lourie**. Den påminner i beteende om en nötskrika och är alltså ganska varsam och blyg i sitt uppträdande. Jag hör betydligt mer än jag ser men sammantaget får jag på ett par timmars promenad in **Narina Trogon**, **African Paradise-Flycatcher**, **Forest Canary**, **Terrestrial Bulbul**, **Black Swallow**, **Scaly-throated Honeyguide**, **Red-chested Cuckoo**, **Southern Boubou** och **Orange-breasted Bush-Shrike**. Även här sjunger två stycken **Knysna Warbler**. När jag kom i gryningen såg jag vid infarten till campingen även tre stycken **Red-necked Francolin** och hörde en **African Rail**.

På kvällen drar vi vidare mot Addo National Park. Det är en stor park mest känd för att innehålla sydafrikas största elefantpopulation på drygt 400 stycken individer. På vägen dit flyger en **Jackal Buzzard** över vägen. Det var fullbokat i parken så vi bor i en liten gudsförgäten håla vid namn Kirkwood. Vi kommer fram på kvällen strax innan skymning och är dom enda gästerna på hotellet – Kirkwood Hotel – och får en hel svit till vårt förfogande. Det häckar några **Little Swift** under taket på hotellet och i ett träd på parkeringen låter en **Diderick Cuckoo**.

Dag 9 ska bli en heldag i Addo National Park. Det är några mil till huvudentrén trots att Kirkwood ligger väldigt nära parkgränsen. Väl framme vid gaten frågar dom om vi vill ha en guide med i bilen – javisst – och in hoppar en ung kvinna från Kirkwood som mer pratar om sitt liv och sina framtidsdrömmar än om parkens djurinnevånare. Men men, det var trevligt och spännande att få en snabb inblick i en modern afrikansk kvinnas liv och drömmar. Vi ser inte mycket på den turen men dröjer oss kvar runt servicecentret och kollar av lite gömslen och nära omgivningar. Från gömslet vid den lilla ”fågelsjön” ses **Red-billed Quelea**, **Black Crake** och **Dark-capped Bulbul**. Vid den mer öppna utsikten ses **Water Thick-knee**, **Black-bellied Starling**, **Pearl-breasted Swallow** och **Brown-hooded Kingfisher**.



Alla guidade jeepturer är fullbokade men vi chansar på att det kommer in någon ”last minute cancellation” som vi kan fylla. Och visst, precis den tur vi hoppats på, skymningsturen fick några lediga platser. Nu åker vi runt i en stor 11-sitsig ToyotajEEP med en proffsig guide. Vi ser inga lejon men däremot en **Svart Noshörning** som vågat sig ut på en stor öppen yta. Det är en stor sällsynthet då det bara finns ett drygt 10-tal i parken och på att de får sitt vattenbehov täckt av att äta succulenter och därför aldrig behöver komma fram till vattenhål. Det var en mycket vacker kväll som gav oss lite känsla av Jurassic Park när det öppnade sig stora grässlätter med massor av antiloper, elefanter, sebror och schakaler som vackert avtecknade sig i det varma skymningsljuset. Fåglar att nämna är **Crowned Lapwing**, **Eastern Long-billed lark**, **Red-necked Francolin** och **Streaky-headed Sead-eater**.

Dag 10 är en ren transferdag. Vi åker från Kirkwood till Kapstaden, drygt 80 mil, utan längre stopp. Ganska tidigt på resan konstaterar jag att det är en kvarts tank i bilen och att det kan vara skönt att få tanken full inför den långa resan. Vi åker, åker, åker och åker utan att stöta på någon bensinmack. Mätaren står på E(mpty) och för säkerhets

skull börjar en liten lampa på instrumentpanelen snart att lysa på en pedagogisk pil som pekar mot en pump. Vi har redan fattat, tack. Till slut hittar vi en skylt med en bensinpump och namnet på en traktorhandlare. Räddningen är nära. Tror vi. En mil bort från motorvägen hittar vi traktorhandlaren som upplyser oss om att han får soppa 17 januari. Lätt panik. Och inte ens fem liter kan han kränga av. Nåväl, tillbaka och upp på motorvägen och 500 m från där vi svängde av hittar vi en jättemack med toalett, kaffe, vatten, mat och allt vi då behövde. Ibland kan man glädjas för ganska lite.

Dag 11. En ganska lugn dag i Kapstaden med dimma och regn där jag tar sovmorgon men med projektet att åka tillbaks till Sir Lowrys Pass för att mer noggrant eftersöka Cape Rock-Jumper. Huvudplanen är att hitta dom där kanonerna som det pratas om i alla rapporter och beskrivningar. Jag följer beskrivningen från South African Birdfinder men stigen diffunderar snart ut till ingenting. En ganska tät dimma kan vara en del av förklaringen och jag bestämmer mig då för att "friklätra" upp på berget. Dimman lättar och det blir en inte alltför komplicerad promenad upp mot toppen. Väl uppe ses inget av målarten och inte mycket annat än ett par **Familiar Chat**. Efter ett tag ses dock ett par och strax ett par till utav **Cape Rock-Jumper**. Yes! Inhängd och klar.

På nervägen väljer jag att gena ner en närmare väg. Dimman kommer och går och väl nere på stigen hör jag ett mörkt argt rytande läte. Har ingen aning om vad det är, fantasin skenar iväg – skadskjutet lejon...- det låter en gång till. Som en blandning av ett morrande och skällande, ett stort djur, någonstans bakom ett klippblock snett uppåt framåt längs min färdväg. Jag har kanske aldrig varit så här rädd. Slutet är nära!?!

När jag är i jämnhöjd med djuret börjar jag springa så att min flykt för mig bort från "monstret". Efter kanske 50 meter saktar jag ner, det kanske är en brunstig bergsget typ eller nåt, börjar gå men kastar en blick bakåt och då kommer något springande mot mig ur dimman!!! Helvete vilken fart jag får, kollade inte så där jättenoga men det kändes som en björn. Större än en hund men mindre än våra brunbjörnar och sprang lite jämfotalufsigt. Men som sagt, ingen mer noggrann analys gjordes på plats utan nu sprang jag för mitt liv. Jag var ganska nära motorvägen och min plan var att rusa ut mitt i körbanan för att där förvirra besten eller kanske få den överkörd. Innan vägen var ett stort taggrådsstaket som jag inte vet hur jag tog mig igenom, matrix, plötsligt stod jag bara där. Kollar snabbt åt vänster och tar ett steg ut, såklart kommer en bil från höger cirkus fem millimeter framför mig då jag i upphetsningen glömt bort vänstertrafiken. Hursomhelst kommer jag över vägen och in i min bil. Lätt skakig ser jag inget som följer mig längre och åker därifrån. Jag vet fortfarande inte vad det var, men det var definitivt inget gulligt djur. Kanske en babianhanne som tyckte att jag var på fel plats?

Dag 12, nyårsafton. Det får bli en repris ner till Strandfontein för att bringa reda i bestämningsarbetet av de små gråbruna sakerna. Av sångarna är det ganska gott om **Little Rush Warbler** och även ett flertal **African Reed Warbler**. När jag snorkar i buskarna vaskar jag även fram en **Pin-tailed Whyda** och en **Burchells Coucal**. Vill


också få bekräftat att det är **African Black Swift** som är den vanliga seglaren man ser och i det arbetet vaskas det även ut några **Alpine Swift**. I övrigt kan nämnas en fullvuxen **African Fish-Eagle**, **Purple Heron**, **Black-crowned Night-Heron** samt 25 **Black Oystercatcher**.

På kvällen tar vi bilen ner till Camps Bay och sätter oss vid en trottoarsservering; de finare restaurangerna är bokade långt i förväg av hugade nyårsfirare. Vi sitter dock mitt i stället och intar en god köttbit med en milk-shake och har det bra. Hem till hotellet innan tolv och till sängs bara några minuter in på det nya året.

Dag 13. Resans final är planerad till Tanqua Karoo-området norr om Kapstaden. Vi åker 20 mil nordost ganska långt ut i den torra halvöknen. Biotopen är artrikare än man kanske tror vilket bl a bevisas genom att ha utsetts till Biodiversity Hotspot av Conservation International. Vi har bokat en natt på Inverdoorn, vilket är en lyxlodge och en "oas" mitt ute i ingenstans. Det är löjligt dyrt, 1 740 kr per natt och person, men vi tycker det känns som en värdig avslutning. I priset ingår all mat och två safaris i det ganska stora området. Alla stora djur är inköpta och halvtama, lejonen och geparderna t o m i burliknande hägn, så det är ingen större naturupplevelse på så sätt. Likväl får vi se en hel del av området med både djur och fåglar.

Vi slappar mest den här dagen och intar lunch, afternoon tea samt en femrätters middag. På kvällen drar vi ut i området på den guideade turen och ser förutom en del mer eller mindre vilda djur även **Peregrin**, **Booted Eagle**, **White-backed Mousebird**, **Namaqua Dove**, **Fairy Flycatcher**, **Pale-winged Starling**, **Capped Wheatear** och **Dusky Sunbird**.

Trots priset bestämmer vi oss för att stanna en natt till. Vi förhandlar dock bort safarisarna för det tillkommande dygnet och landar på två loppor summa kardemumma.



Dag 14, resans sista hela dygn. Åtminstone var det så det var tänkt(...). Det första som händer är en tidig guidning och idag har guiden sparat bufflarna åt oss. Han kör rakt in i en liten tam flock som ligger på en lerig väg och ler stolt medan han berättar hur farliga dom är. Riktigt töntigt. Men men, off we go och morgonens tur ger **Southern Pale Chanting Goshawk**, **Three-banded Plover**, **Red-capped Lark** och **Grey-backed Sparrowlark**. Avslutningen var ett besök i närheten av ett bo med en nästan flygg unge av **Secretarybird**. Helt okej. På campen hittar jag en adult **Whiskered Tern** sommardräkt i en damm nära husen och några **Malachite Sunbird** passerar poolen mitt på dagen.

Min sista skådarinsats blir en av resans största fågelupplevelser med utdelning över förväntan. Jag sticker iväg klockan fyra på eftermiddagen och har anmält min återkomst till solnedgången vid åtta. Det finns ett antal bra lokaler längs väg 355 som börjar en bit söder om där vi bor och går rakt norrut genom ett väldigt öde och vackert landskap där det är 250 km till nästa bensinpump. Nåväl, det blåser en väldigt stark vind vilket grusar mina förhoppningar då jag förstår att jag inte kommer att höra så mycket läten från t ex lärkor och stenskvättor genom bruset. Kanske var det en fördel rovfågelmässigt för precis i början av utflykten ser jag en adult hona **Amur Falcon** sitta och huka på en staketpinne längs vägen och strax därefter en **Wahlbergs Eagle** i en liknande pose uppe i en högre stolpe. Båda var obenägna att flyga längre sträckor och kunde lätt beskådas på längden och tvären.

Jag gör en handfull slumpmässiga skådarstopp mellan Inverdoorn och Eierkop vilket ger **Karoo Korhaan, Karoo Chat, Namaqua Sandgrouse, Spotted Eagle-Owl, Black Harrier, Karoo Lark, Grey-backed Camaroptera** och **Rufous-eared Warbler**. Vid Eierkop hade jag tänkt få syn på Karoo Eremomela, men det var helt fågeltomt och typ orkan på den sidan av berget som var hyfsat tillgängligt och där de brukar ses. Tiden går och jag bestämmer mig för att som sista anhalt försöka hinna med Skitterykloof där t ex den svåra endemen Cinnamon-breasted Warbler häckar med några par. Kommer fram strax innan solnedgången och är lite stressad, dels av klockan och dels av några afrikaner som står och skriker och svär i den riktning jag borde gått. Går förmodligen inte till den optimala spoten för kanelbröset men ser här dock **Layards Tit-Babbler, Dusky Sunbird** och **Black-headed Canary**.

Väl tillbaka har strömmen gått men dom får efter ett tag igång en dieseldriven generator. Då den låter lite och råkar stå i närheten av vårt hus tar dom därför inget betalt för vårt andra dygn. Mmm, en femrätters blir ännu godare gratis.

Dag 15 åker vi direkt till flygplatsen men vårt plan har fastnat i Kairo med tekniska problem och det kommer visa sig att vi så småningom kommer hem till Stockholm 17 timmar försenade. Jag besparar er detaljerna.

Lite schysst boende:

<http://www.roomsforafrica.com/>

<http://www.deanehouse.co.za/>

<http://www.greateraddo.com/accommodation.html> Om du ska till Addo och vill sova billigt utanför men nära parken.

<http://www.inverdoorn.com/>

Om du vill lyxa i Karoon.

Smidig rumsbokningsite

Kapstaden. Både billigt och bra!

Ett par böcker som underlättade:

Birds of South Africa; Sinclair, Hockey & Tarboton

South African Birdfinder; Callan Cohen m fl

Övrigt:

<http://www.capetownpelagics.com/>

<http://www.birdingafrica.com/>

Ordnar havsfågelturer

Bra hemsida

Förkortningar till besökta lokaler:

Addo National Park

Kirstenbosch Botanical Garden

Sir Lowrys Pass

West Coast National Park

Addo

KBG

SLP

WCNP

Artlista : 223 arter**African Penguin** *Spheniscus demersus*
Ca 100 ex vid Boulders Beach**Great Crested Grebe** *Podiceps cristatus*
1 ex i Strandfontein**Black-necked Grebe** *Podiceps*
Ca 20 ex i Strandfontein**Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis*
Allmän och talrik vid sötvatten**Shy Albatross** *Thalassarche cauta*
10 ex på havsfågelturen**Yellownosed Albatross** *Thalassarche carteri/chlororhynchos*
1 ex immature därför obestämd**Southern Giant-Petrel** *Macronectes giganteus*
6 ex på havsfågelturen**White-chinned Petrel** *Procellaria aequinoctialis*
Vanligaste havsfågeln.**Spectacled Petrel** *Procellaria conspicillata*
1 ex på havsfågelturen**Flesh-footed Shearwater** *Puffinus carneipes*
5 ex på havsfågelturen**Sooty Shearwater** *Puffinus griseus*
Ca 30 ex på havsfågelturen**Great Shearwater** *Puffinus gravis*
Ca 10 ex på havsfågelturen**Cory's Shearwater** *Puffinus griseus*
Ca 10 ex på havsfågelturen**Wilson's Storm-Petrel** *Oceanites oceanicus*
Ca 100 ex på havsfågelturen**European Storm-Petrel** *Hydrobates pelagicus*
Ca 100 ex på havsfågelturen**Cape Gannet** *Morus capensis*
Patrullerade av vattnen i mindre antal utanför Cape Point**White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus*
Motsvarar vår Storskarv i uppträdande och numerär.

Bank Cormorant *Phalacrocorax neglectus*
Hittade en mindre koloni. Mindre vanlig och mer knuten till klippor och hav.

Cape Cormorant *Phalacrocorax capensis*
Vanlig.

Reed Cormorant *Phalacrocorax africanus*
40 ex vid Strandfontein.

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus*
40 ex Strandfontein.

Purple Heron *Ardea purpurea*
2 ex Strandfontein.

Grey Heron *Ardea cinerea*
Sporadisk.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*
Sporadisk.

Little Egret *Egretta garzetta*
2 ex i Knysna och ett par ströbsar.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*
Vanlig.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax*
1 ex Strandfontein.

White Stork *Ciconia ciconia*
3 ex längs vägen mellan Kapstaden och Knysna.

Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber*
500 ex Strandfontein

African Spoonbill *Platalea alba*
Enstaka obsar överflygande fåglar.

Hadeda Ibis *Bostrychia hagedash*
En skrånig fågel ([ha-de-da](#)) som finns överallt t o m i trafikrondeller.

Glossy Ibis *Plagadis falcinellus*
Ett mindre antal i Strandfontein.

African Sacred Ibis *Threskiornis aetiopicus*
Vanlig vid sötvatten, vilket som helst.

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis*
Flyger ganska långa sträckor mellan mat- och sovställen och ses därför relativt lätt. Flest sågs i Strandfontein med flockar upp mot 30 ex.

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*
Finns överallt.

South African Shelduck *Tadorna cana*
2 ex Strandfontein och 2 ex WCNP.

Southern Pochard *Netta erythrophthalma*
11 ex Strandfontein

Maccoa Duck *Oxyura maccoa*
3 ex Strandfontein.

Yellow-billed Duck *Anas undulata*
30 ex i Strandfontein och spridda obsar kring Wilderness och Knysna.

Cape Shoveler *Anas smithii*
60 ex i Strandfontein och spridda obsar kring Wilderness och Knysna.

Cape Teal *Anas capensis*
50 ex i Strandfontein.

Red-billed Teal *Anas erythrorhyncha*
8 ex i Strandfontein.

Hottentot Teal *Anas hottentota*
4 ex i Strandfontein. Två par; ett par i en avsnärd pöl av G* och ett par i bäcken mellan I och anläggningen.

African Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer*
2 ex i Strandfontein, en adult och en juv.

Booted Eagle *Aquila pennatus*
4 ex Inverdoorn, tre ljusa och en mörk.

Wahlbergs Eagle *Aquila wahlbergi*
1 ex ljus fas. Satt på en telefonstolpe strax söder om Eierkop på väg 355.

Jackal Buzzard *Bureo rufofuscus*
1 ex överflygande vägen längs Garden Route.

Steppe Buzzard *Buteo vulpinus*
Vanlig.

African Marsh-Harrier *Circus nanivorus*
1 ex Strandfontein.

Black Harrier *Circus maurus*
10 ex i och runt WCNP och 2 ex längs väg 355.

Southern Pale Chanting Goshawk *Melierax canorus*
3 ex Inverdoorn och 1 ex väg 355.

Yellow-billed Kite *Milvus parasitus*
Dagliga obsar.

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*
Vanlig i öppna områden.

African Goshawk *Accipiter tachiro*
1 ex KBG och 1 ex Wilderness.

Avslöjas av lätet som till en början inte är helt rovfågelliktt men till slut gör att man höjer blicken – ett visslande, snärtigt men ganska diskret, lite vadarlikt *uitt uitt uitt...*

Rufous-chested Sparrowhawk *Accipiter rufiventris*
1 ex KBG.

Peregrin Falcon *Falco peregrinus*

1 ex Inverdoorn.

Amur Falcon *Falco amurensis*

1 ex ad ♀ på en vägstolpe vid väg 356 alldeles söder om infarten till Inverdoorn.

Rock Kestrel *Falco rupicolis*

Slarvigt av mig bestämde jag bara en vid Godahoppsudden, men ingen bestämd Lesser, annars hade jag sporadiska obsar av Lesser/Rock Kestrel.

Red-necked Francolin *Pternistes afer*

3 ex vid infarten till campingen Ebb & Flow, Wilderness och 1 ex spelande i Addo.

Cape Francolin *Pternistes capensis*

Sågs "lite här och där". Ett hest *kalack-kalack* (ibland trestavigt)

Grey-winged Francolin *Scleroptila africanus*

12 ex WCNP.

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*

Vanlig.

Ostrich *Struthio camelus*

Förvildade fåglar sågs vid Cape Point, WCNP, Addo och Wilderness.

Red-knobbed Moorhen *Fulica cristata*

Ett hyfsat antal i Strandfontein.

Comman Moorhen *Gallinula chloropus*

I alla sötvatten.

Purple Gallinule *Porphyrio madagascariensis*

1 ex Strandfontein.

Black Crake *maurornis flavirostris*

1 ex base camp Addo.

African Rail *Rallus caerulescens*

1 ex Wilderness. Börjar med ett torrt rullande smådoppingkvitter som övergår i mer avsatta haltande stavelser – *trrrrrrrrrrii-te-te-te-te*.

Blue Crane *Anthropoides paradiseus*

4 ex efter vägen mellan Cape Town och Knysna.

Secretarybird *Sagittarius serpentarius*

1 ex Inverdoorn. En nästan fullvuxen juvenil på ett bo i en busktopt.

Karoo Korhaan *Eupodotis vigorsii*

4 ex gick över vägen nära infarten till Inverdoorn.

Southern Black Korhaan *Eupoditis afra*

1 ex Strandfontein och 1 ex WCNP. Raspigt vokallöst *kerrak-kerrak-kerrak...*

African Black Oystercatcher *Haematopus moquini*

25 ex Strandfontein, 1 ex Boulders Beach och 2 ex Godahoppsudden.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*

Vanlig i Strandfontein och ströobsar från bilen.

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*
80 ex Strandfontein.

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula*
10 ex WCNP.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris*
2 ex Inverdoorn.

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus*
3 ex Addo.

Blacksmith Lapwing *Vanellus armatus*
Vanlig.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*
20 ex WCNP.

Ruff *Philomachus pugnax*
11 ex Strandfontein och 2 ex WCNP.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*
200 ex WCNP.

Sanderling *Calidris alba*
30 ex WCNP.

Little stint *Calidris minuta*
40 ex WCNP.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*
1 ex Strandfontein.

Wood Sandpiper *Tringa glareola*
2 ex Strandfontein.

Common Greenshank *Tringa nebularia*
1 ex Strandfontein och 20 ex WCNP.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*
1 ex Strandfontein och 1 ex WCNP.

Common Whimbrel *Numenius phaeopus*
15 ex WCNP.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*
6 ex WCNP.

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis*
1 ex Addo.

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus*
2 ex Addo.

Pomarine Jaeger *Stercorarius pomarina*
2 ex på havsfågelturen.

Arctic Skua *Stercorarius parasiticus*
20 ex på havsfågelturen.

Kelp Gull *Larus vetula*

Vanlig. Jag betraktar de båda svartmantlarna som en art och har därför inte sett dom i ögonen.

Sabines Gull *Larus sabini*

11 ex på havsfågelturen.

Hartlaubs Gull *Larus hartlaubii*

Vanlig i Kapstaden och dess närhet.

Caspian Tern *Sterna caspia*

2 ex WCNP, 3 ex Strandfontein och 1 ex hörd från KBG.

Swift Tern *Sterna bergii*

Vanlig framförallt längs kusterna t ex 200 ex vid Godahoppssudden.

Sandwich Tern *Sterna sandvicencis*

1 ex Kapstaden första dagen. Missade säkert ett gäng eftersom jag snabbt slutade kolla på stora tärnor.

Common Tern *Sterna hirundo*

1 ex bestämd men det fanns ganska gott om fisk/silvertärnor på spridda lokaler.

Arctic Tern *Sterna paradisaea*

2 ex bestämda på havsfågelturen.

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida*

1 ex ad sommarträkt i Inverdoorn.

Namaqua Sandgrouse *Pterocles namaqua*

2 ex väg längs väg 355.

Speckled Pigeon *Columba guinea*

Vanlig.

Olive Pigeon *Columba arquatrix*

1 ex Strandfontein och 3 ex Wilderness.

Rock Dove *Columba livia*

Vanlig som tamduva.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*

Ganska vanlig.

Cape Turtle-Dove *Streptopelia capicola*

Vanlig. Har det typiska "afrikalätet" - kurr-kurrrr kurr

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*

Vanlig.

Greenspotted Wood-Dove *Turtur chalcospilos*

1 ex KBG.

Namaqua Dove *Oena capensis*

3 ex sötvattenhälet i WCNP och småflockar i och runt Inverdoorn.

Knysna Lourie *Tauraco corythaix*

20 ex i Wilderness och några från bilen i Knysnaområdet. Ett hest, lite skälland och mörkt hro-hro-hro. Röst modell stor kråka/"kalkon".

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*

1 ex Wilderness. Supersnärtigt och klart *qui-gou-quo*.

Black Cuckoo *Cuculus clamosus*

1 ex KBG.

Diderick Cuckoo *Chrysococcyx caprius*

1 ex Kirkwood Hotel (Addo) och 1 ex Inverdoorn. *witt-witt-widerick*

Burchells Coucal *Centropus burchelli*

1 ex Strandfontein

Spotted Eagle-Owl *Bubo africanus*

1 ex Knysna och 2 ex längs väg 355. De senare var en adult och en nästan flygg juvenil. Ett berguvlikt *ho-o ho-u*

Ob Nightjar *Caprimulgus sp*

Minst 1 ex jagade vid campen i Inverdoorn.

Alpine Swift *Tachymartis melba*

3 ex Strandfontein.

African Black Swift *Apus barbatus*

Vanlig.

Little Swift *Apus affinis*

Vanlig i Addo och sporadisk på andra lokaler.

White-rumped Swift *Apus caffer*

10 ex i Addo.

Narina Trogon *Apaloderma narina*

2 ex Wilderness. Ett hest, ganska mörkt *hoot-hoot* (5-10 ggr)

Red-faced Mousebird *Urocolius indicus*

8 ex Addo.

Speckled Mousebird *Colius striatus*

Vanlig, även i städerna.

White-backed Mousebird *Colius colius*

3 ex Inverdoorn.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*

1 ex WCNP och 1 ex Strandfontein.

Brown-hooded Kingfisher *Halcyon albiventrus*

2 ex Addo.

European Bee-eater *Merops apiaster*

10 ex Inverdoorn.

African Hoopoe *Upupa africana*

7 ex WCNP.

Scaly-throated Honeyguide *Indicator variegatus*

1 ex Wilderness Ett ca 3 sek långt surrande som en blandning mellan en högfrekvent nattskärre och en insekt. Ett omiskännligt stigande metalliskt - rrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Pied Barbet *Tricolaema leucomelas*
1 ex Inverdoorn.

Karoo Lark *Certhilauda albescens*
2 ex väg 355.

Eastern Long-billed Lark *Certhilauda semitorquata*
2 ex Addo.

Red-capped Lark *Calacrella cinerea*
1 ex Inverdoorn.

Grey-backed Sparrowlark *Eremopterix verticalis*
1 ex honfärgad i Inverdoorn.

Greater striped Swallow *Hirundo cucullata*
Ganska vanlig.

Lesser striped Swallow *Hirundo abyssinica*
10 ex Addo.

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Vanlig.

White-throated Swallow *Hirundo albigularis*
1 ex Strandfontein.

Pearl-breasted Swallow *Hirundo dimidiata*
3 ex Addo.

Black Swallow *Psalidoprocne holomelaena*
1 ex Wilderness.

Brown-throated Martin *Riparia paliducola*
10 ex Inverdoorn.

Rock Martin *Hirundo fuligula*
Vanlig, även nära och i samhällen.

Forktailed Drongo *Dicrurus adsimilis*
Ganska vanlig i Knysna och Wilderness.

White-necked Raven *Corvus albicollis*
5 ex Cape Point.

Pied Crow *Corvus albus*
Vanlig.

Cape Crow *Corvus capensis*
Vanlig.

Cape Bulbul *Pycnonotus capensis*
Vanlig. *piit-pitt-churlivipp* (typ)

Dark-capped Bulbul *Pycnonotus tricolor*
1 ex Addo.

Terrestrial Bulbul *Phyllastrephus terrestris*
2 ex Wilderness. Ett mjukt ganska vokallöst trasttjatter – *pr(u)pp prrp-prrp*

Sombre Bulbul *Andropadus importanus*.

Lät lite överallt från täta snår eller högt i träd men sågs bara en gång - *peewee* pladderpladderpladder.

Olive Trush *Turdus olivaceus*

2 ex Knysna.

Cape Rock-jumper *Chaetops frenatus*

4 ex SLP; två revirhävdande par.

Familiar Chat *Cercomela familiaris*

2 ex SLP

Karoo Chat *Cercomela schlegelii*

7 ex längs väg 355 och 356.

Capped Wheatear *Oenanthe pileata*

2 ex Inverdoorn.

Stonechat *Saxicola torquatus*

2 ex WCNP.

Chorister Robin *Cossypha dichroa*

1 ex Wilderness.

Cape Robin *Cossypha caffra*

1 ex Cape Point plus några ströobsar. Sjunger en varierad strof med partier som påminner om rödhakens "silverbäck".

Karoo Scrub-Robin *Cercotrichas coryphoeus*

Vanlig.

Knysna Warbler *Bradypterus sylvaticus*

2 ex Knysna, 1 ex Wilderness och 1 ex under en bro i närheten av Ebb & Flow-campingen. Sjunger klart och starkt – *tsiip tsiip tsiip tjett-tjett-tjett-tjett-chyrrrrrrrrrrrr*

Little Rush-Warbler *Bradypterus baboecala*

> 10 ex Strandfontein.

Lesser Swamp-Warbler *Acrocephalus gracilirostris*

1 ex Addo.

African Reed-Warbler *Acrocephalus baeticatus*

3 ex Strandfontein.

Cape Grassbird *Sphenoeacus afer*

1 ex SLP.

Green-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura*

4 ex Wilderness. Sång likt ett av näktergalens partier – *klack(a)dack-klack(a)dack-klack(a)dack*

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera brevicaudata*

4 ex öster om väg 355 strax söder om Eierkop.

Fairy Flycatcher *Stenostira scita*

1 ex Inverdoorn.

Layards Titbabbler *Parisoma layardi*

1 ex KBG och 1 ex Skitterykloof.

Chestnut-vented Titbabbler *Parisoma subcaeruleum*
2 ex WCNP.

Bar-throated Apalis *Apalis thoracica*
Vanlig. Starkt, klart och distinkt med lite tråklång – pillip-pillip-pillip...(ca 8 ggr).

Neddicky *Cisticola fulvicapilla*
Vanlig t ex vid SLP.

Grey-backed Cisticola *Cisticola subruficapilla*
1 ex Cape Point, och några till.

Levillants Cisticola *Cisticola tinniens*
3 ex Strandfontein.

Rufous-eared Warbler *Malcorus pectoralis*
2 ex öster om väg 355 strax söder om Eierkop.

Karoo Prinia *Prinia maculosa*
Enstaka ex på 3-4 lokaler.

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*
5 ex Wilderness.

Fiscal Flycatcher *Sigelus silens*
Vanlig.

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis*
4 ex Wilderness.

Cape White-Eye *Zosterops capensis*
Vanlig.

Cape Batis *Batis capensis*
1 ex Wilderness. En öppen vissling likt en boostad domherre – fo-foo-foo

Cape Wagtail *Motacilla capensis*
Vanlig.

Grassveld Pipit *Anthus cinnamomeus*
1 ex Strandfontein, plus en hel del obestämda pipitärkor.

Red-backed Shrike *Lanius collurio*
1 ex Inverdoorn.

Fiscal Shrike *Lanius collaris*
Vanlig.

Southern Boubou *Laniarius ferrugineus*
1 ex Wilderness.

Bokmakierie *Telophorus zeylonus*
Vanlig i torra buskmarker.

Orange-breasted Bush-shrike *Telophorus sulfureopectus*
1 ex Wilderness. Låter som när man visslar på hunden – phu phu-phu-phu phu

Black-bellied Starling *Lamprotornis corruscus*
1 ex Addo.

Pale-winged Starling *Onychognatus naburoup*
9 ex Inverdoorn.

Red-winged Starling *Onychognatus morio*
Mycket vanlig i och runt städerna.

Common Starling *Sturnus vulgaris*
Vanlig.

Wattled Starling *Creatophora cinerea*
3 ex Strandfontein.

Pied Starling *Spreo bicolor*
Vanlig längs vägarna. Alla obsar genom bilrutan.

Cape Sugarbird *Promerops cafer*
3 ex SLP och 3 ex i KBG.

Malachite Sunbird *Nectarinia famosa*
2 ex Inverdoorn.

Orange-breasted Sunbird *Anthobaphes violacea*
10 ex SLP.

Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina*
1 ex Knysna.

Dusky Sunbird *Cinnyris fuscus*
3 ex väg 355 och 1 ex Inverdoorn. Den sistnämnda var en sjungande hane som inte alls var så svart som i böckerna utan ganska grå men med ett lodrätt streck som gick från strupen en bit ner på bröstet.

Greater Double-collared Sunbird *Cinnyris afer*
1 ex Knysna.

Lesser Double-collared Sunbird *Cinnyris fuscus*
Vanlig. *Sjunger med inslag som ger gulhämplingassociationer.*

House Sparrow *Passer domesticus*
Vanlig.

Cape Sparrow *Passer melanurus*
Vanlig på landsbygden.

Southern Masked-Weaver *Ploceus velatus*
4 ex Addo.

Cape Weaver *Ploceus capensis*
1 ex Addo

Yellow Weaver *Ploceus subaureus*
1 ex Addo.

Red-billed Quelea *Quelea quelea*
1 ex Addo.

Southern Red Bishop *Euplectes orix*
Vanlig i Addo och längs Garden Route.

Yellow Bishop *Euplectes capensis*
1 ex SLP.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*
1 ex Strandfontein.

Swee Waxbill *Estrilda melanotis*
1 ex SLP.

Common Waxbill *Estrilda astrild*
Ganska vanlig.

Yellow Canary *Serinus flaviventris*
1 ex Skitterykloof. Sannolikt grovt förbisedd.

Brimstone Canary *Serinus sulphuratus*
20 ex WCNP.

Forest Canary *Serinus scotops*
1 ex Wilderness.

Cape Canary *canicollis*
1 ex KBG.

Streaky-headed Seed-eater *Serinus gularis*
1 ex Skitterykloof. Sannolikt grovt förbisedd.

Black-headed Canary *Serinus Alario alario*
2 ex Skitterykloof.

Cape Siskin *Pseudochloroptila totta*
15 ex Cape Point

White-throated Canary *Serinus albogularis*
7 ex Inverdoorn.

Cape Bunting *Emberiza capensis*
2 ex Cape Point.

* Se "Southern African Birdfinder" av Cohen m fl