

Kenyas fåglar 3–25 november 2007



Heliangelus naturresor

Samuel Hansson www.heliangelus.se
Bondegatan 2 heliangelus@telia.com
573 40 Tranås Tel. 0140-107 44

Deltagare

Samuel Hansson, Tranås (reseledare)
Roger Börjesson, Hovås
Håkan Carlestam, Gyttopp
Barbro Hägg, Sundbyberg
Sven Karlsson, Sundbyberg
Göran Moheim, Stockholm
Karin och Peter Salmon, Lund

Inledning

Ganska snabbt efter att jag hade beslutat mig för att starta Heliangelus naturresor (i oktober 2006) bestämde jag mig för att en lågbudgetresa till Kenya kunde vara en god satsning i november 2007. Tanken var att huvudsakligen besöka lokaler utanför de dyra parkerna och satsa på ett lite enklare (=billigare) boende. Sagt och gjort, jag började att skissa på en färdplan och kontaktade även Moses Kandie, en sympatisk lokal fågelguide som jag träffat vid Lake Baringo 2004. Tillsammans borde vi kunna genomföra en bra resa! Moses visade sig vara ovärderlig när det gällde att skaffa fram en minibuss med chaufför från en pålitlig safarifirma till ett bra pris, och han var till mycket god hjälp under resan.

Under hösten 2007 kom rapporter om översvämningar i Kenya, vilket oroade mig en del, men väl på plats visade det sig att det myckna regnandet i augusti–september inte medförde några problem för vår resa. De på sina håll usla vägbanorna var skadade av tung trafik snarare än regn, och talrika vägarbeten sinkade oss rejält emellanåt. I områden med röda jordar krävs det dock inte mycket regn för att det ska vara omöjligt att ta sig fram med en vanlig tvåhjuldriven minibuss (trots att vi hade en alldeles utmärkt chaufför i Dominic), och således brann Castle Forest vid Mount Kenya inne. Detta kostade oss kanske den magiska 600-artersnivån som flera av oss hade som mål att passera som totalsumma för resan, men vi har ingen anledning att vara missnöjda. Slutresultatet blev nämligen goda 580+ arter fåglar och 31 arter däggdjur, ungefär vad jag hade utlovat.

Vi som var med på resan till ”Kenyas fåglar” fick förutom att se massor av fåglar och relativt många däggdjur även tillfälle att uppleva en hel del av Kenya som det ter sig utanför turiststråken. Det blev många möten med människor och vistelser i udda miljöer som jag hoppas bidrog till en annan intressant dimension av reseupplevelsen. Det kan vara nyttigt att själv få se hur människor lever och arbetar i en annan kultur för att få andra perspektiv på tillvaron och de oerhörda klyftor som finns mellan vårt rika hemland och Afrika.

Jag vill avslutningsvis tacka alla deltagare för att ni följde med, och jag vet att de allra flesta liksom jag tyckte att det var en mycket lyckad resa!

/Samuel Hansson



△ Peaks over 3500 m

Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

Limuru Pond

Utmed huvudvägen västerut från Nairobi nära Limuru finns en permanent våtmark som är väl värt ett stopp. Lokalen verkar relativt säker för både White-backed och Maccoa Ducks.

Lake Naivasha

Den största sötvattensjön i Kenyas Rift Valley. Området blir mer och mer exploaterat, men här finns fortfarande mycket fint att se i omgivningarna både vid sjön och på de torra omgivande sluttningarna. Vi åkte aldrig in i Hells Gate NP, utan skådade bara utanför parkentrén.

Crater Lake Sanctuary

Ett privat reservat nära Lake Naivasha som hyser en idyllisk kratersjö, en akaciaskog full med ofarliga däggdjur och den ovanliga Grey-crested Helmet-Shrike (som vi dippade).

Kinangop Plateau

Aberdarebergens sydsluttningar bestod en gång i tiden av vidsträckta gräsmarker. Vi besökte ett område precis ovanför förkastningsbranten till Rift Valley där det fortfarande finns gräsmarker i hyfsat skick, men hur länge till kommer Sharpe's Longclaw att kunna hålla fästet här?

Lake Nakuru NP

En av Kenyas mest välkända nationalparker. Förutom mängderna med Lesser Flamingo finns här många däggdjur, varav en del är introducerade. Från Baboon Cliffs hade vi fina vyer över sjön!

Lake Baringo

Lake Baringo är en sötvattensjö i Rift Valley med relativt torra omgivningar. Artsammansättningen är framför allt en blandning av nordliga och västliga element och över 400 arter finns noterade i området. Tack vare Moses och hans "grabbar" fick vi se en hel del trevliga nattaktiva fåglar under dagtid.

Kakamega Forest

Denna den största skogsresten i västra Kenya kan karaktäriseras som en högländsskog med lågländskaraktär och är en sista utpost av Kongobäckens skogar. Vi besökte den södra delen av skogen och belönades med en relativt hyfsad artlista toppad av den numera sällsynta Grey Parrot.

Dunga

Bara några kilometer söder om Kenyas tredje största stad Kisumu ligger Dunga Swamp, ett stort våtmarksområde i kanten av Viktoriasjön som hyser stora arealer med papyrus och annan viktig vattenknuten vegetation. Båtturer arrangeras från Hippo Point, och vår 5-timmarsfärd var mycket lyckad. Vi fick se flera av papyrusspecialarna (flera är erkänt svåra) och läckra African Skimmers.

Nyahururu

Denna lilla stad i centrala Kenya på 2 600 meters höjd hyser flera biotoper på bekvämt gångavstånd; högländsskog, det spektakulära Thomson's Fall, våtmarker, reningsdammar och gräsmarker. Golden-winged Sunbird är en karaktärsart så här års och Sharpe's Starling var en överraskning!

Naro Moru Plains

På grund av tidsbrist tog vi oss endast knappt halvvägs mellan Nyeri och Naro Moru och hann bara med ett par stopp. De öppna gräsvidderna här är bra för bl.a. trappar, lärkor samt Jackson's Widowbird, och den senare lyckades vi se en hane av!

Irangi Forest

Denna skog ligger på sydsluttningen av Mount Kenya och trots att vi bara tillbringade några timmar här såg vi mycket trevliga fåglar. En honfärgad Abbott's Starling blev lokalens clou.

Siakago Road

Vi gjorde en eftermiddagsexkursion från Embu ner mot de torrare lågländerna. Enligt uppgifter ska Siakagoområdet vara mycket varierat och artrikt, men jag misstänker att stora arealer har påverkats de allra sista åren – uppodlingen var betydande. Trots detta fanns det en hel del fågel att titta på.

Mukurweini

En reservlokal som jag luskade reda på bara några dagar innan avfärd var Wajee Camp nära Mukurweini (20 km V om Karatina). Ymnigt regnande gjorde alla ”grusvägar” till röd lervälling, så även de sista 4 kilometerna till Wajee. Turen var dock på vår sida, vi träffade på två killar som håller i ett projekt kring målarten Hinde’s Pied Babbler. Vi halkade ner för en slänt i jordbruksmark med enstaka trädgångar och fick fina studier av denna ovanliga endem.

Athi River/Athi Plains

Fågellivet kring denna industristad är i stort sett det samma som i Nairobi NP, men den stora fördelen med att skåda utanför parken är att man kan stanna och gå var man vill. Strax öster om Athi River vandrade vi utmed en liten flod och söder om staden körde vi runt och spanade av de öppna slätterna. Att vi inte fick se Red-throated Tit grämer mig en del.

Hunter’s Lodge, Kibako

Av en slump hamnade vi här för ett lunchstopp under vår resa mot kusten. Även om det tydligen var mycket bättre förr fanns här en koloni av Black-headed Heron och massor av bobyggande African Golden-Weavers.

Sagala lodge

Denna lodge ligger ca 15 km öster om Voi precis utanför Tsavo East NP. Biotopen är acacia-och-*Commiphora*-dominerad buskskog med en hel del arter inklusive Golden-breasted Starling, och området ligger tydligen i ett viktigt flyttstråk – 267 sträckande blåkråkor under en morgon skäms inte för sig!

Sabaki River Estuary

Ett av de bästa områdena för våtmarks-och kustfåglar i Kenya, några kilometers vandring från huvudvägen norr om Malindi. Det är varmt som bara den, men fåglarna finns överallt! Detta är det enda stället utmed kusten där rent pelagiska tärnor ses någorlunda regelbundet.

Mida Creek

En tidvattenlagun söder om Watamu som vid lämplig vattennivå hyser stora mängder vadare, särskilt den häftiga Crab Plover och tereksnäppa i goda antal. Vi lyckades pricka in tiden perfekt när tidvattnet gick ut ur lagunen.

Arabuko-Sokoke Forest

Den största kustnära skogresten i östra Afrika, med ett flertal endemiska och sällsynta fåglar. Vi hade turen att få den mycket erfarne guiden David till vår hjälp. Den superskulkande Sokoke Pipit och Afrikas minsta uggle Sokoke Scops-Owl bjöd på ett par av resans finaste fågelupplevelser!

Chek Chek Lake

Denna näckrosbeströdda sjö nära Malindi var för mig tidigare okänd, och vi fick alldeles för lite tid vid lokalen innan det började skymma. Ingen Lesser Jacana, men dock några vackra African Pygmy-Geese!

Gongoni

Saltdammar vid denna by ska hysa Malindi Pipit, som ibland lär vara enkel att se men inte behagade visa upp sig heller detta mitt tredje besök vid lokalen. Arten betraktas dock som near-threatened, och den kan mycket väl företa lokala flyttningsrörelser. F.ö. ett bra område för Carmine Bee-eater.

Dagbok

Fredag 2/11

Jag åkte en dag tidigare än gruppen för att fixa med eventuella praktiska göromål samt prata igenom resan med Moses och chauffören Dominic. Tåg till Göteborg, buss till Landvetter, väntan i Amsterdam och slutligen den långa flygningen till Nairobi.

Lördag 3/11


Moses och Dominic tog emot mig på flygplatsen. Äntligen var resan verklighet efter ett helt års planerande! Vi for iväg till Penial Airs kontor där jag pratade med ägarens fru ett tag, och sedan kördes jag till ett enklare hotell med fågelrik trädgård i ett lugnt hörn av Nairobi. Det fotades en hel del innan jag slocknade för att ta igen nattens förlorade sömn. På eftermiddagen, samtidigt som gruppens övriga medlemmar påbörjade resan hemma i Sverige, hade vi ett rådslag och gick igenom resan i någorlunda detalj. Tidig kväll för min del, och jag var glad att jag hade öronproppar med mig eftersom ett diskotek råkade finnas i närheten.

Söndag 4/11

Moses och Dominic plockade upp mig strax efter 07.00 och vi for genast iväg till flygplatsen där vi som väntat fick vänta en stund innan någon reagerade på Heliangelus-skylden som den reslige Dominic höll upp. Snart var hela gruppen samlad, och efter att alla hade tagit ut pengar var det dags för första ipackningen av bagaget i bussen. Mirakulöst nog passade väskorna som ett pussel! Varje fågel som vi såg fick full uppmärksamhet, liksom givetvis de fem girafferna som spatserade inne i Nairobi NP. Vi åkte rakt igenom Nairobi, och en halvtimme utanför staden var det dags för ett första skådarstopp vid **Limuru Pond**. De vackraste invånarna här var några Grey Crowned Cranes, bland talrika änder vaskade vi ut Fulvous Whistling-Duck, White-backed och Maccoa Ducks och bland alla andra fåglar här kan nämnas en ad. skäggtärna, några bronsibisar och Cape Robin-Chat för några. Det bjöds på vackra vyer när vi nådde förkastningsbranten till Rift Valley! Snart var vi nere vid **Lake Naivasha**, och vi körde genast bort till Crayfish Camp där vi skulle tillbringa våra första två nätter. Vår lunchbeställning drog ut rejält på tiden, men eftersom vi hade fullt upp med att studera nya arter i trädgården gjorde det inte så värst mycket. När lunchen var avklarad fick de som ville chansen att vila en stund innan vi for iväg mot entrén till Hells Gate NP för att skåda dess närmaste omgivningar. White-fronted Bee-eater, Grey-backed Fiscal, Schalow's Wheatear, Chestnut Sparrow, Speke's Weaver och Purple Grenadier var några av begivenheterna. Efter att ha inhandlat frukostbananer, grönsaker och bröd avslutade vi med en kort vandring ner till sjön från campen. Tyvärr blev vi störda av några berusade ungdomar som spelade musik på hög volym, men några av dem uppträdde åtminstone artigt. Utsikten var något begränsad, men vi såg bl.a. dvärgrördrom, purpurhäger, Sharpe's Babbler och Mottled Swift. Efter första artgenomgången kunde jag summera ca 115 arter denna vår första skådardag i Kenya!

Måndag 5/11

Avfärden mot morgonens exkursionsmål **Crater Lake Sanctuary** var satt till 05.30, fast Dominic kom inte med bussen förrän 05.50. Orsaken till förseningen är än idag något oklar, och det blev den enda dylika under hela resan. Utmed vägen såg vi en hel del zebror och gaseller. En hönsfågel som stod på vägen visade sig vara en Scaly Francolin. Som tur var hade Dominic varit här förut och visste hur området såg ut samt var målarten Grey-crested Helmet-Shrike brukade hålla hus. Vi började med en vandring genom den vackra kratern och såg bl.a. Lesser Flamingo, Cape Teal, Hildebrandt's Francolin, sex mäktiga Southern Ground-Hornbills, Black Saw-wing, Grey-capped Warbler, White-browed Robin-Chat, Arrow-marked Babbler,



En av många giraffer vid Crater Lake Sanctuary.

Tropical Boubou, ett par Grey-headed Bush-Shrikes och ett flertal högljudda Guereza Black-and-white Colobus. Över kraterkanten kretsade både klippörn och stäppörn samt en hona ängshök. Nästa område var en gles akaciaskog där det myllrade av vackra däggdjur! Zebra, giraff, Impala, Eland, Thomson's Gazelle, Hartebeest och Warhog ställde alla upp på fotografering, och det var en fantastisk känsla att kunna vandra runt i djurens närhet. Någon Grey-crested Helmet-Shrike lyckades vi inte hitta, så vi fick nöja oss med Long-crested Eagle, Little Sparrowhawk, Lesser Honeyguide och Sulphur-breasted Bush-Shrike. Lunch intogs så småningom på en personalrestaurang för ett elbolag. Gott och billigt samt fin utsikt och fina obsar på African Fish-Eagle, Hammerkop och Black-backed Puffback. Styrkta av maten och lite vila för vi raka vägen mot **Kinangop Plateau** en timmes bilfärd norrut. Nästan så fort vi kom upp ovanför förkastningsbranten började degraderade gräsmarker breda ut sig, och snart hittade vi ett område som såg bra ut. Long-tailed Widowbirds, varav flera hanar i praktdräkt, var vackra att studera. Tyvärr tornade mörka moln upp sig på himlen, så det blev en ganska kort promenad innan vi tvingades retirera till bussen. Vi hann åtminstone notera en sjungande vaktel, Malachite Sunbird och Hunter's Cisticola. Efter en halvtimme gav vi oss ut igen, och nu hade vi verkligen turen på vår sida. Sammanlagt 4 Sharpe's Longclaws kunde studeras ypperligt fint, och vi såg även en hane stäpphök, svartvingade glador, Dusky Turtle-Dove, Rufous-naped Lark och Yellow-crowned Canary. Nöjda kunde vi återvända till Crayfish Camp, där vi avslutade dagen med middag och artgenomgång.

Tisdag 6/11

För att ta oss till **Lake Nakuru** i hyfsad tid åkte vi iväg vid 5-tiden. På grund av vägarbeten fick vi ta många alternativa rutter och det var skumpigt värre under större delen av den över två timmar långa färden (nästa gång kommer det att gå på halva tiden!). När vi väl kom fram och alla administrativa detaljer var överstökade dröjde det inte länge förrän vi stod vid Lake Nakurus strand och njöt av de fantastiska vyerna som mötte oss. Det var tjockt med Lesser Flamingos i sjön, bufflar och zebror betade i omgivningarna och det fanns massor med fåglar i övrigt. Vi hade fullt upp med att suga in oss alla intryck och dokumentera med kamerorna. En förbiflygande krontrana gav ett utmärkt fotoläge och ett gäng zebror som drack/simmade över en bäck utgjorde ett absolut förstklassigt motiv. En Spotted Hyena lunkade i strandkanten och skrämde upp flamingos i sin väg. Tiden rann snabbt iväg. Planen var att vi skulle bege oss till Baboon Cliffs innan det blev allt för varmt, men hela tiden fick vi stanna



Lake Nakuru och dess många Lesser Flamingos!



Fulländad skönhet – zebror vid Lake Nakuru.

för nya fåglar, djur och fototillfällen. Håkan hittade både Red-throated Wrynecks och en Greater Painted-Snipe, vilka gladdde oss mycket. Stäppörnar och bufflar var vanliga, och bland andra begivenheter kan nämnas närobsar på White-fronted Bee-eater, Lanner Falcon och Grant's Gazelle. Babianklipporna bjöd på nya vyer av sjön, och i de allra närmaste omgivningarna hittade vi Little Rock-Thrush, Mocking Cliff-Chat, många Nyanza Swifts, Cinnamon-breasted Bunting och klippdass. Eftersom vi inte kunde åka ut ur parken för att äta lunch och sedan komma tillbaka igen utan att betala inträde på nytt åkte vi mot Lake Nakuru Lodge i andra änden av sjön. Utmed vägen såg vi massor med fina saker, bland annat flera vita noshörningar, Black-winged Lapwing, Western Reef-Heron, massor med änder och vadare och en Grant's Gazelle som var hårt ansatt av tre rödnäbbade oxhackare. Vi fick slutligen vår lunch, och innan vi fortsatte igen hade alla även fått se en vacker White-headed Barbet. Den östra sidan av sjön var inte lika spännande, och tur var kanske det eftersom klockan obarmhärtigt tickade vidare. Vi gjorde ett snabbt återbesök till morgonens första lokal, och nu hade vi perfekt medljus. Fler bilder avfyrades, och vi var alla mycket nöjda med besöket när vi 17.20 (senare än planerat) lämnade Lake Nakuru. Framför oss låg en ganska lång transport till Lake Baringo, så det var bara att tanka och fortsätta. Allt gick bra tills vi i mörkret kom till ett avsnitt där vägen spolats bort för flera år sedan och fortfarande inte reparerats. Vi hamnade fel i den torra flodbädden, men som tur var kom en annan bil och visade oss den rätta vägen. Slutligen kom vi fram till **Kampi ya Samaki** och Robert's Camp. Det blev en mastig men fantastisk dag!

Onsdag 7/11

Vår första morgon vid **Lake Baringo** förde oss till en vacker förkastningsbrant där vi vandrade kring i buskmarkerna i jakt på nya arter, och de blev efterhand ganska många. Nämnas bör Common Ostrich, Woolly-necked Stork, Dark Chanting Goshawk, Hemprich's och Jackson's Hornbills, Red-and-yellow, D'Arnaud's och Red-fronted Barbets, Brown-tailed Rock Chat, Pygmy Batis, Mouse-colored Penduline-Tit, Somali Tit, Magpie och Bristle-crowned Starlings, Speckle-fronted och Little Weavers, Green-winged Pytilia samt Yellow-spotted Petronia. Lunchen intogs på ett hotell med utsikt över sjön, och efter allt regnande tidigare under hösten rådde ett onormalt högt vattenstånd. God och billig mat! Frivillig siesta på campen följde härnäst, de aktiva hittade Verreaux's Eagle-Owl på dagkvist till allas



Northern White-faced Owl and African Paradise-Flycatcher vid Lake Baringo.

förmån. På eftermiddagen rullade mörka moln in österifrån medan vi åkte iväg till West Bay för att försöka se Lichtenstein's Sandgrouse m.fl. Det blev inte så många fåglar sedda innan regnet kom, men några nya i form av Black-headed Lapwing och Hunter's Sunbird. Vi gjorde ett fruktlöst försök att spana av stranden, som inte existerade eftersom vattnet gick ända in i skogen, och vi hade ett helt följ med smågrabbar som sprang efter bilen även i regnet. Snart gav vi upp och fick på så sätt en lite tidigare kväll med trevlig middagsgemenskap tillsammans.

Torsdag 8/11

Vädret var åter klart och fint denna torsdagsmorgon, och det passade utmärkt för en rejäl promenad i omgivningarna. Moses hade pratat med alla sina "grabbar" och målet var att i första hand leta upp ett antal skulkiga och nattaktiva arter. Första etappen gav Greyish Eagle-Owl, Slender-tailed Nightjar, Red-chested Cuckoo, Bearded Woodpecker, eksångare, stentrast, Red-fronted Warbler och Blue-capped Cordon-bleu. Andra etappen skulle en av Moses grabbar följa med oss. Han hade även fått tag på ett gäng tyskar som han guidade runt, så vi fick helt enkelt hänga dem i hasorna. I relativt rask takt avverkades Three-banded Courser, Spotted Thick-knee, Pearl-spotted Owlet och Northern White-faced Owl, fyra riktigt tuffa arter! Nere vid sjön fann vi ett lämpligt ställe för våtmarksfåglar, och här kunde vi bland annat studera African Spoonbill och Yellow-billed Stork medan en rödstrupig piplärka stöttes. En fin morgon! Under den värsta middagshettan tog vi åter paus, och åter mörknade himlen. Idag kom dock bara några droppar, men andra försöket att se strimflyghöna misslyckades likväl. Vi åkte då upp till förkastningsbranten och fann till vår förvåning att vägen norrut var effektivt avspärrad. En boskapsråd utförd av en grannstam under natten hade provocerat fram detta, och många pilbågsbeväpnade män fanns på plats. Eftersom sådana här konflikter ofta har dödlig utgång (kraftfullare vapen finns gömda i bushen), så det kändes ganska olustigt att bevittna. Militären var dock redan på plats för att förhindra våldsamheter, och vi får hoppas att konflikten löstes på fredlig väg. Vi åkte en liten bit söderut och gick utmed vägen. Belöningen blev hela 18 eleonorafalkar som stadigt sträckte söderut i en gles flock, och vi fick också se en fin hane African Pygmy-Falcon. Ytterligare en dag med många fina fågelupplevelser var snart till ända.

Fredag 9/11

För att inte helt försaka de viktiga morgontimmarna skådade vi en stund kring campen innan det var dags att bryta upp för fortsatt färd. Få nyheter noterades, och de sågs likaledes av få personer. Vi körde sedan genom ett ganska så dramatiskt landskap, uppför en väldig höjd med utsikt över sjön i fjärran,

ner i Kerio Valley och sedan uppför en ny mäktig förkastningsbrant. Vi stannade ett par gånger för att beundra utsikten och försöka hitta någon White-crested Turaco eller annan rolig art, dock utan större resultat. Väl uppe på högplatån åkte vi genom vidsträckta jordbruksmarker till **Eldoret** där vi stannade och kåkade lunchbuffé på ett hotell. Sedan fortsatte vi färden genom ett avskogat odlingslandskap, med det mäktiga Mount Elgon som bakgrund vid horisonten. Klockan var åtminstone 17.30 innan vi äntligen kom fram till vårt slutmål **Kakamega Forest**. Här inkvarterades vi i enkla hyddor (betydligt enklare än jag hade förstått mig; de byggdes för övrigt när jag var här 2004) precis intill skogen. Vi hann med en kortare skådarpromenad och belönades framför allt med en flock på 8 Grey Parrots, en av resans tyngsta obsar eftersom arten numera är ytterst fåtalig i Kenya. Vi fick traditionell kenyansk mat till middag, enkelt men mycket gott! Svenska/norska ungdomar stationerade i Kisumu som gjorde sitt examensarbete stött av Sida var ett överraskande sällskap. Spännande att vara här (igen)!

Lördag 10/11

Hela dagen gick vi runt till fots på stigar och vägar i skogen. Den allra första svängen blev lite förvirrande eftersom stigarna inte var ordentligt underhållna, men det var bara att byta riktning och försöka på annat håll istället och även om det var lite segt med aktiviteten till att börja med var ju det mesta vi såg nytt! Grönbulleidentifiering visade sig vara samma utmaning som för tre år sedan, men jag lyckades övertyga gruppen att vi såg flera olika arter under morgonen ;). Trevliga arter inkluderade Equatorial Akalat, Snowy-headed Robin-Chat, White-tailed Ant-Thrush, Uganda Woodland-Warbler, Black-collared Apalis, Black-faced Rufous Warbler, White-chinned Prinia, Dusky Tit, Lühder's Bush-Shrike, Western Black-headed Batis, Western Black-headed Oriole och Brown-capped Weaver. På eftermiddagen skulle vi vandra till ett gräsmarksområde innan i skogen, men uppenbarligen valde jag fel i virrvarret av stigar och vi fick vända om. Dusky Crested-Flycatcher blev en av få nya arter, och eftersom det var mulet väder och mörkt inne i skogen gick vi snart ut för att spana i skogskanten istället. Olive-bellied Sunbird, Northern Puffback och Black-and-white Mannikin var några av de arter som sågs. Vi kunde ha fått en betydligt bättre start, men dagen blev inte så tokig ändå!

Söndag 11/11

Dominic körde oss till Rondo Resort några kilometer bort, och dagens skådning skulle komma att utföras mestadels i krokarna där omkring. Några blommande träd attraherade en mängd olika fåglar, och vi kunde snabbt bocka av Cinnamon-chested Bee-eater, Double-toothed Barbet, Chubb's Cisticola, Northern Double-collared Sunbird, Stuhlmann's Starling, Red-headed Malimbe och Red-headed Bluebill. Inne i skogen var det tystare, men vi blev snart belönade med den fantastiska Blue-headed Bee-eater, Banded Prinia, Chestnut Wattle-eye och Ansorge's Greenbul. Great Blue Turaco fick vi dessvärre endast höra. Vi kunde addera Yellow-spotted Barbet, Vielliot's Weaver och Bocage's Bush-Shrike när vi kom tillbaka till Rondo, och vi passade även på att äta chokladkaka med kaffe. Klockan var åtminstone halv tolv innan vi påbörjade returvandringen, men åter serverades vi en stadig och god lunch när vi väl var tillbaka. På eftermiddagen körde vi förbi Rondo för att testa ett område i anslutning till en flod längre bort, men här överraskades vi av en stor folkmassa som samlats till något slags valmöte. Ungarna blev vilda vid åsynen av "mzungos", så vi fick vända och gå en bit utmed vägen istället. Det var ganska så tyst, men vi fick åtminstone se Grey-cheeked Hornbills fint. Den sista ljusa timmen bevakade vi träden vid Rondo och hittade nu Green Sunbird, African Green-Pigeon och en oväntad Compact Weaver i en sorts övergångsdräkt. Det blev många trevliga tillskott idag!

Måndag 12/11

Denna vår sista dag i Kakamega gick vi på nytt in i skogen för att försöka hitta fram till den hägrande gräsmarken, och idag lyckades vi! Den ovanliga Orange-tufted Sunbird sågs nästan omedelbart, och vi jobbade även in Stout Cisticola, Fan-tailed Grassbird och Yellow-mantled Weaver. I skogen var fåglarna mindre samarbetsvilliga, bara några av oss fick se Blissett's Wattle-eye och Brown-eared Woodpecker. Vid 10.30 var det dags att packa in i bussen igen för avfärd mot Kisumu, Kenyas tredje största stad belägen vid Viktoriasjön. Vi checkade in på ett uppenbarligen muslimskt hotell i **Kisumu** och fick oss en god och billig lunch till livs innan det var dags för en eftermiddagsutflykt till Hippo Point. Området kring **Dunga/Hippo Point** hade påverkats en hel del på tre år, och det var ganska mycket störande trafik. Vi kunde ändå plocka in en och annan ny art, t.ex. Slender-billed Weaver, Red-faced Cisticola, Red-chested Sunbird och diverse våtmarksfåglar. En båttur arrangerades för



Red-chested Sunbird och African Skimmers, Dunga.

Brown-throated Weaver, Carruthers's Cisticola, Blue-headed Coucal och Water Thick-knee. Sedan flög det förbi ett exemplar vardera av Eastern Grey Plantain-eater och Bare-faced Go-away-bird, märkligt nog tillsammans. En av två flodhästar orsakade lite tumult när vi oavsiktligt lyckades driva upp den på land, farligt nära bebyggelsen. Det hela avlöpte dock väl. Papyrus Gonolek hördes men ville inte visa sig, Greater Swamp-Warbler däremot reagerade på play-back och satte sig relativt välexponerat vid några tillfällen. Woodland och Malachite Kingfishers sågs utmärkt, och African Jacanas fanns i goda antal (dock ingen Lesser). En stor pytonorm som låg i vattnet visade sig vara död (förolyckad i fisknät), och luktade dessutom pyton. Vi fick en bensträckare på en torr holme, och härifrån såg jag som hastigast en dubbelbeckasin i flykten. På tillbakavägen kom de efterlänkade afrikanska saxnäbbarna, en flock på fem individer som bjöd på en mycket fin uppvisning.

morgondagen, med samma kille som tog mig ut förra gången! Från udden ljud den medryckande sången från en stor lokal kör som filmades inför en körtävling i Nairobi. Samtidigt blåste det upp rejält medan hotande moln drog allt närmre. Regnet uteblev i stort sett, men vi hade redan avbrutit skådningen och åkt till en Tusky Supermarket för att handla istället. Artgenomgången blev ganska så omfattande även denna kväll.

Tisdag 13/11

Vi spanade resultatlöst efter Black-billed Barbet innan vi infann oss på Hippo Point vid 06.30-tiden som avtalat. Min båtkille hade däremot vilselett mig angående vårt prisavtal, så jag fick ta honom åt sidan och omförhandla. Allt löste sig, och vi fick en mycket fin 5-timmars båttur längs Viktoriasjöns stränder. Först fick vi utmärkta obsar på Swamp Flycatcher, Northern



Sammantaget blev det en mycket lyckad båttur! Resten av dagen färdades vi österut på knaggliga vägar till **Kericho**, där vi åt lunch (med livsfarliga små benbitar för en del), och till Nakuru, där vi svängde av norrut på en riktigt hyfsad väg mot **Nyahururu** på 2 600 meters höjd. Vi anlände strax efter mörkrets inbrott och fick rum på översta våningen på det under eftermiddagen bokade hotellet. Middagen på ett närbeläget steak house fick blandade omdömen, kycklingen smakade i alla fall utmärkt! Det blev en sen artgenomgång, men vissa kunde hålla sig vakna med kaffe ...

Onsdag 14/11

Morgonen var som väntat den svalaste hittills, riktigt skönt för oss nordbor som omväxling. De varierade skådarmarkerna låg bara någon kilometer från hotellet, och vi började med att spana vid bron ovanför det mäktiga Thomson's Fall. Ett par African Black Ducks simmade precis vid kanten av fallet och en försärla hoppade på stenar nedanför. Det dröjde inte länge innan vi fick se vår första vackra Golden-winged Sunbird! Snart gick vi vid kanten av kanjonen och spanade i skogsbrynet. Golden-winged och Eastern Double-collared Sunbirds var vanliga, flera små flockar med Slender-billed Starling flög förbi och det var fullt med Nyanza Swifts i luften. En Sharpe's Starling var den stora överraskningen, och andra begivenheter var Hartlaub's Turaco, Crowned Hornbill, Grey Cuckoo-Shrike, Chestnut-throated Apalis och Grey-headed Negrofinch. Vid några akacior spelade jag fram en Brown Warbler (Parisoma), och i våt- och gräsmarker fick vi se Long-toed Lapwing, Three-banded Plover, Levillant's och Pectoral-patch Cisticolas, Lesser Swamp-Warbler (efter allmän förvirring avseende identifieringen), Long-tailed Widowbird, African Quail-Finch och en hel del annat. Vi lyckades undvika att fastna i souvenirförsäljarnas klor och åt istället lunchbuffé på samma steak house som kvällen innan. Gott, men flera fick vänta eftersom maten tog slut fort. I senaste laget påbörjades resan österut genom högländerna. Vi fick inte mycket tid att stanna och spana, men en pissepaus gav African Snipe åt alla. I **Nyeri** stringade Samuel några Pied Crows till White-necked Ravens, vilket resulterade i att vi backade på en stor sten och fastnade! Det fixade vi starka grabbar lätt, men det är klart att det var lite pinsamt både för mig och Dominic. Vi åkte en bit norrut mot Naro Moru och hann spana av ett par områden med gräsmarker innan vi var tvungna att fortsätta. Belöningen blev framför allt en hane av den minskande Jackson's Widowbird. Det blev tyvärr en del mörkerkörning utmed vägen till Embu, och plötsligt small det till när en annan minibuss körde för nära oss. Den andra bilens backspegel krossades (det lät i alla fall så, han körde vidare utan att stanna), men vår klarade sig med endast småskramor. Det var alldeles för nära ögat ... Trötta kom vi slutligen fram till **Embu** där vi inte blev insläppta förrän alla personligen hade registrerat sig. Annars var stället helt OK, vilket är mer än man kan säga om maten på den högljudda restaurangen i närheten. Utan tvekan resans kulinariska bottennapp!

Torsdag 15/11

Tidig avfärd mot **Irangi Forest** på Mount Kenyas sluttningar. Längs med vägen fick vi se Northern Pied-Babblers och vackra vyer över Mount Kenya. Detta var helt klart en av resans trevligaste skogslokaler. Det var god fart på fåglarna och de visade sig fint också! Bland höjdpunkterna måste nämnas White-headed Wood-Hoopoe, Silvery-cheeked Hornbill, Bar-tailed Trogon, Tullberg's Woodpecker, White-starred Robin, Black-throated Apalis, Black-fronted Bush-Shrike, Waller's Starling och så givetvis den honfärgade Abbott's Starling som måste betraktas som en av resans bästa arter. Vi åt lunch på Isaac Walton Inn utanför Embu, och sedan gav vi oss iväg utefter **Siakago Road** ner mot de torrare lågländerna för vår eftermiddagsspaning. Tyvärr verkade mycket av området ha uppodlats under senare år, men vi lyckades ändå se en del trevligheter. Några fikonträd hyste hela elva African Green-Pigeons, en Spot-flanked Barbet (på tillbakavägen) och massor av Reichenow's Seedeaters. I lufrummet ovanför oss passerade Wahlberg's Eagle, White-rumped och Scarce Swifts samt ett antal vanliga biätare. Ett par Red-bellied Parrots satt så sött och putsade varandra medan flera Hildebrandt's Starlings sågs fint på marken i närheten. Några av oss pratade lite med en lokal boende och hans vuxna barn, ett intressant kulturellt möte. Vi var tillbaka i Embu strax innan skymningen och idag nöjde vi oss med att äta lite smått och gott som vi inhandlade på en av stans supermarkets. Självt såg jag med spänning fram emot morgondagens besök till Castle Forest, men var det inte regndroppar som lät precis innan jag skulle till att somna?



Mount Kenya från söder, strax efter soluppgången.

Fredag 16/11

Nog var det regn alltid. Natten igenom smattrade det mot taket, vilket var minst sagt oroväckande. Chansen att ”grusvägarna” överhuvud taget skulle vara farbara minskade för varje minut. Starten framsköt en timme till att börja med, och framåt 06.30-tiden började regnet att hålla upp en aning. Vi packade därför in i bussen och övergick till plan B. Precis före resan hade jag luskat fram en ny lokal för Hinde’s Pied-Babbler vid ett ställe som heter Wajee Camp nära **Mukurweini**. Vi styrde alltså kosan ditåt, men när vi bara var fyra kilometer från slutmålet förvandlades vägen till lervälling. Vi kom väl en sådär 30 meter innan det tog stopp, men vad gör man inte för att underhålla lokalbefolkningen? Det var bara att gå ut och putta på medan intresserade blickar runtomkring oss följde hela förloppet. Vilken otur! Fast ändå inte. Bland åskådarna fanns nämligen två killar som jobbar med just Hinde’s Pied-Babbler, och de lovade att de kunde visa en familjegrupp i närheten. Sagt och gjort! Ett kort stycke härifrån gick alla utom Karin, eller snarare halkade, ner för en brant stig och mycket riktigt så stod vi snart och tittade på en familj med Hinde’s Pied-Babblers! Rüppell’s Robin-Chat, Holub’s Golden-Weaver och Barred Long-tailed Cuckoo (hörd) blev nya bonusarter. Smutsiga men nöjda kunde vi nu påbörja färden mot Athi River, med stopp vid en bro i närheten (utmärkta studier av White-rumped och Little Swifts samt Red-faced Cisticola) och lunch vid Blue Post Hotel i **Thika** (fina fotolägen på Spot-flanked och White-headed Barbets samt African Pygmy



Spot-flanked Barbet, Thika.

Kingfisher). Dominic var tvungen att göra en snabbvisit på kontoret, så vi körde igenom Nairobi, bland annat genom ambassadkvarteren, men kunde snart fortsätta mot **Athi River**. Precis som med andra saker den här dagen blev det lite improviserat när vi väl kom fram till denna färglösa industristad. Förutom att vi togs emot av en berusad person var hotellet som jag valt så undermåligt att vi inte kunde bo där (trots trevlig ägare i övrigt). Som tur var löste sig det hela smidigt, vi fick klart hyfsade rum på ett ställe i närheten istället. En något märklig dag må man säga ...

Lördag 17/11


Märkligheterna var inte helt över när morgonen kom. Ett strilande regn föll över nejden, så vi gav oss ut i full regnmundering. Tyvärr ökade dock regnet i styrka, och jag blev tillfälligt helt desorienterad i den begränsade sikten. Först gjorde vi ett skådarförsök på ett ställe som jag aldrig hade stannat på under normala omständigheter. Sedan passerade vi det ställe som vi egentligen skulle ha stannat på, men eftersom det regnade lika obarmhärtigt fortsatte vi och rekade lite framåt vägen trots den usla vägbanan. Det hela kändes tämligen fruktlöst, så vi retirerade snart och återvände till hotellet. Framåt förmiddagen blev det uppehåll, och då gav vi oss ut igen i de rätta markerna. Förutom att flera av oss blev lite väl solbrända gick det förhållandevis väl. Vi fick se roliga arter som Temminck's Courser, Sombre Nightjar, Rüppell's Vulture, Eastern Chanting-Goshawk, Von der Decken's Hornbill, Fischer's Sparrow-Lark, Foxy Lark, Pied Wheatear, Grey-capped Social-Weaver, Golden-breasted Bunting samt Blue Wildebeest (gnu). "Lunch" handlade vi på Tuskys och sedan åkte vi söderut för att på lämpliga ställen spana av **Athi Plains**. Under kvällen såg vi en hel del trevligheter som Kori (7) och Black-bellied Bustards, Yellow-throated Sandgrouse (50), Short-tailed Lark och Pangani Longclaw. En obestämd nattskräa blev dagens sista fågel innan vi återvände till Athi River.

Söndag 18/11

Vi ägnade morgonen åt skådning i samma område som igår förmiddag, fast på andra sidan ån. Målarterna var akaciaknutna tättingar, och det gick väl så och så med dem tyvärr. Noterbara arter var en oväntad svart stork, Black-faced Sandgrouse, Striped Kingfisher, Buff-bellied Warbler, African Penduline-Tit, Sulphur-breasted Bush-Shrike, Brown-crowned Tchagra och Speckle-fronted Weaver. Bara ett par minuter efter att vi satt oss i bussen kom en Martial Eagle och flög förbi! Vägen var usel i flera mil medan en till synes färdigbyggd körbana vid sidan av var stängd för trafik. Sedan övergick den av EU och andra länder sponsrade vägen i utmärkt kvalitet. Dagens lunchstopp blev ett litet lyckokast. Den beställda maten var inte märkvärdig, men Hunter's Lodge i **Kibako** hyste såväl African Golden-Weavers som en koloni av Black-headed Herons. Några köpte souvenirer av en gammal enbent man, och Sven konstaterade att Vervet Monkey här hade blå pung! Vi passerade Tsavo-parkerna och hade här den stora turen att se tre elefanter precis i vägkanten. En klar bonusart! I kvällningen anlände vi så till **Sagala lodge** öster om Voi, och alla var nöjda med både mat, service och inkvartering. En Donaldson-Smith's Nightjar sjöng medan vi körde artgenomgången.

Måndag 19/11

Under hela morgonen promenerade vi i lodgens omgivning. Bland de många nya arterna som sågs i denna akaciadominerade buskskog med inslag av vackra *Commiphora*-träd bör nämnas den ojämförliga Vulturine Guineafowl, Eastern Yellow Hornbill, Violet Wood-Hoopoe för Sven och Roger, Blue-cheeked Bee-eater, urläckra Golden-breasted Starlings, Pink-breasted Lark, Tsavo och Black-bellied Sunbirds, White-crested Helmet-Shrike och Somali Bunting. Under siestan kunde vi njuta av "halvvilda" oryxantiloper, Fischer's Starling och ännu fler Golden-breasted Starlings. På



Detaljstudie av Vulturine Guineafowl. Vilken fjäderdräkt!

eftermiddagen var det meningen att vi skulle köra runt och spana efter trappar och fåglar i lite andra miljöer, men åter blev vi hindrade av ett ymnigt regnande en halvmil österut. Vid Sagala föll märkligt nog bara några droppar, och det var de första sedan 1 januari. Snacka om regnskugga! Vi åkte alltså tillbaka till området kring lodgen där vi faktiskt fick se en hona Buff-crested Bustard, Eastern Paradise-Whydah, Straw-tailed och Steel-blue Whydahs och mot kvällningen Bare-faced Babbler, Rufous Bush-Chat och Wahlberg's Eagle. En sammantaget fin dag.

Tisdag 20/11

Även denna morgon vandrade vi i lodgens omgivning, och det som definitivt stal showen var ett magnifikt sträck av blåkråkor. Minst 267 ex. räknades in under morgonen! En ensam falk som sträckte med blåkråkorna var förmodligen en hane amurfalk, men ljuset var inget vidare. Ett vackert par av Black-faced Sandgrouse kunde studeras stående i vägkanten. Annars var White-headed Mousebird en av få nya arter. Vi åt en tidig lunch och fortsatte sedan mot **Mombasa**, passerades några regnskurar utmed vägen. Efter två timmars ytterligare bilfärd kikade vi in på besökscentret till Arabuko-Sokoke Forest för att boka en guide till torsdagen, och sedan var det bara en kvart kvar till den italienska turisthålan **Watamu**. Vårt hotell var enligt Lonely Planet det bästa stället i byn, vilket kanske stämde när boken skrevs. Rummen var i vilket fall helt OK!

Onsdag 21/11

Som välkommen omväxling skulle vi idag byta busk- och skogsmarker mot kustlandskap. Vi åkte därför till **Sabakifloden** (med läckra Carmine Bee-eaters längs med vägen) och gick ut till den synnerligen fågelrika flodmynningen som är en av Kenyas främsta kustlokaler. Det dröjde inte länge innan solen började steka obarmhärtigt, så det blev en varm och svettig men också mycket givande vandring. Vattenståndet var perfekt, och småvadare sprang runt i stora flockar på dybankarna. Småsnäppa och spovsnäppa dominerade, men här fanns även gott om mongolpipare och större strandpipare, en del ökenpipare och White-fronted Plovers, tre myrsnäppor, ett 10-tal storspovar och två rödvingade vadarsvalor. Ett 90-tal Greater Flamingos förvirrade oss en aning med sina mörkaktiga, nerlerade näbbar. Ute vid stranden fanns det gott om tärnor och måsar. Både Sooty och Heuglin's Gull var relativt talrika, och många av dem bar en mycket sliten fjäderdräkt. Mindre iltärna var den dominerande tärnarten, men här fanns också Saunders's, Caspian, Gull-billed och Greater Crested Terns. Vi hade några lokala killar i släptåg som påstod att de sett rastande albatross vid flera tillfällen, men det verkade enligt mig mindre sannolikt. Annars hade de hyfsad koll på områdets fåglar. Under vandringen tillbaka tog vi vägen över kortvuxna gräsområden och låga sanddyner i jakt på kaspisk pipare och Malindi Pipit, men där gick vi bet. Kittlitz's Plover såg vi däremot, liksom Zanzibar Red Bishop och ett antal White-throated Bee-eaters. Vi var alla glada när vi fann Dominic och bilen lite närmre än vi hade hoppats på, och snart intog gruppen lunch i Malindi medan Samuel besökte banken. På eftermiddagen åkte vi till **Mida Creek** söder om Watamu. Nu var det äntligen dags för Crab Plover! Det såg visserligen mörkt ut när vi kom fram eftersom den stora lagunen var helt vattenfylld, men det visade sig att tidvattnet precis hade börjat dra sig tillbaka. Vi kunde därför beskåda "The return of the Shorebirds" från parkettplats! Massor av småspovar, kustpipare, småvadare, en myrspov, 34 tereksnäppor och 103 Crab Plovers (dagen innan hade hela 200 ex. ringmärkts!). Inte illa! Lugn kväll, vill jag minnas.



Tereksnäppor flyger in för landning i Mida Creek.

Torsdag 22/11

Denna dag var vigd åt skådning i **Arabuko-Sokoke Forest**, den största kustnära skogen som finns kvar i Östafrika. Till vår hjälp fick vi den utmärkta guiden David som med sina 20-25 års erfarenhet var en riktig klippa! Ett amerikanskt skådargäng ledda av två mer eller mindre inhemska (mycket duktiga) amerikanska bröder fanns också på plats. Vi började med att skåda vid skogsbrynet för att sedan fortsätta in i den täta "mixed forest", och hittade bland andra Fischer's Turaco, Trumpeter



Hela gruppen undantaget Göran (och Samuel), vid Arabuko-Sokoke Forest.

Hornbill, Verreaux's Eagle-Owl, Pallid Honeyguide, Yellowbill, Scaly Babbler (mest hörd), Black-bellied Starling, Tiny Greenbul, Short-tailed Batis, Little Yellow Flycatcher, sommargylling och Barbros stora önskeart, den märkliga Golden-rumped Elephant-Shrew. Det var dock först när vi kom till den vackra *Brachystegia*-skogen som alla blev övertygade om Davids förträffliga sinne att hitta fåglar. Vi skulle knappast ha hittat Sokoke Pipit på egen hand under enbart ett par dagar, för skulkgigare fågel får man verkligen leta efter – med försiktiga slow motion-rörelser smög sig paret fram helt ljudlöst på marken! Amani Sunbird var på sätt och vis svårare att få syn på i trädskronorna, det var nämligen inte alla som lyckades få kikaren på den. En spelflygande Crowned Eagle sågs desto bättre! Vi åkte tillbaka till Watamu för att äta en ganska sen lunch på ett italienskt fyrstjärnigt hotell med havsutsikt, men klockan 15.38 plockade vi åter upp David för avfärd mot en lokal för Sokoke Scops-Owl långt inne i skogen. Vi fick se en Southern Banded Snake-Eagle utmed huvudvägen. Skogsvägen var bitvis mycket dålig, och grenar skrapade ideligen lacken så pass att vi satt och rös lite till mans och "led med bilen". Svens drömmart på resan var African Broadbill, och David visste om ett ställe där vi hade chans på den även om den var något svår. Jag testade att spela upp dess besynnerliga spelläte i flera omgångar och vi var mycket nära att ge upp innan det faktiskt kom ett svar inifrån skogen! Snart kunde vi bevittna en African Broadbill i fullt spel, uppvisande sin vackra vita övergump vid varje hopp. Kanonhäftigt! Vi fortsatte sedan mot ugglelokalen, och väl framme smög David in i den snåriga skogen för att locka på ugglorna. En East Cost Akalat kom fram till hans lockvissling, några av oss fick se den mycket fint. Det dröjde kanske ytterligare 10-15 minuter innan ugglorna var lokaliserade, och vilket ställe de satt på! Verkligen imponerande att David kunde hitta dem! Afrikas minsta uggle var mycket trevlig att beskåda, båda fåglarna var av den mest iögonfallande rödbruna morfen. Efter denna succé återstod bara att vänta in en Fiery-necked Nightjar, och den kom mycket riktigt så småningom! Vi fick gå ur bilen och putta på vid ett tillfälle på tillbakavägen, annars gick allt bra. Vilken lyckad dag!

Fredag 23/11

Ytterligare en dag i Arabuko-Sokoke Forest, och David var förstas med! Första insatsen var när han hittade en Mangrove Kingfisher på en telefontråd utmed vägen till den södra parkentrén. Sedan var det ganska så lugnt när vi väl kom in i skogen. Clarke's Weaver är tydligen svår i november (fast jag såg



En av många vackra fjärilar i Arabuko-Sokoke Forest.

den i november 2004) och Green-headed Oriole sjöng inte spontant, men däremot fick vi se Thick-billed Cuckoo, Retz's Helmet-Shrike, Narina Trogon, Amani Sunbird (nu även Peter!), Scaly-throated Honeyguide och Plain-backed Sunbird to name a few. På eftermiddagen besökte vi två våtmarker, den ena i anslutning till skogen (Crested Guineafowl och Goliath Heron, men ingen Lesser Moorhen) och den andra en bit bort. Till den senare sjön, den näckrosbeströdda **Chek Chek Lake**, anlände vi nog så sent och ägnade mest energi åt att leta efter Lesser Jacana utan resultat. Däremot såg vi utmärkt vackra African Pygmy-Geese, rätt mycket African Openbills och äntligen Red-fronted Tinkerbird för Håkan. Vi passerade mycket genuin afrikansk landsbygd denna eftermiddag. Här skulle man kunna ha tillbringat en hel dag eller mer med att enbart ha fotograferat människor och miljöer. Vägen tillbaka till Watamu kändes lång, och det blev också en sen "sista kväll med gänget" på gårdagens italienska (nu mycket långsamma) restaurang. Jag var tyvärr distraherad av att jag klantat till det angående betalningen för David, men som tur var uppdagades misstaget så att det kunde åtgärdas imorgon. Ja, detta var den sista hela skådardagen på resan.

Lördag 24/11

Vår sista exkursion tog oss till **Gongoni** norr om Malindi i jakt på den gäckande Malindi Pipit. Tredje gången gillt för mig! Även idag fanns det ett antal Carmine Bee-eaters utmed vägen. Först skulle vi leta upp en fotbollsplan norr om byn för att se om vi kunde hitta några piplärkor där. Det gjorde vi, men alla var Grassveld Pipits. Belöning fick vi ändå i form av en stor flock med Eastern Paradise-Whydahs, och genom en lokal lärare och dennes elever (samtliga lediga idag på lördagen) fick vi även tillfälle att smaka på Baobabträdet's frukter. Surt och konstig konsistens, men en erfarenhet rikare! Barnen var som vanligt mycket nyfikna, och jag tror nog att Roger gjorde av med sina sista Volvopennor till deras förmån. Vi återvände till Gongoni och dess saltlaguner, och trots att en bil snart kom körande för att se vad vi var för ena blev vi inte bortkörda. Det hjälpte inte ett dugg vad Malindi Pipit anbelangar, men vi fick åtminstone se en Black Sparrowhawk och lite annat smått och gott. På vägen tillbaka till Malindi kollade vi in ett par dammar, men inte heller här fick vi se någon Lesser Jacana. Skådningen var nu officiellt mer eller mindre över. Återstod gjorde bad (frivilligt) och packning. Vi fick ha kvar rummen till 14.15 då vi packade in i bilen, och så for vi iväg till **Mombasa** och flygplatsen. Moses och Dominic blev hjärtligt avtackade och de medverkade verkligen till det lyckade resultatet av resan. Ett par timmars väntan och en allmän summering följde innan det var dags för boarding, och sedan var det ungefär samma procedur i Nairobi. Fantastiskt nog sov jag säkert tre timmar på planet, en historisk händelse som gärna får upprepas!

Söndag 25/11

Vi tog farväl av varandra i Amsterdam, och landade (åtminstone i Göteborg) planenligt i Sverige. Jag för min del tyckte att det var riktigt skönt med lite kyla efter Kenyas kustvärme, men visst hade vi tre fina veckor i Kenya bakom oss. Absolut!

ARTLISTA

STRUTHIONIDAE

Ostrich *Struthio camelus massaicus* 6/11 5 ex. Lake Nakuru, 7/11 6 ex., 8/11 2 ex.+1 hörd Lake Baringo, 17/11 1 ♂ Athi Plains.

PODICIPEDIDAE

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* 4/11 6-7 ex. Limuru, 5/11 18 ex. Crater Lake, 6/11 3 ex. Lake Nakuru, 14/11 4 ex. Nyahururu, 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 23/11 10 ex. Arabuko-Sokoke.

PELECANIDAE

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus* 5/11 21 ex. Lake Naivasha, 6/11 500+ ex. Lake Nakuru.

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens* 13/11 1 ex. Dunga, 21/11 10 ex. Sabaki, 24/11 1 ex. Gongoni. Märkligt fåtalig.

PHALACROCORACIDAE

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo lucidus* 4/11 2 ex., 5/11 ca 25 ex. Lake Naivasha, 6/11 100+ ex. Lake Nakuru, 13/11 ca 10 ex. Dunga.

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus* 6/11 50+ ex. Lake Nakuru, 7/11 1 ex. Lake Baringo, 13/11 ca 30 ex. Dunga, 14/11 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 17/11 ca 30 ex. Athi River, 18/11 4 ex. Kibako, 23/11 ca 30 ex. Arabuko-Sokoke.

ANHINGIDAE

Darter *Anhinga rufa* 9/11 5 ex. Lake Baringo, 23/11 1 ex. Chek Chek Lake (SK).

ARDEIDAE

Gray Heron *Ardea cinerea* 1-5 ex. sågs under 7 obsdagar.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala* Tämligen allmän. Sågs under sammanlagt 15 dagar med 1-30 ex., flest vid Hunter's Lodge i Kibako där de häckade i goda antal.

Goliath Heron *Ardea goliath* 23/11 1 juv. Arabuko-Sokoke.

Purple Heron *Ardea purpurea* 4/11 2 ex. Lake Naivasha, 6/11 1 ex. Lake Nakuru.

Great Egret *Ardea alba* Förhållandevis fåtalig: 5/11 1 ex. Lake Naivasha, 8/11 3 ex. Lake Baringo, 12/11 1 ex., 13/11 ca 5 ex. Dunga, 20/11 ca 5 ex. utmed vägen, 21/11 1 ex. Sabaki, 23/11 3 ex. Arabuko-Sokoke.

Intermediate Egret *Mesophoyx intermedia* 4/11 1 ex. Limuru, 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 8/11 1 ex. Lake Baringo, 23/11 ca 10 ex. Arabuko-Sokoke.

Western Reef-Egret *Egretta gularis* 6/11 1 mörk Lake Nakuru. Endast en tillfällig gäst i dessa trakter av Kenya.

Little Egret *Egretta garzetta* 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 8/11 13 ex. Lake Baringo, 13/11 ca 50 ex. Dunga, 21/11 ca 20 ex. Sabaki, 3 ex. Mida Creek.

Dimorphic Egret *Egretta (g.) dimorpha* 21/11 1 mörk Sabaki.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Tämligen allmän–allmän. Sågs under sammanlagt 16 dagar med som mest minst 300 ex. utmed vägen 16/11.

Squacco Heron *Ardeola ralloides* 4/11 1 ex. Limuru, 1 ex. Lake Naivasha, 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 7/11 1 ex., 8/11 2 ex. Lake Baringo, 13/11 2 ex. Dunga, 23/11 ca 10 ex. Arabuko-Sokoke, 24/11 1 ex. Gongoni–Malindi.

Striated Heron *Butorides striata* 7-8/11 1 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ex. Gongoni–Malindi. Mycket fåtalig.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 6/11 1 ex. Naivasha–Nakuru.

Little Bittern *Ixobrychus minutus* 4/11 1 ♂ Lake Naivasha.

SCOPIDAE

Hammerkop *Scopus umbretta* 1-10 ex. sågs under 10 obsdagar samt hela 50-talet ex. Kisumu–Nakuru 13/11. Flera aktiva bon kunde studeras.

CICONIIDAE

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis* 6/11 5 ex. Lake Nakuru, 7/11 13 ex., 8/11 4 ex. Lake Baringo, 13/11 3 ex. Dunga, 21/11 ca 20 ex. Sabaki.

African Openbill *Anastomus lamelligerus* 12/11 4 ex., 13/11 3 ex. Dunga, 13/11 1 ex. Ö Kisumu, 20/11 ca 100 ex. Mombasa–Kilifi, 23/11 ca 50 ex. Chek Chek Lake, 24/11 10 ex. Watamu–Mombasa. Skapliga närobsar!

Black Stork *Ciconia nigra* 18/11 1 ex. Athi River. En klart sparsam övervintrare.

Abdim's Stork *Ciconia abdimii* 12/11 2 ex. Kisumu. Mestadels en sträckgäst i Kenya, men de har häckat/häckar i Kisumu.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus* 7-8/11 1 ex. Lake Baringo, 9/11 1 ex. Baringo–Eldoret.

Marabou *Leptoptilos crumeniferus* 4/11 100+ ex. Nairobi, 5/11 30 ex. Lake Naivasha, 6/11 100+ ex. Lake Nakuru, 8/11 3 ex., 9/11 2 ex. Lake Baringo, 13/11 några ex. Dunga, 16/11 ca 50 ex. Nairobi, 17/11 22 ex. Athi River, 18/11 ca 5 ex. Kibako, 20/11 1 ex. längs med vägen. Fågelvärldens skräcködlä, men vingspannet är klart imponerande!

THRESKIORNITIDAE

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* Tämligen allmän–allmän. Noterad under 13 dagar med 1-70 ex., flest utmed vägen 13/11.

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash* Tämligen allmän. Sedd med 2-25 ex. under 14 dagar.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* 4/11 2 ex. Limuru, 3 ex. Lake Naivasha, 24/11 13 ex. Gongoni.

African Spoonbill *Platalea alba* 6/11 2 ex. Lake Nakuru, 8/11 7 ex. Lake Baringo, 14/11 2 ex. Nyahururu, 21/11 ca 30 ex. Sabaki.

PHOENICOPTERIDAE

Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* 5/11 4 ex. Crater Lake, 21/11 91 ex. Sabaki.

Lesser Flamingo *Phoeniconaias minor* (nt) 5/11 ca 50 ex. Crater Lake, 6/11 10 000-tals Lake Nakuru, 21/11 1 ad. Sabaki. Lake Natron i Tanzania hotas av kommersiella intressen, och det är här i stort sett hela den Östafrikanska populationen häckar. Antalen fluktuerar starkt, men generellt sett har det varit relativt ”få” fåglar i Lake Nakuru på senare år.

ANATIDAE

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor* 4/11 1 ex. Limuru, 23/11 10 ex. Chek Chek Lake.

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata* 4/11 ca 5 ex. Limuru, 14/11 6 ex. Nyahururu, 1 ex. Nyeri-Karatina, 21/11 ca 35 ex. Sabaki, 23/11 ca 10 ex. Chek Chek Lake.

White-backed Duck *Thalassornis leuconotus* 5/11 ca 10 ex. Limuru.

Egyptian Goose *Alpochen aegyptiacus* 4/11 4 ex. Limuru, 5/11 4 ex. Crater Lake, 6/11 100+ ex. Lake Nakuru, 7/11 3 ex., 8/11 2 ex. Lake Baringo, 13/11 2 ex. Dunga, 14/11 4 ex. Nyahururu, 4 ex. Nyahururu-Karatina, 17/11 2 ex., 18/11 4 ex. Athi River.

African Pygmy-Goose *Nettapus auritus* 23/11 2 par+1 ♂ Chek Chek Lake. En mycket trevlig liten and!

African Black Duck *Anas sparsa* 14/11 1 par Nyahururu.

Cape Teal *Anas capensis* 5/11 1 par Crater Lake.

Yellow-billed Duck *Anas undulata* 4/11 ca 50 ex. Limuru, 6/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 14/11 ca 50 ex. Nyahururu, 23/11 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Red-billed Duck *Anas erythrorhyncha* 4/11 ca 30 ex. Limuru, 6/11 ca 15 ex. Lake Nakuru, 14/11 ca 40 ex. Nyahururu.

Hottentot Teal *Anas hottentota* 4/11 4 ex. Limuru (PS), 6/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 14/11 ca 10 ex. Nyahururu.

Garganey *Anas querquedula* 4/11 ca 10 ex. Limuru, 6/11 5 ex. Lake Nakuru, 14/11 1 ex. Nyahururu, 21/11 ca 10 ex. Sabaki.

Northern Shoveler *Anas clypeata* 14/11 2 ♀-f. Nyahururu.

Maccoa Duck *Oxyura maccoa* 4/11 5 ♀-f. Limuru.

PANDIONIDAE

Osprey *Haliaeetus albicilla* 13/11 2 ex. Dunga, 21/11 1 ex. Sabaki.

ACCIPITRIDAE

Western Honey-Buzzard *Pernis apivorus* 8/11 1 ex. Lake Baringo, 11/11 1 ad., 12/11 1 ex. Kakamega.

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* 5/11 3 ad. Kinangop Plateau, 13/11 1 ex. Dunga, 3 ex. utmed vägen, 14/11 1 ex. Nyahururu, 5 ex. Nyahururu-Nyeri-Karatina, 16/11 1 ex. Karatina-Nairobi, 17/11 7 ex. Athi Plains, 18/11 2 ex. Athi River, 3 ex. Athi River-Voi, 19/11 1 ad. Sagala.

Black Kite *Milvus migrans* Vanlig i anslutning till bebyggelse, i övrigt rätt så sparsam. Sedd under 13 obsdagar.

African Fish Eagle *Haliaeetus vocifer* 4/11 2 ad. Lake Naivasha, 5/11 1 ad. Crater Lake, 2 ad. Lake Naivasha, 6/11 4 ex. Lake Nakuru, 7/11 1 hörd, 9/11 1 hörd Lake Baringo, 12/11 3 ad., 13/11 2 ad. Dunga, 22/11 1 ad., 23/11 1 ad. Arabuko-Sokoke, 24/11 1 ad. vid Sabaki Bridge. Flera riktigt fina obsar!

African White-backed Vulture *Gyps africanus* 6/11 1 ad. Lake Nakuru, 17/11 1 ad. Athi Plains, 18/11 minst 1 ad. Athi River-Sultan Hamud. Ett antal gamar satt redan på marken när sistnämnda fågel dalade ner till ett kadaver. Förmodligen rörde det sig mestadels om White-backs.

Rüppell's Vulture *Gyps rueppellii* 17/11 2 ad. Athi River.

Black-breasted Snake-Eagle *Circaetus pectoralis* 8/11 1 juv. Lake Baringo, 17/11 1 ad., 18/11 1 ad. (PS) Athi River, 19/11 2 ad. Sagala.

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus* 21/11 1 ad. Sabaki.

Southern Banded Snake-Eagle *Circaetus fasciolatus* (nt) 22/11 1 ad., 23/11 1 ad. i spelflykt Arabuko-Sokoke.

Bateleur *Terathopius ecaudatus* 20/11 1 ad. ♀, 1 juv. Sagala. Alltid en trevlig syn!

Western Marsh-Harrier *Circus aeruginosus* 14/11 2 ex. Nyahururu, 23/11 1 2K ♂ Chek Chek Lake.

Pallid Harrier *Circus macrourus* (nt) 5/11 1 ad. ♂ Kinangop Plateau.

Montagu's Harrier *Circus pygargus* 5/11 1 ad. ♀ Crater Lake, 13/11 1 juv. ♂ V Nakuru, 17/11 1 ♀-f. Athi Plains.

African Harrier-Hawk *Polyboroides typicus* 14/11 1 ex. Nyahururu, 21/11 1 ex. Sabaki.

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus* 22/11 1 ex., 23/11 1 ex., 24/11 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Dark Chanting-Goshawk *Melierax metabates* 7/11 2 ex. Lake Baringo.

Eastern Chanting-Goshawk *Melierax poliopterus* 17/11 2-3 ex. Athi River, 18/11 4 ex. längs med vägen, 19/11 2 ex., 20/11 2 ex. Sagala.

Gabar Goshawk *Micronisus gabar* 18/11 1 ad. Athi River, 19/11 1 ad., 20/11 3 ex. Sagala.

African Goshawk *Accipiter tachiro* 22/11 2-3 ex., 23/11 1 hörd Arabuko-Sokoke

Shikra *Accipiter badius* 7/11 1 ex., 8/11 1 ex. Lake Baringo, 12/11 1 ex. Kisumu.

African Little Sparrowhawk *Accipiter minullus* 5/11 1 ♂, 2 ♀-f. Crater Lake, 21/11 1 ex. Sabaki, 23/11 1 ex. Chek Chek Lake.

Black Sparrowhawk *Accipiter melanoleucus* 24/11 1 ex. Gongoni.

Common Buzzard *Buteo buteo vulpinus* 5/11 1 ex. Crater Lake, 6/11 2 ex. Lake Nakuru, 9-12/11 1-3 ex. dagligen Kakamega, 13/11 1 ex. Kisumu–Nakuru.

Augur Buzzard *Buteo augur* 1-7 ex. observerades under 8 dagar i de centrala delarna av landet.

Steppe Eagle *Aquila nipalensis* 5/11 1 ad. Crater Lake, 6/11 ca 30 ex. Lake Nakuru, 17/11 1 ex. Athi Plains.

Wahlberg's Eagle *Aquila wahlbergi* 15/11 2 ex. Siakago Rd., 19/11 1 ad., 20/11 1 ad. Sagala, 20/11 1 ad. Arabuko-Sokoke.

Verreaux's Eagle *Aquila verreauxii* 5/11 1 subad. Crater Lake.

Booted Eagle *Aquila pennatus* 6/11 1 ljus Lake Nakuru, 21/11 1 ljus Sabaki.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus* 18/11 1 ad. Athi River. Lite synd att vi bara fick se en enda fågel från bilen.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis* 4/11 1 ad. Lake Naivasha, 5/11 4 ad. Crater Lake, 6/11 5 ex. Lake Nakuru, 13/11 2 ex. Kisumu–Nakuru, 14/11 2 ex. utmed vägen, 16/11 1 ex. Karatina–Nairobi, 23/11 2 ad. Arabuko-Sokoke.

Crowned Hawk-Eagle *Stephanoaetus coronatus* 22/11 1 ad. Arabuko-Sokoke. Fin obs av adult i spelflykt!

FALCONIDAE

African Pygmy-Falcon *Polihierax insignis* 8/11 1 ♂ Lake Baringo. En mycket trevlig liten sak i ungefär samma storlek som en domherre!

Common Kestrel *Falco tinnunculus* 7/11 1 par Lake Baringo, 14/11 1 ♀-f. Nyeri–Naro Moru, 17/11 1 ex. Athi River.

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus* 13/11 1 ad. Dunga.

Eleonora's Falcon *Falco eleonora* 8/11 18 ex. str. S Lake Baringo. Häftigt!

Eurasian Hobby *Falco subbuteo* 13/11 1 juv. Dunga, 14/11 2 ex. Nyeri–Naro Moru, 15/11 3 ex. Siakago Road.

Lanner Falcon *Falco biarmicus* 6/11 1 par Lake Nakuru, 7/11 1 ad. Lake Baringo, 19/11 1 ad. Sagala.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus* 5/11 1 ad. Kinangop Plateau.

PHASIANIDAE

Crested Francolin *Francolinus sephaena* 7/11 3 ex. Lake Baringo, 17/11 2 ex., 18/11 1 ex. Athi River, 19/11 8 ex. Sagala.

Scaly Francolin *Francolinus squamatus* 5/11 1 ex. nära Crater Lake Sanctuary.

Hildebrandt's Francolin *Francolinus hildebrandti* 5/11 2 ex. Crater Lake.

Yellow-necked Francolin *Francolinus leucoscepus* 14/11 5 ex. Nyahururu–Nyeri.

Common Quail *Coturnix coturnix erlangeri* 5/11 1 sj. Kinangop Plateau. Jag har utgått från att en sjungande fågel i november tillhör den lokala populationen.

NUMIDIDAE

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris* 4/11 10 ex., 5/11 20 ex. Lake Naivasha, 6/11 8 ex. Lake Nakuru, 17/11 5 ex. Athi River, 18/11 4 ex. Mtito Andei–Voi, 19/11 ca 10 ex. Sagala, 24/11 ca 10 ex. Gongoni.

Crested Guineafowl *Guttera pucherani* 23/11 8 ex. Arabuko-Sokoke. Tyvärr lite för raska för att alla skulle hinna med.

Vulturine Guineafowl *Acryllium vulturinum* 19/11 17+30 ex. Sagala. Suveräna närstudier. Vilken fjäderdräkt! Huruvida fåglarna tillhörde två helt olika grupper eller inte är svårt att avgöra.

GRUIDAE

Grey Crowned Crane *Balearica regulorum* 4/11 3 ex. Limuru, 6/11 2 ex. Lake Nakuru, 9/11 ca 30 ex. Baringo–Eldoret, 13/11 1 ex. Kisumu–Nakuru, 14/11 2 ex. Nyahururu, 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 1 ex. Nyeri–Karatina, 17/11 7 ex. Athi Plains, 18/11 11 ex. Athi River–Mtito Andei. Vacker!!

RALLIDAE

Black Crake *Amaurornis flavirostris* 4/11 2 ex. Limuru (PS), 3 ex. Lake Naivasha, 7-9/11 1-2 ex. Lake Baringo, 13/11 5 ex. Dunga, 14/11 2 ex. Nyahururu, 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 23/11 4 ex. Arabuko–Sokoke, 24/11 1 ex. Gongoni–Malindi.

Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio* 13/11 3 ex. Dunga.

Common Moorhen *Gallinula chloropus* 4/11 1 ex. Limuru, 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 13/11 3 ex. Dunga, 14/11 2 ex. Nyahururu, 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 23/11 1 ex. Chek Chek Lake.

Red-knobbed Coot *Fulica cristata* 4/11 ca 200 ex. Limuru, 6/11 ca 5 ex. Lake Nakuru, 13/11 1 ex. utmed vägen, 14/11 ca 30 ex. Nyahururu.

OTIDIDAE

Kori Bustard *Ardeotis kori* 17/11 7 ex. Athi Plains. Succé!

Buff-crested Bustard *Lophotis gindiana* 19/11 1 ♀ Sagala

Black-bellied Bustard *Lissotis melanogaster* 17/11 1 ♀ Athi Plains.

JACANIDAE

African Jacana *Actophilornis africana* 4/11 2 ex. Limuru, 1 ex. Lake Naivasha, 8/11 2 ex. Lake Baringo, 13/11 ca 40 ex. Dunga, 1 ex. Ö Kisumu, 14/11 1 ex. Nyeri–Karatina, 23/11 ca 50 ex. Arabuko–Soko, 24/11 ca 15 ex. Gongoni–Malindi.

ROSTRATULIDAE

Greater Painted-Snipe *Rostratula benghalensis* 6/11 1 ♂ Lake Nakuru. Tur att Håkan hade ögonen med sig! En notoriskt svårhittad art.

DROMADIDAE

Crab Plover *Dromas ardeola* 21/11 103 ex. Mida Creek. Hett efterlängtat av flera! Dagen innan hade hela 200 ex. ringmärkts.

RECURVIROSTRIDAE

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* 6/11 50+ ex. Lake Nakuru, 13/11 1 ex. Dunga, 24/11 2 ex. Gongoni.

BURHINIDAE

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus* 13/11 16 ex. Dunga, 21/11 7 ex. Sabaki. Utmärkta närstudier.

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis* 8/11 1 ex. Lake Baringo.

GLAREOLIDAE

Temminck's Courser *Cursorius temminckii* 17/11 1 ex. Athi River.

Three-banded Courser *Rhinoptilus cinctus* 8/11 2 ex. Lake Baringo. Ett säkert kort vid Baringo!

Collared Pratincole *Glareola pratincola* 21/11 2 ex. Sabaki.

CHARADRIIDAE

Long-toed Lapwing *Vanellus crassirostris* 13/11 2 ex. Dunga, 14/11 1 ex. Nyahururu.

Blacksmith Lapwing *Vanellus armatus* 4/11 6 ex. Limuru, 6/11 ca 25 ex. Lake Nakuru, 14/11 ca 10 ex. Nyahururu.

Spur-winged Lapwing *Vanellus spinosus* 7/11 7 ex., 8/11 4 ex., 9/11 2 ex. Lake Baringo, 12/11 1 ex. Dunga, 21/11 3 ex. Sabaki, 24/11 ca 10 ex. Malindi–Gongoni.

Black-headed Lapwing *Vanellus tectus* 7/11 2 ex. Lake Baringo (*tectus*), 21/11 3 ex. Sabaki (*latifrons*).

Greater Black-winged Lapwing *Vanellus melanopterus* 6/11 5 ex. Lake Nakuru, 14/11 3 ex. Nyahururu–Nyeri.

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus* 5/11 5 ex. Crater Lake, 6/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 14/11 4 ex. Nyahururu, 17/11 10 ex. Athi Plains.

Grey Plover *Pluvialis squatarola* 21/11 ca 15 ex. Sabaki, ca 100 ex. Mida Creek, 23/11 1 hörd Watamu, 24/11 1 ex. Gongoni.

Great Ringed Plover *Charadrius hiaticula* 6/11 2 ex. Lake Nakuru, 21/11 ca 100 ex. Sabaki, ca 100 ex. Mida Creek, 24/11 1 ex. Gongoni–Malindi.

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius* 21/11 ca 10 ex. Sabaki.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris* 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 14/11 4 ex. Nyahururu, 17/1 1 ex. Athi River, 24/11 2 ex. Gongoni–Malindi.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus* 21/11 ca 20 ex. Sabaki.

Lesser Sandplover *Charadrius mongolus* 21/11 ca 150 ex. Sabaki. Man blir lätt förvirrad av pipare i vinterdräkt ...

Greater Sandplover *Charadrius leschenaultii* 21/11 ca 15 ex. Sabaki, ca 25 ex. Mida Creek.

SCOLOPACIDAE

African Snipe *Gallinago nigripennis* 14/11 4 ex. Nyahururu–Nyeri. Tack, Roger och Håkan!

Great Snipe *Gallinago media* (nt) 13/11 1 ex. Dunga (SH). Var uppe och flög som hastigast men visade upp karaktäristiska detaljer.

Common Snipe *Gallinago gallinago* 8/11 2 ex. Lake Baringo.

Black-tailed Godwit *Limosa limosa* 8/11 2 ex. Lake Baringo, 13/11 4 ex. Dunga.

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* 21/11 1 ex. Mida Creek. Fåtalig övervintrare.

Whimbrel *Numenius phaeopus* 21/11 2 ex. Sabaki, ca 170 ex. Mida Creek, 22/11 75 ex. (RB, HC), 23/11 1 hörd, 24/11 2 ex. (RB, HC) Watamu.

Eurasian Curlew *Numenius arquata* 21/11 ca 10 ex. Sabaki.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* 5/11 1 ex. Crater Lake, 6/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 21/11 3 ex. Sabaki.

Common Greenshank *Tringa nebularia* 6/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 13/11 1 ex. Dunga, 18/11 1 hörd Athi River, 21/11 ca 25 ex. Sabaki, 24/11 3 ex. Gongoni.

Green Sandpiper *Tringa ochropus* 4/11 1 ex. Limuru, 5/11 1 ex. Crater Lake, 6/11 5 ex. Lake Nakuru, 7/11 1 ex. Lake Baringo, 14/11 3 ex. Nyahururu.

Wood Sandpiper *Tringa glareola* 4/11 2 ex. Limuru, 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 7/11 3 ex., 8/11 ca 20 ex. Lake Baringo, 13/11 1 ex. Dunga, 14/11 1 ex. Nyahururu, 21/11 5-10 ex. Sabaki, 24/11 1 ex. Gongoni–Malindi.

Terek Sandpiper *Xenus cinereus* 21/11 34 ex. Mida Creek. Ingen av oss trodde att det fanns så här många tereksnäppor på lokalen, men jag har dem på kort allihop!

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* 4/11 3 ex. Lake Naivasha, 6/11 4 ex. Lake Nakuru, 7-9/11 1 ex. Lake Baringo, 13/11 ca 15 ex. Dunga, 14/11 3 ex. Nyahururu, 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 18/11 1 ex. Athi River, 21/11 ca 10 ex. Sabaki, 24/11 ca 10 ex. Gongoni.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 24/11 6 ex. Watamu (RB, HC).

Sanderling *Calidris alba* 21/11 ca 20 ex. Sabaki, 24/11 5 ex. Watamu (RB, HC).

Little Stint *Calidris minuta* 6/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 21/11 1000+ ex. Sabaki/Mida Creek, 24/11 ca 10 ex. Gongoni.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea* 21/11 1000+ ex. Sabaki/Mida Creek.

Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus* 21/11 3 ex. Sabaki.

Ruff *Philomachus pugnax* 6/11 ca 75 ex. Lake Nakuru, 8/11 ca 20 ex. Lake Baringo, 24/11 2 ex. Gongoni–Malindi.

LARIDAE

Sooty Gull *Larus hemprichii* 20/11 1 juv., 22/11 1 ad. Watamu, 21/11 ca 100 ex. Sabaki.

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* 4/11 2 ad. Lake Naivasha, 21/11 5 ex. Sabaki.

Heuglin's Gull *Larus heuglini* 21/11 ca 50 ex. Sabaki. Många olika dräkter att studera för trutfantaster.

Gray-hooded Gull *Larus cirrocephalus* 4/11 3 ex., 5/11 ca 5 ex. Lake Naivasha, 6/11 ca 200 ex. Lake Nakuru, 13/11 1 ad. Dunga.

STERNIDAE

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* 6/11 2 ex. Lake Nakuru, 8/11 5 ex. Lake Baringo, 12/11 1 ex., 13/11 ca 40 ex. Dunga, 21/11 ca 15 ex. Sabaki, ca 20 ex. Mida Creek, 24/11 1 ex. Gongoni.

Caspian Tern *Hydroprogne caspia* 21/11 ca 25 ex. Sabaki.

Lesser Crested Tern *Thalasseus bengalensis* 21/11 ca 150 ex. Sabaki.

Greater Crested Tern *Thalasseus bergii* 21/11 ca 10 ex. Sabaki.

Common Tern *Sterna hirundo* 21/11 minst 1 ex. Sabaki. Troligen några fler.

Saunders's Tern *Sternula saundersi* 21/11 ca 30 ex. Sabaki, ca 15 ex. Mida Creek.

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida* 4/11 1 ad. Limuru, 5/11 1 ad. Lake Naivasha, 13/11 4 ex. Dunga.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus* 21/11 3 ex. Mida Creek.

RHYNCHOPIDAE

African Skimmer *Rynchops flavirostris* (nt) 13/11 5 ex. Dunga Point. Suverän uppvisning!

PTEROCLIDAE

Yellow-throated Sandgrouse *Pterocles gutturalis* 17/11 ca 50 ex. Athi Plains.

Black-faced Sandgrouse *Pterocles decoratus* 18/11 3 ex. Athi River, 20/11 1 par Sagala. Båda arterna flyghöns visade upp sig fint, men strimflyghöna ville inte samarbeta vid Baringo.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia domesticus* Noterades i varierande antal under 11 obsdagar.

Speckled Pigeon *Columba guinea* Tämligen allmän. 1-11 ex. observerades under 9 dagar.

African Olive-Pigeon *Columba arquatrix* 14/11 7 ex. Nyahururu, 30 ex. Nyahururu-Nyeri, 15/11 5 ex. Irangi Forest, 16/11 ca 25 ex. Mukurweini.

Eastern Bronze-naped Pigeon *Columba delegorguei* 15/11 1 ♀-f. Irangi Forest.

Dusky Turtle-Dove *Streptopelia lugens* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 5/11 1 ex. Kinangop Plateau, 14/11 3 ex. Nyahururu.

African Mourning Dove *Streptopelia decipiens* 7-9/11 10-20 ex. dagligen Lake Baringo.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata* Den mest spridda *Streptopelia*-duvan. Observerades under 14 dagar med som mest 20 ex 12-13/11.

Ring-necked Dove *Streptopelia capicola* Tämligen allmän. Noterad under 12 obsdagar med som mest ca 25 ex. 18/11.

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis* Lokalt allmän. Noterad under 6 dagar med som mest minst 50 ex. vid Sagala 19/11.

Emerald-spotted Wood-Dove *Turtur chalcospilos* Noterad under 10 obsdagar med som mest ca 20 ex. (inklusive hörda fåglar) vid Sagala 19/11.

Blue-spotted Wood-Dove *Turtur afer* 10/11 1 sj., 11/11 2 sj. Kakamega. Sången är nästan identisk med föregående arts.

Tambourine Dove *Turtur tympanistria* 11/11 2 sj., 12/11 1 sj. Kakamega, 15/11 2 ex.+2 sj. Irangi Forest.

Long-tailed Dove *Oena capensis* 4/11 1 ♂ Lake Naivasha, 7/11 1 par, 8/11 10 ex., 9/11 1 ex. Lake Baringo, 17/11 1 ♂ Athi River, 21/11 1 par Sabaki.

African Green-Pigeon *Treron calva* 11/11 2 ex. Kakamega, 15/11 11 ex. Siakago Road, 16/11 1 ex. Mukurweini, 23/11 2 ex. Chek Chek Lake (SH).

PSITTACIDAE

Fischer's Lovebird *Agapornis fischeri* 5/11 ca 5 ex. Crater Lake, 6/11 1 ex. Lake Nakuru. Möjliga hybrider med Yellow-collared Lovebird: 4/11 2 ex. Lake Naivasha, 13/11 ca 15 ex. Dunga.

Grey Parrot *Psittacus erithacus* 9/11 8 ex. Kakamega. En av resans bästa obsar! Arten är nu extremt fåtalig i Kakamega och Kenya.

Red-fronted Parrot *Poicephalus gulielmi* 15/11 3 ex. Irangi Forest. Flög märkligt nog väldigt nära marken.

Red-bellied Parrot *Poicephalus rufiventris* 15/11 2 ex. Siakago Road, 19/11 ca 10 ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala.

MUSOPHAGIDAE

Great Blue Turaco *Corythaëola cristata* 10/11 1 hörd Kakamega. Verkligen synd att vi inte fick syn på denna spektakulära turako.

Fischer's Turaco *Tauraco fischeri* (nt) 22/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Hartlaub's Turaco *Tauraco hartlaubi* 14/11 2 ex. Nyahururu, 15/11 1 ex. Irangi Forest. Fina obsar!

Bare-faced Go-away-bird *Corythaixoides personatus* 13/11 1 ex. Dunga.

White-bellied Go-away-bird *Corythaixoides leucogaster* 7/11 ca 10 ex., 8/11 4 ex., 9/11 ca 5 ex. Lake Baringo, 17/11 2 ex. Athi River, 19/11 ca 15 ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala, 24/11 1 ex. Gongoni. Den sista fågeln måste ha varit vid den absoluta sydgränsen av utbredningsområdet utmed kusten.

Eastern Grey Plantain-eater *Crinifer zonurus* 13/11 1 ex. Dunga.

CUCULIDAE

Jacobin Cuckoo *Clamator jacobinus* 19/11 2 ex., 20/11 2 ex. Sagala.

Thick-billed Cuckoo *Pachycoccyx audeberti* 23/11 1 ad. Arabuko-Sokoke. Kom in efter playback!

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius* 5/11 1 sj. Crater Lake, 7/11 1 sj., 8/11 1 juv., 9/11 1 ad. Lake Baringo, 11/11 1 ad., 12/11 1 juv. Kakamega, 15/11 1 ad. Irangi Forest, 20/11 1 sj. Sagala. Ett gott resultat!

Barred Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx montanus* 16/11 1 sj. Mukurweini.

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas* 5/11 3 sj. Crater Lake, 9/11 1 sj. Lake Baringo, 13/11 1 sj. Dunga, 18/11 1 sj. Athi River, 19/11 1 sj. ♂+1 sj., 20/11 1 sj. Sagala, 23/11 1 sj. Arabuko-Sokoke.

Diederik Cuckoo *Chrysococcyx caprius* 4/11 1 par Lake Naivasha, 8/11 1 juv. Lake Baringo, 19-20/11 1 sj. ♂ Sagala.

Yellowbill *Ceuthmochares aureus* 22/11 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Blue-headed Coucal *Centropus monachus* 13/11 3 ex. Dunga.

White-browed Coucal *Centropus superciliosus* 1-4 ex. noterades under 10 obsdagar.

STRIGIDAE

Sokoke Scops-Owl *Otus ireneae* (EN) 22/11 2 ex. rödbrun morf Arabuko-Sokoke. Wow! David var verkligen en klippa!

Northern White-faced Owl *Ptilopsis leucotis* 8/11 2 ex. Lake Baringo. Suverän fågel!

Spotted Eagle-Owl *Bubo africanus* 18-20/11 2 ex. Sagala.

Greyish Eagle-Owl *Bubo cinerascens* 8/11 2 ex. Lake Baringo. Splittas numera oftast från Spotted Eagle-Owl.

Verreaux's Eagle-Owl *Bubo lacteus* 7/11 2 ex. Lake Baringo, 22/11 1 juv. Arabuko-Sokoke.

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum* 8/11 1 ex. Lake Baringo.

CAPRIMULGIDAE

Sombre Nightjar *Caprimulgus fraenatus* 17/11 1 ♂ Athi River. Det tog väl en så där 10 stötningar att verkligen säkerställa identiteten på denna skärra!

Donaldson-Smith's Nightjar *Caprimulgus donaldsoni* 18-19/11 1 sj. Sagala. En obestämd nattskärra som sågs vid Sagala av RB och HC bör ha varit denna art.

Fiery-necked Nightjar *Caprimulgus pectoralis* 22/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Slender-tailed Nightjar *Caprimulgus clarus* 8/11 5 ex. Lake Baringo.

APODIDAE

Scarce Swift *Schoutedenapus myoptilus* 15/11 4 ex. Siakago Road.

Böhm's Spinetail *Neafrapus boehmi* 22/11 3 ex. Arabuko-Sokoke. En mycket häftig seglare!

African Palm-Swift *Cypsiurus parvus* 4/11 5-10 ex. Nairobi, 12/11 30 ex., 13/11 50 ex. Dunga, 17/11 3 ex., 18/11 ca 10 ex. Athi River, 20-24/11 allmän vid kusten.

Mottled Swift *Tachymarptis aequatorialis* 4/11 5 ex. Lake Naivasha, 9/11 1 ex. Kabarnet–Eldoret.

Common Swift *Apus apus* 19/11 1 ex. Sagala.

Nyanza Swift *Apus niansae* 4/11 ca 100 ex. Lake Naivasha, 5/11 3 ex. Crater Lake (PS), 6/11 50+ ex. Lake Nakuru, 14/11 ca 200 ex. Nyahururu.

Little Swift *Apus affinis* Lokalt allmän. Häckade talrikt under snart sagt varje bro, vid passagen av Tana River sågs 1000-tals fåglar i täta flockar!

White-rumped Swift *Apus caffer* 15/11 2 ex. Siakago Road, 16/11 3 ex. Mukurweini, 18/11 1 ex. Athi River, 1 ex. längs vägen, 19/11 ca 30 ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala. Fina studier!

COLIIDAE

Speckled Mousebird *Colius striatus* Tämligen allmän–allmän, observerad under 17 dagar.

White-headed Mousebird *Colius leucocephalus* 20/11 6 ex. Sagala.

Blue-naped Mousebird *Urocolius macrourus* 7/11 ca 20 ex., 8/11 ca 10 ex., 9/11 ca 20 ex. Lake Baringo.

TROGONIDAE

Narina Trogon *Apaloderma narina* 23/11 1 par+1 sj. Arabuko-Sokoke.

Bar-tailed Trogon *Apaloderma vittatum* 15/11 1 ♂ Irangi Forest. Reagerade omedelbart på playback.

ALCEDINIDAE

Grey-headed Kingfisher *Halcyon leucocephala* 13/11 7 ex. Kisumu–Kericho, 15/11 1 ex. Siakago Road, 16/11 1 ex. Karatina–Thika, 18/11 1 ex. Athi River, 24/11 3 ex. Gongoni–Malindi.

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti* 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 8/11 1 ex. Lake Baringo, 10/11 1 ex. Kakamega, 15/11 1 hörd Siakago Road, 18/11 4 ex. Athi River.

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis* 9/11 2 ex. Lake Baringo (PS), 13/11 3 ex. Dunga

Mangrove Kingfisher *Halcyon senegaloides* 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke. Flyt!

African Pygmy-Kingfisher *Ceyx pictus* 7/11 1 ex. Lake Baringo, 12/11 1 ex. Kakamega–Kisumu, 16/11 1 ex. Thika.

Malachite Kingfisher *Alcedo cristata* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 7/11 1 ex. Lake Baringo, 13/11 5 ex. Dunga, 17/11 1 ex. Athi River, 18/11 1 ex. Kibako, 24/11 1 ex. Gongoni–Malindi.

Giant Kingfisher *Megaceryle maximus* 14/11 2 ex. Nyahururu, 18/11 1 ♀ Kibako.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis* 1-10 ex. sågs under 14 obsdagar.

MEROPIDAE

Blue-headed Bee-eater *Merops muelleri* 10/11 2 ex. Kakamega. Mycket vackra! Enda lokalen i Östafrika.

Little Bee-eater *Merops pusillus* 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 8/11 4 ex. Lake Baringo, 17/11 1 ex., 18/11 1 ex. Athi River, 19/11 5 ex., 20/11 1 ex. Sagala.

Cinnamon-chested Bee-eater *Merops oreobates* 11/11 5 ex. Kakamega, 15/11 4 ex. Irangi Forest.

White-fronted Bee-eater *Merops bullockoides* 4/11 ca 10 ex., 5/11 5-10 ex. Lake Naivasha, 6/11 ca 15 ex. Lake Nakuru.

White-throated Bee-eater *Merops albicollis* 9/11 2 ex., 11/11 2 ex. Kakamega, 12/11 2 ex. Kakamega–Kisumu, 21/11 ca 20 ex. Sabaki, 22/11 ca 10 ex. Arabuko-Sokoke.

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* 19/11 4 ex. str. S Sagala.

European Bee-eater *Merops apiaster* 6/11 6 ex. Lake Nakuru, 12/11 1 ex. Kakamega, 15/11 ca 25 ex. Siakago Road, 23/11 1 ex.+hörd Arabuko-Sokoke, 24/11 ca 25 ex. Gongoni.

Carmine Bee-eater *Merops nubicus* 21/11 ca 10 ex. Malindi–Sabaki, 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke, 24/11 ca 15 ex. Gongoni–Malindi, ca 10 ex. Watamu-Kilifi. Härlig fågel!

CORACIIDAE

Purple Roller *Coracias naevius* 5/11 1 ex. Crater Lake, 17/11 2 ex. Athi River.

Lilac-breasted Roller *Coracias caudatus* Tämligen allmän; 1-6 ex. observerade under 16 dagar.

European Roller *Coracias garrulus* 19/11 13 ex. str. S, 20/11 267 ex. str. S Sagala, 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke (HC). Det fantastiska sträcket av blåkråkor vid Sagala tillhör enligt mig en av resans absoluta höjdpunkter!

UPUPIDAE

Eurasian Hoopoe *Upupa epops* 9/11 1 ex. Lake Baringo.

African Hoopoe *Upupa (e.) africana* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 5/11 1 ex.+2 sj. Crater Lake, 6/11 4 ex.+1 sj. Lake Nakuru, 8/11 1 sj. Lake Baringo, 17/11 1 ex. Athi River, 19/11 2 ex. Sagala. Det finns högst olika åsikter om huruvida *africana* ska betraktas som egen art eller inte.

PHOENICULIDAE

White-headed Woodhoopoe *Phoeniculus bollei* 15/11 ca 10 ex. Irangi Forest.

Green Woodhoopoe *Phoeniculus purpureus* 6/11 2 ex. Lake Nakuru, 7/11 3-4 ex. Lake Baringo, 18/11 4 ex. Athi River, 23/11 ca 5 ex. Arabuko-Sokoke.

Violet Woodhoopoe *Phoeniculus damarensis* 19/11 1 ex. Sagala (RB, SK). Lumpas ibland med Green Woodhoopoe, men kan även splittas ytterligare i en nordöstlig och en sydvästlig art (som finns i Namibia).

Abyssinian Scimitarbill *Rhinopomastus minor* 8/11 1 ex. Lake Baringo, 18/11 1 ex. Athi River, 19/11 5 ex., 20/11 1 ex. Sagala.

BUCEROTIDAE

Southern Ground-Hornbill *Bucorvus leadbeateri* 5/11 6 ex. Crater Lake. Läckra flygobsar!

Crowned Hornbill *Tockus alboterminatus* 14/11 3 ex. Nyahururu, 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Hemprich's Hornbill *Tockus hemprichii* 7/11 4 ex. Lake Baringo. Sparsam art på sydgränsen av utbredningsområdet.

African Grey Hornbill *Tockus nasutus* 8/11 2 ex. Lake Baringo, 15/11 2 ex. Siakago Rd., 17/11 1 ex., 18/11 4 ex. Athi River.

Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus* 7/11 2 ex., 8/11 2 ex.+2 hörda Lake Baringo, 19/11 3 ex. Sagala.

Eastern Yellow-billed Hornbill *Tockus flavirostris* 19/11 2 ex. Sagala.

Von der Decken's Hornbill *Tockus deckeni* 17/11 2 ex., 18/11 2 ex. Athi River, 18/11 5 ex. utmed vägen österut, 19/11 ca 10 ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala.

Jackson's Hornbill *Tockus (d.) jacksoni* 7/11 ca 20 ex., 8/11 4 ex. Lake Baringo. Olika åsikter om huruvida *jacksoni* är egen art eller ej. De hybridiserar visserligen, men det väger annars mest för att det rör sig om två arter.

Trumpeter Hornbill *Bycanistes bucinator* 22/11 minst 10 ex., 23/11 2 hörda Arabuko-Sokoke.

Grey-cheeked Hornbill *Bycanistes subcylindricus* 9-12/11 2-8 ex. dagligen Kakamega. = Black-and-white-casqued Hornbill.

Silvery-cheeked Hornbill *Bycanistes brevis* 15/11 4 ex. Irangi Forest, 16/11 3 ex. Mukurweini, 1 ex. Athi River (SH).

CAPITONIDAE

Yellow-billed Barbet *Trachyphonus purpuratus* 10/11 1 sj., 12/11 1 sj. Kakamega.

Red-and-yellow Barbet *Trachyphonus erythrocephalus* 7/11 1 ex., 8/11 2 ex., 9/11 1 ex. Lake Baringo, 15/11 1 sj. Siakago Road, 19/11 1 ex., 20/11 1 ex. Sagala. Kenyas i mitt tycke vackraste barbet.

D'Arnaud's Barbet *Trachyphonus darnaudii* 7/11 7 ex., 8/11 6 ex., 9/11 4 ex. Lake Baringo, 17/11 3 ex. Athi River, 19/11 ca 10 ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala.

Grey-throated Barbet *Gymnobucco bonapartei* 9-10 och 12/11 2 ex. dagligen, 11/11 ca 20 ex. Kakamega.

Green Barbet *Stactolaema olivacea* 20/11 1 sj., 22/11 5 ex.+7 sj., 23/11 ca 5 sj. Arabuko-Sokoke.

Yellow-rumped Tinkerbird *Pogoniulus bilineatus* 10/11 6 sj., 11/11 2 ex.+5 sj., 12/11 ca 5 sj. Kakamega, 14/11 1 sj. Nyahururu, 15/11 2 sj. Irangi Forest.

Red-fronted Tinkerbird *Pogoniulus pusillus* 7/11 1 sj. Lake Baringo, 15/11 1 sj. Siakago Road, 16/11 1 ex. Thika (SH, GM), 17/11 1 sj., 18/11 1 ex.+1 sj. Athi River, 21/11 1 sj. Sabaki, 23/11 1 ex. Chek Chek Lake.

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchaillui* 10/11 3 sj., 11/11 2 ex.+2 sj., 12/11 1 sj. Kakamega.

Red-fronted Barbet *Tricholaema diademata* 7/11 4 ex., 8/11 2 ex. Lake Baringo, 18/11 2 ex. Athi River.

Spot-flanked Barbet *Tricholaema lacrymosa* 15/11 1 ex. Siakago Road, 16/11 4 ex. Thika.

Black-throated Barbet *Tricholaema melanocephala* 7/11 2 ex., 8/11 1 ex. Lake Baringo, 19/11 ca 10 ex., 20/11 ca 5 ex. Sagala.

White-headed Barbet *Lybius leucocephalus* 6/11 1 ex. Lake Nakuru (*albicauda*), 16/11 3 ex. Thika (*senex*).

Double-toothed Barbet *Lybius bidentatus* 11/11 1 ex. Kakamega.

INDICATORIDAE

Pallid Honeyguide *Indicator meliphilus* 22/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Lesser Honeyguide *Indicator minor* 5/11 1 ex. Crater Lake, 9/11 1 ex. Lake Baringo, 22/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Scaly-throated Honeyguide *Indicator variegatus* 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Greater Honeyguide *Indicator indicator* 9/11 1 ex. Lake Baringo (MK).

PICIDAE

Rufous-necked Wryneck *Jynx ruficollis* 6/11 2 ex. Lake Nakuru.

Nubian Woodpecker *Campethera nubica* 5/11 1 ♂ Crater Lake, 6/11 1 ♂ Lake Nakuru, 8/11 4 ex. Lake Baringo.

Mombasa Woodpecker *Campethera mombassica* 22/11 1 ♂+1 hörd, 23/11 1 ex.+2 hörda Arabuko-Sokoke.

Tullberg's Woodpecker *Campethera tullbergi* 15/11 3 ex. Irangi Forest.

Brown-eared Woodpecker *Campethera caroli* 12/11 1 par Kakamega.

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens* 1-3 ex. sedda under 9 obsdagar.

Bearded Woodpecker *Dendropicos namaquus* 8/11 1 ♂, 9/11 1 par Lake Baringo.

Grey Woodpecker *Dendropicos goertae* 4/11 3 ex. Lake Naivasha, 5/11 2 ex. Crater Lake, 8-9/11 1 ex. Lake Baringo, 12/11 1 ex. Kisumu, 16/11 1 ex. Mukurweini, 17/11 2 ex., 18/11 2 ex. Athi River.

EURYLAIMIDAE

African Broadbill *Smithornis capensis* 22/11 1 spel. ♂+1 hörd Arabuko-Sokoke. En av resans höjdpunkter!

ALAUDIDAE

Rufous-naped Lark *Mirafra africana* 5/11 2 ex. Kinangop Plateau, 6/11 3 ex. Naivasha–Nakuru, 14/11 1 ex. Nyahururu, 17/11 ca 10 ex. Athi Plains.

Pink-breasted Lark *Calendulauda poecilosterna* 19/11 4 ex., 20/11 1 ex. Sagala.

Foxy Lark *Calendulauda alopex* 17/11 4 ex., 18/11 1 ex. Athi River.

Fischer's Sparrow-Lark *Eremopterix leucopareia* 17/11 ca 50 ex., 18/11 ca 10 ex. Athi Plains.

Short-tailed Lark *Pseudalaemon fremantlii* 17/11 4 ex. Athi Plains. Trevlig lärka.

HIRUNDINIDAE

White-headed Saw-wing *Psalidoprocne albiceps* 9/11 ca 20 ex., 10/11 ca 25 ex., 11/11 ca 100 ex., 12/11 ca 15 ex. Kakamega, 15/11 ca 10 ex. Siakago Road. Vacker!

Black Saw-wing *Psalidoprocne pristopectera* 5/11 100+ ex. Crater Lake, 9/11 1 ex. Kabarnet–Eldoret, 14/11 ca 10 ex. Nyahururu. Smäcker!

Plain Martin *Riparia paludicola* 4/11 15-20 ex. Limuru, 5/11 ca 500 ex. Crater Lake, 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 14/11 ca 5 ex. Nyahururu, 16/11 28 ex. Mukurweini, 17/11 1 ex. Athi River.

Collared Sand Martin *Riparia riparia* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 8/11 4 ex. Lake Baringo, 12/11 2 ex., 13/11 2 ex. Dunga, 21/11 1 ex. Sabaki, 24/11 3 ex. Gongoni.

Banded Martin *Riparia cincta* 6/11 4 ex. Lake Nakuru.

Barn Swallow *Hirundo rustica* Allmän. Sedd under 19 av 21 dagar, flest vid Lake Naivasha och Nakuru.

Ethiopian Swallow *Hirundo aethiopica* 21/11 ca 10 ex. Sabaki, 24/11 4 ex. Gongoni.

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii* 12/11 5 ex., 13/11 1 ex. Dunga, 14/11 3 ex. längs med vägen, 16/11 2 ex. Mukurweini (SH).

Rock Martin *Ptyonoprogne fuligula* 4/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 5/11 5 ex. Crater Lake, 6/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 7/11 ca 15 ex., 8/11 2 ex. Lake Baringo, 9/11 2 ex. Kabarnet–Eldoret, 14/11 ca 50 ex. Nyahururu.

Northern House Martin *Delichon urbicum* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 6/11 3 ex. Lake Nakuru, 15/11 10-15 ex. Siakago Road.

Lesser Striped Swallow *Cecropis abyssinica* 11/11 2 ex., 12/11 ca 30 ex. Kakamega, 15/11 ca 10 ex. Siakago Road, 16/11 4 ex. Mukurweini, 17/11 1 ex. Athi River, 19/11 50+ ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala.

Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* 1-30 ex. observerade under 12 dagar.

MOTACILLIDAE

Grassveld Pipit *Anthus cinnamomeus* 4/11 1 ex. Limuru, 5/11 1 ex. Crater Lake, 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 8/11 3 ex. Lake Baringo, 17/11 2 ex. Athi Plains, 21/11 ca 15 ex. Sabaki, 24/11 5 ex. Gongoni.

Long-billed Pipit *Anthus similis* 4/11 1 ex. Lake Naivasha.

Red-throated Pipit *Anthus cervinus* 8/11 1 ex. Lake Baringo, 21/11 6 ex. Sabaki.

Tree Pipit *Anthus trivialis* 5/11 2 ex. Crater Lake, 10/11 1 ex., 11/11 1 ex. Kakamega, 17/11 4 ex. Athi River.

Sokoke Pipit *Anthus sokokensis* (EN) 22/11 2 ex. Arabuko-Sokoke. Superskulkande slow motion-fågel!

Sharpe's Longclaw *Hemimacronyx sharpei* (EN) 5/11 4 ex. Kinangop Plateau. Kanonobsar! Tack för tipset, Eric Renman!

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus* 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 14/11 1 ex. Nyahururu.

Pangani Longclaw *Macronyx aurantiigula* 17/11 2 ex. Athi Plains.

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp* Tämligen allmän; 1-6 ex. sågs under 15 obsdagar.

Yellow Wagtail *Motacilla flava* 4/11 ca 10 ex. Limuru, 5/11 1 ex. Crater Lake, 6/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 8/11 2 ex. Lake Baringo, 13/11 1 ex. Dunga, 1 ex. Kericho, 14/11 5 ex. Nyahururu, 20 ex. Nyeri–Naro Moru, 21/11 ca 25 ex. Sabaki, 24/11 1 hörd Gongoni. Av rasbestämda hanar noterade vi åtminstone *flava* och *lutea*.

Cape Wagtail *Motacilla capensis* 14/11 4 ex. Nyahururu.

Grey Wagtail *Motacilla cinerea* 14/11 2 ex. Nyahururu, 15/11 1 ex. Irangi Forest.

CAMPEPHAGIDAE

Grey Cuckoo-Shrike *Coracina caesia* 14/11 3 ex. Nyahururu, 15/11 5 ex. Irangi Forest.

Black Cuckoo-Shrike *Campephaga flava* 4/11 2 ♀ Lake Naivasha, 5/11 1 ♂, 3 ♀ Crater Lake, 22/11 1 ♀, 23/11 1 ♀ Arabuko-Sokoke.

PYCNONOTIDAE

Dark-capped Bulbul *Pycnonotus (barbatus) tricolor* Allmän. Sydafrikanerna splittar denna form från Common Bulbul.

Dodson's Bulbul *Pycnonotus (barbatus) dodsoni* 19-20/11 vanlig vid Sagala. Förekommer bara i torrare områden på Afrikas horn.

Shelley's Greenbul *Andropadus masukuensis kakamegae* 10/11 3 ex., 11/11 2 ex., 12/11 3 ex. Kakamega.

Eastern Mountain Greenbul *Andropadus nigriceps kikuyuensis* 15/11 4 ex. Irangi Forest.

Ansorge's Greenbul *Andropadus ansorgei* 11/11 3 ex. Kakamega.

Slender-billed Greenbul *Andropadus gracilirostris* 9/11 2 ex., 10/11 5 ex., 11/11 ca 5 ex. Kakamega.

Yellow-whiskered Greenbul *Andropadus latirostris* 10/11 3 ex., 11/11 5 ex., 12/11 1 ex. Kakamega.

Little Greenbul *Andropadus virens* 12/11 1 sj. Kakamega.

Sombre Greenbul *Andropadus importunus* 21/11 2 ex. Sabaki, 23/11 2 sj. Chek Chek Lake.

Joyful Greenbul *Chlorocichla laetissima* 10/11 12 ex., 11/11 ca 15 ex., 12/11 5 ex. Kakamega.

Yellow-bellied Greenbul *Chlorocichla flaviventris* 15/11 1 ex. Siakago Road (PS), 22/11 1 ex. (SH), 23/11 1 hörd Arabuko-Sokoke.

Northern Brownbul *Phyllastrephus strepitans* 22/11 1 ex. Arabuko-Sokoke. Sågs inte bra av någon.

Fischer's Greenbul *Phyllastrephus fischeri* 22/11 4 ex.+5 hörda, 23/11 2 hörda Arabuko-Sokoke.

Cabanis's Greenbul *Phyllastrephus cabanisi* 10/11 ca 10 ex., 12/11 2 ex. Kakamega (*sucosus*), 15/11 ca 5 ex. Irangi Forest (*placidus*). Den östliga rasen har ibland betraktats som en egen art, Placid Greenbul.

Tiny Greenbul *Phyllastrephus debilis* 22/11 1 ex., 23/11 1 hörd Arabuko-Sokoke.

Red-tailed Bristlebill *Bleda syndactylus* 9/11 1 ex., 10/11 ca 10 ex., 12/11 1 ex. Kakamega.

White-throated Nicator *Nicator gularis* 22/11 2 ex., 23/11 4 sj. Arabuko-Sokoke. = Eastern Nicator. Placeras ibland bland Bush-Shrikes!

TURDIDAE

Red-tailed Ant-Thrush *Neocossyphus rufus* 22/11 1 sj., 23/11 2 ex.+2 hörda Arabuko-Sokoke.

White-tailed Ant-Thrush *Neocossyphus poensis* 10/11 1 ex., 11/11 1 ex., 12/11 2 ex. Kakamega.

African Thrush *Turdus pelios* 5/11 1 ex. Crater Lake, 10/11 1 ex., 11/11 2 ex. Kakamega, 12/11 1 ex. Kisumu, 13/11 3 ex. Dunga.

Olive Thrush *Turdus olivaceus* 5/11 1 ex. Kinangop Plateau, 10/11 1 ex., 11/11 1 ex. Kakamega, 14/11 ca 20 ex. Nyahururu, 15/11 1 ex. Irangi Forest, 16/11 ca 10 ex. Mukurweini, 1 ex. Thika.

Bare-eyed Thrush *Turdus tephronotus* 19/11 ca 10 ex., 20/11 2 ex. Sabaki, 24/11 1 ex. Gongoni–Malindi.

Brown-chested Alethe *Pseudalethe poliocephala* 9/11 1 ex., 10/11 ca 10 ex., 11/11 2 ex., 12/11 3 ex. Kakamega.

Spotted Palm-Thrush *Cichladusa guttata* 7/11 ca 10 ex., 8/11 ca 10 ex.+7 sj., 9/11 ca 5 ex. Lake Baringo, 20/11 2 ex. Sagala.

Common Rock-Thrush *Monticola saxatilis* 8/11 1 ♂ Lake Baringo, 19/11 1 ♂ Sagala.

Little Rock-Thrush *Monticola rufocinereus* 6/11 1 ♂ Lake Nakuru.

Mocking Cliff-Chat *Thamnolaea cinnamomeiventris* 6/11 1 ♂, 4 ♀ Lake Nakuru.

Northern Anteater-Chat *Myrmecocichla aethiops* 4/11 4 ex. Lake Naivasha, 5/11 ca 15 ex. Kinangop Plateau, 6/11 ca 30 ex. Lake Nakuru, 13/11 2 ex. nära Nakuru, 14/11 5 ex. Nyahururu, 10 ex. Nyahururu–Nyeri. En verklig karaktärsfågel i centrala Kenya.

White-starred Robin *Pogonocichla stellata* 15/11 2 ex. Irangi Forest.

Equatorial Akalat *Sheppardia aequatorialis* 10/11 5 ex., 11/11 2 ex., 12/11 2 ex. Kakamega.

East Coast Akalat *Sheppardia gunningi* (VU) 22/11 1 ex.+3 sj., 23/11 1 sj. Arabuko-Sokoke.

Cape Robin-Chat *Cossypha caffra* 4/11 2 ex. Limuru, 14/11 1 ex. Nyahururu, 16/11 2 ex. Mukurweini.

Blue-shouldered Robin-Chat *Cossypha cyanocampter* 10/11 1 ex. Kakamega (SH).

Rüppell's Robin-Chat *Cossypha semirufa* 16/11 4 ex. Mukurweini.

White-browed Robin-Chat *Cossypha heuglini* 5/11 4 ex. Crater Lake, 13/11 1 ex. Dunga.

Rufous-capped Robin-Chat *Cossypha natalensis* 23/11 1 ex. (MK)+1 hörd Arabuko-Sokoke.

Snowy-crowned Robin-Chat *Cossypha niveicapilla* 10/11 2 ex., 11/11 2 ex., 12/11 1 ex. Kakamega.

Bearded Scrub-Robin *Erythropygia quadrivirgata* 22/11 3 sj., 23/11 2 sj. Arabuko-Sokoke.

Red-backed Scrub-Robin *Erythropygia leucophrys* 7/11 3 ex., 8/11 3 ex. Lake Baringo, 17/11 6 ex., 18/11 6 ex. Athi River, 19/11 2 ex., 20/11 4 ex. Sagala. White-browed Scrub-Robin i Stevenson & Fanshaw.

Rufous Scrub-Robin *Erythropygia galactotes* 19/11 3 ex., 20/11 Sagala.

Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* 5/11 1 ♂ Kinangop Plateau (KS).

African Stonechat *Saxicola torquata* 5/11 ca 10 ex. Kinangop Plateau, 10-11/11 1 ♂, 12/11 1 ♂ Kakamega, 14/11 4 ex. Nyahururu.

Brown-tailed Chat *Cercomela scotocerca* 7/11 2 ex. Lake Baringo.

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* 8/11 1 juv. ♂ Lake Baringo, 14/11 1 ♂ Nyahururu, 17/11 2 ♂, 1 ♀ Athi River, 19/11 1 ♂ Sagala, 21/11 4 ex. Sabaki.

Schalow's Wheatear *Oenanthe (lugens) schalowi* 4/11 2 ♂, 1 ♀ Lake Naivasha. Bör enligt mig och en hel del andra betraktas som egen art.

Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka* 4/11 1 ♀-f. Nairobi, 8/11 1 ♂ Lake Baringo (PS, KS), 17/11 2 ♂, 3 ♀-f. Athi River.

Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* 7/11 2 ex., 8/11 1 ex. Lake Baringo, 17/11 7 ex. Athi Plains.

MUSCICAPIDAE

Pale Flycatcher *Bradornis pallidus* 6/11 3 ex. Lake Nakuru, 14/11 2 ex. Nyahururu–Nyeri (SH), 21/11 1 ex. Sabaki, 23/11 2 ex. Chek Chek Lake.

African Grey Flycatcher *Bradornis microrhynchus* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 5/11 1 ex. Crater Lake, 7/11 6 ex., 8/11 ca 5 ex. Lake Baringo, 17/11 1 ex., 18/11 1 ex. Athi River, 19/11 3 ex., 20/11 1 ex. Sagala.

White-eyed Slaty-Flycatcher *Melaenornis fischeri* 4/11 2 ex. Lake Naivasha, 5/11 1 ex. Kinangop Plateau, 9/11 4 ex. Kabarnet–Eldoret, 14/11 7 ex. Nyahururu, 15/11 1 ex. Irangi Forest, 16/11 1 ex. Mukurweini.

Northern Black Flycatcher *Melaenornis edolioides* 11/11 1 ex. Kakamega.

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* 1-3 ex. sedda under 9 dagar, dessutom 15 resp 10 ex. 19-20/11 vid Sagala.

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens* 22/11 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica* 13/11 ca 15 ex. Dunga.

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta* 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 9/11 1 ex., 10/11 5 ex., 11/11 1 ex. Kakamega, 14/11 ca 10 ex. Nyahururu, 15/11 8 ex. Irangi Forest.

PLATYSTEIRIDAE

Short-tailed Batis *Batis mixta* 22/11 1 ♀, 23/11 minst 3 ex. Arabuko-Sokoke. = Forest Batis.

Chinspot Batis *Batis molitor* 4/11 3 ex. Lake Naivasha, 15/11 1 ♀ Siakago Road, 18/11 4 ex. Athi River, 19/11 1 par, 20/11 1 ♀ Sagala.

East Coast Batis *Batis soror* 22/11 3 ex. Arabuko-Sokoke. = Pale Batis.

Western Black-headed Batis *Batis erlangeri* 10/11 1 par Kakamega. Splittad i HBW.

Pygmy Batis *Batis perkeo* 7/11 6 ex., 8/11 1 ♂ Lake Baringo.

Blissett's Wattle-eye *Platysteira blissetti* 10/11 1 ♂ (SH)+1 sj., 12/11 1 ex. Kakamega. Kallas oftast för Jameson's Wattle-eye, men jag följer HBWs nomenklatur.

Chestnut Wattle-eye *Platysteira castanea* 11/11 1 ♂, 2 ♀, 12/11 1 par Kakamega.

Brown-throated Wattle-eye *Platysteira cyanea* 10/11 ca 5 ex.+3 sj., 11/11 4 ex.+3 sj., 12/11 1 sj. Kakamega. Trevlig, musikalisk sång!

MONARCHIDAE

Blue-mantled Paradise-Flycatcher *Trochocercus cyanomelas* 22/11 1 hörd, 23/11 2 ex. Arabuko-Sokoke. HBW stökar till lite igen, denna fågel kallas oftast Blue-mantled Crested-Flycatcher.

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis* 1-10 ex. sågs under 11 obsdagar. Ett flertal fina hanar!

Blue Crested-Flycatcher *Elminia longicauda* 10/11 4 ex., 11/11 2 ex. Kakamega. Synonym till African Blue-Flycatcher.

Dusky Crested-Flycatcher *Elminia nigromitrata* 10/11 1 ex. Kakamega. Observera bytet av släktnamn.

Little Yellow Flycatcher *Erythrocercus holochlorus* 22/11 4 ex., 23/11 2 sj. Arabuko-Sokoke.

CISTICOLIDAE

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava* 5/11 3 ex. Crater Lake, 8/11 1 ex. Lake Baringo, 10/11 1 ex. Kakamega.

Banded Prinia *Prinia bairdii melanops* 11/11 2 ex. Kakamega. Fin fågel!

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops* 12/11 1 sj. ♂ Dunga, 16/11 1 par Mukurweini.

Chubb's Cisticola *Cisticola chubbi* 11/11 2 ex. Kakamega.

Hunter's Cisticola *Cisticola hunteri* 5/11 5 ex.+3 sj. Kinangop Plateau, 14/11 5 ex.+4 sj. Nyahururu, 15/11 4 sj. Embu-Irangi. Mycket karaktäristisk sång!

Rattling Cisticola *Cisticola chiniana* 5/11 1 ex.+1 sj. Crater Lake, 17/11 ca 15 ex., 18/11 ca 15 ex. Athi River.

Winding Cisticola *Cisticola galactotes* 4/11 1 ex. Limuru, 1 ex. Lake Naivasha, 5/11 2 ex. Kinangop Plateau, 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 13/11 2 ex. Dunga, 17/11 1 ex. Athi River.

Coastal Cisticola *Cisticola haematocephala* 21/11 ca 5 ex. Sabaki, 24/11 ca 10 ex. Gongoni. Splittad från Winding Cisticola i HBW, tillsynes på goda grunder.

Carruthers's Cisticola *Cisticola carruthersi* 13/11 1 ex. Dunga.

Levaillant's Cisticola *Cisticola tinniens* 14/11 2 ex. Nyahururu.

Stout Cisticola *Cisticola robustus* 12/11 5 ex. Kakamega.

Tiny Cisticola *Cisticola nana* 19/11 2 ex., 20/11 1 ex. Sagala.

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* 17/11 ca 5 ex.+ca 10 hörda Athi Plains, 18/11 1 ex. Athi River.

Pectoral-patch Cisticola *Cisticola brunnescens* 14/11 2 ex. Nyahururu.

Black-faced Rufous-Warbler *Bathmocercus rufus* 10/11 8 ex.+4 sj., 11/11 ca 5 sj. Kakamega.

Grey-capped Warbler *Eminia lepida* 5/11 8 ex. Crater Lake, 12/11 1 ex. Dunga, 16/11 2 ex. Mukurweini.

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 5/11 3 ex. Crater Lake, 7/11 1 sj., 8/11 1 ex. Lake Baringo, 14/11 1 ex. Nyahururu, 1 ex. Nyahururu-Nyeri, 17/11 1 ex., 18/11 3 ex. Athi River, 19/11 1 ex., 20/11 3 ex. Sagala.

Black-throated Apalis *Apalis jacksoni* 15/11 2 ex. Irangi Forest.

Black-headed Apalis *Apalis melanocephala* 22/11 3 ex., 23/11 4 sj. Arabuko-Sokoke.

Chestnut-throated Apalis *Apalis porphyrolaema* 14/11 2 ex. Nyahururu, 15/11 3 sj. Irangi Forest.

Grey Apalis *Apalis cinerea* 15/11 1 ex. Irangi Forest.

Black-collared Apalis *Apalis pulchra* 10/11 4 ex. Kakamega.

Green-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura* 22/11 1 hörd, 23/11 1 ex.+1 hörd Arabuko-Sokoke. Lumpas oftast med Grey-backed Camaroptera, och det är då det senare namnet man som regel använder.

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera (b.) brevicauda* Tämligen allmän, noterad under 10 dagar i lämpliga miljöer.

Olive-green Camaroptera *Camaroptera chloronota* 10/11 2 ex., 11/11 1 sj., 12/11 1 ex. Kakamega.

Grey Wren-Warbler *Calomonastes fasciolatus* 7/11 2 ex., 8/11 1 ex. Lake Baringo, 19/11 4 ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala.

White-chinned Prinia *Schistolais leucopogon* 10/11 6 ex., 11/11 2 ex. Kakamega.

Red-fronted Warbler *Urorhipis rufifrons* 8/11 4 ex. Lake Baringo (*rufifrons*), 19/11 2 ex., 20/11 2 ex. Sagala (*rufidorsalis*).

Buff-bellied Warbler *Phyllolais pulchella* 18/11 5 ex. Athi River.

SYLVIIDAE

Fan-tailed Grassbird *Shoenicola brevirostris* 12/11 3 ex. Kakamega. Kallas för Broad-tailed Warbler i Stevenson & Fanshaw.

Sedge Warbler *Acrocephalus shoenoaenus* 13/11 1 ex. Dunga (PS).

African Reed-Warbler *Acrocephalus baeticatus* 13/11 1 ex. Dunga.

Marsh Warbler *Acrocephalus palustris* 19/11 2 ex., 20/11 2 ex. Sagala.

Greater Swamp-Warbler *Acrocephalus rufescens* 13/11 4 ex. Dunga

Lesser Swamp-Warbler *Acrocephalus gracilirostris* 14/11 6 ex. Nyahururu. Dessa fåglar vållade huvudbry, men till slut föll poletten ner!

Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* 8/11 1 ex.+1 sj. Lake Baringo.

Uganda Woodland-Warbler *Phylloscopus budongoensis* 10/11 3 ex.+3 sj., 11/11 4 ex.+2 sj., 12/11 1 sj. Kakamega.

Brown Woodland-Warbler *Phylloscopus umbrovirens* 14/11 2 ex. Nyahururu, 15/11 5 ex. Irangi Forest.

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus* 4/11 5 ex. Lake Naivasha, 5/11 ca 30 ex. Crater Lake, 6/11 3 sj. Lake Nakuru, 9/11 1 ex., 10/11 ca 10 ex., 11/11 ca 5 ex. Kakamega, 14/11 3 ex. Nyahururu, 15/11 1 ex. Siakago Road, 17/11 1 ex. Athi River.

Yellow-bellied Eremomela *Eremomela icteropygialis* 8/11 1 ex. Lake Baringo.

Northern Crombec *Sylvietta brachyura* 7/11 2 ex., 8/11 1 ex. Lake Baringo, 19/11 2 ex. Sagala.

Red-faced Crombec *Sylvietta whytii* 4/11 2 ex. Lake Naivasha, 17/11 3 ex., 18/11 1 ex. Athi River.

Somali Crombec *Sylvietta isabellina* 20/11 2 ex. Sagala.

Blackcap *Sylvia atricapilla* 5/11 1 ♂ Crater Lake, 14/11 1 ♂ Nyahururu, 16/11 1 ♂ Mukurweini.

Brown Warbler *Sylvia lugens* 14/11 1 ex. Nyahururu. Kallas oftast för Brown Parisoma.

TIMALIIDAE

Bare-eyed Babbler *Turdoides aylmeri* 19/11 3 ex. Sagala. = Scaly Chatterer.

Rusty Babbler *Turdoides rubiginosa* 8/11 6 ex. Lake Baringo. = Rufous Chatterer.

Sharpe's Babbler *Turdoides sharpei* 4/11 4 ex. Lake Naivasha, 5/11 ca 5 ex. Crater Lake. Split från Black-lored Babbler.

Brown Babbler *Turdoides plebejus* 7-9/11 2 ex. Lake Baringo.

Arrow-marked Babbler *Turdoides jardineii* 5/11 ca 15 ex. Crater Lake.

Scaly Babbler *Turdoides squamulatus* 22/11 flera ex. hörda och skymtade Arabuko-Sokoce.

Hinde's Pied Babbler *Turdoides hindei* (VU) 16/11 4 ex. Mukurweini. Området kring Mukurweini är artens starkaste tillhåll. Himla tur att vi stötte på de här grabbarna!

Northern Pied Babbler *Turdoides hypoleuca* 15/11 5 ex. Embu-Irangi.

PARIDAE

White-bellied Tit *Parus albiventris* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 5/11 2 ex. Crater Lake, 14/11 1 ex. Nyahururu.

Dusky Tit *Parus funereus* 10/11 ca 15 ex. Kakamega.

Somali Tit *Parus thruppi* 7/11 5 ex., 8/11 1 ex.+1 hörd Lake Baringo. = Northern Grey Tit.

REMIZIDAE

Mouse-coloured Penduline-Tit *Anthoscopus musculus* 7/11 2 ex., 8/11 4 ex. Lake Baringo.

African Penduline-Tit *Anthoscopus caroli sylviella* 18/11 2 ex. Athi River. Eventuellt en separat art.

NECTARINIIDAE

Plain-backed Sunbird *Anthreptes reichenowi* (nt) 23/11 3 ex. Arabuko-Sokoke.

Kenya Violet-backed Sunbird *Anthreptes orientalis* 7/11 ca 20 ex., 8/11 ca 20 ex., 9/11 några ex. Lake Baringo, 19/11 6 ex., 20/11 1 ♂ Sagala.

Green Sunbird *Anthreptes rectirostris* 11/11 1 par Kakamega.

Collared Sunbird *Hedydipna collaris* 9/11 1 ♂, 10/11 ca 5 ex., 11/11 2 ex. Kakamega, 15/11 2 ex. Irangi Forest, 16/11 2 ex. Thika, 22/11 ca 5 ex.+hörd, 23/11 2 ex.+hörd Arabuko-Sokoke.

Amani Sunbird *Hedydipna pallidigaster* (EN) 22/11 4 ex.+1 sj., 23/11 1 ♂+1 sj. Arabuko-Sokoke. Svåröbsad, men till slut fick alla se den hyfsat fint!

Green-headed Sunbird *Cyanomitra verticalis* 10/11 ca 5 ex., 11/11 1 ex. Kakamega.

Eastern Olive-Sunbird *Cyanomitra olivacea* 21/11 1 ex. Sabaki, 22/11 1 ex.+1 hörd, 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Western Olive-Sunbird *Cyanomitra obscura* 10/11 1 ex., 11/11 1 ex. Kakamega., 15/11 1 ex. Irangi Forest.

Green-throated Sunbird *Chalcomitra rubescens* 9/11 1 ad. ♂, 1 juv. ♂ Kakamega.

Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina* 4/11 1 ♂ Lake Naivasha, 9/11 1 juv. ♂ Kabarnet–Eldoret, 14/11 1 ♂ Nyahururu.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis* 5/11 2 ♂, 2 ♀ Lake Naivasha, 6/11 1 ♂ Lake Nakuru, 9/11 1 ♂, 10/11 3 ex. Kakamega.

Hunter's Sunbird *Chalcomitra hunteri* 7/11 2 ♂, 8/11 1 ♀ Lake Baringo, 19/11 1 ♂, 2 ♀, 20/11 3 ♂ Sagala. Mycket fina obsar!

Golden-winged Sunbird *Drepanorhynchus reichenowi* 14/11 ca 10 ex. Nyahururu. En helt suverän fågel!

Bronze Sunbird *Nectarinia kilimensis* 4/11 2 ♂ Lake Naivasha, 9/11 1 ♂ Kabarnet–Eldoret, 10/11 1 ♂, 11/11 ca 15 ex. Kakamega, 13/11 1 ♂ Kericho, 14/11 3 ex. Nyahururu, 16/11 1 ♂ Mukurweini, 1 ♂ Thika.

Malachite Sunbird *Nectarinia famosa* 5/11 1 par Kinangop Plateau.

Olive-bellied Sunbird *Cinnyris chloropygius* 10/11 1-2 ♂, 11/11 2 ♂, 1 ♀ Kakamega.

Northern Double-collared Sunbird *Cinnyris reichenowi* 11/11 1 ♂ Kakamega.

Eastern Double-collared Sunbird *Cinnyris mediocris* 14/11 ca 15 ex. Nyahururu, 15/11 ca 10 ex. Irangi Forest.

Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchella* 7/11 6 ex., 8/11 5 ex. Lake Baringo. De flesta hanar var i eklipsdräkt, men ett par var vakert utfärgade.

Red-chested Sunbird *Cinnyris erythrocerca* 12/11 3 ad. ♂, 1 juv. ♂, 1 ♀, 13/11 2 ♂ Dunga.

Black-bellied Sunbird *Cinnyris nectarinioides* 19/11 minst 5 ex., 20/11 1 ♂ Sagala.

Tsavo Sunbird *Cinnyris (bifasciata) tsavoensis* 19/11 3 ♂, 20/11 1 ♂ Sagala. Clements är en av få auktoriteter som splittar Tsavo Sunbird som en egen art.

Orange-tufted Sunbird *Cinnyris bouvieri* 12/11 2 ♂, 1 ♀ Kakamega. En ganska så ovanlig och mycket lokal art i Kenya.

Variable Sunbird *Cinnyris venusta* 4/11 ca 5 ex., 5/11 ca 15 ex. Lake Naivasha, 10/11 3 ex., 12/11 1 ♂ Kakamega, 14/11 ca 5 ex. Nyahururu, 16/11 2 ex. Mukurweini, 18/11 1 ♂, 5 ♀ Athi River.

ZOSTEROPIDAE

African Yellow White-eye *Zosterops senegalensis* 4/11 5 ex. Lake Naivasha, 10/11 3 ex., 11/11 7 ex. Kakamega.

Broad-ringed White-eye *Zosterops poliogastrus* 14/11 5 ex. Nyahururu, 15/11 ca 30 ex. Irangi Forest. Kallas ofta för Montane White-eye.

ORIOLIDAE

Eurasian Golden Oriole *Oriolus oriolus* 19/11 2 ex. Sagala, 22/11 1 ♂ Arabuko-Sokoke.

Western Black-headed Oriole *Oriolus brachyrhynchus* 10/11 1 ex., 11/11 1 ex. (GM) Kakamega. Finns endast i Kakamega i Kenya, och arten för här tydligen en tynande tillvaro.

African Black-headed Oriole *Oriolus larvatus* 1-5 ex. observerades under 10 dagar.

Black-tailed Oriole *Oriolus percivali* 15/11 ca 5 ex. Irangi Forest. = Montane Oriole.

LANIIDAE

Red-backed Shrike *Lanius collurio* 19/11 2 ♂, 2 ♀, 20/11 ca 5 ex. Sagala, 21/11 1 ♂ Sabaki.

Rufous-tailed Shrike *Lanius isabellinus* 4/11 1 ex. Nairobi, 7/11 1 ♂ Lake Baringo, 14/11 1 ex. Nyeri, 15/11 1 ex. Siakago Road (PS), 17/11 1 ♂ Athi River, 19/11 1 ex. Sagala. Den vanligaste formen i Kenya är *phoenicuroides*, och de hanar vi såg tycker jag stämmer in bra på den rasen.

Grey-backed Fiscal *Lanius excubitoroides* 4/11 ca 10 ex., 5/11 ca 15 ex. Lake Naivasha, 7/11 1 ex., 8/11 3 ex. Lake Baringo, 12/11 2-3 ex. Dunga.

Long-tailed Fiscal *Lanius cabanisi* 17/11 4 ex. Athi River, 18/11 ca 5 ex. Athi River–Voi, 21/11 5 ex. Sabaki, 24/11 1 ex. Gongoni, ca 5 ex. Watamu–Mombasa.

Common Fiscal *Lanius collaris* Allmän utmed vägarna i centrala och västra Kenya. Som mest sågs över 50 ex. på en dag.

White-rumped Shrike *Eurocephalus rueppelli* 7/11 5 ex., 8/11 ca 10 ex., 9/11 1 ex. Lake Baringo, 18/11 1 ex. Tsavo East, 19/11 ca 10 ex., 20/11 ca 15 ex. Sagala. = Northern White-crowned Shrike.

MALACONOTIDAE

Brubru *Nilaus afer* 7/11 5 ex., 8/11 1 ex. Lake Baringo, 17/11 1 ex., 18/11 2 ex. Athi River.

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis* 7/11 1 ♂ Lake Baringo, 10/11 1 ♂ Kakamega, 16/11 1 ♀ Thika.

Black-backed Puffback *Dryoscopus cubla* 5/11 1 par Lake Naivasha, 16/11 1 ♀ Mukurweini.

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegalus* 5/11 1 ex. Crater Lake, 23/11 1 ex. Chek Chek Lake, 24/11 1 ex. Gongoni.

Brown-crowned Tchagra *Tchagra australis* 6/11 1 ex. Lake Nakuru (MK), 17/11 1 ex., 18/11 2 ex. Athi River.

Three-streaked Tchagra *Tchagra jamesi* 7/11 1 ex. Lake Baringo, 19/11 3 ex. Sagala.

Lühder's Bush-Shrike *Laniarius luehderi* 10/11 3 ex., 11/11 1 ex. Kakamega.

Tropical Boubou *Laniarius aethiopicus* 5/11 ca 10 ex.+ca 10 sj. Crater Lake, 6/11 1 ex.+ca 5 sj. Lake Nakuru, 9/11 1 ex. Kabarnet–Eldoret, 14/11 1 ex.+1 sj. Nyahururu, 21/11 2 sj. Sabaki, 22/11 4 sj., 23/11 2 sj. Arabuko-Sokoke.

Black-headed Gonolek *Laniarius erythrogaster* 12/11 2 ex. Dunga.

Papyrus Gonolek *Laniarius mufumbiri* (nt) 13/11 1 hörd Dunga. Trots ett flertal playbackförsök ville ingen fågel visa sig.

Slate-coloured Boubou *Laniarius funebris* 8/11 4 ex. Lake Baringo, 17/11 4 ex., 18/11 1 ex. Athi River, 19/11 ca 10 ex., 20/11 ca 10 ex. Sagala.

Bocage's Bush-Shrike *Telophorus bocagei* 11/11 2 ex. Kakamega. = Grey-green Bush-Shrike.

Sulphur-breasted Bush-Shrike *Telophorus sulfureopectus* 5/11 1 ex. Crater Lake, 15/11 1 sj. ♂ Siakago Road, 17/11 1 ex., 18/11 4 ex. Athi River, 19/11 1 ex., 20/11 1 ex. Sagala.

Black-fronted Bush-Shrike *Telophorus nigrifrons* 15/11 2 ex. Irangi Forest.

Grey-headed Bush-Shrike *Telophorus blanchoti* 5/11 2 ex. Crater Lake, 6/11 1 sj. Lake Nakuru, 20/11 1 ex. Sagala.

PRIONOPIDAE

White Helmet-Shrike *Prionops plumata* 19/11 ca 15 ex., 20/11 3 ex. Sagala.

Retz's Helmet-Shrike *Prionops retzii* 23/11 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Chestnut-fronted Helmet-Shrike *Prionops scopifrons* 22/11 ca 25 ex., 23/11 ca 10 ex. Arabuko-Sokoke.

DICRURIDAE

Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii* 10/11 1 ex., 11/11 7 ex., 12/11 2 ex. Kakamega.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis* Tämligen allmän–allmän, sedd under sammanlagt 17 dagar.

CORVIDAE

House Crow *Corvus splendens* Vanlig på kustslätten. Introducerad från Asien.

Cape Crow *Corvus capensis* 5/11 1 ex. Lake Naivasha, 9/11 1 ex. Kabarnet–Eldoret, 13/11 4 ex. Kisumu–Nakuru, 14/11 3 ex. Nyahururu, 10 ex. Nyahururu–Nyeri, 15/11 1 ex. Embu.

Pied Crow *Corvus albus* Tämligen allmän. Sedd under 15 dagar.

Fan-tailed Raven *Corvus rhipidurus* 7/11 2 ex. Lake Baringo.

STURNIDAE

Wattled Starling *Creatophora cinerea* 4/11 ca 500 ex. Lake Naivasha, 5/11 minst 50 ex. Crater Lake, 7/11 ca 10 ex., 8/11 ca 20 ex. Lake Baringo, 13/11 ca 20 ex. Dunga, 15/11 3 ex. Siakago Road, 17/11 ca 20 ex. Athi River.

Greater Blue-eared Starling *Lamprotornis chalybaeus* 4/11 1 ex. Nairobi, 7/11 minst 20 ex., 8/11 några ex. Lake Baringo, 14/11 ca 100 ex. Nyahururu–Nyeri, 15/11 ca 20 ex. Siakago Road, 16/11 ett fåtal utmed vägen.

Rüppell's Glossy-Starling *Lamprotornis purpuropterus* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 6/11 7 ex. Lake Nakuru, 7/11 5 ex., 8/11 ca 25 ex., 9/11 ca 10 ex. Lake Baringo.

Golden-breasted Starling *Lamprotornis regius* 18/11 1 ex., 19/11 ca 25 ex., 20/11 4 ex. Sagala. Grymt fin!

Black-bellied Glossy-Starling *Lamprotornis corruscus* 22/11 ca 15 ex., 23/11 5 ex. Arabuko-Sokoke.

Superb Starling *Lamprotornis superbus* Tämligen allmän–allmän utom i väster; endast enstaka vid kusten.

Hildebrandt's Starling *Lamprotornis hildebrandti* 7/11 2 ex. Lake Baringo, 15/11 4 ex. Siakago Road, 17/11 3 ex., 18/11 6 ex. Athi River.

Fischer's Starling *Spreo fischeri* 19/11 ca 10 ex., 20/11 3 ex. Sagala.

Red-winged Starling *Onychognathus morio* 4/11 2 ex. Lake Naivasha, 8/11 3 ex. Lake Baringo, 15/11 2 ♀ Siakago Road, 16/11 2 ex. Karatina (SH).

Slender-billed Starling *Onychognathus tenuirostris* 14/11 ca 10 ex. Nyahururu.

Waller's Starling *Onychognathus walleri* 15/11 ca 10 ex. Irangi Forest.

Bristle-crowned Starling *Onychognathus salvadorii* 7/11 minst 10 ex., 8/11 2 ex. Lake Baringo. Trevlig stare!

Stuhlmann's Starling *Poeoptera stuhlmanni* 11/11 3-5 ex. Kakamega.

Sharpe's Starling *Pholia sharpii* 14/11 1-2 ad. Nyahururu.

Abbott's Starling *Pholia femoralis* (VU) 15/11 1 ♀-f. Irangi Forest. En av resans allra tyngsta arter eftersom den har blivit allt svårare att hitta på senare år.

Magpie Starling *Speculipastor bicolor* 7/11 6 ex. Lake Baringo.

Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus* 5/11 10 ex. Crater Lake, 6/11 ca 20 ex. Lake Nakuru.

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus* 18/11 2 ex. Athi River (SH).

PASSERIDAE

House Sparrow *Passer domesticus* Sedd i mindre antal från Kakamega i väster till Watamu i öster.

Kenya Rufous Sparrow *Passer rufocinctus* 4/11 ca 70 ex. Lake Naivasha, 5/11 ca 5 ex. Kinangop Plateau, 9/11 1 ♂ Kabarnet–Eldoret, 13/11 några ex. längs med vägen, 14/11 4 ex. Nyahururu, 17/11 3 ex., 18/11 1 ♀ Athi River.

Northern Grey-headed Sparrow *Passer griseus* 4/11 1 ex. Limuru, 1 ex. Lake Naivasha, 11/11 4 ex. Kakamega, 15/11 1 ex. Siakago Road, 24/11 2 ex. Gongoni.

Parrot-billed Sparrow *Passer gongonensis* 7/11 ca 15 ex., 9/11 1 ex. Lake Baringo, 19/11 4 ex. Sagala.

Chestnut Sparrow *Passer eminibey* 4/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 18/11 2 ♂ Athi River.

Yellow-spotted Petronia *Petronia pyrgita* 7/11 3 ex., 8/11 3 ex. Lake Baringo, 19/11 2 ex. Sagala.

PLOCEIDAE

White-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis albirostris* 8/11 2 ex., 9/11 1 ♀-f. Lake Baringo.

Red-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis niger* 17/11 2 ♀-f. Athi Plains, 20/11 5 ex. Sagala.

White-headed Buffalo-Weaver *Dinemellia dinemelli* 7/11 ca 5 ex., 8/11 ca 15 ex., 9/11 2 ex. Lake Baringo, 19/11 3 ex., 20/11 2 ex. Sagala.

Speckle-fronted Weaver *Sporopipes frontalis* 7/11 1 ex. Lake Baringo, 18/11 6 ex. Athi River.

White-browed Sparrow-Weaver *Plocepasser mahali* Lokalt allmän i torrare områden, observerad under 10 dagar.

Grey-headed Social-Weaver *Pseudonigrita arnaudi* 17/11 ca 10 ex., 18/11 ca 20 ex. Athi River.

Baglafaecht Weaver *Ploceus baglafaechti* 4/11 några ex. Limuru, 4/11 10-15 ex., 5/11 ca 20 ex. Lake Naivasha, 9/11 2 ex. Kabarnet–Eldoret, 11/11 1 ex. Kakamega, 12/11 ca 5 ex. Kisumu, 13/11 1 ex. Kisumu–Nakuru, 14/11 ca 15 ex. Nyahururu, 17/11 ca 10 ex. Athi River.

Slender-billed Weaver *Ploceus pelzelni* 12/11 3 ex., 13/11 4 ♀ Dunga.

Little Weaver *Ploceus luteolus* 7/11 3 ♂, 8/11 1 par, 9/11 1 ♂ Lake Baringo.

Lesser Masked-Weaver *Ploceus intermedius* 7/11 minst 50 ex., 8/11 ca 25 ex. Lake Baringo, 17/11 1 ♀, 18/11 3 ex. Athi River.

Spectacled Weaver *Ploceus ocularis* 5/11 ca 10 ex. Crater Lake, 9/11 1 ♀ Lake Baringo, 11/11 1 ex. Kakamega, 17/11 ca 20 ex. Athi River, 23/11 1 ♂ Arabuko-Sokoke.

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis* 10/11 1 ♀ Kakamega (PS), 19/11 1 par, 20/11 1 ♂ Sagala.

Black-billed Weaver *Ploceus melanogaster* 10/11 1 par Kakamega, 15/11 2 ex. Irangi Forest.

African Golden-Weaver *Ploceus subaureus* 18/11 ca 40 ex. Kibako. Fina studier!

Holub's Golden-Weaver *Ploceus xanthops* 16/11 1 ♂ Mukurweini.

Golden Palm Weaver *Ploceus bojeri* 21/11 ca 5 ex. Sabaki, 24/11 ca 5 ex. Gongoni–Malindi, 1 ♂ Watamu.

Northern Brown-throated Weaver *Ploceus castanops* 12/11 1 ♂, 5 ♀, 13/11 ca 50 ex. Dunga.

Village Weaver *Ploceus cucullatus* 7/11 6 ex., 8/11 3 ex. Lake Baringo, 12-13/11 100-tals Dunga, 15/11 2 ♂, 1 ♀ Siakago Road, 16/11 ca 5 ex. Mukurweini, 3 ex. Thika, 19-20/11 100-tals Sagala.

Speke's Weaver *Ploceus spekei* 4/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 14/11 ca 30 ex. Nyahururu, 17/11 1 ♂ Athi River.

Vieillot's Weaver *Ploceus nigerrimus* 11/11 2 ♂ (SH), 1 ♀ (PS) Kakamega.

Black-headed Weaver *Ploceus melanocephalus* 13/11 ca 25 ex. Dunga. Yellow-backed Weaver i S & F.

Golden-backed Weaver *Ploceus jacksoni* 8/11 2 ♂ Lake Baringo, 12/11 ca 5 ♂, 13/11 ca 10 ex. Dunga. Fin!

Chestnut Weaver *Ploceus rubiginosus* 6/11 11 ex. Lake Nakuru, 7/11 ca 15 ex., 8/11 ca 100 ex. Lake Baringo, 17/11 4 ex. Athi River.

Forest Weaver *Ploceus bicolor* 10/11 2 ex., 11/11 1 ex. Kakamega, 22/11 2 ex.+1 sj., 23/11 4 ex.+1 sj. Arabuko-Sokoke. Sången tillhör världens mest märkliga melodier!

Brown-capped Weaver *Ploceus insignis* 10/11 6 ex. Kakamega, 15/11 4 ex. Irangi Forest. En mysig vävare!

Compact Weaver *Pachyphantes superciliosus* 11/11 1 ex. Kakamega. En något överraskande obs. Dräkten var lite skum, men ingen annan art passar in.

Red-headed Malimbe *Malimbus rubricollis* 11/11 2 ex., 12/11 1 ♂ Kakamega. En läckerbit!

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps* 4/11 2 ♀ Lake Naivasha, 5/11 1 ♂, 3 ♀ Crater Lake, 20/11 1 ♂, 4 ♀ Sagala.

Red-billed Quelea *Quelea quelea* 7/11 1 ♂, 1 ♀ Lake Baringo, 12/11 1 ♂, 5 ♀, 13/11 ca 50 ex. Dunga, 17/11 ca 20 ex., 18/11 5 ♀ Athi River, 21/11 100+ ex. Sabaki.

Zanzibar Bishop *Euplectes nigroventris* 20/11 1 ♂ Kilifi–Watamu, 21/11 2 ♂, 1 ♀ Sabaki.

Yellow Bishop *Euplectes capensis* 13/11 2 ex. Kericho–Nakuru (RB, KS), 14/11 1 ♂ N Nyeri, 15/11 1 ♂ Siakago Road.

Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris* 12/11 4 ex., 13/11 12 ex. Dunga.

Yellow-shouldered Widowbird *Euplectes macrourus* 12/11 1 ♂ Kakamega.

White-winged Widowbird *Euplectes albonotatus* 18/11 ca 25 ex. Athi River.

Long-tailed Widowbird *Euplectes progne* 5/11 50+ ex. Kinangop Plateau, 14/11 ca 40 ex. Nyahururu, 2 ♂ Nyeri–Naro Moru. Härligt att se så många utfärgade hanar!

Jackson's Widowbird *Euplectes jacksoni* (nt) 14/11 1 ♂ Nyeri–Naro Moru. Gott!

Grosbeak Weaver *Amblyospiza albifrons* 10/11 6 ♀, 11/11 2 ♀ Kakamega.

ESTRILDIDAE

Grey-headed Negrofinch *Nigrita canicapilla* 10/11 1 ex. Kakamega (PS), 14/11 3 ex. Nyahururu.

Green-winged Pytilia *Pytilia melba* 7/11 3 ♂, 1 ♀ Lake Baringo, 19/11 3 ex., 20/11 3 ex. Sagala.

Red-headed Bluebill *Spermophaga ruficapilla* 11/11 2 ex., 12/11 3 ex. Kakamega.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala* Tämligen allmän; 1-10 ex. sågs under 8 dagar.

African Firefinch *Lagonosticta rubricata* 17/11 2 ex. Athi River (RB, HC).

Red-cheeked Cordonbleu *Uraeginthus bengalus* 1-5 ex. observerades under 10 dagar.

Blue-capped Cordonbleu *Uraeginthus cyanocephalus* 8/11 1 par Lake Baringo, 19/11 6 ex. Sagala.

Purple Grenadier *Uraeginthus ianthinogaster* 4/11 1 par Lake Naivasha, 7/11 ca 10 ex. Lake Baringo, 17/11 3 ex., 18/11 2 ex. Athi River. En skaplig färgklick!

Crimson-rumped Waxbill *Estrilda rhodopyga* 12/11 1 ex. Kakamega (SH).

Common Waxbill *Estrilda astrild* 4/11 2 ex. Limuru.

Black-cheeked Waxbill *Estrilda erythronotus* 19/11 1 ex. Sagala.

Red-rumped Waxbill *Estrilda chamosyna* 17/11 1 ex., 18/11 1 ex. Athi River.

African Quailfinch *Ortygospiza fuscocrissa* 14/11 5 ex. Nyahururu.

Grey-headed Silverbill *Odontospiza griseicapilla* 7/11 1 ex. Lake Baringo

Bronze Mannikin *Spermestes cucullatus* 11/11 2 ex. Kakamega, 14/11 ca 15 ex. Nyahururu, 16/11 2 ex. Mukurweini, 5 ex. Thika, 17/11 1 ex. Athi River, 22/11 2 ex., 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Black-and-white Mannikin *Spermestes bicolor* 10/11 3 ex. Kakamega (*poensis*), 16/11 2 ex. Thika (*nigriceps* – SH).

VIDUIDAE

Village Indigobird *Vidua chalybeata amauropteryx* 24/11 1 par Gongoni. Vi såg även ett 10-tal Indigobirds vid Sagala 19/11. Rent biogeografiskt ska det bara finnas Purple Indigobird här, men vi tyckte att de stämde bättre med Village Indigobird. Det bästa är nog att lämna dem som obestämda.

Steel-blue Whydah *Vidua hypocherina* 19/11 1 ♂, 20/11 1 ♂ Sagala. Verkligen synd att inte alla fick se den.

Straw-tailed Whydah *Vidua fischeri* 19/11 3 ♂, 20/11 2 ♂ Sagala.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura* 4/11 ca 50 ex. Lake Naivasha, 14/11 2 ♂ Nyahururu, ca 20 ex. Nyeri–Naro Moru, 15/11 5 ex. Embu, 16/11 1 ex. längs med vägen.

Eastern Paradise-Whydah *Vidua paradisaea* 19/11 4 ♂, 10 ♀, 20/11 2 ♂ Sagala, 24/11 ca 150 ex. Gongoni.

FRINGILLIDAE

Yellow-crowned Canary *Serinus flavivertex* 5/11 ca 50 ex. Kinangop Plateau, 14/11 2 ex. Nyahururu.

Southern Citril *Serinus hyopostictus* 14/11 1 ♂ Nyahururu, 15/11 3 ex. Siakago Road (PS).

Reichenow's Seedeater *Serinus reichenowi* 4/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 15/11 ca 25 ex. Siakago Road, 16/11 2 ex., 17/11 3 ex., 18/11 2 ex. Athi River. = Yellow-rumped Seedeater.

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus* 11/11 1 ex. Kakamega, 12/11 ca 10 ex., 13/11 1 ex. Dunga.

White-bellied Canary *Serinus dorsostriatus* 7/11 4 ex., 8/11 10 ex. Lake Baringo, 17/11 1 ex. Athi River.

Brimstone Canary *Serinus sulphuratus* 4/11 4 ex. Lake Naivasha, 5/11 2 ex. Kinangop Plateau.

Streaky Seedeater *Serinus striolatus* 4/11 2 ex. Limuru, 5/11 2 ex. Crater Lake, ca 20 ex. Kinangop Plateau, 9/8 2 ex. Baringo–Eldoret, 11/11 1 ex. Kakamega, 14/11 ca 10 ex. Nyahururu, 15/11 4 ex. Irangi Forest, 16/11 3 ex. Mukurweini.

EMBERIZIDAE

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi* 6/11 1 ♂ Lake Nakuru.

Golden-breasted Bunting *Emberiza flaviventris* 17/11 1 ex., 18/11 5 ex. Athi River.

Somali Bunting *Emberiza poliopleura* 19/11 4 ex. Sagala.

Sammanlagt sågs ca 580 arter!

DÄGGDJUR

African Elephant *Loxodonta africana* 18/11 3 ex. Tsavo East NP. Flyt!

Four-toed Elephant-Shrew *Petrodromus tetradactylus* 22/11 ca 10 ex. Arabuko-Sokoke.

Golden-rumped Elephant-Shrew *Rhynchocyon chrysopygus* 22/11 3 ex., 23/11 2 ex. Arabuko-Sokoke.
En klart märklig varelse!

Yellow-winged Bat *Lavia frons* 8/11 1 ex. Lake Baringo.

Savanna Baboon *Papio cynocephalus* 6/11 ca 100 ex. Lake Nakuru, 18/11 ca 15 ex. Tsavo East, 20/11 ca 10 ex. Sagala–Mombasa, 22/11 ca 20 ex. Arabuko-Sokoke.

Vervet Monkey *Cercopithecus aethiops* 5/11 5 ex. Crater Lake, 1 ex. Lake Naivasha, 6/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 7/11 1 ex. Lake Baringo, 17/11 2 ex., 18/11 ca 10 ex. Athi River.

Sykes's Monkey *Cercopithecus mitis* 10/11 ca 15 ex., 11/11 ca 20 ex., 12/11 ca 5 ex. Kakamega ("Blue Monkey", 14/11 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 15/11 ca 5 ex. Irangi Forest ("Mount Kenya Sykes's Monkey").

Red-tailed Guenon *Cercopithecus ascanius* 10/11 2 ex., 11/11 6 ex. Kakamega.

Guereza Black-and-white Colobus *Colobus guereza* 5/11 ca 10 ex. Crater Lake, 10/11 ca 15 ex., 11/11 ca 15 ex., 12/11 ca 10 ex. Kakamega, 15/11 4 ex. Irangi Forest. Vackert utseende men jobbigt läte!

Black-backed Jackal *Canis mesomelas* 19/11 1 ex. Sagala.

Spotted Hyena *Crocuta crocuta* 6/11 5 ex. Lake Nakuru.

Rock Hyrax *Procavia capensis* 6/11 3 ex. Lake Nakuru, 7/11 ca 15 ex., 8/11 ca 5 ex. Lake Baringo.

Red-legged Sun Squirrel *Heliosciurus rufobrachium* 10/11 3 ex. Kakamega.

Zanj Sun Squirrel *Heliosciurus undulatus* 15/11 4 ex. Irangi Forest, 19/11 ca 10 ex., 20/11 ca 5 ex. Sagala.

Red-bellied Coast Squirrel *Paraxerus palliatus* 23/11 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Unstriped Ground Squirrel *Xerus rutilus* 7/11 3 ex., 8/11 1 ex. Lake Baringo.

Plains Zebra *Equus burchellii* 4/11 2 ex. Naivasha, 5/11 minst 100 ex. Crater Lake, 6/11 minst 150 ex. Lake Nakuru, 18/11 ca 15 ex. Tsavo East.

Square-lipped Rhinoceros *Ceratotherium simium* 6/11 5-6 ex. Lake Nakuru.

Warthog *Phacochoerus africanus* 5/11 6 ex. Crater Lake, 6/11 ca 25 ex. Lake Nakuru.

Common Hippopotamus *Hippopotamus amphibius* 8/11 4 ex., 9/11 hörd Lake Baringo, 13/11 2-3 ex. Dunga.

Giraffe *Giraffa camelopardalis* 4/11 5 ex. Nairobi NP, 5/11 minst 35 ex. Crater Lake (*tippelskirchi*), 6/11 1 ex. Lake Nakuru (*reticulata*). Härligt!

Buffalo *Syncerus caffer* 6/11 minst 200 ex. Lake Nakuru.

Common Eland *Tragelaphus oryx* 4/11 1 ex. Lake Naivasha, 5/11 ca 20 ex. Crater Lake, 6/11 3 ex. Lake Nakuru.

Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus* 6/11 ca 20 ex. Lake Nakuru.

Hartebeest *Alcelaphus buselaphus cokei* 5/11 1 ex. Crater Lake.

Blue Wildebeest *Connochaetes taurinus* 17/11 2 ex., 18/11 1 ex. Athi River.

Impala *Aepyceros melampus* 5/11 30-40 ex. Crater Lake, 6/11 minst 150 ex. Lake Nakuru, 14/11 4 ex. Nyeri–Naro Moru, 18/11 ca 10 ex. Tsavo East.

Grant's Gazelle *Gazella granti* 6/11 ca 50 ex. Lake Nakuru.

Thomson's Gazelle *Gazella thomsoni* 5/11 ca 60 ex. Crater Lake, 6/11 minst 20 ex. Lake Nakuru, 14/11 ca 30 ex. Nyeri–Naro Moru, 17/11 ca 40 ex., 18/11 ca 10 ex. Athi River.

Kirk's Dik-dik *Madoqua kirki* 5/11 2 ex. Crater Lake (KS, BH), 6/11 1 ex. Lake Nakuru, 18/11 3 ex. längs med vägen, 19/11 5 ex. Sagala.

Scrub Hare *Lepus saxatilis* 6/11 2 ex. Nakuru–Baringo, 7/11 1 ex., 8/11 3 ex. Lake Baringo.

31 arter