


# ALASKA

29 MAJ – 18 JUNI 2009



*Mt McKinley, foto: Christer Brostam*

STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENING

## DELTAGARE

Stig Holmstedt, Gysinge  
Henrik Waldenström, Stockholm

Reseledare och rapportförfattare  
Biträdande reseledare

Mathias Bergström, Nacka  
Christer Brostam, Täby  
Håkan Delin, Djursholm  
Mikael Frost, Sollentuna  
Fredrik Herner, Bromma  
Erik Järund, Fjällbacka  
Ola Jörnstedt, Stockholm  
Magnus von Krusenstierna, Västerhaninge  
Urpo Könnömäki, Ekerö  
Henrik Lind, Lund  
Jan Ohlsson, Nynäshamn  
Magnus Renmyr, Stockholm  
Gigi Sahlstrand, Ekerö  
Lotten Sjölander, Stockholm



*Havsfågelspan från M/S Kennicot, foto: Christer Brostam*

Som läsaren av denna reseberättelse kommer att märka innehåller den inte alla de detaljer som är nödvändiga att känna till för att göra en bra resa till Alaska. Orsaken är att jag vid flera tillfällen fått mina resor kopierade av kommersiella reseföretag. Resor som jag lagt ned uppemot 100 timmar idéellt för att planera/arrangera. Icke kommersiella grupper är välkomna att kontakta mig på [stig.holmstedt@gmail.com](mailto:stig.holmstedt@gmail.com) för tips.

## RESPROGRAM

- 29/5 Flyg från Stockholm/Arlanda med SAS kl.10.15.  
I Chicago/ O'Hare kl. 12.20 LT.  
Från Chicago/O'Hare med Alaska Airlines kl.18.05.  
I Anchorage kl. 21.38 LT. Uttag av minibussar, färd mot Homer.
- 30/5 Skådning på Anchor Point och Homer Spit.  
Avfärd med färja kl.10.30 till Kodiak. Skådning  
från däck. Ankomst till Kodiak kl. 20.00.  
Avfärd igen kl. 22.00.
- 31/5 Ankomst till Homer kl.07.30. Skådning på Kenai-halvön.
- 1/6 Skådning på Kenai-halvön längs vägen Kenai - Seward - Anchorage  
2/6 Flyg fr. Anchorage kl.11.00, i Nome kl.12.35.  
Council Road
- 3/6 Teller Road  
4/6 Kougarak Road
- 5/6 Council Road
- 6/6 Teller Road och Council Road. Flyg från Nome  
kl. 20.55, i Anchorage kl. 22.20. Uttag av minibussar.
- 7/6 Bil Anchorage - Denali NP
- 8/6 Buss Teklanika - Eielson Visitor Center t.o.r.
- 9/6 Buss Teklanika - Wonder Lake t.o.r.
- 10/6 Denali NP- Denali Highway
- 11/6 Denali Highway - Glenallen
- 12/6 Glenallen - Anchorage. Flyg fr. Anchorage  
kl.16.10, i Barrow kl.19.14. Uttag av minibuss.
- 13/6 Barrow
- 14/6 Barrow
- 15/6 Barrow. Flyg fr. Barrow kl.11.00,  
i Anchorage kl. 12.51. Uttag av minibussar.  
Westchester Lagoon och Potter Marshes.
- 16/6 Flyg fr. Anchorage med Alaska Airlines kl. 09.30,  
i Seattle kl. 13.30. Uttag av minibussar. Färd till  
Mount Rainier National Park.

17/6 Förmiddagen i Mount Rainier National Park.  
Från Seattle med SAS kl.18.45.

18/6 I Köpenhamn kl.13.15. Från Köpenhamn kl.14.20  
På Stockholm/Arlanda kl.15.30.



*Denali, foto: Magnus von Krusenstierna*

## RESEDAGBOK

Efter en kort vandring genom barrskogen når vi stranden av Mud Lake. Vid den lilla sjöns andra sida ligger en svartnäbbad islom på bo, medan maken simmar strax utanför. En trumpetarsvan sträcker upp sin långa hals invid två större gulbenor, och en Wilsonbeckasin poar som en pärluggla ovanför våra huvuden. I sjöns nordända ligger en grupp änder – mest bergänder och amerikanska bläsänder, men även en ringand och en hybrid mellan amerikansk och europeisk bläsand. Plötsligt säger Håkan: ”Det står en lokatt bakom änderna”. Ett dussin tubar vrids snabbt och – Jodå, till synes bara ett par meter bakom änderna syns ett lodjur som uppenbarligen hoppas på en fet andstek. Nu blir det lodjursstudier för hela slanten. Snart finner vi att det är fråga om två individer. Och plötsligt är ett av djuren ute i vattnet och tar en kort simtur, möjligen en följd av ett misslyckat jaktförsök. När det kommit upp, skakar det på katters vis en tass i taget.....

Detta var bara en av många höjdpunkter på StOfs mycket lyckade resa till Alaska mellan den 29 maj och 18 juni 2009.

Några andra var:

- Båtfärden Homer – Kodiak med tio arter *alkor*, tusentals *Sooty* och *Short-tailed Shearwaters*, över hundra *Fork-tailed Storm-Petrels* samt *Pomarine Jaegers*, *Sabine's Gulls*, *Sea Otters*, *Orcas*, *Humpback Whales* och *Dall's Porpoises*.
- De långa och fina obsarna av minst tre *Rufous Hummingbirds* och den fina flocken med 20 *Harlequin Ducks* och 66 *Barrow's Goldeneyes* nära stranden vid Lowell Point i Seward.
- Sträcket vid Nome första eftermiddagen där med bl.a. minst nio *Steller's Eiders*, åtta *Yellow-billed Loons*, över 30 (26 i en flock !) *Sabine's Gulls* och ca tio *Pomarine Jaegers*.
- De kokande mängderna av rastande och häckande fågel i Safety Sound vid Nome: *Tundra Swans*, fem arter *gäss* (inklusive sju *Emperor Geese*), 21 arter *änder* och 19 arter *vadare*, däribland rariteter som *Eurasian Wigeon*, *Common Teal*, *Blue-winged Teal*, *Canvasback*, *Wood Sandpiper*, *Curlew Sandpiper* och *Red-necked Stint*.
- De makalösa obsarna av flera spelande *Bristle-thighed Curlews* i strålande solsken på lågfjällen ca tio mil från Nome.
- Mängderna björnobsar med 30 *Brown* (fyra på Kenaihalvön, fyra vid Nome samt 22 i Denali), två *Black* (Kenaihalvön) samt tre olika *Polar Bears* (Point Barrow).
- Däggdjurslistan i övrigt med bl.a. fyra *Gray Wolves* – alla på närhåll, bl.a. en travande på vägen med ett blodigt huvud av en kalv av caribou i käften – samt tre *Canadian Lynxes*, flera *Arctic Foxes*, 25 *Mountain Goats* och över 200 *muskoxen*.
- Väddret i Denali NP med Mount McKinley synligt i två och en halv av tre dagar.
- *Golden Eagle* som tuppfäktades med en *Red Fox* utefter vägen i Denali NP.

- Superobsarna av en sjungande *Smith's Longspur*, en alltmer sällsynt art i Alaska, vid Denali Highway.
- Fågelrikedomen i Barrow med bl.a. goda antal av världens samtliga fyra *ejderarter*, invasionen av *Buff-breasted Sandpipers* (över tio par hittades lätt!), *Baird's* och *White-rumped Sandpipers*, *Red-necked Stints*, mängderna av spelande *vadare* i övrigt samt *Snow Geese*, *Snowy Owls*, *Pomarine Jaegers* och *Sabine's Gulls*.
- Avslutningen uppe i Mount Rainier National Park, Washington State, med det vackra snöklädda jätteberget, den synnerligen imponerande urskogen, det fantastiska Paradise Inn vid trädgränsen och en spelande *Blue Grouse* i en ädelgrantopp.

Totalt omfattade listan 203 arter fåglar, varav 189 i Alaska (och detta trots att vi inte besökte Pribilof Islands) samt 32 arter däggdjur.

### **Fredag 29/5**

Gruppen sammanstrålade på Arlanda kl 08.00 på morgonen och efter en lång flygning med byte och sex timmars väntan i Chicago anlände vi till Anchorage ca kl 22.00 LT, d.v.s nästan exakt 24 timmar senare. Våra två bokade 15-personers minibussar hämtades snabbt, och i den ljusa vårnatten satte vi kurs söderut mot Homer på Kenai-halvön. Till att börja med regnade det lätt, men detta väder upphörde efter några timmar. Eftersom såväl förarna som de flesta av deltagarna sovit hyfsat på planet gick resan förvånansvärt smärtfritt. Under första delen av den över 30 mil långa etappen for vi mellan höga snöklädda berg, men när det ljusnade var vi nere i ett lågland med granskog. Flera stora *Mooses* syntes i de väl röjda vägranterna.



*Bald Eagle, foto: Christer Brostam*

## Lördag 30/5

Först skådarstoppet gjorde vi vid Anchor Point några mil norr om Homer. Här blev det en riktig kanonstart med bl.a. ett gott morgonsträck längs stranden av framför allt *Harlequin Ducks*, *Surf*, *White-winged* och *Black Scoters* samt *Common* och *Thick-billed Murres*, *Pigeon Guillemots* och *Horned* och *Tufted Puffins*. Våra första *Aleutian Terns* siktades. Ca 30 *Black Brants* rastade och runtom oss hade vi hela tiden ett antal *Bald Eagles* – en laxälv mynnade här. En adult fågel på en stock på stranden på ca 15 meters håll väckte berättigad uppmärksamhet, särskilt hos fotograferna. I en liten våtmark innanför stranden fanns två *Greater Yellowlegs* och några *American Wigeons*. Eftersom det var lördag och gott väder kom det hela tiden stora SUV:ar med dito båtar som sjösattes och drog iväg med mäktiga motorvrål.

Vi gjorde ett kort stopp vid basen av Homer Spit, den flera kilometer långa grusrevel som sticker ut i Kachemak Bay. Här fanns det diverse änder, 16 överflygande *Sandhill Cranes*, en dito *Merlin*, men eftersom vi var här i en mellantid, efter vårsträcket och före höststräcket, syntes knappast några vadare. Vi begav oss därför ganska omgående vidare ut till den yttersta udden av Homer Spit för någon timmes sea-watching innan båten mot Kodiak skulle avgå. Målarten var Kittlitz's Murrelet som här skall vara vanligare än sin normalt mycket allmännare släkting *Marbled Murrelet*. Vi såg ett antal goda kandidater, men vågade p.g.a. våra höga etiska principer aldrig bestämma någon säkert till Kittlitz's..... Däremot noterades här våra första *Black Oystercatchers* samt några *Long-tailed Ducks*. Här träffade vi också på flera exemplar av *Sea Otter*, som vanligt simmande på rygg med en sten på magen mot vilken de knäckte musslor. De skulle bli ännu fler under båtturen.

Vid 9-tiden var det dags att borda båten, M/S Kennicot, som en timme senare lade ut med kurs mot Kodiak Island, dit vi skulle anlända efter ca 9,5 timmar. Vädret var soligt och sjögången måttlig så vi kunde i stort sett hela tiden sitta och tuba i en lång rad på ett av läsidans däck. Fågelrikedomen, som var stor redan inne i de skyddade vattnen vid Homer, ökade snabbt ju längre ut vi kom. Liror började uppträda i stora mängder. Såvitt vi kunde bedöma var huvudparten *Sooty*, men med vissa inslag av *Short-tailed*, båda långväga gäster från södra halvklotet. Flera *Pomarine Jaegers* och *Sabine's Gulls* dök också upp, liksom *Pelagic* och *Red-faced Cormorants*.

Den ena alkan efter den andra identifierades, och de blev som mest talrika vid passagen mellan de viktiga fågelöarna i gruppen Barren Islands. Förutom de tidigare nämnda sex arterna plockade vi nu in även *Ancient Murrelet* samt *Parakeet*, *Rhinosceros* och *Least Auklet*, de sistnämnda i tre exemplar. De är mycket ovanliga så här långt åt öster. Det fanns säkert också Cassin's Auklets, men vi vågade inte bestämma någon sådan definitivt.

Innan vi kom till Barren Islands hade två *Humpback Whales* siktats, och den ena av dem gjorde ett artkaraktäristiskt luftsprång med hela kroppen ovanför vattnet! Flera flockar av den vackra späckhuggarteckande delfinen *Dall's Porpoise* lekte runt båten – det är alltid lika roligt att titta på när en delfinflock nalkas en båt under livliga ytsprång och nästan höra hur de ropar ”En båt – häng på grabbar och tjejer, nu skall vi ha kul!”

Efter Barren Islands ändrade fågelfaunan karaktär. *Ancient Murrelet* och *Parakeet Auklet* ökade i antal, och *Northern Fulmar*, i huvudsak av den rökgråa fasen, samt den ljusgråa lilla stormsvalan *Fork-tailed Storm-Petrel* började uppträda i ganska stora mängder. Plötsligt ropade någon *Orcas* och tre stora fenor siktades på halvdistan, tyvärr på kontrakurs.

I och kring Kodiak City såg vi flera *Black Oystercatchers*, en flock *Common Eiders* samt åtskilliga *Bald Eagles*. Under de korta timmarna iland hann vi med en god måltid på en stökig, men trevlig hamnkrog.

På tillbakafärden fick vi våra hytter och de flesta sov gott där under hela natten förutom några kämpar som stack ut tidigt på däck för att fortsätta havsfågelspaningen. Den gav inget nytt denna morgon, men mängden liror imponerade.

### **Söndag 31/5**

Sedan vi debarkerat båten i Homer ägnade vi några timmar åt olika lokaler på och kring Homer Spit. På stränderna ganska långt ut på udden fann vi resans enda *Surfbirds* och *Sanderlings*, sju respektive åtta ex. Här fanns också fyra *Semipalmated Plovers* och en *Black Oystercatcher*. Från observationsplattformen på sydöstra sidan av Beluga Lake såg vi bl.a. ett par *Trumpeter Swans*, en hanne av *Eurasian Wigeon* samt *Tree*, *Violet-green*, *Bank* och *Cliff Swallows*. I den omgivande skogen av White Spruce fanns en hel rad barrskogsfåglar – *Gray Jay*, *Olive-sided Flycatcher*, *White-winged Crossbill*, *Golden-crowned Kinglet* samt *Townsend's*, *Yellow-rumped* och *Orange-crowned Warbler*. Från nordvästra hörnet av sjön kompletterade vi med två *Ring-necked Ducks* samt åtskilliga *Red-necked Grebes*.



*Surfbird, foto: Magnus Renmyr*

Vistelsen i Homer avslutades med ett besök på det fina AMNWR Islands & Ocean Visitor Center, som vanligt i USA mycket påkostat och pedagogiskt. På stranden nedanför hittades bl.a. en *Blue-winged Teal* – relativt sällsynt gäst häruppe i norr – samt *Belted Kingfisher* och *Song Sparrow*.

Nu företog vi en längre förflyttning (från den ena bilen skyntades då en *Northern Hawk-Owl*) till Kenai River Flats, det stora öppna och flacka deltaområdet kring mynningen av Kenai River. Här fanns det många godsaker – bl.a. tre *Trumpeter Swans*, en flock om 26 *Greater*



*White-fronted Geese*, nio *Black Brants*, tio *Canada Geese*, 20 *Sandhill Cranes*, fem *Hudsonian Godwits*, en *Short-billed Dowitcher*, fem *Whimbrels*, fem *Greater* och lika många *Lesser Yellowlegs*, fyra *Spotted Sandpipers* samt fyra *Red-necked Phalaropes*. Två *Lowland Caribous* syntes på håll – djuren återinplanterades här på 1960-talet. I ett skogsparti invid en bäck fann vi *Black-capped* och *Boreal Chickadee* samt *Lincoln's Sparrow*.

På vår väg mot Cooper Landing valde vi att köra grusvägen Skilak Road som går i en båge söder om och parallellt med stora vägen, Sterling Highway. En *Sharp-shinned Hawk* smet lågt över vägen och i grantoppar vid en sjö satt ett antal *Bonaparte's Gulls*. De ödsliga ropen från en *Common Loon* ackompanjerade. Frapperande var det stora antalet *Snowshoe Hares* längs vägen – det var uppenbarligen ett extremt toppår för den arten.

Utanför Cooper Landing upptäcktes en stor *Brown Bear*, fridfullt betande alldeles intill vägen. Det blev många fina bilder för både stillbilds- och videofotograferna. Därefter började vi söka efter våra förbokade stugor. De låg inte riktigt där vi trodde, men hittades så småningom och visade sig vara väldigt stora och fina.



*Brown Bear, foto: Christer Brostam*

### **Måndag 1/6**

På morgonen kunde vi alldeles utanför stugorna närstudera såväl *Steller's* som *Gray Jay* samt *Ruby-crowned Kinglet* och *Boreal Chickadee*. Efter detta gav vi oss iväg tillbaka mot norr och tog nu åter Skilak Road. Några *Pine Grosbeaks* satt längs vägen och vid campingplatsen invid Skilak Lake såg vi resans första *Swainson's Thrush*, *Varied Thrush* och *Western Wood-Pewee*. En *Northern Hawk-Owl* satt fint i en torraka på ett brandfält.

En stund senare korsades vår väg av en hona av *Black Bear* med unge.

Vi tog nu Seward Highway till Seward, där vi inledde med att köpa förnödenheter på Safeway. Medan vi stod och väntade på de obligatoriska eftersläntrarna tubade vi bergsidorna och hittade då bl.a. en *Mountain Goat* och en adult *Golden Eagle*.

Fågelskådandet i Seward koncentrerades till stranden och skogen vid Lowell Point, söder om staden. I kanten av kelpen låg en synnerligen imponerande flock om 66 *Barrow's Goldeneyes* och 20 *Harlequin Ducks*, de flesta utfärgade hannar. I skogen hittade vi *Red-breasted Nuthatch*, *Brown Creeper*, *Townsend's Warbler*, *Golden-crowned Kinglet* samt – inte minst – först en, sedan ytterligare två *Rufous Hummingbirds*, de senare vid en feeder invid ett hus. Stor glädje hos framför allt Gigi som, enligt egen utsago, alltid drömt att få se just en kolibri.

En biltur med åtföljande vandring upp till Exit Glacier gav, förutom hisnande naturscenerier, även *Pine Grosbeaks*, en *Coyote* vid vägkanten samt en hona av *Brown Bear* med två ungar uppe i en sluttning. Vi utövade ett gott ambassadörskap genom att erbjuda tacksamma amerikanska turister björnobsar i våra tuber.

På tillbakavägen mot Anchorage stannade vi på känn vid en sluttning strax innan Tern Lake och där räknades in hela 29 *Mountain Goats*!

Vi checkade in på vårt bokade alldeles utmärkta hotell i Anchorage och intog en god middag på restaurangen tvärs över gatan.

### **Tisdag 2/6**

Vi fick något av en sovmorgon eftersom flyget till Nome inte skulle avgå förrän kl. 11 på förmiddagen. Planet kom som vanligt iväg i tid, men när vi nalkades Nome meddelade piloten att vädret hastigt hade försämrats och att det första landningsförsöket hade avbrutits.



*Semipalmated Sandpiper*, foto: Magnus Renmyr

Men det andra fullföljdes till vår lättnad och när vi kom ut i vänthallen möttes vi av våra blivande chaufförer, Richard och Matthew, som med sina 15 -sitsiga minibussar snabbt tog oss till vårt hotell. Där klädde vi snabbt om och kördes sedan ut på Council Road som går österut längs kusten. Innan vi startade hade vi dock hunnit titta på en *Yellow-billed Loon* som låg i vattnet bland drivisflaken utanför hotellet.

Första stoppet gjordes vid mynningen av Nome River, men vädret var fortfarande dimmigt och regnigt, och utbytet, förutom en *Wandering Tattler* och några *Semipalmated Sandpipers*, blev dåligt. Under vår färd vidare mot öster förbättrades dock vädret och blev till slut riktigt hyfsat. Detta satte bl.a fart på sjöfågelsträcket längs kusten, som gick nära eftersom vinden låg på från sydost och packisen tryckte mot stranden. Under återstoden av dagen sträckte det förbi, förutom samtliga *Scoters*, *Harlequin Ducks*, *Long-tailed Ducks* och *Greater Scaups*, även bl.a. sju *Yellow-billed Loons*, 3+26+2+4 *Sabine's Gulls*, 2+5+2 *Pomarine Jaegers* samt ett band på sju *Steller's Eiders*. Ytterligare ett par av den sistnämnda arten upptäcktes senare på vattnet nära stranden, i en rämna i isen.

Den mesta fågeln stod att finna i den stora Safety Lagoon vars stränder vi följde och spanade av under merparten av eftermiddagen. Dominerande arter var många hundra *Pintails*, 500+ *Black Brants* samt 400+ *Tundra Swans*. Dagens clou var dock resans första *Emperor Geese* som sågs i minst tre exemplar. Andra gäss var en *Greater White-fronted*, en *Snow* samt två *Cackling Canadas*.

Minst sex olika *Short-eared Owls* sågs och tillsammans med talrika *Long-tailed Jaegers* skvallrade de om ett gott gnagarår här.



*Muskox, foto: Magnus Renmyr*

Vi fortsatte vår vana från Kenai att ”tjuvupptäcka” brunbjörnar innan de programenligt skulle visa sig i Denali med att hitta två *Grizzlies* tvärs över lagunen, ca 500 meter bort. En flock om

ca 20 *muskoxen* samt ett antal, betydligt mindre men desto charmigare *Arctic Ground Squirrels* sågs också innan vi återvände till hotellet. Middagen intogs på en bra kinakrog. Håkan, som ordnade mathållningen på annat sätt, hade då fått se en lockande *Bristle-thighed Curlew*, en av våra målarter här, flygande rakt över hotellet.

### Onsdag 3/6

Vi hade beställt bilarna till kl 5.30 och målet för dagen var att få se spelande *Bristle-thighed Curlews* ca 10 mil bort längs Koukarok Road. På grund av försovningar samt, framför allt, att vädret återigen var uselt med blåst och regn sköt vi på spovturen (man måste vara tidig och ha bra väder för att få höra och se spovarna spela!) och valde istället att åka västerut ca tio mil till det lilla eskimåsamhället Teller, bara ca 25 mil ryska gränsen ute i Berings sund.

Vi började med några stopp som gav resnya tättingar som *Gray-cheeked Thrush*, *Wilson's Warbler* samt *American Tree* och *Golden-crowned Sparrow*, alla "trädgränsarter". På högre höjd blev det gott om ripor längs vägen, totalt under dagen ca 30 *Willow* och tio *Rock Ptarmigans*. *Long-tailed Jaegers* var allmänna och av andra gnagarätare syntes totalt ca tio *Short-eared Owls* samt fem *Rough-legged Hawks*. En vacker *American Golden Plover* stod i en sluttning.

När vi kommit över de högsta, fortfarande snötäckta, plåtarna bättrades vädret, antagligen p.g.a. att vi nu hamnade i regnskugga. En *Grizzly* upptäcktes hyfsat nära vägen, men han satte tyvärr av som en skrämmd hare uppför en sluttning.

Nära Teller stötte vi på hjordar om sammanlagt minst hundra *muskoxen* och här sjöng också en *Bluethroat* samt visade sig flera *Eastern Yellow Wagtails*, båda eurasiatiska arter som här når sin östgräns. Resans första *Western Sandpiper* höll till i ett litet surdråg.



*Western Sandpiper*, foto: Magnus Renmyr

I Teller letade vi pliktskyldigast efter *White Wagtail*, en annan bekant hemifrån, som alla amerikanska skådare väldigt gärna vill se här. Någon sådan behagade dock inte visa sig och vi drog oss ned till stranden för en picnidlunch. Ute på fjorden låg bl.a minst 50 *Pigeon Guillemots*, och två *Sabine's Gulls* drog förbi.

På hemvägen såg vi flera större hjordar av *Reindeer* – de har förts hit av samer som anställts för att lära eskimåerna sköta dem. En gråsprängd *Red Fox* noterades också.

Vi gjorde en sväng nedför vägen mot Woolley Lagoon och fick planenligt se både *Pacific Golden Plover* och *Black-bellied Plover* samt två *Ruddy Turnstones*. Intressant att notera är att *Pacific Golden Plover* vid Nome förekommer på platt kusttundra, medan *American Golden Plover* finns längre upp i bergen.

Efter den ordinarie turen stod många och obsade det fortsatt goda sjöfågelsträcket från hotellets veranda. Bl.a. sågs då ytterligare fyra *Yellow-billed Loons*, tre *Emperor Geese* samt ett tiotal *Parakeet Auklets*.

Ett par deltagare gick en bit bort längs vägen och hittade i en damm en ny Sverigebekanting – en *Wood Sandpiper*.

#### **Torsdag 4/6**

Denna dag var planerad för ett nytt försök med *Bristle-thighed Curlews*. Och nu var vädret perfekt – soligt och stilla. Vi tackade vår lyckliga stjärna för att vi inte försökte föregående dag – vi fick nu veta att vägen inte varit körbar p.g.a. översvämning några mil inåt landet.

Vi körde ganska direkt, trots många frestande platser att stanna på, och anlände till lågfjället *Coffee Dome* efter ca två timmar, ca kl 07.30. Här fanns redan en annan minibuss med ett gäng skådare från Minnesota. Ledaren var mycket trevlig och föreslog en samlad attack uppför slutningen mitt emot *Coffee Dome*, detta dels för att inte störa fåglarna mer än nödvändigt, dels för att öka chansen att få se dem. Så skedde och efter några *Whimbrels* upptäcktes de första *Bristle-thigheds*, först i flykten och sedan på marken. Vi fick nu enastående tillfällen till närobsar och fotografering och hörde många gånger det karakteristiska spelet. Det var alltså ett synnerligen nöjt gäng som efterhand återvände till bilarna. Förutom de två spovarerna såg vi även *American Golden Plover*, *Bar-tailed Godwit* samt *Rock Ptarmigan* uppe på lågfjället.

Vi hade ägnat ganska mycket tid åt spovarna så det blev inte så mycket annan skådning på tillbakavägen. Vi kollade några stup efter Gyrfalcons men fann bara en häckning av *Golden Eagle* (i det stup där Henrik och jag år 1980 sett Gyrfalcons) och en av *Rough-legged Hawk*. I det senare stupet sågs också ett par *Say's Phoebes*, de enda på resan. I övrigt hittade vi ännu en *Bluethroat* samt 1-2 *Wandering Tattlers* vid en älv. På soptippen utanför Nome gick en adult *Slaty-backed Gull* bland alla *Glaucous Gulls*.

På sen eftermiddag tog några en taxi bort till mynningen av Nome River och såg där bl.a. en *Red-necked Stint*, två *Curlew Sandpipers* samt ett 30-tal *Western Sandpipers*. De två förstnämnda arterna kan häcka sällsynt i Alaska, men var sannolikt gäster från Asien.

Att *Bristle-thighed Curlews* i Nome inte är ett unikum, kunde Ola konstatera – han hade nu också ett ex. som flög i stort sett rakt över hotellet.

### **Fredag 5/6**

Denna dag var vädret åter sämre med ett, till en början med, ihållande duggregn. Vi beslöt att helt satsa på Council Road. Bortanför stenbrottet på Cape Nome såg vi en jagande *Peregrine Falcon*. Planen, långt innan denna observation, var att först raskt köra till en falkhäckning som Richard, vår huvudförare, kände till. När vi kom fram hit såg vi omgående och på nästan chockartat nära håll en mörk fågel ligga på ett gammalt korpbo. Det var en *Gyr Falcon* av mörk fas! I det rådande vädret hade det varit extra allvarligt att störa fågeln, så vi begav oss snabbt från platsen, tillbaka mot Safety Lagoon. Vid de gamla rostande ångloken, "Train to nowhere", gjorde vi ett första spanarstopp på kusttundran. Vädret höll nu på att snabbt förbättras. Här upptäckte vi ganska snart två par av *Black Turnstone*, en art som vi såg ytterligare minst tre par av senare under dagen.



*Black Turnstone, foto: Christer Brostam*

Vi jobbade oss sedan sakta tillbaka mot Nome med frekventa spanarstopp mot både kusttundran och havsstranden. Det var fortfarande mängder av rastande fågel i området och av mer intressanta obsar kan nämnas totalt sju *Emperor Geese*, tre *Eurasian Wigeons*, en *hybrid Ring-necked Duck/Lesser Scaup* (av inhemska skådare flera gånger rapporterad som vigg!), ett par *Buffleheads*, en hane av *Blue-winged Teal*, två *Hudsonian Godwits*, tämligen gott om *Western Sandpipers*, tre *Long-billed Dowitchers*, två *Red Phalaropes*, tre *Sabine's Gulls* samt ca 20 *Aleutian Terns*.

### **Lördag 6/6**

Återigen en dag som startade med regn och, framför allt, hård ostlig vind. Vi chansade till att börja med på Teller Road med hopp om väderförbättring längre väster ut. Målarter var dels *Rock Sandpiper*, som dock skulle kräva viss bergsbestigning, samt en *Hawfinch* (Stenknäck!) som någon dag tidigare siktats vid avfarten till Woolley Lagoon Road och som sannolikt var en av de första av den arten på USAs fastland! När vi kom fram till fyndplatsen stod där redan några amerikanska gäng som kunde meddela att fågeln senast setts en halvtimme tidigare. Vinden var verkligen pinande, men trots detta bildades nu spontant en drevlinje av en salig

blandning av yankees och svenskar som sakta malde nedför tundraslutningen i ungefär 500 meter. Tyvärr gav detta ingenting så eftersökandet fortsatte i mindre grupper. Till sist fick några av jänkarna samt några i vår grupp se en skymt av fågeln som snabbt flög iväg. I förbifarten noterades också några *American Pipits*.

Vi fortsatte bort till den presumtiva lokalen för Rock Sandpiper, men insåg snart att det skulle bli ett litet helsike att eftersöka arten uppe på topplåtarna i den rådande blåsten. Vi beslöt därför att vända åter och satsa resten av dagen på Safety Lagoon. Innan dess gjorde vi dock ännu ett stopp vid stenknäcken. Den hittades inte, men två *Northern Wheatears* blev i alla fall något av ett tröstpris.

De avslutande timmarna vid Safety Lagoon gav en hel del – en *hybrid Common/King Eider*, två *Common (=Eurasian) Teals*, två överflygande *Yellow-billed Loons*, 1+1 *Peregrine Falcon*, 37 *Sandhill Cranes*, en *Red Knot* samt – efter mycket letande – äntligen en *Red-necked Stint*, som nu alla fick se.

Som avslutning beskådades på närhåll en halvuxen *Grizzly* som förirrat sig ut mellan eskimåstugorna längs havsstranden.

På kvällen flög vi tillbaka till Anchorage, men även denna gång höll dimma på att så när stoppa flygningen. Men i fint kvällsljus såg vi Mt McKinley för första gången, magiskt uppstickande ovan molnen.

### **Söndag 7/6**

Eftersom vi kommit sent till Anchorage föregående kväll startade vi inte färden mot Denali förrän kl 9. Några i gänget hade gjort en morgontur i hotellets omgivning och bland annat hittat ett bebott bo av *Red-breasted Nuthatch* alldeles utanför receptionen. Resten av gruppen kunde nu beundra de små näpna nötväckorna.

I strålade sol och varmt väder (vilken kontrast mot Nome!) lämnade vi nu åter igen Anchorage. Denna gång med minibussar och med kurs norrut. Efter några mil tog vi av åt väster in mot det lilla fina reservatet Eagle River Nature Center. Tyvärr kom vi dit lite för sent, ca kl 10, för att få någon högre sångaktivitet, men under ett par timmar noterade vi i all fall en hel del fågel, bl.a. en *Northern Goshawk*, en *Golden Eagle*, en intensivt varnande *Greater Yellowlegs*, en *Belted Kingfisher*, ett par *Hairy Woodpeckers* med bo, en *Downy Woodpecker*, en eller två *Northern Flickers*, en *Brown Creeper*, ett par *American Dippers* med bo, två *Lincoln's Sparrows* och en *Rusty Blackbird*.

Resten av vägen var synnerligen fågeltom – vi noterade egentligen bara ett par *Trumpeter Swans*, en *Red-tailed Hawk* samt en *Osprey*. Desto mer imponerande var däremot Mount McKinley som tidigt blev synligt i sin fulla prakt. Berget är med sina ca 6200 meter Nordamerikas högsta och det berg i världen som sticker upp högst över sina omgivningar, ca 5000 meter. Det brukar vara synligt ca tio % av tiden så vi hade verkligen tur, i synnerhet som vi såg det lika fint även påföljande dag inifrån Denali National Park.

Ganska sent på kvällen slog vi upp våra tält på Teklanika Campground, ca fem mil inne i parken. Genom att tälta här tjänade vi ett par timmar varje dag jämfört med att åka med buss hela vägen från parkentrén, en rätt tråkig sträcka f.ö.

## Måndag 8/6

Återigen var det en strålande dag. Vi hade bokat in oss på första morgonbussen som plockade upp oss på vägen utanför tältplatsen. Passagerarna dominerades av ett gäng nyrika ryssar med bästa västerländska friluftskläder. De flesta sov, men en karl stirrade påträngande och nästan fientligt på oss, vilket tidigt kom mig att inse att han inte var amerikan. Färden tog slut redan uppe i det grizzlytäta Sable Pass där bussen blev överhettad p.g.a ett kylarläckage. Det var bara att plocka ut utrustningen och traska vidare i vägens riktning. Ryssarna gick tillbaka åt andra hållet, var och en bärande på en liten vit plastpåse. Det såg mycket lustigt ut.

Snart var vi upplockade av nya bussar, först 13 av oss, sedan de återstående tre. De som åkte i första bussen fick se en tuppfäktning mellan en *Golden Eagle* och en *Red Fox* uppe i Polychrome Pass, en strid om ett byte som nog räven varit först på men som örnen nu övertog. *Golden Eagles* var det f.ö gott om under dagen – vi såg minst sju olika individer. I övrigt var det dock inga större begivenheter bland fåglarna, utan det var de överväldigade scenerierna samt de stora däggdjuren som kom att dominera. Mount McKinley syntes, som tidigare nämnts, i sin helhet hela tiden. Strax efter Polychrome Pass gjorde vår kvinnliga förare oss uppmärksamma på att det kom en *Gray Wolf* springande på vägen rakt mot oss. Den passerade ett par meter från bussens vänstra sida..

Vi gick av vid Eielson Visitor Center som var helt nybyggt och en fantastisk fin byggnad med dito innehåll. Tyvärr ville nästan ingen gå uppför berget för att söka höghöjdsarter så istället började vi vandra tillbaka längs vägen mot ett "jaktfalkbo" som en kvinnlig ranger hade tipsat om. Antingen hade hon eller vi missuppfattat det hela – på den angivna platsen fanns det inget bo och inget skulle heller ha kunnat finnas i den svagt sluttande grässluttningen. Vi tog därför bussen vidare och bad att få bli avsläppta alldeles ovanför en varglya som vi också fått tips om. Denna gång blev det full pott! En vuxen *Gray Wolf* låg behagfullt utsträckt på en liten stig vid en flodbädd, ca 150 meter nedanför oss! Den kunde vi studera under en god stund.

På hemvägen lossnade det vad gäller *Grizzlies* – vi såg hela sex individer från bussen. Dessutom sågs ca 50 *Barren Ground Caribous* och 27 *Dall Sheep*.

Ola hade varit förkyld nästan hela resan och på kvällen konstaterades att han nu hade fått en bakteriell infektion som följd, möjligen en lunginflammation. Efter rådslag beslöts att han skulle sova i säng utanför parken. Den vänliga och effektiva lägerbefälhavarskan ordnade snabbt med tillstånd att gratis återvända till parken, bokade en cabin nära parkentrén samt fixade fram telefonnumret till en vårdcentral. Med Magnus R. som förare åkte nu, Ola, Henrik L. (som är läkare) och jag ut ur parken och till den bokade stugan. På vägen såg vi en *Northern Hawk Owl* mycket fint. Ola och Henrik lämnades i stugan med en förhoppning om att vi skulle kunna plocka upp dem två dagar senare. Under återfärden mot Teklanika såg Magnus och jag en *Grizzly* mitt på vägen under en lång stund.

## Tisdag 9/6

Vi hade återigen bokat första morgonbussen, denna gång ända bort till Wonder Lake. Det blev en verklig rivstart på dagen eftersom en *Canadian Lynx* korsade vägen strax efter det att bussen startat. Lodjuret hade sedan den goda smaken att sätta sig i skogskanten och låta sig filmas/fotograferas! Även i övrigt innebar denna dag en orgie i däggdjur med hela 13 (!) olika *Grizzlies*, varav flera honor med ungar, fem *Moose* och 26 *Dall Sheep*. Dessutom kom en *Gray Wolf* emot oss mitt på vägen och i käftan hade den huvudet av en liten Caribou-kalv! En *Hoary Marmot* skymtade i Polychrome Pass.



Av fåglar syntes under vägen bl.a. ca tio *Golden Eagles*, fem *Northern Harriers* och tre *Merlins*. Vid de små sjöarna nära Wonder Lake fanns en del vattenfågel – en flock om tio *Greater White-fronted Geese*, en *Horned Grebe* samt *American Wigeons*, *Northern Shovelers*, *Green-winged Teals*, *Lesser Scaups*, *Long-tailed Ducks* samt en *Barrow's Goldeneye*.



Gray Wolf, foto: Christer Brostam

Vid Wonder Lake häckade *Common Loon* på exakt samma ställe som vid mitt första besök här år 1974. I sjön fanns också några *White-winged Scoters* och vid dess strand bl.a. en *Lesser Yellowleg* och en flitigt sjungande *Western Wood-Pewee* (om man nu kan kalla dess gnälliga Piivii för sång).

På vägen tillbaka såg vi åter en *Gray Wolf*, nu tiken, vid lyan samt hörde resans första *Arctic Warbler*.

Nära Teklanika Campgrund låg två honor av *Buffleheads* i en liten sjö. I närheten sågs också en mindre flock *White-winged Crossbills*.

### **Onsdag 10/6**

Tidig uppstigning och rivning av tälten. På väg ut ur nationalparken noterade vi ett par *Northern Hawk Owls* samt en *Grizzly*, alla helt nära vägen. Vid Grizzly Bear Cabins hämtade vi upp Henrik L. och en nu betydligt piggare Ola.

Vi körde sedan ca fem mil söderut till Cantwell, där vi tankade och köpte lunchmat på en bensinstation, innan vi svängde in österut på den legendariska Denali Highway. Före år 1972 var denna väg den enda vägtillfarten till Denali NP, nu är den reducerad till en ganska sparsamt trafikerad grusväg. Enligt mångas åsikt skulle vägen var USAs vackraste och detta visade sig den ha fog för. I huvudsak gick den vid eller ovan barrskogsgränsen i en säkert tio

mil bred dalgång mellan snöklädda bergstopper med många glaciärer. Det var som att ta Stekenjokksvägen och förstora tio gånger!

Resnya fåglar blev *Least Sandpiper*, *Blackpoll* och *Yellow Warbler* samt *Bohemian Waxwing*. I övrigt blev det en del favoriter i repris. Vi konstaterade att det fanns både *Tundra* och *Trumpeter Swans* i sjöarna så det gällde att hålla tungan rätt i mun vid bestämningar av stora vita fåglar. *Bald Eagle* och *Common Loon* beskådades på bo.

Trots fint väder var deltagarna nu lite trötta på att tälta och vi beslöt därför att söka inkvartering på en lodge längs vägen, där vi också bokade in en buffémiddag. Stället var mycket trevligt och maten något av den bästa vi fått dittills på resan. Dessutom fanns det många sorters öl att välja mellan.

### Torsdag 11/6

På lodgen hade vi fått två stake-outs för *Smith's Longspur* och framkomna på plats vid det första stället dröjde det inte länge förrän Henrik W.s skarpa hörsel hade inregistrerat en sjungande *Smith's*. Snart hade vi lockat in den på närhåll och låtit kameror smattra och videokameror surra. I närheten hördes resan tredje *Arctic Warbler* – de började nu tydligen så sakta strömma in efter sin långa flyttning från Sydostasien.



*Smith's Longspur*, foto: Magnus Renmyr

Sedan vi tittat oss mätta fortsatte vi till Mud Lake där den episod med två *Canadian Lynxes* som utgör ingressen till denna reseberättelse utspelade sig.

Vi for därefter tillbaka till hotellet, checkade ut och vände återigen mot öster där vi stannade vid en stig upp mot ett lågfjäll. Här dröjde det inte länge förrän vi hade hängt in målarten *Horned Lark* av den vitstrupiga rasen *arctica*. Tre av de mest hårda gick ända upp på

låg fjällets topp och fick ännu fler *Horned Larks*, en överflygande *American Pipit* samt en bedövande utsikt och blomprakt som belöning.



Denali Hwy, foto: Magnus Renmyr

Nedkomna från Denali Highway körde vi söderut på Richardson Highway som var ganska upplevelsefattig. Ett stopp vid Gulkana River, som den ena bilen gjorde, gav dock bl.a. resans andra *Solitary Sandpiper*, *Spotted Sandpiper*, *Lesser Yellowlegs*, *Belted Kingfisher* och *Yellow Warbler*. Ett lunchstopp vid en stor bäverdam bjöd på *Bufflehead*, *Horned Grebe* och *Rusty Blackbird*. Vi tog in på New Caribou Lodge, resans i särklass sämsta inkvartering. Dessutom var staden, Glenallen, torrlagd.

En kvällstur till Tolsona Wilderness Campground gav inget särskilt förutom en *Olive-sided Flycatcher* och en massa mygg.

### **Fredag 12/6**

De mer hårdföra startade med en tidig morgontur till flygfältet norr om Glenallen. För en gångs skull utebliven målart var Upland Sandpiper.

Sedan resten av gruppen samlats, drog vi snabbt mot Anchorage och flygplatsen där. På vägen syntes bl.a. resans enda *Northern Shrike*, en *Bonaparte's Gull* samt en *Blackpoll Warbler*.

Vi kom iväg i tid med planet till Barrow, men vid mellanlandningen i Fairbanks gjorde ett ventilfel att flygbränsle rann ut på plattan. Vad som sedan hände kändes väldigt långt från sedvanlig amerikansk effektivitet och säkerhetstänkande. Till en börja med erbjöds vi inte ens att lämna planet och sedan skedde saneringen genom utläggning av pappershanddukar på vätskan alltmedan flera stora brandbilars personal passivt tittade på. Så småningom evakuerades vi i alla fall till terminalen, där vi passade på att inta middag så att vi var redo att sticka ut mer eller mindre direkt när vi kom till Barrow. Till en början visste man inte om felet på planet var så allvarligt att vi skulle bli tvungna att stanna i Fairbanks, men så småningom

kom lugnande besked och vi kunde, ca en timme försenade, fortsätta flygningen mot Barrow. Barrow är så när som på en otillgänglig halvö i arktiska Kanada den nordligaste punkten på Amerikas fastland.

Eftersom vi med erfarenhet av tidigare skådning i arktiska trakter hade ambitionen att mer eller mindre vända på dygnet gav vi oss direkt ut sedan vi checkat in på vårt fina hotell. Vi hade hyrt en 15-sitsig minibuss, men den visade sig något för trång. Trots detta och att dessutom vädret var mulet, disigt, blåsigt och råkallt gjorde vi en rektur mellan ca kl 22 och 03. Här fick vi en försmak på senare dagars härligheter.

Innan vi gav oss iväg såg vi en överflygande *Yellow-billed Loon* samt en dito *Peregrine Falcon* över hotellet. Vi körde först den relativt korta Freshwater Road till Freshwater Lake, sedan Cakeeater Road och dess förlängning Gaswell Road, tills denna var avstängd p.g.a. att smältvatten hade grävt djupa fåror genom väggroppen. Snön hade enligt uppgift täckt tundran till bara någon vecka före vår ankomst. De stora sjöarna var fortfarande frusna och packisen låg i stort sett dikt an mot stränderna.

Under rekturen kunde vi konstatera att de vanligaste vadarna var *Semipalmated Sandpiper*, *Pectoral Sandpiper*, *Red Phalarope*, *Red-necked Phalarope* samt *American Golden Plover* som alla var mycket talrika. Sedan följde *Dunlin* och *Long-billed Dowitcher*. Fyra *Black-bellied Plovers* stod vid Freshwater Lake och längs Gaswell Road upptäcktes, ganska oväntat, ett par *Buff-breasted Sandpipers*, en art som vi trodde skulle bli ganska svår att finna. *Tundra Swans* och gäss (Ca 20 *Greater White-fronted*, ca tio *Black Brant* och fem *Snow*) stod utposterade och av änder var *Pintail* och *Long-tailed Duck* vanligast. En *Steller's Eider*, hane, upptäcktes också. Vi kunde tyvärr konstatera att fjolårets lämmelår som väntat inte hade upprepats och av lämmelätare såg vi bara en *Pomarine Jaeger*. En *Sabine's Gull* förtjänar också att nämnas.



*Red Phalarope*, foto: Christer Brostam

## Lördag 13/6

På grund av den sena exkursionen dagen innan startade vi inte dagens övningar förrän efter lunch. Vi i reseledningen hade då också fixat ytterligare en bil och därmed fick alla det bekvämt under transporterna som dock aldrig blev särskilt långa. Vi körde samma vägar som dagen innan samt dessutom också ut till basen av Point Barrow.

Dagens målarter var främst ejdarna och vi fick nu se världens samliga fyra arter av det släktet. Tre *Spectacled* på lite håll och sedan ett par i en pöl nära vägen väckte berättigat jubel och i övrigt noterade vi två par *Steller's*, ca 10 *King* och en *Common*, den senare i en vak i havsisen.



*Spectacled Eiders*, foto: Christer Brostam

Nya änder på Barrow-listan var också en *Green-winged Teal* samt ett par *Northern Shovelers*. En *Red-necked Grebe* i en sjö kändes lite malplacerad.

På vadarlistan tillkom ett ex. av vardera *Western* och *Baird's Sandpiper* och vi hittade nu ytterligare tre par *Buff-breasted Sandpipers* som uppenbarligen hade ett gott år häruppe.

Under dagen blev det lite bättre med *Pomarine Jaegers* som vi nu såg sju ex. av. Ännu en obs av *Peregrine Falcon* samt två *Sabine's Gulls* kompletterade dagslistan.

## Söndag 14/6

Denna dag var vädret riktigt hyfsat, vilket också kom att avspegla sig i artlistan.

Återigen hade vi alla fyra ejderarterna, nu bl.a. 10-12 *Spectacled* och ca 20 *King*. En rejäl flock om 17 rastande *Snow Geese* samt ca 85 förbisträckande *Black Brants* var lite oväntade. Av nya vadare hittade vi 3-4 *White-rumped Sandpipers*, en *Red-necked Stint* samt ett par *Killdeers*. Vi hade nu också minst tre par *Baird's* samt fem par *Buff-breasted Sandpipers*. De sistnämnda lärde vi oss att lätt upptäcka eftersom de hade ett lustigt spel på marken – hannarna vinkade ivrigt med ena vingen, vars vita undersida då blinkade på långt håll. Flyktspellet var minst lika märkligt – paret flög rätt upp tillsammans och drev sedan baklänges i vinden. En annan art med ett minnesvärt spel var *Pectoral Sandpiper*, som blåste upp bröstet och flög runt med ett pumpande läte, som ett litet ånglok!



*King Eiders, foto: Christer Brostam*

Antalet *Pomarine Jaegers* var idag åtta, *Sabine's Gulls* sex och äntligen fick vi se våra första *Snowy Owls*, en hanne vid Freshwater Lake och två vid västra ändan av flygfältet. Sammanlagt fyra *Arctic Foxes* hittades nu också.

När vi samtidigt hade de tre ädla ejderarterna vid Freshwater Lake beslöt vi att hämta Ola, som fortfarande var medtagen av sin infektion och vilade på hotellet. När han kom fram stod tre tuber redo, en med vardera arten i fokus! När han sedan också fick se de flesta vadarna samt *Sabine's Gull* hade han nästan hunnit ifatt oss andra.



*Steller's Eiders, foto: Urpo Könnömäki*

Vid lunchtid tog vi kontakt med den person som brukar köra folk ut till Point Barrow för att höra om han kunde ta några av oss dit. Det gick bra och fem pionjärer, däribland reseledaren, anmälde sig att för 70 dollar åka med på en tvåtimmars tur dit ut. I början av veckan hade man sett Polar Bear där och vår förhoppning var givetvis att få se en sådan. Kl. 16 blev vi hämtade med en Humvee, alltså det fordon som i amerikanska armén ersatte den klassiska jeepen. Förutom de fem först anmälda lyckades även Mathias krångla sig med. Humveen var lite stötig på den vanliga grusvägen, men skar som en kniv genom varmt smör genom den svarta sanden på den smala och fem kilometer långa reveln som avslutades med Point Barrow. Redan på håll såg vi den stora hög av skelett av harpunerade Bowhead Whales, som eskimåerna lagt upp på stranden och strax till vänster om denna upptäckte jag så småningom en gulvit fläck ute på den annars vita eller vitgrå isen. Strax därefter bekräftade Micke min observation med att skrika "Där är den!". Och visst – ca 300 meter ute på isen satt en rejält stor *Polar Bear* med sina pepparkornsögon och sin svarta nos riktade mot oss! Eftersom björnen, enligt guiden en hona, var på behörigt avstånd fick vi gå ur Humveen och tuba in det ståtliga djuret. Hon satt kvar i ca fem minuter, men började sedan gå, sedan halvspringa mot öster tills hon försvann bakom en hög isbröte och inte sågs mer under de ytterligare ca 40 minuter som vi var kvar på platsen. Medan vi förgäves väntade på att björnen skulle titta fram igen såg vi ett antal *Red-throated Loons*, två *Pomarine*, en *Arctic* samt en *Long-tailed Jaeger* sträcka förbi. Kring valkadavren var det fullt av trutar, men bara *Glaucous Gulls* såvitt vi kunde se.

När resten av gruppen fick höra om våra upplevelser lyckades vi snabbt arrangera så att alla som ville, ytterligare sju personer, kunde köras ut, först fem personer per omgående, sedan de sista två. Det roliga var att alla fick se en *Polar Bear*, men helt uppenbarligen var det fråga om tre olika individer!



*Polar Bear, foto: Urpo Könnömäki*

Efter dessa fantastiska och ganska oväntade upplevelser smakade den goda maten på Sam and Lees kinesrestaurang ännu bättre.

### **Måndag 15/6**

Efter björnmötena kvällen innan hade en viss mättnad inställt sig i gruppen, varför inte riktigt alla följde med på den sista morgonturen före återflygningen. Den omfattade endast Cakeeater Road och gav i huvudsak ett antal favoriter i repris. Roligast var ytterligare två hannar av *Snowy Owl* samt en *White-rumped Sandpiper*.

Redan kl. 11 flög vi tillbaka till Anchorage, denna gång helt utan missöden. Efter incheckning på hotellet och lunch på McDonalds gav vi oss ned till Westchester Lagoon där vi hittade 33 *Hudsonian Godwits*, två *Short-billed Dowitchers* samt sex *Bonapartes Gulls* på den lilla ön nära stranden. I övrigt var lagunen, som närmast kan betraktas som en sjö i en stadspark, full med *Red-necked Grebes*, säkert 25 par. Hur så många fick rum att häcka här var en gåta.

Potter Marshes blev nästa anhalt, men denna gamla klassiska våtmark söder om Anchorage var nu bara en skugga av vad den var under 1970- och 1980-talet. Vi fick här i alla fall två resnya arter – en *Gadwall*, hanne, samt ca fem *Red-winged Blackbirds*. Här fanns också ett bo av *Bald Eagle*, två *Sandhill Cranes*, några *Lesser Yellowlegs* samt ett par *Lincoln's Sparrows* och ca fem *Rusty Blackbirds*.



## Tisdag 16/6

Kl 9.30 lämnade vi Alaska med destination Seattle, dit vi anlände ca kl. 13.30 LT, faktiskt ca 20 minuter före utsatt tid. Denna extra tid behövde vi eftersom uttaget av minibussar från Avis tog osedvanligt lång tid och eftersom vi hade bokat middag på Paradise Inn i Mount Rainier National Park, redan kl 17.30. Så småningom kom vi i alla fall iväg på bilfärden som skulle visa sig ta 2 timmar och 45 minuter. Vid ett kort stopp invid en sjö noterades *Pileated Woodpecker* och *Western Warbling Vireo*. Inne i nationalparken körde vi uppåt hela tiden, genom en synnerligen imponerande barrurskog av Douglas Fir, Western Red Cedar samt några arter granar och ädelgranar. På uppvägen syntes en *Red Fox* och en *Mule Deer* vid väggkanten.

Vårt hotell, Paradise Inn, byggt år 1917, men helrenoverat för några år sedan, låg precis vid trädgränsen och utanför var det fortfarande mängder med snö som dock nu var i snabb avsmältning. Byggnaden var synnerligen imponerande med en jättelobby med säkert 20 meter i tak, i vars ändar två stora öppna spisar brann. En pianist spelade Home on the range och andra sentimentala örhängen. Personalen, mest unga studenter från olika delar av USA, var oerhört trevlig och vi fick blixtnabbt våra fina rum. Henrik L. slog till med två *Evening Grosbeaks* utanför hotellet innan det var dags för den stora avslutande middagen. Tvärtemot vad som sagts innan gjorde det inget att vi var en timme sena eller att alla beställde olika rätter (även om den stackars servitören hade stora svårigheter med notorna efteråt...). Maten, ölet och vinerna smakade i alla fall utmärkt och såväl resans födelsedagsbarn – denna dag var det dags för Gigi – samt våra chaufförer hyllades av reseledningen och deltagarna.

## Onsdag 17/6

Tyvär var det tät timma på morgonen p.g.a. den hastiga avsmältningen av snön och den planerade vandrigen uppför Skyline Trail för att få se White-tailed Ptarmigan, Grey-capped Rosy-Finch och Hoary Marmot fick därför skrinläggas. Istället för vi nedåt en bit för att komma under molnbasen. Vi tog då in på en längre bort avstängd väg, för att få en så lite trafikstörd skådning som möjligt. Vid vårt andra stopp varseblevs ett lappugglelikt poande vilket reseledaren omgående kände igen som härrörande från en spelande *Blue Grouse*, en art som han f.ö kryssat i just State of Washington för 38 år sedan.....

Så småningom lyckades vi lokalisera denna veritabla buktalare till övre delen av en tät ädelgran, men det tog en bra stund att få syn på den och även då syntes bara delar av fågeln. Den poade oavbrutet under den timme vi var kvar på platsen, fullständigt oberörd av vår närvaro. I området noterades också *Chestnut-backed* och *Black-capped Chickadee*, *Golden-crowned Kinglet* samt ett antal *Varied Thrushes*, den senare en verklig karaktärsart här med sitt vemodiga och entoniga visslande.

Efter frukost såg det ett tag ut att klarna och ett nytt försök att bestiga berget planerades. Detta inställdes dock när molnen åter kom indragande. Efter *Clark's Nutcracker*, *Steller's Jay*, *Red-breasted Nuthatch*, *Pine Siskin*, *Lincoln's Sparrow* samt ett fint ex. av den helt avvikande pacifiska rasen av *Dark-eyed Junco* utanför hotellet skådade vi oss så sakta nedåt. Tyvärr hade vår Sooty Grouse tystnat, men i området noterades istället tre *Townsend's Warblers*.



*Clark's Nutcracker, foto: Magnus Renmyr*

Ett annat stopp längre ned gav ca fem *Vaux's Swifts*, en *Red-tailed Hawk* och en *Band-tailed Pigeon* innan vi definitivt var tvungna att lämna området med kurs mot Seattle.

Kl. 18.45 lyfte SAS-planet med oss ombord med kurs hemåt och en hägrade midsommarhelg.

Ett särskilt tack till Henrik Waldenström för utomordentligt medledarskap, till Christer Brostam och Magnus Renmyr för suverän bilkörning, till Mathias Bergström för fina förarbeten samt synnerligen god hjälp som bildredaktör för denna rapport, till Henrik Lind för att han behandlade Olas sjukdom så bra samt till Christer Brostam, Urpo Könnömäki, Magnus von Krusenstierna och Magnus Renmyr för bidrag med fina bilder till rapporten. Samt till övriga resenärer som med idogt spanande och/eller stor kunskap bidragit till att göra denna resa så framgångsrik!

## ARTLISTA - FÅGLAR

### 1. Tundra Swan (Mindre sångsvan) *Cygnus columbianus columbianus*

Som flest över 400 ex. i Safety Sound, Nome, och i övrigt mindre grupper på tundran kring Nome 2-6/6, minst fyra ex. längs Denali Hwy 10/6 samt totalt minst 50 ex. kring Barrow 12-15/6.

### 2. Trumpeter Swan (Trumpetarsvan) *Cygnus buccinator*

Ett par i Beluga Lake, Homer samt tre ex. vid Kenai River Flats 31/5, ett par längs Parks Hwy 7/6, ca fem ex. längs Denali Hwy 10-11/6 samt ett par i Mud Lake 11/6.

### 3. Greater White-fronted Goose (Bläsgås) *Anser albifrons*

26 ex. i flock på Kenai River Flats 31/5, totalt 12 ex kring Nome 2-6/6, tio ex. i liten sjö nära Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt totalt ca 100 ex kring Barrow 12-15/6. Tre raser, *gambellii*, *frontalis* och *elgasi*, anges för Alaska, men vi rasbestämde inte några av våra fåglar.

### 4. Emperor Goose (Kejsargås) *Chen canagica*

Sammanlagt ca sju fåglar vid och kring Safety Lagoon, Nome 2-6/6, tre ex. sträckte förbi Nome 3/6.



*Emperor Geese, foto: Magnus Renmyr*

### 5. Snow Goose (Snögås) *Chen caerulescens*

Ett ex. vid Safety Lagoon, Nome, 2/6, fem ex. flygande vid Barrow 12/6 samt 17 ex. rastande vid Gaswell Rd, Barrow, 14/6.

### 6. Brant (Svart Prutgås) *Branta bernicla nigricans*

Ca 30 ex. rastande vid Anchor Point samt sex ex. rastande vid Homer Spit 30/5, fler än 500 ex. rastande kring Safety Lagoon, Nome, 2-6/6, sammanlagt uppemot ett 20-tal ex. parvis utspridda kring Barrow 12-15/6 samt ca 85 ex. sträckande åt nordost över Barrow 14/6.

### 7. Cackling Goose (Dvärgkanadagås) *Branta hutchinsii taverneri*

Sammanlagt 10-20 ex kring Safety Lagoon, Nome, 2-6/6. Alla var troligen av rasen *taverneri*.

**8. Canada Goose** (Kanadagås) *Branta canadensis parvipes*

Mindre flockar sågs på flera ställen under resan, dock ej i Nome eller Barrow. Samtliga bör ha varit av rasen *parvipes*, ”Lesser Canada Goose”.

**9. Eurasian Wigeon** (Bläsand) *Anas penelope*

En hanne på Kenai River Flats 31/5 och 3-5 hannar i Safety Lagoon 2-6/6. Dessutom sågs en hybrid *penelope/americana* i Mud Lake 11/6. Arten häckar sannolikt sällsynt i Alaska.

**10. American Wigeon** (Amerikansk bläsand) *Anas americana*

Allmän i lämplig biotop under hela resan. Sedd 13 av dagarna.

**11. Gadwall** (Snatterand) *Anas strepera*

En hanne i Potter Marshes, Anchorage, 15/6.

**12. Green-winged Teal** (Amerikansk kricka) *Anas carolinensis*

Allmän i lämplig biotop under hela resan. Sedd 11 av dagarna.

**13. Common Teal** (Kricka) *Anas crecca*

Två hannar i Safety Lagoon 6/6.

**14. Mallard** (Gräsand) *Anas platyrhynchos*

Tämligen allmän i lämplig biotop under hela resan. Sedd 10 av dagarna.

**15. Northern Pintail** (Stjärtand) *Anas acuta*

Allmän i lämplig biotop under hela resan, särskilt på tundran kring Nome och Barrow. I Safety Lagoon noterades som flest över 500 ex. Sedd 14 av dagarna.

**16. Blue-winged Teal** (Blåvingad årta) *Anas discors*

En hanne vid Beluga Slough, Homer, 31/5 samt en hanne i Safety Lagoon, Nome, 5/6.

**17. Northern Shoveler** (Skedand) *Anas clypeata*

Tämligen allmän i lämplig biotop under hela resan utom i Barrow där dock ett par sågs 13-14/6. Sedd 12 av dagarna.

**18. Canvasback** (Svartnäbbad brunand) *Aythya valisineria*

Sammanlagt 11 ex i Safety Lagoon, Nome, 2-6/6.

**19. Ring-necked Duck** (Ringand) *Aythya collaris*

Två hannar i Beluga Lake, Homer 31/5, ett par i en sjö längs Skilak Rd 1/6 samt en hanne i Mud Lake 11/6. Dessutom en hybrid *collaris/marila* eller *affinis* i Safety Lagoon 5/6 (av flera skådargrupper rapporterad som ”Tufted Duck”).

**20. Greater Scaup** (Bergand) *Aythya marila*

Allmän i lämplig biotop under hela resan, särskilt på tundran kring Nome. Sedd 13 av dagarna.

**21. Lesser Scaup** (Mindre bergand) *Aythya affinis*

Tämligen allmän i sjöar i skogslandet. Sedd sex av dagarna.

**22. Common Eider** (Ejder) *Somateria mollissima nigra*

Ett ex. vid Anchor Point samt sex ex. utanför hamnen på Kodiak City 30/5, allmän vid Nome 2-6/6 samt 1+6 ex vid Barrow 12-15/6. Gudingarna hos denna ras har majsgul näbb.

**23. King Eider** (Praktejder) *Somateria spectabilis*

Mellan 30 och 40 ex., de flesta hannar, kring Barrow 12-15/6. Dessutom en hybridhanne *spectabilis/mollissima* i Safety Lagoon 6/6.

**24. Spectacled Eider** (Glasögonejder) *Somateria fischeri*

Ca 15 ex., flest hannar, kring Barrow 12-15/6.

**25. Steller's Eider** (Alförrädare) *Polysticta stelleri*

Fyra hannar och tre honor förbisträckande samt ett par i havet utanför Safety Lagoon, Nome, 2/6. Kring Barrow sammanlagt sju fåglar 12-15/6.

**26. Harlequin Duck** (Strömand) *Histrionicus histrionicus*

Tämligen allmän i havet kring Kenai Peninsula 30/5-1/6 samt i havet utanför Nome 2-6/6. En flock om 20 ex. låg vid Lowell Point, Seward, 1/6.

**27. Long-tailed Duck** (Alfågel) *Clangula hyemalis*

Allmän kring Nome 2-6/6 samt Barrow 12-15/6. Dessutom sedd i mindre antal på Kenai Peninsula, i Denali NP och kring Denali Hwy. (American Ornithologists Union ändrade år 2000 det officiella amerikanska namnet för *Clangula hyemalis* från "Oldsquaw" till det brittiska namnet "Long-tailed Duck" p.g.a. naturvårdsbiologers farhågar kring samarbetet med Native Americans vad gäller naturvårdsansträngningar – ordet "squaw" för indian kvinna har sedan länge haft en nedsättande betydelse).

**28. Black Scoter** (Amerikansk sjöorre) *Melanitta americana*

Allmän i havet kring Homer 30/5 samt i havet kring Nome 2-6/6.

**29. Surf Scoter** (Vitnackad svärta) *Melanitta perspicillata*

Allmän i havet kring Kenai Peninsula 30-31/5 samt, som sträckande, vid Nome 2/6. Dessutom sågs ett par i Skilak Lake, Kenai Peninsula 1/6.

**30. White-winged Scoter** (Knölsvärta) *Melanitta deglandi*

Tämligen allmän i havet kring Kenai Peninsula 30/5-1/6 samt i havet utanför Nome 2-6/6. Dessutom sju ex. i Wonder Lake, Denali NP 9/6.

**31. Bufflehead** (Buffelhuvud) *Bucephala albeola*

Ett par i Safety Lagoon 5/6 samt sammanlagt 15 fåglar i inlandet 9-11/6.

**32. Barrow's Goldeneye** (Islandsknipa) *Bucephala islandica*

En flock om 66 ex. vid stranden utanför Lowell Point, Seward, 1/6, en hane i Denali NP 9/6 samt ett par utefter Denali Hwy och två hannar utefter Richardson Hwy 11/6.W

**33. Common Goldeneye** (Knipa) *Bucephala clangula*

Sammanlagt sex fåglar i Safety Lagoon, Nome, 5-6/6.

- 34. Red-breasted Merganser (Småskrake) *Mergus serrator***  
Allmän kring Kenai Peninsula 30/5-1/6 samt kring Nome 2-6/6. Dessutom två ex vid Denali Hwy 10-11/6.
- 35. Common Merganser (Storskrake) *Mergus merganser***  
En hona längs vägen på Kenai Peninsula 1/6 samt sammanlagt ca 30 ex kring Nome 2-5/6.
- 36. Blue Grouse (Blåjärpe) *Dendragapus obscurus fuliginosus***  
En intensivt spelande tupp i Mount Rainier NP 17/6. En del auktoriteter ser pacifikrasen *fuliginosus*, ”Sooty Grouse”, som en egen art.
- 37. Willow Ptarmigan (Dalripa) *Lagopus lagopus***  
Allmän – över 50 ex. sedda – kring Nome 3-6/6. Dessutom ca fem ex i Denali NP 8-9/6 samt två ex längs Denali Hwy 10-11/6
- 38. Rock Ptarmigan (Fjällripa) *Lagopus muta***  
Tämligen allmän – sammanlagt ca 20 ex. sedda – kring Nome 3-6/6. Dessutom ett ex. i Denali NP 8/6.
- 39. Red-throated Loon (Smålom) *Gavia stellata***  
Allmän kring Nome 2-6/6 och tämligen allmän vid Barrow 12-15/6. Dessutom sågs två ex. utanför Homer från båten 30/5.
- 40. Pacific Loon (Stillahavslom) *Gavia pacifica***  
Tämligen allmän utom i inlandet. Sågs 12 av dagarna.
- 41. Common Loon (Svarnäbbad islom) *Gavia immer***  
Enstaka och par under tio av resans dagar. Ruvande fåglar sågs i Wonder Lake, Denali NP, Mud Lake, Denali Hwy samt i en annan sjö längs Denali Hwy.
- 42. Yellow-billed Loon (Vitnäbbad islom) *Gavia adamsii***  
Vid Nome sågs, mest som förbisträckande, sammanlagt 14 ex 2-6/6. En fågel sträckte också över Barrow 12/6.
- 43. Red-necked Grebe (Gråhakedopping) *Podiceps grisigena***  
Tämligen allmän i lämpliga sjöar överallt utom kring Barrow, där dock ett ex. noterades 13-14/6. Sedd under tio av resans dagar.
- 44. Horned Grebe (Svarthakedopping) *Podiceps auritus***  
Ett ex. i sjö nära Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt två par i sjöar längs Richardson Hwy 11/6.
- 45. Northern Fulmar (Stormfågel) *Fulmarus glacialis***  
Över 200 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6. De flesta var av den rökgråa fasen.
- 46. Sooty Shearwater (Grålira) *Puffinus griseus***  
De flesta lror som sågs från båten till och från Kodiak 30-31/5 bedömdes vara av denna art. Uppskattningsvis översteg antalet 2000 ex.

**47. Short-tailed Shearwater** (Kortstjärtad lira) *Puffinus tenuirostris*  
Bland alla grålirorna mellan Homer och Kodiak 30-31/6 bestämdes tre ex säkert till denna art. Antalet kan dock ha varit mycket större.

**48. Fork-tailed Storm-Petrel** (Grå stormsvala) *Oceanodroma furcata*  
Över 100 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6.

**49. Pelagic Cormorant** (Pelagskarv) *Phalacrocorax pelagicus*  
Över 100 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6. Arten var också tämligen allmän i havet utanför Nome och Teller 2-6/6.

**50. Red-faced Cormorant** (Beringskarv) *Phalacrocorax urile*  
Över 30 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6

**51. Double-crested Cormorant** (Öronskarv) *Phalacrocorax auritus*  
Ett ex. noterades vid Seward 1/6.

**52. Turkey Vulture** (Kalkongam) *Cathartes aura*  
Ett ex. sågs längs vägen från Mount Rainier NP 17/6.

**53. Osprey** (Fiskgjuse) *Pandion haliaetus*  
Enstaka fåglar sågs på Kenai Peninsula 1/6, från Parks Hwy 8/6 samt över flygplatsen i Fairbanks 12/6.

**54. Bald Eagle** (Vithövdad havsörn) *Haliaeetus leucocephalus*  
Allmän på Kenai Peninsula (ca 50 ex. 30/5) och på Kodiak island. Även utefter Denali Hwy sågs ett flertal ex.. Bebodda bon sågs vid Denali Hwy och Potter Marshes. Saknades i Denali NP samt vid Nome och Barrow.

**55. Northern Harrier** (Blå kärnhök) *Circus cyaneus hudsonius*  
Enstaka fåglar, totalt ca 15 ex., sågs under åtta av dagarna

**56. Northern Goshawk** (Duvhök) *Accipiter gentilis atricapillus*  
Ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6 samt ett ex. vid Mud Lake 11/6.

**57. Sharp-shinned Hawk** (Amerikansk sparvhök) *Accipiter striatus velox*  
Ett ex. flög över Skilak Road 31/5.

**58. Red-tailed Hawk** (Rödstjärtad vråk) *Buteo jaimacensis harlani*  
Ett ex. vid Homer 31/5, ett ex. vid Seward 1/6 samt ett ex längs Parks Hwy 7/6. Dessutom sågs ett ex. i Mount Rainier NP 17/6.

**59. Rough-legged Hawk** (Fjällvråk) *Buteo lagopus*  
Sågs endast kring Nome 3-6/6 med totalt ca tio ex. Två boplatser beskådades.

**60. Golden Eagle** (Kungsörn) *Aquila chrysaetos*  
Ett ex. vid Seward 1/6, två ex. med bo vid Kougarok Rd, Nome 4/6, ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6, ca 20 ex. i Denali NP 8-9/6 samt ett ex. vid Denali Highway 11/6.

**61. Merlin** (Stenfalk) *Falco columbarius columbarius*  
Sammanlagt sju ex. sågs under fem av resans dagar.

**62. Gyrfalcon** (Jaktfalk) *Falco rusticolus*  
En mörk hona i gammalt korpbo utanför Nome, 5/6.

**63. Peregrine Falcon** (Pilgrimsfalk) *Falco peregrinus*  
Tre observationer, möjligen av samma fågel, vid Safety Lagoon, Nome, 5-6/6, ett ex i Denali 8/6 samt tre observationer, också möjligen gällande samma fågel, vid Barrow 12-13/6. Ingen rasbestämning gjordes.

**64. Sandhill Crane** (Prärietrana) *Grus canadensis*  
Sedd nio av resans dagar, i samtliga besökta områden. Största antal var en flock om 37 ex. vid Safety Lagoon 6/6.

**65. Black Oystercatcher** (Klippstrandskata) *Haematopus bachmani*  
Ett ex. vid Homer 30/5 och 31/5 samt minst tre ex i och vid Kodiak City 30/5.

**66. Semipalmated Plover** (Flikstrandpipare) *Charadrius semipalmatus*  
Enstaka ex. och par sedda i Homer, vid Safety Lagoon, Nome, samt vid Barrow.

**67. Killdeer** (Skrikstrandpipare) *Charadrius vociferus*  
Två ex., av allt att döma ett par, vid Barrow 14-15/6.

**68. Black-bellied Plover** (Kustpipare) *Pluvialis squaterola*  
Tre par verkade häcka längs Woolley Lagoon Rd, Nome, 3/6. Dessutom sågs två ex. vid Safety Lagoon 5/6 samt sammanlagt sex ex. kring Barrow 12-14/6.

**69. American Golden Plover** (Amerikansk tundrapipare) *Pluvialis dominica*  
Allmän på tundran kring Barrow 12-15/6. Dessutom sammanlagt ca åtta ex. kring Nome 3-6/6 och ett ex. i Denali NP 11/6.



American Golden Plover, foto: Christer Brostam



- 70. Pacific Golden Plover** (Sibirisk tundrapipare) *Pluvialis fulva*  
Ca fem par verkade häcka längs Woolley Lagoon Rd, Nome, 3/6. Kring Nome häckar denna art vid kusten medan *P. dominica* finns på kargare mark på högre höjd.
- 71. Surfbird** (Bränningssnäppa) *Aphriza virgata*  
Sju ex. på strandskoningen nära hamnen i Homer 31/5
- 72. Red Knot** (Kustsnäppa) *Calidris canutus*  
Ett ex. vid Safety Lagoon, Nome, 6/6.
- 73. Sanderling** (Sandlöpare) *Calidris alba*  
Åtta ex. på Homer Spit 31/5.
- 74. Semipalmated Sandpiper** (Sandsnäppa) *Calidris pusilla*  
Allmän – den talrikaste vadaren – kring Nome 2-6/6 och kring Barrow 12-15/6.
- 75. Western Sandpiper** (Tundrasnäppa) *Calidris mauri*  
Tämligen allmän kring Nome, särskilt vid Safety Lagoon, 2-6/6. Totalt fem ex. kring Barrow 12-15/6.
- 76. Red-necked Stint** (Rödhalsad snäppa) *Calidris ruficollis*  
Ett ex. vid mynningen av Nome River 4/6, ett ex vid Safety Lagoon 6/6 samt ett ex. vid Barrow 14/6. Ostsibirisk art som sannolikt häckar sällsynt i västra Alaska.
- 77. Least Sandpiper** (Dvärgsnäppa) *Calidris minutilla*  
Ett ex. vid Denali Hwy 10/6.
- 78. White-rumped Sandpiper** (Vitgumpsnäppa) *Calidris fuscicollis*  
Sammanlagt 4-5 ex. kring Barrow 14-15/6. Arten är relativt sällsynt här – den häckar främst i arktiska Canada.
- 79. Baird's Sandpiper** (Gulbröstad snäppa) *Calidris bairdii*  
Sammanlagt sju ex. kring Barrow 14-15/6.
- 80. Pectoral Sandpiper** (Tuvsnäppa) *Calidris melanotos*  
Allmän kring Barrow 12-15/6.
- 81. Dunlin** (Kärrensäppa) *Calidris alpina sakhalina*  
Tämligen allmän kring Safety Lagoon, Nome, 2-6/6 samt kring Barrow 12-15/6
- 82. Curlew Sandpiper** (Spovsnäppa) *Calidris ferruginea*  
Två ex. vid mynningen av Nome River 4/6. Sibirisk art som kan häcka tillfälligt i Alaska.
- 83. Buff-breasted Sandpiper** (Prärielöpare) *Tryngites subruficollis*  
Säkert minst tio par längs Cakeeater och Gaswell Rds, Barrow, 12-15/6. Arten är oregelbunden i sitt uppträdande vid Barrow med stora variationer i antal mellan åren. Detta år var uppenbarligen ett toppår.
- 84. Wilson's Snipe** (Wilsonbeckasin) *Gallinago delicata*  
Enstaka ex. hördes eller sågs under 12 av dagarna. Fanns överallt där det fanns våtmarker.

**85. Short-billed Dowitcher** (Mindre beckasinsnäppa) *Limnodromus scolopaceus*

Ett ex. på Kenai River Flats 31/5, ett ex vid liten sjö utefter Skilak Rd 1/6, två ex. i Westchester Lagoon samt ett ex. Potter Marshes, Anchorage, 15/6.

**86. Long-billed Dowitcher** (Större beckasinsnäppa) *Limnodromus semipalmatus*

Tämligen allmän kring Barrow 12-15/6. Dessutom tre ex vid Safety Lagoon, Nome, 5/6.

**87. Hudsonian Godwit** (Hudsonspov) *Limosa muta*

Fem ex. på Kenai River Flats 31/5, två ex. vid Safety Lagoon, Nome, 5/6 samt 33 ex. i Westchester Lagoon, Anchorage, 15/6.

**88. Bar-tailed Godwit** (Myrspov) *Limosa lapponica*

Sammanlagt ca tio ex vid Safety Lagoon samt några ex. vid Coffee Dome, Nome, 2-6/6.

**89. Whimbrel** (Småspov) *Numenius phaeopus hudsonicus*

Fem ex. vid Kenai River Flats 31/5, ca tio ex kring Nome 2-6/6 samt tre ex. vid Denali Hwy 11/6.

**90. Bristle-thighed Curlew** (Alaskaspov) *Numenius tahitiensis*

3-5 ex. vid Coffee Dome, Kougarok Rd, Nome, 4/6. Dessutom ett ex. över Aurora Inn (!), Nome, 2/6 och 4/6.



*Bristle-thighed Curlew, foto: Magnus Renmyr*

**91. Greater Yellowlegs** (Större gulbena) *Tringa melanoleuca*

Tre ex. vid Anchor Point 30/5, ett ex. vid Homer och två ex. vid Kenai River Flats 31/5, en intensivt varnande fågel vid Eagle River Nature Center 7/6, två ex. vid Denali Hwy 10/6 samt två ex. vid Mud Lake 11/6.

**92. Lesser Yellowlegs** (Mindre gulbena) *Tringa flavipes*

Fem ex. vid Kenai River Flats 31/5, ett ex. vid Wonder Lake, Denali NP, 9/6, ett ex. vid Denali Hwy 10/6 samt två par vid Gulkana River och ett par vid en bäverdamm längs Rickardssons Hwy 11/6.

**93. Wood Sandpiper** (Grönbena) *Tringa glareola*

Ett ex. vid liten damm i Nomes östra utkant 3/6

**94. Solitary Sandpiper** (Amerikansk skogsnäppa) *Tringa solitaria*

Ett ex. vid liten sjö vid Skilak Rd 31/5 samt ett ex. vid Gulkana River 11/6.

**95. Spotted Sandpiper** (Fläckdrillsnäppa) *Actitis macularius*

Fyra ex. på Kenai River Flats 31/5 samt ett ex. vid Gulkana River 11/6

**96. Wandering Tattler** (Amerikansk gråsnäppa) *Heteroscelus incanus*

Sammanlagt fyra ex. kring Nome 2-4/6 – ett ex. rastande vid kusten samt tre ex. på häckplats vid gruskantade fjällbäckar.

**97. Ruddy Turnstone** (Roskarl) *Arenaria interpres*

Sammanlagt 11 ex. kring Nome 2-6/6 samt åtta ex. kring Barrow 12-15/6.

**98. Black Turnstone** (Svart roskarl) *Arenaria melanocephala*

Uppemot tio par vid Safety Lagoon 2-6/6. Arten häckar sparsamt här – populationens tyngdpunkt ligger i Yukon-Kuskokwimdeltat längre söderut.

**99. Red-necked Phalarope** (Smalnäbbad simsnäppa) *Phalaropus lobatus*

En tämligen allmän fågel överallt. Sedd 13 av resans dagar.

**100. Red Phalarope** (Brednäbbad simsnäppa) *Phalaropus fulicarius*

Mycket allmän på tundran vid Barrow 12-15/6. Dessutom noterades några flockar på sammanlagt ca 70 ex. från båten till Kodiak 30/5 samt totalt åtta ex. i Safety Lagoon 2-6/6.

**101. Pomarine Jaeger** (Bredstjärtad labb) *Stercorarius pomarinus*

7-8 ex. från båten till Kodiak 30/5, sammanlagt tio ex. vid Nome 2-6/6 samt sammanlagt ca 20 ex. vid Barrow 12-15/6.

**102. Parasitic Jaeger** (Kustlabb) *Stercorarius parasiticus*

Ett ex. vid Anchor Point 30/5, två ex. på Kenai River Flats 31/5, ca 20 ex. vid Nome 2-6/6 samt ungefär lika många vid Barrow 12-15/6.

**103. Long-tailed Jaeger** (Fjälllabb) *Stercorarius longicaudus*

Tämligen allmän kring Nome 2-6/6, fyra ex. i Denali NP 8-9/6, tre ex. vid Denali Hwy 11/6 samt ett ex. sträckande förbi Point Barrow 14/6.

**104. Sabine's Gull** (Tärnmås) *Larus sabini*

Två ex. från båten till Kodiak 30/5, sammanlagt 34 ex. (varav 26 förbisträckande i en flock!) vid Nome 2-6/6 samt sammanlagt nio ex. vid Barrow 12-15/6.

**105. Bonaparte's Gull** (Trädsmås) *Larus philadelphia*

Sammanlagt ca tio ex. på Kenai Peninsula 30/5-1/6, ett ex. längs Glenn Hwy 12/6 samt sex ex. i Westchester Lagoon, Anchorage, 15/6.

**106. Mew Gull** (Fisksmås) *Larus canus brachyrhynchus*

En mycket allmän fågel överallt – sedd under 15 av resans dagar.

**107. Herring Gull** (Gråtrut) *Larus argentatus smithsonianus*

Sedd under sju av resans dagar. Många av fåglarna på Kenai Peninsula är hybrider *argentatus/glaucescens*.

**108. Glaucous-winged Gull** (Gråvingad trut) *Larus glaucescens*

Allmän på Kenai Peninsula (se dock ovan!) och i Anchorage. Dessutom några ex. utanför Seattle 16-17/6.

**109. Slaty-backed Gull** (Skiffertrut) *Larus schistisagus*

En adult fågel på Nomes soptipp 4/6. Asiatisk art som blir talrikare i Nome senare på sommaren.

**110. Glaucous Gull** (Vittrut) *Larus hyperboreus barrovianus*

Allmän kring Nome 2-6/6 samt kring Barrow 12-15/6.

**111. Black-legged Kittiwake** (Tretåig mås) *Rissa tridactyla*

Allmän vid kusten av Kenai Peninsula 30/5-1/6, under båtturen till Kodiak 30-31/5 samt tämligen allmän vid kusten utanför Nome 2-6/6.

**112. Aleutian Tern** (Beringtärna) *Onychoprion aleuticus*

Sammanlagt fem ex. vid Anchor Point och Homer 30/5 samt ca 25 ex. vid Safety Lagoon, Nome, 5-6/6

**113. Arctic Tern** (Silvertärna) *Sterna paradisaea*

Allmän överallt. Sedd 15 av resans dagar.

**114. Common Murre** (Sillgrissla) *Uria aalge*

Allmän vid Anchor Point och Homer samt under båtresan till Kodiak 30/5. Flera ex. sågs också vid Nome 2/6.

**115. Thick-billed Murre** (Spetsbergsgrißla) *Uria lomvia*

Allmän vid Anchor Point och Homer samt under båtresan till Kodiak 30/5. Sammanlagt ca 20 ex. syntes också utanför kusten vid Nome 2-6/6.

**116. Pigeon Guillemot** (Beringtejst) *Cepphus columba*

Tämligen allmän vid Anchor Point och Homer samt under båtresan till Kodiak 30/5. Flera ex. syntes också vid Nome 2-6/6 samt minst 50 ex. vid Teller 3/6.

**117. Marbled Murrelet** (Marmoralka) *Brahecyramphus marmoratus*

Sammanlagt över 100 ex. vid Anchor Point, Homer samt under båtfärden mot Kodiak 30/5. Det är mycket troligt att flera ex. vid Homer var Kittlitz's Murrelets, *Brahecyramphus brevirostris*.

**118. Ancient Murrelet** (Kragalka/Starik) *Synthliboramphus antiquus*

Minst 30 ex. från båten till Kodiak 30/5.

**119. Least Auklet** (Dvärgalka) *Aethia psittacula*

Tre ex. från båten till Kodiak 30/5. En sällan sedd art så här långt österut.

- 120. Parakeet Auklet** (Papegojalka) *Aethia psittacula*  
Minst 50 ex. från båten till Kodiak 30/5 samt totalt ca 20 ex. förbiflygande vid Nome 2-6/6.
- 121. Rhinoceros Auklet** (Hornalka) *Cerorhinca monocerata*  
Sex ex. från båten till Kodiak 30/5.
- 122. Horned Puffin** (Hornlunne) *Fratercula corniculata*  
Allmän vid Anchor Point, Homer Spit och från båten till Kodiak 30/5. Dessutom två ex. utanför Safety Lagoon, Nome 6/6.
- 123. Tufted Puffin** (Tofslunne) *Lunda cirrhata*  
Allmän vid Anchor Point, Homer Spit och från båten till Kodiak 30/5.
- 124. Rock Pigeon** (Klippduva /Tamduva) *Columba livia*  
Allmän i Anchorage och kring Seattle.
- 125. Snowy Owl** (Fjälluggla) *Bubo scandiacus*  
Tre hannar 14/6 och ytterligare två hannar 15/6 vid Barrow.
- 126. Northern Hawk Owl** (Hökuggla) *Surnia ulula*  
Ett ex. längs Sterling Hwy från Homer 31/5, ett ex nära Skilak Lake, Kenai Peninsula, 1/6, ett ex. i Denali NP 8/6 samt ett par här 10/6.
- 127. Short-eared Owl** (Jorduggla) *Asio flammeus*  
Över 25 ex. kring Nome 2-6/6 samt två ex. i Denali NP 7-8/6.
- 128. Rufous Hummingbird** (Rostkolibri) *Selasphorus rufus*  
1 + 2 ex. vid Lowell Point, Seward 1/6.
- 129. Belted Kingfisher** (Bälteskungsfiskare) *Ceryle alcyon*  
Sammanlagt fem ex. på olika platser under resan.
- 130. Northern Flicker** (Guldspett) *Colaptes auratus*  
Två ex. vid Eagle River Nature Center 7/6.
- 131. Downy Woodpecker** (Dunspett) *Picoides pubescens*  
Ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6.
- 132. Hairy Woodpecker** (Hårspett) *Picoides villosus*  
Ett par med bo vid Eagle River Nature Center 7/6.
- 133. Pileated Woodpecker** (Amerikansk spillkråka) *Dryocopus pileatus*  
Ett ex. vid rastplats på vägen mot Mount Rainier NP 16/6.
- 134. Mourning Dove** (Spetsstjärtad duva) *Zenaida macroura*  
Tre ex. på vägen mot Mount Rainier NP 16/6.
- 135. Band-tailed pigeon** (Bandstjärtduva) *Columba fasciata*  
Ett ex. i Mount Rainier NP 17/6.

**136. Vaux's Swift** (Columbiaseglare) *Chaetura vauxi*  
Ca fem ex. i Mount Rainier NP 17/6.

**137. Alder Flycatcher** (Alempid) *Empidonax alnorum*  
Totalt 12 ex. på sju olika platser i skogslandet.

**138. Western Wood-Pewee** (Västlig pivi) *Contopus sordidulus*  
Ett ex. vid vardera Skilak Lake, Kenai Peninsula 1/6, vid Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt vid Richardsons Hwy 11/6.

**139. Olive-sided Flycatcher** (Nordlig pivi) *Contopus cooperi*  
Ett ex. vid Beluga Lake, Homer, 31/5, ett ex. vid Denali Hwy 10/6 samt ex. vid Tolsona Wilderness Campground 11/6.

**140. Say's Phoebe** (Rödbrun fibi) *Sayornis saya*  
Två ex. i bergstup vid Kougarok Rd, Nome, 4/6.

**141. Horned Lark** (Berglärka) *Eremophila alpestris arctica*  
3-4 par på lågfjäll invid Denali Hwy 11/6.

**142. Bank Swallow** (Backsvala) *Riparia riparia*  
Flera ex. vid Beluga Lake, Homer, 31/5, 5-10 ex vid Nome 4-5/6 samt ett ex. vid Westchester Lagoon, Anchorage, 15/6.

**143. Tree Swallow** (Trädsvala) *Tachycineta bicolor*  
Den vanligaste svalan i Alaska. Sedd under tio av resans dagar. Även noterad i Mount Rainier NP 16-17/6.

**144. Violet-green Swallow** (Violettgrön svala) *Tachycineta thalassina*  
Sedd under fyra av resans dagar.

**145. Barn Swallow** (Ladusvala) *Hirundo rustica erthrogaster*  
Allmän längs vägarna i State of Washington 16-17/6.

**146. Cliff Swallow** (Stensvala) *Petrochelidon pyrrhonota*  
Den näst vanligaste svalan i Alaska. Sedd under nio av dagarna.

**147. American Pipit** (Hedpiplärka) *Anthus rubescens*  
Ca fem ex. vid Teller Rd, Nome, 6/6 samt ett ex på lågfjäll vid Denali Hwy 11/6.

**148. Eastern Yellow Wagtail** (Östlig gulärkla) *Motacilla tschutschensis*  
Tämligen allmän kring Nome 2-6/6. Betraktades tidigare som en ras av gulärkla, *M. flava*.

**149. Bohemian Waxwing** (Sidensvans) *Bombycilla garrulus*  
Två ex. i en grantopp vid Denali Hwy 10/6.

**150. Cedar Waxwing** (Indiansidensvans) *Bombycilla cedrorum*  
Några ex. utefter vägen mot Mount Rainier NP 16/6.

**151. Bluethroat** (Blåhake) *Luscinia svecica svecica*

Ett ex längs Teller Rd, Nome, 3/6 och ett längs Kougarok Rd, Nome, 4/6. (Reseledarens enda nya ABA-art.)



*Bluethroat, foto: Magnus Renmyr*

**152. Northern Wheatear** (Stenskvätta) *Oenanthe oenanthe*

Två ex. vid Woolley Rd, Nome, 6/6. Även Alaska-populationen av denna i huvudsak eurasiatiska art övervintrar i Afrika söder om Sahara !

**153. Varied Thrush** (Sitkatrast) *Zoothera naevia*

Tämligen allmän i skogmarker. Sedd eller hörd under nio av resans dagar. Allmän och främsta karaktärsart i Mount Rainier NP 16-17/6.

**154. Hermit Thrush** (Eremitkogstrast) *Catharus guttatus*

Tämligen allmän. Sedd eller hörd under sex av dagarna i Alaska. Ett ex. hördes också i Mount Rainier NP 17/6.

**155. Gray-cheeked Thrush** (Gråkindad skogstrast) *Catharus minimus*

Tämligen allmän kring Nome 2-6/6. Även två ex. längs Denali Hwy 10-11/6.

**156. Swainson's Thrush** (Beigekindad skogstrast) *Catharus ustulatus*

Tämligen allmän i skogmarker. Sedd eller hörd sex dagar.

**157. American Robin** (Vandringstrast) *Turdus migratorius*

Allmän i stort sett överallt utom i Barrow, där dock ett ex sågs 15/6. Sedd under 14 av dagarna i Alaska och dessutom i State of Washington 16-17/6.

**158. Arctic Warbler** (Nordsångare) *Phylloscopus borealis*

En sjungande fågel i Denali NP 9/6 samt två utefter Denali Hwy 11/6. Den enda av gamla världens sångare som också häckar i Nordamerika, dock bara i Alaska, där den är förvånansvärt vanlig. Vi var dock något för tidigt ute för att höra några större antal av denna långflyttare till Sydostasien.

**159. Ruby-crowned Kinglet** (Rödkronad kungsfågel) *Regulus calendula*

Ett ex. vid våra cabins invid Kenai River Flats 1/6.

**160. Golden-Crowned Kinglet** (Gulkronad kungsfågel) *Regulus satrapa*

Ett ex. vid Homer 31/5, ett ex. vid Lowell Point, Seward 1/6 samt ett ex. vid Westchester Lagoon 15/6.

**161. American Dipper** (Amerikansk strömstare) *Cinclus mexicanus*

Ett par med bo i Eagle River Nature center 7/6.

**162. Black-capped Chickadee** (Amerikansk talltita) *Parus atricapillus*

Ett par med bo nära Kenai River Flats 31/5 samt ca fem ex. vid Eagle River Nature Center 7/6. Dessutom några ex. i Mount Rainier NP 17/6.

**163. Boreal Chickadee** (Kanadames) *Parus hudsonica*

Två ex nära Kenai River Flats 31/5 och 1/6, två ex. vid Teklanika Campground, Denali NP, 9/6 samt två ex. vid Mud Lake 11/6. Fåglarna på Kenai Peninsula var av den större och mörkare rasen *columbiana*, de övriga av nominattrasen *hudsonica*.

**164. Chestnut-backed Chickadee** (Rostmes) *Parus rufescens*

Några ex. i Mount Rainier NP 17/6.

**165. Red-breasted Nuthatch** (Rödbrostad nötväcka) *Sitta canadensis*

Minst fem ex. vid Lowell Point, Seward, 1/6 samt ett par med bo vid hotellet i Anchorage 7/6. Dessutom hördes arten i Mount Rainier NP 17/6.

**166. Brown Creeper** (Amerikansk trädkryp) *Certhia americana*

Två ex vid Lowell Point, Seward 1/6 samt en sjungande vid Eagle River Nature Center 7/6.

**167. Northern Shrike** (Varfågel) *Lanius excubitor*

Ett ex. utefter Glenn Hwy 12/6.

**168. Clark's Nutcracker** (Grå nötkråka) *Nucifraga columbiana*

1-2 ex. vid Paradise Inn, Mount Rainier NP, 16-17/6.

**169. Steller's Jay** (Stellerskrika) *Cyanocitta stelleri*

Ett ex. vid våra cabins nära Kenai River Flats 1/6. Dessutom 1-2 ex vid Paradise Inn, Mount Rainier NP 17/6.

**170. Gray Jay** (Grå lavskrika) *Perisoreus canadensis*

Tämligen allmän i barrskog. Sedd under åtta av dagarna i Alaska. Dessutom ett ex. i Mount Rainier NP 17/6.

**171. Black-billed Magpie** (Amerikansk Skata) *Pica hudsonia*

Tämligen allmän – fanns överallt utom på tundran. Sedd under elva av dagarna.

**172. Northwestern Crow** (Alaskakråka) *Corvus caurinus*

Allmän längs kusten i söder 30/5-2/6.



**173. American Crow** (Amerikansk kråka) *Corvus brachyrhynchos*  
Allmän i State of Washington 16-17/6.

**174. Common Raven** (Korp) *Corvus corax*  
Tämligen allmän överallt. Sedd under 16 av resans dagar. Även sedd i Mount Rainier NP 16-17/6.

**175. European Starling** (Stare) *Sturnus vulgaris*  
Några ex. i Anchorage 1-2/6. Flera ex. i State of Washington 16-17/6.

**176. Pine Siskin** (Tallsiska) *Carduelis pinus*  
Flera ex. på Kenai Peninsula 31/5-1/6. Desutom allmän i Mount Rainier NP 16-17/6.

**177. Common Redpoll** (Gråsiska) *Carduelis flammea*  
Tämligen allmän utanför tundran i Alaska. Det kan dock även ha funnits gråsiskor bland snösiskorna på tundran. Sedd åtta dagar.

**178. Hoary Redpoll** (Snösiska) *Carduelis hornemanni*  
Tämligen allmän på tundran kring Nome och Barrow.



*Hoary Redpoll, foto: Magnus Renmyr*

**179. Pine Grosbeak** (Tallbit) *Pinicola enucleator alascensis*  
Tre ex. vid Skilak Rd samt 4-5 ex vid Exit Glacier, Kenai Peninsula, 1/6.

**180. White-winged Crossbill** (Bändelkorsnäbb) *Loxia leucoptera*  
Tio ex. vid Beluga Lake, Homer, 31/5 samt ca fem ex vid Teklanika Campground, Denali NP, 9/6.

**181. Orange-crowned Warbler** (Orangekronad skogssångare) *Vermivora celata*  
Tämligen allmän i skogs- och buskmark. Sedd eller hörd under fem av dagarna.

**182. Yellow Warbler** (Gul skogssångare) *Dendroica petechia*  
Ett ex. nära Kenai River Flats 30/5, två ex. vid Exit Glacier 1/6, tre ex. längs Denali Hwy 10/6 samt ett ex vid Gulkana River 11/6.

**183. Yellow-rumped Warbler** (Gulgumpad skogssångare) *Dendroica coronata hooveri*  
Den vanligaste skogssångaren. Noterad under åtta av dagarna. I Alaska är det fråga om rasen *hooveri*, alltså den som tidigare ansågs vara en egen art under namnet Myrtle Warbler.

**184. Townsend's Warbler** (Townsend's skogssångare) *Dendroica Townsendi*  
En hona vid Beluga Lake, Homer, 31/5 samt minst fyra sjungande hannar vid Lowell Point, Seward, 1/6. Desutom tre ex. i Mount Rainier NP 17/6.

**185. Blackpoll Warbler** (Vitkindad skogssångare) *Dendroica striata*  
Tre ex. längs Denali Hwy 10/6 samt ett ex vid Glenn Hwy 12/6.

**186. Northern Waterthrush** (Nordlig piplärksångare) *Seiurus noveboracensis*  
Tämligen allmän i fuktig skog, ofta nära bäckar. Noterad under sex av dagarna.

**187. Wilson's Warbler** (Svartkronad skogssångare) *Wilsonia pusilla*  
Noterad med enstaka sjungande hannar under åtta av resans dagar vid Nome, i Denali NP, längs Denali Hwy samt – med ett ex. – i Barrow 14/6.

**188. Western Warbling Vireo** (Västlig Sångvireo) *Vireo swainsoni*  
En sjungande fågel vid rastplats på väg mot Mount Rainier NP 16/6.

**189. American Tree Sparrow** (Tundrasparv) *Spizella arborea*  
Noterad med enstaka sjungande hannar under sju av resans dagar vid Nome, i Denali NP samt längs Denali Hwy.

**190. Savannah Sparrow** (Gulbrynad grässparv) *Passerculus sandwichensis*  
Tämligen allmän överallt. Sedd eller hörd under 14 av resans dagar.

**191. Fox Sparrow** (Rävspärv) *Passerella iliaca*  
Några ex. (den gråare rasen *townsendi*) på Kenai Peninsula 30/5-1/6. Den rödbruna rasen *zaboria* var tämligen allmän i övriga delar av Alaska, utom på tundran vid Barrow, där den saknades helt.

**192. Song Sparrow** (Sångspärv) *Melospiza melodia*  
Ett ex. vid Homer Spit 30/5, ett ex. vid Homer 31/5 samt ett ex vid Eagle River Nature Center 7/6.

**193. Lincoln's Sparrow** (Lincolnsparv) *Melospiza lincolnii*  
Tre ex. på Kenai Peninsula 31/5-1/6, ett par vid Eagle River Nature Center 7/6 samt ett par vid Potter Marshes 15/6. Dessutom ett ex vid Paradise Inn, Mount Rainier NP, 17/6.

**194. White-crowned Sparrow** (Vitkronad spärv) *Zonotrichia leucophrys*  
Den vanligaste av spärvarna. Noterad under 13 av dagarna.

**195. Golden-crowned Sparrow** (Gulkronad spärv) *Zonotrichia atricapilla*  
Några ex. kring Nome 2-6/6 samt i Denali NP och längs Denali Hwy 8-9/6.

**196. Dark-eyed Junco** (Mörkögd junco) *Junco hyemalis*

Allmän överallt utom kring Nome och Barrow där den saknades helt. I Alaska var alla av rasen Slate-colored Junco, *J.h hyemalis*. I Mount Rainier NP sågs ett ex av rasen *oreganus*. Den skiljer sig utseendemässigt kraftigt från nominatrasen och betraktades tidigare som en egen art under namnet Oregon Junco.

**197. Lapland Longspur** (Lappsparv) *Calcarius lapponicus*

Allmän på tundran vid Nome 2-6/6 och Barrow 12-15/6. 1-2 ex sågs också längs Denali Hwy.

**198. Smith's Longspur** (Tundralappsparv)

En sjungande hanne sågs utomordentligt fint vid Denali Hwy 11/6. Denna art har blivit alltmer sällsynt i Alaska under senare år och många gamla klassiska lokaler står tomma. Orsaken till minskningen kan vara den ökade vegetationen av framför allt dvärgbjörk som breder ut sig på lågfjällen till följd av klimatförändringarna.

**199. Snow Bunting** (Snösparv) *Plectrophenax nivalis*

Allmän i och kring Barrow 12-15/6.

**200. Rusty Blackbird** (Myrtrupial) *Euphagus carolinus*

Ett ex. längs vägen på Kenai Peninsula 30/5, ett ex. vid Teller Hwy, Nome, 3/6, ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6, två ex. vid Denali Hwy 10/6, två ex. vid Denali Hwy 11/6 samt ca fem ex. i Potter Marshes 15/6.

**201. Red-winged Blackbird** (Rödvingettrupial) *Agelaius phoeniceus*

Ca fem ex. i Potter Marshes 15/6. Dessutom några ex. utefter vägen i Washington State 16-17/6. En art som sakta ökar i Alaska.

**202. Evening Grosbeak** (Aftonstenknäck) *Coccothraustes vespertinus*

Två ex. vid Paradise Inn, Mount Rainier NP, 16/6.

**203. Hawfinch** (Stenknäck) *Coccothraustes coccothraustes*

Ett ex. vid Woolley Lagoon Rd, Nome, 6/6. Måste vara ett av de första fynden på USAs fastland.

## ARTLISTA - DÄGGDJUR

### 1. Snoeshoe Hare (Snöskohare) *Lepus americanus*

Det verkade var ett verkligt gott år för arten. På Kenai Peninsula, i synnerhet längs Skilak Rd, samt i Denali NP, mellan entréen och Teklanika, sågs särskilt många i vägkanten.

### 2. Muskrat (Bisamråtta) *Ondatra zibethicus*

Ett ex. i Potter Marshes 15/6.

### 3. American Beaver (Amerikansk bäver) *Castor canadensis*

Bäverhyddor syntes på ett stort antal ställen, särskilt på Kenai Peninsula, i Denali NP samt längs Denali och Richardson Hwys. Vi ägnade inte arten något större intresse, men ett ex. sågs i alla fall i Denali NP 9/6.

### 4. Hoary Marmot (Murmeldjur) *Marmota caligata*

Ett ex. vid Polychrome Pass, Denali NP, 9/6.

### 5. Red Squirrel (Amerikansk rödekorre) *Tamiasciurus hudsonicus*

Observerad på Kenaihalvön, i Denali NP samt vid Denali Hwy.

### 6. Douglas's Squirrel (Douglas's rödekorre) *Tamiasciurus douglasi*

Ett ex. i Mount Rainier NP 16/6.

### 7. Arctic Ground Squirrel (Arktisk jordekorre) *Spermophilus parryii*

Allmän på tundran kring Nome, i Denali NP och längs Denali Hwy.



Arctic Ground Squirrel, foto: Magnus Renmyr

### 8. Tundra Redback Vole (Rödsork) *Clethrionomys rutilus*

Två ex. vid Safety Lagoon, Nome 2/6.

### 9. Meadow Vole (Amerikansk åkersork) *Microtus pennsylvanicus*

Ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6.

**10. Brown Lemming (Brun lämmel) *Lemmus trimucronatus***

Ett ex. vid Safety Lagoon, Nome 4/6.

**11. Canadian Lynx (Kanadalo) *Lynx canadensis***

Ett ex. i vägkanten i Denali NP 9/6 samt två ex. vid Mud Lake 11/6. Alla sågs mycket fint och länge!

**12. Gray Wolf (Varg) *Canis lupus***

Totalt fyra ex. i Denali NP, samtliga i området mellan Polychrome Pass och Eielson Visitor Center – ett ex. som passerade bussen på ett par meters avstånd 8/6, ett ex. vid lyan på ca 150 meters håll samma dag, en hanne på vägen med renkalvhuvud i käften 9/6 samt en hona vid lyan samma dag. De två sistnämnda var försedda med radiosändare.



*Gray Wolf, foto: Urpo Könnömäki*

**13. Coyote (Prärievarg) *Canis latrans***

Ett ex. vid vägen nedanför Exit Glacier, Kenai Peninsula 1/6 samt tre ex. i Denali NP 9/6.

**14. Arctic Fox (Fjällräv) *Alopex lagopus***

4-7 ex. kring Barrow 12-15/6.

**15. Red Fox (Rödräv) *Vulpes vulpes***

Sammanlagt tre ex. kring Nome 2-6/6 samt ett ex. i Denali NP 8/6. Samtliga hade mycket grått och svart i pälsen.

**16. Black Bear (Svartbjörn) *Ursus americanus***

En hona med unge korsade Skilak Rd, Kenai Peninsula, 1/6.

**17. Brown Bear** (Brunbjörn) *Ursus arctos*

Ett ex. i vägkanten vid Cooper Landing, Kenai Peninsula, 31/5, en hona med två ungar i slutningen vid Exit Glacier, Kenai Peninsula, 1/6, två ex. vid Safety Lagoon, Nome 2/6, ett ex. vid Teller Rd, Nome, 3/6, ett ex. alldeles invid bilarna vid Safety Lagoon 6/6, sammanlagt sex ex. mellan Teklanika och Eielson, Denali NP, 8/6, ett ex. på vägen alldeles invid bilen mellan Park entrance och Savage River, Denali NP 8/6, sammanlagt 13 ex. mellan Teklanika och Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt ett ex. alldeles intill bilarna mellan Savage River och Park entrance, Denali NP 10/6. Således totalt 30 exemplar!

De på Kenai anses av vissa auktoriteter vara av rasen *middendorffi* och de vid Nome och i Denali av rasen *horribilis* – ”Grizzly Bear”. Genom tiderna har dessa raser ömsom ansetts vara egna arter, ömsom enbart former av arten *arctos*.



*Brown Bear, foto: Magnus Renmyr*

**18. Polar Bear** (Isbjörn) *Ursus maritimus*

Tre olika ex. ute på Point Barrow 14/6, vid valkadaver och ute på packisen!

**19. Sea Otter** (Havsotter) *Enhydra lutris*

Sammanlagt minst 20 ex. vid Anchor Point, Homer och under båtfärden t.o.r. Kodiak Island 30-31/5. Dessutom ca fem ex kring Lowell Point, Seward 1/6.

**20. Northern Sea Lion** (Nordligt sjölejon) *Eumetopias jubatus*

Ett enda ex. under båtfärden t.o.r. Homer – Kodiak 30-31/5, trots att vi passerade genom Barren Islands där det åtminstone tidigare fanns en stor koloni.

**21. Spotted Seal** (Fläckig säl) *Phoca largha*

Fyra ex. på isen vid Barrow 13/6. Det ringa antalet kan antingen bero på att iskanten låg långt ut eller på närvaron av isbjörnarna.

**22. Harbor Seal** (Knubbsäl) *Phoca vitulina*

Ett ex. vid Anchor Point och ett ex vid Homer Spit 30/5 samt två ex. vid Homer Spit 31/5. Sex sälar på isen vid Nome bedömdes också tillhöra denna art, men avståndet till dessa var ganska långt.

**23. Mountain Goat** (Snöget) *Oreamnos americanus*

Ett ex. ovanför Seward 1/6 samt hela 29 ex. ovanför Tern Lake, Kenai Peninsula samma dag.

**24. Dall Sheep** (Snöfår) *Ovis dalli*

Sammanlagt ca 50 ex. i Denali NP 8-10/6.

**25. Caribou** (Ren) *Rangifer tarandus*

Två ex. av den återintroducerade rasen/formen *Lowland Caribou* på Kenai River Flats 31/5, totalt. 500+ *Reindeer*, d.v.s skandinaviska domesticerade renar, kring Nome 2-6/6 samt totalt ca 80 *Barren Ground Caribous* i Denali NP 8-10/6.

**26. Muskox** (Myskoxe) *Ovibos moschatus*

Totalt ca 200 ex. kring Nome 2-6/6.

**27. Moose** (Älg) *Alces alces*

30 ex. på Kenai Peninsula 30/5-1/6, 11 ex. kring Nome 4-6/6, fem ex. i Denali NP 9/6 samt åtta ex. utefter Denali Hwy 10-11/6. Totalt således 54 ex!

**28. Mule Deer** (Åsnehjort) *Odocoileus hemionus*

Två ex. vid vägen genom Mount Rainier NP 16/6

**29. Humpback Whale** (Knölval) *Megaptera novaeangliae*

Sammanlagt tre ex. vid båtturen till Kodiak 30/5. Sågs göra luftsprång med hela kroppen ovanför vattenytan.

**30. Minke Whale** (Vikval) *Balaenoptera acutorostrata*

Ett ex. sågs från Anchor Point 30/5 samt ett ex. vid Homer 31/5.

**31. Killer Whale/Orca** (Späckhuggare) *Orcinus orca*

Tre ex. passerade på kontrakurs under båtresan Kodiak 30/5.

**32. Dall Porpoise** (Stillahavstumlare) *Phocoenoides dalli*

Ett antal större flockar lekte kring båten på väg mot Kodiak 30/5.