

Ecuador
17/6–10/7 2010





Deltagare

Samuel Hansson, Tranås
Rolf Brandström, Norrköping
Jan-Åke Engfors, Stockholm
Anders Hultfelt, Varberg
Colin Messer, Norrköping
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg
Fredrik Salin, Norrköping
Robert Tuveson, Vänersborg

Inledning

Det var här allting började. Året var 1994, jag ville uppleva världen och dess fåglar och vad kunde vara bättre i det läget än att ha en morbror med familj bosatt i Quito? Mina sju veckor i Ecuador gav verkligen mersmak! Obefintliga spansk-kunskaper, bristfällig kännedom om lämpliga fågellokaler och sparsam litteratur gjorde dock att resan blev något blygsam mätt i antal sedda fågelarter. 1997 återvände jag därför till Ecuador tillsammans med Daniel Bengtsson, en resa som resulterade i ca 870 arter (en mycket god prestation efter förutsättningarna) och en viktnedgång på tio kilo! Även 1999 var jag på plats några veckor.

Mycket har hänt sedan "pionjäråren" på 1990-talet. Denna Helianthus premiärresa till Ecuador blev min nittonde till Sydamerika, så trots ett relativt långt glapp tidsmässigt stod jag ändå väl rustad att leda en resa hit. Förutsättningarna att på kort tid se ett stort antal arter i Ecuador har radikalt förändrats under 2000-talet med många strategiskt belägna lodger, hummingbird feeders och nya reservat. På hemsidans presentation av resan nämnde jag 750 arter som ett realistiskt slutresultat för resan, och om vi hade haft lite mer tur med vädret skulle vi med största sannolikhet ha nått detta mål. Nu fick vi nöja oss med 716 arter, vilket fortfarande är en imponerande summa på ca 20 skådardagar. För en förstagångsbesökare till Sydamerika torde intrycken vara överväldigande! Det regnade alltså lite mer än planerat, men logistiskt fungerade resan mycket bra och vi hade en trevlig och hjälpsam chaufför vid namn Marcelo under merparten av resan. Överhuvud taget var detta en mycket trevlig resa med goa och engagerade deltagare. Tack Robert och Fredrik för allt bildmaterial till rapporten!

Bland resans höjdpunkter i fågelväg bör nämnas Agami och Zigzag Herons, Andean Condor (hela 12 ex.!), Slender-billed Kite, Buckley's Forest-Falcon, Military Macaw (38 ex.), San Isidro Owl, Napo Sabrewing, Blue-fronted Lancebill, Ecuadorian Piedtail, Rufous-vented Whitetip, Velvet-purple Coronet, Sword-billed Hummingbird, Gorgeted Woodstar, Coppery-chested Jacamar, Collared Puffbird, White-faced Nunbird, Chestnut-tipped Toucanet, Dugand's Antwren, Lunulated, Striated och White-plumed Antbirds, Giant och Crescent-faced Antpittas, Chestnut-belted och Chestnut-crowned Gnatcatchers, Foothill Elaenia, Citron-bellied Attila, Orange-crested Manakin, Andean Laniisoma, Black-chested, Scarlet-breasted, Fiery-throated och Scaled Fruiteaters, Slate-throated Gnatcatcher och Glistening-green Tanager.

En ny resa till Ecuador med ett marginellt ändrat upplägg (västslutningen) är planerad till juli 2011.

/Samuel Hansson

Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

Calacalí (3 200 m)

Buskmarker i regnskugga ett par mil nordväst om Quito. Den främsta målarten här är den sällsynta White-tailed Shrike-Tyrant, men vi fick nöja oss med arter som Giant Hummingbird, Green-tailed Trainbearer, Spot-billed Ground-Tyrant, Black-billed Shrike-Tyrant, Band-tailed Sierra-Finch och Golden-rumped Euphonia.

Milpe Sanctuary (ca 1 000 m)

En blandning av fragmenterade skogsrester och primärskog på västsluttningen av Anderna. Området hyser många Chocóendemer varav flera på sydgränsen av sitt utbredningsområde. Trots tre besök lyckades vi missa de flesta specialarna men kunde glädjas åt arter som Green Thorntail, Chocó Toucan, Rufous-rumped Antwren, Club-winged Manakin och Rufous-throated Tanager.

Río Silanche (350 m)

Detta reservat ägs av Mindo Cloudforest Foundation (som också äger Milpe Sanctuary) och består av en liten skogsrest i ett till största delen avskogat område. Eftersom Río Silanche ligger så smidigt till (andra lågländsområden i Chocóregionen ligger mera avsides) har lokalen blivit standard på mången resrutt. Området är särskilt känt för stora blandflockar som kan innehålla sådana svåra arter som Scarlet-breasted Dacnis och Double-banded Graytail. Vi fick aldrig se "megaflocken" men hade helt OK skådning i övrigt, med höjdpunkter som Broad-billed Motmot, Black-capped Pygmy-Tyrant, Slate-throated Gnatcatcher, Gray-and-gold och Rufous-winged Tanagers samt Yellow-tufted Dacnis.

Sachatamia (1 600 m)

Ett lunchstopp vid Sachatamia lodge nära Mindo gav fantastiska obsar av 15-talet arter kolibrier på feeders. Busenkelt att se riktiga höjdare som Empress Brilliant, Velvet-purple Coronet, Purple-bibbed Whitetip, Booted Racket-tail, Brown Inca, Violet-tailed Sylph och Purple-throated Woodstar!

Santa Lucia Ecological Reserve (1 500–2 200 m)

Denna charmiga lodge med fantastisk utsikt i alla väderstreck uppskattades mycket av samtliga i gruppen. De omgivande subtropiska skogarna på 1 500–2 700 meters höjd kanske inte är de mest lättskådade, men de är fantastiskt vackra och hyser många fina kvalitetsarter varav vi såg ett flertal trots en hel del regn. Främst bland dessa var Wattled Guan, Empress Brilliant, Wedge-billed Hummingbird, Toucan Barbet, Plate-billed Mountain-Toucan, White-faced Nunbird, Giant Antpitta, Scaled Fruiteater, Andean Cock-of-the-rock (Ecuadors största lek?), Beautiful Jay och Glistening-green Tanager.

Yanacocha (ca 3 500 m)

Detta reservat ägs av Fundación Jocotoco och skyddar rester av tempererad skog på Pichinchas nordsluttning. Under normala omständigheter skulle den kritiskt utrotningshotade Black-breasted Puffleg ha funnits på plats sedan ett par veckor, men inga fåglar hade ännu siktats denna säsong. Vi var dock mycket exalterade över alla andra fantastiska hummare: Sword-billed Hummingbird, Great Sapphirewing, Golden-breasted och Sapphire-vented Pufflegs, Buff-winged Starfrontlet, Shining Sunbeam, Purple-backed Thornbill ... Andra trevligheter var exempelvis Agile Tit-Tyrant, Rufous Antpitta, Rufous-headed Pygmy-Tyrant, Barred Fruiteater och Black-chested Mountain-Tanager. Under regnperioden finns god chans på spelande Imperial Snipe!

Antisana Ecological Reserve (ca 3 500–4 000 m)

Ett av Ecuadors viktigaste områden med páramo och alpina miljöer. Vi hade skaplig tur med vädret och fann hela 12 Andean Condors samt bland andra Silvery Grebe, Black-faced Ibis, Black-chested Buzzard-Eagle, mängder med Carunculated Caracaras, Andean Gull, Ecuadorian Hillstar och Streak-backed Canastero. Andra möjligheter inkluderar Cinereous Harrier, Aplomado Falcon och Rufous-bellied Seedsnipe.

Papallacta Pass (ca 4 100 m)

Som så ofta var vädret dåligt när vi skulle besöka det 4 100 meter högt belägna Papallactapasset i Cordillera Oriental. Förutsättningarna var urusla för att finna Rufous-bellied Seedsnipe, Blue-mantled Thornbill, Giant Conebill och alla andra specialare. Inte ens en Noble Snipe kunde stötas! Vid fördelaktig väderlek är detta ett väldigt trevligt område.

Guango Lodge (2 500 m)

Denna lilla ekolodge ligger precis vid huvudvägen mot Amazonas mellan Papallacta och Baeza. Utmärkt för kolibrier som Tourmaline Sunangel, Chestnut-breasted Coronet, Sword-billed Hummingbird och White-bellied Woodstar men i övrigt finns kanske inte så många riktiga specialare. Vi hade ont om tid för utforskning men hann i alla fall se Torrent Duck, Dusky Piha, Turquoise Jay, Plushcap och Buff-breasted Mountain-Tanager.

Papallacta Hot Springs (ca 3 000 m)

Elfinskogarna ovanför Papallactas varma källor har uppmärksammats först på senare år. Lokalen hyser såväl Masked Mountain-Tanager som Crescent-faced Antpitta, och vi lyckades få höra den senare samt se bland andra Viridian Metaltail, Black-backed Bush-Tanager, Black-chested Mountain-Tanager och Páramo Seedeater.

Wildsumaco Lodge (1 400 m)

Uppförandet av Wildsumaco lodge (tack Jim, Bonnie och Jonas Nilsson!) har tillfört en helt ny dimension för skådare som besöker östsluttningen i Ecuador. Den artrika övre tropiska zonen/nedre subtropiska zonen har länge varit dåligt känd, och här finns många fåglar som ansågs extremt svåra att se förr i tiden. Antalet specialarter är alldeles för många för uppräknning, men några smakprov ur vår lista (i stort sett en heldag och en sen eftermiddag; sista morgonen regnade bort!) ger en god indikation för områdets potential: Buckley's Forest-Falcon, Military Macaw (38 ex.), Blue-fronted Lancebill, Napo Sabrewing, Black-throated Brilliant, Ecuadorian Piedtail, Rufous-vented Whitetip, Coppery-chested Toucanet, Chestnut-tipped och Golden-collared Toucanets, Chestnut-crowned Gnateater, Blue-rumped Manakin, Fiery-throated och Scarlet-breasted Fruiteaters, Andean Laniisoma, Foothill Elaenia, Musician Wren och Golden-collared Honeycreeper.

San Isidro Lodge (1 900 m)

En av Ecuadors första fågellodger (nu i behov av upprustning). Den obeskrivna "San Isidro Owl" är den stora attraktionen här, och den ses med förvånansvärd regelbundenhet precis vid lodgen. Andra trevliga arter vi noterade var bland andra Rufous-bellied Nighthawk, Crested Quetzal, Black-billed Mountain-Toucan, Powerful Woodpecker, Black-chested Fruiteater och Chestnut-breasted Chlorophonia. Den verkligt lyckosamme kan vid San Isidro få se den extremt dåligt kända Peruvian Antpitta!

Guacamayos (2 150–1 800 m)

Denna klassiska skådarstig på sydsluttningen av den utskjutande bergsryggen Guacamayos (2 150 meter vid passet) hyser många ovanliga fåglar och kan ge fantastisk skådning vid god väderlek. Tyvärr hade vi otur med vädret. Sikten var god i någon halvtimme, sedan var det mest moln och regn som gällde. Några trevliga arter sågs i form av t.ex. Strong-billed Woodcreeper, Chestnut-bellied Thrush och Grass-green Tanager, men det mesta missades! Bland de verkliga rariteterna på Guacamayos märks Greater Scythebill, Andean Potoo, White-chested och Spot-fronted Swifts, Bicolored Antvireo, Moustached Antpitta och White-rimmed Brush-Finch.

Tena (400 m)

En grusväg i utkanten av staden valdes mer eller mindre slumpmässigt för skådning i sekundär skogsmiljö, och utdelningen blev i stort sett vad jag hoppats på. Förutom specialarna Orange-fronted Plushcrown, Golden-winged Tody-Flycatcher och Stripe-chested Antwren sågs även arter som Black-throated Mango, Yellow-bellied Dacnis samt Yellow-bellied och Opal-crowned Tanagers. Två Southern Lapwings flög förbi hotellet och återfanns senare vid flygplatsen.

El Pará (500 m)

Detta privata reservat nära Archidona har ovanligt stora bestånd av *Guadua*-bambu och hyser därmed de i Ecuador ovanliga arterna Striated Antbird, Large-headed Flatbill och Chestnut-throated Spinetail. De två förstnämnda arterna hittade vi utan problem och det fanns mycket fågel i övrigt även om det var svårobserverat inne i skogen. Andra trevligheter som kan ses i området är bl.a. White-lored Antpitta och Ecuadorian Cacique.

Sacha Lodge

En av Ecuadors bästa Amazonaslodger, mycket bekväm (förutom de lite väl hårda sängarna) och välorganiserad. Över 600 arter fåglar lär ha setts i området och det finns även många trevliga däggdjur. En 300 meter lång canopy walkway är unik för Ecuador, det finns också ett högt trätorn, sjöar och kanaler, várzea, terra firme och flodöar. Under vår 5-dygnsvistelse noterades med god hjälp av vår lokale guide Oscar goda 261 arter, inklusive Agami och Zigzag Herons, Slender-billed Kite, Marble-faced Wood-Quail, Chestnut-headed, Black-banded och Gray-breasted Crakes, Sapphire Quail-Dove, Scarlet-shouldered Parrotlet, Crested Owl, Black-bellied Thorntail, Pygmy och Green-and-rufous Kingfishers, Collared Puffbird, Brown Nunlet, White-eared och Great Jacamars, Red-necked Woodpecker, Parker's Spinetail, Short-billed Leaf-tosser, Elegant Woodcreeper, Dugand's Antwren, Dot-backed, Lunulated och White-plumed Antbirds, Reddish-winged Bare-eye, Chestnut-belted Gnatcatcher, Rusty-belted Tapaculo, Rufous-tailed Flatbill, Citron-bellied Attila, Pink-throated Becard, Lawrence's Thrush samt Casqued Oropendola.

Dagbok

Onsdag 16/6

För fem åttondelar av gruppen började resan en dag tidigare än utannonserat med avfärd från **Arlanda** till **Amsterdam** 20.00. Allt förflöt under lugna former, och så småningom satt vi på planet till Quito där vi gjorde vårt bästa för att under natten försöka få så mycket sömn som möjligt.

Torsdag 17/6

Vid 3-tiden lokal tid landade vi på **Bonaire** och fick oss en välbehövlig bensträckare i flygplatsens väntsal. Trots den tidiga timman var det hela 28 grader ute! Snart lämnade vi dock Karibien bakom oss och styrde kosan mot Ecuadors största stad **Guayaquil**. Den sista etappen tog oss äntligen till **Quito** dit vi anlände vid 8-tiden, och en dryg timme senare befann vi oss på Hotel Sierra Madre i den centrala delen av stan. Ett par slappa timmar tackade ingen nej till, sedan gav vi oss ut på en liten stadsexkursion med fåglar och lunch i sikte. Noterbara arter var Sparkling Violetear, Black-tailed Trainbearer, Cinereous Conebill och Hooded Siskin medan maten intogs på en närbelägen kinarestaurang. Eftermiddagen förflöt i ett lugnt tempo. Några gick en ny skådarsväng, Colin vilade sin efter flygresan onda rygg och chefen väntade på papper med tillstånd för vårt besök till Antisana samt att betala för dessa. Sedermera kom det amerikanska paret Jim och Bonnie, delägare till Wildsumaco lodge, och överlämnade dokumenten. Klockan sju gick vi ut och åt på en brasiliansk Churrascaria. Återstod denna dag gjorde att få de tre återstående deltagarna säkert till hotellet. De skulle anlända till flygplatsen 22.06 men blev försenade i Atlanta på grund av en väska som ingen ville kännas vid. Tur i oturen, för Anders hade glömt att förnya sitt amerikanska visum och skulle annars ha missat planet till Quito! Först vid 00.30 kom de tre trötta resenärerna fram till Sierra Madre ...

Fredag 18/6

Trots erbjudandet om en kortare sovmorgon för våra otursdrabbade resenärer var alla mer eller mindre redo för frukost vid 05.30 som planerat. Vid 6-tiden anlände vår chaufför Marcelo med en minibuss i önskad storlek, och snart var vi på väg ut ur Quito på väg mot resans först skådarlokal **Calacalí**. Utmed vägen passerades ekvatorn och snart hade vi tagit oss till La Virgen där vi genast började utforska de torra sluttningarna bevuxna med buskar, agave och små taggbladade palm-look-alikes. Trevliga arter under de första morgontimmarna var bland andra Giant Hummingbird, Variable Hawk, Spot-billed Ground-Tyrant i spelflykt, Black-billed Shrike-Tyrant, Tufted Tit-Tyrant, Golden-rumped



Mirador Río Blanco. Foto: Robert Tuveson.

Euphonia, Band-tailed Seedeater och Band-tailed Sierra-Finch. Någon White-tailed Shrike-Tyrant stod inte att finna. Färden fortsatte här efter ner för Andernas västra sluttningar till **Los Bancos** där vi genast checkade in på Mirador Río Blanco som mycket riktigt visade sig ha en fin utsikt samt välbesökta hummingbird feeders. Snart kunde vi beskåda sådana godbitar som Green Thorntail, Green-crowned Brilliant, Green-crowned Woodnymph, Andean Emerald och Long-billed Starthroat på bekvämt avstånd. En kortare promenad gav Swallow-tailed Kite, Short-tailed Hawk, White-collared Swift, Buff-fronted Foliage-gleaner, Golden-crowned Flycatcher och Flame-faced Tanager. Medan vi åt lunch kunde vi komplettera med arter som Slate-throated Whitestart, Golden och Silver-throated Tanagers samt Masked Water-Tyrant. Efter en för flera välbehövlig siesta för vi iväg till det närbelägna **Milpe-reservatet**. Tyvärr regnade det och sikten var tämligen usel, men snart ändrades förutsättningarna till det bättre med hyfsat god fågelaktivitet. Under resten av eftermiddagen kunde vi notera bland andra Maroon-tailed Parakeet, Purple-crowned Fairy, Rufous Motmot, Toucan Barbet (hörd), Pale-mandibled Araçari, Chocó Toucan, Scaly-throated Foliage-gleaner, Club-winged Manakin, Orange-crested Flycatcher, Ecuadorian Thrush och Swallow Tanager. Ytterligare regn gjorde att vi avbröt skådningen något tidigare än planerat, men vi var ändå nöjda med dagens slutresultat som hamnade på 80 arter. Efter middag och artgenomgång var det verkligen gott att få sova!

Lördag 19/6

Klockan 05.45 var det dags för avfärd mot **Río Silanche** vid foten av Anderna. En dryg timme senare var vi framme vid detta smått berömda skogsfragment och kunde genast sätta igång skådningen på själva parkeringsplatsen. Aktiviteten skulle komma att bli god under hela morgonen, säkert delvis på grund av det molniga vädret och enstaka lättare regnskurar. Ett par timmar tillbringades i det 15 meter höga observationstornet och sedan gick vi en looptrail genom skogen. Bland många trevliga arter bör nämnas Rufous-fronted Wood-Quail (hörd), Scarlet-fronted Parakeet, Collared Trogon, Broad-billed Motmot, Orange-fronted och Red-headed Barbets, Red-rumped, Cinnamon och Guayaquil (för några) Woodpeckers, Checker-throated, White-flanked och Dot-winged Antwrens, Brown-capped Tyrannulet, Black-headed Tody-Flycatcher, Slate-throated Gnatcatcher, Yellow-tufted Dacnis, Scarlet-browed, Rufous-winged och Guira Tanagers samt Scarlet-rumped Cacique. Fjärilar fanns det



Brown-capped Tyrannulet & Broad-billed Motmot. Foton: RT.

också gott om. Vi åkte in till Pedro Vicente Maldonado för att äta lunch. Det blev *Pollo a la plancha* för de flesta, och utanför restaurangen var det full rulle eftersom stadens 45-årsjubileum pågick som bäst. När vi så småningom körde tillbaka mot Río Silanche hade en långtradare kört av vägen och samtidigt mosat framändan av en polisbil. Det hela såg mycket obehagligt ut! Eftermiddagspasset var inte oväntat en något lugnare tillställning som dock gav Double-toothed och Plumbeous Kites, Gray Elaenia, Band-backed Wren, Buff-rumped Warbler, Blue Dacnis, Gray-and-gold Tanager samt en vitfläckig ekorre (bambieffekten = juvenil?). Vi var tillbaka i Los Bancos vid 18.30-tiden och kunde i samband med middagen summera 101 arter för dagen.

Söndag 20/6

Denna morgon återvände vi till **Río Silanche** med hopp om många nya fåglar och särskilt den av reseledaren hett eftertraktade Scarlet-breasted Dacnis. Vädret var genomslutet. Det började fint med god aktivitet vid parkeringen, men sedan blev det mer och mer tunnslätt mellan fåglarna. Värda att notera är Purple-chested Hummingbird, White-tailed Trogon, Chestnut-mandibled Toucan, Guayaquil och Lineated Woodpeckers, Streaked Xenops, Black-capped Pygmy-Tyrant, Golden-hooded Tanager, Black-winged Saltator, Orange-billed Sparrow samt en ytterst märklig bönsyrsa. Både Colin och Fredrik kände sig lite risiga och tillbringades den mesta tiden i tornet. Vi träffade för övrigt på ett par skådare från Namibia/Sydafrika som hade haft det väldigt regnigt under några dagar högre upp på västsluttningen. Som avslutning på morgonen gick vi några kortare sträckor utmed vägen där vi kunde notera arter som Pacific Hornero, Great Antshrike, Pacific Antwren och Southern Beardless-Tyrannulet. Lunchen intogs på samma restaurang som dagen innan, och idag var det rejält drag kring torget med skapligt hög ljudvolym. Vi hade allvarliga funderingar på att hoppa på ett av tivolitågen som dagen till ära rullade genom stan! Från Pedro Vicente åkte vi raka vägen till **Milpe** där vi genast vandrade ut på skogsstigarna och fann trevligheter som Rufous-rumped Antwren, Tawny-breasted Flycatcher, Golden-winged Manakin och Chocó Warbler. Med avseende på vissa magbesvär fick Colin frågan om han hade tagit Immodium. Svaret blev (något omformulerat) att han inte alls hade stoppat upp något i de bakre regionerna! Vid 17-tiden började det att regna. Skådningen avbröts därmed, och vi åkte istället in till Los Bancos för att proviantera. En halvtimmes väntan gav nygräddat bröd, under tiden handlades exotiska frukter (Robert fick dock returnera de stekbananer som han införskaffat) och studerades byns gatuliv; snart var ytterligare en dag till ända.



Green-crowned Woodnymph.

Måndag 21/6

Vår sista morgon i Los Bancos-området tillbringades åter vid **Milpe**. Vädret var OK men fågelaktiviteten sådär, och många arter visade sig frustrerande nog endast som hastigast. Intressantare fåglar var till exempel Barred Forest-Falcon (hörd), Northern Barred och Strong-billed Woodcreepers, Russet Antshrike, Immaculate Antbird, Bronze-olive Pygmy-Tyrant (hörd), Sooty-headed Tyrannulet samt Rufous-throated och Ochre-breasted Tanagers. Vid 11-tiden var dags att fortsätta mot nya spännande mål. Längs vägen västerut klarnade det upp så pass att vi kunde beskåda hela Pichincha som till och med hade fått

lite snö på toppen. Marcelo gjorde en toppeninsats då han tipsade om den för reseledaren okända **Sachatamia Lodge**, vilket resulterade i en fantastisk uppvisning av 15-talet arter kolibrier och en god kycklingfilé i vitvinsås. Vi fick helt suveräna obsar och fotolägen på höjdare som Velvet-purple Coronet, Empress Brilliant, Purple-bibbed Whitetip, Brown Inca, White-necked Jacobin, Violet-tailed Sylph och Purple-throated Woodstar och kunde dessutom plocka in arter som Barred Becard och Blue-winged Mountain-Tanager. Försenade men mycket nöjda fortsatte vi mot Nanegal och Maquipucuna där en pickup väntade för att ta oss till början av stigen till **Santa Lucia Lodge**.

Vi tog tillfälligt farväl av Marcelo och begav oss snart uppför den drygt 2 km långa stigen tillsammans med den lokale fågelguiden Julio. Colin, som fortfarande hade ryggsproblem, fick ingå i transportkaravanen och rida till lodgen på en mula. Promenaden tog nämligen bortåt två timmar och innebar en nivåskillnad från 1500–1940 m. Bergssidan var mestadels insvept i moln och fågelaktiviteten låg, dock fick vi se Golden-headed Quetzal och ett par suveräna Scaled



Purple-bibbed Whitetip.



Violet-tailed Sylph.

Fruiteaters samt höra Nariño Tapaculo och flera skönsjungande Andean Solitaires. Alla välkomnade synen av den trevliga lilla lodgen när vi äntligen hade avverkat de dryga två kilometrarna. Snart var vi inkvarterade i fina cabañas som otvivelaktligen kostat oerhörd möda att uppföra. Några skådade lite från respektive balkonger och kunde bland annat hänga in Sickie-winged Guan, Olive-crowned Yellowthroat och Black-capped Tanager. Colin kom någon halvtimme senare, blöt efter ett lätt men stadigt regnfall och en ny erfarenhet rikare. Dagen avslutades så småningom med middag och sedvanlig listgenomgång. Spännande att vara här!

Tisdag 22/6

Vår första morgon vis Santa Lucia började med frukost 06.00 och en dryg halvtimme senare var vi ute och gick på reservatets huvudstig. Vädret var till en början fint och vyerna mycket vackra! Wattled Guans och Toucan Barbets sjöng i goda antal, och vi fick snart hyfsade obsar av den senare arten. Morgonens höjdarfåglar blev utan tvekan Giant Antpitta och Plate-billed Mountain-Toucan som båda sågs mycket väl! Bland övriga arter bör nämnas White-rumped Hawk, Band-tailed Pigeon, Golden-headed Quetzal, Red-headed Barbet, Yellow-vented Woodpecker (hörd), Long-tailed och Immaculate Antbirds, Yellow-breasted (hörd) och Undulated Antpittas, White-tailed Tyrannulet, Dusky Bush-



Blue-winged Mountain-Tanager. Foto: Robert Tuveson.

Tanager, Glistening-green Tanager och Tricolored Brush-Finch. Efter lunchen följde siesta vilka somliga utnyttjade till att spana från respektive cabaña. Från "Puma" fotograferades Wedge-billed Hummingbird, Green-crowned Brilliant, Blue-winged Mountain-Tanager, Black-capped Tanager och Orange-bellied Euphonia på närhåll! Under eftermiddagspasset gav vi oss ut på en kortare looptrail. Molnskogen gjorde skäl för sitt namn eftersom vi nu var insvepta i moln och det duggade lätt. Fåglar såg vi inte särskilt

många, mest noterbara var en Wattled Guan och ett par Green-fronted Lancebills som dock var i kvickaste laget. En kvarts feederbevakning på kvällen gav inte mindre än nio arter kolibrier, däribland Empress Brilliant, Purple-bibbed Whitetip, Brown Inca och Purple-throated Woodstar samt en Spotted Barbtail i ett träd bredvid. Inför morgondagen planerades avfärd redan 04.00 för att två timmar senare kunna bevittna det spektakulära spelet av upp till 40 tuppar av Andean Cock-of-the-rock. Detta skulle innebära en lång vandring i ficklampans sken, och god väderlek var avgörande för att kunna genomföra detta äventyr. För Colins del var det absolut i mastigaste laget, och även Karl-Lennart och Anders ställde sig något tveksamma till företaget. Om några timmar skulle domen falla ...

Onsdag 23/6

Det regnade natten igenom, så när morgonexkursionens vara eller icke vara diskuterades med Julio 03.50 var inte valet särskilt svårt - frukost klockan sex och nytt beslut därefter. Det hela slutade med att vi åt frukost 07.30 och sedan gav oss ut på heldagsvandring mot Cock-of-the-rock-leken. Det regnade den mesta delen av tiden, men lyckligtvis var det uppehåll ibland. Första sträckan var den samma som i går morse, sedan vandrade vi ner i en djup dalgång med vacker, högstammig skog. Fåglarna var tunnsådda, men när vi väl såg något var det kvalitet som gällde. Bäst var ett par Beautiful Jays, och vi såg även Pacific Tuftedcheek, Tiny Hawk och Crimson-mantled Woodpecker. När vi äntligen närmade oss klipptupparna var klockan 12.15. Vi åt vår medhavda matsäck och sedan var det dags för första gruppen att ta plats vid spelarenan. Karl-Lennart, Anders och Samuel pratade minnen och skådarkaraktärer under tiden. Trots den tidiga eftermiddagen fanns ett 10-tal tuppar i närområdet, men det tog ett tag att få fina obsar av denna märkliga och eftertraktade fågel. Tiden rusade snabbt iväg. Grupp två nöjde sig med några fina obsar under loppet av 20 minuter, och klockan hade nu hunnit bli halv tre. Tillbakavägen blev en alltigenom regnig historia, men ändå sågs såväl Moustached (endast Julio) som Ochre-breasted Antpitta. Trötta men nöjda var vi åter vid lodgen vid 17-tiden. Grävskoporna Samuel och Robert lyckades få varsin tallrik soppa och popcorn till livs, övriga höll ut till middagen som givetvis smakade extra bra en dag som denna. Som avslutning på kvällen bjöd personalen på en musikalisk föreställning som uppskattades av alla. Kocken hade en god sångröst och Julio behärskade gitarren. Det var nästan så att man hade velat ta fram fiolen och vara med själv på ett hörn om det nu hade varit möjligt!



Andean Cock-of-the-rock!



Spaning efter White-faced Nunbird. Roffan, Janne, Colin och Fredrik.

Torsdag 24/6

Vi vaknade till en strålande morgon och kunde njuta av en fantastisk utsikt i alla väderstreck. Vilken skillnad från gårdagen! Morgonens vandring gick utmed Cascada trail och gav fina obsar av en hel del trevliga arter. Den sällsynta White-faced Nunbird visade sig helt enligt förhoppningarna, andra godbitar var Andean Pygmy-Owl, Toucan Barbet, Tyrannine Woodcreeper, Slaty Antwren, Golden-winged Manakin, White-winged Tanager och Chestnut-capped Brush-Finch. Trots utmärkta förhållanden för rovfåglar gav spaningarna noll och intet, inte heller den Oilbird som upptäckts av kocken tidigare på morgonen kunde lokaliseras. Vi var

ändå nöjda när vi efter lunchen lämnade lodgen och påbörjade nedstigningen. Colin valde att ta sig ner utan mula, vilket tyvärr visade sig vara i jobbigaste laget. Inget nytt sågs under promenaden, men när vi så småningom åter befann oss i bussen (Marcelo hade tillbringat tiden hemma i Quito) gjorde vi några stopp som gav Ringed och Green Kingfishers, Torrent Tyrannulet, Black Phoebe och slutligen Common Potoo på dagkvist vid Santa Lucias kontor. Vi tackade Julio för ett väl utfört jobb och begav oss mot **Quito** och civilisationen. Mat handlades i Nanegalito, annars åkte vi raka vägen mot hotellet och stannade bara för att fotografera Cotopaxi, vara snöklädda vulkankägla plötsligt uppenbarade sig rakt framför oss mitt i Quitos vimmel. Sierra Madre nåddes helt enligt planerna klockan 18.00, och snart åt vi middag på kinarestaurangen 50 meter bort. Västslutningen var nu definitivt avklarad, och nu skulle det satsas två dagar i Andernas högre regioner – förhoppningsvis i fint väder ...

Fredag 25/6

Efter att många gånger ha kastat suktande blickar mot Pichinchas nordsluttning var det denna midsommarafton anno 2010 äntligen dags att få besöka **Yanacocha**. Vi gav oss iväg strax efter 06.00 och anlände till reservatet en dryg timme senare. Vädret kunde inte ha varit bättre och vyerna över västslutningen var helt magnifika! I skuggan var det dock kallt, och det tog ett tag innan fåglarna började röra på sig ordentligt. Snart ramlade det dock in ett och annat, och det var de många kolibrierna som välförtjänt hamnade främst i rampljuset. Fullständigt osannolika Sword-billed



Vy från Yanacocha.



Sword-billed Hummingbird och orkidé, Yanacocha.

Hummingbirds visade sig läskigt fint på i skogen utsatta feeders, och det samma gällde Great Sapphirewing, Sapphire-vented och Golden-breasted Pufflegs, Buff-winged Starfrontlet och Mountain Velvetbreast. Shining Sunbeam och Purple-backed Thornbill sågs fint i fält. Bland övriga fåglar kan nämnas Tawny-breasted Tinamou (hörd), Plain-breasted Hawk, Pearled Treerunner, Chestnut-naped (hörd), Rufous och Tawny Antpittas, Agile Tit-Tyrant, Crowned Chat-Tyrant, Rufous-headed Pygmy-Tyrant, Smoky Bush-Tyrant, Rufous Wren, Black-chested och Scarlet-bellied Mountain-Tanagers, Glossy Flowerpiercer samt Rufous-naped Brush-Finch. Colin hade det åter kämpigt med ryggen efter gårdagen och Robert fick

känningar av höjdsjuka som uppenbarligen förstärktes av bristfälligt intag av mat och dryck. Dessutom blev vi från 12-tiden insvepta i ett envist moln, så valet föll enkelt på att ett par timmar senare

återvända till Quito. Innan vi åkte till hotellet besökte vi dock en *Supermaxi* där det handlades food supplies och trots vissa protester från kassörskorna betalades med stora dollarsedlar för att skaffa fram mindre dito. Välbehövlig vila följde för samtliga, även om Robert och Samuel hamnade i djupa existentiella samtal innan den förre drabbades av utmattning och feber. En man kort gick vi sålunda igenom listan, och sedan gick vi på nytt till kinarestaurangen där samtliga beställde *Tallarin especial*. Robert kvicknade till precis när jag somnade vid 22.30-tiden.



Lördag 26/6

Marcelo infann sig punktligt utanför hotellet 05.45 och några minuter senare startade färden mot **Antisana**. Vädret såg måttligt lovande ut. Visserligen låg det mycket moln över Cordillera Oriental, men man såg åtminstone toppen av 4 100 meter höga Pasocha. Efter en och en halv timme nådde vi parkens lägre delar och gjorde snart ett stopp när någon upptäckte en större rovfågel kretsa över en klippvägg till vänster om oss. Kondor! Och inte bara en. Snart sågs en grupp på nio fåglar, och totalsiffran hamnade slutligen på minst tolv individer! Några av fåglarna var vackert utfärgade och hela högen satte sig på klipphyllor som av spillningsrester att döma utgjorde ett regelbundet tillhåll för flocken. Grymt! Även Black-chested Buzzard-Eagle, Variable (Puna) Hawk, Black-winged Ground-Dove och Black Flowerpiercer noterades. Vi fortsatte uppåt och gjorde nästa stopp i de högst belägna buskmarkerna i övergångs-zonen till páramon. Här möttes vi av kalla vindar och regnstänk men också godbitar som Ecuadorean Hillstar, Stout-billed Cinclodes, Andean Tit-Spinetail, Streak-backed Canastero, Plain-capped Ground-Tyrant och Brown-backed Chat-Tyrant. Regnet ökade generellt sett i styrka när vi sedan körde upp genom de vidsträckta gräsmarkerna, men tidvis var det uppehåll och rentav någon solstråle som bröt igenom molntäcket. Nyheter på páramon var den ovanliga Black-faced Ibis, Andean Lapwing, Páramo Pipit samt mängder med Carunculated Carcaras. Vid Lago Mica var vädret kass, men vi kunde ändå hänga in ett flertal vattenfåglar inklusive Silvery Grebe, Andean Teal, Yellow-billed Pintail, Andean Ruddy-Duck, Andean Coot och Andean Gull. Vi retirerade vid 11-tiden, körde ner till civiliserade trakter och fortsatte mot nya höghöjder vid det 4 100 meter högt belägna **Papallactapasset**. Här var vädret definitivt inte på vår sida, det blåste friska, kyliga vindar



Vidsträckt páramo vid Antisana.

och sikten var medioker. Vill man se Rufous-bellied Seedsnipe får man väl vara beredd på lite extreme birding, men det här var allt i tuffaste laget! En efter en återvände till bussen och Marcelo ville inte köra längre på den dåliga vägen. Bara Superjanne jobbade oberörd på, men det gav i stort sett noll och intet! Robert, som hade fixat Antisana utan problem, fick åter känningar av höjdsjuka. Nej, det fick allt bli **Guango** istället. Vi anlände till lodgen vid 15.30-tiden och började genast att bevaka alla kolibribesvärmade feeders (Robert gick dock och lade sig). Nya arter var Tourmaline Sunangel, Chestnut-breasted Coronet, Speckled Hummingbird, Collared Inca, Long-tailed Sylph och White-bellied Woodstar medan goa repriserna inkluderade Sword-billed Hummingbird och Buff-winged Starfrontlet. En kortare promenad gav en hel del roligheter såsom Andean Guan, Turquoise Jay, Mountain Cacique, Dusky Piha, Hooded och Buff-breasted Mountain-Tanagers, Blue-backed och Capped Conebills, Black-capped Hemispingus och Stripe-headed Brush-Finch. God middag följde. En lyckad dag, trots lite otur med vädret!

Söndag 27/6

Efter frukosten klockan 06.00 åkte vi upp till **Papallacta** och elfinskogarna ovanför stadens varma källor. Till en början var sikten dålig och fåglarna tämligen inaktiva, men så småningom klarnade det upp och vi fick ihop en trevlig lista av fina högländsarter. Bäst var givetvis den Crescent-faced Antpitta som sjöng från en brant sluttning ovanför oss, värda att nämnas är också tre förbiflygande Andean Gulls, Viridian Metaltail, Agile Tit-Tyrant, White-throated Tyrannulet, Blue-backed Conebill, Black-backed Bush-Tanager, Black-chested Mountain-Tanager, Páramo Seedeater och Pale-naped Brush-Finch. Tillbaka vid **Guango** jobbade vi in Torrent Duck, White-capped Dipper, Plushcap och Slaty Brush-Finch, även om ingen fick korn på samtliga arter. Lunchen intogs 12.00 och sedan var det dags för avfärd mot den spännande **Wildsumaco Lodge** tre timmar bort. Längs med vägen sågs White-capped Dipper av alla, White-crested Elaenia och Subtropical Cacique, och vi fick många fina vyer på vackert skogsklädda bergslandskap. Väl framme vid Sumaco råkade vi missa den obskyra skylten vid infarten, men detta reparerades snabbt. Efter sex halvruffiga kilometer på grusväg var vi framme vid 15.30. Jim och Bonnie välkomnade oss och Jonas Nilsson uppenbarade sig snabbt för att nöjd meddela att Argentina vunnit åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Efter en snabb installation och nedtecknande av stakeouts för ugglor åkte vi ner till "Garaget" för bevakning av tolv hummingbird feeders inne i skogen. Här var det sannerligen liv och rörelse! Dominerade gjorde Golden-tailed Sapphire, Many-spotted Hummingbird och Fork-tailed Woodnymph, men här fanns även arter som Gray-chinned Hermit, Booted Racket-tail, Brown Violetear och Chestnut-breasted Coronet (ny för lodgen) och inte minst de riktiga tunglirarna Gould's Jewelfront, Black-throated Brilliant, Napo Sabrewing och Ecuadorian Piedtail. Fantastiskt! En kortare promenad längs vägen gav ytterligare godbitar i form av tre Fiery-throated Fruiteaters, sjungande Musician och Wing-banded Wrens samt



lodgens första Thrush-like Antpitta. I skymningen lockade vi på Band-bellied Owl och fick snart igång ett par. De verkade dock inte intresserade av visa upp sig, så vi gick istället in i skogen till Jonas stakeouts för Foothill och Rufescent Screech-Owls. Den förra lyckades vi få se mycket fint medan den senare åtminstone hördes. Dessutom sågs en fin korallorm. Vackert! Tillbaka på lodgen bjöds vi på en riklig portion mat och efter att ha avslutat listan fick vi faktiskt se en Band-bellied Owl som nattvakten hittat. Vilken fin start!

Napo Sabrewing, Wildsumaco.

Måndag 28/6

Redan innan frukost började arterna trilla in denna vår heldag vid Wildsumaco, och under frukosten hördes den första ovanligheten i form av en Buckley's Forest-Falcon. I trädgårdens *Verbana*-häckar följde suveräna obsar på Gorgeted och White-bellied Woodstars, Wire-crested Thorntail och Violet-headed Hummingbird innan vi började gå neråt vägen mot de bästa skogsområdena. Listan över spännande arter växte ständigt under morgonen och fick sin höjdpunkt i observationen av en hane Andean Laniisoma som dock bara sågs av Anders, Jan-Åke och Robert. Tufft för oss övriga, men följande arter skäms inte för sig på något sätt: Blue-fronted Lancebill, Rufous-vented Whitetip, Golden-collared och Chestnut-tipped Toucanets, Dusky Spinetail, White-shouldered Antshrike, Plain-backed Antpitta, Chestnut-crowned Gnateater, Fulvous-breasted Flatbill, Blue-rumped Manakin,



Swallow-tailed Kite, Wildsumaco.

Magpie, Golden-eared och Orange-eared Tanagers, Golden-eyed Flowerpiercer och Blue-naped Chlorophonia. Tillbaka vid lodgen noterades Golden-collared Honeycreeper och närgånget jagande Swallow-tailed Kites, efter lunchpausen följde stakeouts för Red-billed Tyrannulet (hörd, kanske sedd) och Blackish Rail (ytterst upphetsade efter playback men likväl osynliga). Därefter gick vi en bit på FACE trail vilket främst gav kanonobsar på Scarlet-breasted Fruiteater, men vi noterade även Ornate



Antwren, Plain Antwren, Blue-rumped och White-crowned Manakins, Ecuadorian Tyrannulet, Slaty-backed Nightingale-Thrush (hörd), Russet-backed Oropendola och Río Napo Tamarin. Avslutningsvis klämde vi in en Lafresnaye's Piculet och en flock om hela 38 Military Macaws vid lodgen, även om Jan-Åke nog var ensam om att se hela flocken. Denna fina skådardag summerades på kvällen ha gett 121 arter.

Slöskådning från Wildsumacos veranda.
Foto: Robert Tuveson.

Tisdag 29/6

Ett mer eller mindre kraftigt regn föll natten igenom och fortsatte i oförminskad styrka långt in på morgonen. Efter frukosten var det alltså chillande alternativt hummingbirding som gällde. Vid 9-tiden lättade regnet så pass att vi åkte ner till Garaget för ett skådningsförsök, but in vain. Klockan elva proklamerades av reseledaren som klockslaget då regnet äntligen slutade, men ett par minuter senare smattrade åter dropparna mot taket! Lunchen tidigarelades till 11.30 och en halvtimme senare påbörjades transporten mot nästa lodge, San Isidro. Eftersom det nu blev uppehåll på riktigt passade vi på att skåda en stund, vilket visade sig vara ett utmärkt drag. Det dröjde nämligen inte mer än några minuter innan tre Foothill Elaenias lockades fram med hjälp av playback. Arten beskrevs 2001 och är känd från relativt få lokaler! Även en hane Fiery-throated Fruiteater sågs av några. Längs den fortsatta färden uppträdde flera flockar av Swallow-tailed Kite och det klarnade upp allt mer. Åtskilliga mindre jordskred vittnade om att regnet varit kraftigt över ett större område. Vi nådde **San Isidro** strax innan halv fyra, fick oss fyra rum tilldelade och började sedan omedelbart att skåda i lodgens närhet. Under kvällen kunde vi notera bland andra Rufous-bellied Nighthawk, Rufous-banded Owl (hörd), Bronzy och Collared Incas, Long-tailed Sylph, Long-tailed Tapaculo, Sulphur-bellied och White-tailed Tyrannulets, Inca Jay, Saffron-crowned, Flame-faced och Golden-naped Tanagers samt Stripe-headed Brush-Finch. Efter den goda men något snålt tilltagna middagen hade vi turen att få se både den mystiska "San Isidro Owl" och Mottled Owl i trädgården! En promenad utmed vägen blev däremot fruktlös. Snart sov vi gott i den svala bergstemperaturen.

Onsdag 30/6

Den tidiga morgonen denna dag styrdes av möjligheten att få se såväl White-bellied som Chestnut-crowned Antpitta matas fram med dagmask. Detta innebar att vi fram till halv åtta skådade i lodgens närhet, och det var full fart på fåglarna! Roliga arter var bland andra Masked Trogon på närhåll, Andean Motmot, Crimson-mantled Woodpecker, Streak-necked Flycatcher, Barred Becard och Black-billed Peppershrike. Först ut bland antpittorna var White-bellied, men ingen verkade hungrig idag trots en halvtimmes lockande. Bättre gick det med Chestnut-crowned även om den höll sig stilla inne i skogsdunklet. Först vid halv nio kunde vi ge oss ut på vandring. Särskilt trevliga fynd gjordes av Crested Quetzal, Black-billed Mountain-Toucan (hörd), Rufous Spinetail, Black-chested Fruiteater, Plain-tailed Wren (hörd), Glossy-black Thrush, Black-eared Hemispingus och (för några) Chestnut-breasted Chlorophonia. Vid lunchtid var vi vrålhungriga! Chefsgrävs kopan bytte rentav ut tallriken mot risfatet för att tillgodogöra sig all uppbringlig energi. Eftersom vädret nu var soligt tog vi ledigt till 14.00, packade in i bilen och gjorde sedan en 1,4 kilometer lång



Inca Jay, San Isidro. Foto: Robert Tuveson.

skogsvandring. skogen var mycket tyst, men vi lyckades åtminstone frambringa en familj med Powerful Woodpeckers och några sjungande White-bellied Antpittas. Meningen var att vi skulle skåda någon timme i låglandsmiljö vid Tena, men istället blev det ett besök på lodgen Orchid's Paradise nära Archidona för att arrangera ett besök till reservatet El Pará under fredagen. Sedermera tog vi in på Hotel Pumarosa i **Tena**, shoppade mat och åt middag på en restaurang vid floden som rinner genom stan. Egentligen var alla bord reserverade för ett gäng nyutexaminerade studenter, men Marcelo fixade till det så att vi fick mat ändå. Återstod gjorde nu bara att hålla tummarna för bra väder i morgon, och visst såg det lovande ut!

Torsdag 1/7

Avfärden var satt till 05.15 och målet var den berömda bergsryggen **Guacamayos**. Denna fina lokal är allt som oftast insvept i moln och trots den goda prognosen sju timmar tidigare var denna dag inget undantag. Det regnade nästan hela vägen från Tena fast när vi närmade oss passet klarnade det faktiskt upp en aning. Detta önskescenario blev dessvärre kortvarigt, för snart var vi insvepta i moln med tillhörande regnskuror som skulle pågå fram till 13.00 då vi efter några kilometers vandring åter befann oss på parkeringsplatsen. De nya arterna under morgonen blev Spillmann's Tapaculo, Handsome Flycatcher, Yellow-bellied Chat-Tyrant (hörd), Sepia-brown Wren, Chestnut-bellied Thrush, Grass-green Tanager och en riktig raritet i form av en hane Amethyst-throated Sunangel som befann sig ett 20-tal mil norr om det karterade utbredningsområdet. Green-fronted Lancebill, Strong-billed Woodcreeper, Green-and-black Fruiteater och Mountain Cacique var särskilt trevliga repriser. Vi lämnade Guacamayos med alldeles för många luckor, men vädret kan man ju inte rå på. Tillbaka i **Tena** följde en dryg timmes vila alternativt internetsurfande. Några fick rentav se ett par Southern Lapwings flyga över hotellet! Eftermiddagsexkursionen vid 15.30 såg definitivt hotad ut ett tag, men lyckligtvis kom det inte särskilt många droppar när vi begav oss till en närbelägen grusväg med sekundär skog och fruktplantager. Eftersom detta var en ny biotop fanns det många nya arter att beskåda och vi lyckades riktigt bra efter förutsättningarna. Specialarna Golden-winged Tody-Flycatcher och Orange-fronted Plushcrown hängdes in utan större problem medan andra trevligheter inkluderade Short-tailed Hawk, Cobalt-winged Parakeet, Black-throated Mango, Stripe-chested Antwren, Olivaceous Woodcreeper, Gray-capped Flycatcher, Yellow-bellied, Opal-crowned, Turquoise och Swallow Tanagers, Black-faced och Yellow-bellied Dacnises samt en Pewee i ett dubbeldött träd som visade sig vara en TK. Via flygplatsen, där viporna genast återfanns, åkte vi tillbaka till hotellet där Anders (med ryggont) och Karl-Lennart hade stannat kvar för att vila upp sig. Vid 19-tiden blev det middag på gårdagens restaurang, och vi avslutade med indiansk sång- och musikföreställning utanför stadens största supermercado.

Fredag 2/7

Idag var det dags att besöka den i programmet nyinsatta lokalen **El Pará** nära Archidona. För att ta oss dit begav vi oss till att börja med till Orchid's Paradise där en fyrhjulsdriven bil och en lokal guide väntade vid 05.30. Färden mot reservatet tog 45 minuter, och vid ankomsten gick vi genast in i skogen som hade rikliga inslag av *Guaduabambu*. Snart hördes både Striated Antbird och Large-headed Flatbill, två arter med mycket lokal utbredning i Ecuador. Den senare sågs av de flesta, annars visade sig fåglarna vara allmänt svårflörtade. Sjungande fåglar innefattade Lemon-throated Barbet, Plain-winged och White-shouldered Antshrikes, Pygmy och Moustached Antwrens, Black och Scale-backed Antbirds, Black-faced Antthrush, Thrush-like Antpitta, Dusky-chested Flycatcher och Slate-colored Grosbeak medan sedda dito inskränkte sig till bland andra Purplish Jacamar, Green-backed Trogon och Black-faced Antbird. Berggrunden bestod av kalkstenskarst, vilket bland annat märktes på några läskiga hål precis intill stigen. Vår guide märkte att Colin hade det kämpigt med ryggen och fixade till en hjälpande vandringstav, han demonstrerade dessutom liansvingning vars delikata konst också kom att utövas av den dynamiska djungeltrion Samuel, Anders och Rolf. När vi kom ut ur skogen fick vi se en hel del fågel. Roligast bland dessa var Plumbeous Kite, Orange-fronted Plushcrown, Peruvian Warbling-Antbird, Golden-winged Tody-Flycatcher (Anders höll dock på att bli tokig eftersom han inte kunde få syn på dem!), White-browed Purpleuft, Green-and-gold och Flame-crested Tanagers samt White-lored Euphonia. På återfärden stannade vi till vid Río Hollín och kunde där beskåda en adult Fasciated Tiger-Heron på bekvämt avstånd. Vi som stod på flaket fick för övrigt en fläktande skön biltur! Lunchen äts på Orchid's Paradise, sedan for vi iväg mot Coca och Amazonas. Cliff och

Fork-tailed (SH) Flycatchers, Chestnut-eared Araçari och Olivaceous Siskin sågs utmed **Loreto Road**. Väl framme i **Coca** checkade vi in på Hotel La Mision vid Napofloden. Eftersom Marcelo skulle ha en ny grupp redan på söndag ville han komma en bit på vägen hem mot Quito, så vi sa snart farväl och gav honom en välförtjänt dricks. Inspektion av hotellets Squirrel Monkeys, surfande på iPad och middag följde, dessutom förklarades nästa dags morgon fri från officiell skådning. Först vid 11-tiden skulle vi iväg, så sovorgon var ett faktum. Välbehövligt för samtliga!

Lördag 3/7

Förutom sovorgon stod även semifinalen Tyskland–Argentina på programmet denna sköna morgon. Janne höll ställningarna i fält och jobbade in både Pied Lapwing och Blue-winged Parrotlet medan övriga tog det lugnt. Fotbollsmatchen var underhållande och slutade 4-0, men innan själva slutsignalen var det dags att borda bussen till Sachas kontor där vi bjöds på brunch innan det var dags för den två timmar långa båtfärden utmed Napofloden. Vi åkte nedströms och höll mestadels en sådan hög fart att kaskader av vatten formades utmed båten. Det var förvånansvärt tomt på fåglar, vi kunde endast noterade några få arter såsom Snowy Egret, Yellow-billed Tern och Yellow-headed Caracara. Efter båtfärden följde en 25 minuters vandring till sjön Pilchicocha som korsades i kanot och gav Hoatzin (SH), Lesser Kiskadee och Red-capped Cardinal. Vid 14-tiden var vi så framme vid den fina Sacha Lodge och lotsades genast till matsalen där det bjöds på en riklig lunchbuffé som skulle sätta standarden för den exklusiva mathållningen de kommande dagarna. Installation i rummen och lite vila följde innan det var dags för en exkursion vid 15.30. Vår guide Oscar, som för övrigt varit med oss hela tiden från Coca, visade sig vara en synnerligen kompetent fågelskådare. Med oss under hela vistelsen hade vi också den hjälpsamme Jaime. Vi började skådningen med ett varv runt sjön som gav fina obsar av Hoatzin och Spix's Night Monkey. För att ta oss till det 35 meter höga Kapok Tower styrde vi in på Orquideakanalen där en Green-and-rufous Kingfisher stöttes några gånger och Common Squirrel Monkeys och White-fronted Capuchins svingade sig mellan trädskronorna; i övrigt var det tämligen lugnt. Väl i land fick vi se en Tawny-bellied Screech-Owl i sitt daghåll! Tornet var en angenäm bekantskap med fina vyer och många trevliga fåglar i eller under ansiktshöjd. Särskilt noterbara arter var Crane Hawk, Red-bellied Macaw, Many-banded Aracari, Crimson-crested Woodpecker, Dugand's Antwren (hörd), Spangled Cotinga, Bare-necked Fruitcrow, Moriche Oriole och Casqued Oropendola. Vid återkomsten till lodgen var det redan mörkt, och efter en välbehövlig dusch var det åter dags för buffé och traditionell artgenomgång. En helt OK inledning på skådningen i Amazonas!



Hoatzin och Yellow-rumped Cacique.


Söndag 4/7

Vår första heldag vid Sacha började med frukost 05.00 och vi gav oss in i skogen medan det ännu var mörkt. Våra första targets var Collared Puffbird och Lined Forest-Falcon, och efter en hel del lirkande lyckades Oscar spela fram en trögfågel som dock mestadels sågs rakt underifrån. Härnäst följde en Rusty-belted Tapaculo som sjöng alldeles i närheten och snart sågs passera stigen. En fin start! Målet denna morgon var Sachas unika, 300 meter långa canopy walkway som tog 60-talet arbetare två år att färdigställa. Alla utom Colin var med på detta äventyr, och det var verkligen en särskild upplevelse att gå där uppe bland trädskronorna. Aktiviteten var något sämre än förväntat, kanske beroende på den mulna väderleken som tyvärr övergick till ihållande regn efter ett par timmar. Innan vi gav upp och




Robert, Roffan, Karl-Lennart, Jan-Åke, Anders och Fredrik bland trädkronorna. Saknas gör endast Colin.

återvändande till lodgen hade vi i alla fall lyckats få ihop en hyfsad lista innehållande bland andra Double-toothed Kite, Crane Hawk, Maroon-tailed och Dusky-headed Parakeets, Black-crowned Parrot, Ivory-billed Aracari, Cinnamon-throated Woodcreeper, Yellow-browed Tody-Flycatcher, Zimmer's och Gray-crowned Flatbills, Crowned Slaty-Flycatcher, Opal-crowned och Opal-rumped Tanagers samt Red Howler Monkey. Vi fick ett rejält break till 15.30 då vädret åter var skådarvänligt, och vi tillbringade sedan den sena eftermiddagen i kanoten för en mer grundlig utforskning av sjön och



Quebrada Orquidea. Black-capped Donacobius och Straight-billed Woodcreeper visade sig fint ute vid sjön men sedan var fåglarna inte lika samarbetsvilliga. Vi jobbade länge på Dot-backed Antbird och Orange-crested Manakin vilket åtminstone resulterade i hörda fåglar och ytterst flyktiga obsar av myrfågeln. Tillbaka vid sjön fick vi fina obsar på Common Potoo och Rufous-sided Crake. Från boardwalken mot Río Napo duellerade vi med en Zigzag Heron som visserligen flyttade sig i vår riktning men hela tiden höll sig väl dold i den frodiga vegetationen. Avslutningsvis fick vi se både Boat-billed Heron och Rufescent Tiger-Heron i strålkastarljus innan det var dags för en dusch och en ny middagsbuffé. Lite av en mellandag, men givetvis hade vi fått se och uppleva mycket fint!


Common Potoo. Foto: Fredrik Salin.



Amazonasskådning med Oscar och Jaime. Foto: Robert Tuveson. Nedan: Cobalt-winged Parakeet.

Måndag 5/7

Idag hade vi ett mastigt program framför oss. Frukosten intogs åter klockan 05.00, sedan korsade vi Pilchicocha för att ta oss vidare mot Napofloden. Vi rörde oss sakta utmed den södra flodbanken för att spana efter Amazonian Umbrellabird men fick nöja oss med White-shouldered Antbird, Dusky-headed Parakeet, Yellow-crowned och Mealy Amazons, Blue-headed Parrot och Oriole Blackbird innan vi gjorde ett strandhugg som gav Chestnut-headed Crake (efter playback), White-eared Jacamar och Scarlet-crowned Barbet. Klockan var redan runt 09.30 när vi gav oss in på stigen till Añangu Kichwa parrot clay lick inne i Yasuní NP. Den kuperade terra firme-skogen här gav många nya arter. Papegojorna, som uppenbarligen till största del bestod av 100-tals Cobalt-winged Parakeets, verkade ovanligt oroliga, varför vi gick flera promenader i omgivningarna i väntan på att de skulle våga sig ner till leran. Bland många trevligheter bör nämnas Sapphire Quail-Dove på bo, Great-billed Hermit, Great Jacamar, White-fronted Nunbird, Red-necked Woodpecker, Chestnut-winged Hookbill, Rufous-tailed Foliage-gleaner, Fasciated, Cinereous och Dusky-throated Antshrikes, Ornate och White-flanked Antwrens, Black-faced och Yellow-browed Antbirds, White-eyed Tody-Tyrant, Golden-headed Manakin, Pink-throated Becard, Flame-crested Tanager och Slate-colored Grosbeak. Jaime hade fixat fram lunchpaket när vi vid 13-tiden återvände till "gömslet" och under tiden vi åt kom alla skrämmande Cobalt-winged Parakeets ner tillsammans med två Scarlet-shouldered Parrotlets. Ett fint men högljutt skådespel! Vid 14-tiden återvände vi till lodgen och fick en timmes paus innan vi gav oss ut på stigarna bakom våra cabañas för det sena eftermiddagspasset. Oscar kunde fåglarnas revir utan och innan och spelade glappande playbacksekvenser intill enervering (särskilt Marbled Wood-Quail!), men det gav en och annan rolig fågel. Två Chestnut-belted Gnateaters sjöng spontant men skyntades bara av några, desto bättre sågs Barred Forest-Falcon, Crested Owl (jag hade gett upp för länge sedan!) och en Short-billed Leaf Tosser som hade slagit sig ner för natten i en skrevla intill stammen på ett stort träd (snacka om stakeout!). Detta var verkligen extreme Amazonian birding i ett ångande tempo! Efter denna intensiva dag borde man ha sovit som en stock, men dessvärre var sängen lika hård som de två föregående nätterna ...





Gryning vid Sacha. Foto: Robert Tuveson.

Tisdag 6/7

Morgonen började med frukost 05.00 som vanligt. Sedan satte vi oss i båten för en vacker gryningssväng runt Pilchicocha innan vi styrde in i Quebrada Orquidea för att ta oss till Kapok Tower. Flera roliga arter noterades på vägen, däribland Elegant och Long-billed Woodcreepers (sedda av några, hörda av alla), Spot-backed (hörd) och Brownish-headed Antbirds, Rufous-tailed Flatbill (hörd) och Pygmy Kingfisher. Aktiviteten var mycket god uppe i tornet, det fanns ständigt något att titta på! Bland de särskilt trevliga arterna bör nämnas Slender-billed Kite, en hona Black-bellied Thorntail, Violaceous Trogon, White-fronted Nunbird, Pied Puffbird, Many-banded Aracari, Dugand's Antwren (till synes omöjlig att se!), Cinnamon-throated Woodcreeper, Slender-footed Tyrannulet, Citron-bellied Attila (yes!), Black-tailed Tityra, White-browed Purpletuft, Plum-throated Cotinga, Bare-necked Fruitcrow, Green-and-gold, Opal-crowned, Opal-rumped, Paradise och Flame-crested Tanagers, Rufous-bellied Euphonia och Moriche Oriole. Det soliga vädret innebar att det snabbt blev



Paradise Tanager. Foto: Fredrik Salin.



Many-banded Aracari och White-lored Euphonia. Foton: Fredrik Salin.



varmt uppe i tornet, men vi höll ut till 09.45 och gick sedan tillbaka mot lodgen. Aktiviteten var låg. En Lafresnaye's Piculet och några Saddle-backed Tamarins blev behållningen, och redan 10.30 förklarades morgonpasset vara över. Slappande, lunch och ännu mera slappande (badande och King Vulture-spanande för en del) följde innan vi vid 15.30 åter begav oss in i skogen med start vid Cabaña 11. Aktiviteten var fortsatt låg, myggorna ej obetydliga i antal och det var på gränsen till plågsamt fuktigt. Nevertheless så fick vi in några nya arter i form av Wire-tailed

Manakin (endast sedd av några), Lawrence's Thrush och Plain-throated Antwren. Katt och råttalek följde med en White-breasted Wood-Wren som drog tre varv runt oss och Anders favorit Marble-faced Wood-Quail som även denna kväll uppspelades friskt av Oscar. Huruvida det var Hultfelts ironiska Marble-face-dans eller Oscars obändiga beslutsamhet som gjorde att vi fantastiskt nog fick se ett par på nattkvist lär vi aldrig få fullständig klarhet i. Att Jaime på egen hand hittade ytterligare en vaktel är ju helt otroligt! Duschen vid återkomsten var ljuvlig. Dagens sista utmaning bestod i att regissera ett gruppfoto i filmaffischstil. Så här i efterhand anses resultatet dessvärre inte hålla måttet för mina högt uppsatta estetiska krav, men nästa gång ska det nog gå vägen ...

Onsdag 7/7

Denna vår sista skådardag vid Sacha började helt rutinmässigt. Efter frukosten gled vi över sjön, gick snabbt mot Río Napo och fortsatte i båt nedströms mot en sandrevel med låg övegetation. Redan innan vi steg i land sågs Cocoi Heron, Collared och en River Tyrannulet som tyvärr inte kunde återfinnas. Oscars band- och mp3-spelare gick varma medan den ena efter den andra flodöspecialaren betades av: Lesser Wagtail-Tyrant (vars efternamn reseledaren ofrivilligt och entonigt upprepade ett otal gånger på Oscars inspelning), Parker's och White-bellied Spinetails, Fuscous Flycatcher och Castelnau's Antshrike. Black-and-white Antbird, Lesser Hornero och Olive-spotted Hummingbird stod ingenstans att finna, men vi kunde istället notera arter som Ladder-tailed Nightjar, Gray-breasted Crake (hörd förstås), Mottled-backed Elaenia och Brown-chested Martin. Innan vi begav oss till terra firme och Providencia trail gjorde vi ytterligare ett strandhugg som efter en gemensam drivningsinsats fantastiskt nog gav fina obsar på den 13 cm lilla superskulkaren Gray-breasted Crake (endast hörd otaliga gånger

tidigare av reseledaren) samt Amazon Kingfisher och Small-billed Elaenia. En stakeout för Black-banded Crake gav önskat resultat, några fick rent av en skymt av fågeln. Providencia trail var resans hittills lerigaste stig. Idealiskt hade varit att komma hit ett par timmar tidigare, men vi lyckades riktigt bra ändå tack vare det mulna vädret. Under vår 3-timmarsvandring noterades sådana godbitar som White-chested Puffbird, Chestnut Woodpecker, Lunulated, Bicolored, Scale-backed och White-plumed Antbirds samt Reddish-winged Bare-eye (hörd) vid en högst välkommen myrsvärm, Moustached Antwren, Sooty Antbird, Rufous-capped Anthrush, Long-billed Gnatwren och Tawny-crowned Greenlet. Fältlunchen serverades 13.20 och satt riktigt gott i kistan! En skrånande Red-throated Caracara och en Orange-backed Oriole blev de sista arterna innan vi återvände till lodgen för en dryg timmes vila. Halv fem började en rofylld men för somliga aningen frustrerande båttur på Quebrada Anaconda. De få fåglar som sågs höll nämligen hög kvalitet men visade sig inte för alla. Oscar och Samuel var de enda som fick syn på en skulkgig Agami Heron, Roffan hade en Chestnut-capped Puffbird och även Cinnamon Atila och Cream-colored Woodpecker gäckades. Däremot fick alla se Snail Kite och Dot-backed Antbird. Kvällen avslutades sedermera med storstilad barbecue!

Torsdag 8/7

Tro det eller ej, men idag fick vi sovmorgon till 06.30. Reseledaren, som sovit dåligt under hela vistelsen på Sacha, tog tacksamt emot denna ynnest. Efter frukosten bar det av raka vägen mot Napofloden, men redan på Pilchicocha fick vi uppleva ett av resans häftigaste fågelmöten. En Yellow-rumped Cacique flög nämligen ut över sjön, tappade höjd och lade sig mitt på vattnet! Vi förväntade oss en kamp på liv och död men kunde snart slappna av då fågeln uppenbarligen bara tog sig ett bad. Något liknande hade ingen av oss sett tidigare, inklusive Oscar! Några fick se ett par Plumbeous Antbirds från boardwalken, annars hände inte mycket längs färden till **Coca**. Efter fika och en timmes väntan på kontoret kördes vi till flygplatsen där vi kunde hänga in Red-breasted Blackbird innan planet gick mot **Quito**. Allt gick som på räls. Väl framme vid Hotel Sierra Madre bestämdes att de som ville följa med till gamla stan skulle träffas 14.30. Det blev Robert, Jan-Åke och Samuel som passade på att även få uppleva lite kultur, vilket innefattade knökafulla elbussfärder t.o.r., besök i ett museum med och två kyrkor, beskådande av spjutförsedda militärer i marsch utanför presidentpalatset samt lite shopping. Sista middagen med gänget bestod av fajitas och intogs på en mexikansk restaurang. Alla förklarade sig nöjda med resan! Vi som skulle iväg tidigt imorgon bitti sa farväl till Karl-Lennart, Anders, Robert och Jan-Åke vars avgångar gick först på kvällen.

Fredag 9/7

För Norrköpingsgänget och Samuel blev det avfärd mot flygplatsen 04.15. Sedan började märkligheterna för den senare (övriga flög via Lima). Förutom utdragna inchecknings- och kontrollprocedurer gick flyget till **Bogotá** istället för Caracas, bagaget kunde bara taggas till Caracas och det enda boardingpasset jag fick var ett handskrivet till Bogotá. Väl framme i **Caracas** (Carib Grackle årskryssades på landningsbanan) skulle jag gå igenom pass- och tullkontrollen, hämta ut väskan, checka in en gång till och dessutom betala flygplatsskatten på en sådär 35 dollar! Jag sa bestämt nej, och så blev det också. Nästa överraskning var att flyget till Paris hade blivit framflyttat 2 h 25 min varför anslutningen till Stockholm var totalkörd. Nu kunde man alltså se fram emot hemkomst till Tranås klockan 01.12 den 11:e! Just great ...

Lördag 10/7

Som tur var sov jag flera timmar på planet till **Paris** och vaknade, visserligen stel som en pinne, lagom till frukost. Vi landade 10.30, och sedan var det bara att vänta tills planet till **Stockholm** gick vid 16.05. Jag lirkade till mig en baguette och iste på grund av förseningen och skrev en hel del på dessa dagboksanteckningar. Air France hade den goda stilen att placera mig i business class på flyget till Paris, men svek däremot när det gällde väskan. Fyra välbekanta ansikten mötte mig på vägen till bagagerekamereringen (ett 30-tal andra var också utan väskor). Colin, Roffan och Fredrik hade sett 47 arter kring Lima och Janne klarade resan till Arlanda på en sådär 12 timmar kortare tid än undertecknad. Atlantagänget SMS-ade att de hade sett Vermilion Flycatcher och Black-tailed Trainbearer i Quito och att läget var under kontroll. Ute rädde tropisk värme! Den sega hemresan fortsatte med en timmes paus i Linköping (cheeseburgare och milkshake på McDonald's) och hemkomst till Bondegatan 2 vid 01.25-tiden. Ja, jag säger då det ...

ARTLISTA

TINAMIDAE

Great Tinamou *Tinamus major* 4/7 2 sj., 5/7 1 sj., 6/7 1 sj., 7/7 2 ex. på nattkvist Sacha.

Tawny-breasted Tinamou *Nothocercus julius* 25/6 1 sj. Yanacocha.

Cinereous Tinamou *Crypturellus cinereus* 3, 4 och 6/7 1 sj. dagligen, 7/7 5 sj. Sacha.

Little Tinamou *Crypturellus soui* 19/6 3 sj., 20/6 2 sj. Río Silanche, 28/6 1 sj. Wildsumaco, 1/7 2 sj. Tena, 2/7 1 sj. El Pará.

Undulated Tinamou *Crypturellus undulatus* 3/7 1 sj., 5/7 2 sj., 6/7 1 sj., 7/7 1 sj. Sacha.

Variegated Tinamou *Crypturellus variegatus* 5-6/7 1 sj. Sacha.

PODICIPEDIDAE

Silvery Grebe *Podiceps occipitalis* 26/6 ca 50 ex. Antisana.

PHALACROCORACIDAE

Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus* 18/6 1 ex. Los Bancos, 3/7 1 ex. Río Napo.

ARDEIDAE

Cocoi Heron *Ardea cocoi* 7/7 1 ad. Sacha.

Great Egret *Ardea alba* 3/7 1 ex., 5/7 1 ex., 7/7 2 ex. Río Napo.

Snowy Egret *Egretta thula* 3/7 2 ex., 5/7 3 ex., 7/7 2 ex., 8/7 1 ex. Río Napo.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Endast noterad kring Los Bancos och Río Silanche 18-21/6 med 4-50 ex. dagligen.

Striated Heron *Butorides striata* 30/6 1 ex. Tena, 4/7 1 ex. Sacha (CM).

Agami Heron *Agamia agami* 7/7 1 ad. Sacha (SH).

Boat-billed Heron *Cochlearius cochlearius* 4/7 3 ex. Sacha.

Fasciated Tiger-Heron *Tigrisoma fasciatum* 2/7 1 ad. Río Hollín.

Rufescent Tiger-Heron *Tigrisoma lineatum* 4/7 1 ad. Sacha.

Zigzag Heron *Zebrilus undulatus* 4-5/7 1 hörd Sacha.

THRESKIORNITIDAE

Andean Ibis *Theristictus (melanopsis) branickii* 26/6 17 ex. Antisana.

ANATIDAE

Torrent Duck *Merganetta armata* 27/6 2 ♂ Guango.

Andean Teal *Anas andium* 26/6 ca 50 ex. Antisana, 27/6 3 ex. Papallacta.

Yellow-billed Pintail *Anas georgica* 26/6 6 ex. Antisana.

Andean Ruddy-Duck *Oxyura (jamaicensis) ferruginea* 26/6 1 par Antisana.

CATHARTIDAE

Turkey Vulture *Cathartes aura* Tämligen allmän; sedd under 12 dagar.

Greater Yellow-headed Vulture *Cathartes melambrotus* 2/7 3 ex. El Pará, 3-7/7 1-5 ex. dagligen Sacha.

Black Vulture *Coragyps atratus* Tämligen allmän–allmän; sedd under 17 dagar.

King Vulture *Sarcoramphus papa* 4/7 2 ad., 1 juv., 6/7 3 ad., 7/7 1 ad. Sacha.

Andean Condor *Vultur gryphus* (nt) 26/6 minst 12 ex. Antisana. Grymt!

ACCIPITRIDAE

Gray-headed Kite *Leptodon cayanensis* 3/7 1 juv. Coca (CM).

Hook-billed Kite *Chondrohierax uncinatus* 24/6 1 juv. Santa Lucia (SH, RT).

Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus* 18/6 5 ex. Los Bancos, 21/6 1 ex. Los Bancos–Mindo, 27/6 2 ex., 29/6 ca 35 ex., 2/7 3 ex. Loreto Rd., 28/6 7 ex. Wildsumaco, 5/7 ca 30 ex. Sacha.

Snail Kite *Rostrhamus sociabilis* 7/7 1 juv. Sacha.

Slender-billed Kite *Rostrhamus hamatus* 6/7 3 ad. Sacha.

Double-toothed Kite *Harpagus bidentatus* 19/6 1 ad. Río Silanche, 4/7 2 ad. vid bo, 5/7 1 ad., 6/7 1 ad. Sacha.

Plumbeous Kite *Ictinia plumbea* 19/6 2 ex. Río Silanche, 2/7 2 ex. El Pará, 3/7 1 ex., 5/7 ca 40 ex., 6/7 ca 10 ex., 7/7 ca 10 ex. Sacha.

Tiny Hawk *Accipiter superciliosus* 23/6 1 ad. Santa Lucia.

Plain-breasted Hawk *Accipiter (striatus) ventralis* 25/6 1 ad. Yanacocha.

Crane Hawk *Geranospiza caerulescens* 3/7 1 ad., 4/7 1 ad. Sacha.

Slate-colored Hawk *Leucopternis schistacea* 3/7 1 ad. Sacha (SH).

Black-chested Buzzard-Eagle *Geranoaetus melanoleucus* 26/6 1 ad. Antisana, 27/6 1 ad. Papallacta.

Roadside Hawk *Buteo magnirostris* Noterad med 1-2 ex. under 8 dagar.

White-rumped Hawk *Buteo leucorrhous* 22/6 1 ad. Santa Lucia, 30/6 1 ad. San Isidro (JÅE).

Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus* 18/6 2 ex. Los Bancos, 1/7 1 ex. Tena, 2/7 1 ex. El Pará.

Red-backed Hawk *Buteo polyosoma* 18/6 5 ex. Calacalí, 25/6 2 ex. Yanacocha, 27/6 2 ex. Papallacta.

Puna Hawk *Buteo (p.) poecilochrous* 26/6 8 ex. Antisana. Variable Hawk om lumpad med ovanstående art.

FALCONIDAE

Black Caracara *Daptrius ater* 28/6 2 ex. Wildsumaco, 2/7 1 ex. Loreto–Coca, 3/7 2 ex. Coca, 4/7 6 ex., 5/7 1 ex., 7/7 2 ex. Sacha.

Red-throated Caracara *Ibycter americanus* 7/7 2 ex. Sacha.

Carunculated Caracara *Phalcoboenus carunculatus* 26/6 minst 50 ex. Antisana, 2 ex. Papallacta.

Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima* 3/7 6 ex., 5/7 2 ex., 7/7 1 ad., 8/7 2 ad. Río Napo.

Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans* 21/6 1 hörd Milpe, 6/7 2 ex.+2 hörda Sacha.

Barred Forest-Falcon *Micrastur ruficollis* 21/6 1 hörd Milpe, 5/7 1 ex.+1 hörd Sacha.

Lined Forest-Falcon *Micrastur gilvicollis* 4-6/7 1 hörd Sacha.

Collared Forest-Falcon *Micrastur semitorquatus* 28/6 1 hörd Wildsumaco, 29-30/6 1 hörd (sedd av SH 29/6) San Isidro, 2/7 1 hörd El Pará.

Buckley's Forest-Falcon *Micrastur buckleyi* 27/6 2 sj. Wildsumaco.

American Kestrel *Falco sparverius* 18/6 4 ex. Quito–Nanegalito, 26/6 2 ex. Antisana, 8/7 2 ex. Quito.

Bat Falcon *Falco rufigularis* 5/7 1 ex. Sacha.

CRACIDAE

Speckled Chachalaca *Ortalis guttata* 2/7 6 hörda El Pará, 4/7 2 ex., 5/7 2 ex., 7/7 1 ex.+6 hörda Sacha.

Andean Guan *Penelope montagnii* 25/6 1 hörd Yanacocha, 26/6 3 ex. Guango, 1/7 2 ex. Guacamayos.

Wattled Guan *Aburria aburri* (nt) 22/6 1 ex.+ca 10 sj., 23/6 4 sj., 24/6 3 sj. Santa Lucia. Populationen vid Santa Lucia verkar osedvanligt stor, arten var för övrigt nästan okänd från västsluttningen bara för 20 år sedan.

Sickle-winged Guan *Chamaepetes goudotii* 21-23/6 1 ex. Santa Lucia.

ODONTOPHORIDAE

Marbled Wood-Quail *Odontophorus gujanensis* 5/7 2 sj., 6/7 3 ex. Sacha.

Rufous-fronted Wood-Quail *Odontophorus erythrops* 19/6 3 sj., 20/6 2 sj. Río Silanche.

Dark-backed Wood-Quail *Odontophorus melanonotus* (VU) 22/6 2 sj., 23/6 1 sj. Santa Lucia.

OPISTHOCOMIDAE

Hoatzin *Opisthocomus hoazin* 3-7/7 3-10 ex. dagligen Sacha.

RALLIDAE

Chestnut-headed Crane *Anurolimnas castaneiceps* 5/7 1 ex., 7/7 2 sj. Sacha.

Black-banded Crane *Anurolimnas fasciatus* 7/7 1 ex. Sacha. Skymtad av några, hörd av samtliga.

Rufous-sided Crane *Laterallus melanophaeus* 4/7 2 ex.+2 sj. Sacha.

Gray-breasted Crane *Laterallus exilis* 7/7 1 ex.+3 sj. Sacha. Wow! En av resans höjdarobsar. En extremt svårsedd, 13 centimeter liten sumphöna!

Blackish Rail *Pardirallus nigricans* 28/6 2 hörda Wildsumaco.

Andean Coot *Fulica ardesiaca* 26/6 ca 200 ex. Antisana.

CHARADRIIDAE

Pied Lapwing *Vanellus cayanus* 3/7 1 ex. Coca (JÅE).

Southern Lapwing *Vanellus chilensis* 1/7 2 ex. Coca. Sentida invandrare till Ecuador, men arten verkar numera vara ganska spridd om än fåtalig i mänskligt påverkade delar av Amazonas.

Andean Lapwing *Vanellus resplendens* 26/6 minst 100 ex. Antisana.

Collared Plover *Charadrius collaris* 7/7 4 ad. Sacha.

LARIDAE

Andean Gull *Croicocephalus serranus* 26/6 2 ad. Antisana, 27/6 3 ad., 1 juv. Papallacta.

Yellow-billed Tern *Sternula superciliaris* 3/7 3 ex., 5/7 6 ex., 7/7 5 ex. Río Napo.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia* Observerad under 6 dagar.

Band-tailed Pigeon *Patagioenas fasciata* 22/6 2 ex., 23/6 1 ex. Santa Lucia, 29/6 ca 25 ex., 30/6 ca 10 ex. San Isidro.

Pale-vented Pigeon *Patagioenas cayennensis* 3-8/7 1-10 ex. dagligen Sacha.

Plumbeous Pigeon *Patagioenas plumbea* 21/6 2 ex., 21-24/6 1-3 sj. dagligen Santa Lucia, 27/6 1 sj., 28/6 3 ex.+2 sj. Wildsumaco, 7/7 1 sj. Sacha.

Ruddy Pigeon *Patagioenas subvinacea* 19/6 ca 10 ex., 20/6 5 ex.+2 sj. Río Silanche, 21/6 2 sj. Milpe, 28/6 1 ex.+2 sj. Wildsumaco, 4/7 1 sj., 7/7 1 sj. Sacha.

Dusky Pigeon *Patagioenas goodsoni* 19/6 1 ex.+2 sj., 20/6 1 sj. Río Silanche.

Eared Dove *Zenaida auriculata* Tämligen i allmän i Quito; observerad under 6 dagar.

Common Ground-Dove *Columbina passerina* 18/6 1 ex.+1 sj. Calacalí.

Ruddy Ground-Dove *Columbina talpacoti* 2/7 1 ♂ El Pará.

Black-winged Ground-Dove *Metriopelia melanoptera* 26/6 ca 50 ex. Antisana.

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi* 19/6 1 sj., 20/6 1 sj. Río Silanche, 20/6 5 sj. Milpe.

Gray-fronted Dove *Leptotila rufaxilla* 2/7 1 sj. El Pará, 3-8/7 1-3 sj. dagligen Sacha.

Pallid Dove *Leptotila pallida* 18/6 1 sj., 21/6 1 sj. Milpe, 20/6 1 sj. Río Silanche.

Sapphire Quail-Dove *Geotrygon saphirina* 5/7 1 par vid bo Sacha. Vackert!

White-throated Quail-Dove *Geotrygon frenata* 24/6 1 sj. Santa Lucia.

PSITTACIDAE

Military Macaw *Ara militaris* (VU) 28/6 38 ex. Wildsumaco. Flockar av den här storleken är ovanliga över hela artens utbredningsområde.

Scarlet Macaw *Ara macao* 5/7 hörd Sacha.

Chestnut-fronted Macaw *Ara severa* 27/6 18 ex., 28/6 18 ex., 29/6 25 ex. Wildsumaco.

Red-bellied Macaw *Orthopsittaca manilata* 3/7 19 ex., 4/7 ca 15 ex., 6/7 4 ex., 7/7 ca 40 ex. Sacha.

Scarlet-fronted Parakeet *Aratinga wagleri* 19/6 19 ex. Río Silanche.

White-eyed Parakeet *Aratinga leucophthalmus* 3/7 ca 20 ex. Sacha.

Dusky-headed Parakeet *Aratinga weddellii* 2/7 ca 10 ex., 3/7 ca 10 ex. Coca, 4/7 11 ex., 5/7 ca 30 ex., 7/7 1 ex. Sacha.

Maroon-tailed Parakeet *Pyrrhura melanura* 18/6 2 ex.+hörd, 21/6 ca 20 ex. Milpe, 19/6 5 ex., 20/6 8 ex. Río Silanche (*pacifica*), 28/6 5 ex. Wildsumaco, 4/7 ca 50 ex., 7/7 7 ex. Sacha (*melanura*). Splittvarning.

Blue-winged Parrotlet *Forpus xanthopterygius* 3/7 5 ex. Coca (JÅE).

Cobalt-winged Parakeet *Brotogeris cyanoptera* 1/7 ca 15 ex. Tena, 2/7 hörd El Pará, 3/7 ca 15 ex., 4/7 ca 10 ex., 5/7 ca 500 ex., 6/7 ca 15 ex., 7/7 hörd Sacha.

Scarlet-shouldered Parrotlet *Touit huetii* 5/7 2 ex. Sacha. En ovanlig art som sällan ses så här bra!

Black-crowned Parrot *Pionites melanocephala* 4/7 4 ex. Sacha.

Blue-headed Parrot *Pionus menstruus* 19/6 7 ex. Río Silanche, 5/7 5 ex. Sacha.

Red-billed Parrot *Pionus sordidus* 21-24/6 1-20 ex. dagligen Santa Lucia.

White-capped Parrot *Pionus seniloides* 30/6 ca 25 ex. San Isidro.

Bronze-winged Parrot *Pionus chalcopterus* 18/6 5 ex., 21/6 2 ex. Milpe, 19/6 10-15 ex., 20/6 ca 20 ex. Río Silanche.

Yellow-crowned Amazon *Amazona ochrocephala* 5/7 ca 10 ex. Sacha.

Orange-winged Amazon *Amazona amazonica* 3/7 ca 10 ex., 4/7 ca 15 ex., 7/7 ca 10 ex. Sacha.

Scaly-naped Amazon *Amazona mercenaria* 23/6 1 hörd Santa Lucia, 25/6 några hörda Yanacocha.

Mealy Amazon *Amazona farinosa* 5/7 2 ex. Sacha.

CUCULIDAE

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* 20/6 1 ex.+1 hörd Río Silanche, 21/6 2 ex.+1 hörd Milpe, 27/6 1 ex.+1 hörd, 28/6 2 ex., 29/6 1 hörd Wildsumaco, 7/7 1 ex.+1 hörd Sacha.

Little Cuckoo *Coccyua minuta* 4/7 1 ex. Sacha.

Greater Ani *Crotophaga major* 4/7 8 ex., 5/7 4 ex., 7/7 2 ex. Sacha.

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani* Sedd i mindre antal under 13 dagar, främst i öster.

STRIGIDAE

Tropical Screech-Owl *Megascops choliba* 28/6 1 sj. Wildsumaco, 6/7 1 sj. Sacha.

Rufescent Screech-Owl *Megascops ingens* 27/6 2 hörda Wildsumaco.

Tawny-bellied Screech-Owl *Megascops watsonii* 2/7 1 sj. Archidona, 3/7 1 ex., 4/7 1 sj., 5/7 4 sj., 6/7 3 sj., 7/7 1 ex. Sacha. Kanonobsar!

Foothill Screech-Owl *Megascops (vermiculatus) napensis* 27/6 1 sj. ♂+1 sj. Wildsumaco.

Mottled Owl *Strix virgata* 29/6 1 ex. San Isidro.

”San Isidro Owl” *Strix sp. nov.??* 29/6 1 ex. San Isidro. En beskrivning av denna ”mystery owl” lär äntligen vara på gång, men det är högst oklart om den kommer att betraktas som en ny art eller inte.

Rufous-banded Owl *Strix albitarsus* 29-30/6 1 hörd San Isidro.

Crested Owl *Lophotrix cristata* 5-6/7 1 ex. (endast hörd 6/7) Sacha.

Spectacled Owl *Pulsatrix perspicillata* 24/6 1 hörd Santa Lucia.

Band-bellied Owl *Pulsatrix melanota* 27/6 1 ex.+2 hörda Wildsumaco.

Andean Pygmy-Owl *Glaucidium jardinii* 22-24/6 1 sj., 24/6 1 ex. Santa Lucia.

Cloud-forest Pygmy-Owl *Glaucidium nubicola* ?? Förmodligen hördes en fågel vid Santa Lucia 22/6.

Ferruginous Pygmy-Owl *Glaucidium brasilianum* 3-8/7 1-4 sj. dagligen Sacha.

NYCTIBIIDAE

Common Potoo *Nyctibius griseus* 24/6 1 ex. Nanegal, 3-4/7 1 ex., 3/7 1 sj., 6/7 1 sj. Sacha.

CAPRIMULGIDAE

Rufous-bellied Nighthawk *Lurocalis rufiventris* 29/6 2 ex. San Isidro.

Common Pauraque *Nyctidromus albigollis* 28/6 2-3 sj. Wildsumaco (AH, KLN), 3/7 1 ex.+1 sj., 4/7 1 ex., 6/7 1 sj., 7/7 2 sj. Sacha.

Ladder-tailed Nightjar *Hydrosalis climacocerca* 5/7 1 ♀, 7/7 3 ex. Sacha.

APODIDAE

Chestnut-collared Swift *Streptoprocne rutilus* 30/6 2 ex. San Isidro, 1/7 ca 70 ex. Guacamayos.

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* 18/6 ca 25 ex. Los Bancos, 19/6 3 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Milpe, 22/6 ca 30 ex. Santa Lucia, 27/6 ca 80 ex. Wildsumaco, 30/6 ca 100 ex., 1/7 ca 50 ex. Tena, 2/7 ca 200 ex. El Pará.

Gray-rumped Swift *Chaetura cinereiventris* 19/6 10-15 ex., 20/6 ca 5 ex. Río Silanche, 21/6 5 ex. Milpe, 28/6 ca 40 ex., 29/6 några ex. Wildsumaco, 2/7 ca 10 ex. El Pará, 6/7 ca 10 ex., 8/7 5 ex. Sacha.

Short-tailed Swift *Chaetura brachyura* 28/6 ca 10 ex. Wildsumaco, 30/6 5 ex. Tena, 4/7 1 ex., 6/7 10 ex., 8/7 2 ex. Sacha.

Neotropical Palm-Swift *Tachornis squamata* 30/6 7 ex. Archidona, 1/7 1 ex. Tena, 8/7 2 ex. Sacha.

Lesser Swallow-tailed Swift *Panyptila cayennensis* 19/6 10-15 ex. Río Silanche, 4/7 6 ex. Sacha.

TROCHILIDAE

Hairy Hermit *Glaucis hirsuta* 5/7 1 ex., 7/7 1 ex.+3 pulli i bo Sacha.

Pale-tailed Barbthroat *Threnetes niger* 3/7 1 ex. Sacha.

White-whiskered Hermit *Phaethornis yaruqui* 18/6 1 ex. Los Bancos, 18/6 1 ex., 20/6 3 ex., 21/6 1 ex. Milpe, 19/6 3 ex., 20/6 3 ex. Río Silanche.

Green Hermit *Phaethornis guy* 27/6 3-4 ex., 28-29/6 2 ex. Wildsumaco.

White-bearded Hermit *Phaethornis hispidus* 7/7 1 ex. Sacha.

Great-billed Hermit *Phaethornis malaris* 5/7 3 ex., 7/7 1 ex.+1 hörd Sacha.

Tawny-bellied Hermit *Phaethornis symmatophorus* 22/6 1 ex. Santa Lucia, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Reddish Hermit *Phaethornis ruber* 4/7 1 ex. Sacha (RB, FS).

Gray-chinned Hermit *Phaethornis griseogularis* 27/6 2 ex. Sacha.

Green-fronted Lancebill *Doryfera ludovicae* 22/6 2 ex., 23/6 1 ex. Santa Lucia, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Blue-fronted Lancebill *Doryfera johannae* 28/6 1 ♂ Wildsumaco.

Napo Sabrewing *Campylopterus villaviscencio* (nt) 27/6 3-4 ♂, 3 ♀, 28/6 2-3 ♂, 29/6 1 ♂ Wildsumaco.

White-necked Jacobin *Florisuga mellivora* 21/6 1 ♂, 1 ♀ Sachatamia, 22/6 2 ♂ Santa Lucia, 3/7 3 ♂, 5/7 1 ♂, 6/7 1 ♂, 1 ♀ Sacha.

Brown Violetear *Colibri delphinae* 21/6 2 ex. Sachatamia, 22/6 2 hörda, 24/6 1 hörd Santa Lucia, 27/6 1-2 ex., 28-29/6 3 ex. Wildsumaco.

Sparkling Violetear *Colibri coruscans* Observerad i mindre antal under 10 dagar.

Black-throated Mango *Anthracothorax nigricollis* 1/7 1 ♂ Tena, 2/7 1 ♂ El Pará, 3/7 1 ♂ Coca (JÅE).

Violet-headed Hummingbird *Klais guimeti* 27-29/6 2 ♂ dagligen Wildsumaco.

Wire-crested Thorntail *Discosura popelairii* 28/6 2 ♂, 2 ♀, 29/6 1 ♂, 1 ♀ Wildsumaco. Grymma obsar! En av mina personliga favoriter.

Black-bellied Thorntail *Discosura langsdorffi* 6/7 1 ♀ Sacha.

Green Thorntail *Discosura conversii* 18/6 ca 15 ex. Los Bancos, 19/6 1 ♂ Río Silanche, 20/6 ca 5 ex., 21/6 ca 10 ex. Milpe.

Green-crowned Woodnymph *Thalurania fannyi* 18/6 5-10 ex. Los Bancos, 19/6 1 ♀ Río Silanche, 20/6 ca 5 ex., 21/6 ca 10 ex. Milpe.

Fork-tailed Woodnymph *Thalurania furcata* 27-29/6 5-10 ex. dagligen Wildsumaco, 6/7 2 ♀ Sacha.

Golden-tailed Sapphire *Chrysuronia oenone* 27-29/6 20-25 ex. dagligen Wildsumaco, 3/7 1 ♂ Sacha.

Many-spotted Hummingbird *Taphrospilus hypostictus* 27/6 ca 15 ex., 28/6 ca 10 ex., 29/6 några ex. Wildsumaco.

Rufous-tailed Hummingbird *Amazilia tzacatl* 18/6 ca 10 ex. Los Bancos, 19/6 ca 5 ex., 20/6 3 ex. Río Silanche, 20/6 7 ex., 21/6 5 ex. Milpe, 21/6 2 ex. Sachatamia.

Andean Emerald *Amazilia franciae* 18/6 2 ex. Los Bancos, 20-21/6 2 ex. Milpe, 21/6 2 ex. Sachatamia.

Glittering-throated Emerald *Amazilia fimbriata* 27/6 1-2 ex., 28/6 1 ex. Wildsumaco, 8/7 1 ex. Coca.

Purple-chested Hummingbird *Amazilia rosenbergi* 20/6 1 ♂ Río Silanche.

Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys* 26/6 3 ex., 27/6 2 ex. Guango, 29/6 ca 10 ex., 30/6 ca 5 ex. San Isidro, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Ecuadorian Piedtail *Phlogophilus hemileucurus* (nt) 27/6 1-2 ex. Wildsumaco.

Gould's Jewelfront *Heliodoxa aurescens* 27/6 1 ♂, 28/6 2 ex. Wildsumaco.

Fawn-breasted Brilliant *Heliodoxa rubinoides* 21/6 minst 5 ex. Sachatamia, 22/6 3 ex., 23/6 1 ex. Santa Lucia, 29/6 ca 5 ex., 30/6 2 ex. San Isidro.

Violet-fronted Brilliant *Heliodoxa leadbeateri* 28-29/6 1 ♂ Wildsumaco.

Black-throated Brilliant *Heliodoxa schreibersii* 27/6 1 ♂, 1 ♀+2 sj., 28/6 1 ♂+1 sj., 29/6 1 ♂ Wildsumaco.

Empress Brilliant *Heliodoxa imperatrix* 21/6 3 ex. Sachatamia, 22/6 4 ex., 23/6 1 ♂ Santa Lucia. Wow!

Green-fronted Brilliant *Heliodoxa jacula* 18/6 7 ex. Los Bancos, 18/6 2 ♀, 20/6 5 ex., 21/6 5 ex. Milpe, 21/6 1 ♂ Sachatamia, 22/6 4 ex. Santa Lucia.

Buff-tailed Coronet *Boissonneaua flavescens* 21/6 3 ex. Sachatamia, 22/6 1 ex., 23/6 2 ex. Santa Lucia, 26-27/6 minst 5 ex. Guango.

Chestnut-breasted Coronet *Boissonneaua matthewsii* 26-27/6 ca 15 ex. dagligen Guango, 27/6 1 ex., 28/6 1 ex. (annan individ) Wildsumaco, 29/6 ca 5 ex. San Isidro.

Velvet-purple Coronet *Boissonneaua jardini* 21/6 ca 20 ex. Sachatamia. Superläckert!

Shining Sunbeam *Aglaeactis cupripennis* 25/6 1 ex. Yanacocha, 26/6 1 ex. Antisana.

Ecuadorian Hillstar *Oreotrochilus chimborazo* 26/6 2 ♂, 3 ♀ Antisana.

Mountain Velvetbreast *Lafresnaya lafresnayi* 25/6 2 ex. Yanacocha, 26/6 1 ♀ Guango, 27/6 4 ex. Papallacta.

Bronzy Inca *Coeligena coeligena* 29/6 3-4 ex., 30/6 3 ex. San Isidro.

Brown Inca *Coeligena wilsoni* 21/6 1 ex. Sachatamia, 22/6 3 ex. Santa Lucia.

Collared Inca *Coeligena torquata* 26/6 5 ex., 27/6 2 ex. Guango, 29/6 1 ♂, 30/6 3 ex. San Isidro, 1/7 3 ex. Guacamayos.

Buff-winged Starfrontlet *Coeligena lutetiae* 25/6 ca 20 ex. Yanacocha (*albimaculata*; beskriven 2006), 26/6 2-3 ♂, 27/6 1 ♂ Guango, 27/6 2 hörda Papallacta (*lutetiae*).

Sword-billed Hummingbird *Ensifera ensifera* 25/6 3 ♂, 2 ♀ Yanacocha, 26/6 1 ♂, 1 ♀, 27/6 1 ♀ Guango. En av världens allra häftigaste fåglar!

Great Sapphirewing *Pterophanes cyanopterus* 25/6 5 ex. Yanacocha.

Giant Hummingbird *Patagona gigas* 18/6 2 ex. Calacalí.

Amethyst-throated Sunangel *Heliangelus amethysticollis* 1/7 1 ♂ Guacamayos. En mycket anmärkningsvärd observation då nordgränsen för arten egentligen når ca 20 mil söderut. Artbestämningen är dock mycket enkel!

Tourmaline Sunangel *Heliangelus exortis* 26-27/6 ca 20 ex. dagligen Guango.

Sapphire-vented Puffleg *Eriocnemis (saphiropygia) luciani* 25/6 10-15 ex. Yanacocha.

Golden-breasted Puffleg *Eriocnemis mosquera* 25/6 2 ex. Yanacocha.

Purple-bibbed Whitetip *Urosticte benjamini* 21/6 1 ♂ Sachatamia, 22/6 1 ♂, 1 ♀ Santa Lucia.

Rufous-vented Whitetip *Urostitte ruficrissa* 28/6 1 ♂ Wildsumaco. En art som rapporteras relativt sällan.

Booted Racket-tail *Ocreatus underwoodii* 21/6 ca 7 ex. Sachatamia, 22/6 5 ♀, 23/6 3 ♀ Santa Lucia, 27/6 3 ♂, 2 ♀, 28/6 4 ♀, 29/6 2 ♀ Wildsumaco.

Black-tailed Trainbearer *Lesbia victoriae* 17/6 3 ex., 9/7 2 ex. Quito, 18/6 1 ex. Calacalí.

Green-tailed Trainbearer *Lesbia nuna* 18/6 1 ♂, 1 ♀ Calacalí.

Purple-backed Thornbill *Ramphomicron microrhynchum* 25/6 6 ex. Yanacocha, 27/6 1 ex. Papallacta.

Tyrian Metaltail *Metallura tyrianthina* 25/6 4 ex. Yanacocha, 26-27/6 5-10 ex. dagligen Guango.

Viridian Metaltail *Metallura williami* 27/6 1 ♀ Papallacta.

Long-tailed Sylph *Agelaiocercus kingi* 26/6 5-10 ex., 27/6 3-5 ex. Guango, 29/6 3 ♂, 30/6 2 ♂ San Isidro.

Violet-tailed Sylph *Agelaiocercus coelestis* 21/6 5 ex. Sachatamia, 21/6 1 ♂, 22/6 ca 10 ex., 23/6 3 ex., 24/6 4 ex. Santa Lucia.

Wedge-billed Hummingbird *Schistes geoffroyi albogularis* 22/6 1 ♀ (SH), 23/6 1 ♂ Santa Lucia.

Purple-crowned Fairy *Heliothryx barroti* 18-21/6 1 ex. dagligen Milpe/Silanche.

Long-billed Starthroat *Helimaster longirostris* 18/6 1 ex. Los Bancos.

Purple-throated Woodstar *Calliphlox mitchellii* 21/6 3 ex. Sachatamia, 22/6 1 ♀ Santa Lucia.

White-bellied Woodstar *Chaetocercus mulsant* 26/6 2 ♂, 2 ♀, 27/6 2 ♂ Guango, 28-29/6 1 ♀ Wildsumaco.

Gorgeted Woodstar *Chaetocercus heliodor* 28/6 1 ♂ Wildsumaco.

TROGONIDAE

Green-backed Trogon *Trogon viridis* 2/7 1 par El Pará, 3-7/7 1-3 sj. dagligen, 4/7 1 ♂ Sacha. Kallades tills nyligen Amazonian White-tailed Trogon.

White-tailed Trogon *Trogon chionurus* 20/6 1 sj. ♂+1 sj. Río Silanche.

Violaceous Trogon *Trogon violaceus* 6/7 1 sj. ♂ Sacha.

Gartered Trogon *Trogon caligatus* 19/6 1 sj. Río Silanche. Nyligen splittad. Har länge gått under namnet Northern Violaceous Trogon.

Collared Trogon *Trogon collaris* 19/6 1 par, 20/6 1 ♀ Río Silanche, 21/6 1 sj. Milpe, 2/7 1 sj. El Pará.

Masked Trogon *Trogon personatus* 22/6 1 sj., 23/6 1 ♂, 24/6 1 ♂ Santa Lucia, 27/6 1 par Guango, 30/6 1 par San Isidro.

Black-tailed Trogon *Trogon melanurus* 2/7 1 sj. El Pará.

Golden-headed Quetzal *Pharomachrus auriceps* 20/6 1 sj. Milpe, 21/6 1 ♂, 22/6 5 sj., 23/6 5 ex.+3 sj., 24/6 4 ex.+2 sj. Santa Lucia, 30/6 1 ♀ San Isidro.

Crested Quetzal *Pharomachrus antisianus* 30/6 3 ex. San Isidro.

ALCEDINIDAE

American Pygmy Kingfisher *Chloroceryle aenea* 6/7 1 ex., 7/7 1 hörd Sacha.

Green-and-rufous Kingfisher *Chloroceryle inda* 3/7 1 ex. Sacha.

Green Kingfisher *Chloroceryle americana* 24/6 3 ex. Maquipucuna.

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona* 7/7 1 ex. Sacha.

Ringed Kingfisher *Megaceryle torquatus* 24/6 1 ex. Maquipucuna, 5/7 1 ex., 7/7 2 ex., 8/7 2 ex. Sacha.

MOMOTIDAE

Broad-billed Motmot *Electron platyrhynchum* 19/6 2 ex. Río Silanche.

Rufous Motmot *Baryphthengus martii* 18/6 1 ex., 21/6 6 sj. Milpe, 19-20/6 2 sj. Río Silanche, 3-5/7 1 sj. dagligen Sacha.

Andean Motmot *Momotus aequatorialis* 30/6 1 ex.+1 sj. San Isidro. Även kallad Highland Motmot.

Amazonian Motmot *Momotus momota* 4/7 2 sj., 6/7 1 sj., 7/7 1 sj. Sacha. Blue-crowned Motmot har nyligen splittats i fem arter!

GALBULIDAE

White-eared Jacamar *Galbalcyrrhynchus leucotis* 5/7 1 ex. Sacha.

Coppery-chested Jacamar *Galbula pastazae* (VU) 28/6 1 ♂+2 sj. Wildsumaco.

Purplish Jacamar *Galbula chalcothorax* 2/7 1 par El Pará.

Great Jacamar *Jacamerops aureus* 5/7 1 ex. Sacha.

BUCCONIDAE

Pied Puffbird *Notharcus tectus* 6/7 2 ex. Sacha.

Chestnut-capped Puffbird *Argicus macrodactylus* 7/7 1 ex. Sacha (RB).

Collared Puffbird *Bucco capensis* 4/7 1 ex. Sacha.

White-chested Puffbird *Malacoptila fusca* 7/7 1 ex. Sacha.

Brown Nunlet *Nonnula brunnea* 5/7 1 ex. Sacha.

White-faced Nunbird *Haploptila castanea* 24/6 2 ex. Santa Lucia. En av resans ovanligaste fåglar.

Black-fronted Nunbird *Monasa nigrifrons* 5/7 1 ex.+1 sj., 7/7 3 ex. Sacha.

White-fronted Nunbird *Monasa morphoeus* 5/7 4 ex., 6/7 2 ex., 7/7 1 ex. Sacha.

Swallow-winged Puffbird *Chelidoptera tenebrosa* 3/7 4 ex. Río Napo, 6/7 1 ex. Sacha.

CAPITONIDAE

Scarlet-crowned Barbet *Capito aurovirens* 5/7 1 par Sacha.

Orange-fronted Barbet *Capito squamatus* (nt) 19/6 1 par, 20/6 2 par Río Silanche.

Gilded Barbet *Capito (niger) auratus* 28/6 6 ex.+2 sj., 29/6 2 ex. Wildsumaco, 1/7 1 sj. Tena, 2/7 3 sj. El Pará, 3-8/7 1-3 sj. dagligen, 6/7 2 ex. Sacha.

Lemon-throated Barbet *Eubucco richardsoni* 2/7 1 sj. El Pará.

Red-headed Barbet *Eubucco bourcierii* 20/6 3 ex.+1 sj., 20/6 3 ex.+1 sj. Río Silanche, 21/6 2 sj. Milpe, 23/6 1 sj., 24/6 2 ex.+2 sj. Santa Lucia, 28/6 ca 5 ex.+2 sj. Wildsumaco.

SEMNORNITHIDAE

Toucan Barbet *Semnornis ramphastinus* (nt) 18/6 2 sj. Milpe, 21/6 2 sj., 22/6 5 ex.+6 sj., 23/6 1 ex.+4 sj., 24/6 2 ex.+4 sj. Santa Lucia. Häftig fågel!

RAMPHASTIDAE

Andean Toucanet *Aulacorhynchus (prasinus) albivitta* 29/6 3 ex., 30/6 2 ex. San Isidro.

Chestnut-tipped Toucanet *Aulacorhynchus derbianus* 28/6 1 ex. Wildsumaco.

Crimson-rumped Toucanet *Aulacorhynchus haematopygus* 22/6 1 ex., 23/6 1 sj., 24/6 2 ex.+2 sj. Santa Lucia.

Golden-collared Toucanet *Selenidera reinwardtii* 28/6 1 par+1 sj. Wildsumaco, 2/7 1 sj. El Pará. Guldobsar!

Plate-billed Mountain-Toucan *Andigena laminirostris* (nt) 22/6 2 ex.+1 hörd Santa Lucia. Wow!

Black-billed Mountain-Toucan *Andigena nigrirostris* 30/6 1 hörd San Isidro.

Ivory-billed Aracari *Pteroglossus azara* 4/7 5 ex., 6/7 3 ex. Sacha.

Chestnut-eared Aracari *Pteroglossus castanotis* 2/7 4 ex. Loreto Rd.

Many-banded Aracari *Pteroglossus pluricinctus* 3/7 ca 10 ex., 4/7 5 ex., 6/7 2 ex. Sacha.

Pale-mandibled Aracari *Pteroglossus (torquatus) erythropygius* 18/6 2 ex. Milpe, 19/6 5 ex., 20/6 5 ex. Río Silanche.

Chocó Toucan *Ramphastos brevis* 18/6 1 ex.+3 sj., 20/6 2 sj., 21/6 1 ex.+3 sj. Milpe, 20/6 1 sj. Río Silanche.

Channel-billed Toucan *Ramphastos vitellinus* 28/6 3 sj. Wildsumaco, 2/7 1 sj. El Pará, 4/7 2 ex., 5/7 1 sj., 7/7 1 sj. Sacha.

White-throated Toucan *Ramphastos tucanus* 3-7/7 3-4 sj. dagligen, 3/7 3 ex., 4/7 2 ex, 8/7 4 ex. Sacha.

Black-mandibled Toucan *Ramphastos ambiguus* 27/6 1 sj., 28/6 2 sj. Wildsumaco.

Chestnut-mandibled Toucan *Ramphastos (a.) swainsonii* 19/6 1 sj., 20/6 3 ex. Río Silanche, 21/6 3 ex. Milpe.

PICIDAE

Lafresnaye's Piculet *Picumnus lafresnayi* 28/6 1 ex. Wildsumaco, 6/7 2 ex. Sacha.

Olivaceous Piculet *Picumnus olivaceus* 18/6 1 sj. Milpe, 20/6 2 ex. Río Silanche.

Black-cheeked Woodpecker *Melanerpes pucherani* 19/6 2 ex., 20/6 2 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Milpe.

Yellow-tufted Woodpecker *Melanerpes cruentatus* 28/6 3 ex. Wildsumaco, 1/7 1 ex. Tena, 2/7 1 hörd El Pará.

Smoky-brown Woodpecker *Picoides fumigatus* 22/6 1 ex. Santa Lucia.

Yellow-vented Woodpecker *Veniliornis dignus* 22/6 1 hörd Santa Lucia.

Red-rumped Woodpecker *Veniliornis kirkii* 19/6 1 ♂ Río Silanche.

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus* 19/6 3 ex., 20/6 2 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Milpe, 1 ex. Sachatamia, 28/6 2 ex. Wildsumaco.

Crimson-mantled Woodpecker *Colaptes rivolii* 23/6 1 ex. Santa Lucia, 29/6 1 ex., 30/6 3 ex. San Isidro, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Spot-breasted Woodpecker *Colaptes punctigula* 28/6 1 ex. Wildsumaco.

Cinnamon Woodpecker *Celeus loricatus* 19/6 2 ex. Río Silanche.

Chestnut Woodpecker *Celeus elegans* 7/7 1 ex. Sacha.

Cream-colored Woodpecker *Celeus flavus* 7/7 1 ex. Sacha. Endast Oscar såg fågeln tillräckligt bra för bestämning.

Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus* 20/6 1 ♀ Río Silanche, 29/6 1 ex. Wildsumaco, 2/7 1 ♀ El Pará, 4/7 1 ex. Sacha.

Powerful Woodpecker *Campephilus pollens* 22/6 2 trummande Santa Lucia, 30/6 4 ex. San Isidro, 1/7 1 ♀ Guacamayos.

Red-necked Woodpecker *Campephilus rubricollis* 5/7 1 ♀ Sacha.

Crimson-crested Woodpecker *Campephilus melanoleucos* 28/6 1 ♀ Wildsumaco, 3/7 1 ex., 4/7 1 par, 5/7 1 ex., 6/7 1 ♀ Sacha.

Guayaquil Woodpecker *Campephilus guayaquilensis* (nt) 19/6 1 ♂, 20/6 3 ex. Río Silanche.

FURNARIIDAE

Short-billed Leaf Tosser *Sclerurus ruficularis* 5/7 1 ex. Sacha.

Stout-billed Cinclodes *Cinclodes excelsior* 26/6 ca 25 ex. Antisana, ca 10 ex. Papallacta.

Chestnut-winged Cinclodes *Cinclodes albidiventris* 26/6 2 ex. Antisana, 1 ex. Papallacta. Nyligen splittad från Bar-winged Cinclodes.

Pacific Hornero *Furnarius (leucopus) cinnamomeus* 19/6 2 ex.+1 sj., 20/6 5 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Los Bancos–Mindó, 24/6 1 ex.+2 sj. Nanegal.

Andean Tit-Spinetail *Leptasthenura andicola* 26/6 1 ex. Antisana.

Azara's Spinetail *Synallaxis azarae* 18/6 1 sj. Calacalí, 22/6 2 sj., 24/6 1 ex.+2 sj. Santa Lucia, 29/6 1 ex.+2 sj., 30/6 2 sj. San Isidro.

Dark-breasted Spinetail *Synallaxis albigularis* 28/6 2 ex.+2 sj. Wildsumaco, 2/7 1 sj. Loreto Rd., 7/7 2 sj. Sacha.

Rufous Spinetail *Synallaxis unirufa* 26/6 1 sj. Guango, 30/6 2 ex. San Isidro, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Slaty Spinetail *Synallaxis brachyura* 21/6 1 sj. Milpe.

White-bellied Spinetail *Synallaxis propinqua* 7/7 2 ex. vid bo+2 sj. Sacha.

Dusky Spinetail *Synallaxis moesta* 28/6 2 sj. Wildsumaco.

Parker's Spinetail *Cranioleuca vulpecula* 7/7 1 sj. ♂+1 sj. Sacha.

Red-faced Spinetail *Cranioleuca erythrops* 18/6 2 ex. Los Bancos, 18/6 4 ex., 21/6 1 ex. Milpe.

Ash-browed Spinetail *Cranioleuca curtata* 28/6 1 ex. Wildsumaco.

Streak-backed Canastero *Asthenes wyatti* 26/6 2 ex. Antisana.

Many-striped Canastero *Asthenes flammulata* 26/6 1 sj. Antisana, 1 ex. Papallacta.

Orange-fronted Plushcrown *Metopothrix aurantiacus* 1/7 3 ex. Tena, 2/7 1 ex. El Pará.

Spotted Barbtail *Premnoplex brunnescens* 22/6 1 ex., 24/6 1 ex.+1 sj. Santa Lucia, 1/7 1 ex.+1 sj. Guacamayos.

Pearled Treerunner *Margarornis squamiger* 25/6 1 ex. Yanacocha, 26-27/6 4 ex. Guango, 27/6 4 ex. Papallacta, 29/6 2 ex., 30/6 2 ex. San Isidro, 1/7 6 ex. Guacamayos.

Pacific Tuftedcheek *Pseudocolaptes johnsoni* 23/6 2 ex. Santa Lucia.

Streaked Tuftedcheek *Pseudocolaptes boissonneautii* 1/7 1 ex. Guacamayos (RB).

Scaly-throated Foliage-gleaner *Anabacerthia variegaticeps* 18/6 2 ex., 20/6 2 ex., 21/6 4 ex. Milpe.

Montane Foliage-gleaner *Anabacerthia striaticollis* 27/6 1 ex., 28/6 2 ex. Wildsumaco.

Lineated Foliage-gleaner *Syndactyla subalaris* 22/6 1 sj. Milpe, 22/6 4 ex., 23/6 1 sj., 25/6 1 ex.+1 sj. Santa Lucia.

Chestnut-winged Hookbill *Ancistrops strigilatus* 5/7 1 ex., 7/7 2 ex. Sacha.

Rufous-rumped Foliage-gleaner *Philydor erythrocerum* 5/7 1 ex. Sacha.

Buff-fronted Foliage-gleaner *Philydor rufum* 18/6 1 ex. Los Bancos, 18/6 2 ex., 21/6 4 ex. Milpe.

Buff-throated Foliage-gleaner *Automolus ochrolaemus* 6/7 1 sj. Sacha.

Olive-backed Foliage-gleaner *Automolus infuscatus* 7/7 1 sj. Sacha.

Plain Xenops *Xenops minutus* 19/6 3 ex. Río Silanche.

Streaked Xenops *Xenops rutilans* 20/6 3 ex. Río Silanche.

Tyrannine Woodcreeper *Dendrocincla tyrannina* 24/6 1 sj. ♂ Santa Lucia.

Plain-brown Woodcreeper *Dendrocincla fuliginosa* 19/6 1 ex., 20/6 1 ex. Río Silanche, 2/7 1 ex. El Pará, 3/7 1 ex., 4/7 1 hörd, 6/7 3 ex., 7/7 1 sj. Sacha.

Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus* 1/7 1 ex. Tena, 2/7 1 ex. El Pará, 3/7 1 sj., 6/7 2 ex. Sacha.

Wedge-billed Woodcreeper *Glyphorhynchus spirurus* 19/6 1 ex., 20/6 1 ex. Río Silanche, 20/6 1 ex., 21/6 2 ex. Milpe, 23/6 1 ex. Santa Lucia, 5/7 1 sj., 7/7 1 ex. Sacha.

Long-billed Woodcreeper *Nasica longirostris* 6/7 1 ex. (RB)+2 sj. Sacha.

Cinnamon-throated Woodcreeper *Dendrexetastes rufigula* 4/7 1 ex., 6/7 3 ex. Sacha.

Strong-billed Woodcreeper *Xiphocolaptes promeropirhynchus* 21/6 1 ex. Milpe, 23/6 1 ex. Santa Lucia, 29/6 1 sj. San Isidro, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Northern Barred-Woodcreeper *Dendrocolaptes sanctithomae* 21/6 1 ex.+1 sj. Milpe.

Black-banded Woodcreeper *Dendrocolaptes picumnus* 4/7 1 sj. ♂, 5/7 1 sj. Sacha.

Elegant Woodcreeper *Xiphorhynchus elegans* 6/7 1 sj. ♂ Sacha.

Striped Woodcreeper *Xiphorhynchus obsoletus* 2/7 1 sj. El Pará, 6/7 1 sj. Sacha.

Lafresnaye's Woodcreeper *Xiphorhynchus (guttatus) guttatoides* 2/7 2 sj. El Pará, 3-8/7 1-4 sj. dagligen, 3/7 1 ex., 5/7 2 ex., 7/7 1 ex. Sacha.

Black-striped Woodcreeper *Xiphorhynchus lachrymosus* 19/6 1 ex. Río Silanche.

Spotted Woodcreeper *Xiphorhynchus erythropygis* 18/6 3 ex., 21/6 5 ex. Milpe, 19/6 1 ex., 20/6 1 ex. Río Silanche, 24/6 1 ex. Santa Lucia.

Olive-backed Woodcreeper *Xiphorhynchus triangularis* 28/6 2 ex. Wildsumaco, 30/6 3 ex. San Isidro.

Straight-billed Woodcreeper *Xiphorhynchus picus* 4/7 1 ex., 6/7 2 sj., 8/7 1 sj. Sacha.

Montane Woodcreeper *Lepidocolaptes lachrymiger* 22/6 5 ex. Santa Lucia, 27/6 1 ex. Guango, 30/6 4 ex. San Isidro.

Streak-headed Woodcreeper *Lepidocolaptes souleyetii* 20/6 1 ex. Río Silanche.

THAMNOPHILIDAE

Fasciated Antshrike *Cymbilaimus lineatus* 19/6 1 sj. Río Silanche, 2/7 1 sj. El Pará, 5/7 1 par, 6/7 1 ♂ Sacha.

Great Antshrike *Taraba major* 20/6 1 sj. Río Silanche.

Lined Antshrike *Thamnophilus tenuipunctatus* 27/6 2 sj., 28/6 5 ex.+3 sj. Wildsumaco, 30/6 1 sj. Tena, 2/7 1 ♂ El Pará.

Castelnau's Antshrike *Thamnophilus cryptoleucus* 7/7 1 sj. ♂ Sacha.

White-shouldered Antshrike *Thamnophilus aethiops* 28/6 1 sj. Wildsumaco, 2/7 3 sj. El Pará.

Uniform Antshrike *Thamnophilus unicolor* 24/6 1 ♂+3 sj. Santa Lucia.

Plain-winged Antshrike *Thamnophilus schistaceus* 2/7 6 sj. El Pará, 5/7 6 sj., 6/7 1 sj., 7/7 1 sj. Sacha.

Mouse-colored Antshrike *Thamnophilus murinus* 7/7 1 sj. Sacha.

Western Slaty-Antshrike *Thamnophilus atrinuchus* 20/6 2 sj. Río Silanche.

Russet Antshrike *Thamnistes anabatinus* 21/6 2 ex. Milpe.

Plain Antvireo *Dysithamnus mentalis* 28/6 2 ♂, 1 ♀ Wildsumaco.

Dusky-throated Antshrike *Thamnomanes ardesiacus* 4/7 1 sj., 5/7 2 ex.+2 hörda, 6/7 1 sj., 7/7 1 hörd Sacha.

Cinereous Antshrike *Thamnomanes caesioides* 2/7 1 sj. El Pará, 5/7 1 par Sacha.

Checker-throated Antwren *Epinecrophylla fulviventris* 19/6 1 ♂, 20/6 3 ex. Río Silanche.

Ornate Antwren *Epinecrophylla ornata* 28/6 1 hörd Wildsumaco, 5/7 1 par Sacha.

Pygmy Antwren *Myrmotherula brachyura* 2/7 2 sj. El Pará, 5/7 1 sj., 7/7 1 ♂ Sacha.

Moustached Antwren *Myrmotherula (ignota) obscura* 2/7 2 sj. El Pará, 7/7 1 sj. ♂ Sacha.

Pacific Antwren *Myrmotherula pacifica* 20/6 1 par Río Silanche.

Stripe-chested Antwren *Myrmotherula longicauda* 1/7 2 sj. Tena.

Plain-throated Antwren *Myrmotherula hauxwelli* 6/7 1 par Sacha.

White-flanked Antwren *Myrmotherula axillaris* 19/6 6 ex. Río Silanche, 5/7 1 par Sacha.

Slaty Antwren *Myrmotherula schisticolor* 21/6 1 par Milpe, 24/6 1 par Santa Lucia.

Gray Antwren *Myrmotherula menetriesii* 4/7 1 sj., 5/7 1 ♂ Sacha.

Dugand's Antwren *Herpsilochmus dugandi* 3/7 1 sj., 5/7 1 sj., 6/7 2 sj. Sacha.

Dot-winged Antwren *Microrhopias quixensis* 19/6 4 ex., 20/6 2 ex. Río Silanche, 2/7 3 ex. El Pará.

Striated Antbird *Drymophila devillei* 2/7 ca 10 sj. El Pará. Arten var i praktiken okänd i Ecuador tills ganska nyligen; bambuspecialist.

Long-tailed Antbird *Drymophila caudata* 22/6 1 sj. ♂, 23/6 1 sj., 24/6 1 sj. Santa Lucia, 29/6 2 sj., 30/6 5 sj. San Isidro.

Rufous-rumped Antwren *Terenura callinota* 20/6 1 ♂ Milpe.

Blackish Antbird *Cercomacra nigrescens* 28/6 2 ♂+6 sj. Wildsumaco.

Dusky Antbird *Cercomacra tyrannina* 19-20/6 1 sj. Río Silanche.

Black Antbird *Cercomacra serva* 28/6 1 par Wildsumaco, 2/7 3 sj. El Pará.

Gray Antbird *Cercomacra cinerascens* 2/7 3 sj. El Pará, 4/7 1 sj., 5/7 1 sj. Sacha.

Black-faced Antbird *Myrmoborus myotherinus* 2/7 1 ♀+5 sj. El Pará, 5/7 1 par, 7/7 1 sj. Sacha.

Peruvian Warbling-Antbird *Hypocnemis peruviana* 2/7 1 ex. El Pará, 6/7 1 sj. Sacha.

Yellow-browed Antbird *Hypocnemis hypoxantha* 5/7 1 sj. ♂, 7/7 1 sj. Sacha.

Silvered Antbird *Sclateria naevia* 3/7 1 par, 7/7 1 hörd, 8/7 1 sj. Sacha.

Brownish-headed Antbird *Schistocichla brunneiceps* 6/7 1 par Sacha.

Chestnut-backed Antbird *Myrmeciza exsul* 19/6 4 sj., 20/6 4 sj. Río Silanche.

Plumbeous Antbird *Myrmeciza hyperythra* 5/7 1 sj., 6/7 1 sj., 8/7 1 par+1 sj. Sacha.

White-shouldered Antbird *Myrmeciza melanocephala* 5/7 1 par+2 sj., 7/7 1 ♂+2 sj., 8/7 1 sj. Sacha.

Sooty Antbird *Myrmeciza fortis* 7/7 1 ♂ Sacha.

Immaculate Antbird *Myrmeciza immaculata* 21/6 1 par Milpe, 22/6 1 sj. ♂ Santa Lucia.

Spot-backed Antbird *Hylophylax naevius* 6/7 1 sj. Sacha.

Dot-backed Antbird *Hylophylax punctulatus* 4/7 1 ex., 7/7 1 ex. Sacha.

Scale-backed Antbird *Willisornis poecilinotus* 2/7 1 sj. El Pará, 7/7 1 par Sacha.

White-plumed Antbird *Pithys albifrons* 7/7 3 ex. Sacha. Läckert!

White-cheeked Antbird *Gymnopithys leucaspis* 2/7 1 ex. El Pará (SH), 7/7 1 ex. Sacha.

Lunulated Antbird *Gymnopithys lunulata* 7/7 2 ♂, 1 ♀ Sacha. En eftertraktad och lokal art.

Reddish-winged Bare-eye *Phlegopsis erythroptera* 7/7 1 sj. Sacha.

FORMICARIIDAE

Rufous-capped Antthrush *Formicarius colma* 7/7 1 sj. ♂ Sacha.

Black-faced Antthrush *Formicarius analis* 2/7 4 sj. El Pará, 4-7/7 1-4 sj. dagligen Sacha.

Rufous-breasted Antthrush *Formicarius rufipectus* 21-24/6 1-5 sj. dagligen Santa Lucia.

Short-tailed Antthrush *Chamaeza campanisona* 29/6 2 sj. Wildsumaco.

Striated Antthrush *Chamaeza nobilis* 4/7 1 sj., 6/7 1 sj. Sacha.

GRALLARIIDAE

Thrush-like Antpitta *Myrmothera campanisona* 27/6 1 sj. Wildsumaco, 7/7 2 sj. Sacha.

Giant Antpitta *Grallaria gigantea hylodroma* (VU) 22-23/6 1 ex. Santa Lucia. Kanon!

Undulated Antpitta *Grallaria squamigera* 22/6 1 ex. Santa Lucia.

Moustached Antpitta *Grallaria alleni* (VU) 23/6 1 ex. Santa Lucia. Endast sedd av Julio.

Plain-backed Antpitta *Grallaria haplonota* 28/6 1 sj. Wildsumaco.

Tawny Antpitta *Grallaria quitensis* 25/6 1 juv. Yanacocha, 26/6 3 sj., 27/6 1 ex.+1 sj. Papallacta.

White-bellied Antpitta *Grallaria hypoleuca* 30/6 3 sj. San Isidro.

Yellow-bellied Antpitta *Grallaria flavotincta* 22/6 1 sj. Santa Lucia.

Chestnut-naped Antpitta *Grallaria nuchalis* 25/6 2 sj. Yanacocha.

Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla* 29/6 1 sj., 30/6 2 ex.+4 sj. San Isidro, 1/7 2 sj. Guacamayos.

Rufous Antpitta *Grallaria rufula* 25/6 2 ex.+10 sj. Yanacocha, 27/6 2 sj. Papallacta.

Ochre-breasted Antpitta *Grallaricula flavirostris* 23/6 1 ex. Santa Lucia.

Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana* 30/6 1 sj. San Isidro.

Crescent-faced Antpitta *Grallaricula lineifrons* (nt) 27/6 1 sj. Papallacta. En klar bonusart!

CONOPOPHAGIDAE

Chestnut-belted Gnateater *Conopophaga aurita* 5/7 1 ♂+1 sj. Wildsumaco. Endast skymtad av några.

Chestnut-crowned Gnateater *Conopophaga castaneiceps* 28/6 1 ♂ Wildsumaco.

RHINOCRYPTIDAE

Rusty-belted Tapaculo *Liosceles thoracicus* 4/7 1 ex., 3-7/7 1-3 sj. dagligen Sacha.

White-crowned Tapaculo *Scytalopus atratus* 28/6 3 sj. Wildsumaco.

Long-tailed Tapaculo *Scytalopus micropterus* 29/6 2 sj., 30/6 4 sj. San Isidro, 1/7 4 sj. Guacamayos.

Nariño Tapaculo *Scytalopus vicini* 21/6 3 sj., 22-24/6 2 sj. dagligen Santa Lucia.

Spillmann's Tapaculo *Scytalopus spillmanni* 1/7 4 sj. Guacamayos.

Blackish Tapaculo *Scytalopus latrans* 25/6 2 sj. Yanacocha, 29/6 2 sj., 30/6 5 sj. San Isidro, 1/7 4 sj. Guacamayos.

TYRANNIDAE

Sooty-headed Tyrannulet *Phyllomyias griseiceps* 21/6 2 ex. Milpe.

Black-capped Tyrannulet *Phyllomyias nigrocapillus* 24/6 1 ex. Santa Lucia.

Yellow-crowned Tyrannulet *Tyrannulus elatus* 2/7 3 ex.+5 sj. El Pará, 3-7/7 1-3 sj. dagligen, 4/7 1 ex. Sacha.

Gray Elaenia *Myiopagis caniceps* 19/6 1 ♂ Río Silanche.

Foothill Elaenia *Myiopagis olallai* (nt) 29/6 3 ex. Wildsumaco. Beskrevs 2001!

White-crested Elaenia *Elaenia albiceps* 27/6 1-2 ad., 1 juv. V Baeza, 29/6 1 ex. San Isidro.

Small-billed Elaenia *Elaenia parvirostris* 7/7 1 ex. Sacha.

Mottle-backed Elaenia *Elaenia gigas* 7/7 3 ex. Sacha.

Brown-capped Tyrannulet *Ornithion brunneicapillus* 19/6 2 ex., 20/6 3 ex.+1 sj. Río Silanche.

White-lored Tyrannulet *Ornithion inermis* 4/7 1 sj. Sacha.

Southern Beardless-Tyrannulet *Camptostoma obsoletum* 20/6 1 ex.+1 sj. Río Silanche.

White-tailed Tyrannulet *Mecocerculus poecilocercus* 22/6 2 ex. Santa Lucia, 29/6 2 ex., 30/6 ca 10 ex. San Isidro.

White-banded Tyrannulet *Mecocerculus stictopterus* 25/6 5 ex. Yanacocha, 27/6 2 ex. Papallacta.

White-throated Tyrannulet *Mecocerculus leucophrys* 27/6 2 ex. Papallacta.

Sulphur-bellied Tyrannulet *Mecocerculus minor* 29/6 3 ex. San Isidro.

Tufted Tit-Tyrant *Anairetes parulus* 18/6 4 ex. Calacalí, 25/6 1-2 ex. Yanacocha.

Agile Tit-Tyrant *Anairetes agilis* 25/6 1 ex. Yanacocha, 27/6 2 ex. Papallacta.

Torrent Tyrannulet *Serpophaga cinerea* 24/6 3 ex. Maquipucuna, 27/6 1 ex. Guango.

River Tyrannulet *Serpophaga hypoleuca* 7/7 1 ex. Sacha (SH, J&E).

Bronze-olive Pygmy-Tyrant *Pseudotriccus pelzelni* 21/6 1 sj. Milpe.

Rufous-headed Pygmy-Tyrant *Pseudotriccus ruficeps* 25/6 1 ex. Yanacocha.

Lesser Wagtail-Tyrant *Stigmatura napensis* 7/7 1 par Sacha.

Slender-footed Tyrannulet *Zimmerius gracilipes* 6/7 1-2 ex. Sacha.

Red-billed Tyrannulet *Zimmerius cinereicapilla* 28/6 1 sj. Wildsumaco.

Golden-faced Tyrannulet *Zimmerius chrysops* 28/6 ca 10 ex., 29/6 3 sj. Wildsumaco, 2/7 1 ex. El Pará.

Chocó Tyrannulet *Zimmerius albigularis* 18/6 2 ex. Los Bancos, 19/6 5-10 ex., 20/6 ca 5 ex. Río Silanche, 21/6 hörd Milpe. Fåglarna på västslutningen ska enligt en samstämmig litteratur tillhöra *albigularis*.

Ecuadorian Tyrannulet *Phylloscartes gualaquize* 28/6 1 ex. Wildsumaco (SH).

Slaty-capped Flycatcher *Leptopogon superciliaris* 18/6 1 ex., 21/6 1 ex. Milpe, 19/6 2 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Santa Lucia, 28/6 3 ex. Wildsumaco.

Rufous-breasted Flycatcher *Leptopogon rufipectus* 30/6 1 ex. San Isidro, 1/7 2 ex.+3 hörda Guacamayos.

Streak-necked Flycatcher *Mionectes striaticollis* 29/6 3 ex., 30/6 3 ex. San Isidro.

Olive-striped Flycatcher *Mionectes olivaceus* 21/6 1 ex. Milpe, 28/6 1 ex. Wildsumaco.

Ochre-bellied Flycatcher *Mionectes oleagineus* 19/6 2 ex., 20/6 1 ex. Río Silanche.

Ornate Flycatcher *Myiobittacus ornatus* 18/6 7 ex., 20/6 6 ex., 21/6 ca 10 ex. Milpe, 28/6 ca 5 ex. Wildsumaco.

Black-capped Pygmy-Tyrant *Myiornis atricapillus* 20/6 1 par Río Silanche. Riktigt läckert!

Scale-crested Pygmy-Tyrant *Lophotriccus pileatus* 18-24/6 1-5 hörda dagligen på västslutningen, 20/6 1 ex. Río Silanche, 21/6 2 ex. Milpe, 27/6 3 hörda, 28/6 4 hörda, 29/6 1 hörd Wildsumaco.

Double-banded Pygmy-Tyrant *Lophotriccus vitiosus* 7/7 1 sj. Sacha.

White-eyed Tody-Tyrant *Hemitriccus zosterops* 5/7 1 ex. Sacha.

Rufous-crowned Tody-Flycatcher *Poecilatriccus ruficeps* 30/6 2 ex.+7 sj. San Isidro, 1/7 1 sj. Guacamayos.

Golden-winged Tody-Flycatcher *Poecilatriccus calopterus* 1/7 1 par+1 hörd Tena, 2/7 1 par El Pará.

Common Tody-Flycatcher *Todirostrum cinereum* 19/6 1 ex., 20/6 3 ex. Río Silanche, 21/6 2 ex. Milpe, 28/6 2 ex. Wildsumaco, 1/7 1 ex. Tena.

Yellow-browed Tody-Flycatcher *Todirostrum chrysocrotaphum* 4/7 1 ex., 6/7 1 ex. Sacha.

Black-headed Tody-Flycatcher *Todirostrum nigriceps* 19-20/6 1 ex. Río Silanche.

Fulvous-breasted Flatbill *Rhynchocyclus fulvipectus* 28/6 1 ex. Wildsumaco.

Yellow-olive Flatbill *Tolmomyias sulphureus* 28/6 1 ex. Wildsumaco.

Yellow-margined Flatbill *Tolmomyias flavotectus* 19/6 2 ex. Río Silanche.

Zimmer's Flatbill *Tolmomyias (f.) assimilis* 4/7 1 ex., 5/7 1 sj., 6/7 1 ex. Sacha.

Gray-crowned Flatbill *Tolmomyias poliocephalus* 4/7 1 ex. Sacha.

Olive-faced Flatbill *Tolmomyias (flaviventris) viridiceps* 1/7 1 ex. Tena (mest SH).

Flavescent Flycatcher *Myiophobus flavicans* 21/6 1 ex., 24/6 1 ex. Santa Lucia, 29/6 1 ex. San Isidro.

Orange-crested Flycatcher *Myiophobus phoenicomitra* 18/6 1 sj. ♂, 21/6 2 ex. Milpe.

Handsome Flycatcher *Myiophobus pulcher* 1/7 4 ex. Guacamayos.

Tawny-breasted Flycatcher *Myiobius villosus* 20/6 2 ex., 21/6 1 ex. Milpe.

Sulphur-rumped Flycatcher *Myiobius sulphureipygius* 19/6 4 ex., 20/6 2 ex. Río Silanche.

Ruddy-tailed Flycatcher *Terenotriccus erythrurus* 19/6 1 ex., 20/6 1 ex. Río Silanche, 5/7 1 ex. (SH), 6/7 1 hörd Sacha.

Cinnamon Flycatcher *Pyrrhomyias cinnamomea* 26-27/6 2 ex. Guango, 29/6 3 ex., 30/6 ca 5 ex. San Isidro, 1/7 2 ex.+hörd Guacamayos.

Cliff Flycatcher *Hirundinea ferruginea* 2/7 3 ex. Loreto Rd.

Fuscon Flycatcher *Cnemotriccus fuscatus* 7/7 1-2 ex. Sacha.

Smoke-colored Pewee *Contopus fumigatus* 22/6 2 ex. Santa Lucia, 30/6 1 ex. San Isidro, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Black Phoebe *Sayornis nigricans* 21/6 1 ex., 24/6 5 ex. Maquipucuna, 27/6 1 ex. Guango, 2 ex. V Baeza, 2/7 2 ex. Río Hollín, 1 ex. Loreto Rd.

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus* 9/7 1 ♂ Quito.

Crowned Chat-Tyrant *Ochthoeca frontalis* 25/6 1 ex. Yanacocha.

Yellow-bellied Chat-Tyrant *Ochthoeca diadema* 1/7 1 sj. Guacamayos.

Rufous-breasted Chat-Tyrant *Ochthoeca rufipectoralis* 27/6 1 ex. Papallacta.

Brown-backed Chat-Tyrant *Ochthoeca fumicolor* 26/6 2 ex. Antisana, 1 ex. Papallacta.

Drab Water Tyrant *Ochthornis littoralis* 5/7 4 ex., 8/7 1 ex. Sacha.

Ecuadorian Water-Tyrant *Fluvicola (nengeta) atripennis* 18/6 4 ex. Los Bancos, 19/6 1 ex., 20/6 2 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. V Mindo.

Streak-throated Bush-Tyrant *Myiotheretes striaticollis* 18/6 1 ex. Calacalí.

Smoky Bush-Tyrant *Myiotheretes fumigatus* 25/6 2 ex. Yanacocha.

Black-billed Shrike-Tyrant *Agriornis montanus* 18/6 2 ex. Calacalí, 26/6 1 ex. Antisana.

Spot-billed Ground-Tyrant *Muscisaxicola maculirostris* 18/6 2 ex. Calacalí.

Páramo Ground-Tyrant *Muscisaxicola alpinus* 26/6 ca 15 ex. Antisana.

Long-tailed Tyrant *Colonia colonus* 28/6 1 ♂ Wildsumaco.

Piratic Flycatcher *Legatus leucophaeus* 19/6 1 ex. Río Silanche, 3-8/7 1 sj. Sacha.

Rusty-margined Flycatcher *Myiozetetes cayanensis* 19/6 ca 15 ex., 20/6 ca 20 ex. Río Silanche.

Social Flycatcher *Myiozetetes similis* 27/6 2 ex. V Baeza, 1/7 1 ex. Tena, 2/7 ca 10 ex. Archidona–Coca, 3/7 ca 5 ex., 5/7 ca 20 ex., 7/7 ca 10 ex. Sacha.

Gray-capped Flycatcher *Myiozetetes granadensis* 1/7 1 ex. Tena, 2/7 2 ex. El Pará, 4/7 1 ex., 7/7 2 ex. Sacha.

Dusky-chested Flycatcher *Myiozetetes luteiventris* 2/7 1 hörd El Pará.

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus* 1/7 1 sj. Tena, 4-8/7 fåtalig Sacha.

Lesser Kiskadee *Philohydor lictor* 4-8/7 1-3 ex. dagligen Sacha.

Golden-crowned Flycatcher *Myiodynastes chrysocephalus* 18/6 2 ex. Los Bancos, 21/6 2 ex. Milpe, 21/6 1 ex., 22/6 3 ex. Santa Lucia, 30/6 1 ex. San Isidro.

Streaked Flycatcher *Myiodynastes maculatus* 6/7 1 ex. Sacha.

Boat-billed Flycatcher *Megarynchus pitangua* 19/6 1 ex.+1 sj., 20/6 1 ex. Río Silanche, 1/7 1 ex. Tena, 2/7 1 ex. El Pará, 5-7/7 1 sj. dagligen Sacha.

Crowned Slaty Flycatcher *Empidonomus aurantioatrocristatus* 4/7 2 ex., 6/7 2 ex., 7/7 1 ex. Sacha.

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus* Tämligen allmän på lägre höjder; observerad under 17 dagar.

Fork-tailed Flycatcher *Tyrannus savana* 2/7 1 ex. Loreto Rd. (SH).

Grayish Mourner *Rhytipterna simplex* 5/7 1 sj., 6/7 2 sj. Sacha.

Eastern Sirystes *Sirystes sibilator* 6/7 1 ex. Sacha.

Dusky-capped Flycatcher *Myiarchus tuberculifer* 18/6 1 ex., 21/6 2 ex. Milpe, 19/6 2 ex.+2 sj., 20/6 3 ex.+2 sj. Río Silanche, 6/7 1 ex. Sacha.

Short-crested Flycatcher *Myiarchus ferox* 4/7 2 ex. Sacha.

Pale-edged Flycatcher *Myiarchus cephalotes* 29/6 1 ex., 30/6 2 ex. San Isidro.

Large-headed Flatbill *Ramphotricon megacephala* 2/7 2 ex.+3 sj. El Pará.

Rufous-tailed Flatbill *Ramphotricon ruficauda* 6/7 2 sj., 7/7 1 sj. Sacha. Normalt en art som man hittar i terra firme och inte (som här) i översvämmad várzea. Dåligt känd i Ecuador.

Cinnamon Attila *Attila cinnamomeus* 7/7 1 ex. Sacha.

Citron-bellied Attila *Attila citriniventris* 6/7 1 sj. ♂ Sacha. En ovanlig art i Ecuador.

Bright-rumped Attila *Attila spadiceus* 1/7 1 sj. Archidona, 4/7 2 sj., 6/7 2 sj. Sacha.

COTINGIDAE

Red-crested Cotinga *Ampelion rubrocristatus* 25/6 1 ex. Yanacocha.

Andean Laniisoma *Laniisoma (elegans) buckleyi* 28/6 1 ♂ Wildsumaco (AH, JÅE, RT). Resans tyngsta art! Trots att fågeln satt "helt öppet" var det bara tre lyckans ostar som fick se den!

Green-and-black Fruiteater *Pipreola riefferii* 22/6 1 par Santa Lucia, 1/7 1 par+1 hörd Guacamayos.

Barred Fruiteater *Pipreola arcuata* 25/6 1 par+1 hörd Yanacocha.

Black-chested Fruiteater *Pipreola lubomirskii* 30/6 1 ♀ San Isidro.

Scarlet-breasted Fruiteater *Pipreola frontalis squamipectus* 28/6 1 par Wildsumaco.

Fiery-throated Fruiteater *Pipreola chlorolepidota* (nt) 27/6 1 ♂, 2 ♀, 29/6 1 ♂ Wildsumaco.

Scaled Fruiteater *Ampelioides tschudii* 21/6 1 par Santa Lucia.

Dusky Piha *Lipaugus fuscocinereus* 26/6 2 ex. Guango.

Screaming Piha *Lipaugus vociferus* 4/7 1 sj., 5/7 1 ex.+2 sj., 6/7 1 ex.+2 sj., 7/7 3 sj. Sacha.

Plum-throated Cotinga *Cotinga maynana* 6/7 1 ♂ Sacha.

Spangled Cotinga *Cotinga cayana* 3/7 1 ♂, 1 ♀, 4/7 1 ♂, 6/7 1 ♂ Sacha.

Bare-necked Fruitcrow *Gymnoderus foetidus* 3/7 2 ex., 6/7 ca 5 ex., 7/7 4 ex. Sacha.

Purple-throated Fruitcrow *Querela purpurata* 19/6 4 ex., 20/6 5 ex. Río Silanche, 3 och 5-7/7 1-2 sj. dagligen Sacha.

Andean Cock-of-the-rock *Rupicola peruviana sanguinolenta* 22/6 1 ♀+1 hörd, 23/6 8 ♂, 24/6 1 ♂ Santa Lucia.

PIPRIDAE

Wire-tailed Manakin *Pipra filicauda* 6/7 1 ♂+2 sj. Sacha. Endast skymtad av några.

Golden-headed Manakin *Pipra erythrocephala* 5/7 3 ♂, 7/7 1 ♂ Sacha.

Red-capped Manakin *Pipra mentalis* 24/6 1 ♀ Santa Lucia (RT och Julio). Ovanligt hög höjd för arten, men tydligen har fåglar setts tidigare just i detta område.

White-crowned Manakin *Pipra pipra* 28/6 2 ♀ Wildsumaco.

Blue-crowned Manakin *Lepidothrix coronata* 5/7 1 ♂ Sacha.

Blue-rumped Manakin *Lepidothrix isidorei* 28/6 3 ♂, 2 ♀ Wildsumaco.

Golden-winged Manakin *Masicus chrysopterus* 20/6 1 ♂, 2 ♀, 21/6 1 ♂ Milpe, 22/6 1 hörd, 23/6 1 ♀, 24/6 2 ♂ Santa Lucia, 28/6 1 ♂ Wildsumaco.

Club-winged Manakin *Machaeropterus deliciosus* 18/6 1 ♂, 20/6 1 hörd, 21/6 2 hörda Milpe.

Orange-crested Manakin *Heterocercus aurantiivertex* 4/7 1 sj. Sacha.

TITYRIDAE

White-browed Purpletuft *Iodopleura isabellae* 2/7 2 ex. El Pará, 6/7 1 ex. Sacha.

Masked Tityra *Tityra semifasciata* 19/6 6 ex., 20/6 3 ex. Río Silanche, 28/6 1 ♂ Wildsumaco.

Black-crowned Tityra *Tityra inquisitor* 2/7 1 ♂ El Pará.

Black-tailed Tityra *Tityra cayana* 6/7 1 par, 7/7 1 ex. Sacha.

Barred Becard *Pachyramphus versicolor* 21/6 1 ♂ Sachatamia, 22/6 1 ♂ Santa Lucia, 30/6 1 par San Isidro.

Cinnamon Becard *Pachyramphus cinnamomeus* 19/6 4 ex., 20/6 5 ex. Río Silanche.

White-winged Becard *Pachyramphus polychopterus* 19/6 1 sj. Río Silanche, 1/7 2 sj. El Pará, 5/7 1 ♂, 7/7 1 sj. (samma fågel) Sacha.

Black-capped Becard *Pachyramphus marginatus* 7/7 1 sj. ♂ Sacha.

Black-and-white Becard *Pachyramphus albogriseus* 23/6 1 ♂ Santa Lucia (RT).

Pink-throated Becard *Platypsaris minor* 5/7 1 ♂ Sacha.

Brown Schiffornis *Schiffornis (turdina) veraepacis* 21/6 1 sj. Milpe. Trolig splitt från Thrush-like Schiffornis.

INCERTAE SEDIS

Wing-barred Piprites *Piprites chloris* 28/6 1 sj. Wildsumaco, 4/7 1-2 sj., 5/7 1 sj. Sacha.

VIREONIDAE

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys* 22/6 1 sj., 23/6 1 ex., 24/6 4 ex. Santa Lucia, 29/6 2 ex., 30/6 5 ex. San Isidro.

Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus* 19/6 6 ex., 20/6 3 ex. Río Silanche, 21/6 4 ex. Milpe, 1/7 1 ex. Tena, 2/7 2 ex. El Pará.

Lemon-chested Greenlet *Hylophilus (t.) griseiventris* 2/7 1 sj. El Pará.

Dusky-capped Greenlet *Hylophilus hypoxanthus* 5/7 1-2 sj. Sacha.

Olivaceous Greenlet *Hylophilus olivaceus* 28/6 2 ex.+5 sj., 29/6 1 sj. Wildsumaco.

Tawny-crowned Greenlet *Hylophilus ochraceiceps* 7/7 1 ex. Sacha.

Rufous-naped Greenlet *Hylophilus semibrunneus* 28/6 1 sj. Wildsumaco.

Lesser Greenlet *Hylophilus decurtatus* 19/6 3 ex.+5 sj., 20/6 1 ex.+4 sj. Río Silanche, 21/6 1 sj. Milpe.

Slaty-capped Shrike-Vireo *Vireolanius leucotis* 19-20/6 2 sj. Río Silanche.

Black-billed Peppershrike *Cyclarhis nigristrois* 30/6 2 ex.+1 sj. San Isidro.

CORVIDAE

Turquoise Jay *Cyanolyca turcosa* 26/6 7 ex., 27/6 3 ex. Guango.

Beautiful Jay *Cyanolyca pulchra* (nt) 23/6 2 ex. Santa Lucia. En svårsedd art i Ecuador.

Violaceous Jay *Cyanocorax violaceus* 2/7 1 ex. Loreto–Coca, 4-7/7 2-4 ex. dagligen Sacha.

Inca Jay *Cyanocorax yncas* 28/6 2 ex. Wildsumaco, 29/6 6 ex., 30/6 ca 15 ex. San Isidro.

HIRUNDINIDAE

Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca* Tämigen allmän–allmän utom i på hög höjd och i de östra lågländerna. Observerad under 12 dagar.

Brown-bellied Swallow *Orochelidon murina* 17/6 3 ex. Quito, 25/6 ca 30 ex. Yanacocha, 26/6 ca 5 ex. Guango, 27/6 ca 20 ex. Papallacta/Guango.

White-banded Swallow *Atticora fasciata* 30/6 2 ex., 1/7 ca 10 ex. Tena, 2/7 1 ex. Río Hollín, 5/7 5 ex. Sacha.

White-thighed Swallow *Atticora tibialis* 21/6 5 ex. Milpe.

Southern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx ruficollis* Lokalt täml. allmän–allmän, sedd under 14 dagar.

Gray-breasted Martin *Progne chalybea* 19/6 1 ex. Río Silanche, 2/7 3 ex., 3/7 ca 10 ex., 8/7 1 ex. Coca, 4/7 2 ex., 6/7 1 ex., 7/7 2 ex. Sacha.

Brown-chested Martin *Progne tapera* 3/7 1 ex., 7/7 ca 15 ex. Sacha.

White-winged Swallow *Tachycineta albiventer* 3-8/7 5-20 ex. dagligen Sacha.

TROGLODYTIDAE

Thrush-like Wren *Campylorhynchus turdinus* 28/6 4 sj. Wildsumaco, 1/7 1 ex.+2 sj. Tena, 2/7 2 sj. El Pará, 3 och 5-7/7 2 sj. dagligen Sacha.

Band-backed Wren *Campylorhynchus zonatus* 19/6 1 ex.+1 sj., 20/6 1 ex. Río Silanche.

Gray-mantled Wren *Odontorchilus branickii* 28/6 1 ex. Wildsumaco.

Rufous Wren *Cinnycerthia unirufa* 25/6 ca 10 ex. Yanacocha, 27/6 1 ex. Papallacta.

Sharpe's Wren *Cinnycerthia olivascens* 1/7 3 ex. Guacamayos. Det samma som Sepia-brown Wren.

Plain-tailed Wren *Pheugopedius euophrys* 30/6 1 ex. (CM)+4 sj. San Isidro, 1/7 4 sj. Guacamayos.

Coraya Wren *Pheugopedius coraya* 27/6 2 sj., 28/6 4 sj. Wildsumaco, 1/7 1 ex.+2 sj. Tena, 2/7 2 sj. El Pará, 7/7 2 sj. Sacha.

Bay Wren *Cantorchilus nigricapillus* 18/6 2 ex.+2 sj. Milpe, 19/6 3 ex.+3 sj., 20/6 1 ex.+1 sj. Río Silanche.

Southern House-Wren *Troglodytes musculus* 18/6 1 ex. Los Bancos, 20/6 1 ex.+2 sj. Río Silanche, 21/6 1 ex. Milpe, 28/6 3 ex. Wildsumaco, 1/7 1 sj. Tena, 3/7 1 ex. Coca.

Mountain Wren *Troglodytes solstitialis* 26/6 2 ex. Guango, 30/6 2 ex. San Isidro.

Gray-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucophrys* 18/6 1 sj., 20/6 1 ex.+2 sj., 21/6 6 sj. Milpe, 21/6 2 sj., 22/6 1 ex.+10 sj., 23/6 2 ex.+5 sj., 24/6 2 ex.+7 sj. Santa Lucia, 30/6 1 ex.+4 sj. San Isidro, 1/7 5 sj. Guacamayos.

White-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucosticta* 5/7 1 sj., 6/7 1 sj. ♂ Sacha. Sentida forskning tyder på att White-breasted Wood-Wren i själva verket består av tre arter, en i Centralamerika, en väster om Anderna och en öster om Anderna.

Southern Nightingale-Wren *Microcerculus marginatus* 19/6 2 sj., 20/6 2 sj. Río Silanche, 21/6 1 sj. Milpe, 1/7 1 sj. Tena, 2/7 2 sj. El Pará, 7/7 1 sj. Sacha.

Wing-banded Wren *Microcerculus bambla* 27/6 1 sj., 29/6 2 sj. Wildsumaco.

Musician Wren *Cyphorhinus arada* 27/6 1 sj. Wildsumaco, 6/7 1 sj., 7/7 1 sj. Sacha. Vilken sång!

POLIOPTILIDAE

Long-billed Gnatwren *Ramphocaenus melanurus* 7/7 1 sj. Sacha.

Slate-throated Gnatcatcher *Polioptila schistaceigula* 19/6 7 ex., 20/6 2 ex. Río Silanche. En sparsam art.

CINCLIDAE

White-capped Dipper *Cinclus leucocephalus* 27/6 1 ex. Guango, 2 ex. V Baeza, 2/7 1 ex. Loreto Rd.

DONACOBIIDAE

Black-capped Donacobius *Donacobius atricapilla* 4/7 2 ex., 8/7 2 ex. Sacha.

TURDIDAE

Andean Solitaire *Myadestes ralloides* 21/6 2 sj., 22/6 2 ex., 23/6 1 ex., 22-24/6 4 sj. dagligen Santa Lucia, 29/6 2 ex. San Isidro.

Black-billed Thrush *Turdus ignobilis* 27/6 3 ex. V Baeza, 28/6 3 ex. Wildsumaco, 30/6 1 ex., 1/7 3 ex. Tena, 3/7 1 ex. Sacha.

Lawrence's Thrush *Turdus lawrencii* 6/7 1 sj. ♂ Sacha.

Pale-vented Thrush *Turdus obsoletus* 21/6 1 sj. Milpe.

Ecuadorian Thrush *Turdus maculirostris* 18/6 1 ex., 20/6 4 ex. Milpe.

Glossy-black Thrush *Turdus serranus* 25/6 1 sj. Yanacocha, 29/6 1 ♂, 1 ♀, 30/6 5 ex. San Isidro.

Great Thrush *Turdus fuscater* Vanlig på hög höjd under 6 dagar, samt 29/6 1 ex. San Isidro, 1/7 2 ex. Guacamayos.

Chestnut-bellied Thrush *Turdus fulviventris* 1/7 1 ex. Guacamayos.

Slaty-backed Nightingale-Thrush *Catharus fuscater* 28/6 1 sj. Wildsumaco.

MOTACILLIDAE

Páramo Pipit *Anthus bogotensis* 26/6 ca 10 ex. Antisana.

PARULIDAE

Tropical Parula *Parula pitiayumi* 18/6 3 ex., 20/6 1 ex.+1 sj., 21/6 3 ex. Milpe, 24/6 1 ex. Santa Lucia, 27/6 1 sj., 28/6 5 ex. Wildsumaco, 29/6 1 ex., 30/6 2 ex. San Isidro, 1/7 1 ex. Tena.

Olive-crowned Yellowthroat *Geothlypis semiflava* 21/6 1 ♂, 23/6 1 ♂, 1 ♀, 24/6 1 sj. Santa Lucia.

Slate-throated Whitestart *Myioborus miniatus* Observerad med 1-10 ex. under 10 dagar.

Spectacled Whitestart *Myioborus melanocephalus* 25/6 4 ex. Yanacocha, 26-27/6 2 ex. Guango, 27/6 2 ex. Papallacta, 29/6 1 ex., 30/6 3 ex. San Isidro, 1/7 1 sj. Guacamayos.

Chocó Warbler *Basileuterus (chrysogaster) chlorophrys* 20/6 2 ex., 21/6 2 ex. Milpe.

Russet-crowned Warbler *Basileuterus coronatus* 22/6 4 sj., 23/6 2 ex., 24/6 1 ex.+1 sj. Santa Lucia, 27/6 1 ex., 30/6 ca 5 sj. San Isidro, 1/7 2 sj. Guacamayos.

Three-striped Warbler *Basileuterus tristriatus* 20/6 5 ex., 21/6 1 ex. Milpe, 21/6 1 ex., 23/6 1 ex., 24/6 7 ex. Santa Lucia.

Buff-rumped Warbler *Phaeothlypis fulvicauda* 19/6 2 ex.+1 sj. Río Silanche, 21/6 1 sj. Milpe.

THRAUPIDAE

Red-capped Cardinal *Paroaria gularis* 3-4/7 2 ex. Sacha.

Magpie Tanager *Cissopis leveriana* 28/6 5 ex. Wildsumaco, 2/7 2 ex. Loreto-Coca, 5/7 3 ex. Sacha.

Black-capped Hemispingus *Hemispingus atropileus* 26-27/6 2 ex. Guango, 1/7 4 ex. Guacamayos.

Superciliaried Hemispingus *Hemispingus superciliaris* 25/6 2 ex. Yanacocha.

Black-eared Hemispingus *Hemispingus melanotis* 30/6 6 ex. San Isidro.

Gray-hooded Bush Tanager *Cnemoscopus rubrirostris* 26/6 3 ex. Guango.

Flame-crested Tanager *Tachyphonus cristatus* 5/7 1 par, 6/7 1-2 ♂ Sacha.

Fulvous-crested Tanager *Tachyphonus surinamus* 2/7 1 ♂ El Pará.

White-shouldered Tanager *Tachyphonus luctuosus* 19/6 ca 5 ex., 20/6 1 ♂ Río Silanche, 21/6 1 ♂ Milpe, 1/7 1 ♂ Tena.

Tawny-crested Tanager *Tachyphonus delatrii* 19/6 ca 10 ex. Río Silanche.

White-lined Tanager *Tachyphonus rufus* 21/6 1 ♀ Sachatamia.

Silver-beaked Tanager *Ramphocelus carbo* 28/6 3 ex. Wildsumaco, 30/6 4 ex., 1/7 2 ex. Tena, 2/7 ca 10 ex. El Pará, 4-6/7 några ex. dagligen Sacha.

Lemon-rumped Tanager *Ramphocelus (flammigerus) icteronotus* 18-21/6 allmän Río Silanche/Milpe.

Palm Tanager *Thraupis palmarum* Tämligen allmän på lägre höjd, observerad under 14 dagar.

Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus* Tämligen allmän på lägre höjd, observerad under 15 dagar.

Hooded Mountain-Tanager *Buthraupis montana* 26/6 2 ex. Guango.

Black-chested Mountain-Tanager *Buthraupis eximia* 25/6 4 ex. Yanacocha, 27/6 3 ex. Papallacta.

Scarlet-bellied Mountain-Tanager *Anisognathus igniventris* 25/6 ca 15 ex. Yanacocha, 27/6 6 ex. Papallacta.

Blue-winged Mountain-Tanager *Anisognathus somptuosus* 21/6 3 ex. Sachatamia, 21-24/6 3-10 ex. dagligen Santa Lucia, 29/6 1 ex., 30/6 ca 10 ex. San Isidro, 1/7 5 ex. Guacamayos.

Grass-green Tanager *Chlorornis riefferii* 1/7 2 ex. Guacamayos.

Buff-breasted Mountain-Tanager *Dubusia taeniata* 26/6 2 ex. Guango, 27/6 1 ex. Papallacta.

Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea melanonota* 23/6 1 ♂ Santa Lucia, 30/6 1 par San Isidro.

Orange-eared Tanager *Chlorochrysa calliparaea* 28/6 2 ex. Wildsumaco.

Glistening-green Tanager *Chlorochrysa phoenicotis* 22/6 2 ex., 23/6 1 ex. Santa Lucia.

Rufous-throated Tanager *Tangara rufigula* 21/6 1 ex. Milpe.

Gray-and-gold Tanager *Tangara palmeri* 19-20/6 2 ex. Río Silanche.

Golden Tanager *Tangara arthus* 18/6 1 ex. Los Bancos, 18/6 3 ex., 21/6 2 ex. Milpe, 21-24/6 2-10 ex. dagligen Santa Lucia, 28/6 ca 5 ex., 29/6 2 ex. Wildsumaco.

Silver-throated Tanager *Tangara icterocephala* 18/6 1 ex. Los Bancos, 20/6 1 ex., 21/6 4 ex. Milpe, 20/6 1 ex. Río Silanche.

Saffron-crowned Tanager *Tangara xanthocephala* 21/6 1 ex., 22/6 1 ex. Santa Lucia, 29/6 ca 15 ex., 30/6 ca 50 ex. San Isidro, 1/7 ca 10 ex. Guacamayos.

Golden-eared Tanager *Tangara chrysotis* 28/6 4 ex. Wildsumaco.

Flame-faced Tanager *Tangara parzudakii* 18/6 1 ex. Los Bancos, 21/6 1 ex., 22-24/6 6 ex. dagligen Santa Lucia, 29/6 1 ex. San Isidro, 1/7 1 ex. Guacamayos.

Golden-naped Tanager *Tangara ruficervix* 22/6 2 ex., 23/6 1 ex. Santa Lucia, 29/6 1 ex., 30/6 2 ex. San Isidro.

Metallic-green Tanager *Tangara labradorides* 22/6 2 ex. Santa Lucia.

Beryl-spangled Tanager *Tangara nigroviridis* 21/6 1 ex., 22-24/6 10-20 ex. dagligen Santa Lucia, 29/6 ca 5 ex., 30/6 ca 15 ex. San Isidro, 1/7 ca 10 ex. Guacamayos.

Blue-and-black Tanager *Tangara vassorii* 22/6 1 ex. Santa Lucia (J&E), 25/6 3 ex. Yanacocha, 29/6 2 ex., 30/6 2 ex. San Isidro, 1/7 2 ex. Guacamayos.

Black-capped Tanager *Tangara heinei* 21-23/6 1 ♂ dagligen, 24/6 2 ♂ Santa Lucia, 30/6 ca 15 ex. San Isidro.

Blue-necked Tanager *Tangara cyanicollis* 18/6 2 ex. Los Bancos, 18-21/6 2 ex. dagligen Milpe, 19/6 6 ex., 20/6 5 ex. Río Silanche, 28/6 ca 15 ex., 29/6 1 ex. Wildsumaco, 1/7 ca 10 ex. Tena, 2/7 ca 5 ex. El Pará.

Masked Tanager *Tangara nigrocincta* 3/7 1 ex., 4/7 1 ex. Sacha.

Golden-hooded Tanager *Tangara larvata* 20/6 2 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Milpe (J&E).

Turquoise Tanager *Tangara mexicana* 1/7 4 ex. Tena, 6/7 2 ex. Sacha.

Opal-rumped Tanager *Tangara velia* 4/7 1 ex., 6/7 1 ex. Sacha.

Opal-crowned Tanager *Tangara callophrys* 1/7 1 ex. Tena, 4/7 1 ex., 6/7 4 ex. Sacha.

Paradise Tanager *Tangara chilensis* 27/6 2 ex., 28/6 ca 5 ex. Wildsumaco, 30/6 3 ex., 1/7 ca 10 ex. Tena, 2/7 ca 10 ex. El Pará, 3/7 6 ex., 4/7 ca 5 ex., 6/7 3 ex., 7/6 3 ex. Sacha.

Green-and-gold Tanager *Tangara schrankii* 28/6 2 ex. Wildsumaco, 2/7 3 ex. El Pará, 6/7 2 ex. Sacha.

Yellow-bellied Tanager *Tangara xanthogastra* 1/7 4 ex. Tena, 2/7 2 ex. El Pará, 5/7 2 ex. Sacha.

Spotted Tanager *Tangara punctata* 28/6 6 ex. Wildsumaco.

Bay-headed Tanager *Tangara gyrola* 18/6 2 ex. Los Bancos, 19/6 3 ex., 20/6 1 ex. Río Silanche, 27/6 1 juv., 28/6 2 ex., 29/6 1 ex. Wildsumaco, 1/7 1 ex. Tena.

Rufous-winged Tanager *Tangara lavinia* 19/6 1 ex. Río Silanche.

Swallow Tanager *Tersina viridis* 18/6 1 ♂, 4 ♀, 21/6 1 par Milpe, 28/6 5 ex. Wildsumaco, 1/7 13 ex. Tena.

Blue Dacnis *Dacnis cayana* 19/6 1 ♂ Río Silanche (*baudoana*), 28/6 1 par Wildsumaco (*glaucogularis*).

Black-faced Dacnis *Dacnis lineata* 1/7 1 par Tena, 4/7 1 par, 6/7 1 ♂, 7/7 1 par Sacha.

Yellow-tufted Dacnis *Dacnis egregia aequatorialis* 19/6 4 ex., 20/6 1 ♂ Río Silanche, 21/6 1 ♂ Milpe.

Yellow-bellied Dacnis *Dacnis flaviventer* 1/7 1 ♂ Tena, 4/7 1 ♂, 6/7 1 ♂ Sacha.

Purple Honeycreeper *Cyanerpes caeruleus* 19/6 1 ♂, 2 ♀ Río Silanche, 21/6 1 ♂ Milpe, 2/7 1 ♂ El Pará, 6/7 1 ♀ Sacha.

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza* 19/6 1 ♀, 20/6 1 ♂, 3 ♀ Río Silanche, 2/7 1 ♂ El Pará, 3/7 4 ex., 4/7 1 ♀, 6/7 1 par Sacha.

Golden-collared Honeycreeper *Iridophanes pulcherrima* 28/6 1 par Wildsumaco, 30/6 1 ♂ San Isidro.

Scarlet-browed Tanager *Heterospingus xanthopygius* 19/6 1 ♂, 2 ♀, 20/6 1 ♀ Río Silanche.

Guira Tanager *Hemithraupis guira* 19/6 1 par, 20/6 2 par Río Silanche.

Cinereous Conebill *Conirostrum cinereum* 17/6 3 ex. Quito, 18/6 5 ex. Calacalí, 26/6 8 ex. Antisana.

Blue-backed Conebill *Conirostrum sitticolor* 26-27/6 2 ex. Guango, 27/6 2 ex. Papallacta.

Capped Conebill *Conirostrum albifrons* 26/6 1 par, 27/6 1 ♀ Guango, 30/6 1 par San Isidro.

White-sided Flowerpiercer *Diglossa albilatera* 21/6 1 par, 22/6 1 par Santa Lucia.

Glossy Flowerpiercer *Diglossa lafresnayii* 25/6 10-15 ex. Yanacocha, 27/6 1 sj. ♂ Papallacta.

Black Flowerpiercer *Diglossa humeralis* 17/6 1 ex., 9/7 3 ex. Quito, 26/6 1 ex. Antisana.

Golden-eyed Flowerpiercer *Diglossa glauca* 28/6 3 ex. Wildsumaco.

Bluish Flowerpiercer *Diglossa caerulescens* 30/6 2 ex. San Isidro, 1/7 2 ex. Guacamayos.

Masked Flowerpiercer *Diglossa cyanea* 17/6 2 ex. Quito, 22/6 2 sj. Santa Lucia, 25/6 ca 25 ex. Yanacocha, 26/6 ca 10 ex., 27/6 6 ex. Guango, 30/6 2 ex. San Isidro.

Plushcap *Catamblyrhynchus diadema* 27/6 1 ex. Guango (KLN).

Black-backed Bush Tanager *Urothraupis stolzmanni* 27/6 4 ex. Papallacta.

INCERTAE SEDIS

Common Bush Tanager *Chlorospingus (ophthalmicus) flavopectus* 29/6 1 ex., 30/6 3 ex. San Isidro, 1/7 ca 15 ex. Guacamayos.

Ashy-throated Bush Tanager *Chlorospingus canigularis* 22/6 1 ex., 23/6 1 ex. Santa Lucia.

Dusky Bush Tanager *Chlorospingus semifuscus* 22/6 ca 10 ex., 23/6 ca 10 ex., 24/6 ca 5 ex. Santa Lucia.

Yellow-throated Bush Tanager *Chlorospingus flavigularis* 18/6 ca 10 ex., 20/6 1 ex., 21/6 7 ex. Milpe, 24/6 4 ex. Santa Lucia, 28/6 3 ex. Wildsumaco.

Bananaquit *Coereba flaveola* Observerad under ca 5 dagar, främst i väster.

Grayish Saltator *Saltator coerulescens* 28/6 4 ex. Wildsumaco.

Buff-throated Saltator *Saltator maximus* 18/6 1 ex. Milpe, 19/6 5 ex., 20/6 5 ex.+3 sj. Río Silanche, 6/7 2 ex. Sacha.

Slate-colored Grosbeak *Saltator grossus* 28/6 2 sj. Wildsumaco, 2/7 2 sj. El Pará, 5/7 1 ex., 7/7 2 sj. Sacha.

Black-winged Saltator *Saltator atripennis* 20/6 1 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Milpe, 1 ex. Sachatamia, 22/6 2 ex., 23/6 1 sj., 24/6 1 sj. Santa Lucia.

EMBERIZIDAE

Plumbeous Sierra-Finch *Phrygilus unicolor* 26/6 ca 50 ex. Antisana.

Band-tailed Sierra-Finch *Phrygilus alaudinus* 18/6 ca 5 ex. Calacalí.

Blue-black Grassquit *Volatania jacarina* 20/6 1 ♂ Río Silanche, 28/6 1 ♀ Wildsumaco, 2/7 1 ♂ El Pará–Archidona, 3/7 2 ex. Coca.

Variable Seedeater *Sporophila corvina* 19/6 2 ♂, 20/6 1 ♂ Río Silanche, 20/6 1 ♂ Milpe.

Chestnut-bellied Seedeater *Sporophila castaneiventris* 28/6 3 ♂ Wildsumaco, 3/7 2 ex. Coca, 7/7 ca 10 ex. Sacha.

Chestnut-bellied Seed-Finch *Oryzoborus angolensis* 28/6 1 sj. ♂+1 sj. Wildsumaco.

Band-tailed Seedeater *Catamenia analis* 18/6 ca 10 ex. Calacalí.

Plain-colored Seedeater *Catamenia inornata* 26/6 1 ♂ Antisana.

Páramo Seedeater *Catamenia homochroa* 27/6 3 ♂ Papallacta.

Pale-naped Brush-Finch *Atlapetes pallidinucha* 27/6 2 ex. Guango (RB), 3 ex. Papallacta.

Rufous-naped Brush-Finch *Atlapetes latinuchus* 25/6 2 ex. Yanacocha, 26/6 2 ex. Antisana.

Tricolored Brush-Finch *Atlapetes tricolor* 18/6 1 ex. Milpe, 21/6 3 ex., 22/6 5 ex., 24/6 2 ex. Santa Lucia.

Slaty Brush-Finch *Atlapetes schistaceus* 27/6 3 ex. Guango.

Chestnut-capped Brush-Finch *Arremon brunneinuchus* 22/6 1 sj., 23/6 1 ex., 24/6 1 ex. Santa Lucia, 28/6 2 ex. Wildsumaco, 29/6 2 ex., 30/6 2 ex. San Isidro.

Stripe-headed Brush-Finch *Arremon torquatus* 26/6 1 ex. Guango, 27/6 1 ex. Papallacta, 29/6 1 ex. San Isidro, 1/7 2 sj. Guacamayos.

Orange-billed Sparrow *Arremon aurantirostris* 20/6 2 ex. Río Silanche, 21/6 1 ex. Milpe.

Yellow-browed Sparrow *Ammodramus aurifrons* 28/6 2 ex.+3 sj., 29/6 2 sj. Wildsumaco, 1/7 1 sj. Tena, 2/7 2 sj. Loreto Rd., 3/7 1 sj. Coca, 7/7 3 ex. Sacha.

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis* Tåmligen allmän främst i den tempererade zonen. Noterad under 11 dagar.

CARDINALIDAE

White-winged Tanager *Piranga leucoptera* 24/6 1 par Santa Lucia.

Ochre-breasted Tanager *Chlorothraupis stolzmanni* 19/6 1 ex. Río Silanche, 21/6 2 ex. Milpe.

Golden-bellied Grosbeak *Pheucticus chrysogaster* 18/6 1 ♂ Calacalí (JÂM), 25/6 1 ex. Quito–Yanacocha (RB).

ICTERIDAE

Red-breasted Blackbird *Sturnella militaris* 8/7 3 ex. Coca.

Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis* 20/6 5 ex. Río Silanche, ca 200 ex. Los Bancos.

Giant Cowbird *Molothrus oryzivorus* 8/7 2 ex. Río Napo.

Moriche Oriole *Icterus (cayanensis) chryscephalus* 3 och 7/7 2 ex. Sacha.

Orange-backed Troupial *Icterus croconotus* 7/7 1 ex. Sacha.

Yellow-rumped Cacique *Cacicus cela* 27/6 1 ex. Loreto Rd., 1/7 ca 100 ex. Tena, 2/7 vanlig Archidona–Coca, 3-8/7 allmän Sacha.

Subtropical Cacique *Cacicus uropygialis* 27/6 2 ex. Baeza–Cosanga, 28/6 4 ex. Wildsumaco, 29/6 hörd, 30/6 ca 15 ex. San Isidro.

Scarlet-rumped Cacique *Cacicus microrhynchus* 19/6 1 ex. Río Silanche.

Northern Mountain-Cacique *Cacicus leucorhamphus* 26/6 5 ex. Guango, 1/7 ca 10 ex. Guacamayos.

Solitary Black Cacique *Cacicus solitarius* 3/7 2 ex. Sacha.

Casqued Oropendola *Clypicterus oseryi* 3/7 1 ex. Sacha.

Crested Oropendola *Psarocolius decumanus* 2/7 1 ex. El Pará, 3-5/7 några ex. dagligen, 6/7 ca 15 ex. Sacha.

Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons* 28/6 2 ex.+2 sj. Wildsumaco, 29/6 ca 25 ex., 30/6 ca 15 ex. San Isidro, 2/7 50-100 ex. El Pará–Coca, 3-8/7 allmän Sacha.

Green Oropendola *Psarocolius viridis* 7/7 1 ex. Sacha (JÅM).

Oriole Blackbird *Gymnomystax mexicanus* 5/7 10 ex., 7/7 4 ex. Sacha.

FRINGILLIDAE

Thick-billed Euphonia *Euphonia lanirostris* 20/6 1 ♂ Río Silanche, 21/6 1 ♂ Milpe, 1 par Santa Lucia, 2/7 1 ♂ El Pará.

Golden-rumped Euphonia *Euphonia cyanocephala* 18/6 1 ♂ Calacalí.

Bronze-green Euphonia *Euphonia mesochrysa* 29/6 1 ex. San Isidro.

White-lored Euphonia *Euphonia chrysopasta* 2/7 1 par El Pará, 3/7 1 juv., 4/7 1 ♂, 6/7 1 par Sacha.

White-vented Euphonia *Euphonia minuta* 6/7 1 ♂ Sacha (RB).

Orange-bellied Euphonia *Euphonia xanogaster* Vanlig i de tropiska och subtropiska zonerna; sedd under 14 dagar.

Rufous-bellied Euphonia *Euphonia rufiventris* 4/7 1 ♂, 6/7 1 par Sacha.

Chestnut-breasted Chlorophonia *Chlorophonia pyrrhophrys* 30/6 3 ex. San Isidro.

Blue-naped Chlorophonia *Chlorophonia cyanea* 28/6 1 ♀ Wildsumaco.

Hooded Siskin *Spinus magellanicus* 17/6 1 ♂ Quito, 18/6 6 ex. Calacalí.

Olivaceous Siskin *Spinus olivaceus* 2/7 5 ex. Loreto Rd.

Yellow-bellied Siskin *Spinus xanogastrus* 19/6 1 ♂, 2 ♀, 20/6 1 ♂ Río Silanche, 23/6 3 ♀ Santa Lucia.

PASSERIDAE

House Sparrow *Passer domesticus* 18/6 1 ♂, 20/6 2 ex. Los Bancos, 26/6 1 ♀ Pifo.

Däggdjur

Common Squirrel Monkey *Saimiri sciureus* 3/7 ca 20 ex., 7/7 3 ex. Sacha.

White-fronted Capuchin *Cebus albifrons* 3/7 3 ex., 7/7 2 ex. Sacha.

Río Napo Tamarin *Saguinus graellsii* 28/6 2 ex. Wildsumaco, 4/7 1 ex. Sacha.

Saddle-backed Tamarin *Saguinus fuscicollis* 6/7 2 ex. Sacha.

Spix's Night Monkey *Aotus vociferans* 3/7 2 ex. Sacha.

Dusky Titi *Callicebus moloch* 6/7 hörd Sacha.

Red Howler Monkey *Alouatta seniculus* 4/7 6 ex., 6/7 1 ex., 7/7 1 ex. Sacha. Även hörd vid flera tillfällen.

Northern Red Squirrel *Sciurus igniventris* 7/7 1 ex. Sacha (RB).

Red-tailed Squirrel *Sciurus granatellus* 19/6 1 ex. Río Silanche, 28/6 1 ex. Wildsumaco, 30/6 2 ex. San Isidro, 2/7 1 ex. El Pará.

Amazonian Dwarf Squirrel *Microsciurus flaviventer* 6/7 2 ex. Sacha.

Black Agouti *Dasyprocta fuliginosa* 3/7 1 ex., 4/7 3 ex. Sacha.

Brazilian Rabbit *Sylvilagus brasiliensis* 18/6 1 ex. Calacalí, 25/6 2 ex. Yanacocha, 26/6 2 ex. Antsiana, 26/6 1 ex., 27/6 2 ex. Papallacta.

Long-nosed Bat *Rhynchonycteris naso* 3/7 2 ex. Sacha.

Neotropical Otter *Lontra longicaudis* 4/7 1 ex. Sacha.