

Kenya
19/11-11/12 2010



Heliangelus naturresor

Samuel Hansson www.heliangelus.se
Bondegatan 2 heliangelus@telia.com
573 40 Tranås Tel. 0140-107 44

Deltagare

Samuel Hansson, Tranås
Göran Andersson, Trosa
Per Flodin, Flen
Michael Johansson, Borås
Stefan Johansson, Karlskoga
Lennart Lander, Vikbolandet
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg
Pietro Raffone, Göteborg
Donald Rehn, Johanneshov
Kjell Sahlberg, Stockholm

Inledning

När Heliangelus tredje resa till Östafrika utannonserades lockade den snabbt fler intresserade deltagare än som fick plats. Efter lite överväganden och diskussioner med min lokala medarrangör Moses Kandie bestämde jag mig så småningom för att utöka antalet platser från sju till tio och genomföra resan med två safarijeepar. Slutligen blev det ett gäng på nio trevliga personer som följde med!

Med Moses hjälp blev detta en mycket lyckad resa. Vi hade två duktiga och trevliga chaufförer, Eric och Ben, och det allra mesta gick smidigt och problemfritt. Det var väl nästan bara vid nationalparksentréerna som det strulade lite, trots att vi laddade upp pengarna på ett kort så att allt skulle gå snabbare. Vädermässigt hade vi verkligen tur! Det regnade ordentligt i centrala och östra Kenya innan vi kom och även under den första veckan då vi var i västra Kenya, vilket medförde ovanligt gröna och fina förhållanden. Själva fick vi väldigt lite nederbörd och programmet påverkades bara då det störtregnade en eftermiddag i de centrala högländerna.

Kenyas växande befolkning har satt ett hårt tryck på naturen, men trots att mycket har förstörts utanför parkerna finns det hopp för framtiden. Eric berättade att man mer och mer har börjat uppmärksamma hotade arter i media, till exempel sändes tv-inslag om Sharpe's Longclaw bara någon vecka innan vi kom och "ugglekillen" Paul Muriithi intervjuades i en nationell dagstidning under själva resan. Men utmaningarna torde vara många. När det gäller regnskogen i Kakamega verkar antalet fåglar minska för varje år, och förmodligen kommer flera arter (utöver de som redan försvunnit) att vara borta relativt snart. Man får hoppas att pengarna som turismen inbringar kommer till nytta för såväl människor som natur ...

Under resan noterades cirka 635 arter fåglar och 50-talet arter däggdjur. Väl värda att nämna bland dessa är Saddle-billed Stork, Maccoa Duck, Secretarybird, Verreaux's Eagle, Lesser Kestrel, Eleonora's och Amur Falcons, White-spotted Flufftail, Lesser Moorhen, Kori och Hartlaub's Bustards, Crab och Caspian Plovers, Heuglin's och Somali Coursers, Great Blue och White-crested Turacos, Sokoke Scops-Owl, Mackinder's Eagle-Owl, Forbes-Watson's Swift, Blue-headed och Somali Bee-eaters, Golden, Sokoke och Striped Pipits, East Coast Akalat, Taita Thrush, White-throated Robin, Upcher's Warbler, Grey-chested Kakamega, Hinde's Babbler, Taita White-eye, Golden-winged, Tacazze och Amani Sunbirds, Grey-crested Helmet-Shrike, Abbott's och Sharpe's Starlings, Taveta Golden Weaver, Jackson's Widowbird, Black och White Rhinos, Bat-eared Fox samt lejon. Inte illa!

/Samuel Hansson

Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

Limuru Pond

Permanent våtmark väster om Nairobi. Lokalen är allmänt bra för änder, särskilt för både White-backed och Maccoa Ducks. Vi hittade rentav en kenyansk subraritet här i form av en sparvhök!

Lake Naivasha/Lake Oleidon

Den största sötvattensjön i Kenyas Rift Valley. Området blir mer och mer exploaterat, men här finns fortfarande mycket fint att se i omgivningarna både vid sjön och på de torra omgivande sluttningarna. Vårt enda span vid självaste Lake Naivasha var från Crayfish Camp. Lake Oleidon vid Naivashas sydvästra hörn var full med fågel!

Crater Lake Sanctuary


Ett privat reservat nära Lake Naivasha som hyser en idyllisk kratersjö, en akaciaskog full med ofarliga däggdjur och den ovanliga Grey-crested Helmet-Shrike. Till slut satt skrikan som en smäck!

Kinangop Plateau

Aberdarebergens sydsluttningar bestod en gång i tiden av vidsträckta gräsmarker. Vi besökte ett område precis ovanför förkastningsbranten till Rift Valley där det fortfarande finns gräsmarker i hyfsat skick. Vårt korta besök gav förutom målarten Sharpe's Longclaw även Eleonora's Falcon, Red-throated Wryneck, Golden-winged och Malachite Sunbirds samt Long-tailed Widowbird.

Lake Nakuru NP

En av Kenyas mest välkända nationalparker. Förutom mängderna med Lesser Flamingo finns här många däggdjur, varav en del är återintroducerade. Höjdpunkter var lejon och de båda noshörningarna. Från Baboon Cliffs hade vi fina vyer över sjön!



Lake Baringo

Lake Baringo är en sötvattensjö i Rift Valley med relativt torra omgivningar. Artsammansättningen är framför allt en blandning av nordliga och västliga element och över 400 arter finns noterade i området. Tack vare Moses och hans ”grabbar” fick vi se en hel del trevliga nattaktiva fåglar under dagtid, och båtturen på sjön var fantastiskt fin!

Tugen Hills

Vi passerade detta höga bergsområde på väg från Baringo till Eldoret och gjorde en avstickare från huvudvägen som bland annat gav Brown Parrot, Western Black-headed Batis och Violet-backed Starling. På högre höjd noterades såväl White-crested som Ross's Turacos, men det var tyvärr bara reseledaren som lyckades få korn på bägge arterna.

Kakamega Forest

Denna den största skogsresten i västra Kenya kan karaktäriseras som en höglandsskog av låglandskaraktär och är en sista utpost av Kongobäckens skogar. Vi besökte den södra delen av skogen och belönades med en hyfsad artlista med höjdpunkter som White-spotted Flufftail, Blue-headed Bee-eater, Turner's Eremomela, Southern Hyliota och Gray-chested Kakamega. Tyvärr verkar det som om antalet fåglar i skogen bara blir färre och färre ...

Dunga/Hippo Point

Bara några kilometer söder om Kenyas tredje största stad Kisumu ligger Dunga Swamp, ett stort våtmarksområde i kanten av Viktoriasjön som hyser stora arealer med papyrus och annan viktig vattenknuten vegetation. Båtturer arrangeras från Hippo Point, och vår 3½-timmarsfärd gav närobsar av många trevliga arter. Tyvärr fanns dock inga African Skimmers att beskåda denna morgon.

Nyahururu

Denna lilla stad i centrala Kenya på 2 600 meters höjd hyser flera biotoper på bekvämt gångavstånd; höglandsskog, det spektakulära Thomson's Fall, våtmarker, reningsdammar och gräsmarker. Utmärkta arter under vårt besök inkluderade Golden-winged Sunbird, Sharpe's och Slender-billed Starlings samt Brown Warbler.

Kenya's Owlspot

Utmed vägen mellan Nyahururu och Nyeri finns en skylt som visar lokalen för ett häckande par av Mackinder's Eagle-Owl. Upphovsman och initiativtagare är Paul Muriithi som har arbetat med skydd av ugglor i området sedan 16 år. Den här gången var det synnerligen enkelt att hitta en av fåglarna!

Naro Moru Plains/Solio Ranch

De öppna gräsvidderna väster om Naro Moru består till största del av den inhägnade Solio Ranch. Vi skådade längs den allmänna väg som gränsar till ranchen och såg bl.a. Black Stork, Secretarybird, Lesser Kestrel, White-bellied Bustard, Jackson's Widowbird och White Rhino.

Mukurwe-ini

Området kring denna bergsby sydväst om Nyeri är ett av de bästa som finns för den ovanliga endemen Hinde's Babbler. Med lokal guidning såg vi denna trevliga fågel utan problem!

Castle Forest

Denna skog ligger på sydslutningen av Mount Kenya på ca 2 000 meters höjd. Trots att vi inte kunde börja skådningen på allvar förrän vid 8-tiden lyckades vi skrapa ihop en bra lista toppad av specialaren Abbott's Starling. Andra trevliga arter var Bar-tailed Trogon, African Hill-Babbler, Waller's och Kenrick's Starlings samt African Crowned Eagle.

Thiba

På väg mellan Mount Kenya och Thika passerade vi ett område med vidsträckt risfält. Här fanns gott om fågel, bl.a. ett flertal Yellow-crowned Bishops, White-winged Widowbird och ett par av den sparsamma Cuckoo Finch.

Thika Falls

Blue Post Hotels trädgård och Thika Falls brukar kunna hysa en hel del fågel, men vår runda på sena eftermiddagen gav inte mycket över huvud taget!

Nairobi NP

Det är imponerande att man har kunnat bevara och skydda naturen precis söder om Nairobi i en nationalpark. Vad gäller fågellivet så kändes det måttligt imponerande, men vi såg i alla fall godbitar som Saddle-billed Stork, Secretarybird och Shelley's Francolin. Det fanns gott om däggdjur inklusive lejon, White Rhino, Hartebeest och Grant's Gazelle.

Athi River/Athi Plains

Fågellivet kring denna industristad är i stort sett det samma som i Nairobi NP, men den stora fördelen med att skåda utanför parken är att man kan stanna och skåda till fots. Söder om stan såg vi Kori, White-bellied och Black-bellied Bustards samt Yellow-throated Sandgrouse. Strax öster om stan vandrade vi utmed en liten flod med akacia- och gräsmarker. Att vi inte fick se Red-throated Tit heller denna resa grämer mig definitivt, artsammansättningen var över huvud taget i underkant ...

Hunter's Lodge, Kibako

Ett lunchstopp vid denna klassiska men slitna lodge gav bland annat bobyggande African Golden och Thick-billed Weavers.

Sagala lodge

Denna lodge ligger ca 15 km öster om Voi precis utanför Tsavo East NP. Biotopen är acacia-och-*Commiphora*-dominerad buskskog, och området ligger i ett viktigt flyttstråk för palearktiska arter. Några av höjdarna här var Vulturine Guineafowl, Plain och European Nightjars, många sträckande blåkråkor, White-throated Robin, Steel-blue och Straw-tailed Whydahs samt en fantastisk attack av Wahlberg's Eagle/Gabar Goshawk på tre Spotted Eagle-Owls!

Taita Hills

Taita Hills utgör den nordligaste utposten av Eastern Arc Mountains som sträcker sig härifrån och söderut till norra Mocambique. Topografin och artsammansättningen liknar den i West Usambaras i norra Tanzania. Naturlig skog finns bara kvar i några mindre områden, och det är här man finner de kritiskt utrotningshotade Taita Thrush och Taita Apalis (dipp – blir allt svårare) samt Taita White-eye. Andra godbitar som vi såg var Striped Pipit, Yellow-throated Woodland-Warbler, Amur Falcon och en sällsynt gransångare.

Tsavo West NP/Lake Jipe

Tack vare goda regn i oktober–november var stora områden gröna i denna så ofta torra nationalpark. Det fanns därmed gott om fåglar men förvånansvärt få däggdjur. Vid Lake Jipe på självaste gränsen till Tanzania såg vi bland annat specialarna Taveta Golden Weaver och Double-banded Courser.

Tsavo East NP

En av Kenyas mest välbesökta parker på grund av närheten till kustens badorter. För oss var parken viktig som ersättning för Samburu eftersom många nordliga torrarter har sin sydligaste förekomst i just Tsavo East. Vi lyckades se ett antal av dessa fåglar, härbland Somali Ostrich, Courser och Bee-eater. Andra trevligheter var Abdim's Stork, Rüppell's Vulture, Buff-crested Bustard, Caspian Plover, Chestnut-headed Sparrow-Lark, Gerenuk och en hel familj med Bat-eared Fox vid sin lya.

Sabaki River Estuary

Ett av de bästa områdena för våtmarks- och kustfåglar i Kenya, några kilometers vandring från huvudvägen norr om Malindi. Det är varmt som bara den, men fåglarna finns överallt! Detta är det enda stället utmed kusten där en del rent pelagiska arter ses någorlunda regelbundet från land. Vi såg dock inget utöver det vanliga, bara tusentals vadare och andra våtmarksfåglar!

Mida Creek

Denna tidvattenlagun söder om Watamu hyser vid lämplig vattennivå stora mängder vadare, särskilt den häftiga Crab Plover och tereksnäppa i goda antal. Vi lyckades pricka in tiden perfekt när tidvattnet gick in i lagunen, även om vi fick vänta ett tag innan det ”hände” något. Magnifikt!

Arabuko-Sokoke Forest

Den största kustnära skogresten i östra Afrika, med ett flertal endemiska och sällsynta fåglar. Vi hade den mycket erfarne guiden David till vår hjälp, men inte ens han lyckades hitta någon Sokoke Pipit åt oss (endast hörd). Sokoke Scops-Owl var dock inga problem, och vi såg flertalet andra specialare inklusive East Coast Akalat och Amani Sunbird. Lite mer tid i skogen hade dock inte skadat.

Dagbok

Torsdag 18/11

För en gångs skull fick jag en riktigt smidig resa med tåg till Stockholm-Arlanda med start 07.03. Under färden läste jag *Omvänd* av Göran Skytte samt lyssnade på en del fågelläten. Vi fem som utgick från Arlanda var på plats i god tid och planet med Turkish Airlines landade sedermera i Istanbul vid 17-tiden. Knappt två timmar senare fortsatte vi mot Nairobi i ett halvfyllt plan. Efter en god middag försökte nog alla att få lite sömn, somliga i obekvämlig men dock liggande ställning.

Fredag 19/11

Vi landade i **Nairobi** vid 01.40, en halvtimme tidigare än utsatt tid. Efter att ha klarat av visumproceduren och tjänat in 25 dollar var på grund av en halverad avgift hämtade vi ut väskorna och parkerade oss sedan på en heltäckningsmatta i väntan på bättre tider. Pietro anlände från Kairo vid 03.30-tiden och 05.00 gick vi ut för att möta Moses och de båda chaufförerna Ben och Eric. Medan frukosten intogs på ett café anlände Karl-Lennart från Djibouti en timme tidigare än väntat. Mycket bra! Nu återstod bara att packa in i jeeparna, tanka fullt och hämta övriga tre deltagare som anlät kvällen innan och övernattnat på Ngong Hills Hotel. Det var mycket trafik, så färden ut från stan tog sin lilla tid. Snart var vi dock på god väg mot vår första fågelokal **Limuru Pond** en bit väster om Nairobi. Under den timme vi stod och spanade sågs många trevliga arter inklusive Glossy och Sacred Ibises, Hamerkop, Black-headed Heron, White-faced Whistling-Duck, White-backed, Yellow-billed och Maccos Ducks, Red-billed och Hottentot Teals, Pallid Harrier (hona), en sällsynt Eurasian Sparrowhawk, Purple Swamphen, Red-knobbed Coot, Blacksmith Lapwing, Hunter's Cisticola, Pin-tailed Whydah och Streaky Seedeater. Moses föreslog en programändring som innebar att vi åkte direkt till Kinangopplatån, vilket visade sig vara en utmärkt idé trots att vi var allmänt trötta efter en natt med



Utsikt över Rift Valley.

dålig till usel sömn. Ett klassiskt stopp vid en utsiktsplats över Great Rift Valley (med förstklassiga vyer även från en rosa toalett) gav förutom det storartade landskapet såväl Northern Double-collared som Variable Sunbirds. Vacker grönska rådde sedan utmed den knaggliga grusvägen upp till **Kinangopplatån** och nya arter dök hela tiden upp längs vår färd, såsom Lanner Falcon, Augur Buzzard, Black-shouldered Kite, Speckled Mousebird, Schalow's Wheatear för

några, Northern Anteater-Chat, Long-tailed Fiscal, suveräna Golden-winged och Malachite Sunbirds, Cape Rook, Kenya Rufous Sparrow och Speke's Weaver. Uppe på platån vandrade vi ut i ett vackert gräslandskap med blommande träd och buskar längs en liten å, och här fann vi snart den hotade endemen Sharpe's Longclaw liksom en sydsträckande Eleonora's Falcon, Steppe Eagle, Cinnamon-chested Bee-eater, Red-throated Wryneck, Rufous-naped Lark, Bronze Sunbird, African Citril, Yellow-crowned och Brimstone Canaries samt sist men inte minst spelflygande Long-tailed Widowbirds i full häckningsdräkt. Tillbakafärden gav bland annat närobar på en slagfalk med slagen tamhöna samt några Purple Grenadiers. I **Naivasha** åt vi en sen lunch innan vi fortsatte till **Crayfish Camp**, där vi efter viss förvirring fick oss rätt sorts rum tilldelade. Efter en snabb installation gjordes en sista insats för dagen då vi gick ner till Lake Naivashas strand. Trädgården gav Green Woodhoopoe, Nubian Woodpecker, Yellow White-eye och Amethyst Sunbird medan sjökanten bjöd på Great White Pelican, Yellow-billed Stork, Purple Heron, African Fish-Eagle, African Jacana, diverse palearktiska vadare, Whiskered och Gull-billed Terns, Pied Kingfisher, Arrow-marked Babbler och Isabelline Shrike. Vi återvände i skymningen och gjorde resans första listgenomgång så snart som möjligt; totalsumman landade på goda 127 arter! De flesta var väldigt trötta vid det här laget, några gick direkt till sängs medan andra fick sig något enkelt att äta efter onödigt lång väntan. Mycket skönt att äntligen få sova ...



Shalow's Wheatear.

nämns Isabelline Wheatear, Red-backed Scrub-Robin och Red-cheeked Cordonbleu. Vandrigen genom den vackra, skogskantade kratern gav sedan arter som Cinnamon-chested Bee-eater, Grey Hornbill, Bearded, Nubian och Grey Woodpeckers, Shalow's Wheatear, White-browed Robin-Chat, Grey-capped Warbler, Yellow-breasted Apalis, Northern Crombec, White-bellied Tit, African Black-headed Oriole, Tropical Boubou, Spectacled Weaver och Guereza Colobus. Väl på andra sidan kratern var det redan förmiddag och solen började bränna. Nu rörde vi oss i ett öppnare landskap med betesmarker för såväl kor som vilt, samt i gles akaciaskog. Vi fick närkontakt med giraffer, zebbor, eland, impalor och thommies och trivdes allmänt bra, fåglar inkluderade African Fish-Eagle, Crowned Lapwing, Red-chested Cuckoo, Lilac-breasted Roller, Greater Honeyguide, Brown-crowned Tchagra och Red-billed Oxpecker. Vi åt lunch på reservatets restaurang vid sjön och fick så ett break på ett par timmar innan vi gav oss ut för att leta efter

Lördag 20/11

Frukostbuffé serverades 05.30 och en dryg halvtimme senare tog vi plats i bilarna för att köra bort mot **Crater Lake Game Sanctuary**. Först stannade vi dock till vid Lake Oleidon där det fanns ett par tusen storskarvar, en del Lesser Flamingos, African Spoonbill, Hottentot och Cape Teals, gott om vadare inklusive dammsnäppa, mosnäppa och många Kittlitz's Plovers samt en ropande Red-chested Cuckoo. Längs de sista fem kilometrarna började det dyka upp giraffer, zebbor, impalor och Thomson's Gazelles och bland nya fåglar kan



Red-billed Oxpeckers på giraff. Foto: Göran Andersson.



Grey-crested Helmet-Shrike. Foto: Per Flodin.

Grey-crested Helmet-Shrike. Vår vandring gav Mottled, Nyanza och White-rumped Swifts, African Grey Flycatcher och African Golden-breasted Bunting, när vi sedan tog bilarna och gjorde ett sista försök i akaciaskogen hörde Moses något misstänkt. Jojomen, där var de! Alla fick fina obsar på denna Serengetiendem, och säkert togs det också ett och annat hyfsat foto. Dagens avslutande skådarinsats gjordes vid Lake Oleidon, och nu fanns här betydligt fler fåglar än under morgonen i ett perfekt kvällsljus. En fin flock med Lesser Flamingos stod relativt nära och hundratals White-winged Terns dansade runt över vattenytan. En African Fish-Eagle slog en storskarv vilket ledde till en segdragen men

ofrånkomlig kamp på liv och död. Andra arter som noterades var African Openbill, Greater Flamingo, Southern Pochard och Northern Shoveler (förmodligen hundratals) samt avlägsna däggdjur som Hippo, Waterbuck och Warthog. Nöjda kunde vi snart återvända till Crayfish Camp där en välkommen buffé väntade. Slutresultatet blev även denna dag 127 arter!



Det krävs tålamod för att bli insläppt i Lake Nakuru NP, något denna Vervet Monkey förstått. Foto: Per Flodin.

Söndag 21/11

Efter frukosten 05.15 packade vi in i bilarna och for iväg västerut mot **Lake Nakuru**. Egentligen borde vi ha åkt tidigare, för klockan hann bli åtta innan vi äntligen kunde åka in i parken. Dock skulle vi komma att tjäna tid vid övriga nationalparker under resan eftersom alla inträdesavgifter nu var uppladdade på ett kort. Brubru, Gabar Goshawk, Vervet Monkeys och Savanna Baboons sågs under väntetiden. Vattenståndet i sjön var ovanligt högt, vilket medförde en förhållandevis söt vattenhalt och därför relativt få flamingos (uppskattningsvis 20 000 ex.). Fågel mängden var ändå imponerande, förutom alla flamingos fanns minst 10 000 vita pelikaner och tusentals vadare med dominans av



Lesser Flamingos och Golden-breasted Bunting.

brushane och småsnäppa. Andra arter i sjön och dess närhet var exempelvis Eared Grebe, African Spoonbill, Yellow-billed Stork, Cape Teal, Grey Crowned Crane, Marsh Sandpiper, Kittlitz's och Lesser Ringed Plovers, Grey-hooded Gull, Gull-billed och Whiskered Terns, White-fronted Bee-eater, Red-capped Lark, Red-throated Pipit (hörd), Common Rock-Thrush, Zitting Cisticola och Common Whitethroat. Från Baboon Cliffs gavs vackra vyer, och härifrån samt i skogen nedanför kunde vi beskåda Steppe Eagle, Chin-spot Batis, Mocking Cliff-Chat, Lesser Rock-Thrush,



Pale Flycatcher, Northern Puffback samt Golden-breasted Bunting. Längs sjöns västra kant noterades Coqui Francolin, White-crested Helmet-Shrike (uppenbarligen en hybridflock eftersom flera fåglar bar drag av Grey-crested Helmet-Shrike) och en stor sköldpadda mitt på vägen, annars stannade vi inte så mycket förrän vi åter var i öppna marker på sydsidan av sjön. Här fick vi stifta bekantskap med Secretarybird på bo och vår första White Rhino, medan en sötvattenvåtmark gav en något oväntad Lesser Moorhen som slutligen kunde ses av alla. Det var nu hög tid för lunch, så vi begav oss till Lake Nakuru Lodge och satte oss på deras uteservering i väntan på fish fingers, pork chops eller något annat från snacksmenyn. Efter förrättat värv påbörjades återfärden mot Nakuru med huvudmålet att få se en grupp lejon som skulle ha slagit en buffel några kilometer bort. Mycket riktigt återfanns lejonerna, fyra stycken, som mest låg och dåsade, och vi fick dessutom se en Black Rhino! Vi var ute ur parken före fyra, men innan färden kunde fortsätta skulle det fixas pengar och handlas vatten, och det var mycket trafik i stan. Slutligen var vi ändå på väg norrut mot **Lake Baringo** dit vi anlände i skymningen och snart installerades i två "cottages" på Roberts Camp. Middag serverades på verandan till "Heron" en timme senare, och kvällstemperaturen utomhus var mycket behaglig eftersom en svalkande bris blåste från den närbelägna sjön. En trevlig avslutning på denna lyckade dag!



Båtturen på Lake Baringo var en riktig höjdare ...

Måndag 22/11

Denna vår första morgon vid Lake Baringo började med en båttur på sjön (i två båtar) med avfärd klockan 06.15. Temperaturen var mycket behaglig, ljuset perfekt, vyerna vackra och fåglarna många. Kort sagt var det en mycket trevlig exkursion! Häftigast var utan tvekan utfodringen av två par African Fish-Eagle, en show som jag själv inte var medveten om i förhand. Efter att några fiskar inhandlats av män som paddlade runt i små kanoter härmade Moses fiskörnens läte för att väcka fåglarnas uppmärksamhet, sedan slängde han iväg en fisk som snabbt snappades upp från vattenytan. Fotografierna gavs fantastiska fotomöjligheter, om man hann med i svängarna vill säga! Bland många andra trevliga arter som vi fick se och fotografera på nära håll bör nämnas African Darter, Goliath Heron, många Squacco Herons, Black Crake, Senegal Thick-knee, Malachite och Pied Kingfishers,



... med fantastiska obsar på African Fish-Eagles! Foto: Per Flodin.



En läcker Baringotrio: Northern Masked Weaver, Carmine Bee-eater och Goliath Heron.

Blue-cheeked och Carmine Bee-eaters samt Northern Masked och Village Weavers. Vi var tillbaka vid 9-tiden och serverades snart frukost på verandan. Sedan gick vi ut på en promenad genom trädgårdarna längs sjön och kunde snabbt addera arter som Crested Francolin, många African Mourning Doves, sjungande Jacobin och Didric Cuckoos, African Scops-Owl, Pearl-spotted Owlet, Woodland och Grey-headed Kingfishers, Cardinal Woodpecker, African Hoopoe, Jackson's Hornbill, vit morf av African Paradise-Flycatcher, Rusty och Brown Babblers, Spotted Palm-Thrush, Olivaceous Warbler, Brubru, Northern Puffback, White-crested Helmet-Shrike, utfärgade Hunter's och Beautiful Sunbirds, Kenya Violet-backed Sunbird, Magpie Starling för några, White-billed och White-headed Buffalo-Weavers samt bobyggande Little Weaver. I törnskogen utanför sjötomterna fanns stakeouts på en familj med Heuglin's Coursers samt Slender-tailed Nightjar, medan Mouse-coloured Penduline-Tit var en bonus! Nu var det riktigt varmt. När vi återvände till campen vid 12.30 fick vi därför tre timmars siesta som utnyttjades på högst olika sätt. Gemensamt för alla var dock att vi kunde beskåda två flodhästar som betade 20 meter från huset! Eftermiddagsexkursionen blev något försenad eftersom bilarna varit inne på service och den ena inte var färdig ännu; vi fick därför färdas i två omgångar. Temperaturen blev ändå inte någorlunda behaglig förrän vid halv fem. Vi vandrade omkring i törnskog på lavabeströdd mark, och flytet fortsatte med fina obsar på arter som Pygmy Falcon, Black-headed Lapwing, Namaqua Dove, Red-fronted, Black-throated och D'Arnaud's Barbets, Verreaux's Eagle-Owl vid bo (med vackert rosa ögonlock!), Pygmy Batis, Grey Wren-Warbler, Grey-headed Bush-Shrike, Slate-coloured Boubou, Somali Tit, Parrot-billed Sparrow, White-bellied Canary och Unstriped Ground-



Red-and-yellow Barbet. Foto: Göran Andersson.

Squirrel. Efter denna mycket lyckade dag i fält kändes det gott att få duscha och äta middag till den även idag behagliga sjöbrisen. Dagstotalen landade på 119 arter.

Tisdag 23/11

Morgonens aktivitet innebar i princip skådning kring den imponerande förkastningsbranten några kilometer väster om Lake Baringo, men först skulle vi se Greyish Eagle-Owl vid en stakeout. Inga problem! Under timmarna som följde kunde vi bland annat notera Shikra, Montagu's Harrier, Hemprich's och Jackson's Hornbills, Black-throated, D'Arnaud's och Red-and-yellow Barbets, Red-fronted Tinkerbird, Brown-tailed Rock Chat, Red-fronted Warbler, Northern Crombec, Grey Tit-Flycatcher, Somali Tit, Brubru, Three-streaked Tchagra, Yellow-spotted Petronia, Green-winged Pytilia och mängder med Rock Hyrax. Innan vi bröt för siesta hade vi också fått se White-faced Owl och Lichtenstein's Sandgrouse som letats fram av en av Moses kollegor. Verkligen smidigt! Idag fick vi fria aktiviteter i drygt fyra timmar innan vi åter styrde kosan mot förkastningsbranten i hopp om att kunna komplettera med några missade arter (det hade gått synnerligen bra hittills!). En hona Cinnamon-breasted Rock Bunting sågs av några och kunde inte återfinnas, i övrigt var det

väl bara Yellow-bellied Eremomela som var ny när vi slutligen hoppade in i bilarna för att i kvällningen återvända till Roberts Camp. Under färden såg någon plötsligt en rovfågel över klipporna, och snart stod vi och beskådade två vackra Verreaux's Eagles i det sista soljuset. Dessutom kom cirka 72 African Openbills insträckande mot sjön! En fin avslutning på ytterligare en lyckad dag ...

Onsdag 24/11

Enligt programmet skulle detta i första hand vara en transportdag, men Moses hade lite andra planer vilka först och främst innebar en avstickare från huvudvägen mellan Marigat-Kabarnet. Det visade sig att han för ett par år sedan hade jobbat som lärare några månader i en by halvvägs upp i **Tugen Hills**, och vi fick själva tillfälle att hälsa på en del av hans vänner i byn. Fågelmässigt gav det framför allt obsar på Brown Parrot, Western Black-headed Batis, Northern Black Flycatcher, Sulphur-breasted Bush-Shrike och Violet-backed Starling. Högre upp i bergen hittades önskearten White-crested Turaco, men tyvärr hann inte alla se fågeln innan den tog till vingarna och försvann bakom ett krön. Den likaledes eftertraktade Ross's Turaco sågs i förbifarten av Samuel medan övriga fick nöja sig med en fågel som lockades igång med hjälp av playback men höll sig utom synhåll. Vi korsade den djupa Kerio Valley och kunde nära toppen av den västra förkastningsbranten sätta oss till bords på Kerio View Hotels fina restaurang, med utsökt utsikt över dalen. De kenyanska löparna brukar hålla till just här i **Iten** i syfte att bedriva höghöjdräning. Ytterligare en bit västerut stannade vi till vid en liten damm nära **Chebonet**, där Moses tidigare hade sett Lesser Jacana. Någon sådan stod inte att finna, men vi kunde istället addera Dusky Turtle-Dove och Holub's Golden Weaver till vår lista (som redan passerat en bit över 300 arter), utöver lite vanliga våtmarksfåglar. I Eldoret försökte Samuel förgäves ta ut pengar, och efter att det även inhandlats vatten och tankats började eftermiddagen lida mot sitt slut. Vi anlände till **Rondo Resort** i **Kakamega Forest** strax innan mörkrets inbrott och kunde efter inkvartering i våra fina rum sätta oss till bords och bli serverade en god middag. Mycket trevligt att vara här, på en sådan fin resort mitt ute i regnskogen!



Great Blue Turaco! Foto: Göran Andersson

Torsdag 25/11

Vår första dag i Kakamega startade med frukost 06.00 och fortsatte sedan med spaning i trädgården. Det var full rulle redan från början och i stort sett alla fåglar var nya, här bland White-throated Bee-eater, Grey-cheeked Hornbill, White-headed Saw-wing, Green-headed Sunbird, Bocage's Bush-Shrike, Vieillot's Black och Brown-capped Weavers samt Stuhlmann's Starling. Skådningen fortsatte sedan utmed vägen vilket gav många fåglar och däggdjur inklusive African Emerald Cuckoo, minst 10 suveräna Great Blue Turacos, Joyful Greenbul, Cinnamon-chested

Bee-eater, Grey-throated Barbet, Yellow-crowned Woodpecker, White-chinned Prinia, Chubb's Cisticola, White-browed Crombec, Uganda Woodland-Warbler, Lühder's Bush-Shrike, Pink-footed Puffback, Olive-bellied Sunbird, Black-crowned Waxbill, Dark-backed och Black-billed Weavers, Grey-headed Negrofinch, Red-legged Sun Squirrel, Guereza Colobus, Blue Monkey och Red-tailed Guenon. Efter att ha tagit jeeparna några kilometer framåt vägen testade vi en sidostig som gav Jameson's Wattle-eye, Equatorial Akalat, Square-



White-spotted Flufftail och Bronze Sunbird. Foton: Per Flodin.

tailed Drongo och försärla. Morgonpassets sista stopp gjordes vid en bäck där fåglarna var få men människor desto fler. Såväl barn som vuxna kvinnor bar hem tunga lass med ved medan andra hämtade vatten; snacka om olika livsvillkor oss emellan! Samuel tog en tidig lunch för att kunna åka in till Kakamega stad och förhoppningsvis en gång för alla kunna ta ut pengar för resten av resan. Utfallet blev inte det önskade trots försök på tre olika banker men slutligen blev åtminstone 40 000 shillings säkrade från en av Barclays bankomater.

Återkomsten till Rondo klockades 14.59, rätt så bra tajming med tanke på att eftermiddagsexkursionen skulle gå av stapeln 15.00! Under lunchtimmarna hade det skådats vid en bäck respektive fiskdamm ett stenkast från trädgården med synnerligen gott resultat. Southern Hylia och en familj med White-spotted Flufftails som födosökte helt öppet var bara toppen på ett isberg av trevliga fåglar som setts! Vi började därför med ett kortare span vid bäcken som gav en vacker Grey-winged Robin-Chat, sedan vandrade vi runt på en smalare skogsstig i jakt på ytterligare nyheter. Några såg en White-breasted



Grey-cheeked Hornbill. Foto: Per Flodin

Negrofinch medan de flesta fick korn på Black-faced Rufous Warbler, Jameson's Wattle-eye och Great Blue Turaco. Vi avslutade med att gå en ny sväng ute på vägen och kunde bland annat notera Green-throated, Copper och Green Sunbirds samt en sjakal av något oklar arttillhörighet (Side-striped eller Golden). Dagen kunde utan tvekan sammanfattas som en succé när vi framåt skymningen återvände för en skön dusch och god middag.

Freitag 26/11

Andra dagen i Kakamega började med att vi åkte bort till den klassiska "Zimmerman grid", ett rutsystem av stigar i primärskog. Längs med vägen stannade vi för en Banded Prinia som satt och sjöng i tät buskvegetation. Väl framme hittades ett par vackra Blue-headed Bee-eaters redan i skogskanten, så nu var resan redan så gott som fullbordad för Görans del. Gott! Skogens inre visade sig betydligt tystare än väntat, inga flockar rörde sig varken i kronorna eller i undervegetationen. Vi såg i alla fall Brown-chested Alethe, Olive-green Camaroptera och Scaly-breasted Illadopsis innan vi oväntat tidigt hittade fram till en stor öppen gräsmark inne i skogen. Här fann vi Mosque Swallow, Stout Cisticola, Orange-tufted Sunbird och Yellow-mantled Widowbird men dippade Broad-tailed Warbler. Morgonens skådning avslutades genom att vi vandrade Pumphouse trail, vilket gav en hel del greenbuls inklusive den luriga Honeyguide Greenbul. Under siestan vilade de flesta, men reseledaren såg allt till att hänga in familjen med White-spotted Flufftail som även denna dag födosökte i bäcken.

Läckert! På eftermiddagen åkte vi till ett område med primärskog nära det östra skogsbrynet. Tunga moln rullade fram på himlen och det kändes allmänt kvavt, vi fick bara någon halvtimme på oss innan det började regna. Under denna tid hittade vi nya Blue-headed Bee-eaters, Ashy och Spotted Flycatchers men inte så värst mycket mer. Viss tid spenderades i bilarna för att vänta ut regnet, men det var mörkt och tyst i skogen varför vi blåste av det hela i förtid och istället åkte tillbaks till Rondo. Sammanfattningsvis blev detta något av en mellandag, men resultatet uppgraderades något på däggdjursfronten då Michael och Stefan tog en guidad kvällsvandring och lyckades se både Potto och African Palm Civet. Vi andra tog det lugnt och somnade rätt så tidigt ...



Blue-headed Bee-eater. Foto: Göran Andersson

Lördag 27/11

På programmet denna vår sista morgon vid Kakamega stod en vandring utmed Pumphouse trail upp mot Zimmerman grid, men redan i trädgården kunde vi beskåda såväl Double-toothed Barbet som Petit's Cuckooshrike. Väl ute på stigen var den stora behållningen en Grey-chested Kakamega som



Strax efter solnedgången vid Victoriasjön.

sågs hyfsat av alla, medan en African Broadbill bara lät ett par gånger utan att alla hann uppfatta det mekaniska vingsurret. Även idag var det lugnt i skogen, men vi fick åtminstone se ett flertal Turner's Eremomelas, Cabanis's Greenbul, Black-faced Rufous Warbler, Long-crested Eagle och, på tillbakavägen, Buff-throated Apalis. Vi åt en tidig lunch och packade sedan in i bilarna för transport mot Kenyas tredje största stad **Kisumu**. Efter att ha uträttat nödvändiga bankärenden checkade vi in på Sunset Hotel vid 15.30-tiden, och en dryg halvtimme senare for vi iväg mot närbelägna Hippo Point för lite kvällsskådning vid Victoriasjön. Träskvegetationen var oväntat nog i bättre skick än för tre år sedan, men trafiken till och från Dunga var desto mer omfattande. Från vägen såg vi dock Water Thick-knee, Yellow-throated Longclaw, Red-faced och Winding Cisticolas, Lesser Swamp Warbler, Swamp Flycatcher, Red-chested Sunbird, Black-headed Gonolek, Golden-backed Weaver samt Reichenow's och Yellow-fronted Canaries. Själva **Hippo Point** gav inte så mycket nytt, så vi fortsatte en bit ut mot **Dunga** där vi i fint kvällsljus kunde beskåda Cinnamon Roller och Yellow-backed Weaver. Solen gick ner över Victoriasjön precis när vi var tillbaka vid hotellet, vackert var det allt! Efter en välbehövlig dusch var det sedan "the same procedure as usual" som gällde, det vill säga lista och middag. Sedan kanske man orkade spela lite *Angry birds* innan det var dags att sova ...

Söndag 28/11

En enkel frukost serverades vid 05.30 och en halvtimme senare åkte vi iväg till **Hippo Point** för en båttur på Victoriasjön. Liksom vid Baringo färdades vi i två båtar, och vi kom nära många fåglar såsom Black-crowned Night-Heron, Hamerkop, en oväntad och uppenbart trött Amur Falcon, African Jacana, Water Thick-knee, Gull-billed Tern, Blue-headed Coucal, Spot-flanked



Amur Falcon, trött efter flygningen från Ostasien.



Gull-billed Tern, Dunga. Foto: Göran Andersson.

och Double-toothed Barbets, Greater Swamp Warbler, Swamp Flycatcher samt Slender-billed och Northern Brown-throated Weavers. Papyrus Gonolek hördes vid ett enda tillfälle. Jag hade tänkt mig en längre båtfärd, men det gick lite för långsamt överlag för att vi skulle hinna med att åka till "nästa" område och tyvärr behagade inte heller några African Skimmers visa upp sig. Klockan 09.30 steg vi i land i Dunga och påbörjade snart en lång transportsträcka österut. En bit bortom Kisumu stannade vi till i ett område med våta risfält och kunde där beskåda African Openbill, Long-toed Lapwing, Black-tailed Godwit, Blue-cheeked Bee-

eater, Grey-headed Kingfisher, Banded Martin, Southern Red Bishop och Fan-tailed Widowbird. Hur många som höll sig vakna längs den fortsatta vägen mot Kericho förtäljer inte historien, men jag skulle tippa på att de flesta slumrade till en bra stund! I **Kericho** åt vi en typisk kenyansk buffé och underhölls av en kvinna och hennes

lille son som spelade enkla stycken på en flygel. Hon hann först, annars kanske jag hade dragit av något stycke av Bach! Framåt eftermiddagen nådde vi Nakuru, och vid 17.30-tiden anlände vi slutligen till **Nyahururu** och Thomson's Fall Lodge. Skönt att vara tillbaka i riktigt behagliga temperaturer! Vi hann med en liten sväng ner till fallet och kunde där beskåda Silvery-cheeked Hornbill, Mountain Wagtail och Slender-billed Starling. Fint! Jag tror alla åt buffé medan jag själv nöjde mig med en liten brödbulle. Allt för dietens skull ...



En intressant kombinationsverksamhet utmed vägen. Foto: GA

Måndag 29/11

Klockan 06.20 samlades vi för en 40 minuters promenad i trädgården. Inte många meter från vår huslänga hittades snart sådana godbitar som Sharpe's Starling och Tacazze Sunbird samt African Montane White-eye, Olive Thrush och Northern Puffback. Frukosten smakade bra (om man hoppade över levern) och snart var vi ute igen i jakt på nya spännande fåglar. Vi gick längs med kanten av kanjonen nedströms fallet och hittade där Mountain Buzzard, Red-fronted Parrot (taskig obs), Hartlaub's Turaco, Grey Cuckoo-Shrike, en ung White-starred Robin, Chestnut-throated och Grey Apalises, Hunter's Cisticola, Golden-winged och Eastern Double-collared Sunbirds, fler Sharpe's Starlings, Black-and-white Mannikin samt Yellow-bellied Swee. Tillbaka vid parkeringen på väg till lättare klädsel och hämtning av tub såg några av oss en Great Sparrowhawk flyga rakt över huvudet! Vandring utmed ån till ett våtmarks- och gräsområde ovanför fallet stod nu på programmet. Två Mountain Wagtails och en våghalsig drillsnäppa stod nära kanten av fallet medan en försärla sågs längre uppströms. Sedan följde obsar på Three-banded Plover, Silvery-cheeked Hornbill, Rufous-naped Lark, Cape Wagtail, Levillant's Cisticola (observera franskt uttal), Brown Parisoma, Speke's Weaver och Long-tailed Widowbird. Innan rummen skulle vara utrymda vid 11.45 hann Göran och Samuel rentav shoppa lite i ett par av de många souvenirbutikerna intill fallet, sedan satte vi oss på lodgens uteservering och väntade på att få lunch tillagad. Vid halv tvåtiden körde vi österut genom gräs- och jordbruksmarker och stannade så småningom vid en skylt med texten *Mackinder's Eagle-*



Yellow-billed Duck, Nyahururu. Foto: Per Flodin.

Owl etc. Här stod ugglegurun Paul och väntade på oss, men att hitta själva ugglan krävde bara ett lyft av kikaren – den satt på en klipphylla på synnerligen bekvämt avstånd! Paul berättade om sitt uggleprojekt som pågått i 16 år, han hade till och med blivit intervjuad i en av Kenyas största dagstidningar nyligen. När alla var nöjda tackade vi för oss och åkte vidare. Utmed vägen sågs Black-

breasted Snake-Eagle, Tawny Eagle, många Black-shouldered Kites och en African Snipe som stod intill en vassrugge i en damm. Planen var att avslutningsvis skåda i gräs- och buskmarker intill det privata viltreservatet Solio Ranch, men detta avbröts snart av ett ymnigt störtregn som förvandlade grusvägen till värsta halkbanan. Det var bara att vända helt om och åka raka vägen till det trevliga Green Hills Hotel i **Nyeri** där vi fick ett par timmars välkommen fritid. Efter listgenomgången följde en god buffé för de flesta, och så var snart denna dag till ända.

Tisdag 30/11

En imponerande frukostbuffé fanns idag färdigställd 05.30 och en halvtimme senare var vi på väg norrut mot de lägre sluttningarna av Mount Kenya. Berget var dolt i ett ganska så kompakt molntäcke. Det fanns gott om fåglar utmed vägen, så det blev ett och annat stopp innan **Naro Moru** som gav Northern Pied och Rusty Babbblers, Black-crowned Tchagra, Red-collared Widowbird och Pin-tailed Whydah. Skogsskådning blev det inte mycket av eftersom reseledaren hade misstolkat förutsättningarna, istället gav vi oss ut på Naro Moru-slätten längs vägen runt **Solio Ranch**. Trots mycket soldaller fick vi efter hand in en fin lista med trevligheter som Black Stork, Secretarybird på nära håll, Lesser Kestrel, 65 Grey Crowned Cranes, Greater Black-winged Lapwing, Fischer's Sparrow-Lark, Plain-backed Pipit, Gray-capped Social-Weaver, Chestnut Sparrow, Cinnamon-breasted Rock Bunting, gott om Jackson's Widowbirds, White Rhino, Steenbok och Beisa Oryx. Vi var tillbaka i Nyeri lagom till lunch och åt en billig och god måltid på Ibis Hotel innan vi fortsatte mot eftermiddagens lokal **Mukurwe-ini** en timmes färd sydväst om staden. Här mötte vi en lokal guide som senare utökades till tre, och snart var vi på väg nerför en rätt så brant sluttning (inte tillnärmelsevis lika halt som förra gången!) i jakt på den hotade endemen Hinde's Babbler. Det tog en stund och lite lirkande, men slutligen kunde vi studera en grupp på fyra fåglar riktigt fint! Bonusfåglar blev Rüppell's Robin-Chat, Singing Cisticola och Holub's Golden Weaver. Vi firade med några klasar goda bananer, tackade så mycket får hjälpen och återvände till Green Hills Hotel där man efter listgenomgången kunde välja att äta mer bananer eller ett mål lagad mat. Det blev bananer och lite ledighet för min del ...



Hinde's Babbler. Foto: Göran Andersson.

Onsdag 1/12

Idag var det frukost 05.00 eftersom vi hade en ganska bra bit att köra till Castle Forest på Mt. Kenyas sydsluttning. Till en början gick färden fint, men sedan svängde vi in på en väg som var riktigt usel med många djupa potholes vilket sinkade oss avsevärt. Vi fick dock fina men lite disiga vy över Mt. Kenya, och när vi äntligen kom fram till **Kutus** var avtagsvägen nyasfalterad. Det tog två timmar att nå **Castle Forest**, men det var det värt! Skogen var mycket fin, och när vi slutligen nått Castle Forest Lodge och fått ett par beväpnade vakter som eskort kunde vi äntligen börja vandra nerför vägen. Fågelaktiviteten var relativt god och höll i sig bra även under förmiddagen tack vare halvklar väderlek. Skogens främsta raritet Abbott's Starling sågs bra med 5-10 ex. och vi kunde bland många andra trevliga arter notera Hartlaub's Turaco, Bar-tailed Trogon, White-headed Wood-Hoopoe, Moustached Green Tinkerbird, Purple-throated Cuckooshrike, Mountain Greenbul, Black-throated och Grey Apalises, White-browed Crombec, Brown Woodland-Warbler, Mountain Yellow Warbler, African Hill-Babbler, Montane Oriole, Tacazze och Northern Double-collared Sunbirds, Black-fronted Bush-Shrike samt Waller's och Kenrick's Starlings. Promenaden slutade vid en bäck med klart, drickbart vatten och Mountain och Grey Wagtails sida vid sida. Härifrån återvände vi i bilarna för att äta lunch på lodgen. Medan Michael och Samuel föredrog att äta upp sina medhavda bananer satte sig övriga att vänta på att få vegetarisk lasagne serverad. Vad som efter en haltvimme bara skulle ta ytterligare några minuter blev i själva verket över en timmes väntan, vilket var något frustrerande. Viss kompensation gavs dock i form av två Crowned Hornbills och fruktsallad till efterrätt! När lunchen äntligen var avklarad for vi iväg mot Thika och gjorde utmed vägen ett stopp vid ett område med vidsträckt risfält nära **Thiba**. Yellow-crowned Bishops i vacker praktdräkt verkade mycket vanlig, vi fick också se Collared Pratincole, den rätt ovanliga Cuckoo Finch och White-winged Widowbird. Sedermera tog vi in på det klassiska men numera ganska slitna Blue Post Hotel, där vi avslutade med en oväntat tyst promenad i trädgården mellan de imponerande **Thika Falls**. Med andra ord blev det en lugn kväll.



Ett av åtta lejon i Nairobi NP, nästan på klappavstånd!

Torsdag 2/12

Ännu en gång fick vi en ordentlig frukost serverad så tidigt som 05.00. Vi skulle nämligen försöka ta oss till **Nairobi NP** i hyfsad tid och därmed undvika de värsta trafikstockningarna. Trots ett flertal usla vägsträckor och avledning lyckades vi ta oss till parkentrén till klockan 06.50, men det skulle dröja nästan en timme innan vi kom in i parken. Först skulle en av bilarna bytas ut tillfälligt och allt flyttas över till den, vilket tog en stund, sedan strulade det när vårt i Nakuru förladdade kort inte godtogs fullt ut. Ett problem som med lite god vilja kunde ha lösts hur smidigt som helst blev därför föremål för diskussioner mestadels på swahili, samtidigt som andra besökare prioriterades. Slutligen blev vi dock insläppta och kunde påbörja vår safari. Fågelmässigt visade sig parken vara ganska enahanda men under morgonens lopp fick vi in flera trevliga arter, däribland Common Ostrich, Saddle-billed Stork, Secretarybird, Martial Eagle, Shelley's Francolin, Grey Crowned Crane, Lesser Striped Swallow, Pectoral-patch Cisticola, Steel-blue Whydah (SH) och Red-collared Widowbird. Bland däggdjuren tog åtta lejon hem priset, varav en hane som låg precis i vägkanten, i övrigt fanns det gott om Hartebeests



Grey Crowned Crane, Nairobi NP.

och zebror, Grant's Gazelles och någon enstaka gnu. Vi käkade lunch vid entrén och fortsatte sedan mot sydost för att skåda i Athi Plains gräsmarker utanför parken. Resultatet blev obsar av Kori, Black-bellied och White-bellied Bustards, Yellow-throated Sandgrouse och Red-throated Pipit. Eric tyckte att vi skulle ta en alternativ väg tillbaka till Nairobi för att undvika den stillastående kvällstrafiken. Det lät ju inte dumt, fast vägen visade sig vara i sämre skick än våra chaufförer mindes. Någon kvart innan solen gick ner fick vi punktering på ersättningsbilen, men det fixade grabbarna snabbt med ett vant handlag. Sedan skumpade vi vidare tills vi äntligen nådde Nairobis utkanter och slutligen Ngong Hills Hotel där vi snart var installerade. Att få middag serverad var en ganska seg historia och att komma ut på nätet verkade för tillfället omöjligt utom för Lennart. Först vid 00.15 gick jag och lade mig ...

Fredag 3/12

Idag var det avfärd klockan sex, och det var skönt nog helt oproblematiskt att åka ut ur Nairobi. När bilarna hade tankats proppfulla körde vi raka vägen till Athi River och skådade i akaciaskog och gräsmarker längs en delvis uttorkad flodfåra. Fågelmässigt lämnade

lokalen en del övrigt att önska, men vi kunde åtminstone notera arter som Martial Eagle, Peregrine Falcon, Yellow-throated och Chestnut-bellied Sandgrouses i flykten, Little Bee-eater, Abyssinian Scimitarbill, Red-fronted Barbet, Foxy Lark, Fischer's Sparrowlark, White-browed Robin-Chat som härjade en White-shouldered Antbird (!?! - a loong way from western Amazonia) samt för vissa Speckle-fronted Weaver, Grey-headed Silverbill eller Cinnamon-breasted Rock Bunting. Vid 10-tiden fortsatte färden österut. Precis där vi kom ut på huvudvägen hade en tankbil välvt och läckte sin giftiga last utmed väggkanten. En man stod uppe på tanken och högg febrilt med en yxa medan brandkåren mest stod och tittade på. Vi utgick ifrån att innehållet var diesel och inte bensin, annars skulle det nog ha blivit en explosion utan dess like med stora tidningsrubriker. Vi körde utan stopp tills vi nådde avfarten mot Amboseli, där vi sträckte på benen och kikade in i en souvenirbutik full med prylar. Landskapet var grönt och härligt efter goda regn! Lunchen intogs vid Hunter's Lodge i Kibeko där vi också kunde avnjuta obsar på bobyggande African Golden och Thick-billed Weavers samt Giant Kingfisher och flera orädda Malachite dito. Vi konstaterade att denna lodge som många andra verkade ha sett sina bästa dagar för ett bra tag sedan och spekulerade i vilka orsakerna bakom detta kunde vara. Nästan tre timmars färd återstod till Sagala Lodge. Tsavoparkerna bar riklig grönska och utmed vägen satt fullt med European Rollers! Även Lappet-faced Vulture, Bateleur, Purple Roller och Golden-breasted Starling observerades från bilarna, men det fanns inga lämpliga parkeringsplatser och det var rejält varmt. Vid 17-tiden var vi äntligen framme. Efter att vi fått våra stugor tilldelade följde fria aktiviteter vilka de flesta utnyttjade till skådning i trädgården; Vulturine Guineafowls och Golden-breasted Starlings sågs alldeles utmärkt. Flera personer inklusive reseledaren tog sig också ett skönt dopp i poolen. Efter middagen kunde det totala antalet arter hittills under resan summeras till 513, inte alls illa!

Lördag 4/12

Frukosten klockan 06.00 blev tyvärr en något långdragen historia, klockan hann bli kvart i sju innan vi var samlade för en promenad utmed infartsvägen. Utmed vägen var biotopen försämrad jämfört med för tre år sedan, men vi kunde ändå notera överraskningar i form av både Plain och European Nightjars samt i övrigt African Hawk-Eagle, Vulturine Guineafowl, tre förbiflygande Black-faced Sandgrouses, Klaas's, European och Jacobin Cuckoos, 72 sträckande blåkråkor, Black-throated och Red-and-yellow Barbets, Pink-breasted Lark, Golden Pipit (hona), Pale Prinia, White-throated Robin, African Bare-



Skorpion i babianskalle, helt oarrangerat! Foto: Michael Johansson.

eyed Thrush, Bare-eyed Babbler, Hunter's och Tsavo Purple-banded Sunbirds, Slate-colored Boubou, Vitelline Masked Weaver, Red-billed Buffalo-Weaver, Green-winged Pytilia, European Oriole och Eastern Paradise-Whydah. Tack vare mycket moln hölls temperaturen nere. En kursändring tog oss till fin *Commiphora*-skog, men snart var förmiddagsvärmen ifatt oss och fågelaktiviteten avtog markant. Vi kunde dock notera Wahlberg's Eagle, Von der Decken's Hornbill och Marsh Warbler innan vi vände för att

ta en lång siesta fram till 16.00. Strax innan och under lunchen fick vi stifta bekantskap med en brittisk barnboksförfattare som skrev en bok om ugglan Henry som reser världen över och alltid äkar wheatabix. Fem bulvaner och diverse gosedjur fanns på plats och fotograferades i olika situationer med stor inlevelse! Den som ville kunde fota Golden-breasted Starlings eller andra fåglar i trädgården, ta ett dopp i poolen eller bara slappa. Eftermiddagspromenaden var en trevlig tillställning som tog oss till ett vattenhål bara några hundra meter från lodgen. Här fick vi fina obsar på sådana godbitar som Steel-blue och Straw-tailed Whydahs, Eastern Paradise-Whydah och en melanistisk Gabar Goshawk. Bland övriga arter kan nämnas Red-bellied Parrot, Upcher's Warbler, Red-backed Shrike och Cut-throat Finch. Kvällen blev förhållandevis sval, men inte tillräckligt för att man skulle sätta sig vid brasan som brann i den svarta afrikanska kvällen ...

Söndag 5/12

Huvudmålet denna dag var ett besök till **Taita Hills** med avfärd 04.45. Trots den tidiga timmen var gryningen inte långt borta och vägen var bitvis riktigt usel innan vi svängde av uppåt de grönklädda granitbergen som mycket liknade West Usambaras på andra sidan gränsen i Tanzania. Nästan all naturlig skog var borta, anledningen till att



Link-marked Sand Snake, Sagala. Foto: Michael Johansson.

endemerna Taita Thrush och Taita Apalis numera är mycket fåtaliga och betraktas som kritiskt utrotningshotade. I Wundanyi plockade vi upp en kille som skulle guida oss i skogen och snart återstod bara några kilometer på dålig grusväg innan vi nådde vårt mål. Skogen låg insvept i dimma, så det passade utmärkt att starta med den medhavda frukosten innan skådningen kunde börja. Taita White-eye (skaplig ögonring!) och Taita Thrush var snart säkrade, men apalisen skulle visa sig svårhittad. Under eftersökningarna sågs Stripe-cheeked och Placid Greenbuls, White-starred Robin, Bearded Scrub-Robin (SJ), Black-headed Apalis, Yellow-throated Woodland-Warbler, Common Chiffchaff och Olive Sunbird samt hördes Evergreen Forest-Warbler. Även den lokale chefen för skogsförvaltningen deltog i sökandet. Fältlunch intogs till fina vyer över Taita Hills och över våra huvuden jagade två juvenila Amur Falcons. Härefter följde ett lyckat försök på Striped Pipit i en odlad sluttning med stenbumlingar, dessvärre fick bara Samuel och Karl-Lennart se två förbiflygande White-



Wahlberg's Eagle attackerar Spotted Eagle-Owl! Foto: MJ.

naped Ravens. Innan vi lämnade den behagliga bergsluften hann vi också se Brown-hooded Kingfisher och en African Hobby med slagen tätting (Taita Apalis :(?). Efter en shoppingsväng till Vois illaluktande centrum var vi tillbaka till Sagala vid 16-tiden och en halvtimme senare begav sig de flesta ut på en kortare kvällspromenad. Det mest spännande inträffade dock innan vi lämnat trädgården och började med att vi stötte en Spotted Eagle-Owl. I försök att se ugglan sittande stöttes ytterligare tre ugglor som satte sig högt upp i en akacia.

Plötsligt dök en Wahlberg's Eagle upp från ingenstans och gjorde ett utfall mot närmsta ugglan, omedelbart efter kom en mörk Gabar Goshawk och gav sig på örnen. Båda fåglarna gjorde ytterligare varsitt utfall mot ugglorna innan de gav sig iväg och allt kunde studeras på 15 meters avstånd! Efter denna fartfyllda inledning var det tämligen lugnt (inte ett spår av Pringle's Puffback) tills vi hittade en grupp fåglar som mobbade en förmodad orm. Golden-breasted Starlings var modigast och ihärdigast, men andra fåglar som sågs fint på 7 meters avstånd var bland andra Grey Wren-Warbler, Eastern Olivaceous Warbler och Grey-headed Bush-Shrike. Snart var ännu en lyckad dag till ända.



Otroligt elegant – Grant's Gazelle i Tsavo West NP. Foto: Göran Andersson.

Måndag 6/12

Eftersom vi hade drygt 10 mil att köra för att ta oss till Maktau gate och **Tsavo West NP** åt vi tidig frukost vid 04.30. Att vi var på plats redan två timmar senare hade vi Eric och Ben att tacka för, men fort och skumpigt gick det och våra första elefanter sågs mest i förbifarten. Det mesta av landskapet var grönt medan vissa områden inte verkade ha fått något regn alls. Fåglar och djur fanns det gott om, en hel del av dem på bra fotoavstånd varför reseledaren festade till det lite grann genom att bokstavligt talat damma av telet – tro det eller ej, men det var spindelväv på frontlinsen! Eftersom morgonens



En av många europeiska blåkråkor i Tsavoregionen.

Tanzania var rik på fågel. Det dröjde inte länge förrän specialaren Taveta Golden Weaver var inhängd, och i övrigt kunde vi bland annat notera Black Egret, Great White och Pink-backed Pelicans, Black Crake, Purple Swamphen, Gull-billed och Whiskered Terns i goda antal, Blue-cheeked Bee-eater, Didric Cuckoo, Crimson-rumped Waxbill och Zanzibar Bishop. Efter larm om en trolig saxnäbb spanades det ivrigt ut över sjön, men tyvärr utan positivt resultat. En förmodad olivångare uppvisade efter noggran granskning karaktärer som istället pekade mot *Acrocephalus*, hur förvirrande det än verkade – det fick bli ett fall för Lars Svensson! Efter en liten sväng med bilarna till en by några kilometer bort plockade vi fram lunchpaketen och kunde turligt nog sitta under tak med både bord och stolar – det var säkert uppemot 35 grader varmt! De flesta passade på att dåsa till innan vi vid 13.40-tiden åter satte oss i bilarna för återfärden. Roliga fåglar under eftermiddagen var Pallid Harrier, Bateleur, Brown Snake-Eagle, Pygmy Falcon, White-bellied Bustard, Crowned Hornbill och Hildebrandt's Starling för ena bilen. Ett par kilometer innan gaten sprang två Banded Mongooses över vägen i en hiskelig fart, den ena tappade kontrollen och snubblade på en gren vilket såg väldigt roligt ut! Återfärden gick i ett betydligt behagligare tempo än under morgonen och vi var tillbaka vid Sagala kring 17.30. Åska dundrade på håll och ett lätt ren föll under några minuter senare under kvällen, annars var allt lugnt.



Taveta Golden Weaver.

huvudmål var Lake Jipe fem mil från entrén kunde vi inte stanna allt för ofta och länge, men det gav ändå mycket trevligt i form av Hartlaub's och Black-bellied Bustards, en hel del Black-faced Sandgrouses, Red-winged, Foxy och Flappet Larks, Golden Pipit (vilken fågel!), Chestnut Weaver, giraffer, zebbor, koantiloper och en hel del elefanter. Nästan framme vid sjön skapade reseledaren lite förvirring, men istället för den felaktigt bestämda kaspiska piparen fick vi se fyra lika välkomna Double-banded Coursers. Lake Jipe mitt på gränsen mellan Kenya och

Tisdag 7/12

En smärre sovmorgon inledde denna decemberdag och klockan sex styrde vi kosan mot **Tsavo East NP**. Lunchpaketen blev dock kvar på lodgen, så den ena bilen fick vända och hämta dem medan den andra väntade vid en besinmack i Voi med musikalisk underhållning i form av andra satsen av Beethovens sjua. När vi sedermera tog oss in i parken var vi glada för den mulna väderleken som hjälpte till att hålla nere temperaturen innan molntäcket framåt förmiddagen sprack upp. I början var landskapet grönt och öppet med spridda träd och dungar, efter hand blev det mer buskmarker med olika grad av grönska samt några sträckor av stäppkaraktär. Däggdjuren var förhållandevis fåtaliga även om det fanns mycket elefanter i början, vi såg även gerenuk och en hel del Grant's Gazelles. Särskilt roligt var det att få se en familj med Bat-eared Fox vid sin lya! Fåglar fanns överallt. Det mesta var repriserna men bland nyheterna kan nämnas sådana godbitar som Somali Ostrich, Abdim's Stork, Rüppell's Vulture, Buff-crested Bustard, Somali Courser, Caspian Plover, Somali Bee-eater,



Bat-eared Foxes vid sin lya! Nedan: Black-faced Sandgrouse.

Chestnut-headed och Chestnut-backed Sparrow-Larks samt Fischer's Starling. Lunchen åts i bilarna och de sista fem milen (av totalt 93 km) speedade vi på lite för att vara ute ur parken före 15.30. Utanför Sala gate passade vi på att gå ner till Sabaki River där vi såg Water Thick-knee, Three-banded Plover, Golden Palm Weaver och tre vildsinta krokodiler av respektingivande storlek – tur att ingen gick för nära vattnet! Återstod gjorde nu drygt tio mil grusväg av mestadels tvättbrädekaraktär. Överallt utmed vägen fanns det folk, även i rena bushen, och det vinkades från och till otaliga exalterade ungar; några av dem fick ta emot ett överblivet lunchpaket. Vi nådde fram till Malindi vid



18-tiden och åkte genast till det förbokade African Pearl Hotel. Här hade man dock missuppfattat våra behov eftersom bara dubbelsängar fanns tillgängliga, så vi fick köra till närliggande Eden Roc Hotel istället och hoppas på bättre lycka där. Inga problem, även om det kostade lite mer än det smakade enligt Heliangelus ekonomiansvarige. Efter lite småstrul med ett par av rummen kunde vi nyduschade och fräscha intaga middag, och sedan var det bara att krypa till sängs till surrandet av en mycket välkommen AC.

Secretarybird. Foto: Göran Andersson



Onsdag 8/12

Vår första morgon vid kusten besöktes **Sabakiflodens mynning**, ett av de viktigaste rast- och övervintringsområdena för fåglar utmed Afrikas ostkust. Trots den tidiga timmen stekte solen på bra och knappt en vindpust kom från det lugna havet. Det blev med andra ord något av en utmaning att vandra de fyra kilometerna och dessutom hinna se och artbestämma fåglarna innan värmedaller och hetta tog musten ur oss. Ett par lokala skådare tillhörande en grupp som jobbar för att bevara området kring flodmynningen intakt gick med oss och fick ett bidrag till verksamheten, som bland annat innebär kontakter och förhandlingar med berörda myndigheter. Bland de många vadarna dominerade spovsnäppa stort med runt 2 500 ex., men det fanns också mycket småsnäppor, tereksnäppor (140 ex.), mongolpipare och större strandpipare samt mindre antal av skärfläcka, småspov, storspov, sandlöpare, ökenpipare och White-fronted Plover men märkligt nog ingen säkert bestämd myrsnäppa. Vidare fanns det gott om vitfågel, framför allt mindre iltärna och sandtärna men också skrântärna, fisktärna, Saunders's Tern, Heuglin's och Sooty Gulls samt ett par Greater Crested Terns. Både Greater och Lesser Flamingos noterades liksom ett par Woolly-necked Storks. Den tryckande värmen och luftfuktigheten besegrade oss slutligen, och vi for törstiga iväg till hotellet där vi fick en paus på två och en halv timmar.

Enligt prognosen skulle nästa flod nå sin kulmen vid tretiden, så vi (alla utom Pietro) satte oss åter i bilarna vid 13.15 för att invänta dess dramatiska effekter vid **Mida Creek** en dryg halvtimme söderut. Nu visade det sig att vi var för tidigt ute, för lagunen var nästan blottlagd och skulle så förbli under ett par timmars tid innan det



Greater Sandplover och Crab Plovers vid Mida Creek. Foton: Göran Andersson.

började hända saker på riktigt. Skugga och en härlig vind gjorde dock vår väntan högst behaglig. Kjell misströstad och lovade att bjuda alla på öl om vattnet skulle nå gömslet där vi stationerat oss, och det fick han också tillfälle att göra senare under kvällen. När vattnet tagit sig över en viss tröskel gick förloppet nämligen fort! Det bjöds på ett magnifikt skådespel när flera tusen vadare ompositionerade sig och koncentrerades till ett litet område utanför gömslet för att slutligen lämna lagunen i stora flockar. Huvudattraktionen var de cirka 400 hägerpiparna, men här fanns också ett tusental vardera av småsnäppa och ökenpipare, 500 spovsnäppor, 300 kustpipare, 200 tereksnäppor och småspovar samt mindre antal av storspov, myrspov, sandlöpare och roskarl. När showen var över gick vi tillbaka på

"hängbrospången" genom mangroven och tog en kort promenad utåt vägen som gav Great Sparrowhawk och Black-bellied Starling. En fin dag kom slutligen till ända när vi äntligen ätit vår middag och till och med fått betala notan trots enerverande lång väntetid. En trött reseledare smet före i betalningskön och somnade omedelbart bums ...

Torsdag 9/12

Idag bytte vi ut kusten mot den närliggande **Arabuko-Sokoke Forest**, hem för ett flertal sällsynta arter med ett begränsat utbredningsområde. Vi hade med oss den mycket duktige guiden David hela dagen och började utforskningen i sekundära miljöer där vi fann Trumpeter Hornbill, Scaly-throated och Pallid Honeyguides, Green Barbet, Scaly Babbler, Chestnut-fronted Helmetshrike och Golden-rumped Elephant-Shrew. Skådningen fortsatte i svårskådad mixed forest som gav East Coast Akalat, Narina Trogon (endast hörd), Blue-mantled Paradise-Flycatcher och Plain-backed Sunbird. Redan första stoppet i den skira och luftiga *Brachystegia*-skogen gav ett par Amani Sunbirds, men trots noggranna eftersökningar av David ville ingen Sokoke Pipit ge sig till känna. Vi fick nöja oss med African Crowned Eagle, Retz's Helmet-Shrike, en svårsedd Gorgeous Bush-Shrike, Ashy Flycatcher och Black-headed Apalis istället. Vi återvände till Malindi för ett lunchbreak och var åter på plats i skogen vid 15.30-tiden. Peters's Twinspot och Crested Guineafowl sågs utmed vägen till nästa skogstyp, *Cynomyza*, där den främsta målarten utan tvekan var Sokoke Scops-Owl. Medan David gick och letade på sina specialställen kunde vi andra notera en sjungande Eastern Green Tinkerbird, men det var inte lätt att se något över huvud taget i den täta grönskan. Efter en stund fick vi tecken att följa med in på en smal stig, och tror ni inte att det satt ett par dvärguvar där och blängde på oss! Eastern Nicator blev en bonusart. Dagens sista insats gjordes i skogens nordvästra utkant. Här lyckades vi höra en sjungande Sokoke Pipit och se Bearded Scrub-Robin innan det började att skymma på. Innan vi återvände mot Malindi hade vi dessutom hört African Wood-Owl, Sokoke Scops-Owl och African Barred Owlet samt sett Fiery-necked Nightjar. Vår sista gemensamma middag blev en oväntat smidig tillställning, förutom att vi fick genomlida en omgång bingo på tre språk när vi egentligen hade velat göra listan. Kyparna hade vid detta laget dock lärt sig att vi ville betala separat och hade förberett sig någorlunda ...

Fredag 10/12

Resans sista skådningsinsats innebar ett återbesök till Arabuko-Sokoke Forest med Sokoke Pipit som främsta mål. Pietro och Karl-Lennart kände sig lite slitna och stannade kvar på hotellet. Vi började med att gå samma sväng som gårdagsmorgonen fast i ett snabbare tempo och noterade Mombasa Woodpecker och Pallid Honeyguide. Om möjligt kändes det ännu svettigare! Sedan åkte vi bort till *Brachystegia*-skogen där piplärkan visade sig vara synnerligen svårflörtad. Vi fick istället nöja oss med flera Forbes-Watson's och Alpine Swifts på nära håll, Verreaux's Eagle-Owl, Red-tailed Ant-Thrush och East Coast Batis. David avtackades för en fin guidningsinsats och snart var vi tillbaka på hotellet för att förbereda oss inför hemresan och få oss en matbit. Klockan 12.40 var vi redo för avfärd mot Mombasa. Michael, som skulle stanna kvar i ytterligare tre dagar, släpptes av vid vägkorset till Watamu och lät så småningom meddela per SMS att han var installerad på ett trevligt hotell. Efter en varm bilfärd nådde vi Mombasas flygplats 15.10, och för de flesta avgick flyget mot Nairobi 17.00. För oss som reste via Istanbul kändes det tämligen meningslöst att checka in på hotell eftersom flyget avgick 03.40, men det skulle dröja in på nästa dygn innan vi kunde checka in bagaget. Hur som helst sa vi hej då till Karl-Lennart och Pietro, medan Lennart och Donald skulle komma med nästa flyg och även de övernatta på hotell.

Lördag 11/12

Hemresan blev inte så seg som befarat, det gick att slumra till då och då. När vi landade i Istanbul föll snöblandat regn, den för reseledarens del efterlängttade kylan kom närmre och närmre! Vi gick på lite olika håll på flygplatsen men återsamlades vid gaten när det närmade sig boarding. Planet kom iväg i hyfsad tid och vi landade på Arlanda vid 16.30. Här skildes vi slutligen åt under instämmande om en lyckad resa, och det var skönt att bli hämtad i Linköping som omväxling och på så sätt komma hem något tidigare. Och visst var det snö och kallt hemma i Sverige ...

ARTLISTA

STRUTHIONIDAE

Common Ostrich *Struthio camelus* 2/12 17 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. Ö Athi River, 4/12 1 ♀ Sagala, 6/12 6 ex. Tsavo West.

Somali Ostrich *Struthio (c.) molybdophanes* 7/12 1 ♂ Tsavo East.

PODICIPEDIDAE

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* 19/11 4 ex. Limuru, 19/11 1 ex., 20/11 2 ex. Lake Naivasha, 20/11 8 ex. Crater Lake, 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 24/11 3 ex. Chebonet, 29/11 3 ex. Nyahururu, 6 ex. Nyahururu–Nyeri.

Eared Grebe *Podiceps nigricollis* 21/11 ca 50 ex. Lake Nakuru.

PELECANIDAE

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus* 19/11 5 ex., 20/11 ca 30 ex. Lake Naivasha, 20/11 30 ex. Crater Lake, 21/11 ca 10 000 ex. Lake Nakuru, 6/12 ca 50 ex. Lake Jipe, 8/12 1 ad. Sabaki.

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens* 6/12 ca 50 ex. Lake Jipe, 8/12 1 ex. Sabaki.

PHALACROCORACIDAE

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* 19/11 ca 5 ex., 20/11 ca 2 000 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 28/11 2 ex. Dunga, 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe.

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus* 19/11 1 ex. Limuru, 3 ex. Lake Naivasha, 22/11 ca 50 ex. Lake Nakuru, 27/11 ca 10 ex., 28/11 ca 10 ex. Dunga, 1/12 1 ex. N Thika, 3/12 2 ex. Athi River, 6/12 ca 300 ex. Lake Jipe, 9/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

ANHINGIDAE

African Darter *Anhinga rufa* 22/11 ca 70 ex., 23/11 6 ex. Lake Baringo.

ARDEIDAE

Gray Heron *Ardea cinerea* 19/11 2 ex. Lake Naivasha, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 22/11 3 ex. Lake Baringo, 28/11 1 ex. Dunga, 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe, 8/12 3 ex. Sabaki.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala* Sedd med 1-10 ex. under 12 dagar samt med 20-talet ex. 3/12.

Goliath Heron *Ardea goliath* 22/11 5 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo.

Purple Heron *Ardea purpurea* 19/11 3 ex. Lake Naivasha, 22/11 ca 15 ex. Lake Baringo.

Great Egret *Ardea alba* Sedd under 10 dagar med 1-20 ex.

Intermediate Egret *Mesophoyx intermedia* 19/11 1 ex. Limuru, 1 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 5 ex. Lake Nakuru, 22/11 7 ex. Lake Baringo.

Black Egret *Egretta ardesiaca* 6/12 6 ex. Lake Jipe.

Dimorphic Egret *Egretta (gularis) dimorpha* 8/12 1 mörk Mida Creek.

Little Egret *Egretta garzetta* Sedd under 10 dagar med 1-30 ex.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 19 dagar.

Squacco Heron *Ardeola ralloides* 19/11 1 ex. Limuru, 22/11 ca 30 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 28/11 1 ex. Ö Kisumu, 6/12 ca 10 ex. Lake Jipe.

Striated Heron *Butorides striata* 22/11 10 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 27/11 1 ex., 28/11 1 ex. Dunga, 7/12 1 ex. Tsavo East.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 19/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 22/11 2 juv. Lake Baringo, 27/11 1 ad., 28/11 ca 10 ex. Dunga, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 8/12 1 ex. Sabaki.

THRESKIORNITIDAE

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* Tämligen allmän–lokalt allmän, sedd under 16 dagar.

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash* Tämligen allmän i västra och centrala Kenya; sedd under 13 dagar.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* 19/11 2 ex. Limuru, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 6/12 1 ex. Lake Jipe.

African Spoonbill *Platalea alba* 20/12 1-2 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 28/11 1 ex. Ö Kisumu, 29/11 2 ex. Nyahururu, 1/12 1 ex. Thiba, 6/12 4 ex. Lake Jipe, 8/12 4 ex. Sabaki.

CICONIIDAE

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis* 19/11 2 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 28/11 1 juv. Dunga, 6/12 5 ex. Lake Jipe, 8/12 1 ex. Sabaki, 1 ex. Mida Creek.

African Openbill *Anastomus lamelligerus* 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 23/11 72 ex. insträckande Lake Baringo, 28/11 7 ex. Dunga, 2 ex. Ö Kisumu, 6/12 8 ex. Lake Jipe, 10/12 1 ex. Malindi–Mombasa. Intressant med flocken som stäckte in till Lake Baringo. Vart kom de ifrån?

Black Stork *Ciconia nigra* 30/11 1 ex. Solio.

Abdim's Stork *Ciconia abdimii* 7/12 15 ex. Tsavo East.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus* 8/12 2 ex. Sabaki.

White Stork *Ciconia ciconia* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 28/11 10 ex. V Nakuru (PR).

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis* 2/12 1-2 ex. Nairobi NP.

Marabou *Leptoptilos crumeniferus* 19/11 ca 30 ex., 2/12 ca 30 ex., 3/12 ca 10 ex. Nairobi, 19/11 ca 20 ex., 20/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 5 ex. Lake Nakuru, 2 ex. Nakuru, 29/11 2 ex., 30/11 1 ex. Nyeri, 3/12 1 ex. Athi River, 6/12 1 ex. Lake Jipe, 7/12 ca 5 ex. Tsavo East.

SCOPIDAE

Hammerkop *Scopus umbretta* 19/11 1 ex. Limuru, 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 22/11 5 ex., 23/11 3 ex. Lake Baringo, 27/11 ca 20 ex., 28/11 ca 50 ex. Dunga, 1/12 1 ex. Kutus, 1 ex. Thiba, 2/12 2 ex. Nairobi NP, 3/12 3 ex. Athi River, 5/12 1 ex. Sagala, 7/12 1 ex. Tsavo East.

PHOENICOPTERIDAE

Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* 20/11 34 ex. Lake Naivasha, 21/11 100-tals Lake Nakuru, 8/12 ca 200 ex. Sabaki, ca 40 ex. Mida Creek.

Lesser Flamingo *Phoeniconaias minor* (nt) 20/11 ca 20 ex. Crater Lake, ca 1 500 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 20 000 ex. Lake Nakuru, 22/11 6 ex. Lake Baringo, 8/12 ca 50 ex. Sabaki.

ANATIDAE

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata* 19/11 ca 25 ex. Limuru, 28/11 ca 20 ex. Ö Kisumu, 7/12 ca 10 ex. Tsavo East, 8/12 ca 45 ex. Sabaki.

White-backed Duck *Thalassornis leuconotus* 19/11 6 ex. Limuru.

Egyptian Goose *Alpochen aegyptiacus* Sedd med 1-20 ex. under 12 dagar samt med minst 100 ex. vid Lake Nakuru 21/11.

Comb Duck *Sarkidiornis melanotos* 7/12 2 ex. Tsavo East, 8/12 7 ex. Sabaki.

Cape Teal *Anas capensis* 20/11 ca 20 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 200 ex. Lake Nakuru.

Yellow-billed Duck *Anas undulata* 19/11 ca 50 ex. Limuru, 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 24/11 ca 15 ex. Chebonet, 29/11 3 ex. Nyahururu.

Red-billed Duck *Anas erythrorhyncha* 19/11 ca 30 ex. Limuru, 20/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 15 ex. Lake Nakuru, 29/11 ca 20 ex. Nyahururu, 2/12 3 ex. Nairobi NP, 6/12 ca 25 ex. Lake Jipe, 7/12 2 ex. Tsavo East.

Hottentot Teal *Anas hottentota* 19/11 1 ex. Limuru, 20/11 ca 15 ex. Lake Naivasha, 21/11 några ex. Lake Nakuru, 29/11 ca 10 ex. Nyahururu.

Garganey *Anas querquedula* 20/11 2 ex. Lake Naivasha.

Northern Shoveler *Anas clypeata* 19/11 5 ex. Limuru, 20/11 minst 50 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru.

Southern Pochard *Netta erythrophthalma* 19/11 1 ♀ Limuru, 20/11 14 ex. Lake Naivasha.

Maccoa Duck *Oxyura maccoa* (nt) 19/11 1 ♀ Limuru. Arten minskar uppenbarligen i antal.

PANDIONIDAE

Osprey *Haliaeetus albicilla* 6/12 1 ex. Tsavo West, 8/12 2 ex. Mida Creek.

ACCIPITRIDAE

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* 19/11 5 ex. Kinangop, 21/11 2 ex. Lake Nakuru, 27/11 1 ex. Kakamega–Kisumu, 28/11 1 ex. Kisumu–Nakuru, 29/11 16 ex. Nyahururu–Nyeri, 30/11 ca 25 ex. Naro Moru Plains, 2/12 5 ex. Athi Plains, 3/12 1 ex. Athi River–Sultan Hamud, 6/12 3 ex. Tsavo West, 7/12 1 ex. Tsavo East, 8/12 1 ex. Sabaki.

Black Kite *Milvus migrans migrans* 4/12 1 ex. Sagala. Säkert sågs fler fåglar, men detta var den enda svartnäbbade fågeln som uppmärksammades.

Yellow-billed Kite *Milvus (m.) aegyptius* Lokalt tämligen allmän–allmän, sedd under 15 dagar. Splittades officiellt av IOC i senaste uppdateringen.

African Fish Eagle *Haliaeetus vocifer* 19/11 3 ad., 20/11 1 ad. Lake Naivasha, 20/11 3 ad. Crater Lake, 21/11 ca 5 ex. Lake Nakuru, 22/10 10 ex., 23/11 3 ex. Lake Baringo, 27/11 2 ad., 28/11 3 ad. Dunga, 30/11 1 ex. Solio, 1/12 1 ad. Castle Forest, 6/12 2 ad. Lake Jipe, 7/12 1 ad. Tsavo East, 8/12 2 ad. Mida Creek.

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis* 6/12 1 ad. Lake Jipe (GA, PF), 9/12 2 ad. Arabuko-Sokoke.

African White-backed Vulture *Gyps africanus* (nt) 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 2/12 ca 30 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. Athi River, 7/12 1 ex. Tsavo East.

Rüppell's Vulture *Gyps rueppellii* (nt) 7/12 2 ex. Tsavo East.

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus* (VU) 3/12 1 ex. Tsavo (SH, KLN). Från bilen.

Black-breasted Snake-Eagle *Circaetus pectoralis* 29/11 1 ad. Nyahururu–Nyeri.

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus* 6/12 1 ad. Tsavo West.

Southern Banded Snake-Eagle *Circaetus fasciolatus* (nt) 7/12 1 ad. 20 km V Malindi, 9/12 1 ad. Arabuko-Sokoke.

Bateleur *Terathopius ecaudatus* (nt) 21/11 1 ad. Lake Nakuru, 3/12 1 ex. Tsavo, 4/12 1 ex. Sagala, 6/12 2 ex. Tsavo West, 7/12 5 ex. Tsavo East.

Western Marsh-Harrier *Circus aeruginosus* 19/11 1 ♀ Limuru, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 23/11 1 juv. str. Lake Baringo, 30/11 1 ♀ Solio, 6/12 1 ♂, 1 ♀ Lake Jipe.

Pallid Harrier *Circus macrourus* (nt) 19/11 1 ad. ♀ Limuru, 21/11 1 ♀-f. Lake Nakuru, 29/11 1 ♀-f. Nyahururu–Nyeri, 30/11 3 ♀-f. Solio, 6/12 1 ♂ Tsavo West, 7/12 1 ♂ Tsavo East.

Montagu's Harrier *Circus pygargus* 23/11 1 ♂ Lake Baringo, 29/11 2 ♂ Nyahururu–Nyeri, 6/12 1 ♂, 1 ♀ Tsavo West.

African Harrier-Hawk *Polyboroides typicus* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 23/11 1 ex. Lake Baringo, 26/11 1 ex. Kakamega, 30/11 1 ex. Solio, 1/12 1 ex. Thika, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 7/12 1 ex. Tsavo East, 10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus* 8/12 1 ex. N Malindi, 9/12 1 ex., 10/12 3 ex. Arabuko-Sokoke.

Dark Chanting-Goshawk *Melierax metabates* 22/11 1 ad., 1 juv. Lake Baringo.

Eastern Chanting-Goshawk *Melierax poliopterus* 3/12 2 ex. Athi River–Sultan Hamud, 6/12 4 ex. Tsavo West, 7/12 2 ex. Tsavo East.

Gabar Goshawk *Micronisus gabar* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 4/12 1 ex., 4-5/12 1 ex. mörk morf Sagala, 6/12 1 ex. mörk morf Tsavo West.

African Goshawk *Accipiter tachiro* 5/12 1 ex. Taita Hills.

Shikra *Accipiter badius* 23/11 2 ex. Lake Baringo, 27/11 3 ex. Dunga, 4/12 1 ex. Sagala.

African Little Sparrowhawk *Accipiter minullus* 19/11 1 ex. Lake Naivasha.

Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus* 19/11 1 ♀-f. Limuru Pond. Regelbunden men sällsynt gäst i Kenya.

Black Sparrowhawk *Accipiter melanoleucus* 29/11 1 ex. Nyahururu, 8/12 1 ex. Mida Creek. Det samma som Great Sparrowhawk.

Common Buzzard *Buteo buteo vulpinus* 19/11 1 ex. Kinangop Plateau, 20/11 1 ex. Crater Lake, 21/11 5 ex. Lake Nakuru, 27/11 1 ex. Kakamega, 29/11 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 5/12 2 ex. Taita Hills.

Mountain Buzzard *Buteo oreophilus* 29/11 1-2 ex. Nyahururu.

Augur Buzzard *Buteo augur* 19/11 2 ex. Nairobi–Naivasha, 20/11 ca 10 ex. Crater Lake, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 24/11 1 ex. Iten, 27/11 1 ex. Kakamega–Kisumu, 29/11 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 30/11 1 ex. Athi Plains, 1/12 1 ex. Castle Forest, 2/12 2 ex. Athi Plains, 5/12 2 ex. Taita Hills.

Tawny Eagle *Aquila rapax* 20/11 2 ex. Crater Lake, 23/11 1 ex. Lake Baringo, 29/11 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 7/12 1 ex. Tsavo East.

Steppe Eagle *Aquila nipalensis* 19/11 1 ex. Kinangop Plateau, 21/11 5 ex. Lake Nakuru, 29/11 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 6/12 1 ex. Tsavo West, 7/12 1 ex. Tsavo East.

African Hawk-Eagle *Aquila spilogaster* 4/12 2 ad., 1 juv. Sagala.

Wahlberg's Eagle *Aquila wahlbergi* 24/11 2 ex. Kerio Valley, 4/12 1 ex., 5/12 1 ex. Sagala, 7/12 2 ex. Tsavo East.

Verreaux's Eagle *Aquila verreauxii* 23/11 2 ad. Lake Baringo, 7/12 1 ad., 1 juv. Tsavo East.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus* (nt) 2/12 2 ad. Nairobi NP, 3/12 1 juv. Athi River, 7/12 1 ad. Tsavo East.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis* 21/11 1 ad. Lake Nakuru, 27/11 2 ex. Kakamega, 28/11 1 ex. Dunga, 1/12 1 ex. Karatina–Kutus, 7/12 1 ex. Tsavo East.

Crowned Hawk-Eagle *Stephanoaetus coronatus* 1/12 2 ex. Castle Forest, 9/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

FALCONIDAE

African Pygmy-Falcon *Polihierax insignis* 22/11 1 ex. Lake Baringo, 6/12 5 ex. Tsavo West, 7/12 5 ex. Tsavo East.

Lesser Kestrel *Falco naumanni* (VU) 30/11 1 ♂ Solio.

Common Kestrel *Falco tinnunculus* 21/11 1 ♀ Lake Nakuru, 23/11 1-2 ex. Lake Baringo, 29/11 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 30/11 4 ex. Solio, 6/12 3 ex. Tsavo West, 7/12 2 ex. Tsavo East, 8/12 1 ex. Mida Creek.

Amur Falcon *Falco amurensis* 28/11 1 juv. Dunga, 5/12 3 juv. Taita Hills, 6/12 1 juv. Tsavo West, 7/12 1 juv. Tsavo East. Fina obsar!

Eleonora's Falcon *Falco eleonora* 19/11 1 ad. str. Kinangop Plateau.

Eurasian Hobby *Falco subbuteo* 28/11 3 ex. Dunga.

African Hobby *Falco cuvierii* 5/12 1 ex. Taita Hills.

Lanner Falcon *Falco biarmicus* 19/11 3 ex. Kinangop Plateau, 20/11 1 ex. Crater Lake, 6/12 2 ex. Mwatate.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus* 22/11 1 ex. Lake Baringo, 3/12 1 ad. Athi River, 8/12 1 ex. Sabaki.

PHASIANIDAE

Coqui Francolin *Francolinus coqui* 21/11 1 par Lake Nakuru.

Crested Francolin *Francolinus sephaena* 22/12 8 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 29/11 2 ex. Solio, 3/12 1 sj. Athi River, 4/12 7 ex.+4 sj., 5/12 2 ex., 6/12 1 sj. Sagala, 7/12 2 ex.+3 sj. Tsavo East.

Shelley's Francolin *Francolinus shelleyi* 2/12 7 ex. Nairobi NP.

Hildebrandt's Francolin *Francolinus hildebrandti* 20/11 1 par Crater Lake.

Yellow-necked Francolin *Francolinus leucoscepus* 30/11 ca 10 ex. Naro Moru Plains, 6/12 ca 10 ex. Tsavo West, 7/12 ca 30 ex. Tsavo East.

NUMIDIDAE

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris* 20/11 7 ex. Crater Lake, 21/11 minst 50 ex. Lake Nakuru, 29/11 ca 10 ex., 30/11 ca 50 ex. Solio, 2/12 ca 150 ex. Nairobi NP, 6/12 ca 30 ex. Tsavo West.

Crested Guineafowl *Guttera pucherani* 9/12 1 ex. Arabuko-Sokoke

Vulturine Guineafowl *Acryllium vulturinum* 3/12 2 ex., 4/12 ca 20 ex., 5/12 ca 15 ex. Sagala, 7/12 4 ex. Tsavo East.

GRUIDAE

Grey Crowned Crane *Balearica regulorum* (VU) 21/11 4 ex. Naivasha–Nakuru, 6 ex. Lake Nakuru, 24/11 2 ex. Chebonet, 4 ex. Iten–Eldoret, 28/11 4 ex. längs med vägen, 30/11 65 ex. Solio, 2/12 10 ex. Nairobi NP.

RALLIDAE

White-spotted Flufftail *Sarothrura pulchra* 25-26/12 1 par med 2 pulli Kakamega. Att se denna familj smyga omkring helt öppet var en häftig upplevelse!

Black Crake *Amaurornis flavirostris* 22/11 3 ex. Lake Baringo, 24/11 2 ex. Chebonet, 28/11 1 ex. Dunga, 6/12 3 ex. Lake Jipe.

Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio* 19/11 1 ex. Limuru Pond, 6/12 2 ex. Lake Jipe.

Common Moorhen *Gallinula chloropus* 19/11 4 ex. Limuru, 19/11 6 ex., 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 21/11 2 ex. Lake Nakuru, 24/11 3 ex. Chebonet, 29/11 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 2/12 1 juv. Nairobi NP.

Lesser Moorhen *Gallinula angulata* 21/11 1 ex. Lake Nakuru.

Red-knobbed Coot *Fulica cristata* 19/11 ca 10 ex. Limuru, 2 ex. Lake Naivasha, 22/11 1 ex. Lake Baringo, 24/11 ca 10 ex. Chebonet, 29/11 ca 20 ex. Nyahururu, 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe.

OTIDIDAE

Kori Bustard *Ardeotis kori* 2/12 6 ex. Athi Plains, 3/12 1 ex. Athi River–Sultan Hamud.

White-bellied Bustard *Eupodotis senegalensis* 30/11 7 ex. Solio, 2/12 3 ex. Athi Plains, 6/12 2 ex. Tsavo West.

Buff-crested Bustard *Lophotis gindiana* 7/12 5 ex.+2 sj. Tsavo East.

Black-bellied Bustard *Lissotis melanogaster* 2/12 1 ♂, 1 ♀ Athi Plains, 6/12 1 ♂, 1 ♀ Tsavo West.

Hartlaub's Bustard *Lissotis hartlaubii* 6/12 1 ♀ Tsavo West. Möjligen sågs även en eller två hanar.

JACANIDAE

African Jacana *Actophilornis africana* 19/11 1 ex. Lake Naivasha, 22/11 4 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 28/11 ca 30 ex. Dunga/Kisumu, 6/12 1 ex. Lake Jipe.

DROMADIDAE

Crab Plover *Dromas ardeola* 8/12 ca 400 ex. Mida Creek.

RECURVIROSTRIDAE

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* 20/11 1 ex. Crater Lake, 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 400 ex. Lake Nakuru, 28/11 ca 40 ex. Ö Kisumu, 6/12 1 ex. Lake Naivasha, 7/12 3 ex. Tsavo East.

Pied Avocet *Recurvirostra avocetta* 21/11 ca 30 ex. Lake Nakuru, 6/12 3 ex. Lake Jipe, 8/12 12 ex. Sabaki.

BURHINIDAE

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis* 22/11 2 ex. Lake Baringo.

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus* 27/11 4 ex., 28/11 9 ex. Dunga, 6/12 4 ex. Lake Jipe, 7/12 4 ex. Tsavo East.

GLAREOLIDAE

Somali Courser *Cursorius (cursor) somalensis* 7/12 2 ad., 2 pulli Tsavo East.

Double-banded Courser *Smutsornis africanus* 6/12 4 ex. Lake Jipe.

Three-banded Courser *Rhinoptilus cinctus* 22/11 2 ad., 2 pulli Lake Baringo.

Collared Pratincole *Glareola pratincola* 1/12 1 ex. Thiba, 7/12 65 ex. Tsavo East.

CHARADRIIDAE

Long-toed Lapwing *Vanellus crassirostris* 28/11 2 ex. Ö Kisumu.

Blacksmith Lapwing *Vanellus armatus* 19/11 ca 30 ex. Limuru, 19/11 2 ex., 20/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 40 ex. Lake Nakuru, 29/11 3 ex. Nyahururu, 30/11 2 ex. Naro Moru, 1/12 5 ex. Thiba, 2/12 ca 5 ex. Nairobi NP, 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe, 7/12 några ex. Tsavo East.

Spur-winged Lapwing *Vanellus spinosus* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 22-24/11 2 ex. Lake Baringo, 27/11 2 ex., 28/11 6 ex. Dunga, 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe, 7/12 5-10 ex. Tsavo East, 8/12 ca 10 ex. Sabaki.

Black-headed Lapwing *Vanellus tectus* 21/11 3 ex. Nakuru–Baringo, 22/11 5 ex. Lake Baringo, 7/12 9 ex. Tsavo East.

Greater Black-winged Lapwing *Vanellus melanopterus* 30/11 ca 300 ex. Naro Moru Plains.

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus* 20/11 6 ex. Crater Lake, 21/11 ca 30 ex. Lake Nakuru, 29/11 12 ex. Nyahururu, 30/11 ca 10 ex. Naro Moru Plains, 2/12 ca 10 ex. Athi Plains, 3/12 3 ex. Athi River, 6/12 4 ex. Tsavo West, 7/12 ca 10 ex. Tsavo East.

Grey Plover *Pluvialis squatarola* 8/12 ca 30 ex. Sabaki, ca 300 ex. Mida Creek.

Great Ringed Plover *Charadrius hiaticula* 20/11 ca 20 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 300 ex. Lake Nakuru, 28/11 1 ex. Ö Kisumu, 7/12 1 ex. Tsavo East, 8/12 ca 100 ex. Sabaki, ca 50 ex. Mida Creek.

Little Ringed Plover *Charadrius dubius* 21/11 3 ex. Lake Nakuru.

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius* 20/11 ca 50 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 25 ex. Lake Nakuru, 6/12 5 ex. Tsavo West, 7/12 3 ex. Tsavo East, 8/12 2 ex. Sabaki.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris* 29/11 2 ex. Nyahururu, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. Athi River, 7/12 1 ex. Tsavo East, 8/12 1 ex. Sabaki.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus* 8/12 ca 10 ex. Sabaki, 1 ex. Mida Creek.

Lesser Sand-Plover *Charadrius mongolus* 8/12 ca 100 ex. Sabaki.

Greater Sand-Plover *Charadrius leschenaultii* 8/12 2 ex. Sabaki, ca 1 000 ex. Mida Creek.

Caspian Plover *Charadrius asiaticus* 7/12 16 ex. Tsavo East.

SCOLOPACIDAE

African Snipe *Gallinago nigripennis* 29/11 1 ex. Nyahururu–Nyeri.

Common Snipe *Gallinago gallinago* 8/12 5 ex. Sabaki.

Black-tailed Godwit *Limosa limosa* (nt) 28/11 5 ex. Ö Kisumu.

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* 8/12 2 ex. Mida Creek.

Whimbrel *Numenius phaeopus* 8/12 ca 10 ex. Sabaki, ca 150 ex. Mida Creek.

Eurasian Curlew *Numenius arquata* (nt) 8/12 2 ex. Sabaki, ca 15 ex. Mida Creek.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* 20/11 3 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 7/12 2 ex. Tsavo East, 8/12 30-40 ex. Sabaki.

Common Greenshank *Tringa nebularia* 19/11 2 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 28/11 2 ex. Dunga, 7/12 1 ex. Tsavo East, 8/12 ca 10 ex. Sabaki, ca 10 ex. Mida Creek.

Green Sandpiper *Tringa ochropus* 19/11 1-2 ex., 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 29/11 2 ex. Nyahururu, 30/11 1 ex. Naro Moru, 1/12 1 ex. Thiba, 2/12 3 ex. Nairobi NP, 4/12 1 ex. Sagala, 6/12 1 ex. Lake Jipe.

Wood Sandpiper *Tringa glareola* 19/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 27/11 1 ex. Dunga, 28/11 ca 20 ex. Ö Kisumu, 29/11 4 ex. Nyahururu, 1 ex. Nyahururu–Nyeri, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 4/12 1 ex. Sagala, 6/12 2 ex. Lake Jipe, 7/12 5 ex. Tsavo East, 8/12 ca 30 ex. Sagala.

Terek Sandpiper *Xenus cinereus* 8/12 ca 140 ex. Sabaki, ca 200 ex. Mida Creek.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* Sedd under 11 dagar med 1-10 ex.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 8/12 1 ex. Mida Creek.

Sanderling *Calidris alba* 8/12 2 ex. Sabaki, ca 10 ex. Mida Creek.

Little Stint *Calidris minuta* 20/11 ca 30 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 1 000 ex. Lake Nakuru, 8/12 ca 300 ex. Sabaki, ca 1 000 ex. Mida Creek.

Temminck's Stint *Calidris temminckii* 20/11 ca 30 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 7/12 4 ex. Tsavo East.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea* 20/11 2 ex. Lake Naivasha, 21/11 3 ex. Lake Nakuru, 8/12 ca 2 500 ex. Sabaki, ca 500 ex. Mida Creek.

Ruff *Philomachus pugnax* 19/11 7 ex., 20/11 ca 20 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 1 500 ex. Lake Nakuru, 28/11 ca 15 ex. Ö Kisumu, 6/12 2 ex. Lake Jipe, 7/12 17 ex. Tsavo East.

LARIDAE

Sooty Gull *Larus hemprichii* 8/12 ca 50 ex. Sabaki.

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus fuscus* 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru (LL), 8/12 1 ad. Sabaki.

Heuglin's Gull *Larus heuglini* 8/12 ca 20 ex. Sabaki.

Gray-hooded Gull *Larus cirrocephalus* 19/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 200 ex. Lake Nakuru, 6/12 2 ex. Lake Jipe.

STERNIDAE

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* 19/11 12 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 100 ex. Lake Nakuru, 27/11 1 ex., 28/11 ca 40 ex. Dunga, 6/12 ca 100 ex. Lake Jipe, 8/12 ca 40 ex. Sabaki, ca 40 ex. Mida Creek.

Caspian Tern *Hydroprogne caspia* 8/12 ca 20 ex. Sabaki, 5 ex. Mida Creek.

Lesser Crested Tern *Thalasseus bengalensis* 8/12 ca 100 ex. Sabaki, 1 ex. Mida Creek.

Greater Crested Tern *Thalasseus bergii* 8/12 2 ex. Sabaki.

Common Tern *Sterna hirundo* 8/12 ca 20 ex. Sabaki.

Saunders's Tern *Sternula saundersi* 8/12 ca 50 ex. Sabaki, 2 ex. Mida Creek.

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida* 19/11 ca 20 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 28/11 1 ex. Dunga, 6/12 ca 200 ex. Lake Jipe.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus* 20/11 ca 500 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 22/11 7 ex. Lake Baringo.

PTEROCLIDAE

Chestnut-bellied Sandgrouse *Pterocles exustus* 3/12 1 par Athi River, 7/12 1 par Tsavo East.

Yellow-throated Sandgrouse *Pterocles gutturalis* 2/12 ca 30 ex. Athi Plains, 3/12 3 ex. Athi River.

Black-faced Sandgrouse *Pterocles decoratus* 4/12 3 ex. Sagala, 6/12 ca 20 ex. Tsavo West, 7/12 ca 30 ex. Tsavo East.

Lichtenstein's Sandgrouse *Pterocles lichtensteinii* 23/11 5 ex. Lake Baringo.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia domesticus* Sedd under 12 dagar.

Speckled Pigeon *Columba guinea* Lokalt tämligen allmän—allmän, särskilt kring samhällen. Sedd 12 dagar.

Dusky Turtle-Dove *Streptopelia lugens* 24/11 1 ex. Chebonet, 29/11 1 ex. Nyahururu.

African Mourning Dove *Streptopelia decipiens* 22-23/11 ca 100 ex. dagligen, 24/11 några ex. Lake Baringo, 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata* Tämligen allmän, noterad under 15 dagar.

Ring-necked Dove *Streptopelia capicola* Tämligen allmän—allmän särskilt i torrare områden; sedd under 16 dagar.

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis* Sedd under 9 dagar med 1-50 ex.

Emerald-spotted Wood-Dove *Turtur chalcospilos* 22/11 2 ex.+4 sj., 23/11 1 ex.+2 sj. Lake Baringo, 24/11 2 ex., 28/11 1 ex. längs med vägen, 3/12 2 ex.+2 sj. Athi River, 4/12 ca 15 ex., 5/12 några ex. Sagala, 6/12 2 ex. Tsavo West, 7/12 3 ex. Tsavo East.

Blue-spotted Wood-Dove *Turtur afer* 25/11 1 ex., 26/11 1 ex. Kakamega, 28/11 2 ex. Dunga, 9/12 2 sj. Sabaki, 10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Tambourine Dove *Turtur tympanistris* 25/11 2 sj., 26/11 1 ex.+2 sj., 27/11 2 ex. Kakamega, 30/11 1 ex. Mukurwe-ini, 5/12 1 sj. Taita Hills, 10/12 2 ex.+2 sj. Arabuko-Sokoke.

Long-tailed Dove *Oena capensis* 22/11 ca 10 ex., 23/11 2 ex. Baringo, 24/11 1 ex. Tugen Hills, 3/12 6 ex. Athi River, 1 ex. längs med vägen, 6/12 10 ex. Tsavo West, 10/12 2 ex. Malindi–Mombasa.

African Green-Pigeon *Treron calva* 23/11 1 ex. Lake Baringo, 25/11 2 ex., 26/11 1 ex. Kakamega, 8/12 3 ex. Mida Creek.

PSITTACIDAE

Fischer's Lovebird *Agapornis fischeri* 19/11 4 ex. Lake Naivasha, 20/11 2 ex.+hörd Crater Lake, 3/12 2 ex. Athi River.

Grey Parrot *Psittacus erithacus* (nt) 25/11 3 ex. Kakamega (MK). Den kenyanska populationen är mycket liten, maximalt rör det sig om några tiotal par. Synd att ingen av oss svenskar fick se dem ...

Red-fronted Parrot *Poicephalus gulielmi* 29/11 1 ex. Nyahururu, 1/12 2 ex. Castle Forest.

Brown Parrot *Poicephalus meyeri* 24/11 2 ex. Tugen Hills.

Red-bellied Parrot *Poicephalus rufiventris* 4/12 4 ex., 5/12 1 ex.+2 hörda Sagala, 7/12 2 ex. Tsavo East.

MUSOPHAGIDAE

Great Blue Turaco *Corythaeola cristata* 25/11 12 ex. Kakamega

Fischer's Turaco *Tauraco fischeri* (nt) 9/12 2 ex. Arabuko-Sokoke.

White-crested Turaco *Tauraco leucolophus* 24/11 1 ex. Tugen Hills.

Hartlaub's Turaco *Tauraco hartlaubi* 29/11 4 ex. Nyahururu, 1/12 ca 10 ex. Castle Forest, 5/12 1 hörd Taita Hills.

Ross's Turaco *Musopaga rossae* 24/11 1 ex. (SH) +1 hörd Tugen Hills.

White-bellied Go-away-bird *Corythaixoides leucogaster* 21/11 1 ex. Nakuru–Baringo, 22/11 6 ex., 23/11 5 ex. Lake Baringo, 24/11 ca 5 ex. längs med vägen, 2/12 2 ex. Nairobi NP, 3/12 2 ex. Athi River, 6 ex. längs med vägen, 4/12 10-15 ex., 5/12 2 ex. Sagala, 6/12 4 ex. Tsavo West, 7/12 10-15 ex. Tsavo East.

CUCULIDAE

Jacobin Cuckoo *Clamator jacobinus* 22/11 1 sj. Lake Baringo, 30/11 1 ex. Solio, 4/12 4 ex. Sagala, 7/12 2 ex. Tsavo East.

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius* 20/11 1 sj. Lake Naivasha, 1 ex. Crater Lake, 30/11 1 sj. Mukurwe-ini, 3/12 1 sj. Athi River, 4/12 1 ex.+1 sj., 5-7/12 1 sj. Sagala, 5/12 2 sj. Taita Hills.

Common Cuckoo *Cuculus canorus* 4/12 3 ex., 5/12 1 ex. Sagala, 7/12 1 ex. Tsavo East.

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas* 20/11 1 sj. Crater Lake, 25/11 1 ex., 26/11 2 sj. Kakamega, 29/11 2 sj. Nyahururu, 30/11 1 sj. Nyeri–Naro Moru, 4/12 2 ♂ Sagala, 9/12 1 sj. Arabuko-Sokoke.

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus* 25/11 1 ♀+1 sj., 26/11 1 sj. Kakamega, 1/12 2 sj. Castle Forest, 2/12 1 ♂ Nairobi NP (LL), 5/12 2 sj. Taita Hills.

Diederik Cuckoo *Chrysococcyx caprius* 22/11 1 sj. Lake Baringo, 28/11 1 sj. Dunga, 30/11 2 ex.+1 sj. Solio, 3/12 1 sj. Athi River, 5/12 1 sj. Taita Hills, 6/12 2 ♂ Lake Jipe.

Blue-headed Coucal *Centropus monachus* 28/11 1 ex. Dunga.

White-browed Coucal *Centropus superciliosus* Noterad med 1-4 ex. under 11 dagar.

STRIGIDAE

Sokoke Scops-Owl *Otus ireneae* (EN) 9/12 2 ex. rödbrun morf+1 sj. Arabuko-Sokoke.

African Scops-Owl *Otus senegalensis* 22-23/11 1 ex. Lake Baringo.

Northern White-faced Owl *Ptilopsis leucotis* 23/11 2 ex. Lake Baringo.

Mackinder's Eagle-Owl *Bubo (capensis) mackinderi* 29/11 1 ex. Nyahururu–Nyeri.

Spotted Eagle-Owl *Bubo africanus* 4/12 1 ex. (SJ), 5/12 4 ex. Sagala.

Greyish Eagle-Owl *Bubo cinerascens* 23/11 2 ex. Lake Baringo.

Verreaux's Eagle-Owl *Bubo lacteus* 22/11 2 ex. Lake Baringo, 10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

African Wood-Owl *Strix woodfordi* 9/12 1 hörd Arabuko-Sokoke.

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum* 22/11 1 ex. Lake Baringo,

African Barred Owlet *Glaucidium capense* 9/12 2 sj. Arabuko-Sokoke.

CAPRIMULGIDAE

European Nightjar *Caprimulgus europaeus* 4/12 1 ♂ Sagala

Fiery-necked Nightjar *Caprimulgus pectoralis* 9/12 1 ex.+1 sj. Arabuko-Sokoke.

Plain Nightjar *Caprimulgus inornatus* 4/12 1 ♀ Sagala.

Slender-tailed Nightjar *Caprimulgus clarus* 22/11 1 ex., 23-24/11 1 ex. Lake Baringo, 5/11 1 ex. Sagala.

APODIDAE

African Palm-Swift *Cypsiurus parvus* 19/11 ca 10 ex. Nairobi, 26/11 2 ex. Kakamega, 27/11 ca 50 ex., 28/11 100-tals Dunga, 3/12 3 ex. Athi River, 6/12 2 ex. Lake Jipe, 7/12 5 ex. Malindi, 8/12 ca 30 ex. Sabaki/Mida Creek, 9/12 ca 25 ex., 10/12 ca 20 ex. Arabuko-Sokoke.

Alpine Swift *Apus melba* 7/12 ca 10 ex. Tsavo East, 10/12 3 ex. Arabuko-Sokoke.

Mottled Swift *Apus aequatorialis* 19/11 3 ex. Lake Naivasha, 20/11 ca 20 ex. Crater Lake, 21/11 ca 40 ex. Lake Nakuru, 23/11 ca 40 ex. Lake Baringo, 24/11 2 ex. Iten, 26/11 1 ex. Kakamega.

Common Swift *Apus apus* 5/12 ca 15 ex. Taita Hills.

Nyanza Swift *Apus niansae* 20/11 2 ex. Crater Lake.

African Swift *Apus barbatus* 23/11 1 ex. Lake Baringo, 24/11 ca 5 ex. Iten, 28/11 ca 30 ex. Nyahururu, 4/12 1 ex. Sagala.

Forbes-Watson's Swift *Apus berliozii* 10/12 ca 10 ex. Arabuko-Sokoke. Utmärkta obsar!

Little Swift *Apus affinis* Lokalt allmän, sedd under 15 dagar. Klart flest, över 1 000 ex., sågs när vi passerade Tana och Thika Rivers 1/12.

White-rumped Swift *Apus caffer* 20/11 5 ex. Crater Lake, 2/12 ca 10 ex. Nairobi NP, 3/12 2 ex., 4/12 ca 10 ex. Sagala.

COLIIDAE

Speckled Mousebird *Colius striatus* Tämmligen allmän, sedd under 17 dagar.

Blue-naped Mousebird *Urocolius macrourus* 22/11 ca 15 ex., 23/11 ca 15 ex. Lake Baringo, 24/11 6 ex. längs med vägen, 3/12 5 ex. Athi River, 4/12 7 ex. Sagala, 6/12 ca 5 ex. Tsavo West, 7/12 ca 10 ex. Tsavo East.

TROGONIDAE

Narina Trogon *Apaloderma narina* 9/12 1 ex.+3 sj. Arabuko-Sokoke.

Bar-tailed Trogon *Apaloderma vittatum* 1/12 1 par Castle Forest.

ALCEDINIDAE

Grey-headed Kingfisher *Halcyon leucocephala* 22/11 3 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 28/11 5 ex. Ö Kisumu, 1/12 1 ex. Kutus–Thika, 3/12 1 ex., 4/12 1 ex. Sagala, 6/12 1 ex. Tsavo West, 7/12 6 ex. Tsavo East, 8/12 1 ex. N Malindi.

Brown-hooded Kingfisher *Halcyon albiventris* 5/12 2 ex. Taita Hills.

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti* 20/11 1 ex. Crater Lake, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 3/12 2 ex. Athi River.

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis* 22/11 2 ex. Lake Baringo, 28/11 2 ex. Dunga.

African Pygmy-Kingfisher *Ceyx pictus* 22/11 1 ex. Lake Baringo (GA).

Malachite Kingfisher *Alcedo cristata* 22/11 5 ex., 23/11 1 ex., 24/11 1 ex. Lake Baringo, 27/11 1 ex., 28/11 3 ex. Dunga, 1/12 1 ex. Thiba, 3/12 1 ex. Athi River, 4 ex. Hunter's Lodge, 6/12 1 ex. Lake Jipe, 8/12 1 ex. Sabaki.

Giant Kingfisher *Megaceryle maximus* 28/11 1 ex. Nyahururu, 3/12 1 ex. Hunter's Lodge.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis* 19/11 ca 5 ex. Lake Naivasha, 22/11 ca 50 ex., 23/11 ca 15 ex., 24/11 några ex. Lake Baringo, 27/11 ca 5 ex., 28/11 ca 20 ex. Dunga, 1/12 1 ex. Thiba, 3/12 4 ex. Athi River, 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe, 8/12 2 ex. Sabaki, 1 ex. Mida Creek.

MEROPIDAE

Blue-headed Bee-eater *Merops muelleri muelleri* 26/11 6 ex. Kakamega. Vackert!

Little Bee-eater *Merops pusillus* 22/11 2 ex. Lake Baringo, 24/11 3 ex. Kerio Valley, 30/11 3 ex. Solio, 2/12 4 ex. Nairobi NP, 3/12 ca 10 ex. Athi River, 6/12 5 ex. Tsavo West.

Cinnamon-chested Bee-eater *Merops oreobates* 19/11 4 ex. Kinangop Plateau, 20/11 2 ex. Crater Lake, 25/11 6 ex., 26/11 1 ex., 27/11 2 ex. Kakamega, 29/11 1 ex. Nyahururu, 29/11 4 ex., 30/11 1 ex. Nyeri, 1/12 ca 25 ex. Castle Forest.

White-fronted Bee-eater *Merops bullockoides* 21/11 4 ex. Lake Nakuru.

Somali Bee-eater *Merops revoilii* 7/12 3 ex. Tsavo East NP.

White-throated Bee-eater *Merops albicollis* 25/11 2 ex., 26/11 10 ex., 27/11 1 ex. Kakamega, 27/11 2 ex. Kakamega–Kisumu, 27/11 ca 35 ex., 28/11 3 ex. Dunga, 7/12 7 ex. Tsavo East, 8/12 3 ex. Sabaki, ca 40 ex. Mida Creek, 9/12 ca 30 ex., 10/12 ca 5 ex. Arabuko-Sokoke,

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* 22/11 ca 20 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 28/11 ca 10 ex. Ö Kisumu, 6/12 minst 5 ex. Lake Jipe.

European Bee-eater *Merops apiaster* 22/11 7 ex. Lake Baringo, 26/11 1 ex. Kakamega, 2/12 2 ex. Nairobi NP.

Carmine Bee-eater *Merops nubicus* 22/11 ca 10 ex., 23/11 5 ex. Lake Baringo, 7/12 ca 10 ex. Tsavo East, 8/12 1 ex. N Malindi, 1 ex. Sabaki, 9/12 1 ex., 10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

CORACIIDAE

Purple Roller *Coracias naevius* 3/12 2 ex. Tsavo (SH).

Lilac-breasted Roller *Coracias caudatus* Sedd med 1-10 ex. under 11 dagar.

European Roller *Coracias garrulus* (nt) 3/12 ca 50 ex. Tsavo, 4/12 72 str. Sagala, 5/12 ca 10 ex. Voi–Sagala, 6/12 ca 40 ex. Tsavo West, 7/12 ca 100 ex. Tsavo East.

Cinnamon Roller *Eurystomus glaucurus* 25/11 1 ex. Kakamega, 27/11 1 ex. Dunga. Broad-billed Roller.

UPUPIDAE

Eurasian Hoopoe *Upupa epops* 22/11 1 ex. Lake Baringo.

African Hoopoe *Upupa (e.) africana* 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 21/11 1 sj. Lake Nakuru, 22/11 3 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 28/11 1 ex. Dunga, 30/11 2 ex. Solio, 6/12 1 ex. Tsavo West.

PHOENICULIDAE

White-headed Wood-Hoopoe *Phoeniculus bollei* 1/12 5 ex. Castle Forest.

Green Woodhoopoe *Phoeniculus purpureus* 19/11 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 22/11 3 ex. Lake Baringo, 7/12 2 ex. Tsavo East.

Abyssinian Scimitarbill *Rhinopomastus minor* 3/12 3 ex. Athi River, 4/12 4 ex., 5/12 4 ex. Sagala, 6/12 2 ex. Tsavo West, 7/12 2 ex. Tsavo East.

BUCEROTIDAE

Crowned Hornbill *Tockus alboterminatus* 1/12 2 ex. Castle Forest, 6/12 1 ex. Mwatate, 10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Hemprich's Hornbill *Tockus hemprichii* 23/11 10 ex. Lake Baringo.

African Grey Hornbill *Tockus nasutus* 20/11 1 ex. Crater Lake, 23/11 2 ex. Lake Baringo, 3/12 1 ex. utmed vägen, 7/12 3 ex. Tsavo East.

Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus* 22/11 2 ex., 23/11 1 ex., 24/11 2 ex. Lake Baringo, 4/12 2 ex., 5/12 2 ex. Sagala, 6/12 5 ex. Tsavo West, 7/12 ca 50 ex. Tsavo East.

Von der Decken's Hornbill *Tockus deckeni* 3/12 2 ex. Athi River, 2 ex. längs med vägen, 4/12 ca 15 ex., 5/12 ca 5 ex. Sagala, 6/12 ca 5 ex. Tsavo West, 7/12 ca 5 ex. Tsavo East.

Jackson's Hornbill *Tockus (d.) jacksoni* 22/11 5 ex., 23/11 6 ex. Lake Baringo, 24/11 5 ex. Baringo–Marigat. Det råder viss oenighet om denna forms artstatus.

Trumpeter Hornbill *Bycanistes bucinator* 9/12 4 ex., 10/12 2 ex. Arabuko-Sokoke

Grey-cheeked Hornbill *Bycanistes subcylindricus* 24/11 2 ex., 25-27/11 15-20 ex. dagligen Kakamega.

Silvery-cheeked Hornbill *Bycanistes brevis* 28/11 2 ex., 29/11 4 ex. Nyahururu, 1/12 ca 5 ex. Castle Forest, 5/12 2 ex. Taita Hills.

CAPITONIDAE

Yellow-billed Barbet *Trachyphonus purpuratus* 25/11 3 ex.+5 sj., 26/11 1 ex.+7 sj., 27/11 ca 5 sj. Kakamega.

Red-and-yellow Barbet *Trachyphonus erythrocephalus* 22/11 3 ex., 23/11 7 ex. Lake Baringo, 4/12 1 ex. Sagala.

D'Arnaud's Barbet *Trachyphonus darnaudii* 22/11 2 ex., 23/11 6 ex. Lake Baringo, 30/11 2 ex. Solio, 3/12 4 sj. Athi River, 4/12 2 sj. Sagala.

Grey-throated Barbet *Gymnobucco bonapartei* 25/11 ca 10 ex., 26/11 1 ex., 27/11 3 ex. Kakamega.

Green Barbet *Stactolaema olivacea* 9/12 5 ex.+5 sj., 10/12 1 ex.+4 sj. Arabuko-Sokoke.

Eastern Green Tinkerbird *Pogoniulus simplex* 9/12 1 sj. Arabuko-Sokoke.

Moustached Green Tinkerbird *Pogoniulus leucomystax* 1/12 2 ex. Castle Forest, 5/12 1 ex. Taita Hills.

Yellow-rumped Tinkerbird *Pogoniulus bilineatus* 24/11 2 sj. Tugen Hills, 25/11 3 ex., 26/11 1 ex., 27/11 1 ex., 25-27/11 ca 10 sj. dagligen Kakamega, 1/12 1 ex.+3 sj. Castle Forest, 9/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Red-fronted Tinkerbird *Pogoniulus pusillus* 20/11 1 ex.+1 sj. Crater Lake, 22/11 1 ex.+1 sj., 23/11 2 ex.+2 sj. Lake Baringo, 24/11 1 sj. Marigat–Kabarnet.

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchailloi* 25/11 2 ex.+6 sj., 26/11 1 ex.+5 sj., 27/11 3 sj. Kakamega

Red-fronted Barbet *Tricholaema diademata* 22/11 1 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ex. Tugen Hills, 3/12 3 ex. Athi River.

Spot-flanked Barbet *Tricholaema lacrymosa* 28/11 1 ex. Dunga, 1/12 1 ex. Thika, 3/12 1 ex. Athi River, 5/12 4 ex. Taita Hills.

Black-throated Barbet *Tricholaema melanocephala* 22/11 2 ex., 23/11 3 ex. Lake Baringo, 3/12 2 ex., 4/12 7 ex., 5/12 2 ex. Sagala.

White-headed Barbet *Lybius leucocephalus* 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 21/11 1 ex. Lake Nakuru.

Double-toothed Barbet *Lybius bidentatus* 26/11 1 ex., 27/11 5 ex. Kakamega, 27/11 2 ex., 28/11 2 ex. Dunga.

INDICATORIDAE

Pallid Honeyguide *Indicator meliphilus* 9-10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Lesser Honeyguide *Indicator minor* 22/11 1 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 5/12 1 ex. Taita Hills.

Scaly-throated Honeyguide *Indicator variegatus* 9/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Greater Honeyguide *Indicator indicator* 19/11 1 sj. ♂ Crater Lake, 22/11 1 ex. Lake Baringo.

PICIDAE

Rufous-necked Wryneck *Jynx ruficollis* 19/11 1 ex. Kinangop Plateau, 21/11 1 ex. Lake Nakuru.

Nubian Woodpecker *Campethera nubica* 19/11 1 ♂ Lake Naivasha, 20/11 3 ex. Crater Lake, 22/11 6 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ♂ Tugen Hills, 3/12 3 ex. Athi River, 4/12 2 ex., 5/12 1 ex. Sagala.

Mombasa Woodpecker *Campethera mombassica* 9/12 2 hörda, 10/12 1 ♀ Arabuko-Sokoke.

Brown-eared Woodpecker *Campethera caroli* 26/11 2 ex. Kakamega

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens* 20/11 1 ex. Crater Lake, 22/11 3 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 25/11 1 ex. Kakamega, 3/12 1 ex. Hunter's Lodge, 7/12 1 ex. Tsavo East.

Bearded Woodpecker *Dendropicos namaquus* 20/11 1 par Crater Lake.

Golden-crowned Woodpecker *Dendropicos xantholophus* 25/11 1 ex. vid bohål Kakamega.

Grey Woodpecker *Dendropicos goertae* 20/11 1 par Crater Lake, 28/11 1 ex. Dunga.

EURYLAIMIDAE

African Broadbill *Smithornis capensis* 27/11 1 hörd Kakamega.

PLATYSTEIRIDAE

Chin-spot Batis *Batis molitor* 20/11 1 sj. Lake Naivasha, 21/11 1 ♀ Lake Nakuru, 29/11 1 ♀ Nyeri, 30/11 1 sj. Mukurwe-ini, 3/12 3 ex.+3 sj. Athi River.

East Coast Batis *Batis soror* 8/12 1 sj. ♂ Sabaki, 10/12 1 ♂ Arabuko-Sokoke. Pale Batis.

Western Black-headed Batis *Batis erlangeri* 24/6 1 par Tugen Hills.

Pygmy Batis *Batis perkeo* 22/11 1 par, 23/11 4 ex. Lake Baringo, 4/12 1 ♂ Sagala.

Blissett's Wattle-eye *Platysteira blissetti* 25/11 2 ex.+1 sj. Kakamega. Splittad från Jameson's Wattle-eye i HBW.

Brown-throated Wattle-eye *Platysteira cyanea* 25/11 3 ex.+2 sj., 26/11 2 ex.+1 sj., 27/11 1 sj. Kakamega.

PRIONOPIDAE

White Helmet-Shrike *Prionops plumata* 21/11 7 ex. Lake Nakuru, 22/11 6 ex. Lake Baringo, 4/12 2 ex. Sagala. Några av fåglarna vid Nakuru bar drag av Grey-crested Helmet-Shrike, hybrider är tydligen inte ovanliga i den nordligaste delen av denna arts utbredningsområde.

Grey-crested Helmet-Shrike *Prionops poliolophus* (nt) 20/11 10-12 ex. Crater Lake. Yes! Finfina studier.

Retz's Helmet-Shrike *Prionops retzii* 9/12 6 ex. Arabuko-Sokoke.

Chestnut-fronted Helmet-Shrike *Prionops scopifrons* 9/12 10-15 ex., 10/12 5-10 ex. Arabuko-Sokoke.

MALACONOTIDAE

Grey-headed Bush-Shrike *Malaconotus blanchoti* 22/11 1 ex. Lake Baringo, 3/12 1 ex. Athi River, 5/12 1-2 ex. Sagala.

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegalus* 30/11 3 ex. Nyeri–Naro Moru.

Brown-crowned Tchagra *Tchagra australis* 20/11 2 ex. Crater Lake, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 24/11 1 ex. Tugen Hills.

Three-streaked Tchagra *Tchagra jamesi* 23/11 2 ex. Lake Baringo.

Pink-footed Puffback *Dryoscopus angolensis* 25/11 6 ex. Kakamega.

Black-backed Puffback *Dryoscopus cubla* 1/12 1 ♂ Castle Forest, 5/12 1 ♂ Taita Hills, 9/12 1 ♂ Arabuko-Sokoke.

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis* 21/11 1 par Lake Nakuru, 22/11 1 ♂ Lake Baringo, 29/11 1 ♂ Nyahururu.

Slate-coloured Boubou *Laniarius funebris* 22/11 3 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ex. Tugen Hills, 3/12 1 ex. Athi River, 4/12 ca 5 ex. Sagala.

Lühder's Bush-Shrike *Laniarius luehderi* 25/11 2 ex.+3 sj., 26/11 3 sj., 27/11 3 sj. Kakamega.

Tropical Boubou *Laniarius aethiopicus* 19/11 1 sj. Kinangop Plateau, 1 sj. Lake Naivasha, 20/11 7 ex.+10 sj. Crater Lake, 21/11 1 ex.+3 sj. Lake Nakuru, 24/11 1 sj. Tugen Hills, 29/11 1 ex.+2 sj. Nyahururu, 1/12 1 ex.+1 sj. Castle Forest.

East Coast Boubou *Laniarius sublacteus* 8/12 2 sj. Sabaki, 1 sj. Mida Creek, 9/12 6 sj., 10/12 3 sj. Arabuko-Sokoke. En allmänt accepterad splitt.

Black-headed Gonolek *Laniarius erythrogaster* 27/11 2 ex., 28/11 1 sj. Dunga.

Papyrus Gonolek *Laniarius mufumbiri* (nt) 28/11 1 sj. Dunga.

Bocage's Bush-Shrike *Chlorophoneus bocagei* 25/11 1 ♂+1 sj. Kakamega.

Sulphur-breasted Bush-Shrike *Telophorus sulfureopectus* 20/11 1 sj. Crater Lake, 21/11 1 sj. Lake Nakuru, 24/11 2 ex. Tugen Hills, 30/11 1 ex. Solio, 4/12 1 ex. Sagala.

Black-fronted Bush-Shrike *Chlorophoneus nigrifrons* 1/12 2 ex.+1 sj. Castle Forest.

Gorgeous Bush-Shrike *Chlorophoneus viridis* 9/12 1 sj. ♂+1 sj. Arabuko-Sokoke. Sågs åtminstone av några.

Rosy-patched Bush-Shrike *Telophorus cruentus cathemagma* 6/12 4 ex. Tsavo West, 7/12 3 ex.+10 sj. Tsavo East.

Brubru *Nilaus afer* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 22/11 2 ex., 23/11 8 ex.+hörd Lake Baringo, 24/11 2 ex. Tugen Hills, 3/12 1 ex. Athi River, 4/12 2 ex. Sagala.

CAMPEPHAGIDAE

Grey Cuckoo-Shrike *Coracina caesia* 29/11 1 ex. Nyahururu, 1/12 1 ex. Castle Forest.

Petit's Cuckoo-Shrike *Campephaga petiti* 27/11 1 ♂ Kakamega.

Black Cuckoo-Shrike *Campephaga flava* 20/11 1 ♀ Crater Lake.

Purple-throated Cuckoo-Shrike *Campephaga quiscalina* 25/11 1 ♀ Kakamega, 1/12 1 par Castle Forest.

LANIIDAE

Red-backed Shrike *Lanius collurio* 4/12 2 ex. Sagala, 6/12 1 ex. Tsavo West, 7/12 2 ♂, 1 ♀ Tsavo East.

Rufous-tailed Shrike *Lanius isabellinus* 19/11 1 ex. Lake Naivasha, 30/11 4 ex. Solio, 2/12 ca 15 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. längs med vägen, 4/12 3 ex. Sagala, 6/12 ca 20 ex. Tsavo West, 7/12 ca 25 ex. Tsavo East.

Grey-backed Fiscal *Lanius excubitoroides* 20/11 3 ex. Lake Naivasha (SH), 21/11 1 ex. Lake Nakuru.

Long-tailed Fiscal *Lanius cabanisi* 19/11 2 ex. Kinangop, 2/12 ca 40 ex. Nairobi NP/Athi Plains, 4/12 1 ex. Sagala, 5/12 1 ex. Taita Hills, 6/12 ca 30 ex. Tsavo West, 7/12 ca 15 ex. Tsavo East.

Taita Fiscal *Lanius dorsalis* 6/12 1 ex. Tsavo West, 7/12 ca 20 ex. Tsavo East.

Mackinnon's Shrike *Lanius mackinnoni* 25/11 3 ex., 26/11 2 ex., 27/11 2 ex. Kakamega.

Common Fiscal *Lanius collaris* Allmän i centrala Kenya, sedd under 10 dagar.

White-rumped Shrike *Eurocephalus rueppelli* 22-23/10 ca 10 ex. dagligen Lake Baringo, 24/11 ca 10 ex. Tugen Hills, 4/12 ca 10 ex., 5/12 2 ex. Sagala, 6/12 ca 5 ex. Tsavo West.

ORIOLIDAE

Eurasian Golden Oriole *Oriolus oriolus* 4/12 10 ex. Sagala, 7/12 1 ex. Tsavo East.

African Black-headed Oriole *Oriolus larvatus* 20/11 3 ex. Crater Lake, 21/11 2 ex.+2 sj. Lake Nakuru, 22/11 2 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 24/11 1 sj. Tugen Hills, 3/12 1 ex. Hunter's Lodge, 9/12 1 ♂+5 sj., 10/12 1 ♂+3 sj. Arabuko-Sokoke.

Black-tailed Oriole *Oriolus percivali* 1/12 5 ex.+5 sj. Castle Forest.

DICRURIDAE

Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii* 25/11 3 ex., 26/11 2 ex., 27/11 2 ex. Kakamega.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis* Tämligen allmän, sedd under 16 dagar.

MONARCHIDAE

Blue-mantled Paradise-Flycatcher *Trochocercus cyanomelas* 9/12 5 ex. Arabuko-Sokoke. Det samma som Blue-mantled Crested-Flycatcher. Notera att detta är en monark medan övriga Crested-Flycatchers placeras i den nybildade familjen Stenostiridae.

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis* Sedd med 1-5 ex. under 15 dagar. Vita hanar sågs vid Lake Baringo och Sagala, en hona på bo noterades också på den senare lokalen.

Little Yellow Flycatcher *Erythrocercus holochlorus* 9/12 2 ex. Arabuko-Sokoke.

CORVIDAE

House Crow *Corvus splendens* Allmän kring Malindi 7-10/12.

Cape Crow *Corvus capensis* 19/11 ca 25 ex. Kinangop/Naivasha, 21/11 2 ex. Naivasha–Nakuru, 24/11 2 ex. Eldoret, 28/11 1 ex. Nakuru, 29/11 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 30/11 ca 5 ex. Naro Moru Plains.

Pied Crow *Corvus albus* Lokalt tämligen allmän–allmän, sedd under 16 dagar.

Fan-tailed Raven *Corvus rhipidurus* 23/11 2 ex. Lake Baringo, 24/11 4 ex. Iten.

White-necked Raven *Corvus albicollis* 5/12 2 ex. Taita Hills (SH, KLN).

NICATORIDAE

White-throated Nicator *Nicator gularis* 9/12 1 sj. ♂, 10/12 1 sj. Arabuko-Sokoke.

ALAUDIDAE

Red-winged Lark *Mirafra hypermetra* 6/12 ca 10 ex. Tsavo West, 7/12 5 ex. Tsavo East.

Rufous-naped Lark *Mirafra africana* 19/11 2 ex. Kinangop Plateau, 20/11 1 ex. Crater Lake, 30/11 3 ex. Naro Moru Plains, 2/12 3 ex. Nairobi NP.

Flappet Lark *Mirafra rufocinnamomea* 6/12 1-2 ex. Tsavo West.

Pink-breasted Lark *Calendulauda poecilosterna* 4/12 3 ex. Sagala, 6/12 2 ex. Tsavo West, 7/12 ca 15 ex. Tsavo East.

Foxy Lark *Calendulauda alopex* 3/12 3 ex. Athi River, 6/12 4 ex. Tsavo West. Fåglarna kändes klart annorlunda på de respektive lokalerna, men de ska ändå tillhöra samma ras.

Chestnut-backed Sparrow-Lark *Eremopterix leucotis* 7/12 ca 100 ex. Tsavo East.

Chestnut-headed Sparrow-Lark *Eremopterix signatus* 7/12 ca 300 ex. Tsavo East.

Fischer's Sparrow-Lark *Eremopterix leucopareia* 30/11 3 ex. Solio, 1/12 2 ex. Thiba, 3/12 ca 10 ex. Nairobi NP, 6/12 1 ♂ Tsavo West.

Red-capped Lark *Calandrella cinerea* 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 30/11 1 ex. Solio.

HIRUNDINIDAE

Plain Martin *Riparia paludicola* 19/11 ca 50 ex. Limuru, 20/11 ca 500 ex. Crater Lake, 21/11 vanlig Lake Nakuru, 24/11 1 ex. Chebonet, 26/11 1 ex. Kakamega, 29/11 ca 30 ex. Nyahururu, 30/11 några ex. Solio.

Collared Sand Martin *Riparia riparia* 19/11 1 ex. Limuru, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 22/11 några ex. Lake Baringo, 28/11 ca 30 ex. Dunga.

Banded Martin *Riparia cincta* 28/11 5-10 ex. Ö Kisumu, 30/11 ca 10 ex. Solio.

Barn Swallow *Hirundo rustica* Allmän, sedd alla dagar utom den 25/11 vid Kakamega.

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii* 19/11 2 ex. Nairobi, 24/11 1 ex. längs med vägen, 27/11 4 ex. Dunga, 7/12 2 ex. Tsavo East.

Rock Martin *Ptyonoprogne fuligula* 19/11 3 ex. Limuru, 20/11 2 ex. Crater Lake, 21/11 ca 40 ex. Lake Nakuru, 23/11 ca 25 ex. Lake Baringo, 24/11 ca 15 ex. Kerio Valley, 29/11 1 ex. Nyahururu-Nyeri, 30/11 ca 5 ex. Mukurwe-ini, 5/12 ca 30 ex. Taita Hills.

Lesser Striped Swallow *Cecropis abyssinica* 26/11 ca 50 ex. Kakamega, 2/12 ca 10 ex. Nairobi NP, 3-6/12 20-30 ex. dagligen Sagala, 10/12 5 ex. Mombasa.

Mosque Swallow *Cecropis senegalensis* 26/11 3 ex. Kakamega, 1/12 2 ex. Castle Forest.

Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* 19/11 3 ex. Kinangop Plateau, 2 ex. Lake Naivasha, 20/11 några ex. Crater Lake, 22/11 2 ex. Lake Baringo, 30/11 2 ex. Solio, 2/12 2 ex. Athi Plains, 4/11 1 ex. Sagala.

Northern House Martin *Delichon urbicum* 20/11 ca 10 ex. Crater Lake, 5/12 1 ex. Taita Hills.

White-headed Saw-wing *Psalidoprocne albiceps* 25-27/11 20-50 ex. dagligen Kakamega.

Black Saw-wing *Psalidoprocne pristoptera* 19/11 1 ex. Nairobi–Naivasha, 20/11 ca 30 ex. Crater Lake, 1/12 ca 40 ex. Castle Forest.

STENOSTIRIDAE

Blue Crested-Flycatcher *Elminia longicauda* 26/11 10 ex., 26/11 1 ex. Kakamega.

White-tailed Crested-Flycatcher *Elminia albonotata* 1/12 1 ex. Castle Forest.

PARIDAE

White-bellied Tit *Parus albiventris* 20/11 5 ex. Crater Lake, 21/11 4 ex. Lake Nakuru, 29/11 1 ex. Nyahururu, 30/11 3 ex. Solio, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 5/12 2 ex. Taita Hills.

Dusky Tit *Parus funereus* 26/11 2 ex. Kakamega (GA).

Somali Tit *Parus thruppi* 22/11 2 ex., 23/11 6 ex. Lake Baringo.

REMIZIDAE

Mouse-coloured Penduline-Tit *Anthoscopus musculus* 22/11 2 ex. Lake Baringo.

PYCNONOTIDAE

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus* Tämligen allmän–allmän, sedd dagligen.

Shelley's Greenbul *Andropadus masukuensis kakamegae* 25/11 6 ex., 26/11 ca 10 ex., 27/11 2 ex. Kakamega. Splittas ibland som Kakamega Bulbul.

Eastern Mountain Greenbul *Andropadus nigriceps* 27/11 1 ex. Kakamega, 1/12 5 ex. Castle Forest.

Stripe-cheeked Greenbul *Andropadus milanjensis* 5/12 ca 10 ex. Taita Hills.

Slender-billed Greenbul *Andropadus gracilirostris* 25/11 2 ex., 26/11 4 ex. Kakamega.

Yellow-whiskered Greenbul *Andropadus latirostris* 25/11 3 ex., 26/11 7 ex., 27/11 ca 10 ex. Kakamega, 29/11 1 ex. Nyahururu, 1/12 3 ex. Castle Forest.

Little Greenbul *Andropadus virens* 26/11 2 sj. Kakamega.

Sombre Greenbul *Andropadus importunus* 4/12 1 ex. Sagala (GA, PF), 9/12 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Honeyguide Greenbul *Baeopogon indicator* 26/11 1 ex. Kakamega.

Joyful Greenbul *Chlorocichla laetissima* 25/11 ca 20 ex., 26/11 7 ex.+5 sj., 27/11 ca 10 ex.+hörd Kakamega.

Yellow-bellied Greenbul *Chlorocichla flaviventris* 9/12 1 ex., 10/12 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Northern Brownbul *Phyllastrephus strepitans* 3/12 1 ex., 4/12 2 ex. Sagala (GA, PF).

Fischer's Greenbul *Phyllastrephus fischeri* 9/12 flera hörda Arabuko-Sokoke.

Cabanis's Greenbul *Phyllastrephus cabanisi* 26/11 1 ex., 27/11 2 ex. Kakamega (*sucosus*), 5/12 2 ex. Taita Hills (*placidus*).

Red-tailed Bristlebill *Bleda syndactylus* 26/11 3 ex., 27/11 3 ex. Kakamega.

PHYLLOSCOPIDAE

Yellow-throated Woodland-Warbler *Phylloscopus ruficapilla* 5/11 3 ex. Taita Hills.

Uganda Woodland-Warbler *Phylloscopus budongoensis* 25/11 2 ex., 27/11 1 ex. Kakamega.

Brown Woodland-Warbler *Phylloscopus umbrovirens* 19/11 2 ex. Kinangop Plateau, 29/11 1 sj. Nyahururu, 1/12 4 ex. Castle Forest.

Common Chiffchaff *Phylloscopus collybita* 5/12 1 sj. ♂ Taita Hills. Arten är en regelbunden övervintrare i centrala Kenya men endast tillfällig gäst längre söderut!

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus* 19/11 1 ex. Lake Naivasha, 20/11 ca 20 ex. Crater Lake, 21/11 1 ex. +hörd Lake Nakuru, 22/11 2 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ex. Tugen Hills, 27/11 1 sj. Kakamega, 28/11 2 ex. Dunga, 29/11 2 ex. Nyahururu, 30/11 1 ex. Mukurwe-ini, 1/12 2 ex. Castle Forest.

ACROCEPHALIDAE

Mountain Yellow Warbler *Chloropeta similis* 1/12 1 ex. Castle Forest.

Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* 22/11 3 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 3/12 1 ex. Athi River, 3/12 1 ex., 4/12 1 ex., 5/12 1 ex. Sagala.

Upcher's Warbler *Hippolais languida* 4/12 1 ex. Sagala.

African Reed-Warbler *Acrocephalus baeticatus* 28/11 2 ex. Dunga.

Marsh Warbler *Acrocephalus palustris* 4/12 4 ex., 5/12 1 ex. Sagala.

Greater Swamp-Warbler *Acrocephalus rufescens* 28/11 1 ex. Dunga

Lesser Swamp-Warbler *Acrocephalus gracilirostris* 27/11 1 ex., 28/11 1 ex. Dunga.

MEGALURIDAE

Evergreen Forest-Warbler *Bradypterus lopezi* 5/12 1 sj. Taita Hills.

CISTICOLIDAE

Plain Prinia *Prinia inornata* 4/12 1 ex. Sagala.

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava* 20/11 5 ex. Crater Lake, 26/11 1 ex. Kakamega, 30/11 2 ex. Mukurwe-ini, 8/12 1 ex. Sabaki.

Banded Prinia *Prinia bairdii melanops* 26/11 3 ex., 27/11 1 ex. Kakamega. Splittas av somliga under namnet Black-faced Prinia.

Yellow-bellied Eremomela *Eremomela icteropygialis* 23/11 1 sj. ♂ Lake Baringo, 3/12 2 ex. Athi River.

Turner's Eremomela *Eremomela turneri* (EN) 25/11 6 ex., 27/11 8 ex. Kakamega.

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops* 27/11 1-2 ex. Dunga.

Singing Cisticola *Cisticola cantans* 30/11 2 ex. Mukurwe-ini.

Chubb's Cisticola *Cisticola chubbi* 25/11 6 ex., 26/11 1 ex. Kakamega, 27/11 1 sj. Kakamega–Kisumu.

Hunter's Cisticola *Cisticola hunteri* 19/11 3 ex. Limuru, ca 10 ex. Kinangop Plateau, 29/11 3 ex. Nyahururu, 1/12 3 sj. Castle Forest.

Rattling Cisticola *Cisticola chiniana* 20/11 ca 10 ex. Crater Lake, 21/11 2 hörda Lake Nakuru, 22/11 4 ex. Lake Baringo, 30/11 ca 5 ex. Solio, 2/12 ca 40 ex. Nairobi NP, 3/12 ca 15 ex. Athi River, 6/12 ca 10 ex. Tsavo West, 7/12 några ex. Tsavo East.

Winding Cisticola *Cisticola galactotes* 27/11 3 ex., 28/11 5 ex. Dunga. Magert!

Coastal Cisticola *Cisticola haematocephala* 8/12 2 ex. Sabaki

Levaillant's Cisticola *Cisticola tinniens* 29/11 4 ex. Nyahururu.

Stout Cisticola *Cisticola robustus* 26/11 6 ex. Kakamega, 29/11 2 ex. Nyahururu, 30/11 2 ex. Solio.

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* 21/11 ca 25 ex. Lake Nakuru, 30/11 ca 5 ex.+hörd Solio, 2/12 ca 10 ex. Nairobi NP, 6/12 ca 10 ex. Tsavo West.

Pectoral-patch Cisticola *Cisticola brunnescens* 2/12 1 sj. ♂ Nairobi. Med största sannolikhet sågs och hördes många fler.

Black-faced Rufous-Warbler *Bathmocercus rufus* 25/11 1 ♂+4 sj., 26/11 2 sj., 27/11 3 ex.+5 sj. Kakamega.

Grey-capped Warbler *Eminia lepida* 20/11 4 ex. Crater Lake, 30/11 2 ex. Mukurwe-ini.

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida* 20/11 ca 5 ex. Crater Lake, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 22/11 2 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 29/11 1 ex. Nyahururu, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. Athi River.

Black-throated Apalis *Apalis jacksoni* 1/12 7 ex. Castle Forest.

Black-headed Apalis *Apalis melanocephala* 5/12 1 ex. Taita Hills, 9/12 4 ex.+1 sj. Arabuko-Sokoke.

Chestnut-throated Apalis *Apalis porphyrolaema* 29/11 1 par+1 sj. Nyahururu, 1/12 3 sj. Castle Forest.

Buff-throated Apalis *Apalis rufogularis* 27/11 1 par Kakamega.

Grey Apalis *Apalis cinerea* 29/11 1 par Nyahururu, 1/12 6 ex. Castle Forest.

Black-collared Apalis *Apalis pulchra* 25/11 2 ex., 26/11 4 ex. Kakamega.

Green-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura* 9/12 3 sj., 10/12 4 sj. Arabuko-Sokoke.

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera (b.) brevicauda* 20/11 ca 15 ex. Crater Lake, 21/11 1 ex.+4 hörda Lake Nakuru, 24/11 1 ex. Tugen Hills, 3/12 1 ex. Athi River, 5/12 1 ex. Taita Hills.

Olive-green Camaroptera *Camaroptera chloronota* 25/11 1 ex.+1 sj., 26/11 2 ex.+2 sj., 27/11 2 ex. Kakamega.

Grey Wren-Warbler *Calomonastes fasciolatus* 22/11 2 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 5/12 1 ex.+1 sj. Sagala, 6/12 1 ex. Tsavo West, 7/12 3 sj. Tsavo East.

White-chinned Prinia *Schistolais leucopogon* 25/11 5 ex., 26/11 6 ex., 27/11 ca 5 ex. Kakamega.

Red-fronted Warbler *Urorhipis rufifrons* 23/11 5 ex. Lake Baringo.

Buff-bellied Warbler *Phyllolais pulchella* 20/11 1 ex. Crater Lake, 3/12 1 ex. Athi River.

SYLVIIDAE

Blackcap *Sylvia atricapilla* 19/11 1 ♂ Limuru, 20/11 1 ♂ Crater Lake, 25/11 4 ex., 25/11 1 ♂ Kakamega, 30/11 1 ex. Mukurwe-ini, 1/12 2 ex. Castle Forest, 3/12 1 ♂ Athi River.

Common Whitethroat *Sylvia communis* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 4/12 5 ex., 5/12 1 ex. Sagala, 7/12 3 ex. Tsavo East.

Brown Warbler *Sylvia lugens* 29/11 1 ex. Nyahururu. I HBW utgår släktet *Parisoma*, därför kallas dessa arter också för warblers.

Northern Crombec *Sylvietta brachyura* 20/11 2 ex. Crater Lake, 22/11 2 ex., 23/11 4 ex. Lake Baringo, 4/12 4 ex. Sagala.

Somali Crombec *Sylvietta isabellina* 4/12 2 ex. Sagala.

White-browed Crombec *Sylvietta leucophrys* 25/11 1 ex. Kakamega, 1/12 1 ex. Castle Forest.

HYLIOTIDAE

Southern Hylia *Hylia australis slatini* 25/11 1 ex. Kakamega.

MUSCICAPIDAE

Pale Flycatcher *Bradornis pallidus* 21/11 3 ex. Lake Nakuru.

African Grey Flycatcher *Bradornis microrhynchus* 20/11 ca 5 ex. Crater Lake, 22/11 1 ex., 23/11 ca 15 ex. Lake Baringo, 24/11 3 ex. Tugen Hills, 4/12 5 ex. Sagala.

White-eyed Slaty-Flycatcher *Melaenornis fischeri* 20/11 4 ex. Crater Lake, 21/11 4 ex. Lake Nakuru, 25-26/11 1 ex. Kakamega, 28/11 1 ex., 29/11 5-10 ex. Nyahururu, 30/11 2 ex. Mukurwe-ini, 1/12 ca 10 ex. Castle Forest, 2/12 1 ex. Nairobi NP.

Northern Black Flycatcher *Melaenornis edolioides* 24/11 2 ex. Tugen Hills, 25/11 2 ex., 26/11 1 ex., 27/11 1 ex. Kakamega.

Southern Black-Flycatcher *Melaenornis pammelaina* 20/11 1 ex. Castle Forest.

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* 26/11 1 ex., 27/11 1 ex. Kakamega, 3/12 4 ex. Athi River, 3/12 1 ex., 4/12 ca 10 ex., 5/12 3 ex. Sagala, 7/12 ca 5 ex. Tsavo East, 8/12 1 ex. Sabaki.

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens* 26/11 1 ex. Kakamega, 9/12 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica* 27/11 3 ex., 28/11 ca 5 ex. Dunga.

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta* 20/11 1 ex. Crater Lake, 25/11 2 ex., 26/11 1 ex., 27/11 1 ex. Kakamega, 29/11 2 ex. Nyahururu, 1/12 2 ex. Castle Forest.

Grey Tit-Flycatcher *Myioparus plumbeus* 23/11 1 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ex. Tugen Hills. Det samma som Lead-coloured Flycatcher.

TURDIDAE

Red-tailed Ant-Thrush *Neocossyphus rufus* 10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

White-tailed Ant-Thrush *Neocossyphus poensis* 27/11 1 ex. Kakamega.

African Thrush *Turdus pelios* 20/11 1 ex. Crater Lake, 24/11 1 ex. Tugen Hills, 25/11 1 ex., 26/11 2 ex., 27/11 1 ex. Kakamega, 2/12 3 ex. Nairobi NP.

Olive Thrush *Turdus olivaceus* 28/11 2 ex., 29/11 ca 10 ex. Nyahururu, 1/12 3 ex. Castle Forest.

Taita Thrush *Turdus helleri* (CR) 5/12 4 ex. Taita Hills.

Bare-eyed Thrush *Turdus tephronotus* 3/12 1 ex., 4/12 3 ex. Sagala.

Brown-chested Alethe *Pseudalethe poliocephala* 26/11 4 ex., 27/11 5 ex. Kakamega.

Spotted Palm-Thrush *Cichladusa guttata* 22/11 ca 15 ex., 23/11 ca 15 ex., 24/11 1 sj. Lake Baringo, 3/12 1 ex., 4/12 1 ex. Sagala, 6/12 1 ex. Tsavo West.

Common Rock-Thrush *Monticola saxatilis* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 23/11 2 ex. Lake Baringo, 30/11 ca 10 ex. Naro Moru Plains, 3/12 1 ex. Athi River, 4/12 2 ex. Sagala, 5/12 1 ex. Taita Hills, 6/12 ca 5 ex. Tsavo West.

Little Rock-Thrush *Monticola rufocinereus* 21/11 7 ex. Lake Nakuru.

Mocking Cliff-Chat *Thamnolaea cinnamomeiventris* 21/11 3 ex. Lake Nakuru, 23/11 4 ex. Lake Baringo.

Northern Anteater-Chat *Myrmecocichla aethiops* 19/11 ca 20 ex. Kinangop/Naivasha, 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 30 ex. Naivasha/Nakuru, 28/11 3 ex. V Nakuru, 30/11 ca 25 ex. Naro Moru Plains.

White-starred Robin *Pogonocichla stellata* 29/11 1 juv. Nyahururu, 30/11 1 sj. Mukurwe-ini, 1/12 2 sj. Castle Forest, 5/12 4 ex.+1 sj. Taita Hills.

Equatorial Akalat *Sheppardia aequatorialis* 25/11 2 ex., 26/11 1 ex., 27/11 2 ex. Kakamega.

East Coast Akalat *Sheppardia gunningi* (nt) 9/12 1 ex.+1 sj. Arabuko-Sokoke. Betraktades för några år sedan som Vulnerable, men har hittats på nya lokaler.

Grey-winged Akalat *Sheppardia polioptera* 25/11 1 ex., 26/11 2 ex., 27/11 1 ex. Kakamega. Det samma som Grey-winged Robin-Chat.

Cape Robin-Chat *Cossypha caffra* 19/11 ca 5 ex. Kinangop Plateau, 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 28/11 1 ex., 29/11 5-10 ex. Nyahururu, 29/11 1 ex. Nyeri, 30/11 2 ex. Naro Moru Plains, 3 ex. Mukurwe-ini, 2/12 1 ex. Nairobi NP.

Rüppell's Robin-Chat *Cossypha semirufa* 30/11 2 sj. ♂ Mukurwe-ini.

White-browed Robin-Chat *Cossypha heuglini* 20/11 1 ex. Crater Lake, 21/11 2 ex. Lake Nakuru, 23/11 1 ex. Lake Baringo, 3/12 2 ex. Athi River.

Snowy-crowned Robin-Chat *Cossypha niveicapilla* 26/11 2 ex., 27/11 1 ex. Kakamega.

White-throated Robin *Irania gutturalis* 4/12 1 ♂, 2 ♀ Sagala.

Bearded Scrub-Robin *Erythropygia quadrivirgata* 5/12 1 ex. Taita Hills (SJ), 9/12 1 ex.+1 sj. Arabuko-Sokoke.

Red-backed Scrub-Robin *Erythropygia leucophrys* 20/11 1 ex. Lake Naivasha, 22/11 3 ex., 23/11 ca 10 ex. Lake Baringo, 3/12 5 ex. Athi River, 4/12 2 ex., 5/12 2 ex. Sagala.

Rufous Scrub-Robin *Erythropygia galactotes* 22/11 3 ex. Lake Baringo (LL), 7/12 2 ex. Tsavo East.

Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* 21/11 1 ex. Lake Nakuru (GA).

Whinchat *Saxicola rubetra* 30/11 3 ex. Solio.

African Stonechat *Saxicola torquata* 19/11 ca 10 ex. Limuru/Kinangop Plateau/Naivasha, 24/11 1 ♂ längs med vägen, 26/11 1 par Kakamega, 28/11 1 ♂ Nakuru–Nyahururu, 29/11 1 ♂ Nyahururu, 2 ex. Nyahururu–Nyeri, 1/12 2 ex. Castle Forest, 5/12 4 ex. Taita Hills.

Brown-tailed Chat *Cercomela scotocerca* 23/11 5 ex. Lake Baringo.

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* 20/11 2 ♂ Lake Naivasha, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 23/11 ca 5 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ♂ längs med vägen, 30/11 ca 30 ex. Naro Moru Plains, 2/12 ca 30 ex. Nairobi NP/ Athi Plains, 3/12 4 ex. Athi River, 6/12 ca 15 ex. Tsavo West, 7/12 ca 10 ex. Tsavo East.

Schalow's Wheatear *Oenanthe (lugens) schalowi* 19/11 1 ♂ Kinangop, 20/11 1 ♂, 2 ♀ Crater Lake.

Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka* 24/11 1 ex. Lake Baringo, 30/11 2 ex. Solio, 2/12 5 ex. Athi Plains, 3/12 1 ex. Athi River, 6/12 ca 20 ex. Tsavo West, 7/12 1-2 ex. Tsavo East.

Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* 20/11 2 ex. Lake Naivasha, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 30/11 2 ex. Solio, 2/12 ca 5 ex. Nairobi NP, 3/12 3 ex. Athi River, 6/12 ca 10 ex. Tsavo West, 7/12 ca 40 ex. Tsavo East.

TIMALIIDAE

African Hill-Babbler *Pseudoalcippe abyssinica* 1/12 3 ex. Castle Forest.

African Yellow White-eye *Zosterops senegalensis* 19/11 8 ex. Lake Naivasha, 20/11 ca 5 ex. Crater Lake, 25/11 5 ex., 26/11 5 ex., 27/11 3 ex. Kakamega.

African Montane White-eye *Zosterops poliogastrus* 29/11 ca 10 ex. Nyahururu, ca 10 ex. Nyeri, 1/12 ca 25 ex. Castle Forest.

Taita White-eye *Zosterops (p.) silvanus* 5/12 ca 15 ex. Taita Hills. Behandlas inte som en egen art av BirdLife.

Scaly-breasted Illadopsis *Illadopsis albipectus* 26/11 3 ex., 27/11 2 ex. Kakamega.

Bare-eyed Babbler *Turdoides aylmeri* 4/12 3 ex. Sagala. Scaly Chatterer i BEA.

Rusty Babbler *Turdoides rubiginosa* 22-23/11 5 ex. Lake Baringo, 30/11 5 ex. Nyeri–Naro Moru. Rufous Chatterer i BEA.

Brown Babbler *Turdoides plebejus* 22/11 3 ex., 24/11 1 ex. Lake Baringo.

Arrow-marked Babbler *Turdoides jardineii* 19/11 6 ex. Lake Naivasha, 20/11 ca 30 ex. Crater Lake, 24/11 3 ex. Tugen Hills.

Scaly Babbler *Turdoides squamulatus* 9/12 ca 10 ex., 10/12 hörd Arabuko-Sokoke.

Hinde's Pied Babbler *Turdoides hindei* (VU) 30/11 4 ex. Mukurwe-ini.

Northern Pied Babbler *Turdoides hypoleuca* 30/11 9 ex. Nyeri–Naro Moru, 5 ex. Mukurwe-ini, 1/12 2 ex. Nyeri–Kutus, 2/12 ca 10 ex. Nairobi NP.

Grey-chested Kakamega *Kakamega poliothorax* 27/11 1 ex. Kakamega.

STURNIDAE

Wattled Starling *Creatophora cinerea* 22/11 ca 25 ex., 23/11 ca 10 ex. Lake Baringo, 4/12 ca 100 ex., 5/12 ca 30 ex. Sagala, 6/12 ca 150 ex. Tsavo West, 7/12 ca 500 ex. Tsavo East.

Amethyst Starling *Cinnyricinclus leucogaster* 24/11 5 ex. Tugen Hills.

Slender-billed Starling *Onychognathus tenuirostris* 28/11 13 ex., 29/11 10 ex. Nyahururu.

Red-winged Starling *Onychognathus morio* 19/11 2 ex. Lake Naivasha, 23/11 2 ex. Lake Baringo, 24/11 12 ex. Kerio Valley.

Bristle-crowned Starling *Onychognathus salvadorii* 22/11 2 ex., 23/11 ca 15 ex. Lake Baringo.

Waller's Starling *Onychognathus walleri* 1/12 ca 15 ex. Castle Forest.

Hildebrandt's Starling *Lamprotornis hildebrandti* 6/12 2 ex. Tsavo West. Märkligt fåtalig.

Rüppell's Glossy Starling *Lamprotornis purpuroptera* 19/11 2-3 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 1 ex. Nakuru–Baringo, 22-23/11 ca 20 ex. dagligen Lake Baringo, 24/11 allmän Baringo/Kerio Valley, 27/11 ca 10 ex., 28/11 1 ex. Dunga, 3/12 2 ex. Athi River, 5/12 4 ex. Taita Hills.

Golden-breasted Starling *Lamprotornis regius* 3/12 3 ex. Tsavo, 3/12 4 ex., 4/12 ca 15 ex., 5/12 ca 15 ex. Sagala, 7/12 3 ex. Tsavo East.

Superb Starling *Lamprotornis superbus* Tämligen allmän–allmän i öppnare, torrare marker. Sedd under 14 dagar.

Fischer's Starling *Lamprotornis fischeri* 7/12 ca 20 ex. Tsavo East.

Greater Blue-eared Starling *Lamprotornis chalybaeus* 21/11 4 ex. Lake Nakuru, 29/11 5 ex. Nyahururu, 30/11 ca 30 ex. Naro Moru Plains.

Magpie Starling *Speculipastor bicolor* 22/11 5 ex., 23/11 2 ♀ Lake Baringo.

Sharpe's Starling *Pholia sharpii* 29/11 6 ex. Nyahururu.

Abbott's Starling *Pholia femoralis* (VU) 1/12 5-10 ex. Castle Forest.

Kenrick's Starling *Poeoptera kenricki* 1/12 ca 50 ex. Castle Forest.

Stuhlmann's Starling *Poeoptera stuhlmanni* 25/11 50-100 ex., 26/11 ca 40 ex., 27/11 ca 25 ex. Kakamega.

Black-bellied Glossy Starling *Notopholia corrusca* 8/12 2 ex. Mida Creek, 9/12 ca 10 ex., 10/12 ca 15 ex. Arabuko-Sokoke.

BUPHAGIDAE

Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus* 19/11 1 ex. Lake Naivasha, 20/11 4 ex. Crater Lake, 21/11 ca 10 ex. Lake Nakuru, 2/12 6 ex. Nairobi NP, 4/12 2 ex. Sagala, 7/12 6 ex. Tsavo East.

NECTARINIIDAE

Plain-backed Sunbird *Anthreptes reichenowi* (nt) 9/12 1 ♂ Arabuko-Sokoke.

Kenya Violet-backed Sunbird *Anthreptes orientalis* 22/11 5 ex., 23/11 ca 15 ex. Lake Baringo, 4/12 3 ex. Sagala. HBW:s namn på Eastern Violet-backed Sunbird.

Straight-billed Green Sunbird *Anthreptes rectirostris* 25/12 1 par, 27/11 2 ♂, 1 ♀ Kakamega.

Collared Sunbird *Anthodiaeta collaris* 20/11 1 ♀ Crater Lake, 25/11 1 ♂ Kakamega, 1/12 1 ♂ Castle Forest, 9/12 1 par, 10/12 1 ♂ Arabuko-Sokoke.

Amani Sunbird *Anthodiaeta pallidigaster* (EN) 9/12 1 par, 10/12 1 ♂ Arabuko-Sokoke.

Green-headed Sunbird *Cyanomitra verticalis* 25-27/11 1 ♂ dagligen Kakamega.

Eastern Olive Sunbird *Cyanomitra olivacea* 5/12 ca 5 ex. Taita Hills, 9/12 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Western Olive Sunbird *Cyanomitra obscura* 25/11 1 ex., 26/11 1 ex., 27/11 2 ex. Kakamega. Skiljer sig från Eastern Olive Sunbird i sång, avsaknad av gul pectoral tuft och äggens mönstring.

Green-throated Sunbird *Chalcomitra rubescens* 25/11 1 ♂, 26/11 1 ♂ Kakamega.

Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina* 19/11 1 ♂ Lake Naivasha, 20/11 1 ♂ Crater Lake, 23/11 1 juv. ♂ Lake Baringo (PF), 28/11 1 ♂, 29/11 1 ♂, 1 ♀ Nyahururu, 1/12 1 ♂ Castle Forest.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis* 19/11 ca 5 ex. Kinangop/Naivasha, 20/11 ca 15 ex. Crater Lake, 30/11 3 ex. Solio, 2/12 2 ♂ Nairobi NP, 3/12 ca 5 ex. Athi River.

Hunter's Sunbird *Chalcomitra hunteri* 22/11 ca 15 ex. Lake Baringo, 4/12 2 ♂ Sagala.

Tacazze Sunbird *Nectarinia tacazze* 29/11 ca 5 ex. Nyahururu, 1/12 3 ♂ Castle Forest.

Bronze Sunbird *Nectarinia kilimensis* 19/11 4 ex. Kinangop Plateau, 25/11 5-10 ex., 26/11 ca 5 ex., 27/11 3 ex. Kakamega, 27/11 1 ♂, 28/11 1 ♂ Dunga, 30/11 ca 15 ex. Mukurwe-ini.

Malachite Sunbird *Nectarinia famosa* 19/11 ca 5 ex. Kinangop Plateau.

Golden-winged Sunbird *Drepanorhynchus reichenowi* 19/11 2 par Kinangop Plateau, 29/11 ca 10 ex. Nyahururu.

Olive-bellied Sunbird *Cinnyris chloropygius* 25/11 10-15 ex., 26/11 ca 5 ex. Kakamega.

Northern Double-collared Sunbird *Cinnyris reichenowi* 19/11 1 ♂ Rift Valley viewpoint, 1 ♂ Kinangop Plateau, 1/12 ca 10 ex. Castle Forest.

Eastern Double-collared Sunbird *Cinnyris mediocris* 29/11 ca 10 ex. Nyahururu.

Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchellus* 22/11 ca 10 ex., 23/11 ca 50 ex. Lake Baringo, 24/11 några ex. Marigat–Kabarnet.

Mariqua Sunbird *Cinnyris mariquensis* 24/11 2 ♂ Tugen Hills.

Red-chested Sunbird *Cinnyris erythrocerus* 27/11 6 ex., 28/11 ca 20 ex. Dunga.

Black-bellied Sunbird *Cinnyris nectarinioides* 3/12 1 ♂ Athi River, 6/12 1 ♂ Tsavo West.

Tsavo Purple-banded Sunbird *Cinnyris tsavoensis* 4/12 3 ♂, 5/12 1 ♂ Sagala.

Orange-tufted Sunbird *Cinnyris bouvieri* 26/11 minst 1 ♂ Kakamega.

Variable Sunbird *Cinnyris venustus* 19/11 1 par Rift Valley viewpoint, 1 ♂ Kinangop Plateau, 20/11 1 par Crater Lake, 24/11 2 ex. Tugen Hills, 26/11 2 ♂ Kakamega, 29/11 2 ♂ Nyahururu, 30/11 5 ex. Solio, 2/12 5-10 ex. Nairobi NP, 5/12 1 ♂ Taita Hills.

Copper Sunbird *Cinnyris cupreus* 25/11 1 par Kakamega.

MOTACILLIDAE

Grassveld Pipit *Anthus cinnamomeus* 20/11 2 ex. Crater Lake, 21/11 ca 25 ex. Lake Nakuru, 29/11 2 ex. Nyahururu, 30/11 ca 15 ex. Naro Moru Plains, 2/12 3 ex. Athi Plains, 6/12 2 ex. Tsavo West, 7/12 ca 10 ex. Tsavo East, 8/12 5-10 ex. Sabaki.

Long-billed Pipit *Anthus similis* 21/11 ca 5 ex. Lake Nakuru, 2/12 3 ex. Nairobi NP.

Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys* 30/11 2 ex. Solio.

Striped Pipit *Anthus lineiventris* 5/12 2 ex. Taita Hills.

Red-throated Pipit *Anthus cervinus* 21/11 2 hörda Lake Nakuru, 30/11 5 ex. Solio, 2/12 1 ex. Athi Plains.

Tree Pipit *Anthus trivialis* 20/11 1 ex. Crater Lake, 24/11 1 ex. Tugen Hills, 1/12 2 ex. Castle Forest, 5/12 2 ex. Taita Hills.

Sokoke Pipit *Anthus sokokensis* (EN) 9/12 1 sj. Arabuko-Sokoke. Sågs av Michael under hans extradagar kring Malindi.

Golden Pipit *Tmetothylacus tenellus* 3/12 1 ♂, 4/12 1 ♀ Sagala, 6/12 5 ex. Tsavo West, 7/12 ca 15 ex. Tsavo East. En riktigt vacker fågel!

Sharpe's Longclaw *Hemimacronyx sharpei* (EN) 19/11 3 ex. Kinangop Plateau.

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus* 27/11 3 ex. Dunga, 30/11 1 ex. Solio, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 6/12 5-10 ex. Tsavo West, 7/12 2 ex. Tsavo East.

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp* Tämligen allmän, sedd under sammanlagt 20 dagar.

Yellow Wagtail *Motacilla flava* Sedd under 12 dagar med max. 50-100 ex. vid Lake Nakuru 21/11. Flertalet hanfärgade fåglar tillhörde rasen *lutea*, dessutom noterades en del *flava* och någon enstaka *thunbergi*.

Cape Wagtail *Motacilla capensis* 29/11 3 ex. Nyahururu.

Grey Wagtail *Motacilla cinerea* 25/11 3 ex., 26/11 1 ex. Kakamega, 29/11 1 ex. Nyahururu, 1/12 1 ex. Castle Forest, 2 ex. Thika.

Mountain Wagtail *Motacilla clara* 28-29/11 2 ex. Nyahururu, 1/12 1 ex. Castle Forest.

EMBERIZIDAE

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi* 23/11 1 ♀ Lake Baringo, 30/11 1 ♀ Solio, 3/12 1 ♂ Athi River.

Golden-breasted Bunting *Emberiza flaviventris* 20/11 4 ex. Crater Lake, 21/11 3 ex. Lake Nakuru.

FRINGILLIDAE

Yellow-crowned Canary *Serinus flavivertex* 19/11 3 ex. Kinangop Plateau, 29/11 ca 5 ex. Nyahururu.

African Citril *Serinus citrinelloides* 19/11 1 ex. Kinangop Plateau, 25/11 2 ex., 26/11 4 ex. Kakamega, 30/11 1 ♂ Mukurwe-ini, 2/12 2 ex. Nairobi NP.

Reichenow's Seedeater *Serinus reichenowi* 27/11 ca 20 ex., 28/11 1 ex. Dunga, 30/11 1 ex. Solio, 2/12 ca 10 ex. Nairobi NP, 3/12 ca 5 ex. Athi River, 4/12 2 ex. Sagala.

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus* 27/11 ca 10 ex. Dunga, 9/12 3 ex., 10/12 1 ♂ Arabuko-Sokoke.

White-bellied Canary *Serinus dorsostriatus* 22/11 1 par, 23/11 1 ♂ Lake Baringo.

Brimstone Canary *Serinus sulphuratus* 19/11 3 ex. Kinangop Plateau, 20/11 2 ♂ Crater Lake, 30/11 ca 15 ex. Naro Moru Plains.

Streaky Seedeater *Serinus striolatus* 19/11 ca 30 ex. Limuru/Kinangop/Naivasha, 20/11 ca 5 ex. Crater Lake, 29/11 ca 5 ex. Nyahururu, 30/11 ca 10 ex. Mukurwe-ini, 1/12 några ex. Castle Forest.

PASSERIDAE

House Sparrow *Passer domesticus* Sedd under 7 dagar. Arten har alltså en lokal förekomst i Kenya.

Kenya Rufous Sparrow *Passer rufocinctus* 19/11 ca 20 ex. Kinangop, 20/11 ca 10 ex. Lake Naivasha, 21/11 3 ex. Lake Nakuru, 29/11 5 ex. Nyeri, 30/11 ca 100 ex. Naro Moru Plains, 1/12 3 ex. längs med vägen, 2/12 ca 10 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. Athi River.

Northern Grey-headed Sparrow *Passer griseus* 19/11 1 ex. Kinangop, 2 ex. Lake Naivasha, 24/11 3 ex. Iten, 25/11 2 ex. Kakamega, 29/11 2 ex. Nyeri.

Parrot-billed Sparrow *Passer gongonensis* 22/11 ca 30 ex. Lake Baringo, 24/11 2 ex. Marigat–Kabarnet, 4/12 2 ex. Sagala, 6/12 2 ex. Lake Jipe, 7/12 ca 15 ex. Tsavo East.

Chestnut Sparrow *Passer eminibey* 30/11 5 ex. Solio.

Yellow-spotted Petronia *Petronia pyrgita* 23/11 4 ex. Lake Baringo, 24/11 1 ex. Marigat–Kabarnet, 3/12 1 ex. Athi River, 4/12 1 ex., 5/12 1 ex. Sagala.

PLOCEIDAE

White-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis albirostris* 22/11 2 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo.

Red-billed Buffalo-Weaver *Bubalornis niger* 4/12 ca 15 ex., 5/12 6 ex. Sagala, 6/12 ca 50 ex. Tsavo West, 7/12 ca 400 ex. Tsavo East.

White-headed Buffalo-Weaver *Dinemellia dinemelli* 22/11 7 ex., 23/11 2 ex. Lake Baringo, 4/12 4 ex. Sagala, 6/12 ca 40 ex. Tsavo West, 7/12 ca 25 ex. Tsavo East.

White-browed Sparrow-Weaver *Plocepasser mahali* Lokalt tämligen allmän–allmän, sedd under 11 dagar.

Speckle-fronted Weaver *Sporopipes frontalis* 3/12 3 ex. Athi River (LL, DR).

Grey-headed Social-Weaver *Pseudonigrita arnaudi* 30/11 1 ex. Solio, 3/12 ca 10 ex. Athi River.

Thick-billed Weaver *Amblyospiza albifrons* 3/12 2 ♂ Hunter's Lodge. Grosbeak Weaver i BEA.

Yellow-crowned Bishop *Euplectes afer* 22/12 1 ♂ Lake Baringo (GA), 1/12 ca 20 ex. Thiba.

Red-collared Widowbird *Euplectes ardens* 19/11 1 ♂ Kinangop, 30/11 ca 10 ex. Nyeri–Naro Moru, 2/12 ca 15 ex. Nairobi NP.

Zanzibar Bishop *Euplectes nigroventris* 6/12 ca 5 ex. Lake Jipe.

Southern Red Bishop *Euplectes orix* 28/11 4 ♂ Ö Kisumu.

Yellow-mantled Widowbird *Euplectes macroura* 19/11 1 ♂ Kinangop, 26/11 1 par Kakamega.

Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris* 28/11 ca 5 ex. Ö Kisumu.

White-winged Widowbird *Euplectes albonotatus* 1/12 5 ex. Thiba, 2/12 6 ex. Nairobi NP.

Jackson's Widowbird *Euplectes jacksoni* (nt) 30/11 ca 75 ex. Solio.

Long-tailed Widowbird *Euplectes progne* 19/11 8 ex. Kinangop Plateau, 29/11 1 ♂ Nyahururu, 1 ♂, 150 ♀-f. Nyahururu–Nyeri, 30/11 2 ♂ Solio.

Red-billed Quelea *Quelea quelea* 19/11 1 ex. Kinangop, 22/11 ca 10 ex. Lake Baringo, 6/12 ca 20 ex. Tsavo West, 7/12 ca 500 ex. Tsavo East.

Chestnut Weaver *Ploceus rubiginosus* 6/12 3 ex. Tsavo West.

African Golden Weaver *Ploceus subaureus* 3/12 ca 30 ex. Hunter's Lodge.

Lesser Masked Weaver *Ploceus intermedius* 22-23/11 ca 100 ex. dagligen Lake Baringo, 6/12 ca 50 ex. Lake Jipe.

Northern Brown-throated Weaver *Ploceus castanops* 27/11 1 ♂, 28/11 ca 30 ex. Dunga.

Golden-backed Weaver *Ploceus jacksoni* 27/11 ca 20 ex. Dunga.

Black-headed Weaver *Ploceus melanocephalus* 27/11 2 ♂, 1 ♀, 28/11 2 ♂ Dunga.

Village Weaver *Ploceus cucullatus* 22/11 ca 30 ex., 23/11 5 ♀ Lake Baringo, 27/11 ca 50 ex., 28/11 ca 300 ex. Dunga, 3/12 ca 20 ex. Athi River, 4/12 ca 30 ex., 5/12 ca 10 ex., 6/12 ca 5 ex. Sagala, 7/12 1 ♂ Tsavo East.

Little Weaver *Ploceus luteolus* 22/11 1 ♂, 23/11 1 ♀ Lake Baringo.

Vitelline Masked Weaver *Ploceus vitellinus* 4/12 ca 15 ex. Sagala.

Northern Masked Weaver *Ploceus taeniopterus* 22/11 ca 15 ex. Baringo. Finns endast på två lokaler i Östafrika, Lake Baringo och ett ställe vid Lake Turkana på gränsen till Sudan.

Golden Palm Weaver *Ploceus bojeri* 7/12 3 ex. Tsavo East, 8/12 ca 10 ex. Sabaki.

Taveta Golden Weaver *Ploceus castaneiceps* 6/12 2 ♂, 1 ♀ Lake Jipe.

Speke's Weaver *Ploceus spekei* 19/11 3 ex. Nairobi ca 15 ex. Kinangop, 29/11 1 ♂ Nyahururu, 30/11 ca 50 ex. Naro Moru Plains, 1/12 2 ♂ Nyeri–Kutus, 2/12 ca 10 ex. Athi River.

Vieillot's Black Weaver *Ploceus nigerrimus* 25/11 ca 30 ex., 26/11 ca 30 ex., 27/11 ca 5 ex. Kakamega.

Dark-backed Weaver *Ploceus bicolor* 25/11 4 ex., 27/11 1 ex. Kakamega, 9/12 3 ex., 10/12 1 sj. Arabuko-Sokoke. Forest Weaver i BEA.

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis* 25/11 1 ex., 26/11 1 ex. Kakamega.

Spectacled Weaver *Ploceus ocularis* 20/11 1 ♂ Crater Lake, 1/12 1 ♂ Castle Forest.

Slender-billed Weaver *Ploceus pelzelni* 27/11 1 ♂, 28/11 1 ♂, 3 ♀ Dunga.

Holub's Golden Weaver *Ploceus xanthops* 24/11 1 ♂ Chebonet, 30/11 5 ex. Mukurwe-ini.

Black-billed Weaver *Ploceus melanogaster* 25/11 2 ex., 27/11 3 ex. Kakamega.

Brown-capped Weaver *Ploceus insignis* 25/11 ca 10 ex., 26/11 2 ex., 27/11 2 ex. Kakamega, 1/12 4 ex. Castle Forest.

Baglafaecht Weaver *Ploceus baglafaechti* 19/11 ca 15 ex. Kinangop/Naivasha, 20/11 ca 5 ex. Crater Lake, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 24/11 3 ex. Tugen Hills, 26/11 2 ex. Kakamega, 28/11 1 ex., 29/11 ca 10 ex. Nyahururu, 30/11 ca 15 ex. Mukurwe-ini, 1/12 ca 10 ex. Castle Forest, 5/12 3 ex. Taita Hills.

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps* 19/11 1 ♂ Lake Naivasha, 20/11 1 ♂, 3 ♀ Crater Lake, 21/11 1 ♂ Lake Nakuru, 23/11 2 ♂ Lake Baringo, 5/12 1 ♀ Sagala.

ESTRILDIDAE

Cut-throat Finch *Amadina fasciata* 4/12 2 ex., 5/12 4 ex. Sagala, 7/12 ca 20 ex. Tsavo East.

White-breasted Negrofinch *Nigrita fusconotus* 25/11 1 ex., 27/11 1 ex. Kakamega.

Grey-headed Negrofinch *Nigrita canicapillus* 25/11 5 ex., 26/11 1 ex. Kakamega, 1/12 2 ex. Castle Forest.

Yellow-bellied Swee *Coccyzygia quartinia* 29/11 1 ex. Nyahururu, 1/12 2 ex. Castle Forest.

Black-cheeked Waxbill *Estrilda erythronotus* 23/11 2 ex. Lake Baringo.

Crimson-rumped Waxbill *Estrilda rhodopyga* 20/11 ca 10 ex. Crater Lake, 6/12 4 ex. Lake Jipe.

Common Waxbill *Estrilda astrild* 19/11 ca 15 ex. Limuru, 21/11 2 ex. Lake Nakuru, 25/11 1 ex. Kakamega, 2/12 6 ex. Nairobi NP, 6/12 4 ex. Lake Jipe.

Black-crowned Waxbill *Estrilda nonmula* 25/11 6 ex. Kakamega.

Red-headed Bluebill *Spermophaga ruficapilla* 25/11 1 ex., 26/11 1 ex. Kakamega.

Red-cheeked Cordonbleu *Uraeginthus bengalus* 20/11 ca 10 ex. Crater Lake, 21/11 ca 25 ex. Lake Nakuru, 23/11 1 ♂ Lake Baringo, 24/11 1 ex. längs med vägen, 30/11 ca 20 ex. Naro Moru Plains, 3/12 ca 10 ex. Athi River, 4/12 2 ex. Sagala, 7/12 1 ♂ Tsavo East, 8/12 3 ex. Sabaki.

Purple Grenadier *Uraeginthus ianthinogaster* 19/11 2 ex. Kinangop, 20/11 ca 10 ex. Crater Lake, 23/11 5 ex. Lake Baringo, 30/11 7 ex. Naro Moru Plains, 3/12 1 ex. Athi River.

Melba Finch *Pytilia melba* 22/11 1 ♂ (GA), 23/11 3 ex. Lake Baringo, 4/12 5 ex. Sagala.

Peters's Twinspot *Hypargos niveoguttatus* 9/12 3 ex., 10/12 6 ex. Arabuko-Sokoke.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala* 20/11 4 ex. Crater Lake, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 3/12 2 ex. Athi River. Våldigt fåtalig!

African Firefinch *Lagonosticta rubricata* 25/11 1 ♂ Kakamega.

African Silverbill *Euodice cantans* 7/12 2 ex. Tsavo East.

Grey-headed Silverbill *Spermestes caniceps* 3/12 3 ex. Athi River (LL, DR).

Bronze Mannikin *Spermestes cucullata* 24/11 6 ex. Chebonet, 27/11 ca 10 ex. Dunga, 29/11 ca 15 ex. Nyahururu, 2/12 ca 10 ex. Nairobi NP, 9/12 ca 10 ex. Arabuko-Sokoke.

Black-and-white Mannikin *Spermestes bicolor* 25-26/11 2 ex. Kakamega (*poensis*), 29/11 ca 15 ex. Nyahururu, 30/11 1 ex. Mukurwe-ini, 5/12 1 ex. Taita Hills (*bicolor*).

VIDUIDAE

Cuckoo Finch *Anomalospiza imberbis* 1/12 1 par Thiba.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura* 19/11 ca 100 ex. Limuru, 30/11 ca 40 ex. Nyeri–Naro Moru, 1/12 3 ex. Castle Forest, 3 ex. Thiba, 4-5/12 1 ♂ Sagala, 6/12 1 ♂ Tsavo West.

Steel-blue Whydah *Vidua hypocherina* 2/12 2 ♂, 3 ♀ Nairobi NP (SH), 4/12 2 ♂ Sagala.

Long-tailed Paradise-Whydah *Vidua paradisaea* 5/12 1 ♂, 4/12 ca 10 ♂, 5/12 3 ♂ Sagala, 7/12 3 ♂ Tsavo East.

Straw-tailed Whydah *Vidua fischeri* 4/12 2 ♂ Sagala, 6/12 1 ♂ Tsavo West.

Village Indigobird *Vidua chalybeata* 1/12 1 ♂ Castle Forest–Kutus, 3/12 3 ex. Athi River.

Ca 635 arter

Däggdjur

Four-toed Elephant-Shrew *Petrodromus tetradactylus* 9/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Golden-rumped Elephant-Shrew *Rhynchocyon chrysopygus* 9/12 4 ex. Arabuko-Sokoke.

Rock Hyrax *Procavia capensis* 19/11 1 ex. Kinangop, 20/11 2 ex. Crater Lake, 21/11 2 ex. Lake Nakuru, 23/11 ca 40 ex. Lake Baringo.

African Elephant *Loxodonta africana* 6/12 ca 100 ex. Tsavo West, 7/12 ca 50 ex. Tsavo East.

Olive Baboon *Papio anubis* 21/11 ca 50 ex. Lake Nakuru, 30/11 ca 25 ex. Solio, 3/12 2 ex. längs med vägen.

Yellow Baboon *Papio cyanocephalus* 4/12 2 ex. Sagala, 6/12 7 ex. Tsavo West.

Vervet Monkey *Cercopithecus aethiops* 20/11 5 ex. Crater Lake, 21/11 ca 20 ex. Lake Nakuru, 22/11 ca 5 ex., 23/11 3 ex. Lake Baringo, 28/11 ca 10 ex. Dunga, 30/11 1 ex. Solio, 2/12 3 ex. Nairobi NP, 3/12 10 ex. Athi River, 7/12 1 ex. Tsavo East.

Blue Monkey *Cercopithecus mitis* 25-27/11 10-15 ex. dagligen Kakamega.

Sykes's Monkey *Cercopithecus albogularis* 5/12 ca 5 ex. Taita Hills, 9/12 4 ex. Arabuko-Sokoke.

Red-tailed Monkey (Guenon) *Cercopithecus ascanius* 25-27/11 5 ex. dagligen Kakamega.

Guereza Colobus *Colobus guereza* 20/11 ca 20 ex. Crater Lake, 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 24/11 1 ex. Iten, 25-27/11 10-15 ex. dagligen Kakamega.

Red-legged Sun Squirrel *Heliosciurus rufobrachium* 25/11 3 ex., 26/11 5 ex., 27/11 1 ex. Kakamega.

Zanj Sun Squirrel *Heliosciurus undulatus* 1/12 1 ex. Castle Forest, 4/12 3 ex. Sagala. Eventuellt fler sedda.

Tanganyika Mountain Squirrel *Paraxerus lucifer byatti* 5/12 2 ex. Taita Hills.

Red-bellied Coast Squirrel *Paraxerus palliatus* 9/12 2 ex., 10/12 1 ex. Arabuko-Sokoke.

Western Ground Squirrel *Xerus erythropus* 24/11 1 ex. Tugen Hills, 28/11 1 ex. Dunga, 2/12 1 ex. Nairobi NP.

Unstriped Ground Squirrel *Xerus rutilus* 22/11 4 ex. Lake Baringo, 6/12 ca 5 ex. Tsavo West, 7/12 ca 5 ex. Tsavo East.

Zebra Mouse sp. *Lemniscomys sp.* 20/11 1 ex. Crater Lake, 25/11 1 ex., 27/11 1 ex. Kakamega, 29/11 1 ex. Nyahururu.

Cape Hare *Lepus capensis* 20/11 1 ex. Crater Lake, 3/12 1 ex. Athi River.

Scrub Hare *Lepus saxatilis* 23/11 1 ex. Lake Baringo.

White-bellied Hedgehog *Atelerix albiventris* 7/12 1 ex. Malindi (MJ).

Yellow-winged Bat *Lavia frons* 22/11 3 ex. Lake Baringo, 3/12 1 ex. Athi River.

Lion *Panthera leo* 21/11 4 ex. Lake Nakuru, 2/12 8 ex. Nairobi NP.

Potto *Perodicticus potto* 26/11 1 ex. Kakamega (MJ, SJ).

African Palm Civet *Nandinia binotata* 26/11 2 ex. Kakamega (KJ, SJ).

Common Dwarf Mongoose *Helogale parvula* 6/12 3 ex. Tsavo West.

Banded Mongoose *Mungos mungo* 6/12 2 ex. Tsavo West.

Marsh Mongoose *Atilax paludinosus* 25/11 1 ex. Kakamega (MJ).

Stripe-sided Jackal *Canis adustus* ?? 25/11 1 ex. Kakamega.

Bat-eared Fox *Otocyon megalotis* 7/12 7 ex. Tsavo East.

Plains Zebra *Equus burchellii* 20/11 ca 100 ex. Crater Lake, 21/11 ca 200 ex. Lake Nakuru, 30/11 ca 50 ex. Solio, 2/12 ca 300 ex. Nairobi NP, 3/12 ca 20 ex. längs med vägen, 4/12 2 ex. Sagala, 6/12 ca 50 ex. Tsavo West, 7/12 ca 20 ex. Tsavo East.

Browse (Black) Rhinoceros *Diceros bicornis* 21/11 1 ex. Lake Nakuru.

Grass (White) Rhinoceros *Ceratotherium simum* 21/11 3 ex. Lake Nakuru, 30/11 2 ex. (+7 troliga) Solio, 2/12 3 ex. Nairobi NP.

Warthog *Phacochoerus africanus* 20/11 13 ex. Lake Naivasha, 21/11 15 ex. Lake Nakuru, 30/11 ca 10 ex. Solio, 2/12 ca 15 ex. Nairobi NP, 6/12 1 ex. Tsavo West.

Common Hippopotamus *Hippopotamus amphibius* 19/11 1 ex., 20/11 10 ex. Lake Naivasha, 22/11 6-8 ex., 23/11 1 ex. Lake Baringo, 28/11 1 ex. Dunga, 6/12 5 ex. Lake Jipe.

Giraffe *Giraffa camelopardalis* 20/11 ca 40 ex. Crater Lake, 2/12 ca 20 ex. Nairobi NP/Athi Plains, 3/12 4 ex. Athi River–Sulatan Hamud, 6/12 ca 15 ex. Tsavo West, 7/12 ca 15 ex. Tsavo East.

Water Buffalo *Syncerus caffer* 21/11 ca 100 ex. Lake Nakuru, 30/11 ca 20 ex. Solio, 2/12 ca 15 ex. Nairobi NP, 6/12 ca 30 ex. Tsavo West.

Common Eland *Tragelaphus oryx* 20/11 10 ex. Crater Lake, 10 ex. Lake Naivasha, 30/11 3 ex. Solio, 2/12 ca 30 ex. Nairobi NP, 3/12 några ex. längs med vägen, 4/12 3 ex. Sagala, 6/12 1 ex. Tsavo West.

Bushbuck *Tragelaphus scriptus* 2/12 2 ex. Nairobi NP.

Common/Defassa Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus/defassa* 20/11 8 ex. Lake Naivasha, 21/11 ca 50 ex. Lake Nakuru, 4/12 3 ex., 5/12 2 ex. Sagala, 6/12 1 ex. Tsavo West. Andra reserapporter har noterat Defassa Waterbuck åtminstone för Lake Nakuru, öster om Rift Valley ska det Common Waterbuck.

Bohor Reedbuck *Redunca redunca* 6/12 4 ex. Lake Jipe.

Beisa Oryx *Oryx beisa* 30/11 ca 5 ex. Solio, 5/12 5 ex. Sagala, 6/11 1 ex. Tsavo West, 7/11 1 ex. Tsavo East.

Hartebeest *Alcelaphus buselaphus cokei* 20/11 1 ex. Crater Lake, 2/12 ca 80 ex. Nairobi NP, 6/12 ca 75 ex. Tsavo West, 7/12 ca 10 ex. Tsavo East.

Blue Wildebeest *Connochaetes taurinus* 20/11 5 ex. Naivasha, 2/12 1 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. Athi River, 6/12 1 ex. Tsavo West.

Gerenuk *Litocranius walleri* 7/12 4 ex. Tsavo East.

Impala *Aepyceros melampus* 20/11 ca 100 ex. Crater Lake, 21/11 ca 200 ex. Lake Nakuru, 30/11 ca 40 ex. Solio, 2/12 ca 100 ex. Nairobi NP, 3/12 1 ex. längs med vägen, 6/12 ca 30 ex. Tsavo West, 7/12 ca 50 ex. Tsavo East.

Grant's Gazelle *Gazella granti* 21/11 1 ex. Lake Nakuru, 2/12 7 ex. Nairobi NP, 6/12 2 ex. Tsavo West, 7/12 ca 40 ex. Tsavo East.

Thomson's Gazelle *Gazella thomsoni* 20/11 ca 70 ex. Crater Lake, 21/11 ca 150 ex. Lake Nakuru, 30/11 ca 200 ex. Solio, 2/12 ca 150 ex. Nairobi NP, 6/12 ca 20 ex. Tsavo West.

Steenbok *Raphicerus campestris* 30/11 1 ex. Solio, 6/12 1 ex. Tsavo West.

Kirk's Dik-dik *Madoqua kirki* 20/11 10 ex. Crater Lake, 21/11 3 ex. Lake Nakuru, 6/12 5 ex. Tsavo West, 7/12 5 ex. Tsavo East.

Suni *Neotragus moschatus* 9/12 2 ex. Arabuko-Sokoke.

Ca 50 arter