

Veracruz & Oaxaca, Mexiko
1-16 oktober 2010



Heliangelus naturresor

Samuel Hansson
Bondegatan 2
573 40 Tranås

www.heliangelus.se
heliangelus@telia.com
Tel. 0140-107 44

Deltagare

Samuel Hansson, Tranås
Henrik Hallqvist, Malmö
Hans Johansson, Falkenberg
Ulf Löfås, Heberg
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg
Bernt Waldemarsson, Ljunghusen
Birgit Waldemarsson, Ljunghusen
Cecilia Wide, Lund

Inledning

Efter 2007 års Veracruzresa kändes det som en självklarhet att så småningom erbjuda en uppföljare. Att själv få bevittna det fantastiska rovfågelsträcket var nämligen en överväldigande erfarenhet och något som många fler borde få chansen att uppleva. 2010 blev alltså denna resa verklighet.

Man tycker att världens i särklass bästa rovfågelsträck borde intressera folk från när och fjärran ungefär som i Falsterbo, men icke sa nicke! Det pågående knarkkriget i Mexiko har säkerligen en dämpande effekt, särskilt på våra allmänt lättskrämda amerikaner, men jag anser det ändå obegripligt att vi nästan var de enda utländska skådarna som besökte området under sträcktoppen de två första veckorna av oktober. Visst är knarkkriget i högsta grad allvarligt, men risken att man som turist ska påverkas är mycket liten, såvida man inte utmanar ödet och åker till gränsstäderna i norr och dessutom uppför sig omdömeslöst. Generellt sett är Mexiko faktiskt ett lugnt, säkert och billigt land att resa i.

Under september 2010 drabbades Veracruz och Oaxaca av två orkaner och en cyklon, vilket fick allvarliga konsekvenser i form av översvämningar och väldiga jordskred. Även vår resa påverkades av dessa naturkatastrofer eftersom ett stort område var översvämmat i södra Veracruz med 120 000 evakuerade och ännu fler hemlösa som följd. Vi försökte att enligt programmet ta oss till Los Tuxtlas, men vägar och broar var bortspolade trots rykten som sade motsatsen. Det hela slutade med att jag hastigt och lustigt fick planera om och förlägga två nätter i Oaxaca City istället. Veracruzresan blev därmed en Veracruz och Oaxaca-resa. Trots att det saknades en del skriftligt material och framför allt läten på Oaxacaspecialarna fungerade denna kursändring tillfredställande. Vi fick uppleva mycket fin natur och som bonus besökte vi den viktiga fornlämningen Monte Alban strax utanför Oaxaca City.

Resans höjdpunkt var utan tvekan det mäktiga rovfågelsträcket. Vi lyckades pricka in rätt dagar och kunde under vår vistelse räkna in ungefär 400 000 fåglar! Detta spektakel måste upplevas för att förstås, det går inte att beskriva känslan när det fullkomligen väller fram rovfåglar i en till synes aldrig sinande ström! Utöver sträcket fick vi uppleva en stor mångfald av naturtyper och totalsiffran efter 13 dagar hamnade slutligen på 308 arter. Inte illa efter omständigheterna! Endemerna var tyvärr inte riktigt på vår sida den här gången, men bland höjdarna kan ändå nämnas Pinnated och American Bitterns sida vid sida, White Hawk, Collared Forest-Falcon, Bumblebee och Garnet-throated Hummingbirds, White-collared Manakin, Rufous-naped (nyligen splittad endem) och Sumichrast's Wrens samt 34 arter skogssångare inklusive underbara Red Warblers. Can't wait to go back again ...

/Samuel Hansson

Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

Hotel Bienvenido, Cardel

Taket på detta hotell är en synnerligen bra och bekväm plats att studera världens bästa rovfågelsträck ifrån och en av två officiella sträckräkningsplatser för Pronatura Veracruz. Räkningarna börjar 09.00 och håller som regel på till 19.00, men ofta förskjuts sträcket en bra bit västerut på eftermiddagen. Även bra för sträckande tättingar och vattenfåglar.

Chichicaxtle

Detta är den andra räkningsplatsen för rovfåglar, belägen 11 km väster om Cardel. Vid måttliga till friska pålandsvindar, vilka ofta råder under eftermiddagarna, gör man klokt i att förflytta sig hit. Förutom sträckfåglarna finns en del lokala fåglar, med tur kan man se Mexican Sheartail.

La Mancha

Denna lokal ligger ca 3 mil norr om Cardel. Sandstrand, en tidvattenlagun, mangrove, våtmarker, skog och fält i nära anslutning till varandra ger en bra och varierad skådning med bl.a. Crane Hawk, Common Black-Hawk, Ruddy Crake och Black-headed Trogon bland de lokala häckfåglarna. Dessutom en utmärkt sträcklokal för såväl rovfåglar som tättingar och en del sjöfåglar.

Playa Juan Angel

Sandstränder, dyner, torrskog och en flodmynning med goda rastförhållanden 1,5 mil norr om Cardel. Mycket trevlig skådning och ofta ses enorma mängder svalor! Särskilt bra för Aplomado Falcon. Håll utkik efter Mexican Sheartail, Rufous-naped Wren, Tropical Mockingbird och Fork-tailed Flycatcher.

Río Escondido

Torrskog i anslutning till en bevattningskanal nära Chichicaxtle. Lokalens främsta specialare är Mexican Sheartail, men här finns även arter som Collared Forest-Falcon, Bat Falcon och Varied Bunting. Tyvärr hade mycket torrskogsbiotop förstörts sedan förra besöket 2007.

Laguna San Julian/Chalchihuecan

Två lokaler 1–1,5 mil söder om Cardel som hyser sjön Laguna San Julian och torrskog. Med tur kan man se Sungrebe vid sjön eller Mexican Sheartail vid **Chalchihuecan**. **Båda lokalerna är bra för att bevaka sträcket av rovfåglar, duvor och tättingar som går nära kusten.**

Las Barrancas

Det allra nordligaste savannområdet i Mexiko med flera fågelarter knutna till denna biotop såsom Double-striped Thick-knee, Lesser Yellow-headed Vulture, Fork-tailed Flycatcher och Grassland Yellow-Finch. Även bra för Pinnated Bittern, Aplomado Falcon och många vadare.

La Joya

Pine-oak-skog (övervägande tall) i anslutning till en stor grustäkt. Bra för både lokala och övervintrande hummare och sångare m.fl., häribland Bumblebee Hummingbird, Red och Crescent-chested Warblers, Gray Silky-Flycatcher, Black-headed Siskin och Cinnamon-bellied Flowerpiercer.

Las Minas

Huvudattraktionen här är en djup ravin/dalgång med molnskog och pine-oak, men även jordbruksmarker och områden med bunchgrass är värda att undersökas. Bland många möjliga höjdare bör nämnas Bearded Tree-Quail, Garnet-throated och Bumblebee Hummingbirds, Black Thrush, Dwarf Jay, Red Warbler, Hooded Yellowthroat och Striped Sparrow.

Los Humeros

Denna lokal på den Mexikanska högplatån nära Perote hyser ett säreget ökenlandskap utkastat i en stor jordbruksbygd, samt pinyon-juniper-biotop. Intressantare arter inkluderar Blue-throated och Lucifer Hummingbirds, Phainopepla, Curve-billed Thrasher, "Sumichrast's" Scrub-Jay, Black-chinned och



Översiktskarta. De flesta större orter utefter resrutten finns med. Cardel ligger strax nordväst om Veracruz och Valle Nacional en bit sydväst om (San Juan Bautista) Tuxtepec. Xalapa heter här Jalapa Enriquez.

stökiga men historiskt viktiga storstaden Oaxaca. Oktober är inte den bästa tiden för denna rutt eftersom relativt få arter sjunger så här års, men med tur kan man få in en lång lista med både lokala och flyttande fåglar med specialare som exempelvis Long-tailed Tree-Quail, Lovely Cotinga, Dwarf Jay, Boucard's Wren, Blue-crowned Chlorophonia, Chestnut-sided Shrike-Vireo och Red Warbler för att nämna några. Låglandsskogen gav bäst resultat för vår del med flera fina flockar medan både molnskog och torrskog lämnade mycket övrigt att önska.

Monte Albán

Detta är en av Mexikos viktigaste historiska platser och därför välbesökt av turister från hela världen. Ruinernas omgivning består huvudsakligen av torrskog och hyser många av Oaxacadalens specialarter, särskilt Dusky och Beautiful Hummingbirds, Pileated Flycatcher, Ocellated Thrasher och Slaty Vireo. Vi hade inget vidare flyt med dessa, men så anlände vi också sent på grund av trafikkaos. Mycket bättre mellan januari–juli.

Teotitlan del Valle

Denna lokal hyser torrskog samt pine-oak på de högre sluttningarna plus en damm som brukar ha bofasta Least Grebes. Utmärkt för Ocellated Thrasher, Dwarf Vireo, Bridled Sparrow och många andra torrskogsarter, men vårt eftermiddagsbesök gav mager utdelning. Precis som föregående lokal mycket bättre mellan januari–juli.

Amatlán

Alldeles intill denna lilla stad nära Córdoba finns låga, skogsklädda kalkstensberg med skuggkaffeplantager. En utmärkt lokal för den mycket lokala Sumichrast's Wren och lite allt möjligt smått och gott. Nordgränsen för flera regnskogsarter finns i detta område.

Rufous-crowned Sparrows, Bewick's Wren, Virginia's och Black-throated Gray Warblers samt Scott's Oriole.

Macuiltépetl

Denna utslocknade vulkan ligger mitt i Xalapa och erbjuder fin skådning från asfalterade gångvägar. Gott om både lokala fåglar och flyttare från norr, inklusive Bearded Tree-Quail (inplanterad), Wedge-tailed Sabrewing, Green Jay, Blue Mockingbird, många olika sångare, White-naped Brush-Finch och Rusty Sparrow.

Texelo

Denna lokal ett par mil söder om Xalapa hyser förutom ett vackert och populärt vattenfall även Crested Guan, Chestnut-collared Swift, American Dipper och många lokala och flyttande tättingar.

Väg 175: Valle Nacional–Oaxaca City

En av Mexikos vackraste vägar går från samhället Valle Nacional på 60 meters höjd till El Mirador kring 3 000 meter och fortsätter sedan till Oaxaca City. Färden på 16 mil är minst sagt krokig och tar över 4 timmar av ren körning i anspråk. Det mesta av skogen är i orört skick, och man rör sig från låglandsregnskog, genom molnskog till pine-oak och rena tallskogar, ner igen genom pine-oak och genom några torra dalgångar med Balsas scrub innan man slutligen når den trafikmässigt

River of Raptors/Río de Rapaces

Hösten 2010 rivstartade med fina siffror av Mississippi Kite, faktiskt blev det en av de bästa säsongerna hittills med nästan 275 000 inräknade fåglar. Nästa stora art, Broad-winged Hawk, blev försenad och bara några dagar innan vi anlände smällde det till rejält med 450 000 fåglar på en dag. Totalsumman för säsongen blev däremot högst måttlig med dryga 1,2 miljoner exemplar. I skrivande stund pågår fortfarande sträcket av Turkey Vulture och Swainson's Hawk; Turkey kan fortfarande nå ett bra årsresultat medan siffrorna för Swainson har varit mycket låga den andra hälften av oktober med en svag totalsumma under en halv miljon fåglar.

En sak som kom upp ett flertal gånger under resan var själva räkningsproceduren när det gäller sådana här väldiga antal. Man räknar alltså fåglarna både vid Cardel och Chichicaxtle och har bestämt en skiljelinje mitt emellan lokalerna. Är man tveksamma om vem som ska räkna fåglarna finns det möjligheter att kontakta varandra via walkie talkie. Det finns alltid tre räknare på vardera lokalen, med olika uppgifter. När det hettade till ordentligt var det uppenbart att räknarna hade svårt att hålla koll på allt och ibland missades därför tusentals fåglar i sträckprotokollet. Vi pekade ut ett flertal linjer som annars skulle ha blivit oräknade! Att antalet fåglar underskattades var särskilt tydligt den 13/10 då antalet protokollförda Turkey Vultures blev 92 993 men torde ha uppgått till närmare 150 000! Det är verkligen ingen lätt uppgift räknarna har, men ibland blir det uppenbarligen för mycket för att tre personer ska kunna klara av jobbet hur erfarna de än må vara.

Vi fick riktigt fina dagar med både Broad-winged och Swainson's Hawk samt Turkey Vulture. Sträcket av Mississippi Kite var inne på slutspurt och vi lyckades bara se några få individer, även många andra "udda" arter som Gray och Zone-tailed Hawks och Hook-billed Kite var relativt fåtaliga. Avresedagen, då några kunde utnyttja morgonen på taket, sträckte hela 1 110 American Kestrels vilket var den näst bästa noteringen någonsin. Pilgrimsfalken har däremot haft en mycket svag säsong med dagssummor långt under det normala. Det är bara att inse att varje höst bjuder på olika vädermässiga förutsättningar, att häckningsframgången varierar och att räknarna kan missa en hel del fåglar. I vilket fall fick vi vara med om några riktigt fina dagar! Nämnas bör slutligen att Cecilia spelade in material till ett radioinslag som förhoppningsvis kommer att sändas i Naturmorgon någon gång nästa år!

Veracruz River of Raptors 2–4, 7 och 12–14 oktober 2010

Art	Heliangelus	Officiella siffror	Totalt 20/8–14/10
Turkey Vulture	185 000	288 403	543 924
Osprey	43	295	2054
Swallow-tailed Kite	-	-	294
White-tailed Kite	-	-	-
Mississippi Kite	4	79	274 621
Hook-billed Kite	4	7	56
Northern Harrier	9	36	87
Sharp-shinned Hawk	58	614	1859
Cooper's Hawk	12	421	1140
Gray Hawk	2	11	53
Common Black-Hawk	-	-	-
Harris's Hawk	-	-	-
Red-shouldered Hawk	-	1	7
Broad-winged Hawk	91 000	172 952	1 223 003
Swainson's Hawk	124 000	280 159	381 337
Zone-tailed Hawk	4	32	227
Red-tailed Hawk	-	6	18
Golden Eagle	-	-	1
American Kestrel	100	795	1605
Merlin	-	36	66
Peregrine Falcon	18	73	398
Unknown	?	12 319	97 576
Summa	ca 400 000	756 239	2 528 099

Dagbok

Fredag 1/10

För reseledarens del startade denna utresedag med en drygt två timmar lång försening på Arlanda. Planet lyfte slutligen vid 11.20, och vid ankomst i **Newark** hade jag exakt en timme på mig innan nästa flight. Det var betydligt fler människor i passköen än normalt, och hade jag inte trängt mig, trixat och sprungit så skulle jag med all säkerhet ha missat planet! Med skorna i hand kunde jag svettigt gå ombord vid 15.02, ordinarie avgångstid var 15.05. Oerhört skönt! Bernt, Birgit och Cecilia hade haft en problemfri resa. I **Houston** anslöt Henrik, sedan kunde vi bara hoppas att Karl-Lennart, Hans och Ulf skulle infinna sig i **Veracruz** i utsatt tid. Vi landade sedermera på mexikansk mark vid 22.55. Våra medresenärer fanns skönt nog redan på plats och så återstod bara att hämta ut två hyrbilar från Hertz och köra de 30 kilometrarna norrut till **Cardel**. Strax efter 01.00 (08.00 svenska tid) var vi äntligen framme vid **Hotel Bienvenido**, och en timme senare kom man i säng. En mastig dag, men oj vad spännande att äntligen vara här!

Lördag 2/10

Vi inledde med en kortare sovmorgon och åt gemensam frukost på hotellets restaurang vid åttatiden. Sedan inhandlades lunch, och vid niotiden infann vi oss på hotellets berömda tak för ett första rovfågelspan. De senaste fyra dagarna hade hela 935 000 fåglar passerat, så vi undrade om det kunde komma så värst höga antal efter en sådan urladdning. Sträckvädret var dock mycket gynnsamt (Mexikos högsta berg Citlaltepetl var synligt i fjärran) och snart stod det klart att det skulle bli ytterligare en god rovfågeldag. Några ordentliga skruvar med Broad-winged Hawk och Turkey Vulture bildades efter någon halvtimme och sedan var spektaklet i full gång! Flera mångtusenhövdade flockar drog förbi på nära håll och lämnade många "Oj, oj, oj!", "Det här är helt otroligt!" och "Fantastiskt!" efter sig. Broad-winged Hawk dominerade stort, vi lyckades även hitta tre individer av den sällsynta mörka morfen samt en del Swainson's Hawks och smärre antal av Northern Harrier, Zone-tailed Hawk, Cooper's och Sharp-shinned Hawks, Osprey, American Kestrel och pilgrimsfalk. När passet var över framåt 15.30-tiden hade 30 000–40 000 Broad-winged Hawks och 10 000 Turkey Vultures räknats in! Dagens kvällsexkursion gick till **La Mancha** tre mil norr om Cardel. Lagunen bjöd på fina obsar av Yellow-crowned Night-Heron, Laughing Gull och Royal Tern men endast ett fåtal vadare inkluderande Least Sandpiper och Willet. Skogs- och kärrmarker gav en kombination av lokala och flyttande arter såsom Olive-throated Parakeet, Lineated Woodpecker, Masked Tityra, Band-backed Wren, Blue-gray Gnatcatcher, White-eyed Vireo, Common Yellowthroat, Yellow-winged Tanager, Altamira Oriole, Montezuma Oropendola och några förbiflygande Dickcissels. I skymningen återvände vi till Cardel och var hemma igen när det blivit mörkt vid 19.45-tiden. Den första middagen av åtskilliga intogs sedan på hotellets restaurang, och snart fick vi nöjda krypa till sängs efter en utmärkt inledande dag. Nåväl, reseledaren var tvungen att först åka till Pemex för att få rutorna tvättade efter ett massivt bombardemang från övernattande Great-tailed Grackles – bilen såg helt förskräcklig ut! Den officiella dagssiffran för rovfåglar landade på goda 99 156 individer.



Broad-winged och Swainson's Hawk från Hotel Bienvenido. Foto: Bernt Waldemarsson.

Söndag 3/10

Avfärd denna morgon var satt till 06.00 och målet var Playa Juan Angel en bit norrut. Frukosten intogs på Oxxo, en butik typ pressbyrå som har öppet dygnet runt men med avsevärt bättre priser än hemma i Sverige. Vi började med torrskogen för att sedan avancera ut till stranden och dess strategiskt belägna åmynning. Buskmarkerna gav Buff-bellied och Ruby-throated Hummingbirds, Northern Beardless-Tyrannulet, Rose-throated Becard, den nyligen splittade Veracruzendemen Rufous-naped Wren, Yellow-throated och Magnolia Warblers, Gray-crowned Yellowthroat, Yellow-breasted Chat och Indigo Bunting medan playan idag var relativt fattig på fågel; åtminstone noterades Blue-winged Teal, Willet, Greater Yellowlegs, Short-billed Dowitcher, Spotted Sandpiper, Black-necked Stilt och några bråkande Aplomado Falcons. Redan på tillbakavägen till Cardel kunde vi se rovfågelskruvar med Broad-winged Hawk och Turkey Vulture börja formas och på taket var var det redan full fart när



vi kom dit. Under knappt två timmar sträckte några väldiga lines med främst Broad-winged Hawk förbi, totalt kanske 35 000 ex., och i flockarna fanns även en del Swainson's Hawks och en Hook-billed Kite. På plats fanns för övrigt även Roine Strandberg med flickvännen Mirja som skulle vara här som volontärer i en och en halv månad. I övrigt fanns knappt en enda skådade här, vilket måste ses som ytterst anmärkningsvärt. Vinden började plötsligt att friska i från nordost, vilket betydde att sträcket var på väg att förskjutas västerut mot fotbollsplanen vid Chichicaxtle.

Därför packade vi ihop och åkte bort till Chichi där sträcket fortsatte i god men förminskad styrka. Ett par Mississippi Kites följde med strömmen av vråkar men sågs dessvärre inte av alla. Vid 16.30-tiden fortsatte vi till närbelägna Río Escondido för lite avslutande torrskogsskådning. Tyvärr hade en hel del skog förstörts sedan 2007, men vi kunde ändå hitta trevligheter som en subadult Collared Forest-Falcon som stöttes flera gånger, Green Kingfisher, Louisiana Waterthrush, Gray Catbird samt honor av Blue Grosbeak och Varied Bunting. Denna dag hamnade dagstotalen på 87 000 rovfåglar. Då Samuel hade ett par nätter med usel sömn bakom sig fick Cecilia rycka in och medicinera lite, vilket hjälpte. Åtminstone blev det cirka fem timmars sömn ...



Scrub Euphonia och Louisiana Waterthrush. Foton: Bernt Waldemarsson.



Morgonskådning vid La Mancha. Foto: Bernt Waldemarsson.

Måndag 4/10

Morgonexcursionen denna dag gick till **La Mancha**, där vi genast började spana av lagunen och stranden. Bland de sotvingade måsarna stod en ung Franklin's Gull och i övrigt kan nämnas Tricolored Heron, Semipalmated Plover, gott om Sandwich Terns samt Ringed Kingfisher. Vår promenad utmed vägen var fågelrik och gav Crane Hawk, Green Heron, 800 White-winged Doves, Yellow-billed Cuckoo, Black-headed Trogon (hörd), Scissor-tailed Flycatcher och ett 40-tal Dickcissels. Innan vi lämnade lokalen kunde vi dessutom hänga in Common Black-Hawk och Hook-billed Kite, den senare på flyttning indikerande att det nu var hög tid att bege sig till **Cardel** och hotelltaket! Idag var det



Yellow-billed Cuckoo, La Mancha. Foto: Henrik Hallqvist.

dock mycket lugnare och vinden pressade snart fåglarna in mot **Chichicaxtle**. Klockan ett packade vi in i bilarna och körde bort till Chichi där vi stod i ett par timmar och bevittnade ett förhållandevis tunt sträck. Därefter fortsatte vi västerut till **Cerro Gordo**, en torrskogslokal halvvägs till Xalapa som inte fanns med i programmet och inte var helt självklar att hitta till. Vi spenderade ett par varma timmar här och kunde med hjälp av spurvugglevisslingar få fina obsar på Ferruginous Pygmy-Owl, Great Crested Flycatcher, Buff-bellied

Hummingbird och Magnolia Warbler; även Louisiana Waterthrush och Least Flycatcher kunde beskådas. Vi nådde **Xalapa** vid 18.30 och kunde efter lite trixande hitta fram till det trevliga Hotel Plaza Crystal. Birgit och Cecilia var överförtjusta! Gemensam middag på hotellets restaurang och den obligatoriska listgenomgången avslutade dagen.



Tisdag 5/10

Idag hade vi ett fullspäckt program framför oss! Efter ett traditionsenligt besök på Oxco körde vi uppför Sierra Madre Orientals sluttningar och hamnade efter någon halvtimme vid **La Joya** och dess skogsomgivna grustag. Aktiviteten var god redan från början och vi fick riktigt fina obsar på bortåt 15 vitt skilda arter som kom ner och drack i en rännil mitt på stigen. Samtidigt fanns det nyflygga Bumblebee Hummingbirds som matades precis intill! Bland alla godbitar bör nämnas White-eared, Berylline och Broad-tailed Hummingbirds,

Greater Pewee, Gray Silky-Flycatcher, Pygmy Nuthatch, Brown Creeper, Blue-headed och Hutton's Vireos, Slate-throated Whitestart, Nashville, Townsend's, Hermit, Wilson's, Olive och Crescent-chested Warblers, Cinnamon-bellied Flowerpiercer, Rufous-capped Brush-Finch, Yellow-eyed Junco, Red Crossbill och Black-headed Siskin. Tiden rusade iväg, vid 09.45-tiden var det dags att röra sig mot molnskogen vid **Las**

Minas en bit högre upp. Vid bilarna stod ett par poliser och väntade på oss. De förklarade vänligt att de ville ha koll på vilka vi var och att folk hade blivit rånade i området vid några tillfällen. Vi hade som tur var inte stött på något misstänkt och man försäkrade oss om att Las Minas var ett säkert område. Gott så! Reseledaren prioriterade i detta läge molnskogen, så längs vägen blev det bara ett stopp för Lark Sparrow medan en Eastern Bluebird passerades i tron att den skulle bli enkel att se på tillbaka-vägen. Flytet fortsatte! Den otvivelaktigt mest uppskattade fågeln blev en underbar Red Warbler, men Garnet-throated och Amethyst-throated Hummingbirds, Black Thrush, Brown-backed Solitaire, Steller's Jay och många fler skämdes inte heller för sig. Vid 12-tiden började molnen välla upp genom dalen och en stilla dimma lägga sig i skogen. Ett försök att spela fram Striped Sparrow och Hooded Yellowthroat misslyckades, dock fick vi se en Hammond's Flycatcher innan vi styrde kosan mot **Perote** uppe på kanten av den mexikanska högplatån. Vid bluebirdfälten låg dimman tät! Perote hade gott om höga topes och fula hus men få attraktiva



Gray Silky-Flycatcher och Greater Pewee. Foton: Henrik Hallqvist.



Yucca, pinyon-juniper och rikligt med blommor vid Los Humeros.

restauranger. Slutligen hittade vi ändå ett hyfsat ställe och maten smakade riktigt bra! Nästa mål var höglandsöken och pinyon-juniper-habitat vid **Los Humeros**. Ett stopp för Canyon Towhee och Say's Phoebe fick oss att inse att det var riktigt kyligt och ganska blåsigt uppe på platån. När vi stod där och huttrade kom en säkerhetsvakt från en närliggande anläggning fram och undrade vad vi höll på med; han nöjde sig med en förklaring och att anteckna några passuppgifter. Resten av eftermiddagen var en kamp mot klockan, men vi lyckade se en hel del roliga arter såsom pilgrimsfalk, Blue-throated Hummingbird, Western Scrub-Jay, Bewick's Wren, Curve-billed Thrasher, Loggerhead Shrike, Virginia's och Black-throated Gray Warblers, Black-chinned Sparrow och House Finch samt en hel del vackra blommor. Återfärden gick raka vägen mot **Xalapa** så när som på ett misslyckat bluebirdstopp. Trots denna lilla missberäkning var alla nöjda efter en fin dag i fält och vi avslutade med middag på vårt mysiga hotell.



Azure-crowned Hummingbird, Macuiltepetl. Foto: Bernt Waldemarsson.


Onsdag 6/10

På grund av osäkerhet angående framkomligheten med våra låga bilar ändrades upplägget denna morgon. Vägen mot **Naolinco** verkade klart intressant enligt beskrivningen, så det var ditåt vi styrde kosan efter vårt obligatoriska frukostbesök på Oxxo. Vägen visade sig dessvärre vara ganska hårt trafikerad och de fina biotoperna svåråtkomliga varför vi vid 8-tiden gjorde helt om och åkte in till Xalapa igen. **Macuiltepetl** var sannerligen att föredra istället! Vi vandrade omkring på den av motionärer



Grön jello till efterrätt i Coatepec. Mums! Till höger Cascada de Texolo. Foton: Bernt Waldemarsson.

lokalbefolkningen utmed vägen, men slutligen rullade vi nerför en kullerstensväg mot det berömda **Cascada de Texolo**. Vattenfallet och de omgivande ravinerna var verkligen imponerande, och här fanns också gott om fågel även om vi tidvis stördes av regn. Flera flockar med White-crowned Parrots passerade mycket fint! Cecilia vandrade iväg en sväng på egen hand och hittade på så sätt fruktbarande fikonträd och sykamorer som kokade av orioler, sångare, tangaror och smärre antal av exempelvis Masked Tityra och Crested Guan (endast Cecilia). Även Rufous-capped Warbler, Gray-crowned Yellowthroat och Lesser Goldfinch noterades innan det blev dags att gå mot bilarna för transport mot Cardel. Vi återvände i rättan tid, för snart regnade det ganska ordentligt vilket inte var helt fel med tanke hur bedräglig ledarbilen fortfarande såg ut. Åter i Coatepec hade regnet upphört, men att hitta rätt väg mot Xalapa var som förgjort utan att fråga om rätt riktning ett par gånger. Sedan gick allt som smort och vi var "hemma" vid Hotel Bienvenido vid 19.30-tiden.



vällfrekventerade vulkankratern i tre timmar och fick slutligen ihop en riktigt trevlig lista innehållande Azure-crowned Hummingbird, Cordilleran Flycatcher, Blue Mockingbird, Gray Catbird, Green Jay, American Redstart, Black-throated Green, Worm-eating och Golden-crowned Warblers, Summer Tanager, Rusty Sparrow samt Rose-breasted Grosbeak. Vi tog oss relativt smidigt genom staden och körde sedan söderut till Coatepec där vi efter lite trixande med parkering mot trafikriktningen på en enkelriktad gata (vilket var OK!) kunde käka lunch på en trevlig och billig liten restaurang. Att hitta ut ur Coatepec och vidare till Xico krävde både taxieskort och frågor till

Torsdag 7/10

Denna morgon bestämde jag mig för att vi skulle pröva ett par nya lokaler på morgonen, nämligen **Laguna San Julian** och vägen till Playa **Chalchihuecan** en bit söder om Cardel. Sagt och gjort, vi begav oss mot San Julian men lyckades först köra fel (my apologies) och fick vända en bit längre bortåt Veracruz. Snart var vi dock framme vid sjön som tyvärr såg tom ut på fågel. En närmare granskning gav dock Pied-billed Grebe, Ruddy Crake (hörd), American Coot, Common Gallinule, rätt mycket Northern Jacanas, gott om Scissor-tailed Flycatchers och sträckande White-winged Doves samt Northern Waterthrush och Grayish Saltator. Torrskogen vid Chalchihuecan bjöd på en Collared Forest-Falcon, över 1 000 White-winged Doves, Buff-bellied Hummingbird, White-eyed Vireo, en hona Hooded Warbler och Yellow-breasted Chat. Tillbaka vid hotellet var det mycket lugnt i luftrummet, endast några hundra rovfåglar sågs innan det var dags att checka ut och packa bilarna. Vid 12.50 var på väg in mot **Veracruz** där vi sedermera hamnade på en pizzarestaurang nära havet.



På väg genom översvämningsområdet. Foto: Bernt Waldemarsson.

Som tur var hann vi beställa vår mat innan det välldes in högljudda skolungdomar och flera familjer, vi blev dessutom ordentligt mätta! Med viss spänning fortsatte färden eftersom det var något oklart om motorvägen österut skulle vara öppen eller inte efter de katastrofala översvämningsarna som drabbat delstaten efter två orkaners härjningar i september. Cuotan visade sig vara avspärrad varför vi fick ta den gamla vägen istället, men det gick förvånansvärt fort framåt. Färsk ananasjuice i halvlitersflaskor inhandlades för övrigt av gatuförsäljare. Från **Ciudad Aleman** tänkte vi ta oss upp på motorvägen vid Cosamaloapan och frågade två gånger utmed vägen om motorvägen var öppen. Jodå, det skulle den vara. Färden gick rakt genom katastrofområdet, många hus stod fortfarande under vatten och provisoriska skjul kantade vägen. Tänk vad många människor som hade fått sin tillvaro krossad! Framme i **Cosamaloapan** var det bara att vända om, några fick åtminstone se en Limpkin innan vi återvände de sex milen till Ciudad Aleman. Två alternativ återstod nu, att skipa Los Tuxtlas eller att försöka ytterligare längre österut. Vi valde det senare alternativet som tyvärr bara innebar 16 mils körning i onödan. I **Isla** pratade jag med flera lastbilschaufförer som hade blivit strandade; alla vägar var oframkomliga utom själva kustvägen, raka vägen från Veracruz och den väg som enligt tidigare informationskällor skulle ha varit så hårt drabbad! Nu återstod bara att retirera till **Tuxtepec** och istället för Los Tuxtlas omdirigera resan mot Oaxaca City. Vi hittade ett hyfsat hotell vid 23.30-tiden, och 01.40 kunde reseledaren släcka lampan efter att ha gjort allehanda efterforskningar och bokat ett hotell i Oaxaca till nästföljande natt. Jag säger då det ...

Fredag 8/10

Trots den sena gårdagskvällen var det avfärd 06.00 som gällde, för vi hade nu ytterligare en mastig dag framför oss. Vi körde raka vägen till **Valle Nacional** där frukost och fältlunch inhandlades samt tittade in på Hotel Valle Real där vi skulle bo efter våra två nätter i Oaxaca. Nyheten att vi bara skulle stanna en istället för två nätter togs med fattning men en aning besvikelse, fast det fanns ju inget som helst att göra åt den saken. Vi kom ut i skådarmarkerna först framåt 08.30-tiden och koncentrerade oss först på de lägsta nivåerna med tropisk regnskog. Aktiviteten var sådär, men vi kunde i alla fall hänga in arter som Spotted Wood-Quail (hörd), Long-billed Hermit (SH), Buff-throated Foliage-gleaner, Stub-tailed Spadebill (hörd), White-collared Manakin (också hörd), Spot-breasted Wren, Tropical Parula, Black-throated Green Warbler, Louisiana Waterthrush, Red-legged Honeycreeper och Black-cowled Oriole. Molnskogen på betydligt högre höjd gav Black Hawk-Eagle (hörd), Collared Trogon, Golden-olive Woodpecker, Hammond's Flycatcher, Unicolored Jay, Slate-colored Solitaire (hörd) och Black-headed Saltator. Tiden rann snabbt iväg samtidigt som molnen drev in och lade sig över de

högre delarna av atlantslutningen. Vi fortsatte därför till **El Mirador** på 3 000 meters höjd och stannade några kilometer efter passet när dimman lättade. Först såg det ut att bli ett resultatlöst stopp, men plötsligt började det att röra sig i snåren och fram hoppade den ena arten sångare efter den andra och sågs under utmärkta förhållanden: Red, Golden-browed, Townsend's, Hermit och Orange-crowned Warblers samt Brown Creeper och Spot-crowned Woodcreeper satt riktigt fint! Under eftermiddagen gjorde vi några stopp som i stort sett bara gav reprisarter, men när klockan närmade sig halv sex hade vi fortfarande fem mil kvar på krokiga vägar som dessutom drabbats av otaliga jordskred efter orkanernas härjningar. De sista två milen var nästan en enda lång, ganska brant nerförsbacke! Vi nådde **Oaxaca City** vid 19.45-tiden, men det skulle dröja en hel timme innan vi nådde fram till hotellet. Mina enkla kartskisser från nattens övningar räckte inte till, men vi kom en bra bit på vägen! Trafiken var oerhört långsam, delvis på grund av ett racerlopp rakt genom staden (!), och det gällde för chaufförerna i båda bilarna att vara fullt koncentrerade. När vi äntligen kom in i själva centrum hamnade vi fel, så lösningen blev slutligen att låta en taxi lotsa oss rätt (efter att Ulf otajmat hade tvingats lätta på trycket). Pousada Marques höll kanske inte riktigt den trestjärniga standard som man uppgav på nätet, men jag tror faktiskt inte att någon brydde sig särskilt mycket om det. Alla var trötta och hungriga, så vi gick omedelbart och käkade mexikansk snabbmat några kvarter bort samtidigt som vi hastade igenom listan. Det var så skönt när man äntligen fick lägga sig ...

Lördag 9/10

Vi började dagen med en sovmorgon till 06.30, sedan åt vi frukost några kvarter bort. Tro det eller ej, men ledarbilen hade fått genomlida en ny massiv attack från övernattande gracklar, så när vi vid ett tillfälle missade skyltningen på väg mot **Monte Albán** passade vi på att få rutorna tvättade vid en bensinmack. Att ta sig till Monte Albán, en av södra Mexikos viktigaste fornlämningar, visade sig betydligt mer tålamodsprövande än väntat. Två av tre broar över Río Atoyac var ur funktion och att ta sig över den tredje tog ungefär en halvtimme på grund av en totalt ihoptjorvad trafiksituation. Via lite bakvägar kom vi slutligen på rätt kurs och när vi äntligen nådde fram till målet var klockan nästan nio. Skådningen kring Monte Albán kom i huvudsak att koncentreras till blommande träd och omgivande buskmarker. Ruby-throated, Berylline och Magnificent Hummingbirds sågs utmärkt vid upprepade tillfällen, men varken Beautiful eller Dusky Hummingbird behagade visa upp sig. Av ett



Vy från Monte Albáns pelotearena.



White-throated Towhee. Foto: BW.

antal möjliga Oaxacaendemer såg vi bara White-throated Towhee och i övrigt kan nämnas obsar av Cooper's Hawk, Dusky och Gray Flycatchers, Cassin's Kingbird, Rock Wren, Blue Mockingbird, Orange-crowned och Nashville Warblers samt Ruby-crowned Kinglet. Alla uppskattade att få vandra omkring och titta på ruinerna från Zapotlánernas högkultur och åtminstone några besökte museet. Tack vare Cecilia fick vi även en behaglig lunchstund innan vi begav oss mot **Teotitlán del Valle** cirka tre mil mot nordost dit vi anlände vid 3-tiden. Eftersom det var en varm och solig dag passade vi först på att besöka en hantverksaffär där man sålde mattor och

väggbonader, en lokal specialitet. Waldemarssons köpte en bonad med fågelmotiv medan Cecilia tvekade in i det sista. Ett begravningsståg med blåsorkester som vandrade genom byn fördröjde oss sedan något men gjorde ändå att tajmingen för inledningen av eftermiddagsskådningen blev perfekt. Tyvärr mådde Karl-Lennart inget vidare, men han hängde ändå med i sitt eget tempo. Vid en damm ovanför byn observerade vi Least Grebe, Killdeer och Red-tailed Hawk, sedan fortsatte vi till torrskogsmarker som verkade oroväckande fågelfattiga. Vi skrapade slutligen ihop lite arter som Rufous Hummingbird, Western Scrub-Jay, Curve-billed Thrasher,



Least Grebes (SH). Ovan: *Inhandlande av bonad (BW).*

MacGillivray's och Rufous-capped Warblers samt Thick-billed Kingbird. Reseledaren kunde inte dölja sin besvikelse att inga Oaxacaendemer behagade visa upp sig, men vi hade trots allt fått en fin dag kring Oaxaca och alla var på gott humör. Karl-Lennart var dock helt slut, så vi vände åter mot staden vid 18.40 och kunde denna afton hitta till hotellet på egen hand utan några felkörningar! Av smidighetsskäl blev det ett återbesök till gårdagskvällens restaurang, och snart var även denna dag till ända.

Söndag 10/10

Frukosten denna söndagsmorgon inhandlades från en kvinna som hade en liten vagn i ett gathörn och sålde bröd, tamales och varma drycker. En utmärkt start! Vi begav oss sedan ut ur staden på vägen mot Tuxtepec och gjorde ett första stopp i torrskogsmiljö vid Km 206. Vi klampade upp för en liten stig



Fruktköp till mexikansk dansbandsmusik. Foto: BW.

och hann stanna till i två områden med lite olika karaktär. Än en gång svek Oaxacaspecialarna och vi fick nöja oss med gott om Yellow-rumped Warblers (*auduboni*) inklusive en fartfylld jaktscen, Olive-sided Flycatcher, Western Scrub-Jay, Spotted (ovanligt svårsedda) och White-throated Towhees, Clay-colored och Chipping Sparrows samt Black-headed Grosbeak. Som vanligt utmed denna väg rann tiden iväg alldeles för fort. Vi kåkade lunch uppe i pine-oak-zonen och kunde förutom vällagad *pollo* även avnjuta nya dansbandslåtar på tv-kanalen Bandamax – den visuella upplevelsen var minst lika underhållande som den akustiska och blev därmed en svårslagen kombination! Våra försök att hitta Dwarf Jay och Gray-barred Wren misslyckades kapitalt, vi fick däremot se arter som White-eared Hummingbird, Grace's och Hermit Warblers, Mexican Chickadee och Red Crossbill. Cecilia lyckades dessutom få en skymt av den huvudsakligen nattaktiva tvättbjörnsläktingen Cacomistle. Utsikten från **El Mirador** denna eftermiddag var mycket vacker! Efter lite skådning nedanför passet körde vi nonstop till **Valle Nacional** dit vi anlände vid 19.15-tiden. Några gick ut och åt tacos etc. medan några stannade på hotellet och vilade upp sig efter ytterligare en lång dag i fält och på krokiga vägar.

Måndag 11/10

Denna vår sista morgon i **Valle Nacional** och delstaten Oaxaca ägnades åt regnskogen på de lägre slutningarna av Sierra de Juarez. Vi gav oss ut i så pass god tid att ledarbilen stötte en eller två Pauraques på vägen och framme vid Km 58 dröjde det ett tag innan fåglarna kom igång. Snart hade vi dock fullt upp med flera stora flockar och annat smått och gott! Särskilt noterbara arter var White Hawk, Gartered och Collared Trogons, Blue-diademed Motmot, Keel-billed Toucan, Smoky-brown Woodpecker, Plain Xenops, Tawny-winged (hörd) och Ivory-billed Woodcreepers, Barred Antshrike, Yellow-bellied Tyrannulet, en rätt så kvick hane White-collared Manakin, Long-billed Gnatwren, Green Shrike-Vireo, Lesser Greenlet, Black-and-white Warbler, White-winged Tanager, Red-throated Ant-Tanager samt en Tayra som sprang över vägen. Nöjda åkte vi till hotellet vid 11.50-tiden, duschade, packade och fortsatte sedan resan mot **Tuxtepec** och **Cordoba**. Färden gick helt problemfritt, vi passade rentav på att få den smutsiga ledarbilen tvättad till det löjligt låga priset 30 pesos (grabbarna fick behålla växeln på



Ormbunksträd vid Valle Nacional. Foto: Bernt Waldemarsson.

där vi bland annat såg Ladder-backed Woodpecker, Plumbeous Vireo och Western Tanager, men förutom att det var svårskådat i grupp så hade vi även Karl-Lennart att tänka på. Färden fortsatte därför, och på grund av svårigheter att parkera stannade vi inte förrän vi kommit upp till **La Cumbre** där några ville handla frukt. Ett smart drag skulle det visa sig, för här hoppade det fram arter som Gray-breasted Jay, Gray Silky-Flycatcher, Black-headed Sikin, Yellow-eyed Junco, Rose-breasted Grosbeak och Bullock's Oriole till ackompanjemang av mustiga och underhållande mexikanska dansbandslåtar! Torrskog var fortfarande den önskade biotopen, så vi hoppade in i bilarna igen

20 pesos). Det fyrstjärniga Hotel Bello i Cordoba hittades utan problem och innan skymningen föll hade vi fått oss bekväma rum tilldelade, somliga med utsikt över stadens vackra katedral. Vi fick en ganska så tidig och lugn kväll för en gångs skull.

Tisdag 12/10

Att hitta ut från Cordoba för att ta sig till närbelägna **Amatlán** är inte helt självklart, och det var först när en motorcykelburen polis angav färdriktningen som det hela kändes tillfredställande. Mycket riktigt hamnade vi i Amatlán en stund senare, parkerade bilarna vid kyrkogården och fortsatte till fots en kilometer till en kalkstenskulle med skuggkaffeplantager. Citlaltepelt kunde beskådas på närmre håll än första dagen och temperaturen var mycket behaglig. Det var ganska så bra fart på fåglarna, innan vi gick in i skogen kunde vi notera arter som White-bellied Emerald, Azure-crowned Hummingbird, Gartered Trogon, Yellow-olive Flatbill, Blue-winged Warbler, Yellow-breasted Chat och Blue Grosbeak. Lokalens star bird Sumichrast's Wren reagerade på playback bara ett hundratal meter in på den stenbelagda stigen och sågs bra av alla, vilket givetvis var en lättnad. En annan fågel sjöng sedermera ett par spontana strofer. I övrigt kan nämnas Emerald Toucanet och Collared Toucanet (endast hörda), Wedge-tailed Sabrewing, Worm-eating Warbler, Red-crowned Ant-Tanager och Chestnut-capped Brush-Finch. Vi åt lunch på en liten restaurang i byn och körde sedan raka vägen till **Cardel** och Hotel Bienvenido. Under vår frånvaro hade sträcket varit högst måttligt med dagsiffror runt 40 000–50 000 rovisar och från taket sågs inte mycket denna eftermiddag. Vi åkte därför bort till **Chichicaxtle** där vi fick ett trevligt sträck under en och en halv timme med 5500 Turkey och 500 Swainson på relativt nära håll. Förutsättningarna såg mycket lovande ut inför morgondagen, kanske kunde det bli en riktig toppdag!



Spaning vid den berömda fotbollsplanen i Chichicaxtle. Foto: Bernt Waldemarsson.

Onsdag 13/10

För första gången på länge åt vi frukost på Oxxo, sedan for vi iväg till **Playa Juan Angel** för ett par timmars kustskådning. Idag var det fler fåglar att titta på än för tio dagar sedan, men showen stals utan tvekan av den tromb med fullständig snabel som bildades ett par kilometer ut över havet och skapade morgondramatik. Bland fåglarna kan nämnas Tricolored Heron, Black-crowned Night-Heron, Fulvous



Morgondramatik vid Playa Juan Angel. Samtidigt som solen steg upp ur havet kom en tromb ner (till vänster)!



Sandlöpare vid Playa Juan Angel.

Whistling-Duck, Northern Caracara, Gray Plover, Greater Yellowlegs, Semipalmated Sandpiper (tåflikarna sågs utmärkt) och 140 sandlöpare. Vi återvände till **Cardel** vid 09.30-tiden och höll tummarna. Från taket fick vi sedan under ett par timmar bevittna ett fint sträck med 20 000 Swainson och minst lika många Turkey samt 3 Hook-billed Kites. Redan vid 12-tiden började det att blåsa upp, så en timme senare parkerade vi oss vid **Chichicaxtle** för resten av dagen. På plats fanns även Discovery Channel med tillhörande helikopter! Det var ordentligt drag med endast kortare pauser i sträcket, när det var som allra bäst haglade superlativen omkring oss!: "Göta Petter!". "Hur är det möjligt!?" Några lines med Swainson var verkligen grymma och mot slutet, när bil två hade återvänt till Cardel, pumpade det på med otroliga mängder Turkey Vultures. Slutresultatet för dagen hamnade på 198 989 fåglar varav 105 219 Swainson och 92 993 Turkey och rätt många pilgrimsfalkar plus ett par tusen Wood Storks, men detta speglar knappast verkligheten vad gäller Turkey Vulture; bara mellan 17.00–17.50 sträckte nämligen över 40 000 individer enligt protokollet och totalsiffran torde



Swainson's Hawks och några TV:s vid Chichicaxtle. Vilket drag!

därför ha varit bortåt 150 000 fåglar. Hur man lyckades sjabbla till det på detta vis lär vi aldrig få veta, men generellt sett får man nog skylla på underbemanning – det är omöjligt att hålla koll på och räkna flera lines samtidigt! Nåväl. Nöjda efter denna fantastiska rovfågeldag återvände bil två till Cardel vid 18.30, och snart satt vi åter samlade i hotellets restaurang för en välbehövlig middag. Bara en skådardag kvar nu ...



Pinnated Bittern. Foto: Henrik Hallqvist.

Torsdag 14/10

Idag var det så äntligen dags att besöka **Las Barrancas** sydost om Veracruz stad. Enligt programmet skulle vi ha åkt hit redan den 3/10, men översvämningskatastrofen hade då satt käppar i hjulen. Idag stötte vi bokstavlingen på helt andra käppar i hjulen då reseledaren i full fart körde in i två rejäla topes och drog med följebilen i fallet. Bägge bilarna och samtliga passagerare klarade sig oskadda, men viss posttraumatisk stress infann sig åtminstone för undertecknad. Mörker i kombination med nästan liggande skyltar var starkt bidragande orsaker till det inträffade. Efter denna

önskade start på morgonen blev det bara bättre och bättre, Las Barrancas

levererade snabbt den ena målarten efter den andra och mer där till! Godbitar var Pinnated och American Bitterns i stort sett sida vid sida i två olika pölar, många White Ibises, Limpkin för några, Northern Caracara, Double-striped Thick-knee, Pectoral Sandpiper, Plain-breasted Ground-Dove, Fork-tailed och Scissor-tailed Flycatchers, Tropical Mockingbird, Grassland Yellow-Finch, Eastern Meadowlark och en totalt otippad raritet i form av en Palm Warbler som dessvärre missades av de flesta. Letandet efter en sjö tog oss först till havet där vi kunde beskåda lokalbefolkningen dra in fisknät och fåglar som kentsk tärna, brun pelikan, kustpipare och roskarl. Sjön visade sig vara ganska



Soluppgång vid Las Barrancas.

tom på fågel, men intressant var att studera en fregattfågel som flera gånger var nere och badade i flykten. Ett riktigt oväder avslutade morgonen och en trekvart senare var vi tillbaka i **Cardel**. På taket blåste det rejält. Morgonen hade varit bra med en hel del rovisar och tusentals tättingar men nu var det mycket lugnt. Alla utom Cecilia passade därför på att kaka lunch, ett oklokt drag eftersom det snart sprutade fram prärievråkar framför en hotande front. Roine beskrev det som en tät mur med (enligt räknarna) 19 000 vråkar som passerade på bara några minuter! Härefter blev det lugnt igen men ännu blåsigare. För reseledarens och Waldemarssons del var skådningen över eftersom bilarna skulle återlämnas på flygplatsen, övriga stod ett tag på taket under sena eftermiddagen och kunde bevittna ett bra sträck av fiskgjuse, Northern Harrier, American Kestrel, Wood Stork och Scissor-tailed Flycatcher. Förmodligen var det rejält med fågel borta vid Chichi, för dagstotalen hamnade på hela 184 133 fåglar! På kvällen kunde vi summera 308 arter för resan och alla var nöjda med det goda utslaget. Tack för DVD-skivan med mexikansk dansbandsmusik – mycket underhållande indeed! Karl-Lennart, Hans och Ulf skulle flyga först nästa kväll, så vi tog farväl och önskade varandra lycka till. Lyckans ostar om sträcket skulle gå till även imorgon ...

Fredag 15/10

Våra förbeställda taxibilar var på plats när det klockan 05.00 var dags att åka till flygplatsen. Här gick allt smidigt och planet kom iväg i tid. Väl uppe i luften kunde topparna av Citlaltepetl och Cofre de Perote ses sticka upp över ett hav av moln nedanför. Vi anlände till **Houston** i god tid och väl var väl det, för hade vi kommit fram i utsatt tid skulle vi ha hamnat i en otroligt seg och tidsödande passkontrollskö. Henrik skulle hem via Toronto och övriga via Newark, så här började gruppen skiljas åt ytterligare. Allt gick bra, vi behövde inte känna oss stressade och vi landade i **Newark** strax innan utsatt tid. Vi som var kvar åt gemensam kinamat, sedan fortsatte jag ensam mot Stockholm vid 17.25. Harry Potter och Slumdog Millionaire sågs under atlantflygningen. Eftertruppen fick en hyfsat fin morgon på taket med bland annat ett par stenfalkar, men tydligen började merparten av dagens 160 000 rovisar att pumpa på först framåt eftermiddagen.

Lördag 16/10

Planet landade 07.25 i ett höst vackert landskap och jag lyckades skönt nog ta mig hem till Tranås till klockan 13.12. En efter omständigheterna lyckad resa och en månad till nästa äventyr ...

ARTLISTA

TINAMIDAE

Thicket Tinamou *Crypturellus cinnamomeus* 12/10 1 sj. Amatlán.

PODICIPEDIDAE

Least Grebe *Tachybaptus dominicus* 9/10 4 ex. Teotitlan del Valle.

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps* 7/10 2 ex. Laguna San Julian, 14/10 2 ex. Las Barrancas.

PELECANIDAE

American White Pelican *Pelecanus erythrorhynchos* 2/10 ca 70 ex. La Mancha, 14/10 1 ex. str. Cardel. Märkligt fåtalig, förra resan sågs tusentals på sträck.

Brown Pelican *Pelecanus occidentalis* 2/10 3 ex., 4/10 ca 15 ex. La Mancha, 3/10 3 ex., 13/10 ca 25 ex. Playa Juan Angel, 7/10 5 ex. Veracruz, 14/10 ca 30 ex. Las Barrancas.

PHALACROCORACIDAE

Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus* 4/10 1 ex. La Mancha, 7/10 ca 25 ex. Cosamaloapan, 11/10 5 ex. Tuxtepec–La Tinaja, 14/10 ca 10 ex. Las Barrancas.

ANHINGIDAE

Anhinga *Anhinga anhinga* 2/10 ca 500 ex. str., 14/10 ca 400 ex. str. Cardel, 4/10 ca 85 ex. str. Chichicaxtle.

FREGATIDAE

Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* 2/10 6 ex., 4/10 2 ex. La Mancha, 13/10 1 ex. Playa Juan Angel, 1 juv. str. med rovfågarna vid Chichicaxtle (!), 14/10 2 ex. (varav en badande!) Las Barrancas.

ARDEIDAE

Great Blue Heron *Ardea herodias* 2/10 5 ex., 4/10 3 ex. La Mancha, 3/10 3 ex. str., 4/10 3 ex. str. Cardel, 7/10 1 ex. Laguna San Julian, 13/10 1 ex. Playa Juan Angel, 14/10 5 ex. Las Barrancas, 1 ex. str. Cardel.

Great Egret *Ardea alba* 2/10 ca 10 ex. Cardel–La Mancha, 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 4/10 3 ex. La Mancha, 7/10 ca 100 ex. Cosamaloapan, 11/10 ca 30 ex. Tuxtepec–La Tinaja, 14/10 ca 30 ex. Las Barrancas.

Tricolored Heron *Egretta tricolor* 4/10 2 ad. La Mancha, 13/10 1 ad. Playa Juan Angel, 14/10 2 ex. Las Barrancas (KLN).

Little Blue Heron *Egretta caerulea* 3/10 1 ad. Playa Juan Angel, 14/10 ca 30 ad. Las Barrancas.

Snowy Egret *Egretta thula* 2/10 3 ex., 4/10 10 ex. La Mancha, 3/10 2 ex, 13/10 2 ex. Playa Juan Angel, 7/10 några ex. Cosamaloapan, 11/10 några ex. Tuxtepec–La Tinaja.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Tämligen allmän–allmän, observerad under 10 dagar.

Green Heron *Butorides virescens* 4/10 4 ex. La Mancha, 7/10 1 ex. Laguna San Julian, 14/10 2 ex. Las Barrancas.

Yellow-crowned Night-Heron *Nycticorax violaceus* 2/10 1 ad., 1 subad., 4/10 1 ex. La Mancha, 14/10 ca 15 ex. Las Barrancas.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 13/10 1 ad. Playa Juan Angel, 14/10 3 ex. Las Barrancas.

Pinnated Bittern *Botaurus pinnatus* 14/10 2 ex. Las Barrancas. Häftigt att få se två arter av rördrom i stort sett sida vid sida!

American Bittern *Botaurus lentiginosus* 14/10 2 ex. Las Barrancas.

CICONIIDAE

Wood Stork *Mycteria americana* 2/10 2 ex. str., 7/10 134 ex. str., 14/10 ca 1 000 ex. str. Cardel, 3/10 55 ex. str. Río Escondido, 13/10 ca 2 000 ex. str. Chichicaxtle.

THRESKIORNITIDAE

American White Ibis *Eudocimus albus* 2/10 ca 150 ex. str., 4/10 6 juv. str. Cardel, 3/10 ca 250 ex. str., 13/10 ca 30 ex. str. Playa Juan Angel, 7/10 ca 250 ex. str. Laguna San Julian, 14/10 ca 800 ex. Las Barrancas.

White-faced Ibis *Plegadis chihi* 2/10 ca 25 ex. str., 14/10 1 ex. str. Cardel, 7/10 1 ex. Cosamaloapan, 13/10 ca 70 ex. str. Playa Juan Angel, 14/10 44 ex. Las Barrancas.

ANATIDAE

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor* 13/10 17 ex. Playa Juan Angel.

Black-bellied Whistling-Duck *Dendrocygna autumnalis* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 7/10 minst 30 ex. Cosamaloapan, 14/10 ca 50 ex. Las Barrancas.

Blue-winged Teal *Anas discors* 3/10 25 ex., 13/10 minst 25 ex. Playa Juan Angel, 14/10 ca 50 ex. Las Barrancas.

Northern Shoveler *Anas clypeata* 14/10 23 ex. Las Barrancas.

CATHARTIDAE

Turkey Vulture *Cathartes aura* De lokala fåglarna verkade förhållandevis fåtaliga. Sträckande fåglar sågs vid Cardel/Chichicaxtle enligt följande: 2/10 10 000 ex., 3/10 5 000 ex., 4/10 2 000 ex., 7/10 50 ex., 12/10 5 500 ex., 13/10 bortåt 150 000 ex., 14/10 15 000 ex. Härligt!

Black Vulture *Coragyps atratus* Mycket allmän. Över Veracruz soptipp kretsade några tusen fåglar den 7/10!

PANDIONIDAE

Osprey *Haliaeetus albicilla* Sträckande fåglar vid Cardel/Chichicaxtle: 2/10 6 ex., 3/10 2 ex., 4/10 7 ex., 7/10 3 ex., 12/10 1 ex., 13/10 4 ex., 14/10 20 ex. Övriga obsar: 2/10 1 ex., 4/10 4 ex. La Mancha, 3/10 3 ex., 13/10 2 ex. Playa Juan Angel, 7/10 1 ex. Cosamaloapan, 11/10 2 ex. Tuxtepec–La Tinaja, 14/10 1 ex. Antigua.

ACCIPITRIDAE

Hook-billed Kite *Chondrohierax uncinatus* 3/10 1 ex. str., 13/10 3 ex. str. Cardel, 4/10 1 ex. str. La Mancha.

Mississippi Kite *Ictinia mississippiensis* 3/10 2 ex. str., 4/10 1 ex. str. Chichicaxtle, 14/10 1 ex. str. Cardel. Ett magert resultat trots att vi befann oss på sluttampen av sträcket.

American Harrier *Circus (cyaneus) hudsonius* 2/10 2 ♀-f. str., 4/10 1 juv. str., 14/10 5 ex. str. Cardel, 3/10 1 juv. str. Chichicaxtle, 4/10 1 juv. La Mancha, 5/10 2-3 juv. Los Humeros, 14/10 2 juv. Las Barrancas.

Sharp-shinned Hawk *Accipiter striatus* Sträckande fåglar vid Cardel/Chichicaxtle: 2/10 10 ex., 3/10 10 ex., 4/10 ca 15 ex., 7/10 13 ex., 13/10 3 ex., 14/10 1 ex. Övriga obsar: 2/10 1 ex. La Mancha, 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 9/10 1 ex. Monte Alban, 1 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 1 ex. Oaxaca–El Mirador, 11/10 2 ex. Valle Nacional.

Cooper's Hawk *Accipiter cooperii* Sträckande fåglar vid Cardel/Chichicaxtle: 2/10 2 ex., 3/10 3 ex., 4/10 2 ex., 7/10 1 ex., 13/10 3 ex., 14/10 1 ex. Övriga obsar: 8/10 1 ex. Valle Nacional, 9/19 1 ex. Monte Alban.

Crane Hawk *Geranospiza caerulescens* 4/10 2 ad. La Mancha.

White Hawk *Leucopternis albicollis* 11/10 2 ad. Valle Nacional.

Common Black-Hawk *Buteogallus anthracinus* 2/10 1 ad., 4/10 2 ad. La Mancha.

Gray Hawk *Buteo nitidus* 2/10 2 juv. str. Cardel, 3/10 1 ad. Chichicaxtle.

Roadside Hawk *Buteo magnirostris* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 3/10 3 ex. Río Escondido, 4/10 1 ex. La Mancha, 4/10 1 ex., 13/10 1 ex. Chichicaxtle, 7/10 1 ex. längs med vägen, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

Broad-winged Hawk *Buteo platypterus* Sträckande fåglar vid Cardel/Chichicaxtle: 2/10 30 000–40 000 ex., 3/10 ca 50 000 ex., 4/10 ca 10 000 ex., 7/10 ca 300 ex., 12/10 3 ex., 13/10 ca 500 ex., 14/10 4 ex. Övriga obsar: 2/10 3 ex. La Mancha, 7/10 10 ex. str. La Tinaja–Ciudad Aleman, 8/10 8 ex., 10-11/10 1 juv. Valle Nacional. Inte alls illa!

Short-tailed Hawk *Buteo brachyurus* 2/10 1 ex. La Mancha, 3/10 2 ex. Chichicaxtle, 7/10 1 ex. La Tinaja–Ciudad Aleman, 11/10 1 ex. Valle Nacional.

Swainson's Hawk *Buteo swainsoni* Sträckande fåglar vid Cardel/Chichicaxtle: 2/10 ca 35 ex., 3/10 ca 3 000 ex., 4/10 ca 300 ex., 12/10 ca 500 ex., 13/10 ca 100 000 ex., 14/10 ca 20 000 ex. Grymt fint sträck!

Zone-tailed Hawk *Buteo albonotatus* 2/10 2 ad. str., 3/10 1 ad. str., 7/10 1 ad. str. Cardel.

Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* 5/10 1 ex. Las Minas, 1 ex. Los Humeros, 9/10 1 juv. Teotitlan del Valle.

Black Hawk-Eagle *Spizaetus tyrannus* 8/10 1 hörd Valle Nacional.

FALCONIDAE

Northern Caracara *Caracara cheriway* 13/10 3 ex. Playa Juan Angel, 14/10 10 ex. Las Barrancas.

Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans* 6/10 1 hörd Xalapa–Naolinco, 14/10 1 hörd Las Barrancas.

Collared Forest-Falcon *Micrastur semitorquatus* 3/10 1 subad. Río Escondido, 7/10 1 ad. Chalchihuecan. Två obsar är naturligtvis ett utmärkt resultat!

American Kestrel *Falco sparverius* Sträckande fåglar vid Cardel/Chichicaxtle: 2/10 ca 15 ex., 3/10 ca 15 ex., 4/10 ca 20 ex., 7/10 ca 5 ex., 13/10 5 ex., 14/10 ca 40 ex. Övriga obsar: 2/10 1 ex. La Mancha, 5/10 7 ex. Los Humeros, 14/10 5 ex. Las Barrancas.

Applomado Falcon *Falco femoralis* 3/10 3 ex., 13/10 1 ex. Playa Juan Angel, 4/10 1 ex. La Mancha, 1 ex. Cardel, 1 ex. Chichicaxtle, 14/10 5 ex. Las Barrancas.

Merlin *Falco columbarius* 15/10 2 ex. str. Cardel.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus* Sträckande fåglar vid Cardel/Chichicaxtle: 2/10 2 ex., 3/10 2 ex., 4/10 2 ex., 13/10 8 ex., 14/10 4 ex. Övriga obsar: 2 och 13/10 1 ad. ♀ Cardel, 3/10 1 ex., 13/10 2 ex. Playa Juan Angel, 5/10 1 ad. Los Humeros, 7/10 1 ex. Chalchihuecan.

CRACIDAE

Plain Chachalaca *Ortalis vetula* 6/10 6 ex. Macuiltepetl. Återintroducerad i parken.

Crested Guan *Penelope purpurascens* 6/10 3 ex. Texolo (CW).

ODONTOPHORIDAE

Northern Bobwhite *Colinus virginianus* (nt) 14/10 3 ex. Las Barrancas.

Spotted Wood-Quail *Odontophorus guttatus* 8/10 3 sj., 11/10 2 sj. Valle Nacional.

ARAMIDAE

Limpkin *Aramus guarauna* 7/10 1 ex. Cosamaloapan, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

RALLIDAE

Ruddy Crane *Laterallus ruber* 4/10 2 sj. La Mancha, 7/10 2 sj. Laguna San Julian.

Common Gallinule *Gallinula galeata* 7/10 2 ex. Laguna San Julian.

American Coot *Fulica americana* 7/10 2 ex. Laguna San Julian.

JACANIDAE

Northern Jacana *Jacana spinosa* 7/10 ca 25 ex. Laguna San Julian, 14/10 ca 10 ex. Las Barrancas.

RECURVIROSTRIDAE

Black-necked Stilt *Himantopus mexicanus* 3/10 ca 10 ex., 13/10 23 ex., 4/10 ca 20 ex. La Mancha, 7/10 ca 10 ex., 14/10 ca 50 ex. Antigua, 14/10 ca 35 ex. Las Barrancas.

BURHINIDAE

Double-striped Thick-knee *Burhinus bistriatus* 14/10 6 ex. Las Barrancas.

CHARADRIIDAE

Gray Plover *Pluvialis squatarola* 13/10 2 ad., 16 juv. Playa Juan Angel, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus* 4/10 10 ex. La Mancha, 13/10 3 ex. Playa Juan Angel.

Killdeer *Charadrius vociferus* 9/10 4 ex. Teotitlan del Valle.

SCOLOPACIDAE

Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel.

Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca* 3/10 5 ex., 13/10 5 ex. Playa Juan Angel, 4/10 1 ex. La Mancha.

Spotted Sandpiper *Actitis macularius* 2/10 2/10 1 ex., 4/10 3 ex. La Mancha, 3/10 2 ex. Río Escondido, 3/10 2 ex., 13/10 2 ex. Playa Juan Angel, 7/10 4 ex. Laguna San Julian, 1 ex. Cosamaloapan, 9/10 3 ex. Teotitlan del Valle.

Willet *Catoptrophorus semipalmatus* 2/10 2 ex., 4/10 2 ex. La Mancha, 3/10 8 ex., 13/10 17 ex. Playa Juan Angel, 14/10 2 ex. Las Barrancas.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 14/10 2 ex. Las Barrancas.

Sanderling *Calidris alba* 3/10 2 ex., 13/10 ca 140 ex. Playa Juan Angel, 4/10 1 ex. La Mancha, 14/10 ca 20 ex. Las Barrancas.

Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* 13/10 1 ex. Playa Juan Angel.

Least Sandpiper *Calidris minutilla* 2/10 3 ex., 4/10 6 ex. La Mancha, 13/10 4 ex. Playa Juan Angel.

Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* 14/10 4 ex. Las Barrancas.

LARIDAE

Laughing Gull *Leucophaeus atricilla* 2/10 ca 40 ex., 4/10 ca 30 ex. La Mancha, 7/10 2 ex. Laguna San Julian, 13/10 1 ex. Playa Juan Angel, 14/10 ca 150 ex. Las Barrancas.

Franklin's Gull *Leucophaeus pipixcan* 4/10 1 juv. La Mancha.

Sandwich Tern *Thalasseus sandvicensis* 2/10 2 ex., 4/10 ca 70 ex. La Mancha, 13/10 3 ex. Playa Juan Angel, 14/10 ca 100 ex. Las Barrancas.

Royal Tern *Thalasseus maximus* 2/10 ca 40 ex., 4/10 ca 10 ex. La Mancha, 3/10 5 ex., 13/10 ca 30 ex. Playa Juan Angel, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia* Sedd dagligen i varierande antal.

Red-billed Pigeon *Patagioenas flavirostris* 2/10 6 ex., 4/10 ca 15 ex. La Mancha, 4/10 1 ex. Cerro Gordo, 7/10 ca 10 ex. Laguna San Julian, ca 20 ex. Cosamaloapan, 12/10 10 ex. Amatlán, 5 ex. Chichicaxtle, 13/10 2 ex. Playa Juan Angel, 14/10 2 ex. Las Barrancas.

Eurasian Collared-Dove *Streptopelia decaocto* 4/10 2 ex. Chichicaxtle, 7/10 2 ex. La Tinaja–Ciudad Aleman.

Mourning Dove *Zenaida macroura* 2/10 1 ex. La Mancha, 3/10 2 ex., 13/10 2 ex. Playa Juan Angel, 5/10 5 ex. Los Humeros, 14/10 6 ex. Las Barrancas.

White-winged Dove *Zenaida asiatica* Sträckande fåglar kring Cardel: 2/10 50 ex., 3/10 50 ex., 4/10 800 ex., 7/10 2 000 ex. Övriga obsar: 2/10 1 ex. La Mancha, 5/10 ca 5 ex. Los Humeros, 9/10 ca 10 ex. kring Oaxaca, 10/10 1 ex. N Oaxaca, 12/10 ca 200 ex. Chichicaxtle, 13/10 ca 5 ex. Playa Juan Angel, 14/10 ca 100 ex. Cardel–Veracruz.

Common Ground-Dove *Columbina passerina* 3/10 3 ex. Playa Juan Angel, 5 ex. Río Escondido, 4/10 3 ex. Chichicaxtle, 5/10 3 ex. Los Humeros, 14/10 1 par Las Barrancas.

Plain-breasted Ground-Dove *Columbina minuta* 14/10 1 par Las Barrancas.

Ruddy Ground-Dove *Columbina talpacoti* 2/10 1 par La Mancha, 3/10 1 ♀ Playa Juan Angel, 7/10 ca 10 ex. längs med vägen.

Inca Dove *Scardafella inca* Sedd under 11 dagar med max. 15 ex.

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi* 7/10 1 ex. Laguna San Julian, 1 ex. Chalchihuecan, 9/10 2 sj. Teotitlan del Valle, 11/10 1 ex. Valle Nacional–Tuxtepec.

PSITTACIDAE

Aztec Parakeet *Aratinga (nana) astec* 2/10 6 ex., 4/10 4 ex. La Mancha, 7/10 4 ex. La Tinaja–Ciudad Aleman, 8/10 ca 35 ex. Valle Nacional.

White-crowned Parrot *Pionus senilis* 6/10 ca 50 ex. Texolo.

CUCULIDAE

Yellow-billed Cuckoo *Coccyzus americanus* 4/10 1 ex. La Mancha. Dessutom en obestämd regngök vid Macuiltepetl den 6/10.

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* 4/10 1 hörd Cerro Gordo, 11/10 1 hörd Valle Nacional, 12/10 3 ex. Amatlán, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

Groove-billed Ani *Crotophaga sulcirostris* Observerad med 4-15 ex. under 6 dagar.

STRIGIDAE

Ferruginous Pygmy-Owl *Glaucidium brasilianum* 4/10 1 ex., 12/10 1 ex. Chichicaxtle, 4/10 2 ex. Cerro Gordo.

CAPRIMULGIDAE

Common Nighthawk *Chordeiles minor* ?? 2/10 1 troligt ex. S La Mancha.

Common Pauraque *Nyctidromus albicollis* 11/10 1 ex. Valle Nacional, 13/10 6 ex. Playa Juan Angel.

APODIDAE

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* 3/10 ca 20 ex. Río Escondido, 4/10 ca 75 ex. Cardel, ca 40 ex. Chichicaxtle, 6/10 4 ex. Texolo, 11/10 1 ex. längs med vägen.

Chimney Swift *Chaetura pelagica* (nt) 2/10 1 ex. Cardel, 3/10 2 ex. Río Escondido, 3/10 1 ex., 4/10 1 ex. Chichicaxtle, 11/10 ca 200 ex. Valle Nacional.

Vaux's Swift *Chaetura vauxi* 5/10 ca 25 ex. Los Humeros.

TROCHILIDAE

Long-billed Hermit *Phaethornis longirostris* 8/10 1 ex. Valle Nacional (SH).

Wedge-tailed Sabrewing *Campylopterus curvipennis* 12/10 1 ex. Amatlán.

Rufous-tailed Hummingbird *Amazilia tzacatl* 8/10 2 ex. Valle Nacional.

Buff-bellied Hummingbird *Amazilia yucatanensis* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 4/10 2 ex. Cerro Gordo, 7/10 3 ex. Chalchihuecan.

White-bellied Emerald *Amazilia candida* 12/10 2 ex. Amatlán.

Azure-crowned Hummingbird *Amazilia cyanocephala* 6/10 4 ex. Macuiltepetl, 12/10 1 ex. Amatlán.

Berylline Hummingbird *Amazilia beryllina* 5/10 1 ex. La Joya, 9/10 3 ex. Monte Alban, 1 ex. Teotitlan del Valle.

Blue-throated Hummingbird *Lampornis clemenciae* 5/10 1 ♂ Los Humeros.

Amethyst-throated Hummingbird *Lampornis amethystinus* 5/10 1 ♀ Las Minas.

White-eared Hummingbird *Basilinna leucotis* 5/10 1 ♂ La Joya, 2 ♂ Los Humeros, 8/10 2 ♂ El Mirador–Oaxaca, 10/8 2 ♂ Oaxaca–El Mirador.

Garnet-throated Hummingbird *Lamprolaima rhami* 5/10 1 ♂+ 1 ex. Las Minas.

Magnificent Hummingbird *Eugenes fulgens* 5/10 1 ♀ La Joya, 9/10 2 ♂, 1 ♀ Monte Alban.

Ruby-throated Hummingbird *Archilochus colubris* 3/10 1-2 ♀ Playa Juan Angel, 5/10 1 ♀ Los Humeros, 7/10 1 ♀ Chalchihuecan, 9/10 ca 10 ex. Monte Alban, ca 5 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 3 ♀ N Oaxaca, 12/10 2 ♀ Amatlán, 1 ex. str. Chichicaxtle.

Bumblebee Hummingbird *Atthis heloisa* 5/10 1 ♂, 1 ♀, 1-2 juv. La Joya, 2 ♀ Las Minas. Cool!

Broad-tailed Hummingbird *Selasphorus platycercus* 5/10 1 ♂, 2 ♀ La Joya, 10/10 1 ♂ El Mirador.

Rufous Hummingbird *Selasphorus rufus* 9/10 1 ♂ Teotitlan del Valle.

TROGONIDAE

Black-headed Trogon *Trogon melanocephalus* 4/10 1 sj. La Mancha.

Gartered Trogon *Trogon caligatus* 8/10 1 sj., 11/10 1 sj. ♂+1 sj. Valle Nacional, 12/10 1 ♀+2 sj. Amatlán.

Collared Trogon *Trogon collaris* 8/10 1 ♂, 11/10 1 ♀ Valle Nacional.

ALCEDINIDAE

Green Kingfisher *Chloroceryle americana* 3/10 3 ex. Río Escondido.

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona* 2/10 1 ex., 4/10 1 ex. La Mancha.

Ringed Kingfisher *Megaceryle torquatus* 4/10 1 ex. La Mancha.

Belted Kingfisher *Megaceryle alcyon* 2/10 1 ex., 4/10 3 ex. La Mancha, 8/10 1 ex. Valle Nacional, 13/10 1 ex. Playa Juan Angel, 14/10 2 ex. Las Barrancas.

MOMOTIDAE

Blue-diademed Motmot *Momotus lessonii* 11/10 2 ex.+3 sj. Valle Nacional, 12/10 1 sj. Amatlán. Blue-crowned Motmot *M. momota* är nu splittad i fem arter.

RAMPHASTIDAE

Emerald Toucanet *Aulacorhynchus prasinus* 12/10 1 sj. Amatlán.

Collared Aracari *Pteroglossus torquatus* 12/10 1 hörd Amatlán.

Rainbow-billed Toucan *Ramphastos sulfuratus* 8/10 2 sj., 11/10 2 ex. Valle Nacional.

PICIDAE

Acorn Woodpecker *Melanerpes formicivorus* 5/10 3 ex. La Joya.

Golden-fronted Woodpecker *Melanerpes aurifrons* Observerad med 1-5 ex. under 8 dagar.

Ladder-backed Woodpecker *Picoides scalaris* 2/10 2 ex., 4/10 1 ♂ La Mancha, 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 5/10 2 ex. Los Humeros, 10/10 1 ex. N Oaxaca.

Hairy Woodpecker *Picoides villosus* 5/10 2 ex. La Joya.

Smoky-brown Woodpecker *Picoides fumigatus* 11/10 1 ♂ Valle Nacional.

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus* 8/10 1 ex. Valle Nacional.

Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus* 2/10 1 ♀, 4/10 2 ex. La Mancha.

FURNARIIDAE

Buff-throated Foliage-gleaner *Automolus ochrolaemus* 8/10 1 ex., 11/10 1 ex.+minst 5 hörda Valle Nacional.

Plain Xenops *Xenops minutus* 11/10 1 ex. Valle Nacional.

Tawny-winged Woodcreeper *Dendrocincla anabatina* 11/10 1 hörd Valle Nacional.

Ivory-billed Woodcreeper *Xiphorhynchus flavigaster* 11/10 1 ex. Valle Nacional.

Spot-crowned Woodcreeper *Lepidocolaptes affinis* 8/10 2 ex. El Mirador.

THAMNOPHILIDAE

Barred Antshrike *Thamnophilus doliatus* 11/10 1 ♂ Valle Nacional, 12/10 1 ♂ Amatlán.

TYRANNIDAE

Greenish Elaenia *Myiopagis viridicata* 12/10 1 ex. Amatlán (SH).

Yellow-bellied Tyrannulet *Ornithion semiflavum* 11/10 1 ex. Valle Nacional.

Northern Beardless-Tyrannulet *Camptostoma imberbe* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 4/10 1 ex. Cerro Gordo.

Yellow-olive Flatbill *Tolmomyias sulphurescens* 8/10 1 hörd Valle Nacional, 12/10 1 ex. Amatlán.

Stub-tailed Spadebill *Platyrinchus cancrominus* 8/10 3 sj., 11/10 2 sj. Valle Nacional, 12/10 2 sj. Amatlán.

Least Flycatcher *Empidonax minimus* 4/10 1 ex. Cerro Gordo, 12/10 1 ex. Amatlán.

Hammond's Flycatcher *Empidonax hammondii* 5/10 1 ex. Las Minas, 8/10 1 ex. Valle Nacional.

Gray Flycatcher *Empidonax wrightii* 9/10 1 ex. Monte Alban, 1 ex. Teotitlán del Valle.

Dusky Flycatcher *Empidonax oberholseri* 9/10 1 ex. Monte Alban.

Cordilleran Flycatcher *Empidonax occidentalis* 6/10 1 ex. Macuiltepetl.

Olive-sided Flycatcher *Contopus cooperi* (nt) 6/10 1 ex. Macuiltepetl, 10/10 1 ex. Oaxaca–El Mirador.

Greater Pewee *Contopus pertinax* 5/10 1 ex. La Joya.

Western Wood-Pewee *Contopus sordidulus* 9/10 1 ex. Teotitlan del Valle.

Eastern Wood-Pewee *Contopus virens* 12/10 1 ex. Amatlán.

Western/Eastern Wood-Pewee *Contopus sordidulus/virens* 5/10 1 ex. La Joya, 6/10 2 ex. Macuiltepetl.

Northern Tufted-Flycatcher *Mitrephanes phaeocercus* 6/10 1 ex. Macuiltepetl, 8/10 1 ex. El Mirador–Oaxaca.

Black Phoebe *Sayornis nigricans* 6/10 2 ex. Texolo, 9/10 2 ex. Teotitlan del Valle.

Say's Phoebe *Sayornis saya* 5/10 6 ex. Los Humeros, 10/10 1 ex. Oaxaca–El Mirador.

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus* 3/10 1 ♀ Chichicaxtle, 4/10 1 ♀ La Mancha, 5/10 1 par Perote, 7/10 2 ex. Laguna San Julian, 9/10 2 ex. Monte Alban, 1 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 2 ex. Oaxaca–El Mirador, 14/10 3 ex. Las Barrancas.

Social Flycatcher *Myiozetetes similis* Tämligen allmän i lågländerna, sedd under 9 dagar.

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus* Tämligen allmän, sedd under 9 dagar.

Boat-billed Flycatcher *Megarynchus pitangua* 2/10 3 ex. La Mancha, 3/10 1 sj. Playa Juan Angel, 6/10 2 ex. Macuiltepetl, 12/10 1 ex.+1 sj. Amatlán.

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus* Tämligen allmän, sedd under 10 dagar.

Cassin's Kingbird *Tyrannus vociferans* 9/10 2 ex. Monte Alban, 4 ex. Teotitlan del Valle.

Thick-billed Kingbird *Tyrannus crassirostris* 9/10 1 ex. Teotitlan del Valle.

Scissor-tailed Flycatcher *Tyrannus forficatus* 2/10 12 ex. str., 4/10 1 ex. str., 13/10 6 ex. str., 14/10 ca 250 ex. str. Cardel, 2/10 8 ex., 4/10 ca 60 ex. La Mancha, 3/10 20 ex. Playa Juan Angel, 5/10 2 ex. Perote, 7/10 ca 150 ex. Laguna San Julian/Chalchihuecan, 11/10 1 ex. längs med vägen, 14/10 ca 25 ex. Las Barrancas.

Fork-tailed Flycatcher *Tyrannus savana* 14/10 ca 25 ex. Las Barrancas.

Dusky-capped Flycatcher *Myiarchus tuberculifer* 8/10 1 sj. Valle Nacional, 12/10 2 ex.+2 sj. Amatlán.

Great Crested Flycatcher *Myiarchus crinitus* 4/10 1 ex. Cerro Gordo.

PIPRIDAE

White-collared Manakin *Manacus candei* 8/10 2 hörda, 11/10 1 ♂ Valle Nacional. Yes!

TITYRIDAE

Masked Tityra *Tityra semifasciata* 2/10 1 par La Mancha, 6/10 1-2 par Texolo.

Rose-throated Becard *Platyparis aglaiae* 2/10 1 ♀ La Mancha, 3/10 1 par Playa Juan Angel, 12/10 1 ♀ Amatlán.

VIREONIDAE

White-eyed Vireo *Vireo griseus* 2/10 1 ex. La Mancha, 6/10 1 ex. Macuiltepetl, 7/10 1 ex. Chalchihuecan.

Plumbeous Vireo *Vireo plumbeus* 10/10 1 ex. N Oaxaca.

Blue-headed Vireo *Vireo solitarius* 5/10 2 ex. La Joya, 1 ex. Las Minas, 6/10 4 ex. Macuiltepetl, 1 ex. Texolo, 8/10 1 ex. Valle Nacional, 9/10 1 ex. Monte Alban.

Hutton's Vireo *Vireo huttoni* 5/10 4 ex. La Joya, 4 ex. Los Humeros.

Warbling Vireo *Vireo gilvus* 4/10 2 ex. Cerro Gordo, 6/10 2 ex. Macuiltepetl, 5 ex. Texolo, 8/10 1 ex. Valle Nacional, 12/10 1 ex. Amatlán.

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys* 5/10 1 ex. Las Minas.

Lesser Greenlet *Hylophilus decurtatus* 11/10 ca 10 ex. Valle Nacional.

Chestnut-sided Shrike-Vireo *Vireolanius melitophrys* 8/10 1 sj. Valle Nacional.

Green Shrike-Vireo *Vireolanius pulchellus* 11/10 2 ex. Valle Nacional.

LANIIDAE

Loggerhead Shrike *Lanius ludovicianus* 5/10 1 ex. Los Humeros.

CORVIDAE

Steller's Jay *Cyanocitta stelleri* 5/10 1 ex. Las Minas, 10/10 1 hörd Oaxaca–El Mirador.

Sumichrast's Scrub-Jay *Aphelocoma (californica) sumichrasti* 5/10 3 ex. Los Humeros, 9/10 2 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 2 ex.+2 hörda Oaxaca–El Mirador. NACC röstade nyligen 7 ja/5 nej till att splitta Western Scrub-Jay i California (coastal), Woodhouse's (interior) och Sumichrast's (southernmost) Scrub-Jays.

Mexican Jay *Aphelocoma ultramarina* 10/10 1 ex. La Cumbre.

Unicolored Jay *Aphelocoma unicolor* 8/10 3 ex.+1 hörd Valle Nacional. **Green Jay** *Cyanocorax luxuosus* 6/10 1 ex.+2 hörda Macuiltepetl, 8/10 4 ex., 11/10 1 hörd Valle Nacional.

Brown Jay *Cyanocorax morio* Noterad med 1-7 ex. under 9 dagar.

Common Raven *Corvus corax* 10/10 ca 25 ex. Oaxaca–El Mirador.

HIRUNDINIDAE

Northern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx serripennis* Sedd under 9 dagar, ibland med 100-tals ex. på sträck.

Barn Swallow *Hirundo rustica* Allmän i lågländerna. Inga kraftiga sträckrörelser kunde noteras, men fler än 1 000 ex. sågs under 3 dagar.

Mangrove Swallow *Tachycineta albilinea* 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 4/10 2 ex. La Mancha, 11/10 1 ex. Tuxtepec (HJ), 14/10 2 ex. Las Barrancas.

PARIDAE

Mexican Chickadee *Poecile sclateri* 5/10 4 ex. La Joya, 10/10 3 ex.+1 hörd Oaxaca–El Mirador.

Bridled Titmouse *Baeolophus wollweberi* 8/10 1 hörd El Mirador–Oaxaca.

ATEGITHALIDAE

Bushtit *Psaltriparus minimus* 5/10 ca 15 ex. La Joya, ca 10 ex. Las Minas, 9/10 7 ex. Teotitlan del Valle.

SITTIDAE

Pygmy Nuthatch *Sitta pygmaea* 5/10 1 ex. La Joya.

White-breasted Nuthatch *Sitta carolinensis* 5/10 1 hörd La Joya.

CERTHIIDAE

American Treecreeper *Certhia americana* 5/10 1 ex. La Joya, 8/10 1 ex. El Mirador.

TROGLODYTIDAE

Rufous-naped Wren *Campylorhynchus rufinucha* 3/10 2 ex. Playa Juan Angel. Rufous-naped Wren är alltså splittad i tre arter även om NACC inte har tagit ställning ännu: Rufous-naped *rufinucha* i Veracruz, Selater's *humilis* i västra Mexiko (jag blev lurad av fel bildtexter i tidskriften Neotropical Birding!) och Rufous-backed *capistratus* från Tehuantepecnäset och söderut.

Band-backed Wren *Campylorhynchus zonatus* 2/10 3 ex., 4/10 2 sj. La Mancha, 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 6/10 ca 10 ex. Maculitepetl, 5 ex. Texolo, 12/10 ca 10 ex. Amatlán.

American Rock Wren *Salpinctes obsoletus* 9/10 1 sj. ♂ Monte Alban.

Sumichrast's Wren *Hylorchilus sumichrasti* (nt) 12/10 1 ex.+1 sj. Amatlán.

Bewick's Wren *Thryomanes bewickii* 5/10 4 ex. Los Humeros.

Spot-breasted Wren *Pheugopedius maculipectus* 6/10 1 sj. Texolo, 8/10 2 ex.+5 sj., 11/10 1 ex.+6 sj. Valle Nacional, 12/10 1 ex.+8 sj. Amatlán.

Northern House-Wren *Troglodytes aedon* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 6/10 1 ex. Xalapa–Naolinco.

Southern House-Wren *Troglodytes musculus* 12/10 1 sj. ♂+1 ex. Amatlán.

Gray-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucophrys* 5/10 2 ex.+5 sj. Las Minas, 6/10 1 sj. Xalapa–Naolinco, 8/10 1 ex.+10 sj., 10/10 1 sj. Valle Nacional.

White-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucosticta* 8/10 1 sj., 11/10 2 sj. Valle Nacional.

POLIOPTILIDAE

Long-billed Gnatwren *Ramphocaenus melanurus* 11/10 4 ex. Valle Nacional.

Blue-gray Gnatcatcher *Polioptila caerulea* Tämligen allmän; sedd med 2-15 ex. under 9 dagar.

REGULIDAE

Ruby-crowned Kinglet *Regulus calendula* 5/10 1 ex. La Joya, 9/19 1 ex. Monte Alban.

TURDIDAE

Eastern Bluebird *Sialia sialis* 5/10 1 ♂ Las Minas.

Brown-backed Solitaire *Myadestes occidentalis* 5/10 1 sj. ♂ Las Minas, 6/10 1 sj. Texolo, 10/10 1 sj. N Oaxaca.

Slate-colored Solitaire *Myadestes unicolor* 8/10 1 sj., 11/10 1 sj. Valle Nacional.

American Robin *Turdus migratorius* 5/10 2 ex. La Joya, 4 ex. Los Humeros.

Clay-colored Thrush *Turdus grayi* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 4/10 2 ex. Cerro Gordo, 6/10 ca 10 ex. Macuiltepetl, 2 ex. Texolo, 7/10 1 ex. Chalchihuecan, 12/10 2 ex. Amatlán.

Black Thrush *Turdus infuscatus* 5/10 2 ♂, 3 ♀-f. Las Minas.

Orange-billed Nightingale-Thrush *Catharus aurantiirostris* 10/10 1 sj. N Oaxaca.

Russet Nightingale-Thrush *Catharus occidentalis* 5/10 2 ex. La Joya, 8/10 1 ex. El Mirador–Oaxaca.

MIMIDAE

Gray Catbird *Dumetella carolinensis* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 6/10 3 ex. Macuiltepetl, 14/10 3 ex. Las Barrancas.

Blue Mockingbird *Melanotis caerulescens* 6/10 2 ex. Macuiltepetl, 9/10 2 ex.+1 hörd Monte Alban, 10/10 2 hörda N Oaxaca.

Tropical Mockingbird *Mimus gilvus* 14/10 1 ex. Las Barrancas.

Curve-billed Thrasher *Toxostoma curvirostre curvirostre* 5/10 1 ex. Los Humeros, 9/10 2 ex. Teotitlan del Valle. Det är mycket snack om en uppsplittning av Curve-billed Thrasher i en östlig och en västlig art. Nominatrasen tillhör den östliga kladen.

PTILOGONATIDAE

Gray Silky-Flycatcher *Ptilogonys cinereus* 5/10 ca 10 ex. La Joya, 8/10 2 ex. El Mirador–Oaxaca, 9/10 6 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 ca 25 ex. Oaxaca–El Mirador.

PEUCEDRAMIDAE

Olive Warbler *Peucedramus taeniatus* 5/10 3 ex. La Joya.

PARULIDAE

Blue-winged Warbler *Vermivora cyanoptera* 12/10 3 ex. Amatlán.

Orange-crowned Warbler *Oreothlypis celata* 8/10 1 ex., 10/10 3 ex. El Mirador–Oaxaca, 9/10 1 ex. Monte Alban.

Nashville Warbler *Oreothlypis ruficapilla* 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 5/10 4 ex. La Joya, 6/10 8 ex. Macuiltepetl, 9/10 ca 5 ex. Monte Alban, 10/10 1 ex. La Cumbre.

Virginia's Warbler *Oreothlypis virginiae* 5/10 1 ♂ Los Humeros. Förmodligen en tung art i Veracruz state!

Crescent-chested Warbler *Oreothlypis superciliosa* 5/10 6 ex. La Joya, 4 ex. Las Minas, 6/10 1 ex. Macuiltepetl, 8/10 ca 5 ex., 10/10 2 ex. El Mirador–Oaxaca.

Tropical Parula *Parula pitiayumi* 8/10 2 ex. Valle Nacional, 12/10 1 sj. Amatlán.

Northern Parula *Parula americana* 2/10 1 ex., 4/10 1 ex. La Mancha, 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 5/10 2 ex. Los Humeros, 6/10 1 ex. Macuiltepetl, 12/10 1 ex. Amatlán.

Yellow Warbler *Dendroica (petechia) aestiva* 2/10 1 ex., 4/10 5 ex. La Mancha, 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 2 ex. Río Escondido, 3/10 1 ex., 13/10 1 ex. Chichicaxtle, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

Magnolia Warbler *Dendroica magnolia* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 4/10 1 ex. Cerro Gordo, 6/10 3 ex. Macuiltepetl, 12/10 1 ex. Amatlán.

Yellow-rumped Warbler *Dendroica coronata* 5/10 1 ♀ Los Humeros, 9/10 3 ex. Monte Alban, 10/10 ca 30 ex. Oaxaca–El Mirador. Flertalet om inte samtliga tillhörde den västliga rasen *auduboni* som troligen kommer att bli splittad från östliga *coronata*.

Black-throated Gray Warbler *Dendroica nigrescens* 5/10 1 ex. Los Humeros (SH).

Black-throated Green Warbler *Dendroica virens* 6/10 4 ex. Macuiltepetl, 1 ♀ Texolo, 8/10 1 ♂, 1 ♀, 11/10 1 ♂, 1 ♀ Valle Nacional.

Townsend's Warbler *Dendroica townsendi* 5/10 ca 10 ex. La Joya, ca 10 ex. Las Minas, 5 ex. Los Humeros, 6/10 ca 5 ex. Macuiltepetl, 8/10 7 ex. El Mirador–Oaxaca, 9/10 6 ex. Monte Alban, 10/10 ca 5 ex. Oaxaca–El Mirador.

Hermit Warbler *Dendroica occidentalis* 5/10 4 ex. La Joya, 8/10 1 ♂, 1 ♀, 10/10 1 ex. El Mirador–Oaxaca.

Yellow-throated Warbler *Dendroica dominica* 2/10 1 ex., 4/10 2 ex. La Mancha, 3/10 5 ex. Playa Juan Angel.

Grace's Warbler *Dendroica graciae* 10/10 1 ex. Oaxaca–El Mirador.

Palm Warbler *Dendroica palmarum* 14/10 1 ex. Las Barrancas. Tyvärr endast sedd bra av SH. Detta är en lokal raritet som har ett karibiskt övervintringsområde och som i Mexiko normalt bara ses på norra delen av Yucatán och öarna utanför.

Black-and-white Warbler *Mniotilta varia* 5/10 2 ex. La Joya, 1 ex. Las Minas, 6/10 4 ex. Macuiltepetl, 2 ex. Texolo, 10/10 1 ex. N Oaxaca, 11/10 2 ex. Valle Nacional, 12/10 2 ex. Amatlán.

American Redstart *Setophaga ruticilla* 4/10 1 ♀ La Mancha, 6/10 1 ♂, 1 ♀ Macuiltepetl, 8/10 1 ♀, 11/10 1 ♂, 1 ♀ Valle Nacional, 10/0 1 ♂ N Oaxaca, 12/10 1 ♂, 1 ♀ Amatlán.

Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorus* 6/10 2 ex. Macuiltepetl, 12/10 1 ex. Amatlán.

Northern Waterthrush *Parkesia noveboracensis* 7/10 1 ex. Laguna San Julian.

Louisiana Waterthrush *Parkesia motacilla* 3/10 1 ex. Río Escondido, 4/10 1 ex. Cerro Gordo, 8/10 2 ex. Valle Nacional.

MacGillivray's Warbler *Oporornis tolmiei* 6/10 1 ♀ Macuiltepetl, 9/10 1 ♂+1 hörd Teotitlan del Valle, 10/10 1 ♀ La Cumbre.

Common Yellowthroat *Geothlypis trichus* 2/10 1 ♂-f. La Mancha, 12/10 2 ex. Amatlán.

Gray-crowned Yellowthroat *Geothlypis poliocephala* 3/10 1 par Playa Juan Angel, 6/10 1 ♂ Texolo.

Hooded Warbler *Wilsonia citrina* 6/10 1 ♂ Texolo (SH), 7/10 1 ♀ Chalchihuecan.

Wilson's Warbler *Wilsonia pusilla* 4/10 1 ♂ Cerro Gordo, 5/10 10 ex., La Joya, 5 ex. Las Minas, 3 ex. Los Humeros, 6/10 15 ex. Macuiltepetl, 7 ex. Texolo, 8/10 ca 20 ex. Valle Nacional–Oaxaca, 9/10 1 ♂ Monte Alban, 1 ♂ Teotitlan del Valle, 10/10 10 ex. Oaxaca–El Mirador, 11/10 10-15 ex. Valle Nacional, 12/10 15 ex. Amatlán.

Red Warbler *Ergaticus ruber* 5/10 1 ex. Las Minas, 8/10 4 ex. El Mirador–Oaxaca. B-e-a-U-tiful!!!

Slate-throated Whitestart *Myioborus miniatus* 5/10 3 ex. La Joya, 6/10 1 ex. Macuiltepetl.

Golden-crowned Warbler *Basileuterus culicivorus* 6/10 1 ex. Macuiltepetl, 8/10 1 ex., 11/10 1 ex. Valle Nacional, 12/10 3 ex. Amatlán.

Rufous-capped Warbler *Basileuterus rufifrons* 6/10 4 ex. Texolo, 9/19 2 ex. Monte Alban, 4 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 2 ex. N Oaxaca, 11/10 4 ex. Valle Nacional, 12/10 2 ex. Amatlán.

Golden-browed Warbler *Basileuterus belli* 5/10 2 ex. La Joya, 4 ex. Las Minas, 8/10 5 ex. El Mirador–Oaxaca.

Yellow-breasted Chat *Icteria virens* 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 7/10 2 ex. Chalchihuecan, 12/10 3 ex. Amatlán.

THRAUPIDAE

Red-legged Honeycreeper *Cyanerpes cyaneus* 8/10 ca 10 ex., 11/10 ca 10 ex. Valle Nacional.

Cinnamon-bellied Flowerpiercer *Diglossa baritula* 5/10 1 ♂ La Joya.

Yellow-winged Tanager *Thraupis abbas* 3/10 2 ex., 12/10 1 ex. Chichicaxtle, 2 ex. Río Escondido, 4/10 2 ex. La Mancha, 5/10 1 ex. Las Minas, 6/10 ca 5 ex. Texolo, 8/10 3 ex. Valle Nacional.

Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus* 3/10 2 ex. Playa Juan Angel, 4/10 3 ex. La Mancha, 7/10 4 ex. Cardel, 8/10 2 ex. Valle Nacional, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

INCERTAE SEDIS

Bananaquit *Coereba flaveola* 6/10 1 ex. Texolo. Magert!

Grayish Saltator *Saltator coerulescens* 3/10 1 ex. Playa Juan Angel, 7/10 3 ex. Laguna San Julian.

Buff-throated Saltator *Saltator maximus* 11/10 1 sj. Valle Nacional.

Black-headed Saltator *Saltator atriceps* 6/10 1 ex. Macuiltepetl, 7/10 1 ex. Chalchihuecan, 8/10 3 ex. Valle Nacional.

EMBERIZIDAE

Brown-headed Bush-Tanager *Chlorospingus ophthalmicus* 5/10 2 ex. Las Minas, 6/10 ca 10 ex. Texolo, 8/10 ca 15 ex. Valle Nacional, 12/10 ca 10 ex. Amatlán. Nominatformen av Common Bush-Tanager; denna splitt är ej accepterad av Clements och medför komplikationer i Sydamerika.

Blue-black Grassquit *Volatiania jacarina* 3/10 3 ♂ Río Escondido.

White-collared Seedeater *Sporophila (torqueola) moreletii* 6/10 1 ♀ Texolo, 8/10 2 ex. Valle Nacional, 10/10 1 ♂ Oaxaca–El Mirador.

Grassland Yellow-Finch *Sicalis luteola* 14/10 3 ex. Las Barrancas.

Rufous-capped Brush-Finch *Atlapetes pileatus* 5/10 1 ex. La Joya.

Chestnut-capped Brush-Finch *Arremon brunneinuchus* 14/10 1-2 ex. Amatlán.

Canyon Towhee *Melospiza fuscus* 5/10 ca 10 ex. Los Humeros.

White-throated Towhee *Melospiza albicollis* 9/10 3 ex. Monte Alban, 2 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 6 ex. Oaxaca–El Mirador.

Spotted Towhee *Pipilo maculatus* 10/10 3 ex.+2 hörda Oaxaca–El Mirador.

Rusty Sparrow *Aimophila rufescens* 6/10 3 ex. Macuiltepetl, 1 ex. Texolo.

Chipping Sparrow *Spizella passerina* 5/10 1 ex. Los Humeros, ca 15 ex. Las Minas, 10/10 4 ex. Oaxaca–El Mirador.

Clay-colored Sparrow *Spizella pallida* 11/10 1 ex. Oaxaca–El Mirador.

Black-chinned Sparrow *Spizella atrogularis* 5/10 3 juv. Los Humeros.

Lark Sparrow *Chondestes grammacus* 3/10 1 ex. Río Escondido, 5/10 2 ex. Las Minas, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

Yellow-eyed Junco *Junco phaeonotus* 5/10 6 ex. La Joya, 5 ex. Las Minas, 10/10 1 ex. La Cumbre.

CARDINALIDAE

Northern Hepatic-Tanager *Piranga (flava) hepatica* 5/10 1 par La Joya, 6/10 2 ♂ Macuiltepetl.

Summer Tanager *Piranga rubra* 6/10 1 ♂ Macuiltepetl, 1 ♂ Texolo, 11/10 1 ♂ Valle Nacional.

Western Tanager *Piranga ludoviciana* 10/10 1 ♂ N Oaxaca.

White-winged Tanager *Piranga leucoptera* 11/10 7 ex. Valle Nacional.

Red-crowned Ant-Tanager *Habia rubica* 12/10 2 ♀ Amatlán.

Red-throated Ant-Tanager *Habia fuscicauda* 11/10 1 ♂ Valle Nacional.

Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus* 6/10 1 ♀-f. Macuiltepetl, 10/10 1 ♀ La Cumbre.

Black-headed Grosbeak *Pheucticus melanocephalus* 10/10 1 ♂-f. Oaxaca–El Mirador.

Black-faced Grosbeak *Caryothraustes poliogaster* 11/10 ca 20 ex. Valle Nacional, 12/10 1 ex. Amatlán.

Blue Grosbeak *Passerina caerulea* 3/10 1 ♀ Río Escondido, 12/10 7 ex. Amatlán.

Indigo Bunting *Passerina caerulea* 3/10 1 ♀ Playa Juan Angel, 12/10 1 ♂ Amatlán.

Varied Bunting *Passerina versicolor* 3/10 3 ♀ Río Escondido.

Dickcissel *Spiza americana* 2/10 4 ex., 4/10 ca 45 ex. La Mancha.

ICTERIDAE

Eastern Meadowlark *Sturnella magna* 14/10 ca 25 ex. Las Barrancas.

Melodious Blackbird *Dives dives* 2/10 4 ex., 4/10 2 ex. La Mancha, 3/10 2 ex. Río Escondido, 6/10 2 ex. Texolo, 12/10 6 ex. Amatlán.

Great-tailed Grackle *Quiscalus mexicanus* Allmän i alla öppna miljöer, särskilt i lågländerna.

Bronzed Cowbird *Molothrus aeneus* Lokalt allmän. Sedd med max. 300 ex. under 8 dagar.

Altamira Oriole *Icterus gularis* 2/10 2 ex. La Mancha, 3/10 4 ex. Playa Juan Angel, 7/10 3 ex. Laguna San Julian, 2 ex. Chalchihuecan, 12/10 1 ex. Chichicaxtle, 14/10 1 ex. Las Barrancas.

Baltimore Oriole *Icterus galbula* 2/10 1 ♀ str., 4/10 1 ♂ str. Cardel, 5/10 1 ♀ La Joya, 6/10 1 ♂, 2 ♀ Macuiltepetl, ca 20 ex. Texolo, 7/10 2 ex. Laguna San Julian, 2 ex. Chalchihuecan, 12/10 1 ♂ Amatlán, 14/10 1 ♀ Las Barrancas.

Bullock's Oriole *Icterus bullockii* 6/10 1 ♀ Texolo, 10/10 1 ♀ La Cumbre.

Orchard Oriole *Icterus spurius* 2/10 2 ♂ La Mancha, 3/10 ca 10 ex. Río Escondido.

Black-cowled Oriole *Icterus prothemelas* 8/10 1 ex., 11/10 1 ex. Valle Nacional.

Montezuma Oropendola *Psarocolius montezumae* 2/10 ca 10 ex., 4/10 ca 10 ex. La Mancha, 4/10 1 sj. Cerro Gordo, 6/10 1 ex. Texolo, 12/10 1 sj. Amatlán.

FRINGILLIDAE

Yellow-throated Euphonia *Euphonia hirundinacea* 6/10 1 ♂ Macuiltepetl, 4 ex. Texolo, 11/10 1 juv. ♂ Valle Nacional.

Scrub Euphonia *Euphonia affinis* 3/10 1 par Chichicaxtle.

House Finch *Carpodacus mexicanus* 5/10 ca 15 ex. Los Humeros.

Red Crossbill *Loxia curvirostra* 5/10 1 ♀+2 hörda La Joya, 10/10 3 ex. Oaxaca–El Mirador.

Black-headed Siskin *Spinus notatus* 5/10 3 ex. La Joya, 10/10 2 ex. La Cumbre.

Lesser Goldfinch *Spinus psaltria* 6/10 1 ♂, 3 ♀ Texolo, 9/10 ca 10 ex. Monte Alban, 3 ex. Teotitlan del Valle, 10/10 ca 10 ex. Oaxaca–El Mirador, 12/10 1 ♂ Amatlán.

PASSERIDAE

House Sparrow *Passer domesticus* 9/10 5-10 ex. Oaxaca.

309 arter

Däggdjur

Red-bellied Squirrel *Sciurus aureogaster* 2/10 1 ex., 4/10 1 ex. Cardel, 6/10 3 ex. Macuiltepetl, 8/10 2 ex. Valle Nacional.

Deppe's Squirrel *Sciurus deppei* 8/10 1 ex. Valle Nacional.

Cacomistle *Bassariscus sumichrasti* 10/10 1 ex. Oaxaca–El Mirador (CW).

Tayra *Eira barbara* 11/10 1 ex. Valle Nacional.