


NORTH GOA, INDIEN

23 februari - 8 mars 2013

Reserapport av Ann och Sten Wikström



Åtta sorters Kingfisher i fält och en i poolbaren!

GOA, INDIEN, 23 februari – 8 mars 2013.

Deltagare:

Sten Wikström, Gotland. Rapportförfattare, sten@storatollbygard.se

Ann Wikström, Gotland. Artlisteförfattare, ann@storatollbygard.se

Mari Wikström, Linköping.

Inledning:

Vi har en familjetradition att varje år resa någonstans utrikes och skåda fågel tillsammans. Årets mål blev Goa i södra Indien. Anledningen var att vi har goda erfarenheter av norra och södra Indien tidigare med AviFaunaresor och har en del förkunskaper om landets fågelfauna. Denna kunskap ville vi utnyttja för ett efterlängtat återbesök samt möjlighet att resa bort från svensk vinter till ett sommarklimat med sol och bad och god indisk mat.

Sammanfattningsvis fick vi ihop 241 fågelarter, bra semesterresa med sol och bad, bra guider och måttliga kostnader. Goa är ett resmål som ger en bra introduktion till fågelskådning i Indien, bekvämt och billigt, och många fågelarter i olika miljöer. Denna reserapport kommer att beskriva våra erfarenheter av lokalerna, och **arterna kommer främst att redovisas i artlistan. Alla våra lokaler i denna rapport finns väl beskrivna i Gosney's bok.**

Resa:

Vi köpte charterresa med Apollo och Novair för 9000 kr/person. Direktflyg från Arlanda med kort mellanlandning i Kuwait. Det ingick extra benutrymme på planet samt all mat och dryck ombord. Hotellet heter Riverside Regency och ligger ur skådarsynpunkt bra till i Bagaområdet, med många bra fågellokaler i närområdet. Hotellet var något lågbudget, och vi hade två rum med takfläkt men utan AC. Hotellet var trevligt, rent och snyggt med bra pool och liten restaurang och vi trivdes över förväntan bra där. Tre nätter bodde vi på Backwoods Camp som vi bokat från Sverige. Totalkostnad för resa, hotell, all mat och dryck, all guidning, båtturer, inträden mm stannade på 14000 kr/person räknat från Arlanda tor.



Vårt lågbudgethotell **Riverside Regency** som överträffade alla förväntningar och där vi svalkade oss i poolen för att klara dagstemperaturen på upp till 39 grader i skuggan. Morgon och kväll bjöd på behagligare temperatur.

Goa är Indiens minsta delstat och har en yta av ca 4000 km², dvs något större än Gotland. Befolkningen är ca 1,5 miljoner eller en dryg promille av Indiens folkmängd. Området ligger mellan Västra Ghatsbergen och Arabian Sea och har flera stora flodmynningar. Under 1500-talet etablerade portugiserna en handelsplats här för handel mellan Asien och Europa, och Goa ansågs vara Asiens bästa naturliga hamn. Portugiserna hade ett stort inflytande här ända fram till mitten på 1900-talet då Indien tog över området.

Turism och export av järnmalm är två stora näringsgrenar. Goa anses vara Indiens rikaste provins. Klimatet är varmt. Monsunregnen faller juni-september med totalt ca 3000 millimeter, dvs 6 ggr normal svensk nederbörd. Då står landskapet delvis under vatten. Under okt-mars är det torrt och ”svalt” dvs 25-30 grader och det är under denna tid som turister och fågelskådare söker sig hit. Under april-juni stiger temperaturen till 35-40 grader och det är nu svårt för europeer att trivas utomhus.

Landet är tättbebyggt. Vägarna har bra standard, men har en tuff trafikrytm med vänstertrafik som gör att västerlänningar inte bör köra bil här. Lövskogar, risodlingar och betesmarker täcker stora områden. Under torrtiden november-maj är skogen delvis avlövad och marken täckt av torra löv varför skådningen inte är typisk regnskogsskådning, utan man ser ofta hyggligt bra uppe i trädkronorna.

Litteratur:

1. Finding Birds in North Goa av *Dave Gosney*. Ett litet häfte på 40 sidor som kom ut 2010 (Naturbokhandeln). Denna lilla skrift innehåller beskrivningar och handritade kartor över samtliga lokaler som vi besökte i Norra Goa. Mycket användbar. Med hjälp av våra utmärkta guider hade vi nog klarat oss utan denna bok, men om vi hade förlitat oss till vanliga taxichaufförer hade boken varit helt nödvändig. Dave Gosney har också gett ut en DVD om Goa som vi inte fick möjlighet att se innan resan.
2. A Birdwatchers Guide to India av *Kazmierczak och Sing*. Behandlar hela Indien och har 15 sidor specifikt för Goa. 1998. En bra bok om skådning och lokaler i Indien (Naturbokhandeln).
3. Pocket Guide to the Birds of the Indian Subcontinent av *Grimmet-Inskipp* (Naturbokhandeln). Den mest använda artbestämningsboken för Indien, och finns i flera upplagor med olika pärmar. Helt nödvändig. Motsvarande bok som behandlar enbart södra Indien klarar man sig bra utan.
4. Travellers Guide. Wildlife of India. Collins. En liten trevlig bok i fickformat som behandlar växter, däggdjur, fåglar och biotoper kortfattat. Bra komplement.
5. Lonely Planet. Goa & Mumbai. 2012. Mycket bra för att få helhetsperspektiv på Goa.
6. Moon Spotlight. Goa. En liten resehandbok som var helt ointressant och onödig.
7. Reserapporter från internet. Det finns många och vi använde speciellt ofta Goa Indien 2006-2007 av Carl och Michael Tholin. Finns på Club 300 hemsida.
8. Kartor. Vi hittade ingen bra från Sverige, och på plats använde vi en gratis turistkarta. Gosney's bok tillsammans med vår kunnige taxichaufför räckte bra.

Övrig utrustning:

Handkikare. Tubkikare var användbart vid många tillfällen. Bra ficklampa då man förflyttar sig på mörka trafikerade gator och vägar. Bra pannlampa för att kunna läsa böcker och artlistor på dåligt upplysta hotellrum och restauranger med ofta förekommande strömavbrott. Kortbyxor var det vanligaste klädesplagget. Kamera. Många bra tillfällen för foto. Adapter för eluttag i väggen.

Strategi:

Vi hade inte planerat resans innehåll speciellt i förväg. Det enda inbokade i förväg var 4 dagar i Backwoods. Vi räknade med att lösa uppgifterna på plats. Enligt tidigare reserapporter samlas ofta skådare och guider vid Hotell Beira Mar som ligger ca en kilometer söder om vårt hotell Riverside

Regency. Vår plan var att söka oss dit och hitta kontakter på den berömda terrassen där man kan skåda över Baga Fields till såväl frukost som middag. Strategin visade sig fungera bra, men det hade nog varit klokt att ha bokat guide hemifrån för att säkra möjligheten. Vi saknade dock sådan kontakt.

Dagsprogram:

- 22 feb: Arlanda - Goa (Riverside Regency Resort).
- 23 feb: Stranden - Baga Hills - Baga Fields.
- 24 feb: Hotel Beira Mar - Carambolim Lake and Wood - Spice Plantation.
- 25 feb: Baga Hills - Batim Lake.
- 26 feb: Morjim Beach - Baga Fields.
- 27 feb: Goa - Backwoods.
- 28 feb: Backwoods.
- 1 mars: Backwoods.
- 2 mars: Backwoods - Bondla - Goa - Baga Fields.
- 3 mars: Candolim pool - Fort Aguada - Mandovi River (inklusive stränder).
- 4 mars: Arpora Woods - Divar Island.
- 5 mars: Båttur Zuari River - Arpora Woods.
- 6 mars: Mayem Lake - Pilerne Forest.
- 7 mars: Dona Paula - Santa Cruz - Baga Hills.
- 8 mars: Saligao Zor - Riverside Regency - Arlanda.

Lokaler:

23 feb. Koelgöken väckte oss i gryningen kl 06.30. Detta ljud kom att dominera hotellområdet under de följande två veckorna. Efter sovmorgon och hotellfrukost gick vi sakta ner mot stranden på norra sidan av **Baga Creek**, den lilla floden. Värmen passerade snart 30 grader och strax kände vi paniken inför att vistas i denna värme de följande två veckorna. Längs floden, **hotellträdgårdarna** och stranden sågs snart 23 fågelarter och kl 14 var vi tillbaka vid hotellet för lunch och poolbad.

Paniken inför värmen lade sig en aning. Denna promenad ligger i kanten av **Baga Hills** som är ett obebyggt ”berg” nära stranden. Ofta mycket fågel. *Oriental Honey-Buzzard, Purple-rumped Sunbird, White-throated Fantail, Western Crimson Sunbird, Tailorbird, Western Reef Egret* och mycket annat.

Sen eftermiddag gav vi oss ut på intilliggande **Baga Fields**, ett kvadratkilometerstort fält med torrt gräs, enstaka träd och fält där man odlar ris under monsuntiden. *Pintail Snipe, Paddyfield Pipit, Indian Roller, Red-wattled Lapwing, Chestnut-tailed Starling* och två arter *Myna* var nya arter. En taxichaufför stannade och erbjöd taxikörning till bra lokaler då han såg oss vita europeer med tubkikare. Vi avböjde eftersom han hade begränsad kunskap om fågelarter.

Denna första skådardag hade gett 44 fågelarter. Vi förstod redan att skådning måste ske tidig morgon och sen kväll för att undvika hetta mellan kl 11 och 16. Vi hade redan börjat vänja oss vid värmen. Vi trodde att vi redan hängt in nära en fjärdedel av vad vi skulle få se under resan. En stor felbedömning

skulle det visa sig senare.



Ca 100 meter väster om Baga Bridge kan man gå denna stig in i hotellträdgårdarna och komma upp på Baga Hills. Risk för aggressiva vilda hundar på berget. Vi såg orm längs vägen men oklart om det var någon giftig. Bra med fågel.

24 feb. Lämnade hotellet kl 07 för att utnyttja den svala morgonen i uppgående sol. Skådade längs västra kanten av Baga Fields längs vägen. *Brown-breasted Flycatcher*, *White-breasted Waterhen*, *Long-tailed Shrike*, *Ashy Prinia* och mycket annat. Målet var att äta frukost på det legendariska **Hotel Beira Mar** och förhoppningsvis hitta en guide. 50 meter från hotellet blev vi upplockade av en trevlig indier som presenterade sig som **Rayman**, omnämnd i Dave Gosney's guidebok. Han erbjöd en dagsutflykt i sin taxi för ett mycket lågt pris för att visa sin kapacitet. Vi högg direkt på erbjudandet och gick in på Beira Mar och beställde frukost på verandan.



Vi träffade flera engelska skådare på verandan och medan vi väntade på frukosten hade vi bra skådning med *Woolly-necked Stork*, *Indian Pond Heron*, *Marsh Sandpiper*, *Indian Robin*, *Papyrussångare* och annat. Det här hotellet kändes mycket behagligt men vi fick tyvärr inte tillfälle att återkomma hit. Rayman nämnde att skådningen här från verandan inte är så bra så här sent på säsongen eftersom gräset har blivit för högt. En bra lokal som man inte skall missa.



Vår guide **Rayman**, som egentligen heter: RAMA M GOVEKAR, Siolim oxel Bordez Goa 403517. govekar.rama@gmail.com tel 99 22 27 18 40

Rayman blev vår taxichaufför, guide och goda vän under två veckor.

Efter frukost körde Rayman oss till **Carambolim Wood**, en skogsdunge med intilliggande våtmark. Här såg vi två *Brown Wood-Owl* på dagkvist, en *större skrikörn*, en *Lesser Adjutant*, *Painted* och *Openbill Stork*, *Grey-breasted Prinia* och mycket annat. En lättskådad lokal intill vägen.

Vi fortsatte någon km till **Carambolim Lake**, till fågeltornet på sjöns östra sida. En imponerande lokal bestående av en grund sjö ca 500 x 1000 meter. Här sågs bl a 1000 *Lesser Whistling Duck*, 1000 *Garganey*, 50 *Cotton Pygmy-Goose*, 50 *Bronze-winged Jacana*, 10 *Pheasant-tailed Jacana*, 100 *Purple Swamphen* och massor med andra våtmarksfåglar. Lättskådat i bra ljus och bilparkering intill. Sjön är restaurerad och är idag en mycket bra lokal.

Dagen avslutades i **Spice Plantation**, en turistisk anläggning där man visade kryddodlingar i djungeln och avslutade med en utmärkt indisk buffe. Här såg vi inga speciella fåglar. Vi bokade in Rayman för resten av resan. Han talade en hygglig engelska, och berättade om livet i Goa och Indien, om sin familj och sin vardag. Ett problem med att köra taxi är att turistsäsongen varar bara halva året och man behöver inkomst hela året. Rayman jobbar under monsuntiden med egen risodling på familjens fastighet. Rayman körde oss till alla bra lokaler, jobbade aktivt och letade reda på fågelarterna på respektive lokal. Han gjorde ett mycket aktivt guidejobb. Hans lilla bil var lagom för oss tre skådare med utrustning. Han kan ta större grupper och fixar då större bil, alternativt flera bilar för upp till tolv personer.

25 feb. Morgonskådade i trädgårdarna längs gatan ner till stranden på norra sidan av **Baga Creek**. Behagligt eftersom det ännu inte hunnit bli varmt. *Western Crimson Sunbird*, *Common Iora*, *Greenish Warbler*, *Indian Yellow Tit*, *Indian Oriole* och *Rufous Magpie*. En indier varnade oss för orm i området men Rayman sa senare att det är ofarliga Rat Snake. Han varnade istället för vilda hundar uppe på Baga Hills. Han rekommenderade att stå still i 5 minuter, och absolut inte springa iväg. Hundarna brukar då ge sig av. Både hundar och apor sprider rabies i Indien.



Batim Lake. Här kan man parkera på vägen väster om sjön, och eftermiddagsskåda i skuggan och uppleva denna lilla fågelrika sjö i behagligt medljus. Kullen bakom sjön bjöd på mycket rovfågel.

Rayman hämtade upp oss kl 15.30 för behaglig em-skådning i **Batim Lake**. Vi satte oss vid sjöns

västra kant och skådade i medljus under ett par timmar. Mycket samma arter som vid Carambolim Lake igår, och dessutom en *Spot-billed Duck* bland överflödet av änder, jacanor, hägrar, kungsfiskare, rovfåglar, blåkråkor och biätare. En vit hane av *Asian Paradise-Flycatcher* visade upp sig fint. Ytterligare en fantastisk fågellokal med fåglar på nära håll i ett öppet landskap.

Avslutade kvällen med en behaglig måltid med räkor i curry på grannhotellet, en måltid som Sten under följande natt beskyllde för att ha orsakat magproblem och en dålig natt i badrummet.

26 feb. Rayman hämtade upp oss kl 07 för dagens skådning vid **Morjim Beach** och flodmynningen **Charora River**. Lokalen ligger en dryg halvtimmes bilresa norrut från Baga och idag finns en ny bra bro över floden. Lokalen är känd för måsfåglar och vadare. På sandstranden norr om flodmynningen sågs 100 *Lesser Sandplover*, 3 *Greater Sandplover*, 10 *Kentish Plover*, och en del andra vadare. Förutom oss fyra skådare fanns det bara några enstaka europeer som började dagen här med yogaövningar på stranden.

Rayman tog upp telefonen och ringde "The Boat Man" och beställde båttur för oss fyra ut till den grunda ön i flodmynningen. Efter 10 min satt vi i båten på väg ut till ön.




Båten svängde runt in mot sydöstra delen av ön så att vi fick fint medljus. Senare gick vi också iland och kollade av flocken med hundratals måsfåglar. 42 st *Svarthuvad trut* i sommardräkt imponerade. *Heuglins Gull*, *Caspian Gull*, *Brown-headed Gull*, *Black-headed Gull*, *Slender-billed Gull* samt ett antal tärnarter och några *strandkator* dominerade ön.

27 feb. Idag började vår fyradagarstrip till **Backwoods Camp** som vi förbokat från Sverige. Pramod hämtade upp oss utanför hotellet kl 05.15 och vi hade knappt två timmars bilresa dit i tidig gryning. Campen drivs av tre välutbildade fågelintresserade personer och har funnits i drygt 10 år. Konceptet är fågelskådning och lokalproducerad mat och boende med personal från byn, dvs bra "Ecotourism". Man kan hyra in sig på ett antal dagar och då ingår helpension med utmärkt indisk mat och all guidning. Campen ligger vid foten av Västra Ghatsbergen på ca 100 m.ö.h. Omgivningarna är idag till stora delar skyddat reservat med skog.

Kl 7-9 skådade vi runt ett nerlagt risfält intill campen. Här sågs bl a *Malabar Trogon*, *Hornbills*, *Flowerpecker*, *Racket-tailed Drongo*, *Grey-fronted Green Pigeon* och mycket annat. Efter frukost kl 9 fortsatte vi med bilar till grannbyn och skådade rovfågel. *Shikra*, *Black Eagle*, *Crested Goshawk*, *Crested*

Serpent Eagle, Oriental Honey-Buzzard och Booted Eagle sågs mer eller mindre bra. Pramods guidning fungerade utmärkt.



Infarten till reservatet och Backwoods Camp



Morgonskådning intill Campen

Eftermiddagen ägnades åt enskild och gemensam skådning i närområdet. Parakiter, Barbets, Woodpeckers och mycket annat sågs här. Två *Sri Lanka Frogmouth* på dagkvist visades upp fint av personalen som vet precis var de brukar sitta.



Sri Lanka Frogmouth, svår att hitta själv.



I mitten Pramod och Loven som driver Backwoods.



I Backwood bor man i små bekväma hus med kaklat badrum, takfläkt och elström, alternativt i huvudbyggnaden eller någon gång i safaritält.



Bevattnat risfält vid byn i Backwoods. Gott om fågel.

28 feb. Morgonen ägnades åt skådning nära högstadieskolan som ligger en bit ifrån byn. Den skönt svala morgonen bjöd på t ex *Ashy Woodswallow, White-browed Wagtail, Brown-capped Woodpecker, Brown Fish-Owl* och *Blue-eared Kingfisher*. Under den varma dagen skådade vi runt Campen och speciellt i fågelbadet intill restaurangen där vi hade fina fotolägen på *Crimson-backed Sunbird*.

Sen em skådade vi runt templet, en byggnad från 1200-talet. Så pass gamla byggnader är ovanliga i

Indien. För oss tycktes templet vara av samma kaliber som en av de 1000 sockenkyrkor från medeltiden som det finns gott om i Sverige. Många nya arter. Kvällen avslutades med en välregisserad nattskärreskådning mellan kl 19 och 19.30. På en närliggande lokal såg och hörde vi tre arter nattskärria under loppet av en kvart, allt på nära håll.

1 mars. Förmiddagen ägnades åt långpromenad i området bakom templet. Pga vinden upplevdes förmiddagen inte så het som vi befarat, men det innebar samtidigt färre fåglar. Fem timmar i fält gav måttligt med fågel. Vi missade Oriental Dwarf-Kingfisher som var målart, men fick däremot bra obsar på *Blue-eared Kingfisher* och *Great Hornbill*.

Eftermiddagen ägnades åt besök i byn tillsammans med Pramod som guidade runt och berättade om hur livet fungerar här ute på landet.

2 mars. Pramod tog med oss i sin bil för återresa till Baga och förmiddagen ägnades åt skådning i **reservatet Bondla** som ligger längs vägen. Vägen från infarten i reservatet bort till templet var i fokus den första timmen. Ingen biltrafik och massor med fågel och en lång artlista. *Malabar Whistling-Thrush* på nära håll och *Blue-beared Bee-eater* var två nya arter.

Efter att ha ätit medhavda frukostpaket fortsatte vi huvudvägen upp i reservatet mot dammen med krokodiler. Här i den vackra skogen sågs *White-rumped Shama*, *Indian Blue Robin*, *Tickell's Blue Flycatcher* och *Flame-throated Bulbul* på nära håll intill vägen. Efter stopp vid krokodildammen återvände vi mot kusten och Baga. Pramod passade då på att berätta om sin uppväxt på ön Chorao som vi passerade och hur hans fågelintresse har blivit ett yrke. Han bor fortfarande kvar på Chorao och pendlar till Backwoods.



Krokodildammen i Bondla. Bondla är ett reservat där vi hade mycket fin förmiddagsskådning med Pramod som guide och massor med fina obsar och fotomöjligheter.

Mot kvällen skådade vi i Baga Fields intill vårt hotell. Här såg vi det ”vanliga” och kvällens måltid intogs på det eleganta Poisson Rouge, en lyxrestaurang som ligger vid Baga Bridge. Överdådigt fint för

fågelskådare och höga priser men vi ville fira vår lyckade skådarresa. Dock inte mycket dyrare än en svensk lunchrestaurang.

3 mars. Rayman var på plats kl 8.30 utanför hotellet och vi hade hunnit med såväl sovmorgon som hotellfrukost. Första lokal var **Candolim pool** precis söder om **Candolim Church**. Rayman visade oss ett par *Painted Snipe* som skulkade inne i gräset på andra sidan dammen. Det lär finnas 10 st här hela året. Vi fortsatte till **Fort Aguada**, en militäranläggning vid inloppet till Panjim. Fortet ligger mer än 50 meter över havet och utsikten här var strålande. Här ser man utlastningen av järnmalm från Goa till större fartyg på väg till Japan och Kina. Jämfört med Sverige är havet fågelmt, och vi såg någon enstaka *Brown-headed Gull*. Däremot satt det 2 st *Spotted Owlet* i fortets mur och vi såg 15 *Baya Weaver* i närheten.

Vi passerade stora bron över Mandovi River och åkte väg 4A mot Old Goa. Vägen är hårt trafikerad men på sandbankarna vid rätt ebb/flod ses massor med vadare. Vi såg bl a 4 *Terek Sandpiper*. Söder om vägen ligger ett område med sandiga fält och några saliner. Här kunde vi köra och skåda i lugn och ro. *Malabar Crested Lark*, *Tawny Pipit* och *Richards Pipit* sågs på nära håll och en hane *Pallid Harrier* flög över och skrämde upp alla vadare.



Spotted Owlet i muren på Fort Aguada.



Sandbankar i floden på väg mot Old Goa, med bl a Terek Sandpiper.

Eftermiddagen ägnades åt sol, bad och lunch på den fina Baga Beach. 30 grader i vattnet och drygt 35 i luften. Sten drabbades av en mindre värmekollaps och vi tog oss hem med hjälp av en vänlig taxichaufför. Beslutades att undvika stranden fortsättningsvis och istället bada i poolen i hotellets skugga.

4 mars. Började med morgonskådning utan guide i **Arpora Woods** i Bagaområdet. Vi tog oss dit med taxi och det var massor med fågel här. En fin skogspromenad på en stig. Eftermiddagens tur med Rayman gick till **Divar Island**, som är känt för sandfält med lärkor samt Harriers som kommer inflygande för övernattnings i mangroven. Före Old Goa tog vi färjan över och stannade vid det stora mangoträdet på den sandiga slätten ca en kilometer efter färjeläget. Trädet ger bra skugga och här kan man sitta på en mur. Vid fotbollsplanen sågs tre *Oriental Skylark*, ett par flockar *Short-toed Lark* och några *Paddyfield Pipit*. Några mängder Harrier såg vi inte; bara en enda brunhök men däremot storkar, adjutanter, hägrar, glador och mycket annat. Den stora överraskningen var en *jorduggla* som jagade över fältet under en halvtimme, en art som Rayman aldrig tidigare sett i Goa och som endast har rapporterats vid ett fåtal tillfällen.



Divar Island, mangoträdet som ger skugga och komfort samt jorduggla, en ovanlig art i Goa.

5 mars. 07.00. Idag har Rayman arrangerat en båtutture på **Zuari River**, en av Goaresans absoluta höjdpunkter. Längs vägen dit ser vi en *White-eyed Buzzard* sittande i ett träd. Framme vid brofästet och båten som rymmer tolv personer träffar vi Richard och Pat från Kent som vi skådade ihop med på Backwoods, samt två tyska skådare som bor på vårt hotell. The Boat Man är en medelålders indier med kikare och fågelkunskap och han vet precis var i mangroven som rariteterna finns. Rayman meddelade att vi inte åker tillbaka iland förrän vi sett Collared Kingfisher. Båten var bekväm och säker och vi satt i skugga under ett soltak. Fotograferingsmöjligheterna var utmärkta. Vi tillbringade knappt tre timmar på floden.



Zuari River trip. Målarten Collared Kingfisher hittades i mangroven enligt plan.

Tio arter häger sågs längs floden, sex arter kungsfiskare, tre arter skarv, sju arter vadare, och mycket annat. Bilden nedan visar Stork-billed och Black-capped Kingfisher.



Kvällsskådningen gjorde vi på egen hand. Vi tog en taxi till **Arpora Woods**. Fin kvällspromenad och vi hoppades att få se Indian Pitta vid den kända stenvallen där stigen börjar. Ingen pitta men däremot träffade vi Rayman tillsammans med ett engelskt par som skådade här. Det visade sig att de hade sett Indian Pitta vid muren kl 17. Våra tyska vänner på hotellet hade också sett pittan här samma dag. Den engelska damen vi mötte i skogen var 85 år. Detta var hennes andra besök i Goa denna vinter och hon hade en nyinförskaffad systemkamera Nikon med 500 mm tele runt halsen. Goa imponerar!

6 mars. Vi blev hämtade kl 07 för resa norrut till **Mavem Lake**. Trots namnet är detta inte en våtmarkslokal utan en skogslokal. Den lilla sjön är vacker och det finns ett turisthotell här. Vi gick på stigen längs sjöns sydöstra sida och hittade snart en *Grey Nightjar* på dagkvist. Vi fortsatte till sjöns sydöstsida där vi utnyttjade det fina morgonljuset, svalkan och skuggan. Här fick vi en hygglig artlista och var tillbaka vid hotellet vid elvtiden.

Kl 16 blev vi upphämtade igen och tog oss till **Pilerne Forest**, ca 15 min bilresa från Baga. Mycket rovfågel över berget. Mest *brunglada* som vanligt, men också *Greater Spotted Eagle*, *Indian Spotted Eagle* och framför allt *White-bellied Sea-Eagle*, en målart som vi inte sett tidigare. Vi fortsatte vägen fram till ett kloster där asfaltsvägen slutar, och fortsatte stigen ca 200 meter till en liten källa där lokalbefolkningen hämtar vatten. Vattnet rinner ut i ett litet dike där fåglar kommer och dricker på kvällen.

Rayman letade reda på två *Brown Fish-Owl* som inte visade upp sig för oss svenska skådare. Vi hade fina obsar på *Orange-headed Thrush* och *Rufous Woodpecker* i diket. En del arter tog långbad som *Tickell's Blue Flycatcher* medan *Asian Paradise-Flycatcher* doppade sig så snabbt att vi knappt hann se den. En hel del andra spännande arter höll också till här.



Tickell's Blue Flycatcher och Orange-headed Thrush dricker vatten i Pilerne Forest.

Idag lär det ha varit plus 38 i skuggan. Värmen är påfrestande och lokalt talar man om "Global Warming", eftersom dessa höga temperaturer inte brukar komma förrän april-maj. Vi svenskar har svårt att hålla tempot.

7 mars. Näst sista skåardagen. Vi lämnar hotellet kl 07 för resa till lokaler söder om Panjim. Först besöker vi **Dona Paula**, en lokal med ett vackert namn men som består av övergiven tomtmark på ett tiotal hektar med mycket avfall och skräp. Lokalen har dock potential på lärkor och torrmarksfåglar. Vi hittar *Blyths Pipit*, 30 *rosenstarar*, och framför allt 11 *Yellow-wattled Lapwing* på nära håll. Lokalen var nästan vegetationsfri och den kan nog ge mer tidigare på säsongen. Ca 15 arter sågs här.

Vi fortsatte 10 minuter bort med bilen till **Santa Cruz**, en fin våtmarkslokal också i kanten av Panjim. Det som imponerade mest var 85 *Painted Stork* och drygt 200 vita hägrar av tre arter helt nära vägen. Trafiken var intensiv så det var svårt att stoppa här på ett säkert sätt. Mari såg en *Cinnamon Bittern* som flög upp fyra meter från henne, tyvärr missad av oss andra.

Resten av dagen ägnades åt poolen och hotellet för att klara värmeböljan. Vår artlista ligger nu runt 240 arter och vi är mer än nöjda.



Dona Paula, vegetationsfri torrmarkslokal, med några snygga Yellow-wattled Lapwing.



Santa Cruz, fin våtmarkslokal med Painted Stork och hägrar.

8 mars. Sista dagen i Goa. Vi tar en hotellfrukost och blir upphämtade 8.30. Dagens lokal är **Saligao Zor**; en lokal helt nära Baga med en vattenkälla och en bäckravin. Källan ligger i ett äldre portugisiskt område; vackra men något slitna hus, smala gator och något svårt att hitta hit. Lokalen var nerskräpad med plast vilket är vanligt i Indien. Rayman letade sig ner i ravinen till vänster om källan och efter tio minuter kallade han på oss. Han hade hittat *Oriental Dwarf-Kingfisher*. Fågeln satt i nästan totalt mörker i ett buskage i ravinen och var svårsedd men vi fick se den bra. Detta blev vår åttonde kungsfiskarart i Goa!

Det var mycket fågel i träden runt källan och en rovfågelskrub. Rayman upptäckte också en *Brown Wood-Owl* men den drog in i skogen och försvann innan vi andra fick kontakt med den. Han såg också en *Scaly-breasted Munia* som vi andra missade. Vi hade också *White-browed Fantail* här som ny resart.

Eftermiddagen ägnades åt poolen och vi laddade för att komma hem till Sverige och möta våren. Rayman körde oss till flyget, en bilresa på en knapp timme och vi sade farväl och hoppades på återseende och tackade för denna fantastiska resa. Både Rayman och Backwoods Camp vill gärna ta emot fler svenskar så det är bara att höra av sig. Väl hemkomna visade det sig att vintern höll ett järngrepp om Sverige ytterligare ett antal veckor!



Efter 14 skåardagar och 241 arter firar Ann och Mari med ett glas apelsinjuice i poolbaren.

Sammanfattning: Goa är ett mycket bra resmål för fågelskådning. Vi hade tur och hittade en bra guide på plats, men det lär finnas flera bra guider. 241 fågelarter i skarven februari-mars var ett hyggligt resultat. Det går att resa till Goa från Sverige på ett bekvämt och enkelt sätt även om man inte är resvan. Om man har sällskap av icke skådare eller person med begränsat fågelintresse kan man kombinera med kultur, strand och restaurangliv. Det är mycket billigt att leva i Goa. Goa är också en bra introduktion till framtida ornitologiska äventyr i Indien och Asien. Vegetationen är inte tät som regnskog utan man har möjligheter att se fåglarna bra och länge. Fotomöjligheterna är ofta bra. Här kan man kombinera sol, bad och fågelskådning i en lagom blandning för alla. Ur vår synvinkel var temperaturen onödigt hög, men det berodde på att vi reste sent på säsongen. December-januari hade varit mer lagom. Om man inte vill arrangera sin resa själv finns det ibland möjlighet att resa med svensk operatör eller fågelföreningar med de fördelar som det innebär.

Artlista:

1. **Lesser Whistling Duck**, *Dendrocygna javanica*, Orientalisk visseland. 24.2 ca 1000 ex Carambolim Lake, 25.2 >500 ex Batim Lake.
2. **Cotton Pygmy-Goose**, *Nettapus coromandelianus*, Bomullsdvärgand. 24.2 ca 50 ex Carambolim Lake, 25.2 ca 100 ex Batim Lake.
3. **Eurasian Wigeon**, *Anas penelope*, Bläsand. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 25.2 5 ex Batim Lake.
4. **Common Teal**, *Anas crecca*, Kricka. 25.2 10 ex Batim Lake.
5. **Spot-billed Duck**, *Anas poecilorhyncha*, Fläcknäbband. 25.2 1 ex Batim Lake.
6. **Northern Pintail**, *Anas acuta*, Stjärtand. 25.2 30 ex Batim Lake.
7. **Garganey**, *Anas querquedula*, Årta. 24.2 ca 1000 ex Carambolim Lake, 25.2 >200 ex Batim Lake.
8. **Northern Shoveler**, *Anas clypeata*, Skedand. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 25.2 20 ex Batim Lake.
9. **Red Spurfowl**, *Galloperdix spadicea*, Röd sporrhöna. 2.3 2 ex Bondla.
10. **Grey Junglefowl**, *Gallus sonneratii*, Grå bankivahöna. 1-10 ex sedda eller hörda per dag i Backwoods.
11. **Common Peafowl**, *Pavo cristatus*, Påfågel. 2-4 ex sedda eller hörda per dag i Backwoods, 4.3 1 ex hörd Arpora Woods, 8.3 3 ex Saligao Zor.
12. **Little Grebe**, *Tachybaptus ruficollis*, Smådopping. 23.2 1 ex Baga River, 24.2 1 ex Carambolim Lake, 25.2 1 ex Batim Lake.
13. **Indian Cormorant**, *Phalacrocorax fuscicollis*, Indisk skarv. 24.2 2 ex Carambolim Lake, 2.3 1 ex Mandovi River, 3.3 1 ex Candolim samt 1 ex Mandovi River, 5.3 3 ex Zuari River.
14. **Little Cormorant**, *Phalacrocorax niger*, Småskarv. 1-10 ex per dag nästan alla dagar.
15. **Oriental Darter**, *Anhinga melanogaster*, Indisk ormhalsfågel. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 25.2 1 ex Batim Lake, 5.3 1 ex Zuari River.
16. **Grey Heron**, *Ardea cinerea*, Gråhäger. 24.2 2 ex Carambolim Lake, 3.3 2 ex Mandovi River, 5.5 3 ex Zuari River, 7.3 1 ex Santa Cruz.
17. **Purple Heron**, *Ardea purpurea*, Purpurhäger. 24.2 3 ex Carambolim Lake, 25.2 1 ex Batim Lake, 5.3 1 ex Zuari River, 6.3 1 ex Mayem Lake, 7.3 2 ex Santa Cruz.
18. **Great Egret**, *Ardea alba*, Ägretthäger. 1-50 ex per dag i lämplig biotop.
19. **Little Egret**, *Egretta garzetta*, Silkeshäger. 1->100 ex per dag nästan alla dagar.
20. **Western Reef Egret**, *Egretta gularis*, Revhäger. 23.2 1 ex Baga Beach, 3.3 2 ex Mandovi River, 5.3 2 ex Zuari River.
21. **Intermediate Egret**, *Mesophoyx intermedia*, Mellanhäger. 1->50 ex per dag utom i Backwoods.
22. **Cattle Egret**, *Bubulcus ibis*, Kohäger. 10->100 ex per dag alla dagar.
23. **Indian Pond-Heron**, *Ardeola grayii*, Rishäger. 1-20 ex per dag alla dagar.
24. **Striated Heron**, *Butorides striatus*, Mangrovehäger. 3.3 1 ex Mandovi River, 5.3 5 ex Zuari River.

- 25. Black-crowned Night-Heron**, *Nycticorax nycticorax*, Natthäger. 5.3 2 ex Zuari River.
- 26. Cinnamon Bittern**, *Ixobrychus cinnamomeus*, Kanelrördrom. 7.3 1 hane Santa Cruz.
- 27. Painted Stork**, *Mycteria leucocephala*, Orientalisk ibisstork. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 25.2 10 ex Batim Lake, 4.3 4 ex Divar Island, 7.5 85 ex Santa Cruz.
- 28. Asian Openbill**, *Anastomus oscitans*, Asiatisk gapnäbbstork. 24.2 3 ex Carambolim Lake, 4.3 1 ex Divar Island, 5.3 7 ex Zuari River.
- 29. Woolly-necked Stork**, *Ciconia episcopus*, Ullhalsstork. 24.2 7 ex Baga Fields och 3 ex Carambolim Lake, 25.2 1 ex Batim Lake, 3.3 1 ex Mandovi River, 4.3 10 ex Divar Island, 5.3 6 ex Mayem Lake.
- 30. Lesser Adjutant**, *Leptoptilos javanicus*, Mindre adjutantstork. 24.2 2 ex Carambolim Lake, 4.3 4 ex Divar Island, 5.3 1 ex Zuari River.
- 31. Black-headed Ibis**, *Threskiornis melanocephalus*, Orientibis. 24.2 10 ex Carambolim Lake, 3.3 5 ex Mandovi River, 5.3 5 ex Zuari River, 7.3 8 ex Santa Cruz.
- 32. Glossy Ibis**, *Plegadis falcinellus*, Bronsibis. 24.2 80 ex Baga längs vägen samt några i Carambolim Lake, 25.2 50 ex Batim Lake.
- 33. Osprey**, *Pandion haliaetus*, Fiskgjuse. 4.3 1 ex Divar Island, 5.3 3 ex Zuari River.



Osprey på Zuari River.

- 34. Oriental Honey-Buzzard**, *Pernis ptilorhyncus*, Tofsbivråk. 23.2 1 ex Riverside Regency, 25.2 1 ex Batim Lake, 27.2 2 ex Backwoods, 8.3 1 ex Saligoa Zor.
- 35. Black-shouldered Kite**, *Elanus caeruleus*, Svartvingad glada. 1-3 ex per dag hälften av dagarna.



Black-shouldered Kite på Divar Island.

- 36a. Black Kite**, *Milvus migrans*, Brun glada. 5->50 ex per dag alla dagar utom i Backwoods.

36b. Black-eared Kite, *Milvus migrans lineatus*. Denna indiska ras var endast noterad den 6.3 1 ex på väg mot Pilerne Forest. Ev sedd mer men ej bestämd?

37. Brahminy Kite, *Haliastur indus*, Brahminglada. 1-15 ex per dag alla dagar.

38. White-bellied Fish-Eagle, *Haliaeetus leucogaster*, Vitbukad havsörn. 6.3 1 ex på väg mot Pilerne Forest.



39. Crested Serpent-Eagle, *Spilornis cheela*, Indisk tofsormörn. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 25.2 1 ex Batim Lake, 27.2 1 ex Backwoods.

40. Eurasian Marsh-Harrier, *Circus aeruginosus*, Brun kärnhök. 24.2 3 ex Carambolim Lake, 25.2 2 ex Batim Lake, 3.3 1 ex Mandovi River, 4.3 1 hane Divar Island, 7.2 2 ex Santa Cruz.

41. Pallid Harrier, *Circus macrourus*, Stäpphök. 3.3 1 hane Mandovi River.

42. Crested Goshawk, *Accipiter trivirgatus*, Tofshök. 27.2 1 ex, 28.2 1 ex och 1.3 1 ex Backwoods.

43. Shikra, *Accipiter badius*, Shikrahök. 27.2 4 ex Backwoods, 28.2 1 ex Backwoods, 1.3 1 ex Backwoods, 7.2 2 ex Baga.

44. White-eyed Buzzard, *Butastur teesa*, Vitögad hökvråk. 5.2 1 ex N Panjim längs vägen.

Common Buzzard, *Buteo buteo*, Ormvråk. 1 ex sågs i Backwoods av annan i gruppen.

45. Black Eagle, *Ictinaetus malayensis*, Svartörn. 27.2 1 ex Backwoods, 28.2 5 ex Backwoods, 1.3 2 ex Backwoods.

46. Greater Spotted Eagle, *Aquila clanga*, Större skrikörn. 24.2 1 ex längs vägen mot Carambolim Lake i, 4.3 1 ex Divar Island, 6.3 2 ex Längs vägen mot Pilerne Forest, 8.2 1 ex Saligao Zor.



47. Indian Spotted Eagle, *Aquila hastata*, Indisk skrikörn. 24.2 1 ex längs vägen till Carambolim Wood, 6.3 2 ex Pilerne Forest, 7.3 1 ex Baga.

48. Booted Eagle, *Hieraaetus pennatus*, Dvärgörn. 24.2 1 ex Carambolim Lake (ljus morf), 25.2 1 ex

- Batim Lake (mörk morf), 27.2 1 ex Backwoods (ljus morf), 28.2 1 ex Backwoods, 3.3 1 ex Mandovi River.
- 49. Rufous-bellied Eagle, *Hieraaetus kienerii***, Rödbukad dvärgörn. 28.2 2 ex Backwoods.
- 50. Changeable Hawk-Eagle, *Nisaetus cirrhatus***, Indisk tofsörn. 6.3 2 ex Mayem Lake.
- 51. Mountain Hawk-Eagle, *Nisaetus nipalensis kelaarti***, (Sydlig) Berghökörn. 28.2 2 ex Backwoods.
- 52. Peregrine Falcon, *Falco peregrinus***, Pilgrimsfalk. 5.3 2 ex Zuari River.
- 53. Slaty-breasted Rail, *Gallirallus striatus***, Brunkronad rall. 5.3 1 hane + 1 hona Zuari River.



- 54. White-breasted Waterhen, *Amaurornis phoenicurus***, Vattenhöna. 24.2 4 ex Carambolim Lake samt 8 ex Baga River, 3.3 2 ex Mandovi River, 6.3 2 ex Baga längs vägen.
- 55. Purple Swamphen, *Porphyrio porphyrio***, Purpurhöna. 24.2 ca 100 ex Carambolim Lake, 25.2 ca 40 ex Batim Lake.
- 56. Eurasian Moorhen, *Gallinula chloropus***, Rörhöna. 24.2 5 ex Carambolim Lake.
- 57. Common Coot, *Fulica atra***, Sothöna. 24.2 5 ex Carambolim Lake, 25.2 5 ex Batim Lake.
- 58. Greater Painted-snipe, *Rostratula benghalensis***, Rallbeckasin. 3.3 2 hanar Candolim pool.
- 59. Pheasant-tailed Jacana, *Hydrophasianus chirurgus***, Fasanjacana. 24.2 10 ex Carambolim Lake, 25.2 10 ex Batim Lake.
- 60. Bronze-winged Jacana, *Metopidius indicus***, Indisk jacana. 24.2 ca 50 ex Carambolim Lake, 25.2 ca 50 ex Batim Lake.
- 61. Eurasian Oystercatcher, *Haematopus ostralegus***, Strandskata. 26.2 5 ex Morjim Beach.
- 62. Black-winged Stilt, *Himantopus himantopus***, Stytlöpare. 24.2 >20 ex Carambolim Lake, 3.3 8 ex Mandovi River.
- 63. Yellow-wattled Lapwing, *Vanellus malabaricus***, Gulflikvipa. 4.3 1 ex Divar Island, 6.3 2 ex längs vägen mot Mayem Lake, 7.3 11 ex Dona Paula.
- 64. Red-wattled Lapwing, *Vanellus indicus***, Rödflikvipa. 1-10 ex per dag nästan alla dagar.
- 65. Little Ringed Plover, *Charadrius dubius***, Mindre strandpipare. 3.3 5 ex Mandovi River.
- 66. Kentish Plover, *Charadrius alexandrinus***, Svartbent strandpipare. 26.2 10 ex Morjim Beach, 3.3 10 ex Mandovi River.
- 67. Lesser Sand Plover, *Charadrius mongolus***, Mongolpipare. 26.2 >100 ex Morjim Beach.
- 68. Greater Sand Plover, *Charadrius leschenaultii***, Ökenpipare. 26.2 5 ex Morjim Beach, 3.3 10 ex Mandovi River.
- 69. Whimbrel, *Numenius phaeopus***, Småspov. 26.2 3 ex Hotel Marina Dourada, 5.3 1 ex Zuari River.
- 70. Eurasian Curlew, *Numenius arquata***, Storspov. 26.2 1 ex förbiflygande Morjim Beach, 3.2 2 ex Mandovi River, 5.3 3 ex Zuari River.
- 71. Common Redshank, *Tringa totanus***, Rödbena. 3.3 20 ex Mandovi River, 5.3 >100 ex Zuari River.
- 72. Marsh Sandpiper, *Tringa stagnatilis***, Dammsnäppa. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 3.3 1 ex Mandovi River.

- 73. Common Greenshank**, *Tringa nebularia*, Gluttsnäppa. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 3.3 3 ex Mandovi River, 5.3 3 ex Zuari River.
- 74. Green Sandpiper**, *Tringa ochropus*, Skogssnäppa. 2.3 1 ex Bondla, 5.3 2 ex Zuari River.
- 75. Wood Sandpiper**, *Tringa glareola*, Grönbena. 24.2 2 ex Carambolim Lake, 3.3 2 ex Mandovi River.
- 76. Terek Sandpiper**, *Xenus cinereus*, Tereksnäppa. 3.3 4 ex Mandovi River, 5.3 5 ex Zuari River.
- 77. Common Sandpiper**, *Actitis hypoleucos*, Drillsnäppa. 23.2 1 ex Baga Beach, 24.2 2 ex Carambolim Lake, 26.2 5 ex Morjim Beach, 4.3 1 ex Divar Island, 5.3 10 ex Zuari River.
- 78. Pintail Snipe**, *Gallinago stenura*, Sibirisk beckasin. 23.2 2 ex Baga Fields, 24.2 2 ex Baga Fields.
- 79. Little Stint**, *Calidris minuta*, Småsnäppa. 3.3 10 ex Mandovi River.
- 80. Temminck's Stint**, *Calidris temminckii*, Mosnäppa. 3.3 2 ex Mandovi River.
- 81. Heuglin's Gull (ras av Lesser Black-backed Gull)**, *Larus fuscus heuglini*, Tundratrut (ras av Silltrut). 26.2 4 ex Morjim Beach.
- 82. Caspian Gull**, *Larus cachinnans*, Kaspisk trut. 26.2 10 ex Morjim Beach.
- 83. Pallas's Gull**, *Larus ichthyæus*, Svarthuvad trut. 26.2 42 ex Morjim Beach.
- 84. Brown-headed Gull**, *Larus brunnicephalus*, Brunhuvad mås. 23.2 ca 200 ex Baga Beach, 26.2 >300 ex Morjim Beach, 3.3 5 ex Mandovi River.
- 85. Black-headed Gull**, *Larus ridibundus*, Skrattmå. 26.2 >20 ex Morjim Beach.
- 86. Slender-billed Gull**, *Larus genei*, Långnäbbad mås. 26.2 5 ex Morjim Beach.
- 87. Gull-billed Tern**, *Sterna nilotica*, Sandtärna. 24.2 1 ex Carambolim Lake, 26.2 15 ex Morjim Beach, 3.3 5 ex Mandovi River, 5.3 3 ex Zuari River.
- 88. River Tern**, *Sterna aurantia*, Indisk flodtärna. 24.2 1 ex Carambolim Lake.
- 89. Little Tern**, *Sterna albifrons*, Småtärna. 23.2 1 ex Baga Beach.
- 90. Great Crested Tern**, *Sterna bergii*, Tofstärna. 26.2 10 ex Morjim Beach.
- 91. Lesser Crested Tern**, *Sterna bengalensis*, Iltärna. 26.2 20 ex Morjim Beach.
- 92. Rock/Feral Pigeon**, *Columba livia*, Klippduva/Tamduva. 5-100 ex per dag så gott som alla dagar.
- 93. Spotted Dove**, *Streptopelia chinensis*, Pärlhalsduva. 2-10 ex per dag nästan alla dagar.
- 94. Orange-breasted Green-Pigeon**, *Treron bicinctus*, Orangebröstad grönduva. 6.3 3 ex Mayem Lake.
- 95. Grey-fronted Green-Pigeon**, *Treron affinis*. 1-3 ex per dag alla dagar i Backwoods samt Bondla.
- 96. Mountain Imperial-Pigeon (ras Legge's)**, *Ducula badia*, Bergskejsarduva. 28.2 20 ex Backwoods.
- 97. Vernal Hanging-Parrot**, *Loriculus vernalis*, Blåstrupig fladdermuspapegoja. 1-2 ex per dag Backwoods, 4.3 1 ex Arpora Woods, 6.3 1 ex Mayem Lake.
- 98. Alexandrine Parakeet**, *Psittacula eupatria*, Rödskuldrad parakit. 24.2 3 ex Baga Fields.
- 99. Rose-ringed Parakeet**, *Psittacula krameri*, Halsbandsparakit. 23.2 4 ex Baga Fields, 24.2 och 26.2 enstaka ex runt Riverside Regency.
- 100. Plum-headed Parakeet**, *Psittacula cyanocephala*, Plommonhuvad parakit. Ca 10 ex per dag ca hälften av dagarna.
- 101. Malabar Parakeet**, *Psittacula columboides*, Malabarparakit. Ca 10 ex per dag Backwoods.
- 102. Common Hawk-Cuckoo**, *Cuculus varius*, Indisk hökgök. 28.2 2 ex Backwoods.
- 103. Common Koël**, *Eudynamis scolopaceus*, Koelgök. Hörd (ett fåtal sedda, därav flest honor) 1-4 ex varje dag i alla miljöer.
- 104. Blue-faced Malkoha**, *Phaenicophaeus viridirostris*, Dvärgmalkoha. 6.3 1 ex Mayem Lake.
- 105. Greater Coucal (ras Southern)**, *Centropus sinensis parroti*, Orientsporrgök. Sedd eller hörd 1-3 ex per dag de flesta dagarna.
- 106. Oriental Scops-Owl**, *Otus sunia*, Orientalisk dvärguv. 28.2 1 ex hörd Backwoods.
- 107. Brown Fish-Owl**, *Ketupa zeylonensis*, Brun fiskuv. 28.2 1 ex Backwoods.

- 108. Brown Hawk-Owl, *Ninox scutulata***, Brun spökuggla. 24.2 2 ex Carambolim Wood.
- 109. Spotted Owlet, *Athene brama***, Brahminuggla. 3.3 2 ex Fort Aguada.
Brown Wood-Owl, *Strix leptogrammica*, Vitbrynad uggla. 8.3 1 ex Saligao Zor sågs av Rayman.
- 110. Short-eared Owl, *Asio flammeus***, Jorduggla. 4.3 1 ex Divar Island. Enligt uppgift endast sedd i Goa 3 gånger tidigare!
- 111. Sri Lanka Frogmouth, *Batrachostomus moniliger***, Sri Lankagrodmun. 27.2 2 ex samt 1.3 2 ex sedda Backwoods, 28.3 1 ex hörd på kvällen Backwoods.
- 112. Grey Nightjar (ras Jungle), *Caprimulgus indicus indicus***, Orientnattskärre. 28.2 1 ex Backwoods, 6.3 1 ex på dagkvist Mayem Lake.



- 113. Jerdon's Nightjar, *Caprimulgus atripennis***, Jerdonnattskärre. 28.2 1 ex Backwoods.
- 114. Savanna Nightjar, *Caprimulgus affinis***, Savannattskärre. 28.2 1 ex Backwoods.
- 115. Indian Swiftlet, *Aerodramus unicolor***, Indisk salangan. 28.2 5 ex Backwoods, 2.3 1 ex Baga.
- 116. White-rumped Spinetail, *Zoonavena sylvatica***, Indisk taggstjärtseglare. 28.2 5 ex Backwoods, 6.3 3 ex Mayem Lake.
- 117. Brown-backed Needletail, *Hirundapus giganteus***, Brun taggstjärtseglare. 28.2 10 ex Backwoods.
- 118. House Swift, *Apus nipalensis***, Husseglare. 28.2 5 ex och 1.3 5 ex Backwoods, 3.3 5 ex Candolim pool, 7.3 10 ex Dona Paula.
- 119. Malabar Trogon, *Harpactes fasciatus***, Malabartrogon. 27.2 2 ex Backwoods, 2.3 1 ex hörd Bondla.
- 120. Crested Treeswift, *Hemiprocne coronata***, Indisk trädseglare. 27.2 7 ex Backwoods, 2.3 1 ex Bondla, 6.3 2 ex Mayem Lake.
- 121. Pied Kingfisher, *Ceryle rudis***, Gråfiskare. 25.2 2 ex Batim Lake, 5.3 2 ex Zuari River, 6.3 2 ex Mayem Lake.
- 122. Common Kingfisher, *Alcedo atthis***, Kungsfiskare. 1-3 ex per dag hälften av dagarna.
- 123. Blue-eared Kingfisher, *Alcedo meninting***, Menintingkungsfiskare. 28.2 1 ex och 1.3 1 ex Backwoods.
- 124. Oriental Dwarf-Kingfisher, *Ceyx erithaca***, Orientalisk dvärkungsfiskare. 8.3 1 ex Saligao Zor, en specialplats vår guide hittat själv.
- 125. Stork-billed Kingfisher, *Pelargopsis capensis***, Storknäbbkungsfiskare. 25.2 1 ex Batim Lake, 26.2 1 ex längs vägen mot Morjim Beach, 5.3 3 ex Zuari River.
- 126. White-throated Kingfisher, *Halcyon smyrnensis***, Smyrnakungsfiskare. 3-5 ex per dag nästan alla dagar.
- 127. Black-capped Kingfisher, *Halcyon pileata***, Svarthuvad kungsfiskare. 5.3 5 ex Zuari River.

- 128. Collared Kingfisher**, *Todiramphus chloris vidali*, Halsbandskungsfiskare. 5.3 5 ex Zuari River.
- 129. Blue-bearded Bee-eater**, *Nyctyornis athertoni*, Blåskäggig biätare. 2.3 1 ex Bondla, 6.3 1 ex Mayem Lake.
- 130. Little Bee-eater**, *Merops pusillus*, Grön dvärgbiätare. 1-10 ex per dag alla dagar.
- 131. Blue-tailed Bee-eater**, *Merops philippinus*, Blåstjärtad biätare. 24.2 10 ex Carambolim Lake, 25.2 10 ex Batim Lake, 5.3 1 ex Zuari River.
- 132. Indian Roller**, *Coracias benghalensis*, Indisk blåkråka. 1-5 ex per dag ca hälften av dagarna.



- 133. Eurasian Hoopoe**, *Upupa epops*, Härfågel. 26.2 2 ex Baga Fields, 3.3 1 ex Candolim pool.
- 134. Malabar Grey Hornbill**, *Ocyrceros griseus*, Malabartoko. 1-10 ex per dag Backwoods, 2.3 1 ex Bondla, 6.3 2 ex Mayem Lake.
- 135. Malabar Pied Hornbill**, *Anthracoceros coronatus*, Indisk hornkorp. 1-3 ex per dag i Backwoods.
- 136. Great Hornbill**, *Buceros bicornis*, Större hornkorp. 1.3 1 + 1 ex Backwoods, Mari såg dessutom 2 ex tillsammans på lunchpausen.
- 137. Brown-headed Barbet**, *Megalaima zeylanica*, Brunhuvad barbett. 28.2 2 ex Backwoods, 2.3 1 ex hörd Bondla, 4.3 1 ex hörd.
- 138. White-cheeked Barbet**, *Megalaima viridis*, Vitkindad barbett. Hörd, ibland sedd 1-5 ex per dag alla dagar.
- 139. Crimson-throated Barbet (ras Malabar)**, *Megalaima rubricapillus malabarica*, Karmosinstrupig barbett. 1-2 ex per dag Backwoods.
- 140. Coppersmith Barbet**, *Megalaima haemacephala*, Kopparslagarbarbett. 1-2 ex per dag (mest hörd) hälften av dagarna.
- 141. Brown-capped Woodpecker**, *Dendrocopos nanus*, Hinduspett. 27.2 2 ex och 28.2 2 ex Backwoods.
- 142. Rufous Woodpecker**, *Micropternus brachyurus*, Rostspett. 1.3 1 ex hörd Backwoods, 6.3 3 ex Mayem Lake.
- 143. Lesser Yellownape**, *Picus chlorolophus*, Mindre gultofsad grönspett. 1.3 2 ex Backwoods.
- 144. Black-rumped Flameback**, *Dinopium benghalense*, Svartgumpad sultanspett. 1-3 ex per dag ca hälften av dagarna.
- 145. Greater Flameback**, *Chrysocolaptes lucidus*, Större sultanspett. 6.3 1 ex Pilerna Forest.
- White-naped Woodpecker**, *Chrysocolaptes festivus*, Vitnackad sultanspett. Hördes i Backwoods av annan i gruppen.
- 146. Heart-spotted Woodpecker**, *Hemicircus canente*, Svarttofsad dvärgspett. 28.2 2 ex Backwoods.
- Indian Pitta**, *Pitta brachyura*, Indisk pitta. Sedd av Rayman Arpora Woods.

147. Greater Short-toed Lark, *Calandrella brachydactyla*, Korttålaräka. 4.3 30 ex Divar Island.

148. Malabar Lark, *Galerida malabarica*, Malabarlärika. 3.3 2 ex Mandovi River, 7.3 1 ex Baga längs vägen.



149. Oriental Skylark, *Alauda gulgula*, Mindre sånglärika. 4.3 3 ex Divar Island, 7.3 1 ex Dona Paula.

150. Dusky Crag-Martin, *Ptyonoprogne concolor*, Mörk klippsväla. 5.3 2 ex Zuari River.

151. Barn Swallow, *Hirundo rustica*, Ladusväla. 5-30 ex per dag alla dagar utom Backwoods.

152. Wire-tailed Swallow, *Hirundo smithii*, Trådstjärtsväla. 1-3 ex per dag hälften av dagarna.

153. Red-rumped Swallow, *Cecropis daurica*, Rostgumpsväla. 1-30 ex per dag hälften av dagarna.

154. Streak-throated Swallow, *Petrochelidon fluvicola*, Indisk väla. 28.2 3 ex Backwoods, 4.3 7 ex Divar Island.

155. Grey Wagtail, *Motacilla cinerea*, Forsärla. 27.2 2 ex och 28.2 1 ex Backwoods.

156. White-browed Wagtail, *Motacilla maderaspatensis*, Indisk ärla. 1-4 ex per dag hälften av dagarna.

157. Paddyfield Pipit, *Anthus rufulus*, Orientpiplärika. 1-5 ex per dag hälften av dagarna.

158. Richard's Pipit, *Anthus richardi*, Större pipilärika. 3.3 5 ex Mandovi River.



159. Blyth's Pipit, *Anthus godlewskii*, Mongolpiplärika. 7.3 2 ex Dona Paula.

160. Tawny Pipit, *Anthus campestris*, Fältpiplärika. 3.3 1 ex Mandovi River.

161. Olive-backed Pipit, *Anthus hodgsoni*, Sibirisk pipilärika. 27.2 5 ex Backwoods.

162. Black-headed Cuckoo-Shrike, *Lalage melanoptera sykesi*, Svarthuvad gråfågel. 2.3 1 ex Bondla, 4.3 2 ex och 5.3 1 ex Arpora Woods, 6.3 1 ex Mayem Lake.

163. Scarlet Minivet (ras Orange), *Pericrocotus flammeus flammeus*, Eldminivett. 28.2 3 ex Backwoods.

164. Bar-winged Flycatcher-shrike, *Hemipus picatus*, Bandvingad flugätare. 27.2 3 ex och 28.2 1 ex Backwoods.

165. Malabar Woodshrike, *Tephrodornis sylvicola*. 1.3 1 ex Backwoods.

- 166. Grey-headed Bulbul**, *Pycnonotus priocephalus*, Gråhuvad bulbyl. 1.3 5 ex Backwoods.
- 167. Flame-throated Bulbul**, *Pycnonotus gularis*. 1-7 ex varje dag Backwoods samt Bondla.
- 168. Red-whiskered Bulbul**, *Pycnonotus jocosus*, Rödörad bulbyl. 1-20 ex per dag alla dagar.
- 169. Red-vented Bulbul**, *Pycnonotus cafer*, Röd gumpad bulbyl. 1-5 ex per dag knappt hälften av dagarna.
- 170. White-browed Bulbul**, *Pycnonotus luteolus*, Indisk bulbyl. 26.2 1 ex Morjim Beach, 2.3 2 ex Bondla, 5.3 1 ex Arpora Woods, 7.3 3 ex Dona Paula.
- 171. Yellow-browed Bulbul**, *Acritillas indica*, Gulgrön bulbyl. 1-5 ex per dag i Backwoods.
Square-tailed Bulbul, *Hypsipetes ganeesa ganeesa*. Sågs i Backwoods av annan i gruppen.
- 172. Common Iora**, *Aegithina tiphia*, Iora. 1-2 ex per dag hälften av dagarna.
- 173. Jerdon's Leafbird**, *Chloropsis jerdoni*. 23.2 2 ex Baga Hills.
- 174. Golden-fronted Leafbird**, *Chloropsis aurifrons*, Guldpannad bladfågel. 1-4 ex per dag knappt hälften av dagarna.
- 175. Asian Fairy-bluebird**, *Irena puella*, Indisk Blåfågel. 27.2 2 ex och 1.3 4 ex Backwoods.
- 176. Brown Shrike**, *Lanius cristatus*, Brun törnskata. 24.2 1 ex Baga Fields, 1.3 1 ex Backwoods.
- 177. Bay-backed Shrike**, *Lanius vittatus*, Indisk törnskata. 26.2 1 ex Morjim.
- 178. Long-tailed Shrike**, *Lanius schach*, Rostgumpad törnskata. 1-3 ex per dag mer än hälften av dagarna.
- 179. Indian Blue Robin**, *Larvivora brunnea*, Himalayanäktergal. 2.3 1 hona Bondla.
- 180. Oriental Magpie-Robin**, *Copsychus saularis*, Skatnäktergal. 1-5 ex per dag hälften av dagarna.
- 181. White-rumped Shama**, *Copsychus malabaricus*, Shamatrast. 2.3 1 hona Bondla.
- 182. Siberian Stonechat**, *Saxicola maurus indicus*, Vitgumpad buskskvätta. 1-5 ex per dag nästan hälften av dagarna.
- 183. Pied Bushchat**, *Saxicola caprata*, Svart buskskvätta. 26.2 3 ex Morjim Beach, 7.3 2 ex Dona Paula 8.3 1 ex Baga längs vägen.
- 184. Indian Robin**, *Copsychus fulicatus*, Indisk näktergal. 1-4 ex per dag hälften av dagarna utom i Backwoods.
- 185. Malabar Whistling-Thrush**, *Myophonus horsfieldii*, Malabarvisseltrast. 1.3 1 ex Backwoods, 2.3 1 ex Bondla, 6.3 2 ex Pilerne Forest.
- 186. Orange-headed Thrush**, *Zoothera citrina cynota*, Orangetrast. 5.3 1 ex Arpora Woods, 6.3 4 ex Pilerne Forest.
- 187. Indian Blackbird**, *Turdus simillimus*, Indisk koltrast. 27.2 1 ex hörd Backwoods, 6.3 1 ex sedd Pilerne Forest.
- 188. Puff-throated Babbler**, *Pellorneum ruficeps*, Fläcktrasttimalia. 27.2 1 ex Backwoods, 6.3 1 ex Pilerne Forest.
- 189. Indian Scimitar-Babbler**, *Pomatorhinus horsfieldii*, Indisk sabeltimalia. 6.3 1 ex hörd Mayem Lake.
- 190. Tawny-bellied Babbler**, 2.3 1 ex Bondla, 4.3 1 ex Arpora Woods, 8.3 2 ex Saligao Zor.
- 191. Dark-fronted Babbler**, *Rhopocichla atriceps*, Svarthuvad timalia. 28.2 1 ex Backwoods.
- 192. Jungle Babbler**, *Turdoides striata*, Indisk skriktrast. 1-15 ex per dag hälften av dagarna.
- 193. Brown-cheeked Fulvetta**, *Alcippe poioicephala*, Brunkindad fulvetta. 28.2 1 ex och 1.3 1 ex Backwoods, 6.3 3 ex Pilerne Forest, 8.3 5 ex Saligao Zor.
- 194. Blyth's Reed-Warbler**, *Acrocephalus dumetorum*, Busksångare. 1-3 ex per dag mer än hälften av dagarna.
- 195. Clamorous Reed-Warbler**, *Acrocephalus stentoreus*, Papyrussångare. 24.2 1 ex Baga Fields.
- 196. Booted Warbler**, *Iduna caligata*, Stäppsångare. 6.3 2 ex Mayem Lake, 7.3 1 ex Dona Paula.

Artbestämning gjordes av Rayman. Förväxlingsrisk med Sykes's Warbler.

197. Hume's Whitethroat, *Sylvia althea*, Bergärtsångare. 5.3 1 ex Arpora Woods.

198. Greenish Warbler, *Phylloscopus trochiloides*, Lundsångare. 1 ex per dag nästan hälften av dagarna.
Green Warbler, *Phylloscopus nitidus*, Kaukasisk lundsångare. Hörd av flera i Backwoods.

199. Western Crowned Leaf-Warbler, *Phylloscopus occipitalis*, Västlig kronsångare. 6.3 1 ex Mayem Lake.

200. Ashy Prinia, *Prinia socialis*, Askprinia. 1-2 ex drygt hälften av dagarna.

201. Grey-breasted Prinia, *Prinia hodgsonii*, Gråbröstad prinia. 24.2 2 ex Carambolim Wood, 27.2 1 ex Backwoods, 2.3 2 ex Bondla.

202. Common Tailorbird, *Orthotomus sutorius*, Skraddarfågel. 1-2 ex per dag mer än hälften av dagarna.

203. Taiga Flycatcher, *Ficedula albicilla*, Taigaflugsnappare. 27.2 1 ex och 1.3 1 ex Backwoods.

204. Tickell's Blue-Flycatcher, *Cyornis tickelliae*, Vitsidig blåflugsnappare. 27.2 1 ex och 1.3 1 ex Backwoods, 2.3 1 ex Bondla, 4.3 1 ex Arpora Woods, 6.3 3 ex Pilerne Forest.

205. Brown-breasted Flycatcher, *Muscicapa muttui*, Brunbröstad flugsnappare. 24.2 2 ex Baga Fields, 1.3 1 ex Backwoods, 6.3 1 ex Pilerne Forest.

206. Asian Paradise-Flycatcher, *Terpsiphone paradisi*, Asiatisk paradisflugsnappare. 25.2 1 hane (vit morf) Batim Lake, 26.2 1 hane (brun morf) Baga Hills, 1.3 1 hona Backwoods, 6.3 4 badande ex Pilerne Forest, 8.3 1 ex Saligao Zor.

207. Black-naped Monarch, *Hypothymis azurea*, Azurmonark. 6.3 1 ex hörd Mayem Lake samt 3 ex Pilerne Forest.

208. Spot-breasted Fantail, *Rhipidura albogularis*. 2.3 2 ex Bondla, 5.3 3 ex Arpora Woods, 6.3 2 ex Pilerne Forest.

209. White-browed Fantail, *Rhipidura aureola*, Vitbrynad solfjäderstjärt. 8.3 2 ex Saligao Zor.

210. Indian Yellow Tit, *Parus aplonotus tranvancoreensis*. 25.2 1 ex Baga Hills, 1.3 2 ex Backwoods, 2.3 1 ex Bondla.

211. Velvet-fronted Nuthatch, *Sitta frontalis*, Rödnäbbad nötväcka. 1.3 1 ex Backwoods.

212. Thick-billed Flowerpecker, *Dicaeum agile*, Tjocknäbbad blomsterpickare. 27.2 1 ex Backwoods, 8.3 1 ex Saligao Zor.

213. Nilgiri Flowerpecker, *Dicaeum concolor*, Enfärgad blomsterpickare. 1-4 ex per dag drygt hälften av dagarna.

214. Purple-rumped Sunbird, *Leptocoma zeylonica*, Violettgumpad solfågel. 1-10 ex per dag nästan alla dagar.

215. Crimson-backed Sunbird, *Leptocoma minima*, Karmosinryggad solfågel. 1-10 ex per dag hälften av dagarna. Backwoods upp till 20 per dag.

216. Long-billed Sunbird, *Cinnyris lotenius*, Långnäbbad solfågel. 28.2 1 ex Backwoods.

217. Purple Sunbird, *Cinnyris asiaticus*, Purpursolfågel. 1-4 ex per dag hälften av dagarna.

218. Western Crimson Sunbird, *Aethopyga vigorsii*. 23.2 2 ex Baga Hills, 25.2 4 ex Baga Hills.

219. Little Spiderhunter, *Arachnothera longirostra*, Mindre spindeljägare. 28.2 2 ex Backwoods, 6.3 1 ex Mayem Lake.

220. Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*, Rosenfink. 2.3 1 hona Bondla.

221. White-rumped Munia, *Lonchura striata*, Vitgumpmunia. 1-20 ex per dag nästan alla dagar utom Backwoods.

Scaly-breasted Munia, *Lonchura punctulata*, Fjällig munia. 8.3 Saligao Zor sågs av Rayman.

222. Black-throated Munia, *Lonchura kelaarti*, Svartstrupig munia. 1.3 >10 ex Backwoods.

223. House Sparrow, *Passer domesticus*, Gråsparv. 1-10 ex per dag de flesta dagarna utom Backwoods.

- 224. Chestnut-shouldered Petronia**, *Gymnoris xanthocollis*, Gulstrupig stensparv. 1-10 ex per dag Backwoods.
- 225. Baya Weaver**, *Ploceus philippinus*, Bayavävare. 3.3 15 ex Fort Aguada.
- 226. Chestnut-tailed Starling**, *Sturnus malabarica*, Gråhuvad stare. 23.2 2 ex Baga Fields, 27.2 10 ex Backwoods, 2.3 10 ex Bondla, 4.3 20 ex Divar Island.
- 227. Malabar Starling**, *Sturnus blythii*. 27.2 3 ex och 1.3 1 ex Backwoods, 2.3 1 ex Bondla.
- 228. Brahminy Starling**, *Sturnus pagodarum*, Pagodstare. 24.2 7 ex Carambolin Lake.
- 229. Rosy Starling**, *Sturnus roseus*, Rosenstare. 26.2 15 ex Morjim, 7.3 30 ex Dona Paula.
- 230. Common Myna**, *Acridotheres tristis*, Brun majna. 23.2 10 ex, 26.2 1 ex och 2.3 1 ex Baga Fields.
- 231. Jungle Myna**, *Acridotheres fuscus*, Jungelmajna. 3-30 ex per dag utom Backwoods.
- 232. Indian Golden Oriole**, *Oriolus kundoo*. 1-8 ex per dag nästan alla dagar.
- 233. Black-hooded Oriole**, *Oriolus xanthornus*, Orientgylling. 27.2 2 ex Backwoods, 2.3 3 ex Bondla, 4.3 och 5.3 vardera 1 ex Arpora Woods, 6.3 10 ex Mayem Lake.
- 234. Black Drongo**, *Dicrurus macrocercus*, Svart drongo. 1-10 ex per dag nästan alla dagar utom Backwoods.
- 235. Ashy Drongo**, *Dicrurus leucophaeus*, Grå drongo. 1-5 ex per dag drygt hälften av dagarna.
- 236. Bronzed Drongo**, *Dicrurus aeneus*, Bronsdrongo. 4.3 1 ex Arpora Woods, 6.3 6 ex Pilerne Forest.
- 237. Greater Racket-tailed Drongo**, *Dicrurus paradiseus*, Större vimpeldrongo. 1-4 ex per dag Backwoods, 2.3 1 ex Bondla, 6.3 1 ex Mayem Lake.
- 238. Ashy Wood-swallow**, *Artamus fuscus*, Brun svalstare. 24.2 2 ex Baga längs vägen, 27.2 2 ex och 28.2 15 ex Backwoods.
- 239. Rufous Treepie**, *Dendrocitta vagabunda*, Indisk trädskata. 25.2 2 ex Riverside Regency, 27.2 2 ex Backwoods, 4.3 1 ex, 8.3 1 ex Saligao Zor.
- 240. House Crow**, *Corvus splendens*, Huskråka. 1-100 ex per dag varje dag.
- 241. Large-billed Crow**, *Corvus macrorhynchos*, Stornäbbad kråka. 1-10 ex per dag Backwoods samt Bondla.



Saligao Zor, resans sista lokal med en källa. I ravinen nere till vänster hittades resans åttonde kungsfiskarart, Oriental Dwarf-Kingfisher