

Sydafrika

18 december – 7 januari 2013/2014

Claes Hansson & Pippi Gauffin



Sammanfattning

Det här är en kombinerad skådar- och familjeresa. Jag reser tillsammans med min dotter Pippi, 13 år, som inte är särskilt intresserad av fåglar men där vi lagt upp en actionfylld rutt som borde passa oss båda. Ofta sticker jag iväg vid femtiden på morgonen, skådar runt som en tok på vald lokal, och kommer tillbaks runt 10. Men vi gör oftast saker tillsammans,

Totalt såg vi 406 fågelarter och 37 däggdjursarter där birding Top-5 är **Blue Swallow, Saddle-billed Stork, Rosy-throated Longclaw, Red Lark** och **hela havsfågelturen**. Rankingen baseras på en subjektiv och högst känslomässig värdering.

Jag har ingen dipp som jag grämer mig över, men jag hade gjort en riktad research som borde räckt till för en Finfoot. Grr. Men man kan ju inte få allt. Men nästan ☺



Rapporten är skriven med fokus på fåglar, såklart, men har även lite dagbokskaraktär där lite av annat avhandlas. Antalet individer är grovt underskattade på många arter då jag avseende cisticolor, weavers, canarys, sunbirds m fl familjer nöjer mig med en identifierad individ per art för att kunna prioritera fokus på nytt och annat. Det kan därför stå t ex "**Levaillant's Cisticola, 1 ex**" trots att det är en vanlig fågel. Efter huvudtexten kommer en artlista som även innehåller ca 70 lätesbeskrivningar, skrivna med grön text, i direkt anslutning till respektive art.

Resrutt

17 dec Arlanda, Stockholm =>
 18 dec **Krügerparken**
 19 dec Krügerparken - *heldagssafari*
 20 dec Krügerparken - *halvdagssafari plus en "sunset drive"*
 21 dec Krügerparken - *genar genom Swasiland* =>
 22 dec **St Lucia** - *iGwalagwala trail*
 23 dec St Lucia - *kvalitetskrysskalas*
 24 dec St Lucia - *flodbåt & night drive*
 25 dec St Lucia - *iGwalagwala trail* =>
 26 dec **Underberg** - *Sani Pass och högplatå i Lesotho*
 27 dec Underberg - *Cape Parrot Orange Ground-Thrush & Blue Swallow* =>
 28 dec **Haga Haga** - *femstjärnig spalodge*
 29 dec Haga Haga - *90 mil i bil* =>
 30 dec **Arniston** - *hajbur*
 31 dec Arniston - *Agulhas Plain Loops* =>
 1 jan **Kapstaden** - *Boulders Beach*
 2 jan Kapstaden - *Strandfontein Sewage Works*
 3 jan Kapstaden - *Rondevlei*
 4 jan Kapstaden - *West Coast National Park*
 5 jan Kapstaden - *Havsfågeltur* =>
 6 jan **Calvinia** =>
 7 jan **Brandvlei** =>
 8 jan Arlanda, Stockholm

Dag 1, 18 december. Vi anländer Johannesburg På förmiddagen men vårt anslutningsflyg till Nelspruit Airport går inte förrän 15.30 varför det är kväll när vi anländer till Bushwise Safari lodge, som ligger precis söder om gränsen till Krügerparken alldeles vid Crocodile River men med ett staket mellan oss och katterna. Vi nöjer oss med att packa upp och inviga poolen.



Dag 2, 19 december. Vi kickstartar med en heldagssafari. Det hade slumpat sig så att det bara vi som var inbokade den dagen så vi fick en exklusiv guidning som vi kunde designa efter vårt eget tycke. Guiden, Donald, var en snäll kille men tyvärr en usel fågelskådare och försökte vid turens start peka ut en **Green-backed Heron** som en odefinierbar Snipe vilket fick mig lite deprimerad. Han var dock till viss nytta ändå eftersom han hade lokalkännedom, lite koll på de större fåglarna och kunde en del läten som jag inte hade koll på.

Vi åker in i parken via Crocodile Bridge-entrén och ser vid överfarten av floden tre **Hamerkop** och en **Goliath Heron**. Dessa fåglar ses på resan bara här och nu. Krügerparken är överväldigande med dess vidd och rika djurliv. Så 'nt här har vi bara sett på TV förut. Fågelmässigt är det häftigt att det är så mycket rovfågel, redan första dagen har vi sett fem örnararter och flera gamarter.



Vanliga arter är t ex **Rattling Cisticola**, **Woodland Kingfisher** och **Red-billed Hornbill**. Mer rara arter denna resans första fågeldag är t ex **Brown-hooded Kingfisher**, **Grey Hornbill**, **Denhams Bustard**, **Wahlbergs Eagle** och **White-headed Vulture**.



Dag 3, 20 december. Idag har vi bokat en halvdagssafari på förmiddagen och en "night drive" på kvällen. Innan avfärd går jag omkring på området och bekantar mig med alla nya läten. Från lodgen hörs **White-browed Scrub-Robin, Long-billed Crombec, Black-collared Barbet, Dark-capped Bulbul, Sabota Lark, Water Thick-knee, Cape Robin-Chat** och en sjönsjungande **White-throated Robin-Chat**.

På förmiddagen åker vi runt i lite andra delar av parken. Allt kallas savann men det är stora olikheter mellan gräs-, busk- och skogsmarker där även vatten och höjd påverkar fauna och flora.

Vi upptäckte en lejonhona som låg bakom ett buskage och slösade på ett gäng impalor som betade sig närmare och närmare. Vi hade hittills sett en flock på fem lejon och en ensam som alla bara låg och chillade men den här var mer på g. Helt plötsligt reste hon sig och började smyga på antiloperna, vi följde den sakta med bilen då den gick en bit in men parallellt med vägen. Hon blev hetare och hetare och började köra attack mode på svansen rakt upp i luften då hon snöpligt blev upptäckt av babianerna. Avslöjad! Det blev fullt kaos på savannen och babianerna vrålade och sprang upp i träden och antiloperna flydde hals över huvud.

Lejonet gav upp och kom åt vårt håll. Huvva. Föraren sa att lejonet bara såg vår bil som något stort fyrkantigt och oätligt men att vi inte fick ha armarna utanför bilen eller föra något oväsen då den i så fall skulle tycka att vi blev intressantare. Lejonet passerade bakom vår bil på en meters håll och jag ska villigt erkänna att jag inte var särskilt nyfiken på att kolla på den just då utan höll en kroppsligen ganska diskret och inåtlutad vinkel.



Efter det åkte vi till en rastplats som låg på en höjd ovanför ett vattenhål med god utsikt där vi såg ett gäng bufflar som sakta närmade sig vattnet och resans enda **Mocking Cliff-Chat** hoppandes omkring området och letade matrester.

Det här var läckert! Vi lyckades komma alldeles inpå den här ganska ovanliga och diskreta trappen, en **Black-bellied Korhaan**, när den stod och spelade på en liten gräskulle. Den slänger bak halsen och avger ett litet "klik" och reser sedan på sig och säger "plopp" som låter som när man öppnar en vinflaska. Guiden kallade den *champagne bird*.



Annat smått och gott under dagen var **Brown-headed Parrot, Red-billed Oxpecker, Green Pigeon, Jacobin** och **Levaillant's Cuckoo, Thick-billed Weaver, Wattled Starling, Stierlings Wren-Warbler** samt sist men inte minst lyckades jag tuba in en ståtlig **White-crowned Lapwing** som stod en bit bort på en sandbank på andra sidan av Crocodile River.

Nu var det dags för *The Sunset Drive*. Fågelmässigt var det lite av en besvikelse då jag hade hoppats på lite ugglor och nattskräror, men det var ordnat så att vi hamnade i en stor turistjeep som hade ett bredare fokus än jag hade önskat. Men visst, det var spännande att se hur djurlivet drog upp ytterligare en växel när det började skymma. Man vet att man är nära ett nyslaget byte när hyenorna kommer springande och gamarna tar posto.





Vi hade såklart hoppats på leopard för att kunna sätta den sista pinnen i *The Big Five* – Elefant, Noshörning, Buffel, Lejon och Leopard – men icke. Som plåster på såret lyckades vi dock se något långt mycket sällsyntare, nämligen två *Wilddog* som det bara finns 250 ex av i hela parken. Wilddog är den skickligaste jägaren av alla med en score rate på 70%. Dom jagar i flock och är excellenta strateger och taktiker.

Dag 4, 21 december. Idag är mest en transitdag. Jag tog en liten morgonpromenad runt vår camp och la till 20 arter på min reselista, t ex **Purple-crested Turaco, Sombre Greenbul, Scarlet-chested Sunbird, Great Spotted Cuckoo, Kurrichane Thrush, Brown-crowned Tchagra, Paradise Flycatcher, African Hawk-Eagle** och två **White-fronted Bee-eater**. Efter det begav vi oss till den lilla flygplatsen i närheten av parken som heter Nelspruit Mpulunga Airport. Den ligger uppe i bergen och ser mer ut som någon slags Twin Peaks-liknande jättelodge än en flygplats. Där hämtade vi ut vår Chevrolet och började cruisa söderut.

Vi ställde kosan mot St Lucia och genade över Swaziland. St Lucia är en liten lugn flordaliknande turiststad med tre gator plus tvärgator och ca 2 x 3 kilometer stor. Den ligger vid kusten omgiven av träsk. Jag hade hört att flodhästarna gick på gatan här men trodde att det var ett skämt. Det var det inte! När vi på kvällen körde in i staden var det första vi såg just en flodhäst som stod och betade i en trädgård. Lite ovant att vara på ett ställe omgiven av livsfarliga djur. På skylten ner till beachen varnas det för hajar och krokodiler, en leopard finns mitt i byn och ses titt som tätt och flodhästarna är de djur som oftast dödar människor här i landet. Dom senare är mycket ilskna om man kommer mellan dom och vattnet eller går på deras stigar och kommer då galopperande och trampar ner en. Vi har fått tips om att gömma oss bakom träd eller murar då dom då snabbt tappar intresse.

Dag 5, 22 december. Idag har jag bokat en bra guide som heter Themba som visar runt lite i närområdet på ön. Det var bra kvalitet på arterna där **White-browed Barbet, Crowned Hornbill, Livingstone Turaco, Horus Swift, Green Malkoha, Brown Scrub-Robin, Crested Guineafowl, Yellow White-eye, Brown-throated Weaver, Yellowspotted Nicator, Ground Hornbill** och **Narina Trogon** är goda exempel på detta.



Efter mitt morgonplock hade Pippi och jag lite chill vid stranden. Det är en milslång beach men livsfarligt att bada. Hajar och underströmmar gör att alla håller sig ganska nära stranden, men man kan visst bada och slänga sig i jättevågorna. Jag blev bjuden av några weird locals på nån skum rosa brygd av jäst majs som smakade urpon. Dom kallade det öl men liknade närmast det gotländska drickut.

Efter det gick vi ner på byn där vi på vägen såg ett helt gäng Banded Mongoose(en mungo). Vi testade en av de få restaurangerna här, som var mycket bra. Jag tog en butter fish och Pippi en grekisk sallad. Ganska tidigt i säng då det ska stigas upp kl 04:30 för en heldagstur med Themba i morgon.

Dag 6, 23 december. Idag var det ren fågelporr! Innehållsrikt och intensivt, hemma och tillbaka före lunch.

Det var väl inte världens roligaste morgon för Pippi men hon fick haka på i baksätet. Trots att vi brände den trötta African Broadbill som måste tas i gryningen, vilket vi inte hann, så är det svårslaget med **Saddle-billed Stork**(n t v), **Palm-nut Vulture**(n i mitten), **Lesser Jacana**, **Nergaard's Sunbird** och **Rosy-Throated Longclaw**(n t h) på samma förmiddag. Långklon visslade han fram med ett revirläte som är helt odokumenterat! Alltså inte sången utan en ljus sugande vissling som används för revirmarkering. Den rosastrupade långklon kunde då inte låta bli att komma fram och visa sig på styva linan☺ Jag vet tyvärr inte riktigt var vi åkte någonstans idag då jag bara agerade på Thembas anvisningar, typ "höger" och "vänster", ångrar min ouppmärksamhet på detta nu i efterhand. Vi orienterade norrut som längst ca 10 mil från St Lucia. I artlistan finns lokalangivelser för några av arterna. Några usla "bevisbilder" här under:



Som sagt hemma vid poolen till lunch och lite softish loading för julafton på det. Men några övriga arter att nämna från i morse är **White-backed Duck, Pygmy Goose, African Cuckoo, Red-billed Firefinch, African Harrier-Hawk, Crowned Lapwing, Woolly-necked Stork, Steel-blue Widowfinch** och **Burnt-necked Eremomela**. Vi har redan plockat in 205 arter på mindre än en vecka. Det artar sig!



Dag 7, 24 december. Taddaaaaaaa!!!



GOD JUL! Haha, här är inte mycket till white christmas direkt, och inte mycket jul på annat sätt heller. But who cares!?

Pippi och jag åkte en tur på floden idag, dom kallade den "Coffee & Croissant Boat Trip". Vi steg som vanligt upp i ottan för efter klockan nio börjar det krypa upp mot 30-gradersstreck och man blir ganska lazy. Vi åker iväg längs en bred trögflytande flod kantad av vass, mango och mangrove. Vi ser många flodhästar, mangovekrabbor, kungsfiskare och hägrar.



Vi hade lite tur och "blev över" då en skrämig hel människosläkt fyllde upp en av flodbåtarna och fick därför en egen flodbåt. Stackars oss. Not. Här serveras vi frukost med de utlovade giffarna parkerade bredvid en familjegrupp flodhästar. Flodhästarna kom sakta tillbaka till floden efter nattens gräsbete. Dom splittar upp gänget på natten och går och äter för sig själva men samlas på morgonen i familjegrupper och ligger och softar och



skiter floden brun på dagen. Tänderna har dom bara för att kommunicera med och till att försvara sig.

Själva julaftonsaftonen med gomiddag blev bara sådär. Vi hoppar den här.

På kvällen hade vi bokat upp oss på en night drive. Det var mulet och lite duggregn så inga ugglor eller nattskärnor i farten men i fågelväg lyckades vi få syn en **Black-crowned Night-Heron** och två **Little Bee-eater** på nattkvist. Nya däggdjur för resan var *Reedbuck*, *Bushbuck* och *Side-striped Jackal*. Såklart hoppas vi hela tiden på leopard då den pinnen fattas för vår big five men schakalen är långt mycket svårare att se.



var
på



Vi såg oxå massor med kameleonter på vår tur, tyvärr har vi ingen kräldjurslitteratur med oss så vi vet inte vilka arter vi ser av så'nt. Hursomhelst var det dagen D för en av arterna där ungarna kläcks synkront en viss dag när förutsättningarna är som önskas. Detta var alltså just ikväll och vi såg ett helt gäng nyfödda kameleontbebisar.

Dag 8, 25 december. Nu är det dags att lämna St Lucia mot Underberg, den lilla "staden" som ligger vi Drakensbergs fot. Innan det var dax för avfärd ville jag dock scrolla av omgivningarna en sista gång. Jag gick och skrotade längs den beryktade iGwalagwalastigen och fyllde på med **Tambourine Dove**, **Terrestrial Brownbul**, **Rudd's Apalis** och **Emerald Cuckoo**; trivialarter men som var nya för resan. Ska jag vara ärlig, och det är jag, så tycker jag att det är ganska trist att skåda i spenaten. Jag föredrar andra typer av skådning t ex att kolla rastande vadare vilket det fanns en hel del av längs beachen. Det är inte särskilt taktiskt om man ska hitta nya arter då de flesta vadarna är de vi ser här hemma, jag lyckades dock sortera ut ett tiotal **Kittlitz Plover**, fyra **Greater Sandplover** och – ta-daa! – en ung **Crab Plover**. Kul!

Efter mitt morgonspan så checkade vi ut och begav oss mot Underberg. Jag hade bokat in oss på ett B&B som heter Cedar Garden och som visade sig vara ett härligt ställe. Det var ett jättestort hus som drevs av ett par (riktigt) gamla f d boskapsfarmare. Man gick fritt i deras stora hus som de fortfarande bodde i nå'nstans och de var väldigt gästfria på något slags gammalmodigt engelskt vis. Middagen tog vi på ett fint ställe som hette Woodworth Manor och låg helt underbart vid en vidsträckt sank hed där det stod ett par **Grey Crowned Crane** och trumpetade och där de osannolika **Long-tailed Widowbird** flög fram och tillbaka. Maten var utsökt. Åk hit!

Dag 9, 26 december. Vi blev hämtade av Stuart McLean i hans 4WD-jeep klockan halv sex för en tur upp genom Sani Pass till Lesotho. **54 researter idag!** Helt andra arter häruppe och det var krysskalas igen. Det är oerhört värdefullt med en guide som har kunskap och kännedom om faunan och florán då det är sån otrolig diversitet här och där vissa fågelarter, som t ex de kortstjärtade cisiticolorna, är löjligt snäva i sina habitat och där Stuart siktar rakt på mål där jag skulle cirklat runt i evighet. Uppvägen ger **Cape Grassbird, Dusky Flycatcher, Black Cuckoo, Banded Martin, Bokmakerie, Cape Rock-Thrush, Sickle-winged Chat, Wailing Cisticola, Honey Buzzard, Rufous-chested Sparrowhawk, Drakensberg Prinia, Ground Wood-Pecker, Barrat's Warbler** m m. På djurfronten är *Mountain Reedbuck, Eland* och *Ice Rat* nya för resan. Vi åker sakta men säkert upp genom Sani Pass med många stopp på vägen. Inte heller denna dag är Pippis favvodag, men jag är i himlen och vi har kommit överens om att det måste få vara så idag. Vi passerar passkontrollen och är inne i Lesotho och uppe på 2 800 meters höjd där dom bl a har...



På väg upp genom passet ses bl a **Bush Blackcap, Greater Striped Swallow, Gurney's Sugarbird** och **Drakensberg Rock-jumper**:



Vi står och spanar ett tag längs bergskammen innan vi åker in över högplatån.



Högt här uppe nästan tre tusen meter över havet finns det liksom en våning till. Här uppe på högplatån bor lesothoianerna vilka är ett mycket fattigt folk som lever på att farma djur. Det finns inga vilda djur alls här eftersom dom äter upp allt dom kan fånga. Gevär har dom inte råd med så dom använder hundarna till att jaga med. En liten gnagare, *Sloggett's Ice Rat*, verkar dom dock inte tycka att det är värt besväret med att försöka få fatt på. Här är det ånyo andra arter som möter oss än de vi sett på vår väg upp genom passet. Delvis är det samma sammansättning av arter som ses i karoon. Här uppe har vi bl a **Long-billed Pipit**, **Malachite Sugarbird**, **Drakensberg Siskin**, **Sentinel Rock-Thrush**(ö t v), **Bald Ibis**(n t h), **Mountain Pipit**, **Large-billed Lark**(ö mitten), **Lanner**, **Layard's Tit-Babbler**, **Fairy Flycatcher**, **Grey Tit**, **Large-billed Lark**, **Red-capped Lark**, **Karoo Prinia** och **Rock Kestrel**(n t v).



Så småningom dags för hemfärd mot Underberg där vi på tillbakavägen la till **Red-throated Wryneck**, **Black Sparrowhawk** och **Wing-snapping Cisticola**. Det var en mycket givande dag som vi även denna dag avslutade på Woodworth Manor. En bonusupplevelse var att vi på vägen

dit stannade till vid ett stort eucalyptusträd när amurfalkarna skulle ta nattkvist. Strax före skymningen började falkarna strömma till och blev fler och fler, flocken växte och böljade fram och tillbaka över den alltmer mörknande himlen. Efter ca en kvart började den stora flocken på cirka 1 500(!) falkar flyga i en cirkel runt trädet; den blev snävare och snävare och flocken flög lägre och lägre för att till slut rasslande och med ganska återhållna läten dimpaner i lövverket. Mäktigt!

Dag 10, 27 december. Nu är det dax för Pippi att få några dagar mer i hennes smak varför vi har bokat in oss på en femstjärnig spa lodge i Haga Haga strax norr om East London. Jag har t o m uppgraderat standarden till högsta, Executive King, vilket ger oss ett rum på 40 kvm och egen pool. Kung för en dag. Eller två.

Även om jag tycker att vi lyckas kombinera våra intressen så har jag hela tiden om inte en dold så i varje fall parallell agenda. Så innan färden söderut så gjorde jag ett litet rarrisplock i närområdet. Jag hade berättat för Stuart att jag ville ha tre speciella arter men att vi måste vara tillbaka till klockan 10. Okej sa han, men då kommer jag och hämtar dig klockan tre. Jaja, självklart.

Orange Ground-Thrush – check, **Cape Parrot** – check, **Blue Swallow** – check! De två förstnämnda kan hittas i Xumeni Forest. Trasten har ett tidsfönster på 10 minuter precis i gryningen då den hoppar på vägen för att resten av dagen skulka i spenaten. Papegojan drar oxå iväg efter gryningen. Här hade vi även **Buff-spotted Fluffatil**, **Ground Hornbill**, **Cape Batis**, **Knysna Turaco**, **Narina Trogon**, **Lazy Cisticola**, **Forest Canary**, **Grey Cuckoo-Shrike**, **Olive Woodpecker** och **Yellow-throated Woodland-Wabler**.

Svalan, **Blue Swallow**, var vi tvungna att ta på en privat specialsajt, Emerald Dale Farm i Donnybrook district några mil utanför Underberg, då jag inte hann åka till den offentliga och kända lokalen vid Hella Hella på den tid jag hade. Stuart frågade en bonde om lov och vi fick gå in i en gräshage där han hade ett par av dom extremt sällsynta svalorna som hade häckat i en aardvarkhåla. Två vuxna och en ungfågel avpatrullerade omgivningarna. Jag fick tyvärr ingen skarp bild än så här:



Sen var det dock dags att kapitulera för färd mot lite chill utanför East London. Vi åker ca 40 mil, irrar som vanligt rejält, och kommer så småningom fram till en lodge som ligger ganska isolerat i ett halvkultiverat skogssavannområde en bra bit från allfartsvägarna.



Dag 11, 28 december. Idag ska vi bara chilla och ha det allmänt bra. Jag tog resans förmodligen enda sovmorgon. Pippi har bokat upp en orgie i spabehandlingar. Frukosten intas vid en gemensam uteplats med vilsam utsikt över dal och hav med en kolonnallé.



Medan Pippi tar sina behandlingar gör jag så lite jag kan. Läser, bloggar och tar en tur genom området. Vi bor långt ute i ett savannliknande landskap utan egentliga vägar. Jag är den enda som inte har en fyrhjulsjeep här och Hertz kanske inte nödvändigt kommer att göra vågen när dom får tillbaka min lilla Chevrolet, cruisar dock omkring genom området men ser inga direkt spännande fåglar.

Dagen kan ju inte bli helt artlös så jag har en plan att jag ska försöka hitta African Finfoot idag. Den har gäckat mig hela resan men min back up-plan är att ta den här på en häckplats i


närheten av East London. Jag beger mig iväg och irrar som vanligt kors och tvärs med mycket felkör och omtag men kommer med hjälp av min vägbeskrivning närmare och närmare. Men den sista stickvägen in till Umtiza nature reserve är omöjlig att hitta. Vänder om, tillbaka, om igen, försöker tolka "...then an immediatly turn left..." på alla sätt jag kan, men icke. Fan! Får åka hem igen med oförrättat värv. Väl hemma ser jag på internetkartan att beskrivningen i min bok "South African Birdfinder" helt enkelt saknar en avgörande rad i hitta dit-algoritmen.

Så idag får jag bara två nya researter, en sketen **European Starling** inne i stan(East London) och en flock på 27 **Black-winged Lapwing**(höger) tillfälligt rastande utanför lodgen. Även **Forest Weaver** och **Brown-hooded Kingfisher** ses i närområdet. Detta är inte bra då jag behöver minst 10 nya researter per dag även dom dagar jag inte hårdskådar för att få ihop till mitt mål, eller kanske snarare min vision, om 400 researter. Ganska tuff ambition på en familjeresä men heller inte omöjligt med lite smart och hårt skådande den tid som ges. Har i dagsläget 317 arter och ger inte tappt.



Dag 12, 29 december. Idag är det platsbytardag igen. Jag har otur då min skådmorgon saboteras av ett ihållande regn och där jag då bara får in **Spectacled Weaver** och **Striped Kingfisher** som nya researter. Efter frukost tar Pippi en tvåtimmars "Bosbokstrand delight" späsession och jag skrotar omkring och plussar **Amethyst Sunbird**, **Yellow Canary** och **Klaa's Cuckoo** till reselistan.

Men sen bär det iväg. Det är en planeringsmiss från min sida att vi ska resa 90 mil idag, från Haga Haga norr om East London till Arniston strax väster om De Hoop Nature reserve i närheten av sydafrikas sydspets. Det såg inte så långt ut på kartan, bara några decimeter 😊



Vi åker och åker och man märker att vi börjar närma oss mer urbaniserade trakter genom att det inte är trafik kaos i städerna man passerar igenom, inga kossor på motorvägen och att tamduva blir en ny researt. Ytterligare nya researter genom bilrutan är **Lesser Kestrel**, **Cape Gull**, **Pied Avocet**, **Cape Teal** och **Cape Cormorant**. Håller faktiskt ackordet genom att sätta 11 nya arter trots ickeskåddardag. Vi kör i princip non stop förutom en timmes brejk nere vid Knysna Head där vi tar en pizza.

Dag 13, 30 december. Idag har vi stämt möte med Martin Bergström med familj i Gansbaai där vi ska gå ut i en shark dive boat och bada med vithajar. Kaptenen hittar en bra hot spot och ankrar upp båten. Företagets egen chum master har kokat ihop en egen hajsoppa med hemligt recept som han börjar fresta dom små elakingarna med. Det är så gott som vindstilla vilket inte är bra då vi inte lägger ut ett doftspår utan mer bara sprider delikatesserna i en cirkel runt båten.



Förutom att kasta ut chum så har personalen ett lockbete med form av en säl, även om jag tycker det liknar ett dagisbarn i bävernynlonoverall, och ett stort tonfiskhuvud. Dessa ska sedan dras in mot båten och den nersänkta buren så att man ska få bra close ups. Minst blyg är en babyhaj som är först på plan, nyfiken på vår "decoy" (nedan vänster). Sen kommer Big Mama (nedan mitten). Okej, nu börjar det hända grejer. Sammanlagt har vi åtta vithajar patrullerande runt båten så nu är det dags att ta på sig vådräkter och gå ner i buren. Skräckblandad glädje. Satan vad spännande! Det är ganska dålig sikt under vattnet varför personalen hela tiden försöker locka hajarna närmare. För bästa möjliga utsikt är mellanrummet mellan gallren i den översta delen lite större, ca 25 centimeter. En haj (nedan höger) har lyckats rycka loss en bit av tonfiskhuvudet och blir så till sig i trasorna så den simmar rakt mot buren och kör in nosen en bra bit in mellan spjälorna precis mellan Martin och mig och försöker hängla upp oss. Ingen av oss var så där jättesugna på det utan försökte med kroppsspråk tydligt visa vårt ointresse genom att ytterst avslappnat luta oss mot den bakre delen av buren. Cheezus!




Ja det var verkligen en upplevelse! Fick dock bara in tre nya researter idag: **Blue Crane**(nedan), **Hartlaub's Gull** och **Sandwich tern**. Men i morgon ska Martin och jag ses vid Malagas church där vi ska flogga igenom Agulhas Plain Loops i Overberg efter trappar och rovfåglar samt slå våra kloka huvuden ihop och reda ut vilka piplärkor och lärkor området hyser.



Dag 14, 31 december. Martin och jag har bestämt möte kl 06.15 vid kyrkan i Malagas för att åka runt i det öppna mosaikliknande landskapet som kallas Agulhas Plain Loops. Vi är båda försenade till mötesplatsen p g a att det är långa körsträckor på steniga grusvägar och tack vare de många fågelstopp både han och jag gör på vägen till mötesplatsen.

Vi finner varandra ståendes på varsin sida av en flod utan bro. Överfarten är istället ordnad så att man kan ta en liten bilfärja som rymmer max två personbilar och som två lokala färjekarlar drar för hand.



Det är en kraftig stålvajer fäst på båda sidor om floden och där man med en sele som man hakar i vajern genom att snurra en kätting kring helt enkelt med sin egen muskelkraft drar färjan över floden. Man hakar fast kättingen vid färjans ena ändsida och går sedan till den andra sidan, hakar av och sedan upprepar denna procedur tills färjan är framme på den andra sidan. Martin är inte sen att hugga i.

Hursom, väl tillsammans börjar vi dra runt i området. Vi har lite kort om tid för att ordentligt reda ut alla små brungrå lärksläktingar men kan konstatera att den ytterst lokaliserade **Agulhas Long-billed Lark** är vanlig i området. Den avslöjar sig med sin typiska sång som med viss fantasi påminner i melodi om rosenfinkens dito. Ett axplock ur dagens skörd är **African Hoopoe**, **Karoo Scrub-robin**(ö t h), **Capped Wheater**, **Fiscal Flycatcher**(n t h) **Brimstone Canary**, **White-throated Canary**, och **Large-billed Lark**. Jag hör ett par **Common Quail** på vägen hit, Martin ser en **Black Harrier** och vi båda ser en **Denham's Bustard**. Av däggdjur ser vi några mungos, tre **Cape Mountain Zebra**(som är en annan art än den man ser i Krüger) och på håll en **Cape fox**.



Sedan var det dags att byta hak igen. Idag styr vi kosan mot Kapstaden där vi ska ligga still en knapp vecka. Vi har bokat in oss på High Timbers Lodge som ligger vackert och sceniskt vid foten av Taffelbergen strax söder om city. Dagens körsträcka på 30 mil kändes som en tur nästgårds jämfört med den maratonrutt vi gjorde i förrgår. Likväl tar det alltid tid att hitta så vi gjorde nästan lika mycket tid fram och tillbaka, runt runt, på vår irrfärd mot High Timbers Lodge som själva transiten mellan dagens huvudorter.

Kapstaden är Pippis highlight där shopping, linbana upp till Taffelberget, kolla pingvinerna på Boulders beach samt ett besök ner till Godahoppssunden är hennes beställda program. Jag tänker att eftersom jag fått skåda så pass mycket hittills så skulle Pippi få shop 'til she drop idag vilket ungefär blev fallet. Vi åkte till Waterfront, ett köpcenter, där hon sprang gatlopp mellan butikerna medan pappa tålmodigt försökta djupandas på lämpliga sittplatser utanför de mammons celler hon opererade i. Det höll på så till affärerna stängde klockan nio vilket resulterade i nattkörning i ny stad och nya irrfärder. Vi hade en idé om att köpa hem en hummer och lite nyårsgott till lodgen att inmundiga till tolvslaget men omständigheterna gjorde att nyårsdelikatesserna blev muffins, godis och läsk från den enda nattöppna bensinmacken vi hittade i bergen på väg hem.

Dag 15, 1 januari. Det nya årets första dag där Pippi designat hela programmet. Först lång sovmorgon med frukost i den fina trädgården på High Timbers Lodge.




Idag är alla kapstadianer lediga och ska ut och förlusta sig varför det är ganska kaosigt överallt. Vi bedömer att av Pippis utflyktspunkter är ett besök på Boulders beach i Simonstown det projekt med bäst odds att ro i land. Beachen är full och avstängd men vi får dock se gott om **Jackass Penguin** vilka är huvudanledningen till besöket.


För mig renderar denna dag endast två nya researter där **Crowned Cormorant** förutom pingvinen är nyheten. Eftersom beachen är full åker vi tillbaka norrut och stannar vid första bästa strand där Pippi hoppar i spat. Vattnet i Sydafrika på atlantsidan är väldigt kallt även på sommaren(vår vinter) och ligger mellan 12-15 grader. Jag passar.



Dag 16, 2 januari. Morgonen spenderades i Strandfontein Sewage Works som ligger ganska nära där vi bor. Det är ett dammsystem runt ett reningsverk och alls inte särskilt naturskönt, men det ligger väl inbäddat och hyser många långbenta och vattenälskande fåglar som t ex **Great Crested Grebe, Black-necked Grebe, Black-crowned Night-Heron, Greater Flamingo, Glossy Ibis, Maccoa Duck, Yellow-billed Duck, Red-billed Teal, Great White Pelican, Cape Francolin, Black-winged Stilt, Purple Swamphen, African Marsh Harrier** och **Cape Bulbul**.



På utvägen tog jag upp en liftare, det liftas hej vilt här. Han var från Kongo och hade haft nattpasset i säkerhetskontrollen in till området och berättade att han tjänade 300 dollar i månaden. Han var egentligen redovisningsekonom men fick inget sånt jobb här.



vi fick gilla läget och chilla loss på sydudden. Och vi gillar läget. Strömavbrott och en dysfunktionell linbana gjorde att vi tog en 29-bitars sushi innan vidare färd uppåt. Men upp kom vi. **Cape Sugarbird**, **Cape Gannet** och **Cape Siskin** las till reselistan.

Idag rasslade det in lite nya arter så nu ligger jag på sammanlagt 356 researter. Målet på 400 är inte omöjligt men heller inte lätt, jag måste ha lite flax nu på sluttampen för att nå dit.

Efter dagens fågelsejour åker jag hem till lodgen och äter frukost med Pippi. Sedan drar vi ner till Cape Point och Godahoppsudden. Det är en himla massa sommarlovsfirande människor överallt så det är ganska kaosigt och mycket köer och väntan. Vi har ju fullt program och behöver egentligen bättre tempo så idag fick vi stryka ett inplanerat tivolibesök då alla köer och fulla parkeringsplatser, trasiga linbanor och knökfulla restauranger gjorde att



Dag 17, 3 januari. Idag har vi för en gångs skull slagit av rejält på takten och bara softat. Nästan. Jag tog bara en liten skådning i morse till ett ställe som heter Rondevlei och ligger en kilometer ifrån där vi bor. Det är en liten våtmark knappt värd att kalla fågelokal, kanske närmast jämförbar med Isbladskärret på Djurgården i Stockholm fast lite större och med spänger, gömslen och fågeltorn. Bra rookielokal och till förstagångsbesökare i Sydafrika och mig passade det för att jag inte hade så mycket tid idag samt siktade på Dvärgrördrom, Darter och de båda vanliga acrocephalussångarna (Lesser Swamp-warbler och African Reed-warbler) som jag hittills missat. Jag såg bara **Darter** av dessa. De arter som är allmänna på lokalen är **Red-winged Starling**, **Black-winged Kite**, **Glossy Ibis**, **Cape Robin-chat**, **Common Waxbill**, **Red-eyed Dove**, **Levaillant's Cisticola**, **Cape Bulbul**, **Red-faced Mousebird** och några till.

Dagens enda "projekt" är att vi ska ta linbanan upp till Taffelbergets topp. Det är en ganska maffig resa där den sakta snurrande kabinen startar på 365 meter och slutar på 1 067 meter där den sista biten nästan är lodrät. Mycket folk som vanligt och en del köande men det går ganska smidigt. Uppe på berget ses **Cape Siskin**, **Alpine Swift**, **Red-winged Starling** och dagens andra nya researt **Orange-breasted Sunbird** (nedan).

Den här lilla krabaten var inte blyg, men heller inte intresserad av samarbete. Den höll till inne i ett buskage där den hittat lite goda blommor. Jag har bara normalobjektivet med mig och kryper in i busken men den bara hoppar runt, gömmer sig och skymms hela tiden av växtdelar. Men här ser man åtminstone anledningen till namnet.



Efter Taffelberget tog vi en köttgoffarlunch i city där jag tar in ett halvt kilo lammlägg och Pippi en tre hektos kossafilé. Mums. Det är ovanligt hett idag med 30 grader i luften. Vi drar ner till Camps Bay där Pippi badar i det 12-gradiga vattnet.

Dag 18, 4 januari. Idag var det Pippis agenda igen. Efter frukost åkte vi till tivolit Ratanga Junction strax nordost om city och körde bergochdalbanor och sånt. Vi var ganska smarta, tyckte vi själva, och hängde på låset för att undvika de längsta köerna. Klockan två hade vi gjort alla aktiviteter och åkte ner på stan för att gå på lördagsmarknad. Lyckades pruta till mig en kamokeys för 35 kronor. Alltid något.



Dagens avslutning var min beställning och en 10-milatripp upp till West Coast National Park för lite eftermiddags-/kvällsskådning i skönt ljus. Tyvärr stängde gaten redan kl 19.00 plus en sedvanlig felkörning på det varför det inte blev mycket skådande alls. Fick dock ihop en handfull nya researter idag med en **African Goshawk** till frukost, tre **Black Harrier** i West Coast NP och där jag även såg ett litet gäng **White-backed Mousebird** samt hörde en **Cape Penduline Tit** och ett par **Lesser Swamp Warbler**.


Vanligaste fågeln i parken var **Black-winged Kite** som jagade överallt.

Dag 19, 5 januari. Idag är det dagen D, jag älskar havsfågelspan. Båten vi skulle haft var trasig men Amanda på Capetown Pelagic dammsög hela staden på båtar vilket inte var det lättaste i och med sommarlov, högsäsong och alla flytetyg uppbokade. Till slut hittade hon en liten båt som egentligen inte var särskilt lämpad för havet. Det var en plastbåt med 2 x 115 hk-motor, plats för sex passagerare men inga sittplatser förutom en central durk och en tresitsdyna bakom skippern. Det var inte lätt att fotografera och jag hade gott om hav, himmel och vingspetsar på mina bilder 😊

Det är fascinerande vad mycket liv det finns ute på havet. Först när man lämnar kusten är det måsar, trutar och sälar för att sedan bli ganska tomt. Men efter man kommit ut ett antal sjömil ytterligare så börjar en annan värld. Inget land i sikte men massor med liror, petreller, albatrosser och förmodligen ännu mer liv under ytan.


Den vanligaste fågeln var **Cory's Shearwater** som uppskattas till ett tusental, följt av ett antal hundra **White-chinned Petrel**. Mer fåtaligt var **Shy Albatross** 10 ex, **Indian Yellow-nosed Albatross** 1 ex, **Atlantic Yellow-nosed Albatross** 3 ex, **Subantarctic Skua** 5 ex, **Pomarine Jaeger** 1 ex, **Sabine's Gull** 40 ex, **Northern Giant-Petrel** 2 ex, **Southern Giant-Petrel** 1 ex, ett 10-tal **Sooty Shearwater**, **Great Shearwater** 1 ex och lite annat smått och gott. Av däggdjur fanns det gott om *Cape Fur Seal* nära land och vi hade en liten grupp *Heaviside's Dolphin* en bit ut.

Skippern vågade tyvärr inte gå ända ut ända till fiskebåtarna varför vi inte fick riktigt så hög utdelning man skulle kunna ha haft, men jag är ändå väldigt glad över att turen alls blev av. Nedan ses t ex Shy Albatross uppe till vänster, en ganska gammal fågel, och jättenäsan som också är typiskt nordlig art(rakt ner underst) men som man inte alltid kommer så nära.



På eftermiddagen åker vi upp till Calvinia, en ganska trist och enformig resa, inga roliga arter alls, och vi kommer fram i skymningen. Går ut och kăkar och laddar för morgondagen.

Dag 20, 6 januari. På morgonen gör jag en ganska planlös rektur en bit ner längs väg 355 mot Ceres och ser mest det som är allmänt här. Vanligaste fågeln är **Karoo Long-billed Lark**(n t v) som flitigt deklarerar sin närvaro med en lång sjunkande vissling – tsiuoo. Andra fåglar jag såg längs vägen var några flitiga grupper **Spike-heeled Lark**(n mitten), en vacker adult **Southern Pale Chanting Goshawk**(n t h), de mer oansenliga **Familiar** och **Tractrac Chat** samt en **South African Shelduck** och två **African Black Duck** i en liten damm.



Efter den rekognoceringsturen gör jag en mer riktad insats och åker till Shellmacken precis vid infarten till samhället och parkerar bilen vid bron över den uttorkade floden Oorlogskloof River. Jag har aldrig förut använt "bandspelare" för att locka till mig fåglar, dels för att jag tycker att det principiellt inte är helt klockrent och dels för att jag helt enkelt är lat och inte så lite teknikobekvämd. Hursomhelst så kör jag sången från en inspelad **Namaqua Warbler** här samtidigt som jag promenerar på flodbanken. Det är en högpitchad svirrmattig harang som får igång flera stycken

fåglar som hoppar upp ur buskarna och undrar vad det är för inkräktare de fått in i reviret. Dom är i vanliga fall ganska oansenliga och nu till på köpet väldigt slitna av häckbestyr och matjakt i de vassa torra buskarna.

För övrigt har inte detta område så mycket att ge, förutom några **African Reed Warbler** som jag av någon anledning lyckats missa till nu, så jag ger mig in i det vackra Akkerendam-reservatet. Det är ett område omgivet av berg och en stor anlagd damm i en del. Där läggs en ny antilop till däggdjurslistan, en **Springbok**. Det roligaste som händer här är att jag hör två **Cinnamon-breasted Warbler** uppe en bit i bergen sitta och fila på sina smått dissonanta och vemodiga ljusa visslingar. Yes! Eftersom jag inte bara är fågelskådare utan oxå pappa så hinner jag inte approachera dessa fåglar vilka hade varit kul att få på bild, jag har lovat hemkomst till frukost klockan nio.



Frukost och iväg ytterligare upp in i obygdén. Från Calvinia går en i princip spikrak 15 mil lång asfaltsväg rakt upp till Brandvlei som är en ort som känns bortglömd och med lite hillbillystyk. Inte ens dom vita kan engelska här utan det är afrikaan eller zulu som talas. På vägen upp ser vi några kolonier **South African Cliff Swallow** som häckar under vägbroarna. Här har vi gott om tid och bara chillar och njuter av obygdens charm.

Jag älskar det här landskapet med dess vidsträckta vyer. Som på havet fast på land och med någon slags påtaglig känsla av rumslig oändlighet. Pippi och jag tar en eftermiddagstur i sakta

mak österut någon mil på grusvägen mot Van Wyksvlei. Vi har det fantastiskt chill och mysigt. Hon ligger och läser Hobbitboken i baksätet och jag gör sporadiska stopp och vandrar ut i markerna. När man stänger av motorn är det alldeles tyst, inte ens vinden låter. Bara fåglarna. Det är förvånansvärt gott om fågel i den till synes karga tillvaron. Redan vid utfarten ur byn ser vi tre stycken **White-browed Sparrow-weaver**, en mycket karaktärsfylld fågel som på resan bara ses här och nu. **Lark-like Bunting**(n mitten) och **Black-chested Prinia**(n t v) är vanliga. Mitt 400:nde resekrejss blir ett litet gäng **Grey-backed Sparrow-lark**(n t h). Sympatisk fågel 😊



Dag 21, 7 januari. Den sista morgonen har en väldigt uttalad målart – Red Lark. Den är svår att se söder om dessa breddgrader och inte helt given här heller även om somliga påstår det. Gårdagen gav t ex inte en hint av att arten skulle finnas i närheten. Den vill inte ha det torraste habitatet utan åtminstone med lite tätare snår av något högre buskar. Ungefär såhär:




Jag beger mig till ett näraliggande ställe två kilometer norr ut på R27:an och två kilometer in på grusvägen mot Granaatboskolk. Är på plats innan soluppgången och har berett mig på en lång lov ut i markerna. Jag går och går och går men ingen rödlärka i sikte. Ganska öde överlag och mest ett par långnäsor i farten. Får dock syn på den svåra *Riverine Rabbit* som hastar iväg mellan buskarna med sina dumbostora öron. Börjar bli rädd för att gå vilse då det ser helt enahanda ut åt alla håll och jag ser varken väg eller bilen. Jag har extremt dåligt lokalsinne och ägnar mycket tid åt att åka fel och att hitta rätt. Tänker att det här inte är min dag och beger mig åt det håll jag hoppas vara tillbaka. Får syn på bilen och blir lite nöjd av det lilla då plötsligt två **Karoo Korhaan** sätter igång en duett där deras haltande grodlika "sång" får mig att le av både lycka och lätenas lustighet.

Stannar upp och njuter. DÅ! Då sätter även en **Red Lark** igång att börja sjunga. Jag ser den på lite håll i toppen av en buske, går närmare men ser den bara bakifrån, inte särskilt röd med tanke på namnet. Den går upp i luften och börjar cirkla i sångflykt, uppåt och bortåt. Jag vandrar nöjt till bilen och beger mig till Van Wyksleivägen igen. Ska ta mig en mil upp på den för att försöka få fatt på ett par arter som trivs i det allra kargaste landskapet där det bara finns små glesa buskbestånd och små torra gräsvippor att gömma sig vid.



Habitat för t ex Sclater's Lark och Burchell's Courser

Jag hittar inga av habitatets målarter men ser lite av varje; t ex **Martial Eagle**, **Namaqua Dove**, **Pink-billed Lark**, **Anteater Chat**, **Pirit Batis**, och **Chestnut-vented Tit-babbler**.



Underbart är kort och nu får det vara slut på det roliga för denna gång. Jag hämtar Pippi och vi beger oss mot flyplatsen. En nätt tripp på 55 mil där vi gör ett lunchbreak på en liten fin restaurang som heter Muis Huis(mushus) i hålan Vanrhynsdorp. Fortfarande afrikaanland och menyn helt obegriplig. Jag beställer in det som är dyrast(40 kr) och med roligast namn, en *"BOBOTIE EN RYS (met beet en Kerrie boontjie slaai)"*. Det visade sig vara något som jag närmast vill likna vid en moussaka med tre tillhörande guckor som jag tolkade som jalapeño, rödbetsriv samt något odefinierbart men färgglatt, allt syltat. Spännande och gott.

Slutligen vill jag sammanfatta vår resa. Kvantitativt så kan det göras genom att konstatera att vi bilat 500 mil, packat upp våra tandborstar på åtta ställen, varit i tre länder samt sett 406 fågelarter och 37 däggdjur. Kvalitativt blir svårare då vi varit med om så himla mycket upplevelser men där jag spontant så här hemma vid köksbordet kommer att tänka på när vi följde den jagande lejonhonan i Krüger, besöket på högplatån i Lesotho, det nära umgänget med vithajarna utanför Gansbaai, lyxlodgen i Haga Haga, havsfågelturen samt sist men inte minst vår stilla bilfärd i karoon utanför Brandvlei. Till detta hör oxå att vi klarade oss från allt elände som t ex stölder, magsjuka, punkteringar eller annat som brukar höra en resa till. Satan i gatan, det här var najs!

Några böcker som underlättade

Birds of South Africa; Sinclair, Hockey & Tarboton

Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World; Onley & Scofield

Field Guide to Mammals of Southern Africa; Chris & Tilde Stuart

South African Birdfinder; Callan Cohen m fl

Två riktigt bra guider

Themba

+27 714 133 243, thembabirdingt看@gmail.com

Kan KwaZulu Natal bäst men jobbar även mer norrut. Har stor lokalkännedom, duktig på att härma läten, snäll och entusiastisk. Tar 800 ZAR(ca 500 kr) för en heldag.

Stuart McLean

+27 827 426 981, info@birdsandbeyond.co.za

Kan Sani Pass på sina fem fingrar plus angränsande lokaler. Riktigt entusiastisk, tröttnar aldrig, och är inte den som bryter dagen. Tar 2 500 ZAR(ca 1 500 kr) för en heldag i hans fyrhjulsjeep och inkl en lättare lunch.

Övrigt

<http://www.capetownpelagics.com/>

<http://www.birdingafrica.com/>

Ordnar havsfågelturer

Bra hemsida

Artlista : 406 arter

Jackass Penguin *Spheniscus demersus*

Ca 100 ex vid Boulders Beach

Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*

2 ex i Strandfontein, 2 ex i Akkerendamdammen och 1 ex i Rondevlei.

Black-necked Grebe *Podiceps*

Ca 25 ex i Strandfontein och några i Akkerendamdammen.

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

Allmän och talrik vid sötvatten

Shy Albatross *Thalassarche cauta*

15 ex på havsfågelturen

Indian Yellow-nosed Albatross *Thalassarche carteri*

1 ex på havsfågelturen

Atlantic Yellow-nosed Albatross *Thalassarche chlororhynchos*

3 ex på havsfågelturen

Southern Giant-Petrel *Macronectes giganteus*

1 ex på havsfågelturen

Northern Giant-Petrel *Macronectes halli*

2 ex på havsfågelturen

White-chinned Petrel *Procellaria aequinoctialis*

4-500 ex på havsfågelturen

Sooty Shearwater *Puffinus griseus*

Ca 10 ex på havsfågelturen

Great Shearwater *Puffinus gravis*

2 ex på havsfågelturen

Cory's Shearwater *Puffinus griseus*

Ca 1 000 ex på havsfågelturen

Cape Gannet *Morus capensis*

Patrullerade av vattnen i mindre antal utanför Cape Point

White-breasted Cormorant *Phalacrocorax lucidus*

Motsvarar vår Storskarv i uppträdande och numerär.

Cape Cormorant *Phalacrocorax capensis*

Vanlig.

Reed Cormorant *Phalacrocorax africanus*

Vid Strandfontein och en del andra platser.

Crowned Cormorant *Phalacrocorax coronatus*

8 ex Boulders beach, Simonstown.

African Darter *Anhinga rufa*

5 ex Rondevlei, Cape Town.

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus*

40 ex Strandfontein.

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*

10 ex innanför beachen i St Lucia.



Goliath Heron *Ardea goliath*
1 ex Crocodile Bridge, Krüger.

Purple Heron *Ardea purpurea*
Enstaka obsar.

Grey Heron *Ardea cinerea*
Vanlig.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*
Sporadisk.

Great Egret *Egretta alba*
Bara 1 ex säkert bestämd, St Lucia.

Little Egret *Egretta garzetta*
Vanlig, dock inga större ansamlingar.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*
Vanlig.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax*
1 ex norr om St Lucia och ett 10-tal i Strandfontein.

White Stork *Ciconia ciconia*
Enstaka obsar plus lite större flockar i Underberg och Overberg.

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis*
Sammanlagt runt 50 ex i Krüger plus enstaka obsar på andra orter.

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis*
2 ex False Bay.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus*
1 ex från flodbåten St Lucia och 1 ex överflygande bilen i närheten av Mtubatuba.

Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber*
Vanlig.

Lesser Flamingo *Phoenicopterus minor*
Ca 2 000 ex vid Nibela peninsula

African Spoonbill *Platalea alba*
Enstaka obsar, mest överflygande fåglar.

Hamerkop *Scopus umbretta*
3 ex Crocodile Bridge, Krüger.

Hadedda Ibis *Bostrychia hagedash*
Överallt

Bald Ibis *Geronticus calvus*
8 ex på högplatån, Lesotho.

Glossy Ibis *Plagadis falcinellus*
Ett mindre antal i Strandfontein.

African Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus*
Vanlig vid sötvatten, vilket som helst.

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis*
Flyger ganska långa sträckor mellan mat- och sovställen och ses därför relativt lätt. Enstaka obsar.

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*
Finns överallt.

South African Shelduck *Tadorna cana*

Ett 10-tal i Akkerendamdammen och enstaka runt Calvinia.

White-faced Duck *Dendrocygna viduata*

Sammanlagt ett 10-tal i gölarna vid vägen innan bron till St Lucia.

White-backed Duck *Thalassornis leuconotos*

Färre än 10 ex i gölarna vid vägen innan bron till St Lucia.

African Pygmy-goose *Nettapus auritus*

4 ex i gölarna vid vägen innan bron till St Lucia.

Southern Pochard *Netta erythrophthalma*

4 ex Strandfontein och 2 ex i Underberg.

Maccoa Duck *Oxyura maccoa*

7 ex Strandfontein.

Yellow-billed Duck *Anas undulata*

Vanlig.

African Black Duck *Anas sparsa*

En handfull observationer.

Cape Shoveler *Anas smithii*

50 ex i Strandfontein och mindre antal på några lokaler till.

Cape Teal *Anas capensis*

30 ex i Strandfontein och några ströobsar till.

Red-billed Teal *Anas erythrorhyncha*

Fåtalig i Strandfontein och enstaka fåglar på ett par ställen till.

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus*

Ett 10-tal i Krüger.

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis*

4 ex i Krüger.

Cape Vulture *Gyps coproterus*

Ett 10-tal i Krüger, 3 ex Sani Pass och 4 ex i Overberg.

White-backed Vulture *Gyps africanus*

Vanligaste gamen i Krüger.

Lammergeier *Gypaetus barbatus*

5 ex i Sani Pass, Drakensberg.

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis*

1 ex i Kwiliza, Mtubatuba.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus*

Färre än 10 ex i Krüger.

African Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer*

Enstaka obsar.

Bateleur *Terathopius ecaudatus*

Vanlig i Krüger.

Brown Snake-eagle *Circaetus cinereus*

3 ex i Krüger och 1 ex på väg till St Lucia.

Black-chested Snake-eagle *Circaetus pectoralis*

1 ex i Krüger.

Tawny Eagle *Aquila rapax*

Ca 20 ex i Krüger.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus*

Ca 10 ex i Krüger och 1 ex i Brandvlei.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis*

Sågs ofta sittandes efter vägar runt Krüger och St Lucia.

Afrikan Hawk-eagle *Aquila fasciatus*

1 ex Bushwise Safari lodge, Krüger

Booted Eagle *Aquila pennatus*

Vanlig i Krüger.

European Honey-buzzard *Pernis apivoris*

1 ex Underberg.

Jackal Buzzard *Buteo rufofuscus*

Sporadiska obsar efter vägarna, vanligast i södra landet.

Steppe Buzzard *Buteo vulpinus*

Vanlig.

Wahlbergs Eagle *Aquila wahlbergi*

3 ex i Krüger.

African Harrier-hawk *Polyboroides typus*

1 ex Xumeni forest och 1 ex Mtubatuba.

African Marsh-Harrier *Circus nanivorus*

Ströobsar vid lämpliga lokaler.

Black Harrier *Circus maurus*

5 ex i West Coast NP.

Southern Pale Chanting Goshawk *Melierax canorus*

Drygt 5 ex i Calvinia och Brandvlei. Något stigande och accelererande *kli kli kli-kli klikliklikli med vadarassociation(småspov)*.

Yellow-billed Kite *Milvus parasitus*

Väldigt vanlig.

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*

Vanlig i öppna områden.

Little Sparrowhawk *Accipiter minullus*

1 ex False Bay

Black Sparrowhawk *Accipiter melaneleucus*

1 ex Underberg.

African Goshawk *Accipiter tachiro*

1 ex High Timbers Lodge, Cape Town. Ett kort, inte så rovfågellikt *tjepp tjepp tjepp*.

Rufous-chested Sparrowhawk *Accipiter rufiventris*

1 ex Sani Pass, Drakensberg.

Lanner Falcon *Falco biarmicus*

1 ex på högplatån i Lesotho och 2 ex under bilfärd.

Amur Falcon *Falco amurensis*

20-30 ex runt Underberg och ca 1 500(!) ex roostande i ett eucalyptusträd mitt i den lilla staden.

Lesser Kestrel *Falco naumanni*

Enstaka observationer.

Rock Kestrel *Falco rupicolis*

1 ex på högplatån i Lesotho.

Greater Kestrel *Falco rupicoloides*

1 ex genom bilrutan den sista dagen på väg hem från karoon

Swainson's Francolin *Pternistes swainsonii*

Vanlig i Krüger. Ett kråkliskt *krraae-kraaee-kraaee*.

Cape Francolin *Pternistes capensis*

Vanlig runt Cape Town och Calvinia. Spelar med ett hest *kuäck kuäck kuäck* kackalack kackalack

Natal Francolin *Pternistes natalensis*

En familjegrupp i Krüger. *Skränigt och hemskt fult läte*.

Crested Francolin *Peliperdix sephaena*

Sporadiska obsar i Krüger. *Raspigt och intensivt trr(e)-trr(e) qui, trr(e)-trr(e) qui*, och liknande där betoningen ligger stark på "qui". Ofta lite haltande melodi.

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*

Vanlig.

Crested Guineafowl *Guttera edouardi*

Ett par grupper i St Lucia och en grupp i False Bay.

Ostrich *Struthio camelus*

Lite överallt.

Common Quail *Coturnix coturnix*

3 ex spelade i närheten av Arniston.

Red-knobbed Coot *Fulica cristata*

Vanlig.

Comman Moorhen *Gallinula chloropus*

I alla sötvattnen.

Purple Gallinule *Porphyrio madagascariensis*

10 ex Strandfontein och 1 ex Rondevlei.

Black Crane *maurornis flavirostris*

Sågs ett par ganger på strandbankar i Krüger och hördes vid några andra våtmarker.

African Jacana *Actophilornis africanus*

Sågs vid 3-4 lokaler.

Lesser Jacana *Microparra capensis*

1 ex i en göl norr om vägen ganska nära bron över till St Lucia.

Buff-spotted Flufftail *Sarothrura elegans*

1 ex hördes i Xumeni forest. *Ett utdraget(ca 5 sek) och väldigt dovt hoooooo. Mistlur.*

Grey Crowned Crane *Balearica Regulorum*

2 ex utanför Woodworth Manor, Underberg.

Blue Crane *Anthropoides paradiseus*

Ströobsar i södra delen av landet, en flock på 200 ex i Agulhas Plain Loops, Overberg.

Denham's Bustard *Neotis denhami*

1 ex Krüger och 1 ex Overberg.

Karoo Korhaan *Eupodotis vigorsii*

2 ex spelade(sågs ej), Brandvlei. *Rytmskt haltande och grodligt, ofta i duett – kroo-kroo, krapp-krapp – eller nåt. Måste höras ☺*

Black-bellied Bustard *Eupoditis melanogaster*

1 ex full display, Krüger. Först ett sumphöne-/grodlikt ooått sen(ca 4 sek) följt av ett plopp. Guiden i Krüger kallade fågeln The champagne Bird tack vare det ploppande lätet.

Crab Plover *Dromas ardeola*

1 ex(juv), beachen St Lucia.

African Black Oystercatcher *Haematopus moquini*

6 ex St Lucia plus ett par ströobsar.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*

Vanlig i Strandfontein och ytterligare ett par obsar.

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*

Ett flertal i Strandfontein samt vid nerfarten till Knysna head.

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula*

Vanlig i St Lucia.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris*

Enstaka fåglar på en handfull lokaler.

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius*

Ca 10 ex St Lucia.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus*

Vanlig i St Lucia.

Greater Sand Plover *Charadrius pecuarius*

4 ex i St Lucia. Ett ganska vokallöst prrr som jag tycker ligger närmare mo- än spovsnäppa jämfört med Lesser Sandplover, även om andra tycker motsatsen. Det beror ju på vad i lätena man refererar till.

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus*

4 ex i närheten av Hluhluwe och en överflygande 10-flock i Overberg.

Black-winged Lapwing *Vanellus melanopterus*

27 ex tillfälligt rastande i Haga Haga.

White-crowned Lapwing *Vanellus albiceps*

1 ex i Krüger.

African Wattled Lapwing *Vanellus senegallus*

Ett par obsar i Krüger.

Blacksmith Lapwing *Vanellus armatus*

Vanlig.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*

Fåtalig vid lämpliga lokaler.

Ruff *Philomachus pugnax*

Ett mindre gäng vid Nibela peninsula och ett i St Lucia.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*

Vanligaste vadaren

Sanderling *Calidris alba*

3 ex i St Lucia.

Little stint *Calidris minuta*

20 ex i St Lucia.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Ströobsar "här och där".

Wood Sandpiper *Tringa glareola*
2 ex Nibela peninsula.

Common Greenshank *Tringa nebularia*
20 ex i St Lucia och enstaka i Nibela peninsula.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*
2 ex i St Lucia.

Common Whimbrel *Numenius phaeopus*
3 ex i St Lucia.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*
5 ex i St Lucia.

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis*
1 ex stöttes som sista researt vid en kisspaus i det fria nära flygplatsen.

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus*
Vanlig t ex i Krüger. Ett karaktärsläte i Sydafrika. Pipande, nervösa lite spruckna och hesvisslande haranger som mot slutet sjunker i ton och frekvens – *ti ti titititi tii tiu tuu tu*

Pomarine Jaeger *Stercorarius pomarina*
1 ex på havsfågelturen.

Subantarctic Skua *Chataracta antarctica*
10 ex på havsfågelturen.

Kelp Gull *Larus vetula*
Vanlig.

Caspian Tern *Sterna caspia*
Ett mindre antal i St Lucia.

Sabines Gull *Larus sabini*
40 ex på havsfågelturen.

Grey-headed Gull *Larus cirrocephalus*
Vanlig på ostsidan.

Hartlaubs Gull *Larus hartlaubii*
Vanlig i Kapstaden och dess närhet.

Swift Tern *Sterna bergii*
Vanlig vid kusten.

Sandwich Tern *Sterna sandvicencis*
Ett 10-tal i St Lucia.

Common Tern *Sterna hirundo*
Ca 50 ex på havsfågelturen.

Arctic Tern *Sterna paradisaea*
2 ex på havsfågelturen.

Little Tern *Sterna albifrons*
Minst 50 ex i St Lucia.

Burchell's Sandgrouse *Pterocles burchelli*
1 ex på vägen mellan Calvinia och Brandvlei.

Speckled Pigeon *Columba guinea*
Ganska vanlig men inte överallt.

Olive Pigeon *Columba arquatrix*
Enstaka bestämda fåglar, t ex 2 ex i Xumeni

Lemon Dove *Aplopelia larvata*

1 ex St Lucia.

Rock Dove *Columba livia*

Som hemma.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*

Ganska vanlig. Varierad men med streptopeliatypiska hoanden.

Cape Turtle-Dove *Streptopelia capicola*

Vanlig. Har det typiska "afrikalätet" - kurr-kurr kurrrr

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*

Vanlig.

African Green-Pigeon *Treron Calvus*

3 ex i Krüger och 1 ex St Lucia.

Emerald-spotted Wood-Dove *Turtur chalcospilos*Vanlig. Börjar med *ho-ho-ho-ho* ett par gånger, sedan kör den på med en längre, fallande och accelererande väldigt karaktäristisk strof.**Tambourine Dove** *Turtur tympanistria*

1 ex St Lucia. Samma upplägg som Emerald men utan fall i ton, dock accelererande.

Namaqua Dove *Oena capensis*Ca 10 ex i Brandvlei. Ett flufftailliknande *hoot*.**Cape Parrot** *Poicephalus robustus*

24 ex Xumeni.

Brown-headed Parrot *Poicephalus cryptoxanthus*

1 ex Krüger.

Knysna Turaco *Tauraco corythaix*3 ex Xumeni. Grovt, raspigt och åsnelikt – *kao-kao-kao...***Livingstone's Turaco** *Tauraco livingstonii*

5 ex St Lucia.

Purple-crested Turaco *Masophaga porphyreolopha*Ganska vanlig i Krüger och St Lucia. Låter som en kokosapa, ett hittepådjur som skulle låta precis så här. Ett ljudligt, ihållande och skrattande stegrat *hohoho ho-ho hrô hrô hrô...***Grey Go-away-bird** *Corythaixoides concolor*Vanlig i Krüger. Ett väldigt nasalt och plastigt *waaayy*. "Go-away" är onomatopoetiskt.**African Cuckoo** *Cuculus gularis*

1 ex False Bay.

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*Varannan dag. Supersnärtigt och klart tripp-trapp-trullfallande *witt wett wou*.**Black Cuckoo** *Cuculus clamosus*Enstaka obsar, t ex i Xumeni och Haga Haga. Ett stigande "*I'm soo siiick*", ofta bara *I'm so*.**Levaillant's Cuckoo** *Oxylophus levaillantii*

Mindre än 10 ex i Krüger.

Jacobin Cuckoo *Oxylophus jacobinus*

1 ex Krüger.

Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*

3 ex Krüger.

Diderick Cuckoo *Chrysococcyx caprius*

Vanlig. Ett ljust och klart *dii-dii-dii-di-rick* med varianter.

Klaa's Cuckoo *Chrysococcyx caprius*

1 ex Haga Haga. Ett klart men ganska mjukt *hui-ti hui-ti hui-ti*

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*

1 ex St Lucia. "Pretty Geor-gie"

Burchells Coucal *Centropus burchelli*

Såg 1 ex men hörde betydligt flera. Ett dovt snabbt, bubblig och fallande *do-do-do-do-do...*

Green Malkoha *Ceuthmochares aereus*

1 ex St Lucia. Ett lite sprucket, ljust *kik-kik* med dragning åt sothöna, ibland kompakt av ett gröngölinglikt *che-che-che-che*

African Wood-owl *Strix woodfordi*

1 ex hörd mitt i St Lucia. Typiskt men svårbeskrivet läte. Ett drygt 1 sec sammanhållet hoande men som börjar lite trevande och stiger i styrka och frekvens på mitten för att på samma sätt mot slutet sjunka i styrka och tonhöjd. Ganska lik kattuggla i rösten.

Alpine Swift *Tachymarptis melba*

5 ex Sani Pass, Drakensberg.

African Black Swift *Apus barbatus*

Vanlig.

Little Swift *Apus affinis*

Vanlig.

Horus Swift *Apus horus*

4 ex St Lucia.

White-rumped Swift *Apus caffer*

Sporadiska obsar.

Palm Swift *Apus affinis*

Vanlig i Krüger och några i St Lucia..

Narina Trogon *Apaloderma narina*

2 ex St Lucia och 1 ex Xumeni. Ett hest, ganska mörkt och barskt *hoot-hoot* (5-10 ggr). Jag får ibland association till brunstig hjort.

Red-faced Mousebird *Urocolius indicus*

Vanlig t ex runt Cape Town.

Speckled Mousebird *Colius striatus*

Vanlig.

White-backed Mousebird *Colius colius*

Vanlig i karoon och West Coast NP.

Giant Kingfisher *Megaceryle maximus*

1 ex på flodturen, St Lucia.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*

Vanligaste kungsfiskaren.

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis*

Vanlig och högljudd i Krüger. Ett staccatorullande *trrip-- trrrrrrrrrr*. Krispiga transcienter och hårda konsonanter men med klar vokal i en självhävdande men även lockande schvungfull strof.

Brown-hooded Kingfisher *Halcyon albiventris*

1 ex Krüger och 1 ex Haga Haga. Ett studsande(tänk drillsnäppa) *tjy-tyty*

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*

2 ex Morgans Bay(!).

European Bee-eater *Merops apiaster*

Gnaska vanlig.

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus*

10 ex St Lucia.

White-fronted Bee-eater *Merops bullockoides*

2 ex Bushwise Safari lodge, Krüger. Gul i st för vit strupe.

Little Bee-eater *Merops pusillus*

2 ex på nattkvist vid naturen i Vidal estuary, St Lucia.

Lilac-breasted Roller *Coracias caudatus*

Vanlig i Krüger.

European Roller *Coracias garrulus*

Vanlig.

Southern Ground Hornbill *Bucorvis leadbeateri*

3 ex Krüger, 1 ex St Lucia och en hörd i Xumeni.

Trumpeter Hornbill *Bycanistes bucinator*

Vanlig i St Lucia, annars ströobsar. Ett barnsligt jamande *moaaa moaaa moaaa*.

Crowned Hornbill *Tockus alboterminatus*

2 ex St Lucia. Som en skogstokig strandskata - *whiit whiit*.

Grey Hornbill *Tockus nasutus*

1 ex Krüger.

Yellow-billed Hornbill *Tockus leucomelas*

Vanlig i Krüger.

Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*

Vanlig i Krüger. Ett "mindre sumpish" och taktfast *wha wha wha wha...*

African Hoopoe *Upupa africana*

2 ex Malagas church, Overberg.

Black-collared Barbet *Lybius torquatus*

1 ex Bushwise Safari lodge, Krüger. En haltande "tittutrams" - *koko-kiu koko-kiu...* Betoning på "kiu".

White-eared Barbet *Stactolaema leucotis*

5 ex St Lucia.

Crested Barbet *Triachyphonus vaillantii*

Ganska vanlig. Ett ihållande ganska ljust rattlande läte, som om man satt nåt på ekrarna till ett cykelhjul.

Goldenrumped Tinker Barbet *Pogoniulus bilineatus*

Enstaka i Krüger.

Red-fronted Tinker Barbet *Pogoniulus pusillus*

1 ex St Lucia.

Ground Woodpecker *Geocolaptes olivaceus*

Ett 10-tal i Sani Pass, Drakensberg.

Red-throated Wryneck *Jynx ruficollis*

1 ex Underberg.

Olive Woodpecker *Dendropicos griseocephalis*
3 ex Xumeni.

Golden-tailed Woodpecker *Campethera abingoni*
1 ex St Lucia.

Bearded Woodpecker *Dendropicos namaquus*
2 ex St vid gaten Crocodile River, Krüger.

Red Lark *Certhilauda burra*
1 ex Brandvlei. *Svårbeskriven sång men lik Karoo Lark fast "blötare" och lägre i ton.*

Sabota Lark *Calendulauda sabota*
Vanligaste lärkan i Krüger. *Puttrigt, kvittrigt med ganska mycket härmljud. Man kan associera till en pigg busksångare.*

Large-billed Lark *Galerida magnerostris*
Enstaka ex bade uppe på högplatån efter Sani Pass och i Brandvlei. Säkert förbisedd.

Rufous-naped Lark *Mirafrja africana*
Näst vanligaste lärkan i Krüger. *Trestavigt, högfrekvent men ganska starkt - tsoii tio-luo.*

Red-capped Lark *Calandrella cinerea*
Enstaka i Krüger, runt St Lucia och i Overberg. *Locklätet är ett gråsparvlikt chirripp med dragning åt sädesärta.*

Agulhas Long-billed Lark *Certhilauda brevirostris*
Ca 10 ex Overberg. *Tvåstavigt wee-djuu med rosenfinkassociation.*

Karoo Long-billed Lark *Certhilauda subcoronata*
Vanlig i Brandvlei. *I ton fallande och ganska utdragen vissling - tsiuuuoo*

Pink-billed Lark *Spizocyrus canirostris*
Vanlig i Brandvlei.

Grey-backed Sparrowlark *Eremopterix verticalis*
Drygt 10 ex Brandvlei

Spike-heeled Lark *Chersomanes albofasciata*
Drygt 10 ex Brandvlei

Red-breasted Swallow *Hirundo semirufa*
Ganska vanlig i Krüger och Underberg samt några runt St Lucia.

South African Cliff-swallow *Hirundo spilodera*
Koloniserade under vägbroarna mellan Calvinia och Brandvlei och 2 ex i Akkerendam, Calvinia.

Greater striped Swallow *Hirundo cucullata*
Vanligaste striped i Overberg och Underberg men fanns överallt.

Lesser striped Swallow *Hirundo abyssinica*
Vanligaste striped i Krüger men sågs även ganska allmänt längs ostkusten.

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Överallt.

White-throated Swallow *Hirundo albigularis*
1 ex över floden St Lucia och 1 ex vid färjeläget Malagas church, Overberg.

Black Saw-wing *Psalidoprocne holomelaena*
5 ex St Lucia och 3 ex Sani Pass.

Blue Swallow *Hirundo atrocaerulea*
3 ex Emerald Dale Farm, Donnybrook district, några mil utanför Underberg.

Banded Martin *Riparia cincta*

2 ex Underberg.

Sand Martin *Riparia riparia*

Ganska vanlig vid Crocodile River, Krüger, och några i St Lucia.

Brown-throated Martin *Riparia paludicola*

Ganska vanlig vid Crocodile River, Krüger, och några i St Lucia.

Rock Martin *Hirundo fuligula*

10-20 ex Sani Pass.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*

Ganska vanlig i Krüger och St Lucia

Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii*

Sporadisk i Krüger och St Lucia

Grey Cuckooshrike *Coracina caesia*1 ex Xumeni. *Har bl a ett kungsfågelljust suit sitt-itt***Black-headed Oriole** *Oriolus larvatus*1 ex St Lucia och 1 ex Xumeni. *Potent gyllington - poodleoo***White-necked Raven** *Corvus albicollis*

Sporadiska obsar, framförallt från bilen.

Pied Crow *Corvus albus*

Vanlig.

Cape Crow *Corvus capensis*

Vanlig.

Grey Tit *Parus afer*

2 ex högplatån, Lesotho.

Southern Black Tit *Parus niger*Ca fem obsar. *Raspigt och hårt läte – chrrz-chrrz trrz-trzz – ibland med talltitemelodi***Arrow-marked Babbler** *Turdoides jardineii*

8 ex Krüger.

Cape Bulbul *Pycnonotus capensis*

Vanlig i syddelen.

Dark-capped Bulbul *Pycnonotus tricolor*

Väldigt vanlig.

Terrestrial Bulbul *Phyllastrephus terrestris*4 ex St Lucia. Blyg fågel, därför förbisedd. *Ett mjukt ganska vokallöst trasttjatter – pr(u)pp prrp-prrp***Bush Blackcap** *Lioptilus nigricapillus*

4 ex Sani Pass.

Sombre Bulbul *Andropadus importanus*.Lät lite överallt från täta snår eller högt i träd men sågs bara två gånger gång - *peewee* pladderpladderpladder.**Yellow-bellied Bulbul** *Chlorocichla flaviventris*2 ex St Lucia. *Nasala läten, ibland som en minikaja, nah, naa, ne ne e dyl.***Eatsern Nicator** *Nicator gularis*

1 ex St Lucia.

Orange Ground-Thrush *Zoothera gurneyi*

3 ex Xumeni.

Olive Thrush *Turdus olivaceus*
3 ex Underberg.

Kurricane Thrush *Turdus libonyanus*
1 ex Bushwise Safari lodge, Krüger

Cape Rock-Thrush *Monticola rupestris*
5-10 ex högplatån, Lesotho.

Sentinel Rock-Thrush *Monticola explorator*
3 ex högplatån, Lesotho.

Drakensberg Rock-jumper *Chaetops aurantius*
2 ex Sani Pass precis innan gränskontrollen.

Familiar Chat *Cercomela familiaris*
Sani Pass och inne i Brandvlei. Ägnade inte så mycket bestämningsarbete åt oansenliga stenskvättor så antalet oklart.

Sickle-winged Chat *Cercomela sinuata*
4 ex Sani Pass.

Karoo Chat *Cercomela schlegelii*
5-10 ex bestämdes i karoon.

Tractrac Chat *Cercomela tractrac*
2 ex bestämdes i karoon.

Capped Wheatear *Oenanthe pileata*
12 ex Overberg.

Stonechat *Saxicola torquatus*
Ganska vanlig.

Buff-streaked Chat *Oenanthe bifasciata*
2 ex Sani Pass.

Anteating Chat *Myrmecocichla formicivora*
1 ex Brandvlei.

Mocking Cliff-Chat *Thamnolaea cinnamomeiventris*
2 ex på en utsiktspunktsrastplats i Krüger.

Natal Robin *Cossypha natalensis*
2 ex St Lucia.

Cape Robin *Cossypha caffra*
Sporadiska obsar på flera lokaler.

White-throated Robin *Cossypha humeralis*
1 ex Bushwise Safari lodge, Krüger.

White-browed Scrub-Robin *Cercotrichas signata*
Vanlig. Ses sällan men låter mycket morgnar och kvällar; *en fallande, mjuk vissling med lite rödvingetrastkaraktär på melodin – pji-pju-pjo*

Karoo Scrub-Robin *Cercotrichas coryphoeus*
Vanlig i syd och sydväst. Uppträder ogenerat och sitter ofta öppet.

Yellow-throated Woodland-Warbler *Phylloscopus ruficapilla*
1 ex Xumeni.

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*
Hittas här och var i alla olika miljöer.

Burnt-necked Eremomela *Eremomela usticollis*
2 ex Mtubatuba.

Cape Penduline-Tit *Anthoscopus minutus*
1 ex West Coast NP. *Pressat ganska starkt twzee-twzee-twzee*

Barratt's Warbler *Bradypterus baratti*
2 ex Sani Pass. *Ett explosivt och skallrande sitt sitt sitt plipliplipli.*

Little Rush-Warbler *Bradypterus baboecala*
3 ex Donnybrook district

Lesser Swamp-Warbler *Acrocephalus gracilirostris*
1 ex West Coast NP.

African Reed-Warbler *Acrocephalus baeticatus*
3 ex Calvinia.

Dark-capped Yellow Warbler *Chloropeta natalensis*
2 ex Sani Pass.

Cape Grassbird *Sphenoeacus afer*
1 ex Sani Pass. *Lockar med ett spräckt "pheeeooo" (melodi ormvråk)*

Cinnamon-breasted Warbler *Euryptila subcinnamomea*
2 ex Akkerendam, Calvinia. *Ett ljust, fint, något dissonant och fallande psioouu*

Stierling's Wren-Warbler *Calamonastes stierlingi*
2 ex Krüger. *Ett snabbt, upprepat och trågt pllellepp-pllellepp-pllellepp. Ett must have-läte om man ska hänga in den arten. Osynlig.*

Green-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura*
3 ex Xumeni. *Sång likt ett av näktergalens partier
– klack(a)dack-klack(a)dack-klack(a)dack*

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera brevicaudata*
2 ex Calvinia, en bit söderut på väg 355 mot Ceres.

Fairy Flycatcher *Stenostira scita*
2 ex på högplatån, Lesotho.

Layards Titbabbler *Parisoma layardi*
1 ex på högplatån, Lesotho.

Chestnut-vented Titbabbler *Parisoma subcaeruleum*
1 ex Brandvlei. Rackarns skönsjungande. *Korta, starka och klara strofer ("trastgener") t ex tjuck-tjuck williwilliwee*

Long-billed Crombec *Sylvietta ruficapilla*
Sporadiska obsar på olika lokaler. Låter, som många andra, mer än den syns. *Ett ringsmattrade prrrrrrt, som en silverfiltrerad gärdsmyg.*

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida*
2 ex Krüger

Rudd's Apalis *Apalis ruddi*
2 ex St Lucia.

Bar-throated Apalis *Apalis thoracica*
1 ex Xumeni. *Starkt, klart och distinkt med lite träklang, ibland med dragning åt biätarröst
– pillip-pillip-pillip...(ca 8 ggr)*

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*
2 ex Krüger.

Wing-snapping Cisticola *Cisticola ayresii*
1 ex Underberg.

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*
2 ex Krüger och 1 ex Nibela peninsula.

Neddicky *Cisticola fulvicapilla*
1 ex Haga Haga och 1 ex Donnybrook district.

Grey-backed Cisticola *Cisticola subruficapilla*
5 ex Calvinia.

Wailing Cisticola *Cisticola lais*
1 ex Sani Pass.

Croaking Cisticola *Cisticola natalensis*
2 ex Sani Pass.

Rattling Cisticola *Cisticola chiniana*
Överallt i Krüger.

Lazy Cisticola *Cisticola aberrans*
1 ex Xumeni. (Som en långstjärtad Neddicky)

Rufous-winged Cisticola *Cisticola galactotes*
1 ex St Lucia.

Levaillants Cisticola *Cisticola tinniens*
1 ex Underberg

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops*
1 ex St Lucia.

Namaqua Warbler *Phragmacia substriata*
3 ex längs flodkanten vid Shellmacken i Calvinia. Ett piggt, ganska starkt och svirrande *pitt sittitt* *rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr* där "r:et" är fallande och rösten som en stjärtmes på meth.

Drakensberg Prinia *Prinia hypoxantha*
1 ex Sani Pass.

Karoo Prinia *Prinia maculosa*
2 ex högplatån Lesotho.

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava*
Ganska vanlig på ostsidan, min status förmodligen förklarad tack vare lättbestämd jämfört med många andra såna häringa små krabater.

Black-chested Prinia *Prinia flavicans*
Vanlig i Brandvlei.

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*
2 ex Underberg.

Grey Tit-Flycatcher *Myloparus plumbeus*
Enstaka hörda i Krüger. Ett darrande försiktigt och med sprucken ton - *triii-truu*

Fiscal Flycatcher *Sigelus silens*
Vanlig.

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis*
Ganska vanlig. Halvskulkig men kompenserar med att föra oväsen och se speciell ut.

Yellow White-Eye *Zosterops senegalensis*
1 ex St Lucia.

Cape White-Eye *Zosterops capensis*

Vanlig.

Pririt Batis *Batis pririt*

1 ex Brandvlei.

Cape Batis *Batis capensis*Ganska vanlig. En öppen vissling likt en boostad domherre – *fo-foo-foo***Woodward's Batis** *Batis fratrum*

1 ex St Lucia.

Chinspot Batis *Batis molitor*Hördes oftare än sågs i Krüger och St Lucia. Ljust försiktigt och fallande *teu teu teu* ("Three blind mice")**Cape Wagtail** *Motacilla capensis*

Vanlig.

Pied Wagtail *Motacilla aguimp*

Sporadiska obsar vid floder och vikar på ostsidan.

Long-billed Pipit *Anthus similis*

6 ex Sani Pass.

Mountain Pipit *Anthus hoeshi*

3 ex högplatån Lesotho.

African Pipit *Anthus cinnamomeus*

Vanlig.

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus*Sporadiska obsar, även 1 ex i Rondevlei, Kapstaden. Lockar med ett klart visslande *kwiioii* (lite kustpiparmelodi)**Orange-throated Longclaw** *Macronyx capensis*Vanligaste långklon. Lockar lite olika; ibland som en jamande låtsaskatt – *tchiiioo* – och ibland med ett vokalt *prrip* påminnande om en avhuggen och basig gulhämpling.**Rosy-throated Longclaw** *Macronyx ameliae*1 ex Nibela Peninsula. Bl a ett odokumenterat(!) revirläte; en rak, ganska utdragen(ca 3 sek), ljus, melankolisk vissling med lungpiparassociation - *phiuuuuuu***Magpie Shrike** *Corvinella melanoleuca*Vanlig i Krüger. Ett blött klarinettigt *prrileeåo*.**Red-backed Shrike** *Lanius collurio*

Vanlig i Krüger

Lesser Grey Shrike *Lanius minor*

Mindre vanlig(än Red-backed Shrike).

Fiscal Shrike *Lanius collaris*

Vanlig överallt.

Southern Boubou *Laniarius ferrugineus*

2 ex på olika ställen. Svårsedd.

Black-crowned Tchagra *Thagra senegalus*Hördes mer än sågs i Krüger och St Lucia. Den börjar som en gladlynt mindre flug med sommargyllingröst och slutar som en packad lövsångare med koltraströst. Strofen är slingrig och fallande – *twee-wuw-wee-vie ju juu***Brown-crowned Tchagra** *Thagra australis*

1 ex Krüger.

Tchagra *Thagra tchagra*

2 ex Overberg. *Ett meslikt irriterat kontaktläte – wee-thee-thee-thee*

Bokmakierie *Telophorus zeylonus*

Ganska vanlig i torra buskmarker, men svårsedd.

Orange-breasted Bush-shrike *Telophorus sulfureopectus*

Sporadiska obsar men nästan omöjlig att få syn på. *Låter dock ofta, gärna och på olika sätt. Klara visslingar t ex som när man visslar på hunden – phu phu-phu-phu phuu*

Brubru *Niaus afer*

1 ex Hluhluwe.

Black-backed Puffback *Dryoscopus cubla*

4 ex St Lucia. *Har bl a ett typiskt dubbelläte där den ihållande upprepar en snärtig vissling och ett klickande: oitt-kick oitt-kick oitt-kick...*

Cape Glossy Starling *Lamprotornis niten*

Vanlig.

Violet-backed Starling *Lamprotornis lecogaster*

Ett 10-tal obsar i torra skogsområden. Vacker fågel!

Black-bellied Starling *Lamprotornis corruscus*

3 ex St Lucia.

Burchell's Starling *Lamprotornis australis*

Vanlig i Krüger.

Pale-winged Starling *Onychognatus naburoup*

Ingen obs alls i Karoon!?(eller nå'n annanstans)

Red-winged Starling *Onychognatus morio*

Vanlig t ex i Underberg.

Common Myna *Acridotheres tristis*

Skitfågel

Common Starling *Sturnus vulgaris*

Sporadiska obsar i och runt städerna i södra landet.

Wattled Starling *Creatophora cinerea*

6 ex Krüger och ett par ströobsar genom bilrutan.

Pied Starling *Spreo bicolor*

Vanlig i Underberg och Overberg.

Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus*

10 ex Krüger.

Gurney's Sugarbird *Promerops gurneyi*

8 ex Sani Pass.

Cape Sugarbird *Promerops cafer*

Ca 10 ex runt Kapstaden.

Malachite Sunbird *Nectarinia famosa*

20 ex Sani Pass och Lesotho.

Orange-breasted Sunbird *Anthobaphes violacea*

2 ex Taffelbergen, Kapstaden.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis*

2 ex Krüger.

Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina*

1 ex Haga Haga.

Grey Sunbird *Cyanomitra veroxii*

1 ex St Lucia.

Eastern Olive Sunbird *Cyanomitra olivacea*

2 ex St Lucia.

Collared Sunbird *Hedydipna collaris*

1 ex St Lucia.

White-bellied Sunbird *Cinnyris talatala*

2 ex St Lucia.

Greater Double-collared Sunbird *Cinnyris afer*

Vanlig.

Lesser Double-collared Sunbird *Cinnyris fuscus*Mindre vanlig. [Sjunger med inslag som ger gulhämplingsassociationer.](#)**Nergaard's Sunbird** *Cinnyris neergardi*

1 ex False Bay.

Purple-banded Sunbird *Cinnyris bifasciatus*

1 ex St Lucia.

House Sparrow *Passer domesticus*

Vanlig.

Cape Sparrow *Passer melanurus*

Vanlig på landsbygden.

Southern Grey-headed Sparrow *Passer diffusus*

Ganska vanlig.

White-browed Sparrow-Weaver *Plocepasser mahali*

3 ex Brandvlei. Klassfågel.

Thick-billed Weaver *Amblyospiza albifrons*

Enstaka fåglar sedda i Krüger och runt St Lucia.

Forest Weaver *Ploceus bicolor*

Sporadiska obsar.

Village Weaver *Ploceus cucullatus*

1 ex Krüger.

Southern Masked-Weaver *Ploceus velatus*

Vanligaste vävaren.

Lesser Masked-Weaver *Ploceus intrmedius*

1 ex Krüger.

Spectacled Weaver *Ploceus acularis*

1 ex Morgans Bay.

Cape Weaver *Ploceus capensis*

2 ex Underberg.

Southern Brown-throated Weaver *Ploceus xanthopterus*

4 ex St Lucia.

Yellow Weaver *Ploceus subaureus*

10 ex St Lucia.

Red-billed Quelea *Quelea quelea*

Väldigt vanlig i Krüger.

Southern Red Bishop *Euplectes orix*

Vanlig.

Long-tailed Widowbird *Euplectes progne*

Vanlig runt Underberg. Osannolik uppenbarelse.

Red-collared Widowbird *Euplectes ardens*

3 ex Xumeni.

Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris*

Sporadiska obsar.

Yellow Bishop *Euplectes capensis*

>10 ex Sani Pass och runt Underberg.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*

Vanlig.

Dusky Indigobird *Vidua funerea*

2 ex Underberg.

Village Indigobird *Vidua chalybeata*

2 ex Hluhluwe.

Blue-billed Firefinch *Lagonosticta rubricata*

2 ex Xumeni.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala*

3 ex Hluhluwe.

Common Waxbill *Estrilda astrild*

Vanlig.

Blue Waxbill *Uraeginthus angolensis*

Vanlig fläckvis, t ex i Krüger.

Red-backed Mannikin *Lonchura nigriceps*

2 ex Krüger.

Green-winged Pytilia *Pytilia melba*

Sporadiska obsar i Krüger.

Yellow Canary *Serinus flaviventris*

6 ex Haga Haga.

Brimstone Canary *Serinus sulphuratus*

4 ex Overberg.

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus*

1 ex Krüger.

Forest Canary *Serinus scotops*

2 ex Xumeni.

Cape Canary *canicollis*

Sporadiska obsar.

White-throated Canary *Serinus albogularis*

1 ex Overberg.

Drakensberg Siskin *Pseudochloroptila symonsi*

Ganska vanlig på högplatån, Lesotho.

Cape Siskin *Pseudochloroptila totta*
Enstaka fåglar utanför Kapstaden.

Golden-breasted Bunting *Emberiza flaviventris*
2 ex utanför St Lucia.

Lark-like Bunting *Emberiza impetuanii*
Vanlig i Brandvlei. Ett återhållet kort lite nasalt lock – *täck täck* – som med viss fantasi kan associera till videsångare.

Cape Bunting *Emberiza capensis*
En handfull obsar.

Däggdjur (39 arter)

Jag följer det system som ges i *Field Guide to Mammals of Southern Africa* (Chris & Tilde Stuart)

Savanna Baboon *Papio cynocephalus ursinus*

Vervet Monkey *Cercopithecus pygerythrus*

Smith's/Hewitt's Red Rock Rabbit *Pronolagus rupestris/saundersiae* (går ej att skilja i fält)

Riverine Rabbit *Bunolagus monticularis*

Red Bush Squirrel *Paraxerus palliatus*

Sloggett's "Ice" Rat *Otomys sloggetti*

Cape Fox *Vulpes chama*

Side-striped Jackal *Canis adustus*

Wild Dog *Lycaon pictus*

Banded Mongoose *Mungos mungo*

Small Grey Mongoose *Galerella pulverulenta*

Water (Marsh) Mongoose *Atilax paludinosus*

Spotted Hyaena *Crocota crocuta*

Lion *Panthera leo*

African Elephant *Loxodonta africana*

Cape Mountain Zebra *Equus zebra zebra*

Plains Zebra *Equus quagga*

Square-lipped Rhinoceros *Ceratotherium simum*

Common Warthog *Phacochoerus africanus*

Bushpig *Potamochoerus larvatus*

Hippopotamus *Hippopotamus amphibius*

Giraffe *Giraffa camelopardalis*

African Buffalo *Syncerus caffer*

Common Eland *Tragelaphus oryx*

Greater Kudu *Tragelaphus strepsiceros*

Nyala *Tragelaphus angasii*

Bushbuck *Tragelaphus scriptus*

Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus*

Mountain Reedbuck *Redunca fulvorufula*

Common Reedbuck *Redunca arundinum*

Blue Wildebeest *Connochaetes taurinus*

Bontebok *Damaliscus pygargus phillipsi*

Impala *Aepyceros melampus*

Springbok *Antidorcas marsupialis*

Steenbok *Raphicerus campestris*

Red Duiker *Cephalophus natalensis*

Common Duiker *Sylvicapra grimmia*

Cape Fur Seal *Arctocephalus pusillus*

Heaviside's Dolphin *Cephalorhynchus heavisidii*

Kräldjur (4 arter)

Leopard Tortoise *Geochelone pardalis*

Black Mamba *Dendroaspis polylepis*

Drakensberg Crag Lizard *Pseudocordylus melanotis*

Nile Crocodile *Crocodylus niloticus*

Maila eller ring mig gärna på 0702 59 69 94 eller chansson@kth.se