

Jamaica, 10-24 februari 2014

Per-Eric Betzholtz



Jamaican owl. Vi var mer intresserade av ugglan än vad ugglan var av oss.....

Eftersom både Fritidsresor och Vingresor vintern 2013/2014 startat med charter och direktflyg till Jamaica finns det säkert många som funderar på om man kan kombinera en 'strand- och familjesemester' med ett par - några dagars fågelskådning. Svaret är definitivt ja. Man har god chans att se öns alla 28 endemiska arter, dessutom ett antal 'karibienspecialiteter' samt ett antal amerikanska övervintrare.

Vi spenderade två veckor i februari 2014 på en familje- och strandsemester till Ocho Rios (Jamaicas norra kust), och trots att jag egentligen bara skådade i två och en halv dag blev utbytet väldigt bra. Jag skådade en förmiddag i Cranbrook Flower forest (15 minuter från hotellet med taxi, närmare 15 av öns endemer kan sannolikt ses här) och två heldagar med guide från Arrowhead birding. Det lyckade utfallet kan tillskrivas en utmärkt guidning under tvådagarssturen med Lyndon från Arrowhead birding. Lyndon hade koll på alla läten, uggla och potoo på dagkvist och en mycket god kunskap om endemernas uppträdande, vilket var klart imponerande! Jag kan starkt rekommendera att ta kontakt med Arrowhead birding för att lägga upp en guidad tur med inriktning på de 28 endemiska arterna (ordnas från Sverige via arrowheadbirding.com). Ett antal arter sågs dessutom under två utflykter, samt under besöket i den närbelägna orten Ocho Rios på Jamaicas norra kust. Några arter sågs enbart vid hotellet (Clubhotel Riu Ocho Rios).

Under tvådagarssturen besöktes först the Vinery, en lokal uppe i bergen nära Buff Bay. Vi övernattade på Frenchman's Cove, lämpligt med tanke på ugglan, och vi skådade eftermiddag och nästa förmiddag i Ecclesdown. Därefter åter mot Ocho Rios.

Vill ni göra 'helt rent hus' kan ni lägga till 1-2 dagar och inkludera sydkusten för Bahama Mockingbird och västra spetsen av ön för West Indian Whistling Duck. Jag valde dock att inte göra det senare.



Dammen inne på hotellområdet. Här fanns bl.a. Great blue heron, Great egret, Black-crowned night-heron, Belted kingfisher och ett par sköldpaddor.

Fåglar, totalt 111 arter

Least Grebe, *Tachybaptus domicus*. 2 ex i flodmynning nära Buff Bay 21/2

Pied-billed Grebe, *Podilymbus podiceps*. 1 ex i flodmynning nära Buff Bay 21/2, och 2 ex 21/2.

Brown Pelican, *Pelecanus occidentales*. Totalt 3 ex längs kusten.

Magnificent Frigatebird, *Fregata magnificens*. Ganska vanlig längs kusten.

Great Blue Heron, *Ardea herodias*. 1 ex håller till i hotelldammen.

Great Egret, *Ardea alba*. 1 ex håller till i hotelldammen. Enstaka på andra hall.

Tricolored Heron, *Egretta tricolor*. 1 ex i flodmynning nära Buff Bay 21/2

Little Blue Heron, *Egretta caerulea*. Enstaka ex längs kusten.

Snowy Egret, *Egretta thula*. Enstaka ex här och var.

Cattle Egret, *Bubulcus ibis*. Allmän.

Green Heron, *Butorides virescens*. 1 ex Cranbrook 13/2.

Black-crowned Night-Heron, *Nycticorax nycticorax*. 2 ad + 1 juv håller till i hotelldammen.

Glossy Ibis, *Plegadis falcinellus*. 1 ex var på väg att landa i 'hotelldammen' 18/2 men ångrade sig och flög norrut

American Wigeon, *Anas americana*. 2 hanar i flodmynning nära Buff Bay 21/2.

Blue-winged Teal, *Anas discors*. 4 ex en route 10/2, 2 ex i flodmynning nära Buff Bay 20/2 och 16 ex 21/2, 6 ex en route 24/2.

Turkey Vulture, *Cathartes aura*. Ganska vanlig.

Osprey, *Pandion haliaetus*. 1 ex hotellet 14/2.

Sharp-shinned Hawk, *Accipiter striatus*. 1 ex Ecclesdown 21/2.

Red-tailed Hawk, *Buteo jamaicensis*. Totalt ca 10 ex.

American Kestrel, *Falco sparverius*. Enstaka ex varstans, bl.a. 1 par vid hotellet.

Merlin, *Falco columbarius*. 2 ex en route 24/2.

Limpkin, *Aramus guarauna*. 1 ex i flodmynning nära Buff Bay 21/2

Clapper Rail, *Rallus longirostris*. 1 hörd vid flodmynning nära Buff Bay 21/2.

Common Gallinule, *Gallinula chloropus*. Ca 10 ex en route 10/2, 6 ex i flodmynning nära Buff Bay 20/2 och 10 ex 21/2

American Coot, *Fulica americana*. 6 ex i flodmynning nära Buff Bay 21/2, och 10 ex 21/2.

Caribbean Coot, *Fulica caribae*. 1 ex med am. sothöns i flodmynning nära Buff Bay 21/2.

Black-bellied Plover, *Pluvialis squatarola*. 2 ex hotellet 11/2.

Killdeer, *Charadrius vociferous*. 1 ex hotellet 24/2.

Ruddy Turnstone, *Arenaria interpres*. Ca 15 ex höll till på stranden vid hotellet.



Även roskarlarna njuter av all-inclusive på hotellets strand.

Sanderling, *Calidris alba*. 3 ex höll till med roskarlarna på stranden vid hotellet.

Laughing Gull, *Larus atricilla*. Enstaka ex här och var.

Herring Gull, *Larus argentatus*. 1 trolig 2K på långt avstånd vid flodmynning nära Buff Bay 21/2. Ingen tub eller möjlighet att ta sig närmare. Arten är klart ovanlig på Jamaica.

Royal Tern, *Sterna maxima*. Allmän.

Sandwich Tern, *Sterna sandvicensis*. 4-5 ex en route 10/2 (nära Montego Bay).

Rock Dove, *Columba livia*. Ganska vanlig.

White-crowned Pigeon, *Patagioenas leucocephala*. Ganska vanlig, bl.a. hotellet.

Ring-tailed Pigeon, *Patagioenas caribaea*. Ca 15 ex Vinery 20/2, och totalt ca 40 ex Ecclesdown 20-21/2.



De artrika skogarna uppe i bergen strax väster om Buff Bay (kallat 'the Vinery').

Mourning Dove, *Zenaida macroura*. Endast 2 ex observerades.

Zenaida Dove, *Zenaida aurita*. Ganska vanlig, bl.a. hotellet.

White-winged Dove, *Zenaida asiatica*. Enstaka ex lite här och var.

Common Ground-Dove, *Columbina passerine*. Enstaka ex lite här och var.

Caribbean Dove, *Leptotila jamaicensis*. 1 + 1 hörd Ecclesdown 20/2.

Eurasian Collared Dove, *Streptopelia decaocto*. 1 ex vid hotellet 19/2. Jag har inte koll på artens status på Jamaica.

Crested Quail-Dove, *Geotrygon versicolor*. 2-3 hörda Vinery 20/2, ca 6 hörda Ecclesdown 20/2, 1 sedd + 3 hörda Ecclesdown 21/2.

Ruddy Quail-Dove, *Geotrygon Montana*. Totalt ca 10 ex Vinery + Ecclesdown.

Olive-throated Parakeet, *Aratinga nana*. Enstaka ex Cranbrook och Ecclesdown.

Green-rumped Parrotlet, *Forpus passerines*. 6 ex Martha River 14/2, totalt ca 10 ex Ecclesdown.

Yellow-billed Parrot, *Amazona collaria*. Totalt ca 10 ex Ecclesdown.

Black-billed Parrot, *Amazona agilis*. Totalt ca 40 ex Ecclesdown. Enligt Lyndon brukar denna art vara betydligt fåtaligare än Yellow-billed!

Jamaican Lizard-Cuckoo, *Saurothera vetula*. 1 ex + 1 hörd Cranbrook 14/2. 1 ex Ecclesdown 20/2, 1 hörd Ecclesdown 21/12.

Chestnut-bellied Cuckoo, *Hyetornis pluvialis*. 1 ex nära Cranbrook 14/2, 1 ex Vinery 20/2, ca 5 ex Ecclesdown.

Smooth-billed Ani, *Crotophaga ani*. 3 ex Cranbrook 14/2, 8 ex Ecclesdown.

Barn Owl, *Tyto alba*. 1 ex en route 20/2 och 1 ex en route 21/2.

Jamaican Owl, *Pseudoscops grammicus*. 2 ex på dagkvist Frenchman's Cove 20/2.

Northern Potoo, *Nyctibius jamaicensis*. 1 ex på dagkvist Ecclesdown 20 och 21/2.

Black Swift, *Cypseloides niger*. 2 ex Cranbrook 14/2 (tillsammans med w-c swifts).

White-collared Swift, *Streptoprocne zonaris*. 6 ex Cranbrook 14/2, ca 25 ex hotellet 13/2.

Antillean Palm-Swift, *Tachornis phoenicobia*. Ganska vanlig, bl.a. hotellet.



Northern potoo på dagkvist.

Red-billed Streamertail, *Trochilus polytmus*. Allmän Cranbrook 14/2, 3-4 ex Vinery 20/2.

Black-billed Streamertail, *Trochilus scitulus*. Ganska vanlig Ecclesdown.

Vervain Hummingbird, *Mellisuga minima*. 1 ex hotellet 11/2, 1 ex Ocho Rios 16/2, 1 ex Vinery 20/2.

Jamaican Mango, *Anthracothorax mango*. 1 ex näringssökte i samma träd som en vervain vid local craft market Ocho Rios 16/2, 1 ex Ecclesdown 21/2 och ett mycket troligt ex en route 24/2. Verkar inte helt lätt....

Belted Kingfisher, *Ceryle alcon*. 1 ex hoteldammen under ett par av dagarna.

Jamaican Tody, *Todus todus*. 1 ex Cranbrook 14/2, 4 ex Vinery 20/2, ca 6 ex Ecclesdown.



Jamaican Tody- helt underbar och orädd

Jamaican Woodpecker, *Melanerpes radiolatus*. Ganska välspriidd, även vid hotellet.

Yellow-bellied Sapsucker, *Sphyrapicus varius*. 1 ex Vinery 20/2.

Jamaican Elaenia, *Myiopagis cotta*. 1 ex Ecclesdown 21/2.

Greater Antillean Eleania, *Elaenia fallax*. 1 ex Ecclesdown 21/2

Jamaican Pewee, *Contopus pallidus*. 1 hörd Cranbrook 14/2, 1 Vinery 20/2, 1 hörd Ecclesdown 21/2.

Sad Flycatcher, *Myiarchus barbirostris*. 1 Ocho Rios 16/2, 4 Vinery 20/2, ca 6 ex Ecclesdown.

Rufous-tailed Flycatcher, *Myiarchus validus*. 1 ex Cranbrook 14/2, 4 ex Vinery 20/2, ca 5 ex Ecclesdown.

Stolid Flycatcher, *Myiarchus stolidus*. 1 ex Vinery 20/2.

Gray Kingbird, *Tyrannus dominicensis*. Totalt 2 ex. Arten hade precis börjat återvända till Jamaica.

Loggerhead Kingbird, *Tyrannus caudifasciatus*. Ganska välspriidd.

Jamaican Becard, *Pachyramphus niger*. 1 hona Ecclesdown 20/2. 1 hörd Ecclesdown 21/2.

Carribean Martin, *Progne dominicensis*. 1 ex nära Ecclesdown 21/2. Ett tidigt ex för säsongen.

Tree Swallow, *Tachycineta bicolor*. 1 ex hotellet 14/2, 6 ex en route 21/2.

Cave Swallow, *Petrochelidon fulva*. 2 en route 20/2 och 6 en route 21/2.

Barn Swallow, *Hirundo rustica*. 1 ex hotellet 24/2.

Northern Rough-winged Swallow, *Stelgidopteryx serripennis*. 1 ex en route 14/2 och 21/2.

Northern Mockingbird, *Mimus polyglottos*. Allmän.

Rufous-throated Solitaire, *Myadestes genibarbis*. 1 hörd Vinery 20/2, 1 ex Ecclesdown 21/2.

White-eyed Thrush, *Turdus jamaicensis*. Ca 10 ex Vinery och ca 30 ex Ecclesdown.

White-chinned Thrush, *Turdus aurantius*. 1 ex Martha river 16/2, 6 ex Vinery och ca 15 ex Ecclesdown. Enligt Lyndon brukar denna art vara betydligt vanligare än white-eyed!

Jamaican Crow, *Corvus jamaicensis*. 1 par hotelett, 3-4 ex Cranbrook, ca 10 ex Ecclesdown.

European Starling, *Sturnus vulgaris*. 3 ex hotellet 11/2, 2 ex hotellet 12/2, 2 ex Cranbrook 14/2.

Jamaican Vireo, *Vireo modestus*. 1 ex Cranbrook 14/2, 1 hörd Martha river 16/2, ca 15 ex Vinery 20/2 och ca 10 ex Ecclesdown.

Blue Mountain Vireo, *Vireo osburni*. 1 ex Vinery 20/2, 1 hörd Ecclesdown 21/2.

Black-whiskered Vireo, *Vireo altiloquus*. 1 ex Cranbrook, samt 1 ex Ecclesdown. Även denna art hade precis börjat återvända till Jamaica.

Northern Parula, *Parula Americana*. 1 ex hotellet 12/2, 2 Cranbrook 14/2, 1 Vinery 20/2 och 3 ex Ecclesdown.

Black-throated Blue Warbler, *Dendroica caerulescens*. Ganska välspriidd. Vanligaste amerikaren tillsammans med am. redstart.

Yellow-throated Warbler, *Dendroica dominica*. 1 ex Ecclesdown 20/2.

Prairie Warbler, *Dendroica discolor*. 3 ex hotellet 12/2, 1 ex Martha river 14/2, 1 ex Ocho Rios 16/2, 1 ex Vinery 20/2.

Arrow-headed Warbler, *Dendroica partera*. 5 ex Vinery 20/2 och ca 8 ex Ecclesdown.



Skådning längs vägen i Ecclesdown forest. I princip alla endemer kan påträffas här.

Black-and-white Warbler, *Mniotilta varia*. 3 ex Cranbrook 14/2, 2 ex Vinery 20/2 och 2 ex Ecclesdown.

American Redstart, *Setophaga rutinilla*. Ganska vanlig Vinery + Ecclesdown. Även 5 ex Cranbrook och 2 ex Martha river.

Worm-eating Warbler, *Helmitheros vermivorus*. 2 ex Vinery 20/2, 1 ex Ecclesdown 20/2.

Common Yellowthroat, *Geothlypis trichas*. 1 ex Ecclesdown 20/2.

Ovenbird, *Seiurus aurocapilla*. 1 ex Vinery 20/2, 4-5 ex Ecclesdown.

Northern Waterthrush, *Seiurus novembaracensis*. 1 ex Frenschman's Cove 20/2.

Bananaquit, *Coereba flaveola*. Allmän precis överallt!

Jamaican Spindalis, *Spindalis nigricephala*. Ca 10 Vinery och ca 20 ex Ecclesdown.

Jamaican Euphonia, *Euphonia Jamaica*. 1 hörd hotellet 11/2, 3 Cranbrook 14/2, ca 10 ex Vinery 20/2, ca 20 ex Ecclesdown.

Yellow-faced Grassquit, *Tiaris olivacea*. 1 hane Cranbrook 14/2, 1 hona Vinery 20/2.

Black-faced Grassquit, *Tiaris bicolor*. 1 hona Vinery 20/2, 5 ex Ecclesdown 21/2.

Yellow-shouldered Grassquit, *Loxipasser anoxanthus*. 3 ex Vinery 20/2, 1 hane 20/2 och 1 hona 21/2 Ecclesdown.

Orangequit, *Euneornis campestris*. 6 ex Cranbrook 14/2, 3 Vinery 20/2 och ca 8 ex Ecclesdown.

Greater Antillean Bullfinch, *Loxigilla violacea*. 2 ex Cranbrook 14/2, enstaka ex Vinery + Ecclesdown.

Jamaican Blackbird, *Nesopsar nigerrimus*. 1 ex Ecclesdown 20/2, 1 + 2-3 hörda Ecclesdown 21/2.

Greater Antillean Grackle, *Quiscalus niger*. Allmän.

Jamaican Oriole, *Icterus leucopteryx*. 2 Cranbrook 14/2, 2 Vinery 20/2, ca 5 ex Ecclesdown.

House sparrow, *Passer domesticus*. Ca 10 ex Local Craft Market, Ocho Rios.

Däggdjur

Small Indian Mongoose, *Herpestes javanicus*. Totalt sags 3 ex av denna introducerade art.