



Reserapport
THAILAND 2016

Av Thomas & Pia Daleke

Platser vi besökte på resan



Ao Nang – en perfekt utgångspunkt för äventyr

Ao Nang är ett av Thailands mest besökta resmål. Inte så konstigt. Det ligger perfekt till för att nå de flesta av Krabi-regionens många sevärda platser. Här finns en fantastisk vacker natur, med tropiska skogar, kalkstensberg och paradisiska öar med vita korallstränder. Gott om bra fågel- och djurlokaler inom hyfsat avstånd och snorklingen är fortfarande helt otrolig på många platser. Allt går snabbt att nå med taxi eller

hyrda longtailbåtar. Till exempel så tar det bara 5-10 minuter till Railay Beach och Phra Nang Cave Beach – två karismatiska platser med hur mycket som helst att se och göra. En soft båttur på två timmar tar dig till vackra Phi Phi Islands.

Hotellutbudet i Ao Nang är stort och passar alla plånböcker.

Högsäsong är november till april. Sedan blir det hett och regnigt.



Vi trivdes bra på Centara Grand Beach Resort & Villas

Vi brodde sjukt bra under veckan i Ao Nang. Vi valde ett hotell som låg utanför stan några kilometer söder om – Centara Grand Beach Resort & Villas.

Hotellet ligger helt solo i en mycket vacker havsbukt inramat av höga, djungeldraperade bergsformationer. Det kändes som om man placerat det frodiga hotellområdet mitt i en gigantisk naturlig amfiteater.

Hela hotellområdet bestod av många små bungalows insprängda i grönskan med utsikt över havet och stranden. Centralt ligger pooler, spa och lobby-

byggnader samt några mindre restauranger som lagade fantastiskt god mat – bland annat en högklassig, japansk krog med teppanyaki-show.

Finns bara två sätt att nå hotellet: Med båt från Nopparat Thara Pier eller Ao Nang centrum, alternativt till fots över berg och djungel från södra Ao Nang Beach. Det blev många promenader här innehållande observationer av bandvaraner, roliga fågelmöten och extremt närgångna apor. Stigen innehöll bland annat cirka 400 trappsteg uppför och nerför berget vid varje promenad – enkel resa. Puuh.

Hotellet har generöst tilltagna rum med hög inredningsstandard. Jag tror faktiskt att hotellet är femstjärnigt.

Det fanns gott om djur på och utanför hotellområdet. Vi såg tre arter primater plus praktekorrar, nordlig spetsekorre och flera arter fladdermöss. Fågelfaunan var häpnadsväckande stor och det poppade upp nya bekantskaper vid varje ny runda med kikare och kamera.

Det fanns flera våtmarker/dammar på området där hägrar, kungsfiskare, bandvaraner och grodor trivdes. Vissa kvällar var grodkonserten öronbedövande.



Poda Island – vackert som ett vykort

En jäkligt trevlig ö att spendera några timmars sol och bad på.

Riktigt bländande vit strand med klart, turkosfärgat vatten gör Poda till ett drömsälle för många.

Det kostar cirka 75 kronor med longtailbåt att ta sig hit och det tar väl ungefär 25 minuter från centrala Ao Nang Beach.

Höjdpunkter på ön var ...

... att promenad längs stranden med ett panorama innehållande

en stor fallosliknande klippa strax utanför – Tub Island.

... att "kroppssurfa" in mot stranden på de höga dyningarna.

... att kåka saftiga färsk ananas på spett som man kunde köpa i en liten kiosk på ön.

... att fotografera vykortslika bilder på den vackra ön som man kan göra släkt och vänner avundsjuka med. Blev ganska schysta bilder på raden med färgglada longtailbåtar.



Hönan på Chicken Island

Ön har fått sitt namn efter den märkliga bergsformationen som finns ute på en hög udde på västra sidan av ön. Den liknar faktiskt en kaxig höna.

Ön har en nästan obefintlig strand som inte lockar speciellt många turister. Men man kan vada i vattnet över till den lilla ön Tap som ligger alldeles intill. Det rekommenderas att man absolut ska göra denna speciella vattenvandring. Vi gjorde det inte.

Vi snorklade däremot ett tag nedanför hönan, vilket gav flera spännande fiskar samt brännsår av någon manet som vi inte uppmärksammade.



Hong Island – ön med ett rum

Ön med ett rum – det är vad Koh Hong betyder. Och det är precis så man upplever det när man puttrar in genom den smala passagen in till den nästan cirkelrunda, smaragdgröna lagunen som ligger insprängd mellan de höga, grönskande bergssidorna. Vid ena kanten växer en mindre, vattendränkt mangroveskog. Man blev hänförd av den naturliga skönheten – även om det bullrades högt av alla longtailbåtar som skulle visa turister "rummet".

På utsidan av ön finns en lång, kritvit sandstrand som kantas av höga berg och frodig tropisk skog. Den anses av många vara den vackraste stranden i Krabi-

regionen. Snorklingen är dessutom kanon med mycket friska koraller och många fiskarter. Jag simmade förresten kapp med en randig havsorm en bit ut. Spännande!

I fågelväg såg vi bland annat svartvit kejsarduva och orangebröstad flugsnappare.

Du når Hong Island lätt med en 50 minuters färd med longtailbåt. Det kostar 75 spänn för vuxna och 50 för barn att gå iland på ön. Detta eftersom ön är ett naturreservat.

På ön finns även en mindre restaurang som fixar supergod thaimat.

Vi trivdes bra här och åkte hit två gånger.

Nopparat Thara Pier

En knutpunkt för båttrafiken ut i öarna och halvöarna Krabi-regionen och till andra turistorter som Phuket och Koh Lanta.

Hamnen ligger i en flodmynning alldeles intill Nopparat Thara Beach där de lokala människorna ofta samlas för picnic, thailändska lekar och tävlingar eller bara för att njuta av en vacker solnedgång.

Såg ganska många trevliga fågelarter här i närheten. Bland annat sidenhäger.



Koh Daeng – den röda ön

Den enda rödfärgade ön i Krabi skärgård. Det är tydligen den enda ön som inte är kalksten utan förmodligen någon gissningsvis järnaktig bergart. Hela ön såg oxiderad ut. Vi gjorde bara ett kort snorkelstopp här vilket gav till exempel falsk clownfisk i en jätteanemon, revbläckfisk och en stor svartfläckig igelkottfisk.



Koh Phak Bia – en ö för lugna själar

Koh Phak Bia är en liten ö ganska nära Hong Island. Vattnet är kristallklart och bjuder på hyfsad snorkling med roliga fiskarter. Hittade bland annat en räkgoby som levde i symbios med en räka i deras gemensamma håla. Räkan gräver och sköter hålan medan fisken håller koll.

Stranden är som en smal remsa som förbinder Koh Pak Bia med en annan mindre ö. Under tidvattnet försvinner strandremsan och det blir två sparata öar. Det råder en lugn och avslappnad atmosfär på ön och det var helt underbart att ligga och bara finnas till i skuggan under ett träd eller ligga och flyta i det turkosfärgade, 30-gradiga havet.

Väl värt ett besök, eller två som vi var. Glöm inte mat och dricka eftersom det inte finns möjlighet att köpa något här.



Segelskuta till Phi Phi Don och snorkling vid Monkey Beach

Phi Phi-öarna tillhör Thailands mer kända destinationer. Förr var det mest backpackers som hittade hit, men idag är det mer regel än undantag att alla vill ta en titt på den vackra ögruppen långt ut i havet söder om Phuket och väster om Krabi-regionen på fastlandet.

Efter tsunamikatastrofen 2004 får bara ett visst antal turister befinna sig på Phi Phi Don eftersom det inte finns tillräckligt med boende för alla. Har man inte bokat boende innan man anländer så

finns det en överhängande risk att man får åka tillbaka till fastlandet.

Vi hängde på en gammal skuta som utgick från Nopparat Thara Pier. Efter några timmar rundade vi Phi Phi Don, gjorde stopp på Phi Phi Leh och tog oss sedan tillbaka igen – i full storm på över 30 sekundmeter.

Det blev stor kräkfest för många och hemtransporten drog ut på tiden pga den kraftiga motvinden. Tre timmar försenade, det vill säga mitt i natten, var vi tillbaka på fastlandet.

Vi gjorde även snorkelstopp på två heta ställen med vackra, friska rev.

Bäst var vid Monkey Beach, en paradisk strand i kanten på djungeln. Apor på stranden var nyfikna på turisterna och deras matkassar. Hittade även en kråknäbbad drongo och en fiskande vitbukshavsörn här.

Snorklingen var formidabel med ett stort artgalleri koraller och fiskar. Flera av fiskarna vi fotograferade kunde vi inte finna på de andra dykställena som vi besökte i Thailand.



Phi Phi Leh – The Beach

Phi Phi Leh är mest känt för att många av scenerna till filmen *Beach* (2000) med Leonardo DiCaprio spelades in här. Stranden Maya Beach var huvudplats för inspelningarna. Ön räknas också som en av de vackraste i Thailand med kritvit korallsand och kanonsnorkling. Här finns inget boende men man når lätt ön med speedboat eller longtailbåt.

Såklart har filmen bidragit till en enorm ökning av antalet turister. Och det verkar inte avta. Ett roligt ställe att ha varit på, men det var alldeles för mycket turister vilket tog bort mycket av paradiskänslan.



Äventyrliga Railay och Phra Nang Cave Beach

Åk hit tidigt. När det börjar närma sig sen förmiddag har det fyllt på med mängder av besökare. Stranden är proppfull av turister och de färgglada longtailbåtarna ligger på rad.

Det är inte konstigt att stället är populärt. Stranden är perfekt! Vit, mjuk, bred och minst 600 meter lång.

Lägg där till ett supermysigt litet samhälle insprängt mellan höga, skogsbeklädda berg. En vandring genom bygatan rekommenderas. Allsköns märkliga butiker och barer kantar streetan. Vill du bli tatuerad samtidigt som du sitter och tar en öl i baren så går det bra.

Bygatan går tvärs igenom samhället, rakt över själva halvön, tills du kommer till Railay East. Du kan även ta en strandpromenad till nästa strand som, hur det nu är möjligt, är ännu vackrare – Phra Nang Cave Beach.

Både Railay West och Phra Nang är inramade av höga, lodräta kalkstensberg som skapats av vind och väder genom årtusenden. En del formationer är fullkomligt fantastiska. Träd och buskar verkar växa på själva berget.

Givetvis är bergväggarna och överhängen superställen att träna bergs- och klippklättring på och många kommer hit av just den anledningen.

Även nybörjare kan gå kurser för att lära sig den ädla konsten.

De flesta kommer dock hit enbart för att njuta av sol och bad i vacker natur, och för lite avkoppling och barhäng. Framåt kvällen, i solnedgången, är det full fart på aktiviteterna och det spelas strandfotboll och takraw (en slags volleyboll med fötterna).

Solnedgången är såklart magisk med dessa kalkstensklippor i förgrunden.

I södra änden av Phra Nang Beach tar stranden slut precis vid foten av berget. Här finns prinsessgrottan. En legend säger att en barnlös prinsessa blev gravid efter ett besök här.

Grottan ansågs därefter ha magiska krafter och barnlösa "locals" och även långväga gäster började offra penisliknande symboler i grottans inre. Det är en bizarr syn att titta in i grottan och upptäcka dessa tusentals fallosor i olika storlekar och färger.

Än idag offrar barnlösa kvinnor och män med potensproblem attrapper i tron att de ska bli hjälpta.

I en annan grotta strax intill finns minst lika många spännande föremål.

Vi fann gott om spännande djur i området. Apor, fladdermöss och fåglar. Vi hittade bland annat ett par orientnashornsfåglar, en blå visselrast och en kopparslagarbarbett på en liten stund.



Kilometerlånga stränder i södra Khao Lak



Vi gillade Khao Lak. Mycket. Lugnt tempo, salta bad i 30 gradigt vatten, kilometerlånga gyllengula stränder och vackra omgivningar. En stor skillnad från Ao Nang var att man slapp det konstanta oväsendet från hundratals longtailbåtar.

Det var gott om mysiga restauranger i bra klass – men till fantastiskt låga priser. Även de mindre strandhaken bjöd på höjdpunkter. En hög friterade jätteräkor för 15 spänn och en jätteöl för en tjuga.

Tröttnar man på salta bad och restauranger finns hur mycket nöjen som helst runt knuten. Vad sägs om elefantridning, kanoting, bad i vattenfall, billig shopping, fiske efter jättefiskar, thaiboxning ...

Är du sugen på dykning eller snorkling så ligger ögrupperna Similan och Surin

strax utanför Khao Laks kust. Båda är kända för exceptionellt bra dyk- och snorklingsvatten. Dagsutflykter till öarna utgår från en hamn norr om Khao Lak. Räkna med att starta innan solen går upp. Man kan även ta flerdagarsturer med övernattnig på båt eller i tält.

Tänker du ta dykcert finns flera dykcenter att välja mellan.

För den naturintresserade är det hur mycket som helst att välja mellan. Flera nationalparker finns inom räckhåll, men glöm inte bort att scanna av din närmaste omgivning.

Vi fann flera bra hot spots i närheten. Hetast var ett ställe i norra änden av Khao Lak Beach, där en å rann ut i havet, i kanten av en regnskog. Här fanns även en

mindre våtmark i anslutning till lite torrare, öppna ytor. Här hittade vi dagligen spännande arter som mustaschparakit, flera arter seglare och svalor, orientpiplärka, blåstjärtad- och kanelhuvad biätare. Flera arter solfåglar och blomsterpickare sökte föda i blommande träd och buskar.

Överallt längs träddridåen som kantade den breda stranden hördes och hittades spännande djur. Fullt med fjärilar och andra spännande insekter trivdes i gläntorna. På fågelfronten var Hodgesons hökgök en otippad bekantskap här.

På stranden filterade spökkrabbor sanden efter något ätbart och korallhäger patrullerade bland stenarna.

Kort sagt. I Khao Lak finns hur mycket som helst att se och göra.



Hotellområdet Khao Lak Merlin Resort

Vi trivdes kanon på Khao Lak Merlin Resort som är ett välskött hotell längst söderut vid Khao Lak Beach. Hotellet är byggt på en sluttning ner mot havet. Här är lugnt och avstressat. Rummen var fantastiska och i den frodiga trädgården med många vattenkanaler trivdes många spän-

nande fåglar, reptiler, groddjur och insekter. Man fick faktiskt känslan av att hotellet var placerat mitt inne i regnskogen. Nere vid stranden fanns ett stort grönområde där soldyrkare låg i sköna vilstolar. Vi trivdes bättre nere på beachen och landade oftast i skuggan under ett stort träd.



På Khao Lak Merlin Resort finns oändligt att göra. Du kan spela tennis, pingis, biljard, volleyboll, träna i gymmet eller gå på spa. På området fanns flera restauranger av hög klass och i strandbaren var stämningen närmast familjär mellan personal och gäster.

Sa jag att det fanns fyra pooler.



Korta fakta:
Khao Sok nationalpark ligger i provinsen Surat Thani. Parken kännetecknas av en varierande natur med sjöar, floder och tornliknande kalkstensklippor med toppar upp till 961 meter över havet. Den inrättades 1980 och är ungefär 740 km² stor.
Här lever stora hovdjur som gaur, sambarhjort och schabraktapir men även rovdjur som björnar, marmor-katt och asiatisk vildhund samt apor som makaker, bladapor och gibboner.

Khao Sok med omgivning

Vi fick tag i en bra guide till vår vandring i Khao Sok National Park. Även om han inte kunde ett ord engelska och språkförbistringen var total hittade vi ett fungerande sätt att kommunicera. Det vi uppskattade var att han tog det lugnt, pratade tyst och var bra på att hitta fåglar, insekter och andra djur.

Växtligheten i parken är frodig och varierande. Till en början gick vandringen genom bambuskogar men gick så småningom över till traditionell regnskog med kraftiga, höga träd behängda av olika arter epifyter och parasiterande lianer. Överallt hördes cikador, syr-sor och olika arter fåglar. Vi rörde oss parallellt med en flod som vi korsade ett antal gånger, mer eller mindre dramatiskt. Ibland genom att hoppa på stora stenblock, ibland genom att vada.

Då och då gjorde guiden oss uppmärksamma på djur. Roligast var en römgrå bladapa som åt röda löv och en svart jättekorre som skulkade uppe i lövverket. Då och då brakade det till och vi hörde djur springa iväg. Förmodligen vildsvin vilka vi såg mycket spår av. Häftigaste fågelarten var utan tvekan en kastanjeryggad klyvstjärt som vi hittade under en flodövergång.

Det blev hett och kvavt mitt på dagen och djurlivet tystnade. Vi var rejält dränerade och vattnet tog slut. Vi drog oss hemåt efter sex timmar i djungeln.

Dagen innan tog vi en tur på elefantrygg på en lång slinga genom skog och över floder. En tvåtimmars kanotfärd på en flod genom Khao Sok gav bland annat mangrovehäger, bandvaran och mangrovesnok.



Tältcampen i Khao Sok

Vi hamnade på en vackert belägen tätlodge uppe i höglandet under vår tvådagarsövning. Khaosok Discovery Boutique Camps visade sig vara den perfekta utgångspunkten för att utforska Khao Sok och dess omgivning. Lodgen ligger bara några stenkast från den berömda nationalparken.

Tälten, som var placerade på plattformar i en sluttning, hade en magnifik utsikt över en dal. De var rymliga och mysiga – kanske något slitna – med sköna sängar och gratis wi-fi.

Restaurangen serverade en suverän fyrrätters thaimiddag till kvällsmat och en riklig, varierande frukost.

På kvällen satt vi och njöt av en god Singha-öl på hotellets utsiktsplattform. Såg bland annat orientalisk lärkfalk. Morgonen bjöd på gibbon-sång över den dimbeslövade regnskogen.

Det var hyfsat med fåglar i trädgården. Flera arter bulbyler, solfåglar och seglare dominerade. Vi hittade även gott om kanelhuvad biätare. En Wallace's hökörn glädde särskilt.

Similan Islands - nio unika öar



Similan National Park består av 128.000.000 km² skyddade öar och havsbiotoper. Ögruppen med de nio granitöarna ligger cirka 5 mil utanför Phrag-Nga provinsen rakt ut i det Andamanska havet.

Vi blev hänfödda av de vackra öarna som består av släta granithällar och vackert rundade stenblock och klippformationer. Alla öarna är beklädda av tät tropisk skog och är kantade av stränder med kritvit korallsand och kristallklart, turkosfärgat vatten.

Dykningen sägs vara bland det bästa Thailand har att erbjuda. Självt skrapade vi bara lite på ytan eftersom det var snorkling som gällde. Men faktum är att det räckte ganska bra.

Även om korallerna bitvis drabbats av både tsunamin och korallblekning, till

följd av El Ninos härjningar, så lever revet i allra högsta grad. Levande hårdkoraller av olika arter bildade en osannolik fond till de tusentals vackra fiskar som rörde sig fram och tillbaka i denna tysta värld. Vi såg och fotograferade förvånansvärt många fiskarter under de två snorklingar vi gjorde, dock ingen av de större arter som gör Similan till dykarnas Mecka – här finns gott om både leopardhaj, svart- och vitfenad revhaj och enorma mantor. Har man riktig tur även valhaj.

Koh Similan betyder "de nio öarna" på malaysiska. Och för enkelhetens skull har de döpt dem med nummer (1-9). Ö nummer 1 ligger längst i söder och ö nummer 9 längst i norr.

Vissa öar får inte beträdas och vi ägnade bara ö nr 4 och 8. På fyran kan man även hyra bungalow eller tält. På

åtta finns den berömda sailrock – en märklig stenformation man bara måste klättra upp till och njuta av utsikten. Här uppe fann vi även nyfikna ekorrar och den vackra svartvita kejsarduvan.

Bäst bad är det utan tvekan på ö nummer 4, även om det är magiskt även på 8:an. Här fann vi ännu en sällsynt fågel, som många artjägare världen över tar sig hit för att se – nämligen den märkligt hönliska nikobarduvan. Vi fann ganska många orädda duvor under dagen samt ett häckande par vitbukshavsörn som glädde oss med sin närvaro under hela dagen.

Två andra djur det fanns gott om var flygande hundar och mygg. De sistnämnda kunde vi klarat oss utan. Över 200 myggbett gjorde de närmaste dagarna till ett helvete.

Ban Nam Khem Tsunami Memorial Center

Vi gjorde ett besök på "Ban Nam Khem Tsunami Memorial Park". Fiskebyn Ban Nam Khem drabbades hårt av Tsunamin med flera tusen döda. Alla byggnader var mer eller mindre bortspolade.

Minnesmärket ser ut som en stiliserad våg med en vägg med minnesplaketter med namn på många av katastrofens offer. I närheten satt en gigantisk guldfärgad buddha-staty.

De infödda är väl inte särskilt glada över minnesmärket eftersom det mest förekommer namn på omkomna tyskar – platsen är sponsrad av ett tyskt företag. Byborna har i stället byggt en egen minnesplats i det återuppbyggda

samhället, där namnen på alla thailändska offer är namngivna.

Hur som helst var det en vacker, stillsam plats där den sorgliga dagen 26 december 2004 gjorde sig påmind.



Transportsträckorna

Man får inte somna till på transportsträckorna i Thailand. Då kan man missa något.

- Vi hade fyra längre transportsträckor:
- Från Krabi flygplats till Ao Nang.
 - Från Ao Nang till Khao Lak.
 - Khao Lak - Khao Sok tur och retur.
 - Från Khao Lak till Krabi flygplats.

Vi passerade härlig och varierande natur, små byar och många vattendrag och mindre dammar.

Fågelmässigt gav det både rödnäbbade blåkråkor, kanelhuvad biätare, olika hägrar, småskarv ...

... och så en asiatisk vattenbuffel mitt ute i en våtmark. Vild eller tam?


DÄGGDJUR

PRIMATER (Primates)

Hylobatidae, Gibboner

Vithandad gibbon/Lar (White-handed gibbon/Lar Gibbon) *Hylobates lar*

- Resans höjdpunkt på däggdjursfronten. Aporna höll en fantastisk konsert från regnskogen uppe i bergen i Krabi den 25/1. Såg även ett mörkt djur sitta i en trädtopp, bör ha varit en gibbon i mörk fas. Den 27/1 hittade vi ett vackert djur av ljus fas som hängde helt öppet i en bar gren under en trädkrona. Gåshud!!! Fick även en härlig bild på händelsen. Morgonen den 3/2 i Khao Sok National Park hörde vi gibboner sjunga på avstånd vid ett par tillfällen.



Cercopithecidae, Markattartade apor

Rökgå bladapa (Dusky Leaf-monkey) *Trachypithecus obscurus*

- Hittade en liten grupp på 4-5 djur i regnskogen vid Hotell Centara Beach den 25/1. De satt och åt löv sent på kvällen. Upptäckte en lika stor grupp den 27/1 som busade i några stora fikusträd strax söder om hotellet. Under vandringen i Khao Sok den 3/2 sprang vi på en familj på nära håll. En satt och åt röda löv med en ljudligt tiggande unge i närheten. Den höll oss noga under uppsikt.



Krabbmakak (Crab-eating macaque) *Macaca fascicularis*

- Vanligaste apan. Sågs i stort sett varje dag i Krabi och på ett flertal mindre öar i skärgården mellan den 21 och 27/1. Såg den även bra vid aptemplet i Khao Sok 2/2 och under vandringen 3/2. Fick många roliga bilder på de fräcka aporna. Pia blev attackerad av tre stycken unga makaker mellan hotellet och Ao Nang som absolut ville stjäla innehåll i hennes vita platskassar.



SPETSEKORRAR (Scandentia)

Tupaiaidae, Spetsekorrar

**Vanlig spetsekorre
(Common tree shrew) *Tupaia glis***

- Sågs under en av promenaderna på Hotel Centara Beach i Krabi den 28/1. Det hoppade plötsligt fram ett litet roligt däggdjur på riktigt nära håll. Såg ut som en blandning mellan näbbmus och ekorre. Fick bra bilder på den och spetsekorren kunde med visst besvär artbestämmas till *glis*.



GNAGARE (Rodentia)

Sciuridae, Ekorrar

Gråbukad ekorre (Grey-bellied squirrel) *Callosciurus caniceps*

- Den vanligaste ekorren under dagarna i Thailand 2016. Sågs den 22-23/1+27/1 kring hotell Centara Beach i Krabi. En åt knoppar högt uppe i ett stort träd. Två som jagade varandra på hotel Merlin i Khao Lak den 30/1. Såg förresten även två ute på Similan Islands den 29/1.



Pallasekorre, Rödbukig ekorre (Pallas's squirrel) *Callosciurus erythraeus*

- Fotograferade en i trädgården på Centara Beach Hotel i Krabi den 27/1. Snugg liten sak som var ganska orädd. Tillhör praktekorrarna. Såg eventuellt en i Khao Lak också.

Svart jätteekorre (Black Giant Squirrel) *Ratufa bicolor*


- Såg en stor ekorre högt uppe i bladverket under vandringen i Khao Sok den 3/2. Den var mycket stor, mörk och hade oproportionerligt lång svans. Dålig observation, men det var absolut denna art.

PARTÅIGA HOVDJUR (Artiodactyla)

Bovidae, SLIDHORNSDJUR

Asiatisk vattenbuffel (Asian buffalo, Wild water buffalo) *Bubalus arnee*

- Såg ett djur i Khao Sok som stod och betade i en våtmark. Vild eller tam buffel? Svårt att avgöra, men biotopen såg bra ut och djuret är ganska vanlig som vild/introducerad i området. 2/2.



FLADDERMÖSS (Chiroptera)

Pteropodidae, Flyghundar

Similanflyghund (Island flying fox) *Pteropus hypomelanus*

- Hundratals flyghundar vilade i träden på ö nr 4 på Similan Islands, 29/1. De höll till mest kring campingen och lät höra ett ständigt tjatter. Skickade bilderna till thai bat-expert för bestämning.



Vespertilionidae, Läderlappar

Musöronfladdermus sp (mouse-eared bat sp) *Myotis sp*

- Ett roligt däggdjursfynd på hotell Centara Beach den 26/1. Den satt fastklamrad och vilade i ett till hälften hopprullat bananblad. Fick bra bild på den innan den flög. Men inte tillräckligt bra för att en thailändsk bat-expert kunde bestämma den till exakt art. Dock var han säker på *Myotis*.

FÅGLAR

Ordning Hönsfåglar (Galliformes)

Fälthöns (Phasianidae)

Röd djungelhöna (Red junglefowl) *Gallus gallus*

- Sågs på några ställen under resan. Bäst var en hane i icke häckdräkt som gick och plockade mat i ett bambusnär på berget mellan Ao Nang och Centara Beach Hotel den 21+23/1. Samt ett par tuppar, även dessa i icke häckdräkt, under dagen i Khao Sok den 2/2.

Ordning Sulfåglar (Suliformes)

Skarvar (Phalacrocoracidae)

Småskarv (Little cormorant) *Phalacrocorax niger*

- Ska enligt utbredningskartor inte finnas här, men kring Khao Laks smådammar, år och fördämningar hittade jag flera enstaka fåglar den 29/1 samt den 2-4/2.

Ordning Storkfåglar (Ciconiiformes)

Häger (Ardeidae)

Ägretthäger (Great egret) *Egretta alba*

- Bara fyra observationer under Thailandsresan. En förbiflygande vid en våtmark i Khao Lak den 28/1. En som fiskade i en flod på väg till Khao Sok den 2/2 och en som flög förbi bussen på väg hem från Khao Sok den 3/2. Nej vänta, en i en flod på väg till Krabi flygplats den 4/2 också.

Silkeshäger (Little egret) *Egretta garzetta*

- Såg endast ett enda exemplar. Från bussen på väg till flyget. Satt i klassisk hägerpose med indragen hals utanför en vassrugg på en flodstrand nära Krabi flygplats, den 4/2. Nära håll!

Sidenhäger (Chinese egret) *Egretta eulophotes*

- Hittade en snygging på liten ö utanför Nopparat Thara Pier norr om Ao Nang i Krabi den 28/1. Den jagades undan av ett par arga korallhägrar som inte accepterade dess närvaro. Trodde först det var vit fas av korallhäger men den helgula näbben samt den burriga, raka, stora nacken avslöjade snabbt arttillhörighet när den satte sig ner på lagom avstånd. Förmodligen var det samma häger vi såg på en strand i närheten den 21/1, men som det fick bli ett frågetecken på då jag inte såg den tillräckligt bra för att utesluta vit fas av korallhäger.

Kohäger (Cattle egret) *Bubulcus ibis*

- Sågs till och från ensamma eller i mindre flockar några gånger i Khao Lak och Khao Sok, 1-3/2.



Bacchushäger
(Chinese pond heron)
Ardeola bacchus

- Vanlig, men alltid solitär. Sågs dagligen under resan i Thailand, 21/1-4/2. Ofta i små dammar eller djungelbäckar

Svartryggig häger (Javan pond heron) *Ardeola speciosa*

- Svårbestämd. Detta verkade dock vara en adult i vinterdräkt på väg mot häckdräkt samt att den saknade helt svarta inslag på vingpennorna. Kunde inte vara något annat än en tvättäcka "Javahäger". Sedd på nära håll vid två tillfällen i fiskdammen på hotellområdet på Centara Beach Hotel i Krabi den 22-23/1. Båda gångerna givetvis utan kamera, men med handkikare.



Korallhäger (Pacific reef heron) *Egretta sacra*

- Mycket vanlig bland klippblocken och kalkstensöarna både i Krabi skärgård och i Khao Lak. Såg endast fåglar i mörkgrå fas, vilket är anmärkningsvärt. Den 21/1-3/2.

Mangrovehäger (Striated heron) *Butorides striata*

- En förbiflygande vid stranden på Centara Beach Hotel i Krabi den 21/1, samt en adult fågel på riktigt nära håll när vi paddlade i en flod i Khao Sok den 2/2. Fick en halvtaskig bild på den.

Ordning Hökfåglar (Accipitriformes)

Hökartade rovfåglar (Accipitridae)

Tofsbivråk (Oriental honey buzzard) *Pernis ptilorhynchus*

- Försvarade sig tappert mot en arg Shikra. Sedd från Elefanttrekking-stället i Khao Sok-regionen. "Dramat" höll på en lång stund med djärva attacker och dykningar mot örnen. Datum den 2/2.



Vitbukad havsörn (White-bellied sea-eagle) *Haliaeetus leucogaster*

- Sedd dagligen i Krabi skärgård och nära Ao Nang den 22-28/1. Vanligast och snyggast obsar under dagen på Phi Phi Islands 25/1. En adult fågel fiskade nära båten – rysning. Hittade även ett häckande par på ö nummer fyra i Similan-ögruppen utanför Khao Lak den 29/1. En ungfågel gled förbi över södra Khao Lak den 3/2, samt en ungfågel på väg till flyget nära Krabi Airport den 4/1.

Orienthjälmörn (Crested serpent eagle) *Spilornis cheela*

- En som passerade snabbt och lågt över skogen under vandringen i Khao Sok, Thailand, den 3/2.



Wallaces hökörn (Wallace's hawk-eagle) *Nisaetus nanus*

- En sedd på jakt efter byte ovanför den vackra dalen vid Khao Sok-lodgen i Thailand den 3/2. Den snurrade ett tag kring området innan den drog norr ut mot några regnskogsklädda berg.

Brahminglada (Brahminy kite) *Haliastur indus*

- Vanligaste rovfågeln. Sedd dagligen i Thailand den 21/1-4/2. Rikigaste förekommande var den längs Krabi-kusten och i skärgården där man ibland kunde se flera "termikdansar" tillsammans.

Shikra (Shikra) *Accipiter badius*

- Försökte jaga livet ur en Tofsbivråk. Sedd från Elefanttrekkingstället i Khao Sok-regionen den 2/2. "Dramat" höll på en lång stund med attacker och dykningar. Tröttnade sedan och försvann.



Ordning Vadarfåglar (Charadriiformes)

Pipare (Charadriidae)

Rödfläckvippa (Redwattled lapwing) *Vanellus indicus*

- Hittade ett par som höll till på en gräsyta vid Back-to-Basic-Lodge i Khao Sok den 2/2. De letade även föda nere på stranden till en mindre flod som passerade intill Lodgen.

Ökenpipare (Greater Sand Plover) *Charadrius leschenaultii*

- En liten grupp på en sandbank utanför hamnen där speedboatsen utgår ifrån i Khao Lak den 29/1. Såg dem med handjagaren när vi gled in i hamn efter en dag på Similan Islands.

Snäppor (Scolopacidae)

Drillsnäppa (Common sandpiper) *Actitis hypoleucos*

- Singelfåglar sedda förbiflygande under följande dagar. 24-27/2 i Krabis kustområde och en ganska orädd vid flodstranden under paddlingen i Khao Sok National Park den 2/2.

Måsfåglar (Laridae)

Tofstärna (Greater crested tern) *Thalasseus bergii*

- Ganska vanlig i farvattnen utanför Khao Lak. Såg ett tiotal fiskande och rastande på bojar från speedboaten på väg ut och tillbaka till Similan Islands den 29/1.

Ittärna (Lesser crested tern) *Thalasseus bengalensis*

- Fann fyra-fem stycken strax utanför Khao Laks hamn på väg ut till Similan Islands den 29/1.

Rosentärna (Roseate tern) *Sterna dougallii*

- En flock på cirka 15 rosentärnor, både adulta i vinterdräkt och ungfåglar, passerade vår båt på cirka 40-50 meters håll när vi var på väg ut till Phi Phi Island den 25/1. Riktigt kul observation!

Ordning Duvfåglar (Columbiformes)

Duvor (Columbidae)

Klippduva (Rock (feral) pigeon) *Columba livia*

- Såg förvånansvärt få. Bara några få den 29/1 på en öppen yta vid Khao Laks hamnområde.

Zebra-duva (Peaceful dove) *Geophelia striata*

- Vanlig inne i Ao Nang bland restaurangerna och ute på öarna i Krabi skärgård, även där i närheten av mänskliga aktiviteter. Den 22-27/1. Märkligt nog inte en enda i Khao Lak-området.



Nicobarduva (Nicobar pigeon) *Caloenas nicobarica*

- En mållart under resan. Hittade den på ö nummer fyra i Similan Island-ögruppen utanför Khao Lak den 29/1. Såg helknasig ut. Liknade en korsning mellan duva och höna där den spatserade kring på marken helt orädd. Hittade sammanlagt sex fåglar under tiden vi var iland på ön. Fotograferade en i vacker praktdräkt inne i regnskogen mitt på den grymt myggtäta ön.



Svartvit kejsarduva (Pied imperial dove) *Ducula bicolor*

- Också denna duva en mållart. Hittade en överflygande på Hong Island i Krabi skärgård den 26/1, samt ett tiotal duvor på ö nr 8 med "Sail Rock" i Similand-ögruppen utanför Khao Lak 29/1.

Grön kejsarduva (Green Imperial dove) *Ducula aenea*

- En ganska stor flock på ett tjugotal gröna kejsarduvor lyfte från Similan Island tillsammans med några svart-vita kejsarduvor den 29/1 när vi var iland för att bestiga den berömda "Sail Rock".

Pärhalsduva (Spotted dove) *Streptopelia chinensis*

- Hittade inte en enda nere i Krabi medan den sågs dagligen med många exemplar under vistelsen i Khao Lak den 28/1-4/2.

Ordning Gökfåglar (Cuculiformes)

Gökar (Cuculidae)

Hodgesons hökgök (Hodgeson's hawk-cuckoo) *Hierococcyx fugax*

- En "höklik" gök flög förbi längs en träddåd vid avlägsen strand i södra Khao Lak den 1/2. Den satte sig kort i någon slags "barträd" på bara fem meters håll, innan den försvann i en växtlighet igen. Hann plocka tillräckligt med kännetecken för att kunna bestämma den till Hodgesons hökgök.

Större sporgök (Greater coucal) *Centropus sinensis*

- Hördes pumpa sitt dova läte nästan dagligen i Khao Lak, vid strandområdet på hotell Merlin, den 31/1-4/2. Såg den bra i ett bambusnär söder om Hotellet samt under paddlingen i Khao Sok.



Sorgbuskgök (Plaintive cuckoo) *Cacomantis merulinus*

- En ropande hane tillsammans med en hona var stationära vid "Back-to-basic-lodgen" i Khao Sok den 2/2. Plåtade båda på hyfsat avstånd. Måste säga att honan var skitsnygg i sin strimmiga dräkt.

Asiatisk koel (Asian koel) *Eudynamis scolopacea*

- En honfärgad fågel på ett lummigt ställe utanför ett hotell i centrala Khao Lak när vi hämtade upp folk där på väg till Khao Sok den 2/2. Klängde omkring i ett tätt bambusnär.



Sotbukig malkoha

(Black-bellied malkoha)

Phaenicophaeus diardi

- Sedd två gånger under resan. Klättrade omkring i ett träd den 26/1 i utkanten av Hotell Centara Beach, samt i ett träd utanför ballkongen på hotell Merlin i Khao Lak den 1/2. Ganska skulig men fick någon halvtaskig bild på den i alla fall från båda ställena.

Rostbukig malkoha (Chestnut-bellied malkoha) *Phaenicophaeus sumatranus*

- Några minuter efter jag hittade den sotbukiga dyker nästa malkoha-art upp. En rostbukig klättrar omkring bland de större grenarna i ett stort regnskogsträd i nationalparken strax öster om hotellet den 26/1. Den samsades med en gråbukig praktekorke i trädet.

Ordning Seglarfåglar (Apodiformes)

Seglare (Apodidae)

Orientseglare (Fork-tailed swift, Pacific swift) *Apus pacificus*

- Tre exemplar kom streckande mot söder med korta intervaller vid Khao Lak, 1/2. Samma fågel!

Husseglare (House swift) *Apus nipalensis*

- Sågs vid tre tillfällen under resan till Thailand 2016. Sågs bäst på Krabis flygplats den 21/1 samt i Khao Lak den 28-29/1. Det var två dagar med mycket seglare i luften.

Silvergumpad taggstjärtseglare (Silver-rumped spintail) *Rhaphidura leucopygialis*

- Hittade ett exemplar tillsammans med många andra seglare och svalor ovanför dammen norr om Hotell Merlin i Khao Lak den 28/1.

Asiatisk palmseglare (Asian palm swift) *Cypsiurus balasiensis*

- Vanlig där det var palmer vid kusten. Sågs i stort antal på Hotel Centara Beach bland alla kokospalmerna den 21-28/1. Kom om kvällarna och försvann tidigt på morgonen.

Himalayasalangan (Himalayan swiftlet) *Aerodramus brevirostris*

- Några som snurrade över ett magasin i hamnen i Khao Lak den 29/1. Även gott om kustsalangan på detta ställe. Alltid knepigt med bestämning av alla dessa salanganer.

Kustsalangan (Germain's swiftlet) *Aerodramus germani*

- Vanligaste salanganen. Såg den dagligen i Khao Lak den 28/1-4/2. (Dock ej den 3/2)

Svartbosalangan (Black-nest swiftlet) *Aerodramus maximus*

- 10-12 sågs lågt över regnskogen vid tältlodgen i Khao Sok. Sågs både kvällen den 2/2 samt tidigt på morgonen efter när dimman lättade över nationalparken. Fick även några dåliga bilder.

Trädseglare (Hemiprocnidae)

Grön trädseglare (Grey-rumped treeswift) *Hemiprocne longipennis*

- Två som snurrade över "svaldammen" norr om hotell Merlin i Khao Lak den stora seglarkvällen, den 28/1. Av någon okänd anledning var det ruggigt mycket seglare och svalor denna dag.



Ordning Praktfåglar (Coraciiformes)

Kungsfiskare (Alcedinidae)

Kungsfiskare (Common kingfisher) *Alcedo atthis*

- Sedd så gott som dagligen i Krabi den 21-24+26-27/1 men bara en i Khao Lak veckan efter vid en liten flodmynning som rann ut i havet en bra bit norr om Hotell Merlin, den 28/1.

Halsbandskungsfiskare (Collared kingfisher) *Todiramphus chloris*

- Sedd kort då och då. Särskilt i Khao Lak. Men hörd desto oftare, i princip dagligen, under Thailand-vistelsen den 22/1+28/1-4/2. Sågs bäst i ett stort träd vid poolbaren på Hotell Merlin.

Smyrnakungsfiskare (White-breasted kingfisher) *Halcyon smyrnensis*

- Sedd de fyra sista dagarna i Khao Lak och särskilt vanlig var den i Khao Sok-regionen där vi såg många på ledningar och staket längs vägen under transportsträckorna. Den 1/2-4/2.

Brunvingad kungsfiskare (Brown-winged kingfisher) *Pelargopsis amauroptera*


- Sedd mycket kort när ett förbiflygande exemplar passerade strax över marken tvärs igenom hotellområdet. Förmodligen hade den varit och fiskat i de fiskrika dammarna på Centara Beach Resort för att sedan ge sig av tillbaka i Mangroveskogarna en bit söderut. Krabi den 26/1.



Biätare (Meropidae)

Blåstjärtad biätare (Blue-tailed bee-eater) *Merops philippinus*

- Sedd dagligen kring hotell Merlin och på gräsyten vid dammen norr om hotellkomplexet mellan den 29/1 och 1/2. Sågs bara på morgonen och kvällen. Fick ganska hyfsade bilder på dem.



Rosthuvad biätare (Chestnut-headed bee-eater) *Merops leschenaulti*

- Fann ett par nära hotell Merlin i Khao Lak första kvällen den 28/1. Tyvärr ingen kamera då. Under elefanttrekkingen i Khao Sok den 2/2 dök en stor flock upp vid strandbrinkarna till en flod vi passerade genom, samt ett gäng på avstånd vid regnskogslodgen i Khao Sok samma kväll.

Blåkråkor (Coraciidae)

Rödnäbbad blåkråka (Dollarbird) *Eurystomus orientalis*

- Två exemplar under resan till Thailand 2016. En sedd från bussen på väg från Khao Sok den 3/2, samt en utanför bussfönstret under transfern till Krabi flygplats från Khao Lak den 4/2.




Indisk blåkråka (Indian roller) *Coracias benghalensis*

- En adult höll till vid ett parkeringsbygge söder om Ao Nang den 23/1. Efter det som bortblåst.

Näshornsfåglar (Bucerotidae)

Orientnäsbornsfågel (Oriental pied hornbill) *Anthracoceros albirostris*

- Upptäckte en som satt och skrapade av näbben mot klättringsberget på Phra Nang Cave Beach i Krabi-regionen den 26/1. Fann ytterligare en, förmodligen samma, en bit därifrån en stund senare.



Ordning Hackspettartade fåglar (Piciformes)

Asiatiska barbetter (Megalaimidae)

Kopperslagarbarbett (Coppersmith Barbet) *Megalaima haemacephala*

- Sedd och hörd dagligen i Khao Lak där några höll till på och utanför hotell Merlin den 28/1-4/2. Roligaste obsar var i några kala träd vid strandbaren där den satt och pumpade sitt monotona, utdragna läte i någon topp. Även en ropande från de träden vid Phra Nang Cave Beach den 26/1.

Blåörad barbett (Blue-eared Barbet) *Psilopogon duvaucelii*

- Hördes ropa från en gammalt träd nära stranden i Khao Lak den 30/1, men lyckades tyvärr aldrig få syn på den. Den ska annars vara ganska vanlig i denna region.

Hackspettar (Picidae)

Gråkronad hackspett (Grey-capped pygmy woodpecker) *Picoides canicapillus*

- En som satt och bearbetade ett torrt träd vid Back-to-basic-lodgen i Khao Sok den 2/2. Fick några bilder i motljus och på håll men de bekräftar bestämningen i alla fall.

Ordning Falkfåglar (Falconiformes)

Falkar (Falconidae)

Orientalisk lärkfalk (*Oriental hobby*) *Falco severus*

- En härlig obs! Passerade på nära håll, i hyfsat ljus, på kvällen när vi satt och drack en stor öl på utomhusballkonen på tältodgen i Khao Sok den 2/2. Tur att kikaren alltid är med.

ORDNING TRAN- OCH RALLFÅGLAR (GRUIFORMES)

Rallidae, Rallar

Vattenhöna (*White-breasted Waterhen*) *Amaurornis phoenicurus*

- Två som spatserade omkring i ett dike med näckrosor mitt inne i södra Khao Lak by den 1/2, samt en i en stor våtmark strax norr om Hotell Merlin samma dag. Såg dessutom en på en flodstrand från bussen under transferresan från Khao Lak till Krabi Airport 4/2.

Ordning Papegojfåglar (Psittaciformes)

Papegojor (Psittacidae)

Blåstrupig hängpapegoja (*Vernal hanging parrot*) *Loriculus vernalis*

- Saknades i Krabi men var desto vanligare i markerna utanför och i trädtopparna inne på vårt hotellkomplex i Khao Lak den 28/1-4/2. Sågs nästa alltid parvis eller ensamma. Vasst låte!



Mustaschparakit (*Red-breasted parakeet*) *Psittacula alexandri*

- En av resans vackraste arter. Enligt reserapporter ska den endast finnas i södra Thailand på ön Trang strax norr om Khao Lak, men uppenbarligen har den spridigt sig. Vi hittade nämligen ett tiotal inne på och utanför hotellområdet (Merlin) i södra Khao Lak den 28/1-4/2.

Ordning Tättingar (Passeriformes)

Iloror (Aegithinidae)

Parkiora (*Common iora*) *Aegithina tiphia*

- Vanlig i och utanför bebyggelse i Khao Lak den 29/1-31/1. Sågs riktigt bra från ett litet strandhak en km söder om Hotell Merlin den 30/1. Goda och billiga friterade råkor där förresten.

Grön iora (*Green iora*) *Aegithina viridissima*

- Såg tre exemplar i ett träd på berget mellan Ao Nang och Centara Beach i Krabi den 22/1.

Större iora (*Great iora*) *Aegithina lafresnaye*

- Sågs endast en gång i Thailand. Hittade två stycken högt uppe i ett träd på gångstigen över berget mellan Centara Beach och Ao Nang. Den 22/1. Inte helt lätt att få in denna art.

Campephagidae, Nälfåglar

Bandvingad skogstörnskata (*Bar-winged flycatcher shrike*) *Hemipus picatus*

- Hittade två som jagade flugor och andra insekter helt öppet i ett träd, samt en i samma träd som nordsångarna under den spännande vandringen i Khao Sok National Park, den 3/2.



Törnskator (Laniidae)

Brun törnskata (*Brown shrike*) *Lanius cristatus*

- En skitsnygg hane under en vandring kring hotellet i Krabi den 27/1. Två under transporten till Khao Lak den 28/1 samt en hane plus två ungfåglar den 29/1-2/2 i det vackra Khao Lak-området. Under resan till Khao Sok NP den 2-3/2 sågs ett flertal bruna törnskator. Även den 4/2 på väg mot flygplatsen.

Gyllingar (Oriolidae)

Svartnackad gylling (*Black-naped oriole*) *Oriolus chinensis*

- Sedd och hörd två gånger under dagarna i Khao Lak. En på en morgonpromenad några km söder om Hotel Merlin den 30/1 samt en överflygande vid samma hotell den 31/1.

Strimgylling (*Dark-throated oriole*) *Oriolus xanthonotus*

- En ungfågel i ett bambusnär på nära håll vid ett rastställe på väg till Krabi Airport den 4/2.



Drongoer (Dicuridae)

Svart drongo (*Black drongo*) *Dicurus macrocercus*

- Vanligaste drongon under dagarna i Khao Lak och Khao Sok den 28/1-4/2. Alltid ensamma.

Ashy drongo (*Grå drongo*) *Dicurus leucophaeus*

- En som satt mycket kort i en torr trädtopp under Elefantritten i Khao Sok-området, den 2/2.

Kråknäbbad drongo (*Crow-billed drongo*) *Dicurus annectans*

- Plötsligt kom det en utflygande ur den tropiska skogen på Monkey Beach på Phi Phi Don, den 25/1, och landade en kort stund på sanden och plockade en insekt innan den försvann in i dunklet igen. Kraftig och kråklik näbb avslöjade arttillhörighet. Även ett exemplar på en öppen yta intill regnskogen där en å rann ut norr om Hotell Merlin i Khao Lak den 30/1. Snabbobs även det.

Monarker (Monarchidae)

Asiatisk paradisflugsnappare (*Asian paradise flycatcher*) *Terpsiphone paradisi*

- Hittade en honfärgad fågel på bara tre meters håll mitt inne i regnskogen under vandringen i Khao Sok den 3/1. Den höll till i en glänta vid en liten å en kort stund innan den försvann igen.

Kråkfåglar (Corvidae)

Stornäbbad kråka (*Large-billed crow*) *Corvus macrorhynchos*

- Sågs sparsamt både i Krabi och Khao Lak den 24/1+27/1-4/2. Alltid ensamma fåglar.

Svalor (Hirundinidae)

Mörk klippsvala (*Dusky crag martin*) *Ptyonoprogne concolor*

- Sågs två gånger under resan. Tre-fyra stycken höll till på Krabis flygplats den 21/1 (kollade in dem medan jag väntade på bagaget), samt en den 27/1 i kvällningen på Hotel Centara i Krabi tillsammans med kustsvalor och tempelsvalor. De jagade insekter lågt över stranden.



Kustsvala (*Pacific swallow*) *Hirundo tahitica*

- Den absolut vanligaste svalan i Thailand! Sedd dagligen i Krabi och Khao Lak, den 21/1-4/1.

Ladusvala (*Barn swallow*) *Hirundo rustica*

- Hittade två unga ladusvalor som jagade över en damm nära hotell Merlin i södra Khao Lak i den 2-3/2 2016. Såg dem tillsammans med kustsvalor under två dagar alltså, sedan borta.

Tempelsvala (*Red-bellied, Striated swallow*) *Cecropis striolata vernayi*

- Dök upp varje kväll nedanför bergen på hotell Centara Beach's hotellområde i Krabi, den 21+23-28/1, och försvann tidigt morgonen efter. Denna ras är aktuell för en eventuell split från Tempelsvala och kommer väl då förmodligen att heta Rödbukad svala.

Mesar (Paridae)

Talgoxe (*Great tit*) *Parus major*

- Sång plus lock hördes vid ett par tillfälle från skogen nära Hotell Centara Beach i Krabi, den 27/1. Hade varit roligt att se den lille "svensken", men tyvärr inte.

Bulbyler (Pycnonotidae)

Glasögonbulbyl (*Spectacled bulbul*) *Pycnonotus erythrothalmos*

- Ett par mitt inne i den lummiga byn vid Railey Beach, Krabi, den 26/1. Sågs mycket kort.



Vitbrynad bulbyl (*Yellow-vented bulbul*) *Pycnonotus goiavier*

- Ingen sedd i Krabi-regionen medan vi hittade den överallt i både Khao Lak och Khao Sok den 29/1+31/1-4/2 2016. Vi såg den oftast ensam till skillnad från övriga bulbyler.



Streckörad bulbyl (*Streak-eared bulbul*) *Pycnonotus blanfordi*

- Vanligaste bulbylen under resan. Sågs parvis i både Krabi och Khao Lak, 22/1-4/2. (Ej den 23)



Gulstreckig bulbyl (*Stripe-throated bulbul*) *Pycnonotus finlaysoni*

- En trevlig bekantskap. Ett par under en promenad längs regnskogsområdet söder om Ao Nang den 27/1 nära hotell Centara Beach. I Khao Lak hittade vi en sjungande hane under vår 5-kilometers strandpromenad i Khao Lak den 30-31/1 samt ett par i trädgården på tältlodgen i Khao Sok National Park den 2-3/2. Kul med många arter bulbyler på resan.

Svarthuvad bulbyl (*Black-headed bulbul*) *Pycnonotus atriceps*

- Hittade ett par i trädgården på tältlodgen i Khao Sok ganska sent på kvällen den 2/2 när vi tog en promenad på vägarna i området samt ett par även den 3/2 i trädgården. Kanske samma par.



Svarttofsad bulbyl (*Black-crested bulbul*) *Pycnonotus flaviventris*

- Vanlig under dagarna i Khao Sok den 2-3/2. Särskilt under den långa vandringen i nationalparken.

Ockragumpad bulbyl (*Buff-vented bulbul*) *Iole olivacea*

- Ett par på Centara Beach hotellområde i Krabi den 21-26/1. Ganska biffig bulbyl! Skulkig!

Gråögad bulbyl (*Grey-eyed bulbul*) *Iole propinqua*

- En i en träddåd nära tältlodgen i Khao Sok National Park den 2/2. Höll till inne i skuggorna tyvärr.

Lövsångare (Phylloscopidae)

Nordsångare (*Arctic warbler*) *Phylloscopus borealis*

- 3-4 stycken tillsammans med minst en drillsångare och ett par andra obestämda småtättingar vid en flodravlin i Khao Sok National Park. Skogen var bredbladig tropisk skog, blandat med tät bamburiddåer. Svårt att säga varför de samlats i detta träd. Kanske rikt med insekter i bladverket. Sedd under vandringen den 3/2. Roligt med lite Phylloscopus-träning i Thailand.

Drillsångare (*Pale-legged leaf-warbler*) *Phylloscopus tenellipes*

- En tillsammans med 3-4 nordsångare och ett par andra små obestämda småtättingar vid en flodravlin i Khao Sok National Park. Mycket ljusa ben, tydliga små, dubbla vingband och lite annorlunda huvudteckningar och ryggfärg, i övrigt ganska lik alla andra "Phyllos". Den 3/2.



Cisticolidae, Grässångare

Långstjärtad skräddarfågel (*Common tailorbird*) *Orthotomus sutorius*

- Ganska skulkig. Sågs i planteringar på båda hotellen i Thailand 2016. På Centara Beach Hotel i Krabi den 27/1 samt några gånger på Hotell Merlin i Khao Lak den 30/1-1/2.

Svarthalsad skräddarfågel (*Darknecked tailorbird*) *Orthotomus atrogularis*

- Såg en hane i ett risigt snår (samma som en gulbukig blomsterpickare) under vandringen i Khao Sok den 3/2. Man hinner lagom bestämma regnskogsfågeln innan de drar. Frustrerande ibland!

Bergcettia (*Mountain tailorbird*) *Phyllergates cuculatus*

- Sågs några gånger i skogsområdet nedanför berget bakom Centara Beach Hotel i Krabi. Klargul buk, skarpt ögonstreck och tonande rödbrun hjässa bästa tecken. Den 24+27/1.

Gulbukig cettia (*Yellow-bellied warbler*) *Abroscopus superciliosus*

- En som studsade omkring på nära håll inne i ett tätt bambusnår vid stigen som går över berget mellan Ao Nang och Centara Beach Hotel den 22/1. Svårskådat område med mycket tät grönska.

Timalior (Timaliidae)

Abbotts timalia (*Abbotts babbler*) *Malacocincla abbotti*

- En sjungande inne i nationalparken Khao Sok. Den satt cirka fem-sex meter upp i ett träd helt öppet på en gren. Men bara kortvarigt som alla regnskogsfåglar – snabba pucker. Den 3/2.

Rosttimalia (*Ferruginous babbler*) *Trichastoma bicolor*

- Hittade en sjungande fågel i ett träd tillsammans med en svarttofsad bulbyl vid utsiktspunkten på väg till Khao Sok, den 2/2. Fick några halvtaskiga bilder på långt håll.

Gyllentimalia (*Golden babbler*) *Stachyridopsis chrysaea*

- Ren slump. Hittade en liten, lysande gul, fågel med svart ansiktsmask högt upp i ett träd under vandringen inne i Khao Sok National Park. Klämde några snabba kameraskott på den och efterbestämde den till denna art. Den 3/2. Bra med kameran när frågetecknen hopar sig!



Flugsnappare (Muscicapidae)

Blåtrast (Blue rock thrush) *Monticola solitarius*

- Hittade en vacker hane på stigen mellan Centara Beach och Ao Nang den 22-23/1. Den bjöd på en fin show på nära håll. Hittade en sjungande fågel bland "Gibbon.bergen" den 27/1. Ytterligare en hane dök upp under vandringen i Khao Sok den 3/2.



Orientshama (Oriental magpie robin) *Copsychus saularis*

- Sågs varje dag i Krabi och Khao Lak den 21/1-4/2. Många sjungande hanner på nära håll.

Kastanjeklyvstjärt (Chestnut-backed forktail) *Enicurus ruficapillus*

- Läckraste fågeln under resan till Thailand 2016. Hittade den när vi skulle vada över en halvmeterhögt flod med massor av stora runda stenblock inne i Khao Sok National Park under vandringen den 3/2. En perfekt biotop för klyvstjärten. Ett visst hopp om att vi skulle hitta den fanns eftersom jag visste att den höll till i området. Att hitta den efter en lång, sveltig vandring i den tropiska skogen var en riktig höjdpunkt.

Sibirisk flugsnappare (Dark-sided flycatcher) *Muscicapa sibirica*

- En som var stationär på Hotell Centara Beach. Sågs fånga flygfän under ett par promenader på området den 21-22/2. Hittade en även på hotellområdet i Khao Lak den 3/2.



Thaiflugsnappare (Brown-streaked flycatcher) *Muscicapa williamsoni*

- En på hotellområdet i Khao Lak, den 30-31/1. Jagade insekter cirka 4-5 meter över marken.

Glasögonflugsnappare (Asian brown flycatcher) *Muscicapa latirostris*

- Sågs bara en (två) gånger. En utanför trappan på vår bungalow på Hotell Centara den 22/1 samt förmodligen en i skogen på bergsstigen mellan hotellet och Ao Nang den 23/1. Mottjus då!

Orangebröstad flugsnappare (Rufous-chested flycatcher) *Ficedula dumetoria*

- Två honfärgade fåglar vid en utstakad häckplats för arten på Hong Island i Krabi skärgård. Höll till halvvägs upp i ett träd inne i grönskan i en glänta den 23/1. Mycket fåglar på ön.

Trastar (Turdidae)

Blå visseltrast (Blue whistling thrush) *Myophonus caeruleus*

- En skulkgig ungfågel i rabbatten utanför ingången till vår bungalow på hotell Centara Beach i Krabi den 22/1. En ursnygg i praktdräkt på Phra Nang Cave Beach den 26/1 samt en i ungfågel på hotellet (förmodligen samma som tidigare) den 27/1.

Storar (Sturnidae)

Orientstare (Asian/Philippine glossy starling) *Aplonis panayensis*

- Fyra stycken rastade i ett träd nära våtmarken norr om hotell Merlin i Khao Lak den 1/2.

Brun majnastare (Common myna) *Acridotheres tristis*

- Vanlig kring all bebyggelse i Thailand, både i Krabi- och Khao Lak-regionen den 21/1-4/2.

Blomsterpickare (Dicaeidae)

Rubinblomsterpickare (Scarlet-breasted flowerpecker) *Prionochilus thoracicus*

- En hane och en hona som flög över mig och landade kort i ett träd innan de drog vidare igen. Sågs under en fågelrik morgontur i den tropiska skogen nära Centara Beach den 27/1.

Rödryggig blomsterpickare (Scarlet-backed flowerpecker) *Dicaeum cruentatum*

- En rolig liten fågel som höll till ganska högt uppe bland träden. Såg den bäst i träden utanför vår balkong på Hotell Merlin i Khao Lak den 29/1-4/2 (Ej 3/2). Tuff och robust liten rackare.

Gulbröstad blomsterpickare (Yellow-breasted flowerpecker) *Prionochilus maculatus*

- En satte sig i en buske på riktigt nära håll vid en väg inne i Khao Sok National Park den 3/2. Såg den kanon i kikaren, men när jag bytte till kamera flög den. Skit också!

Solfåglar (Nectariniidae)

Mindre spindeljägere (Little spiderhunter) *Arachnothera longirostra*

- Sågs två dagar på hotellområdet Centara Beach i Krabi. En jagade insekter längs blomstänglar i en rabatt utanför vår balkong den 22/1 samt en på en annan yta den 27/1. Den var kvick och skulkgig vilket gjorde att den var svår att se bra och artbestämma.

Långnäbbad spindeljägere (Long-billed spiderhunter) *Arachnothera robusta*

- En överraskning. Kom inflygande från regnskogen utanför hotellet och landade på en blomstängel några sekunder innan den drog vidare bland blomstänglar och buskar den 28/1. Kul!

Rubinkindad solfågel (Ruby-cheeked sunbird) *Anthreptes singalensis*

- Fotograferades högt uppe i träden i Khao Sok när ett "fågeltåg" passerade oss. Det var en honfärgad fågel. Den orange strupen avslöjade arttillhörigheten. Den 3/2.

Rosastrupig solfågel (Red-throated sunbird) *Anthreptes rhodolaema*

- En hane som bråkade med en Rödryggig blomsterpickare i ett träd utanför balkongen på Merlin Hotell i Khao Lak den 1/2. Blomsterpickaren vann på ren tuffhet och solfågeln förlsvann.

Brunstrupig solfågel (Plain-throated sunbird) *Anthreptes malacensis*

- En ganska robust solfågel som var vanlig i blomplanteringen på Hotell Centara Beach i Krabi och Hotell Merlin i Khao Lak, 21/1-3/2. Hannarna satt ofta och sjöng i toppen på någon blomma.



Olivryggad solfågel (Olive-backed sunbird) *Cinnyris jugularis*

- Vanligt! Sedd då och då under dagarna i Krabi och Khao Lak i Thailand den 21/1-4/2. En sjungande hane på en ledning på nära håll inne i Khao Sok samt en sjungande hane i en blommande kvist i Khao Sok National Park den 2/2 är roligaste obsarna. (Ej 21+23-26/1)

Piplärkor och ärlor (Motacillidae)

✓ Orientiaplärka (Paddyfield pipit) *Anthus rufulus*

- Hittade ett par på en betad gräsyta, nära en stor damm, strax norr om hotellområdet i Khao Lak. Sågs bra och ett tvåordigt lockläte "chip chup" hördes flera gånger när den tog till vingarna när jag stötte den. Sedd endast den 1/2.

Gulärta (Yellow wagtail) *Motacilla flava* sp

- Några som passerade ljudligt över vackra Hotell Centara Beach i Krabi, den 27/1.

Forsärta (Grey wagtail) *Motacilla cinerea*

- Sedd på två ställen. En som höll vid en bro över en å i södra Ao Nang den 23-24/1, samt en som flög upp vid flodstranden under paddlingen i Khao Sok National Park den 2/2.

Sparvinkar (Passeridae)

Pilfink (Tree sparrow) *Passer montanus*

- Mycket vanligt! Sedd dagligen nära bebyggelse under resan till Thailand den 21/1-4/2.

Astrilder (Estrildidae)

Fjällig munia (Scaly-breasted munia) *Lonchura punctulata*

- Ett par som höll till i trädgården på ett hus vid Nopparat Thara Pier norr om Ao Nang den 21/1.

Vitbukig munia (White-bellied munia) *Lonchura leucogastra*

- En sedd från bussen när vi rastade under transporten mellan Krabi och Khao Lak, den 28/1.

GROD- & KRÄLDJUR

ORMAR

Mangrovesnok (*Mangrove snake or Gold-ringed cat snake*) *Boiga dendrophila melanota*

- Hittade en som låg och vilade uppe på en gren under kanotpaddlingen i Khao Sok National Park i Thailand den 2/2. En ganska stor, svart rackare med knallgula ränder. Enligt guiden lever den nattetid av groddjur och fisk som den hämtar ur flodens mörka vatten.



Blanfords betselorm (*Blanfords Bridle snake*) *Dryocalamus davisonii*

- Snygg, smal sak som precis blivit överkörd av en motorcykel inne på en stig i Khao Sok National Park under vandringen den 3/2. Den var dödsdömd men kunde i alla fall hålla huvudet högt en stund medan vi fotograferade den. Hade svårt med artbestämningen och skickade därför bilden till Manfred Dornhäuser på Blekinge Exotiska Värld i Karlshamn för id. Han lyckades.



Bandad havsorm (*Banded sea krait*) *Laticauda colubrina*

- Riktigt rolig och spännande observation under en av snorkelturerna på Hong Island i Krabi skärgård den 23/1. Den kom uppsimmande till ytan helt nära mig. Jag kunde följa den cirka en meter långa ormen ett litet tag innan den försvann runt udden på ett högt berg.



ÖDLOR

Bandvaran (*Asian Water monitor*) *Varanus salvator*

- Sedd vid flera tillfällen under resan till Thailand 2016. En hittade vi bland bergen mellan vårt hotell och Ao Nang i Krabi den 21/1. Under dagen på Hong Island den 23/1 fann vi flera riktigt stora och grova bestar på kring 1,5 meters längd. Två hannar slogs i en glänta. En låg och solade på en strand i floden vi paddlade i nära Khao Sok den 2/2. Dessutom såg vi vid tre tillfällen varaner som kom simmande över floder och vattendrag den 3/2 mellan Khao Sok och Khao Lak.



Praktkalot (*Garden Fence Lizard*) *Calotes versicolor*

- Denna lilla roliga gynnare fann vi nästan dagligen på olika ställen i Thailand mellan den 21/1 och 4/2 2016. The locals kallade den kameleont eftersom den ibland var grön och vid andra tillfällen brun eller svartrandig. Oftast fann vi den sittande lodrätt på trädstammar. Vid ett tillfälle hittade vi en revirhävande hane som hetsade upp sig med rosa, uppblåst strupe.



Långsvansad solskink (*Long-tailed sun skink*) *Eutropis longicaudata*

- Vanlig och charmig liten skink som vi hittade dagligen kring hotell och i de tropiska skogarna vi besökte i Thailand den 21/1-4/2. Om det prasslade i löven var det till 99% denna som dök upp.

Flerrandig solskink (*Common sun skink, Many-lined sun skink*) *Eutropis multifasciata*

- Såg denna art vid två tillfällen under vandringen i regnskogen i Khao Sok den 3/2. Lite biffigare än sin långsvansade kusin. Kunde artas tack vare ett foto. Hade även en observation av en relativt stor och grov skink som vi hittade på berget mellan Hotell Centara Beach och Ao Nang i Krabi den 21/1. Den var ljus beige och kroppssidorna var färgade skarpt orange. Efter lite snabbt googlande visade det sig att det var en färgvariant av denna skink-art.



Flygödlan (*Common Gliding Lizard*) *Draco volans*

- Hittade små exemplar nästan dagligen på Thailandresan 2016. Häftigaste var den 27/1 när två små "drakar" seglade förbi ovanför huvudet på oss så man tydligt såg de utspända revbenen med det orangea seglet fullt utfällt. Läcker djur.

Tokaygecko (*Tokay gecko*) *Gekko gekko*

- Hittade en enorm gecko som satt nere på ett fundament vid restaurangen på hotell Merlin i södra Khao Lak i Thailand. Pia försökte plåta den med mobilen men den smet när hon kom lite för nära. Cool ödla som vi även hörde vid ett tillfälle. Lät "Tokay, tokay". Därav namnet. 3/1.

Asiatisk husgecko (*Common house gecko*) *Hemidactylus frenatus*

- Supervanlig både i Krabi och i Khao Lak den 21/1-4/1. Under kvällen samlades de kring utelampor för att fånga insekter som drogs dit. Hittade åtta stycken kring en lampa på Hotell Merlin i södra Khao Lak. Insekterna hann inte sitta länge innan "flocken" gick till attack.

Plattsvansad husgecko (*Flat-tailed House Gecko*) *Hemidactylus platyurus*

- Såg enstaka på kvällarna kring hotellområdet i Krabi den 21-27/1 (Hotell Centara Beach). Satt alltid i palmer som var upplysta av någon utelampa i närheten. Svansen något tillplattad.



Svartvårtepadde



Asiatisk skumbogroda

GRODDJUR

Asiatisk jättepadda (*Asian Giant Toad*) *Phrynoidis aspera*

- En av guiderna fann en stor padda med mörka ögon som låg och vilade i en grop på flodstranden under vår paddeltur i Khao Sok den 2/2. Ofattbart att han kunde se den. Eller satt den där alltid i skuggan under dagtid? Hur som helst var det en välkamouflerad sak.


Svartvårtepadde (*Asian Common Toad*) *Duttaphrynus melanostictus*

- Första kvällen i Thailand dök den här gynnaren upp vid vårt matbord vid den thailändska restaurangen på Hotell Centara Beach. Såg en vid ett annat tillfälle också. Den 21/1.

Asiatisk skumbogroda (*Common tree frog*) *Polypedates leucomystax*

- Hade mycket spelande "trädgrodor" kring våtmarken vid vår balkong på hotell Centara Beach. Vid ett tillfälle satt en "fastklistrad" på vår dörr och en annan gång på själva handtaget. Fick bra bilder som kunde jämföras med andra foton på nätet. Krabi den 21/1-27/1.

Fiskar är svårt, men otroligt roligt att fördjupa sig i. Artrikedomen i tropikernas korallrev är magnifik – även för en snorklare och amatörmarinbiolog som jag. En kamera hjälper till mycket vid insamlandet av olika arter och undervattensmiljöer. Det är inte heller lätt att hitta svenska populärnamn på fiskarna (eller reptiler och groddjur heller för den delen). Då gör jag en rak översättning från engelska. Även latinska namn förekommer ibland i flera versioner vilket är förvirrande och orsakar huvudbry. Synpunkter om bestämmningar m.m. mottages tacksamt: thomas.daleke@gmail.com



FISKAR



Barbinae, Barber

Stanniolbarb (*Tinfoil barb*) *Barbonymus schwanefeldii*

- Sinnessjukt stort stim som höll till vid startplatsen vid kanotpaddlingen i Khao Sok den 2/2. Sträckte ner kameran under vattnet och fick några hysade skott i fiskgröten.



Hampala barb (*Hampala barb, Sidebar barb*) *Hampala macrolepidota*

- Hittade ett litet stim med stora barber på grunt vatten i relativt kraftigt rinnande vatten i floden vid parkcentret i Khao Sok National Park den 3/2. De stod helt stilla vid sin så kallade ståndplats.

Cichlidae, Cikider

Tilapia (*Tilapia*) *Tilapia sp*

- Fanns i tusentals i var och varannan damm på hotellen i Thailand den 21/1-4/2.



Belonidae, Näbbgäddor

Jättenäbbgädda (*Houndfish*) *Tylosurus crocodilus*

- En stor jäkel som Pia simmade ikapp med under den första snorkelrundan på Similan Island utanför Khao Lak den 29/1. Arten återfinns i alla världshav kring det tropiska bältet.



Chanidae, Milkfishes

Mjölkfisk (*Milkfish*) *Chanos chanos*

- Sedd under tre snorklingar i Thailand. En tjugocentimetersfisk vid Hong Island i Krabi skärgård den 23/1, en liten under en snorkling vid Monkey Beach på Phi Phi Don den 25/1 samt ett jättelikt exemplar på nära metern, med en sugfisk på sidan (bilden), vid Similan Island den 29/1.



Clupeidae, Herrings, Sprats and sardines

Blue sprat (*Blue sprat*) *Spratelloides delicatulus*

- Ett stort stim sardinliknande fiskar passerade båten när jag tog en dyktur vid Phi Phi Don, 25/1.

Fistulariidae, Kornettfiskar

Kornettfisk (*Cornet fish*) *Fistularia commersoni*

- Sedd en gång under en snorkling vid Chicken Island, Krabi skärgård, 24/1. Ett stort exemplar.



Scorpaenidae, Skorpionfiskar
Långfenad drakfisk
(Lionfish) Pterois volitans

- Ett litet exemplar kom glidande över botten nära land vid andra dykningen på Similan Island den 29/1. Fenorna var helt enorma i förhållande till kroppen.


Serranidae, Abborrartade fiskarfiskar

Korall-anthias (*Goldie, Lyre-tail anthias*) *Pseudanthias squamipinnis*

- En liten grupp sedd långt ner vid en stor korallformation. Koh Daeng (den röda ön) i Krabi skärgård, den 26/1. Ganska nära en stor anemon med vackra falska clownfiskar.



Blåprickig hind



Blåstrimmig hind

Blåprickig hind (*Blue-spotted hind*) *Cephalopholis cyanostigma*

- Två stycken vid Hong Island i Krabi skärgård den 23/1, samt en ensam vid Similan Islands den 29/1. Ganska skygg och höll sig i skuggorna på botten så det blev bara skitbilder på dem.

Starry grouper *Cephalopholis sp*

- Ett enda exemplar sedd vid Chicken Island den 24/1. Sågs kort när den passerade under mig.

Blåstrimmig hind (*Blue-lined hind*) *Cephalopholis formosa*

- Lik blåprickig fast med strimor i stället. En plätad vid Koh Daeng i Krabi skärgård den 26/1.

Slenderspine grouper *Gracila albomarginata*

- En vid första dyket vid Similan Islands den 29/1. Lite såvlig som alla andra "groupers".



Honeycomb grouper *Epinephelus merra*

- En som såg ut att ligga och sova högst uppe på en korall under snorklingen vid Chicken Island i Krabi skärgård, 24/1. Översålland med stora sexkantiga prickar som en vacker mosaik.



Apogonidae, Kardinalfiskar

Femlinjig kardinalfisk (*Fivelined cardinalfish*) *Chielodipterus quinquelineatus*

- Ett vackert litet stim nära en cool korall. Lätta att artbestämma med hjälp av stjärten som har en gul fläck med en svart prick i. Vi såg dem vid Monkey Beach på Phi Phi Don den 25/1.

Theraponidae, Grunters

Crescent-banded grunter *Terapon jarbua*

- En mycket speciell fisk som är silverfärgad i grunden med stora svarta bågar över hela ryggen. Höll till på mycket grunt vatten över korallsandsbotten. Ofta tillsammans med mojarra och små javakaninfiskar. Sedd på Hong Island den 23/1 samt vid "The Beach" vid Phi Phi Leh den 25/1.

Kuhliidae, Flaggstjärter

Svartrandig flaggstjört (*Barred flagtail*) *Kuhlia mugil*

- Ett litet stim i strandkanten vid ön Koh Phak Bia norr om Hong Island den 23/1.

Gerreidae, Mojarra

Svartfenad mojarra (*Blacktip mojarra*) *Gerres oyena*

- Sedd i strandkanten över korallsandsbotten på Hong Island den 23/1, Phi phi Island den 25/1 samt på Similan Islands den 29/1.

Echeneidae, Remoror, sugfiskar

Hajsugfisk (*Sharksucker*) *Echeneis naucrates*

- En liten hajsugfisk liftade på en jättelik mjölkfisk vid Similan Islands, 29/1. Se bilden på sidan 19.

Carangidae, Jacks och trevellys

Blåfenad trevelly (*Bluefin trevelly*) *Caranx melampygus*

- En ensam fisk på 3-4 kilo drog förbi under första dyket på Similan 29/1. Flera vid andra dyket.

Jättetrevelly (*Giant trevelly*) *Caranx ignobilis*

- En halvstor bjässe som jagade genom ett jättestim med fusilier och andra fiskar på Similan Islands den 29/1. En ikon-fisk! Den hade jag gärna fått på sportfiskeutrustning istället.

Lutjanidae, Snappers och fusilier

Enkelprickig snapper (*Onespot snapper*) *Lutjanus monostigma*

- En ensam fisk med andra fiskar vid Hong Islands den 23/1.

Eldstjärtad snapper (*Flametail snapper*) *Lutjanus fulvus*

- Ett stim jagade förbi på lite djupare vatten i bukten utanför Hong Island, 23/1.

Storögd snapper (*Bigeye snapper*) *Lutjanus lutjanus*

- Sedd två gånger. Både vid Koh Daeng den 26/1 samt på Similan den 29/1.



Schackbrädessnapper (*Checkered snapper*) *Lutjanus decussatus*

- Fotograferad på grunt vatten vid Monkey Beach på Phi phi Island den 25/1.

Månfusilier (*Luner fusilier*) *Caesio lunaris*

- Ganska många i ett blandstim med fusilier under båten vid Phi phi don den 25/1 samt likadant vid ett dyk på Similan Islands den 29/1.



Gulryggad fusilier (*Yellowback fusilier*) *Caesio teres*

- Vanlig! Sågs nästan under alla dyk i Thailand den 23-29/1 2016.

Saxstjärtad fusilier (*Scissortailed fusilier*) *Caesio striata*

- Ganska vanlig. Sågs vid Hong, Phi Phi Dom, Koh Daeng och Similan Islands den 23-29/1.



Guldbandad fusilier (*Goldband fusilier*) *Pterocaesio chrysozona*

- Vanlig! Sågs nästan under alla dyk i Thailand den 23-29/1. Bildade stora stim med andra fusilier.

Haemulidae, Sötläppar och grymfiskar

Svart grymfisk (*Black sweetlip*) *Plectorhinchus sordidus*

- En ganska stor pjäs som rörde sig tillsammans med en Gibbus vid Phi Phi Islands den 25/1.

Grå grymfisk (*Slatey sweetlip*) *Diagramma pictum*

- Några stycken kring ett stort stim småfisk. Gjorde små jakturer in i stimmet ibland. Underbara Similan Islands levererade både på fisk- och fågelfronten den 29/1. Vill tillbaka.

Sötläpp (*Oriental sweetlip*) *Plectorhinchus orientalis*

- En mycket vacker fisk. Endast ett enda exemplar sedd vid Similan Islands, den 29/1.



Gibbus grymfisk
(*Gibbus sweetlip*)
Plectorhinchus gibbosus

- Enstaka sedda och fotograferade på Phi Phi Don den 25/1 samt vid Similan Islands den 29/1.

Nemipteridae, Monocle breams och spinecheeks



Black-and-white spinecheek

Scolopsis lineatus

- Detta är en ny och rolig fiskfamilj för min del. Denna art fotograferades vid Phi Phi Don den 25/1.



Saw-jawed spinecheek

Scolopsis ciliatus

- Hittade en liten ensam gynnare på grunt vatten vid Hong Islands i Krabi skärgård den 23/1 samt en vid Similan Islands den 29/1.



Whitecheek monocle bream

Scolopsis vosmeri

- En svårbestämd rackare. Fick en bild som bör vara en ungfisk av denna art vid Chicken Islands den 24/1. Det vita, breda lodrätta strecket på främre bröstsidan avslöjar den.



Yellowspot emperor



Twoline Spinecheek

Scolopsis bilineatus

- En plåtad vid Monkey Beach Phi Phi Don, 25/1. Kul grafiskt mönster som de flesta Spinecheeks.



Pearley spinecheek

Scolopsis margaritifera

- Ännu en trevlig bekantskap i familjen spinecheeks. Hittade denna vid Koh Daeng den 26/1



Monogrammed monocle bream

Scolopsis monogramma

- Försökte jaga ifatt denna för en bättre dokumentation men det blev inte bättre än såhär. Monkey Beach på Phi Phi Don den 25/1.



Bigeye emperor

Lethrinidae, Emperors

Yellowspot emperor *Gnathodentex aurolineatus*

- Fick en skitdålig bild på den vid Koh Daeng i Krabi skärgård den 26/1. Bekant sen tidigare resor.

Bigeye emperor *Monotaxis grandoculis*

- Sedd vid några tillfällen vid båda snorkelturerna på Similan, 29/1. Oproportionerligt stora ögon.

Mullidae, Mullusar

Indisk mullus (*Indian goatfish*) *Parupeneus macronema*

- Tog en snorkelrunda vid ett litet rev nära stranden i Khao Lak utanför Hotell Merlin. Gav några riktiga fullträffar i halvgrumligt vatten. Bland annat denna Mullus som var ny för mig. Den 31/1.

Fläck-och-prick-mullus (*Dash-and-dot goatfish*) *Parupeneus barberinus*

- En som bokade efter något åtbart på botten på typiskt mullus-vis. Chicken Island den 24/1.



Svartstrimmig mullus (*Blackstriped goatfish*) *Upeneus tragula*

- Ny mullus-art. Hittade en som sällskapade med en argusgylta vid Koh Phak Bia, en liten paradiso nära Hong Island, i Krabi skärgården, 23/1. Samt en ensam vid Monkey Beach på Phi Phi 25/1.

Pempheridae, Sweepers

Vanikoro sweeper *Pempheris vanicolensis*

- En ensam som svepte fram mellan några korallhobbar och försökte gömma sig i skuggan. Att den var ensam är häpnadsväckande eftersom det är en utpräglat stimfisk. Att det var en vanikoro avslöjades på den svartvita kanten på den annars röda analfenan. Koh Daeng Island i Krabi skärgård var platsen jag hittade den på, den 26/1. Fick tyvärr ingen bild på snyggingen.

Kyphosidae, Roderfiskar

Lågfenad roderfisk (*Lowfin rudderfish*) *Kypkonus vaigiensis* (Se bild sidan 26)

- Vanlig vid båda snorklingarna på Similan Islands, den 29/1. Höll sig nära i hopp om mat.

Cheatodontidae, Fjärilsfiskar

Linjemönstrad fjärilsfisk (*Lined butterflyfish*) *Chaetodon lineolatus*

- En bekant från tidigare besök på trevliga öar i Indiska oceanen och Stilla havet. Ett par sågs vid ett dopp på Phi Phi Island den 25/1, samt ett par vid Similan Islands den 29/1.

Indisk vagabondfjärilsfisk (*Indian vagabond butterflyfish*) *Chaetodon decussatus*

- En ny art för mig som sågs vid två dyk. Ensamma fiskar båda gångerna. En vid Similan Islands den 29/1, samt en vid en snorkelrunda i halvgrumligt vatten vid hotellet i Khao Lak den 31/1.

Vagabondfjärilsfisk (*Vagabond butterflyfish*) *Chaetodon vagabundus*

- Lyckades "spotta" ett par under snorklingen på Chicken Island utanför Ao Nang, den 24/1.

Flaggfjärilsfisk (*Treadfin butterflyfish*) *Chaetodon auriga*

- Hittade ett par vid ett av dyken vid Similan Islands den 29/1. Denna art har en liten tunn, svart vimpel på ryggenans bakre spets som är arttypisk.



Vagabondfjärilsfisk



Blåfläckig fjärilsfisk och mördarmusla

Blåfläckig fjärilsfisk (*Bluespot butterflyfish*) *Chaetodon plebeius*

- Denna orsakade kraftigt huvudbry eftersom jag inte hittade någon liknande i bestämmningsboken. Men det visade sig att detta var en variant av blåfläckig som i Thailand saknar den blå fläcken på sidan och därför var helt gul. Sedd på Hong Island den 23/1, På Chicken Island den 24 samt vid Similan Island den 29/1. Kul när man får forska lite kring observationer och bilder.

Svartmaskad fjärilsfisk (*Raccoon butterflyfish*) *Chaetodon lunula*

- Hittade ett par på Similan, 29/1. Bekant från andra områden i indiska oceanen och Stilla havet.



Rödströmmad fjärilsfisk (*Collared butterflyfish*) *Chaetodon collare*

- Klart vanligaste fjärilsfisk – och en av de snyggaste – som vi såg under resan i Thailand. Vi såg den vid samtliga snorkelrundor, alltid två och två, den 23-31/1.



Triangeljärilsfisk (Triangular butterflyfish) *Chaetodon triangulum*

- En riktigt skönhet på reven vid Phi Phi Islands den 25/1. Lysande magentafärgade kanter på fenorna och läckert mönster på kroppen. Stjärten har en stor svart triangel, därav namnet kanske.

Rödfenad fjärilsfisk (Redfin butterflyfish) *Chaetodon trifasciatus* (Se bild sidan 24)

- Vanlig i Indiska oceanen och Stilla havet. Hittade endast ett enda par vid Similan Island den 29/1.



Chevronfjärilsfisk (Chevroned butterflyfish) *Chaetodon trifascialis*

- Ensamma fiskar hittade på Phi Phi Don den 25/1, Kho Dong den 26/1 samt på Similan Islands den 29/1. Denna påminner lite om Triangeljärilsfisken men med annan färgsättning.



Åttastrimmig fjärilsfisk

(Eightbanded butterflyfish) *Chaetodon octofasciatus*

- Även denna fjärilsfisk höll ihop parvis. Såg den vid Koh Phak Bia nära Hong Island den 23/1 samt ett par vid Hong Island samma dag. Ett par under snorklingen på Chicken Island samt ett som höll till vid Koh Daeng den 26/1.

Pincettfisk, Amerikansk näbbfisk (Yellow longnosed butterflyfish) *Forcipiger flavissimus*

- En ensam på ganska djupt vatten vid Similan Islands, 29/1. Den sökte igenom koraller efter föda.



Orangebandad pincettfisk (Copperbanded butterflyfish) *Coradion chrysozonus*

- En riktig snygging! Två singelfiskar nära land i lagunen på Hong Island den 23/1 samt ett par vid första dyketället på Similan Islands den 29/1.

Indian ocean pinstripe wrasse

Långfenad vimpelfisk (Longfin bannerfish) *Heniochus acuminatus*

- Ett par i fritt vatten under speedbåten under andra snorkeldyket på Similan Islands den 29/1.



Lågfenad vimpelfisk (Singular bannerfish) *Heniochus singularis*

- Sågs och fotograferades på tre ställen. Alltid stora fiskar i tätt sammanhållna par. Var ganska skygga hela tiden. Chicken Island den 24/1, Koh Dong den 26/1 samt vid Similan Islands, 29/1.



Påfågelkejsare



Nikobarkejsare överst
Blåhuvudkejsare nedan

Pomacanthidae, Kejsarfiskar

Påfågelkejsare (Regal angelfish) *Pygoplites diacanthus*

- En otroligt färgsparkande fisk! Sågs tre gånger under båda snorkeldyken på Similan den 29/1.

Nikobarkejsare (Emperor angelfish) *Pomacanthus imperator*

- Alltid lika snygg! Sågs två gånger under andra dyket på Similan Islands den 29/1. Alltid ensam.

Blåhuvudkejsare (Blueface angelfish) *Pomacanthus xanthurus*

- Ännu en vansinnigt snygg kejsare! Den höll sig hela tiden i närheten av en Nikobarkejsare på ganska djupt vatten vid andra dyket på Similan Islands den 29/1. Längden var cirka 30 cm.



Sjubandad sergant



Svartfläckssergant

Pomacentridae, Frökenfiskar

Svartfläckssergant (Blackspot sergeant) *Abudefduf sordidus*

- Enstaka mitt inne i Indopacific-stim under samtliga snorkelrundor i Thailand 23-31/1.



Indopacific sergant



Hybrid?

Indopacific sergant (Indopacific sergeant) *Abudefduf vaigiensis*

- Vanligaste fisken på resan! Sedd under samtliga snorkelrundor i Thailand 23-31/1 2016.

Sergant-hybrid *Abudefduf abdominalis* x *Abudefduf vaigiensis*?

- Denna plådat vid Chicken Island den 24/1. Påminner mycket om den endemiska Hawaiian sergant. På nätet liknar den mest bilder på en hybrid mellan de två "serganterna". Kan det vara det?

Gulstjärtad sergant (Yellowtail sergeant) *Abudefduf notatus* (Se bild sidan 26)

- Ett stort stim inne vid land i en bergskreva vid första dykplatsen på Similan Islands den 29/1.



Bengalsergant, icke lekdräkt



Bengalsergant, i full lekdräkt

Bengalsergant (Bengal sergeant) *Abudefduf bengalensis*

- Också vanlig! Sedd med andra sergantar under samtliga snorkelrundor i Thailand 23-31/1. Sågs några gånger i förmodad lekdräkt med ljusa partier på huvud och sidolinje. Då alltid i par vid någon hållighet som den vaktade intensivt. Den var då mer blåaktig i grundfärgen, annars ljus.

Sjubandad sergant (Banded sergant) *Abudefduf septemfasciatus*

- Sedd och plätad vid Similan Islands den 29/1 samt sedd vid hotellstranden i Khao Lak den 31/1.



Falsk clownfisk (False clown anemonefish) *Amphiprion ocellaris*

- Hittade en grupp som bodde i en stor anemon på några meters djup vid Koh Daeng, den röda ön, i Krabi skärgård 26/1. Guiden fick låna kameran och dök ner och tog en riktigt schyst bild.

Svart frökenfisk (Black damsel) *Neoglyphidodon melas*

- Sågs bland hårdkoraller, ofta döda, på grunt vatten under alla dyk på Thailand den 23-31/1.



Guldfrökenfisk (Golden damsel) *Amblyglyphidodon aureus*

- Sågs vid Similan Islands. Ganska många längs botten på halvdjupt vatten men en i fritt vatten på ett par meters djup, den 29/1. Lysande gulorange gjorde den svår att missa.

Honungshuvad frökenfisk (Honey-head damsel)

Dischistodus prosopotaenia

- Ganska många bland döda koraller på riktigt grunt vatten vid Monkey Beach vid Phi Phi Don den 25/1. De var mycket snygga i rosa och gult huvud och två stora svart fält på kroppssidorna. Tuffa små rackare som gjorde aggres-siva utfall mot en när man kom in på deras revir.



Svart frökenfisk



Ungfisk av vitstjärtad frökenfisk

Vitstjärtad frökenfisk (Whitetail damsel) *Pomacentrus chrysurus*

- Sågs under samtliga snorklingar nere i Krabi skärgård. Både vuxna och ungfiskar. Dock ingen i Similan-ögruppen. Thailand den 23-26/1. Ungfisken var väldigt vacker i mörkblå och orange.

Neonfrökenfisk (Neon damsel) *Pomacentrus coelestis*

- Hittade ett par stycken som höll revir vid Koh Daeng den 26/1. Stod helt stilla utanför hålligheter.

Silverfrökenfisk (Silverdemoiselle) *Neopomacentrus anabotoides*

- Sågs under samtliga dyk under Thailandresan den 23-29/1. Ett enormt stim på flera hundra kanske tusen individer vid Koh Daeng den 26/1. Det kändes som om jag simmade i fiskar.



Gulstjärtad frökenfisk (Yellowtail demoiselle) *Neopomacentrus azysron*

- Sågs i små och stora stim nära koraller under samtliga snorkelturer i Thailand den 23-31/1.

Tvåfärgad kromis (Twotone chromis) *Chromis dimidiata*

- Hittade väl ett tiotal i smågrupper under de båda snorkelrundorna vid Similan Islands den 29/1.



Rödbrostad praktgylta



Trippelstjärtad praktgylta

Labridae, Läppfiskar

Rödbrostad praktgylta (Redbanded wrasse) *Cheilinus fasciatus*

- Sjuktt snygg och ganska kraftig "wrasse" som noterades under två dyk. Hong Island den 23/1 samt vid Chicken Island dagen efter. Svår att komma nära för "kameraskott".

Trippelstjärtad praktgylta (Triple-tail wrasse) *Cheilinus trilobatus*

- Även denna praktgylta uppmärksammades vid Hong och Chicken Islands den 23-24/1.

Katapultkäftad gylta (Slingjaw wrasse) *Epibulus insidiator*

- En stor vacker hane gled förbi på nära håll vid Similan Islands, den 29/1. Detta är en art stiftat bekantskap med tidigare under snorklingar på både Mauritius och Seychellerna.



En schackbrädesgylta som hjälpte en papegojfisk bli av med parasiter.

Schackbrädesgylta (Checkerboard wrasse) *Halichoeres hortulanus*

- Endast sedd under de båda dyken på Phi Phi Don den 25/1. Ett rejält välväxt exemplar.



Pastelgrön gylta (Pastelgreen wrasse) *Halichoeres chloropterus*

- Ny wrasse-art jag aldrig sett tidigare. Läcker som en blågrön liten korv! Sedd under samtliga dyk i Krabi-regionen den 23-26/1. Läppfiskar måste vara en av de färgstarkaste fiskfamiljerna.

Argusgylta (Arguswrasse) *Halichoeres argus* (se bild med svartstrimmig mullus på sidan 21)

- Noterad på Koh Phak Bia i Krabi skärgård, den 23/1, tillsammans med en svartstrimmig mullus.

Indian Ocean Pinestripe wrasse *Halichoeres vrolikii* (Se bild med fjärilsfisk sidan 22)

- Även denna wrasse sedd på Koh Phak Bia i Krabi skärgård, den 23/1.



Blå mystisk gylda (Mysterious wrasse) Labridae sp

- Plåtad i en levande hårdkorall vid Monkey Beach på Phi Phi Islands den 25/1. Har ingen aning om art då jag inte hittar några bilder på den vare sig i böcker eller på nätet.



Ringgylda (Ring wrasse) Hologymnosus annulatus

- En otroligt vacker gylda som gjorde mig sällskap under snorklingen vid första snorkelstoppet på Similan Islands den 29/1. Sällskapade ofta med utfärgade hannar av papegojfskar.



Svartögd tjockläppad gylda (Black-edge thicklip wrasse) Hemigymnus melapterus

- Sedd på två ställen. Dels vid Chicken Island den 24/1 och dels vid Phi Phi Island dagen efter.

Bandad tjockläppad gylda (Barred thicklip wrasse) Hemigymnus fasciatus

- Avböckad på listan vid Similan Islands, den 29/1 2016. Fick en halvtaskig bild på långt håll.



Västlig fågelsnultra

Rödfenad fjärilsfisk

Västlig fågelsnultra (Indian ocean bird wrasse) Gomphosus caeruleus

- En skitsnygg hane av denna märkliga fisk sågs vid två ställen. Chicken Islands den 24/1 samt vid första dykstället vid Similan, 29/1. Ses oftast ensam när den söker föda bland korallerna.

Månggylda (Crescent wrasse) Thalassoma lunare

- Sedd och plåtad under samtliga dyk i Krabi skärgård den 23-26/1. Den var särskilt vanlig kring Phi Phi-öarna där man kunde se mellan tio och tjugo mångyltor vid samma korall.



Blåstreckad putsarfisk (Bluestreak cleaner wrasse) Labroides dimidiatus

- Sedd då den putsade papegojfskar både vid Phi Phi Islands den 25/1, samt vid Similan Islands den 29/1. Alltid i par. Kul och studera när en fisk kommer och ställer sig stilla vid putsarfiskarnas tillhåll, spretar på fenor och öppnar munnen för att bli grundligt rengjorda av "parasitplockarna."

Scaridae, Papegojfskar



Blårandig papegojfsk (Bluebarred parrotfish) Scarus ghobban

- Hittade några riktigt stora och vackra hanar nere i Krabi-regionen. Hong Island den 23/1, Phi Phi-öarna den 25/1 samt vid Kho Dong den 26/1. Ofta med andra papegojfskarter.



Quoy's papegojfsk (Quoy's parrotfish) Scarus quoyi

- En reativt liten papegojfsk. Hittade supervackra utfärgade hanar på Hong Island i Krabi den 23/1 samt under båda dyken på Phi Phi-öarna den 25/1. Den oregelbundna fläcken under hakan är ett bra kännetecken annars var den svår att få kläm på.



Kulhuvad papegojfsk (Bullethead parrotfish) Chlorurus sordidus

- En vacker hane fotograferad på grunt vatten vid Monkey Beach på Phi Phi Don den 25/1.

Tvåfärgad papegojfsk (Bicolor parrotfish) Cetoscarus bicolor

- Plåtade en hona vid Similan Islands den 29/1. Hittade inte en enda hane under resan.



Rödläppad papegojfsk (Ember, Red-lip parrotfish) Scarus rubroviolaceus

- Noterad bland andra betande papegojfskarter i det vackra revet vid Similan Islands den 29/1.



Indian ocean steephead parrotfish Chlorurus strongylocephalus

- Uppmärksammas tillsammans med ett 20-tal betande papegojfskar av andra arter i revet vid Similan Islands, 29/1. Känns igen på sin gröna hakfläck och branta panna (ibland knö).

Grönläppad papegojfsk (Greenlip parrotfish) Scarus viridifucatus

- Sedd en enda gång vid Hong Islands den 23/1. Ganska liten. Simmade omkring ensam.

Mugilidae, Muldefiskar

Blåfläcksmulte (*Bluespot mullet*) *Valamugil seheli*

- Sedd över sandbotten bland döda koraller vid samtliga snorkelställen i Thailand, 23-31/1.



Blenniidae, Blennies

Jeweled blenny *Salarias fasciatus*

- En som höll revir i en stor hårdkorall vid Hong Islands den 23/1. Notera det speciella "stjärnögat".



Gobiidae, Blennies

Blåprickig räksmörbult (*Blue-speckled prawn-goby*) *Cryptocentrus caeruleomaculatus*

- En riktigt rolig obs på en mjukbotten vid Koh Phak Bia den 23/1. Fotograferade en som låg och bevakade som håla som även en räka bodde i – dessa lever i symbios. Smörbulten håller utkik medan räkan gräver. Ett finurligt system som skyddar dem båda från att bli uppätta.

Svarthuvad röd smörbult (*Goby with black head and red body*) *Gobiidae* sp

- Fick en liten smörbultsliknande fisk på bild. Långt avstånd. Såg helröd ut med svart huvud. Låg på en korall vid Chicken Island den 24/1. För dålig bild för att skicka iväg för bestämning.



Zanclidae, Morfiskar

Hornfisk (*Moorish ido*) *Zanclus cornutus*

- Enstaka fiskar sågs överallt utom på Hong Island i Krabi, den 24-31/1. Enda fiskarten i sin familj.

Acanthuridae, Kirurgfiskar och enhörningsfiskar

Brun kirurgfisk (*Brushtail tang*) *Zebrasoma scopas*

- Två som betade flitigt på algerna på den fasta ankarlinan när vi låg vid Similan Island, den 29/1.

Ringstjärtad kirurgfisk (*Ringtail surgeonfish*) *Acanthurus blochii*

- Två fiskar som höll till vid en algbeväxt jättsten utanför Hotell Merlin i Khao Lak, den 31/1.



Vitbröstad kirurgfisk (*Powder-blue surgeonfish*) *Acanthurus leucosternon*

- Otroligt vacker! Enstaka eller i småstim sedda under båda dyken vid Similan Island den 29/1.



Clownkirurg (*Striped surgeonfish*) *Acanthurus lineatus*

- Assnygga! Mycket vanliga och höll ofta till vid bränningarna nära land vid Similan, den 29/1.



Gulmaskad kirurgfisk (*Eyestripe surgeonfish*) *Acanthurus dussumieri*

- Ett stort exemplar gled förbi på nära håll vid Similan Island den 29/1.



Noshörningsfisk (*Bluespine unicornfish*) *Naso unicornis*

- Enstaka sedda vid båda snorkelrundorna på Similan Island, den 29/1. Säregen men rolig fisk!



Siganidae, Kaninfiskar

Javakaninfisk (*Java rabbitfish*) *Siganus javus*

- Mycket vanlig kaninfisk! Sågs under samtliga dyk, ibland i stora stim, den 23-31/1.

Korallkaninfisk (*Coral rabbitfish*) *Siganus corallinus*

- Två som betade på några koraller under ett av dyken på Similan Island den 29/1, samt två som simmade kring en algbeväxt sten utanför Hotel Merlin i södra Khao Lak.

Svartrickig kaninfisk (*Stellate rabbitfish*) *Siganus stellatus*

- Ett enda exemplar som plätades vid Similan Island den 29/1. Höll ihop med andra "kaniner".

Balistidae, Tryckare

Svart tryckare (Black triggerfish) *Melichthys niger*

- Vanlig under båda snorklingarna på Similan-öarna den 29/1. Finns tydligen i alla tropiska hav.



Gulkantad tryckare (Yellowmargin triggerfish) *Pseudobalistes flavimarginatus*

- Gillar denna fiskfamilj skarpt. Läckra mönster och färger. Ett bamseexemplar på säkert 60 cm samt en lite mindre sedda under var sitt dyk under dagen på Similan Island, den 29/1.



Mustaschtryckare (Moustache triggerfish) *Balisoides viridescens*

- En stor rackare på säkert 10 kg gjorde oss sällskap under en av Similan-snorklingarna, 29/1.

Killfläckstryckare (Wedge picassofish) *Rhinecanthus rectangulus*

- Ett enda exemplar "spottad" under ett av dyken på fiskrika Similan den 29/1.



Tetraodontidae, Blåsfiskar

Pärilprickig blåsfisk (Guineafowl puffer) *Arothron meleagris*

- En liten tjockis vid ett av dyken på Similan Island, 29/1. Alltid roligt med de här udda fiskarna.

Svartprickig blåsfisk (Blackspotted puffer) *Arothron nigropunctatus*

- En liten bulle med arg uppsyn som hittades nära land vid ett av dyken på Similan Island, 29/1.

Diodontidae, Igelkottfiskar

Svartfläckig igelkottfisk (Black blotched porcupinefish) *Diodon liturosus*

- En stor "igelkott" stod och tryckte vid den röda ön (Koh Daeng) i Krabi Skärgård. Den 26/1.

INSEKTER & ANDRA SMÅDJUR

Har inte lagt någon tid på att fotografera och artbestämma

alla de ryggradslösa djur vi såg under resan.

Roligast var några läckra spindlar, cikador och fjärilar.



Undrar du över något eller har synpunkter på artbestämningar m.m. så tveka inte att höra av er.

thomas.daleke@gmail.com