

Ecuador

West and East Andean Slope

23 juni – 5 juli 2015



*Rapportförfattare: Martin Resare
Appendix fjärilar: Jan Bergström*

Summary (eng):

A birdtrip to the West and East Slope of the Andes arranged by Andean Birding to suit four Swedish birdwatchers. The itinerary is very similar to the "standard tour" arranged by the Andean Birding that can be found on their homepage. The trip was excellently lead by Charlie Vogt and resulted in 423 species of bird observed, see full bird list below.

Upplägg

"A week in paradise" var rubriceringen i am. Wingsbird resekatolog som jag blev nyfiken på! Då avsågs deras skådarresa till Ecuador och området "Andean West Slope", dvs ett område med främst regnmolnskog väster om Quito som hyser en av världens största biologiska mångfald. Till detta lockade man med trivsamt boende på fin lodge och med fågellivet inpå knuten, bl a gott om kolibrier i anslutningen till lodgen. Läget är centralt och alla bra områden nås inom drygt 1,5 tim från lodgen. Lodgen i fråga heter *Septimo Paraiso* - ett ställe som vi också kom att bo på under 3 nätter - och som ligger nära Mindo, dvs hjärtat av området, och det hyser såväl pool som helpension, oftast goda hemlagade 3-rätters luncher och middagar. Detta lät ju väldigt lockande, och sagt och gjort, det var bara att börja planera. Tidsmässigt passade inte Wingbirds resa, så vi letade mycket på nätet, läste reserapporter och övervägde även att komplettera med områden på Andernas östsidan och några dagar på lodgerna i Amazonas. Tid och kostnad övervägdes. Med den tid vi hade planerat, knappt 2 veckors resa, var vi tvungna att skippa Amazonas. På tips från en svensk reserapport (Club300) fastnade vi till slut för en resa hos Andeanbirding, arrangören är säkert känt för en del svenska skådare då både Jonas Nilsson och Roger Ahlman har ett förflutet där. Andeanbirding hade redan ett färdigt upplägg som täckte både öst- och västsidan, och som även kunde anpassas till mindre grupper, så vi kontaktade dem och fick en "offert". Den som skulle guida oss var amerikanen Charlie Vogt, numera ansvarig och med 20-års erfarenhet från området. I priset ingick förutom guidning, bil med chaufför och allt boende inkl helpension, vilket passade oss utmärkt. Resan kunde som sagt anpassas efter våra behov och kortades därför ner 2 dagar jämfört med deras föreslagna planering. Förutom *Septimo Paraiso* ingick att vi skulle bo på lodgerna i *BellaVista*, *Wild Sumaco*, *San Isidro* och *Guango*. Alla fina lodger med privata regnskogsreservat som hyser imponerande artlistor. Under pågående tur ändrades upplägget så att vi också fick en dag på lodgen *Yachana*, som ligger i anslutning till Amazonas, vilken var mycket lyckat och ökade på artlistan rejält. Vår lilla grupp kom som sagt att bestå av 4 personer, vilket fungerade alldeles utmärkt.

Det kan nämnas att fågellivet och arter som påträffas skiljer väldigt mycket mellan Andernas väst- och östsidan, trots relativt korta avstånd, och detsamma gäller höjdnivån. Ett par hundra meters nivåskillnad innebär nya biotoper och nya upptäckter. Under vår resa skådade vi på höjder mellan knappt 400 m upp till 4000 m vid passet Papallacta. Tyvärr uteblev utflykten till nationalparken Antisana, där mycket god chans på kondor finns. Påven anlände till Quito och flygplatsen stängde, vilket tvingade oss att ändra planerna.

Deltaigare:

Jan Bergström, Vendelsö (Stockholm)
Ulf Hagström, Nyköping
Örjan Jitelius, Trosa
Martin Resare, Rönninge (Stockholm)

e-post: Jan.xq.bergstrom@ericsson.com
e-post: O.jitelius@telia.com
e-post: Ulf@ecomb.se
e-post: Martin.resare@bahnhof.se



Ecuador, vår resrutt, "West and East Slope of Andes"

Länkar:

Andeanbirding hemsida, <http://www.andeanbirding.com/>.

Wingbirds hemsida, <http://wingsbirds.com/>.

Club300 hemsida, <http://www.club300.se/Travel/>.

Where to find birds in Ecuador hemsida, <http://birdsinecuador.com/en/>

Resrutt:

23 juni: Flyg Arlanda – Frankfurt – Miami - **Quito**
24 juni: Quito – Yanacocha – Bellavista (natt Bellavista Lodge)
25 juni: Bellavista (natt Bellavista Lodge)
26 juni: Bellavista – Septimo – Mindo (natt Septimo Paraiso)
27 juni: Septimo – Rio Silance – Mindo (natt Septimo Paraiso)
28 juni: Septimo – Mashpi (natt Septimo Paraiso)
29 juni: Septimo – Milpe Road - Alamba – Papallacta – Wild Sumaco (natt Wildsumaco)
30 juni: Wild Sumaco (natt Wildsumaco)
01 juli: Wild Sumaco – Yachana (natt Yachana)
02 juli: Yachana – San Isidro (natt San Isidro)
03 juli: San Isidro (natt San Isidro)
04 juli: San Isidro-Guango - Papallacta (natt Guango)
05 juli: Guango – **Quito** - hemresa



Papallacta Pass, skådning i väntan på passage österut

Kortfattad Resedagbok

(Obs. mer information om platserna och fåglarna finns under egna rubriker, se nedan)

23 juni: Flyg **Arlanda – Frankfurt – Maimi**
- **Quito** (natt Quito)
- Redan på Arlanda diskuterade vi huruvida bagaget skulle checkas in hela vägen eller inte. Det blir incheckat hela vägen, men väl framme saknas det (så klart när vi mellanlandar i

USA). Vår guide Charlie hade förvarnat om att han skulle bli två dagar sen pga att vägen ”spolats bort” och att han fastnat på östsidan (Quito ligger på västsidan). Vi skulle senare få se att det var stora problem med vägen över passet till östsidan!! Vi blir dock upphämtade av Nestor, alltså vår chaufför. Han både hittar och kan guida oss till rätt platser. Det visar sig också att han har ganska bra koll på fågellivet, så det går ingen nöd på oss. Efter en dryg

timme bagagestrul kör han oss till det fina hotell San Jose i närheten av flygplatsen.



Hotel San Jose (20 min från flygplatsen)

24 juni: **Quito – Yanacocha – Bellavista** (natt Bellavista Lodge)

- Kollar lite fågel runt hotellet innan frukost, men fokus ligger på att kontakta flygplatsen och försöka få tillbaka bagaget. Risken är annars att vi måste vänta in det ytterligare en natt i Quito, och missa dag/dagar i Bellavista. Personalen är mycket hjälpsam, men något bagage har inte kommit. Vi åker i alla fall till Yanacocha, ligger på ca 3000m höjd.



Reservatet Yanacocha

Lite försenade kommer vi fram en bit in på förmiddagen. Skaplig varmt trots den höga höjden, men det blåser ganska friskt. *Swordbilled hummingbird*, en av målarterna, visar i alla fall upp sig fint med den groteskt långa näbben. Med hjälp från en ung amerikan på stationen lyckas vi få span på den sällsynta endimiska kolibrin *Black-Breasted Puffleg*. På eftermiddagen får vi vända tillbaka till hotell i



Swordbilled hummingbird (Foto: Ulf H)

Quito, och med stor lättnad får vi besked om att bagaget har anlänt. Bara att hoppa in i bilen igen och åka de två timmarna mot BellaVista. Väl framme möts vi av ett fantastiskt ställe och en utsökt 3-rätters middag. Vi får reda på att en *Common Potoo* sitter på taknocken utanför Uffes rum. Det blev dagens sista art, kul!



Common Potoo, på nattfjärilsjakt, Bella Vista

25 juni: **Bellavista** (natt Bellavista Lodge)
Bellavista hyser fina omgivningar så vi börjar dagens skådn ing innan frukost i direkt anslutning till lodgen.

Ägaren till reservatet guidar en grupp vid parkeringen och berättar att träden runtomkring nu är i blom (blommar bara 2 veckor per år) och lockar till sig mycket fågel. Det stämmer verkligen, för vi får en fantastisk morgon med stor omsättning på arter. Bl a fina obsar på *Tucan barbet*, *Platebiled Mountain*

Toucan, Crested Quetzel och mycket mycket mera. Efter frukost går vi en tur, som efter urladdningen känns lite lugnare. Vi äter lunch, och åker en tur i näromgivningen. Vi jobbar hårt på ett par *Tapaculos*, men trots spel på bara meters håll är de "omöjliga" att få span på.

26 juni: **Bellavista – Septimo – Mindo** (natt Septimo Paraiso)

Upp redan kl 04.45. Vi ska besöka en spelplats för den spektakulära fågeln *Andean Cock of the Rock*. Vi får även sällskap av en annan skådagrupp. Fåglarnas märkliga spel hörs redan i gryningen, men är lite svårsedda.



Andean Cock-of-the-Rock

Vi äter medhavd frukostpaket och beger oss sen till eftersök av *Giant Antpitta* m fl. Här har Tropical Birding hyrt in en lokal guide som lyckas mata fram några trevliga arter, bla den "våldiga" *Giant Antpitta*. Vi gör sällskap med den andra gruppen uppåt bergen under ledning av den lokale guiden. Till fikastoppet får vi även prova på lokala rätter vid ett fint Café med härlig utsikt. *Swallow-tail Kite* svävar över oss.

Vi beger oss sedan till Septimo Paraiso där Charlie ska möte upp oss till en sen lunch. Vi tar siesta och skådar sen lite runt lodgen. Märks att Charlie har bra koll på fågelfaunan, många läten vi varit villrådiga inför kan nu

redas ut! Vi tar en sen em-tur till Mindo stad. Lite mer lättskådad miljö, jämfört med att leta arter högt uppe i trädkronorna (risk för gammacke).

27 juni: **Septimo – Rio Silance – Mindo** (natt Septimo Paraiso)

Upp tidigt även idag, då vi ska till Rio Silance och skåda efter låglandsarter. Enligt Charlie hyser området färre unika arter, även om artantalet kan vara stort. Vi går en trail innan frukost, ser bl a *Pacific Antwren*, xxxx skapligt. Till vår förvåning upptäcker sen Nester att vi har punktering – inte bara på ett hjul utan två. Hjälp behöver tillkallas och vi blir kvar på platsen någon timme extra. Vi spanar från ett torn i närheten och upptäcker lite oväntat *Red-capped Manakin* bland trädkronorna. På em beger vi oss hem och avnjuter lunch på Lodgen. Vi gör en ny tur till Mindo på sen em.

28 juni: **Septimo - Mashpi** (natt Septimo Paraiso)

Börjar bli van vid tidiga uppgångar. I dag ska vi göra en heldagstur till ett reservat som heter Mashpi inom relativt kort räckhåll från lodgen. Mashpi ligger på lite lägre höjd, ca 550-1400 m och tillhör också den s.k *Ecuadorian Chocó Bioregion*. Vi hade inte hört talas om det tidigare, men blev mycket positivt överraskade. Fick uppleva regnmolnskogen i fint morgonljus! Dessutom mycket gott om fågel, t ex *Orange-Breasted Fruiteater* för att nämna någon.

29 juni: **Septimo – Milpe Road – Alamba Papallacta – Wild Sumaco** (natt Wildsumaco)

Dags att lämna Septimo för att så småningom bege oss tillbaka till Quito och ta oss över till östsidan vid Pacallacta Pass på drygt 4000 m höjd. Vägen ska tydligen vara öppen för trafik nu igen, dock bara vissa tider. Vi börjar efter frukost vid närliggande Milpe Road, där både en fin matning och ett trail-system finns. Innan vi nådde Quito stannade vi vid Alambi – Nestors "hemliga ställe" - ett litet privat reservat med en fin kolibrimatning, som kunde avnjutas på terrassen med ett glas lemonad. Vi passerade sedan "The Equator Monument" i utkanten av Quito, innan vi trocklade oss på mindre avvägar igenom storstaden Quito.



The Euqator Monument

Sen var det dags för stigningen upp mot Papallatca. Bra väg upp dit, men sen blev det stopp. Vi fick vänta någon timme och passade givetvis på att skåda i omgivningarna, som gav en hel del smått och gån. Vägen på östra sidan var betydligt smalare och slingrigare, och att ta sig förbi det provisoriskt lagade stället där vägen spolats bort var lite oroande – men det gick bra.



Bortspolad väg s.k “roadslipp”

Vi hade några timmar i bilen innan vi nådde den fina lodgen Wildsumaco.

30 juni: **Wild Sumaco** (natt Wildsumaco)
Heldag på lodgens reservat idag, dvs ingen bilåkning. På terrassen fanns två fina feeders som gav en del nya kolibrier. Kolibirerna kom för övrigt att bli en av resans höjdpunkter – hela 58 arter kunde vi summera ihop efter resan. Vi vandrade även på områdets trailer. Fantastiskt fina regnskogar, men även om nya exklusiva arter hittas brukar inte alltid antalen bli så stora – fåglarna gömmer sig väl i den frodiga växtligheten, och är ofta tystlåtna. Man får då hoppas på en *birdwave*, dvs blandflock som födosöker typ mesflock.

01 juli: **Wild Sumaco – Yachana** (natt Yachana)

Förmiddagen ägnar vi oss åt Wildsumaco, förutom vandringar på trailers gör vi också lite ”road-side birding”. Det kan ofta ge väldigt bra utdelning. Efter god lunch tackar vi för oss och beger oss längre österut och ner på lägre höjd där Amazonas breder ut sig. Man märker också att temperaturen stiger när vi kommer ner på lägre höjd, ca 400 m. Yachana är en riktig överraskning och vi välkomnas med drink på den fantastiska terrassen. Fin utsikt över Napo river.



Yachana restaurang, Napo river i bakgrunden

Det finns en lokal guide på lodgen och innan middag blir vi skjutsade runt i området i en öppen flaklastbil. Givetvis med en hel del nya spännande arter. Middagen är en av de bästa vi ätit.

02 juli: **Yachana – San Isidro** (natt San Isidro)

Morgon och fm skådar vi i området runt Yachana, och även idag blir vi guidade på rundtur i flaklastbilen. Vi gör en tur ner till floden Napo river och får in en hel del nya arter, bl a *Black-headed Parrot*. Lite regn

hänger i luften, men det tilltar inte. F.ö kan sägas att vi har nästan helt varit befriade från regn, konstigt nog för det regnar normalt 4000 mm per år i denna region. Till lunch på lodgen blir vi serverade en fisk på gammalt traditionellt vis, inbakad i bananblad. Det smakar ljuvigt, och blir en fin avslutning här. Vi åker vidare mot San Isidro, men gör några kortare stopp och skådar i regnet som tilltagit. Charlie har en spot för *Blackish Nightjar*. Väl framme i San Isidro tar vi det ganska lugnt och skådar runt lodgen. Vid kolibri matningen är *Chestnut-breasted Coronet* vanlig och blir ett bra fotomotiv. Den riktigt stora överraskningen är inte en fågel, utan två *Andean Tapir*, en vuxen och en yngre, som kommer fram en kort stund i skymningen till en matning nedan lodgen.

03 juli: **San Isidro** (natt San Isidro)

Vi ägnar dagen åt San Isidro och dess omgivning. Vi är på relativt hög höjd och det finns även en del öppna områden där vi får bekanta oss med ett par vipor, dvs *Southern Lapwing*. Det finns ett ställe vid lodgen där en *White-bellied Antpitta* brukar ses. Vid lunchtid får vi bra span när den lockas fram av lokal guide med utlagda maskar (eller liknande). På eftermiddag blir det både skådning runt lodgen och utmed en trail i regnskogen. Som vanligt avnjuter vi en god middag efter avklarad artgenomgång.



San Isidro, restaurangverandan

04 juli: **San Isidro-Guango-Papallacta** (natt Guango)

Efter frukost kör vi en bit österut för att prova en ny regnskogstrail. Vi går i fin regnsmolnkog utmed en bergskam. Vi har ganska bra flyt och får in fina obsar på svårflörtade arter som bl a *Black-billed Mountain-Toucan*, *Dusky Phia*,

Grass-green Tanager, *Hooded Mountain Tanager*. Som vanligt lite svårt att få span på arterna som gömmer sig i lövverket, men idag är vi nöjda. Färden går sen vidare, med stopp på vägen, mot Guango som kommer att bli vår sista lodge och natt i Ecuador. Lodgen ligger på relativt hög höjd alldeles intill huvudvägen. Här finns det gott om feeders, och efter att spanat runt en stund åter vi vår medhavda lunch. Tanken är att vi ska avsluta dagen uppe vid passet Papallacta inklusive besök vid sjön och radiostationen, dvs så högt upp man kan komma.

Paraply, Charlie hade ofta ett i bakfickan, och varmare kläder var vad som gällde nu. Man kände också av höjden nu, nära 4000 m.



Papallacta, på väg mot "the beautiful lake"

I sjön ligger några *Silvery Greg* och *Andean Ruddy duck*. Vid en närliggande våt/myrmark stöter vi oväntat upp en *Noble Snipe*. Naturen är kargare här och dimma och regn gör sitt till. Uppe vid radiomasten är vädret bistert och regnigt, men vi stöter upp en *Rufous-bellied Seedsnipe* vid två tillfällen, men ser den dåligt. Vi ser ytterligare några specialare, men regnet tilltar och det kändes skönt att vända tillbaka till lodgen i Guango. Sista kvällen toppar vi middagen genom att skåla i ett gott rödvin.

05 juli: **Guango - Quito – Bogota – Arlanda**

Det regniga vädret har hållit i sig så Örjan avstår morgonpromenaden i näromgivningen. Han nöjer sig med att kolla kolibrierna från terrassen. Det blöta vädret gör det svårskådat, men vi ökar ändå på artlistan med ett par arter. Nya är *Andean Guan* och *Buff-Breasted Mountain- Tanager*. Vi har nu fått bekräftad information om flighten, och vi måste vara vid flygplatsen senast kl 12. Så turen till Antisana, och därmed *Kondoren*, uteblir tyvärr. Påven går tydligen före våra fåglar!! Vi packar in och

hinner med en kortare tur runt Papallacta området. Inte så trevligt väder, men ytterligare några höghöjdsarter trillar in, bl a fina obsar på den ganska ovanliga *Masked Mountain-Tanager*.

Vi kör sen vidare genom passet och gör två kortare stopp längs vägen ner mot Quito och får in de sista arterna Ecuador har att bjuda på denna gång. Flygningen hem via Bogota, Colombia blir odramatisk, och tur är väl det.

Noterat av Martin Resare

Platser vi besökte

Yanacocha

Yanacocha Reserve (Inca Ditch, 3400m) owned by the Jocotoco Foundation. The reserve was established in 2001 to protect almost the entire known world population of the Critically Endangered hummingbird, the Black-breasted Puffleg, whose known range is restricted to the Pichincha Volcano, just north west of Quito. The habitat is mainly high altitude Polylepis forest, of a type which is severely depleted throughout the Andes due to agriculture and charcoal production.

Kommentar: Fin lokal för höghöjdsarter. Vårt besök blev lite kringskuret av problemet med bagaget. Det var också lite svårskådat i den friska vinden, tidig morgon och kväll hade nog gett bättre utdelning. Vi hade dock tur med specialiteten *Black-breasted Puffleg*.



Yachana, skådning utmed bergskammen



Black-Breasted Puffleg (Foto: Ulf H)

Bellavista

Bellavista is a beautiful Cloud Forest Reserve at 2200m with 700 hectares of protected land and 9 km of trails. It is at the southern edge of the Choco/Andean hotspots of biodiversity - that stretches from south western Colombia to northwestern Ecuador. And equally important, Bellavista is part of the Mindo Area of International Importance for Birds, the first area so designated in South America, by Birdlife International in 1997.

Kommentar: En av höjdpunkterna. Ett ställe man inte bör missa, ligger väldigt fint och hyser mycket fågel inpå knuten. Vi hade exceptionell tur med tidpunkten eftersom vi fick uppleva stället i sin bästa stund pga den speciella trädblommningen (enligt ägaren 2 veckor per år). Första morgonen på parkeringen blev nästan magisk! Nya fåglar kom inflygande hela tiden för att kalasa på blommor och frukter i träden. Stor potential för nattfjärilar, Janne hade högtidsstund här (den av oss som fokuserar även på detta, se appendix om fjärilar).



Bellavista, parkeringen första morgonen



Crested Quetzal

Paz de La Alves

The Refugio Paz de Las Aves is a private property of 120 hectare, of which 70 hectare are the forest protected by the Paz family. The site is located at roughly 1850 m in elevation. Most of the protected area consists of steep primary forest. The Paz brothers, Angel and Rodrigo, are the local guides on their land, and are certainly well able to look for the best places to find the bird specialties protected at their property. Many of the birds from Refugio Paz de Las Aves can be also seen in the Mindo Valley, but their place is world famous because is one of the few places anywhere to see at least four antpitta species without disturbing their behavior by means of sound play back. The brothers, nearly miraculously, call these species in with food and gentle calls.

Kommentar: Förutom Andean-Cock of-Rock leken så minns man mest "the Antpitta Man". Vi blev även guidade utmed en kuperad trail i regnskog, och även där lyckades vår guide locka fram några specialare, *Rufous-breasted Ant-Thrush* och *Ochra-breasted Antpitta*.



Vår lokale guide i Paz de La Alves, och "inmatad" Ochra-breasted Antpitta och Rufous-Breasted Ant-Thrush

Septimo Paraiso

Septimo Paraiso is a beautiful Cloud Forest Reserve at 1600m with 420 hectares of protected land. Septimo Paraiso Cloud Forest Reserve is a private protected area, created in 2001, with the aim of saving and preserving the forest and the diverse ecosystems that are contained within it. It is managed by the Green Mindo Foundation, which is in charge of the conservation and the study of its 420 hectares of pre-montane and montane cloud forest.

The Reserve has one of the largest bird counts of the north-western area of Pichincha, with 328 species of birds.

Kommentar: Utmärkt ställe att utgå ifrån. Förutom pool fanns även Jacuzzi!! Vid skådade inte så mycket i näromgivningen, dock fanns gott om kolibrier vid lodgens feeders. Även om reservatet hyser 328 arter blev det inte av att vi utforskade trailsystemen som borde finnas i anslutning till lodgen. På alla ställen hade vi ett ganska intensivt program, så känslan fanns alltid att man velat stanna någon extra dag och i lugn och ro utforska närområdet.



Septimo Paraiso

Mindo

Mindo (also known as the Mindo Valley) is a mountainous watershed situated in the western slopes of the Andes, where two of the most biologically diverse ecoregions in the world meet: the Chocoan lowlands and the Tropical Andes. In this transitional area — which covers an area of 268 square kilometers (103 sq mi) and ranges from 960–3,440 metres (3,150–11,290 ft) above sea level — three rivers (Mindo, Saloya and Cinto) and hundreds of streams irrigate the landscape, which consists of a patchwork of cloud forests, secondary forests, agricultural land, and human settlements.(ref Wikipedia)

Kommentar: Vi besökte själva staden Mindo ett par gånger, vilket gav bra utbud av fågel. Även mer lättskådat än den mer typiska “neotropical birding” vi ängnat oss åt.



Mindo, "huvudgatan" genom byn

Rio Silance

The Silanche Bird Sanctuary is an 80 hectare preserve owned and protected by the Mindo Cloudforest Foundation. This site is one of the last remnants of Chocó lowland rainforest in the region. To see many of the specialties found there you have to visit forests much further north. The elevation of this sanctuary ranges from 300 to 350 meters above sea level. The Sanctuary holds a small portion of tall mature forest, good sections of tall second-growth, and a few sections with plots of agro-forestry.

Kommentar: Område för västliga låglandsarter. Utökar artlistan väsentligt även om Charlie menade på att det inte vara så många unika arter för regionen. Vi fick i alla fall många nya researter, som t ex två olika nya trogoner, *Choco Trogon* och *White-Tailed Trogon*.



Rio Silance, skådning i väntan på däckreparation

Mashpi

The Mashpi Reserve and Lodge are located in the Ecuadorian Chocó Bioregion, one of the most biodiverse centers of endemism in the world. One of Mashpi's great pluses is its situation between altitudes of 550 meters (1760 feet) and close to 1400 meters (4,400 feet) above sea level which means that guests explore at least two different habitat types: lowland floodplain forests and lower montane or foothill forests with a transitional zone at 1000 meters (3,200 feet) of elevation where many of the species overlap. It is this range of altitudes, right on the Equator, on the western Pacific slopes of the tropical Andes, that create the amazingly-high number of species found here and their endemism: they're found here and nowhere else. As result of this, Mashpi is a real birding paradise.

Kommentar: Här upplevde vi en fantastisk fin morgon. Det fanns även en en privat gård med feeders och annan matning som gav fina närobsar på många arter.



Mashpi

Milpe Road

The 62-hectare Milpe Bird Sanctuary is owned and protected by the Mindo Cloud Forest Foundation. This sanctuary protects some important forest remnants between 1050 to 1150 meters. The preserve contains mainly steep tall forest and in a smaller area some tall second-growth near the road. Immediately adjacent to the Milpe Bird Sanctuary there is a private small, 12 hectare, protected area with more mature forest right by the road. This section of forest is known as the MilpeGardens. One another protected section of forest can be found along the same road around the San Jorge de Milpe Bird and Orchide Lodges.

Kommentar: Började vid stationen som hade en prunkande trädgård, med café mm. I trädgården fanns en matning som drog till sig mycket fågel. Trevligt ställe

Papallacta, passet, byn, termiska källor

The Papallacta Pass comprises high elevation habitats that can be visited by taking the E28 Highway. The birding areas include a tiny fraction of the 12,190 hectare state run Cayambe-Coca Ecological Reserve and neighboring places. The Papallacta Pass is located between Pichincha and Napo Provinces right on the Continental divide. The birding sites elevation ranges from 3000 m to 4100 m. The numbers of bird species is small by any standard, but most of them are restricted to the high elevation grassland Páramo.

Kommentar: Vi gjorde tre stopp i området. På vägen österut när blev vi stoppade vid gränsstationen i byn och blev tvungna att avvakta vägarbetet, reparation pga raset, innan vi kunde passera. Det blev ett mycket lyckat 2 timmars stopp. Vid gjorde två ytterligare besök i området de sista dagarna när vi bodde i Guango. Vädret de sista dagarna var inte det bästa,

men vi såg en hel del av det som fanns på menyn. Annorlunda skådning i öppen "paramo biotop" på hög höjd var trevlig omväxling.



Papallacta, "jakt" på Rufous-bellied Seedsnipe uppe vid radiomasten (Foto: Jan B)

Wildsumaco

Wild Sumaco Lodge and Bird Sanctuary are owned and managed by the Río Pucuno Foundation. The reserve is 120 hectare in size, with another 130 hectare leased from the community of Sumaco to preserve the forest and use for ecotourism activities. Río Pucuno Foundation is looking forward to allocating more resources and receiving donations to increase this protected area to at least 500 hectare. This reserve is located in Napo Province.

The reserve lands are located at elevations between 1200m to 1500m. As of June, 2010, reserve staff and visitors recorded 452+ bird species. This private reserve is near the 105,294 hectare Sumaco Napo – Galeras National Park.

Kommentar: Fantastisk veranda med panorautsikt och många feeders. Gott om fågel att upptäcka här, så man kan med fördel avsätta ytterligare tid här. När vi lämnade lodgen hade de för avsikt att stänga för "säsongen" (oklart varför och hur länge).



Wildsumaco, verandan

Yachana

Yachana is a two-hour motorized canoe ride up the Napo River from the city of Coca, Ecuador. The eco lodge is also accessible by bus and by car from Quito and nearby Loreto. The NEW part refers to the completely rebuilt, upscale eco lodge's cabins with spectacular views of the Napo River located in Yachana's 2500 acre rainforest reserve.

Kommentar: De ändrade reseplanerna och den extra dag vi fick här blev mycket lyckad. Fantastisk lodge med utsikt över Napo floden. Många nya spännande arter då vi nu befann oss i utkanten av Amazonas.



Yachana, Napo river

San Isidro

The privately owned 1.170 hectare San Isidro Preserve holds expanses of very accessible and pristine Cloud Forest. San Isidro is located at an elevation of 2.000 m close to the small town of Cosanga in Napo province. Some of the San Isidro forest is also a buffer zone for the 120.000 hectare Antisana Ecological Reserve. The outstanding birding, great lodging facilities and exquisite cuisine makes Cabañas San Isidro a place that must be visited by any bird lover traveling through Ecuador. The current San Isidro bird list surpasses 320 species.

Kommentar: Här spenderade vi två givande dagar. Bra skådning både runt lodgen och vid de utflykter vi gjorde. Högst oväntat dök dök två tapirer upp i skymningen vid en matning nära lodgen. Enligt uppgift en väldigt ovanlig syn, så där hade vi tur. I övrigt såg vi ganska få däggdjur på resan.



Andean Tapir (ung), San Isidro

Guango

The Guango Lodge forest and the Cuyuja Alder forest are located in the Napo province. The sites are privately own. The Cuyuja forest is formed by several plots of land owned by various farmers near the small town of Cuyuja at 2450 m. The Guango Lodge is owned and protected by the Bustamante Family and is located at 2700 m. Guango and the Cuyuja forest are easily accessed by the E28 highway. The surrounding forest from Guango and Cuyuja has over 130 recorded species.

Kommentar: Våldigt gott om närobsar på kolibrier tack vare många feeders. Detta var sista övernattningen och vistelsen kom att bli lite kringskuren av det blöta och kalla vädret. Hann inte se mycket av omgivningarna.



På jakt i dimman, höghöjdsskådning sista dagen (Foto: Jan B)

Artlista - fåglar:

(Sammanställt underlag från Örjan och Ulf. Artlistan följer ordning och systematiken enligt IOC)

Totalt observerades 423 arter fåglar.

Non-Passerines Birds-----

Tinamidae - Tinamouse

Little Tinamou	<i>Crypturellus soui</i>	1 hörd Rio Silanche + 1hörd Yachana, fallande vissling
Cinereous Tinamou	<i>Crypturellus cinereus</i>	1 hörd Yachana, enkel vissling
Undulated Tinamou	<i>Crypturellus undulatus</i>	1 hörd Yachana, 3-stavig vissling

Podicipedidae - Grebes

Silvery Grebe	<i>Podiceps occipitalis</i>	2 "Beautiful lake", Papallacta pass, påminde om en svarthalsad i vinterdräkt
---------------	-----------------------------	--

Anatidae - Swans, Geese, Ducks


Andean Teal	<i>Anas andium</i>	2 Laguna Papallacta
Yellow-billed Pintail	<i>Anas georgica</i>	Ca 20 ex. Vid en stor damm i Quitos utkant
Andean Ruddy Duck	<i>Oxyra ferruginea</i>	15 "Beautiful lake", Papallacta pass
Torrent Duck	<i>Merganetta armata</i>	1 hane Cosanga 2/7, stod på en sten i fors

Cracidae - Guan, Chachalaca, Curassows)

Crested Guan	<i>Penelope purpurascens</i>	1 Mashpi, satt fint i ett lägre träd då vi kom körande.
Andean Guan	<i>Penelope montagnii</i>	2 Guango, under morgonpromenaden i regnet, satt högt på andra sidan vägen
Wattled Guan	<i>Aburria aburri</i>	1 San Isidro, upptäckte på lätet, likt en "kulspruteattack"
Sickle-winged Guan	<i>Chamaepetes goudotii</i>	2 Bellavista, satt fint utanför Uffes lya innan de drog upp i ett träd högt ovanför
Speckled Chachalaca	<i>Ortallia guttata</i>	2 just innan Yachana, knallade i vägkanten

Odontophoriade - Wood-Patridges

Rufous-fronted Wood-Quail	<i>Odontophorus erythrops</i>	1 hörd bra från parkeringen Rio Silanche
Dark-backed Wood-Quail	<i>Odontophorus melanonotus</i>	2 kom fram vid matningen Paz de las Aves tillsammans med Giant Antpitta, se nedan



Dark-Backed Wood-Quail

Ardeidae - Bitterns, Herons, and Egrets

Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>	2 Yachana
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Ca 50 på olika ställen på Andernas västsida 26-29/6
Great Egret	<i>Casmerodius albus</i>	1 Mindo

Cathartidae - New World Vultures


Greater Yellow-headed Vulture	<i>Cathartes melambrotus</i>	5 Yachana
Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>	Tämligen allmän, ca 20
Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	Allmän, ca 100

Accipitridae - Kites, Eagles, and Hawks

Variable Hawk	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	5, flest i Quito
Roadside Hawk	<i>Buteo magnirostris</i>	Allkmän, ca 50, spridda överallt
Short-tailed Hawk	<i>Buteo brachyurus</i>	4 under tre olika dagar, bl a 1 Rio Silance, en i mörk fas
Black Hawk-Eagle	<i>Spizaetus tyrannus</i>	1 Mashpi

Falconidae - Caracaras and Falcons


Black Caracara	<i>Daptrius ater</i>	2 Yachana, sågs flyga över en ö nere vid Napo River
Red-throated Caracara	<i>Ibycter americanus</i>	1 Yachana, satt i träd helt öppet och "spelade" när vi kom åkande i flaklastbilen sen eftermiddag
Carunculated Caracara	<i>Pahalcoboenus carunculatus</i>	5, flest mellan Quito o Papallacta pass
Swallow-tailed Kite	<i>Elanoides forficatus</i>	50, flest vid fiket Paz de las Aves
Plumbeous Kite	<i>Ictinia plumbea</i>	1 Yachana
Double-toothed Kite	<i>Helicolestes bidentatus</i>	1 Wild sumaco, 1 Yachana
Laughing Falcon	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	1 Mashpi
American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	Fåtal sedda, ca 5, bl a utanför Quito



Carunculated Caracara,



Swallow-Tailed Kite



Laughing Falcon

Rallidae - Rails, Gallinules, and Coots

Blackish Rail	<i>Parfirallus nigricans</i>	1 Wildsumaco, första dagen bara hörd, sen en fin obs andra besöket dag 2
Purple Gallinule	<i>Porphyryla martinica</i>	4 Yachana
Andean Coot	<i>Fulica ardesiaca</i>	2 Mashpi, 3 "Beautiful lake", Papallacta pass. Större än vår sothöna

Recurvirostridae - Stilts and Avocets

Noble Snipe	<i>Gallinago nobilis</i>	1 Papallacta pass, oväntat obs vid våtmarken i regnväddret.
-------------	--------------------------	---

Charadriidae – Plovers, Lapwings

Southern Lapwing	<i>Vanellus chilensis</i>	2 San Isidro
Rufous-bellied Seedsnipe	<i>Attagis gayi</i>	2 Papallacta pass, vid radiomasten. Läte vid uppflog. Endast Charlie såg dom kort



Southern Lapwing

Jacanidae - Jacanas

Wattled Jacana *Jacana jacana* 1 Yachana

Laridae (Gulls, Terns and Skimmers)

Andean Gull *Chroicocephalus serranus* 2 vid stora dammen väster om Quito. 10 sista dagen utmed vägen ner från Andernas östsida

Columbidae - Pigeons and Doves

Band-tailed Pigeon	<i>Patagioenas fasciata</i>	Tämligen allmän San Isidro området, ca 30
Plumbeous Pigeon	<i>Patagioenas plumbea</i>	2 Bellavista
Ruddy Pigeon	<i>Patagioenas subvinacea</i>	10 Observerad 4 av dagarna, både öst och västsidan
Dusky Pigeon	<i>Patagioenas goodsoni</i>	3 Rio Silanche. Hörd perfekt en massa gånger, men bara halvtaskiga obsar i trädskronorna
Scaled Pigeon	<i>Patagioenas speciosa</i>	2 Wilsu-maco
Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i>	20 Tämligen allmän Quitos utkanter
Feral (Rock) Pigeon	<i>Columba livia</i>	5 Quito. Alltså tamduva
Common Ground-Dove	<i>Columbina passerina</i>	1 stora dammen väster om Quito
Ruddy Ground-dove	<i>Columbina talpacoti</i>	2 Yachana, vid Napo-floden
Pallid Dove	<i>Leptotila pallida</i>	1 hörd Milpe Rd, från matningen, typiskt hoande, tack vare Charlie
White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i>	30, vanlig Leptotila. Observerad 4 av dagarna



Plumbeous Pigeon



Ruddy Ground Dove



Hoatzin

Psittacidae – Parrots and Macaws

Chestnut-fronted Macaw	<i>Ara severa</i>	2 överflygande Wildsumaco
Maroon-tailed Parakeet	<i>Pyrrhura melanura</i>	10 Mashpi, 5 Wildsumaco, bara överflygande fåglar, bestämde på lätet av Charlie
Black-headed Parrot	<i>Pionites melanocephala</i>	2 Yachana, satt fint i trädtopparna
Dusky-headed Parrot	<i>Aratinga weddellii</i>	2+10 Yachana, de första satt o kelade i en liten torraka vid vägen, kanonobs
Blue-headed Parrot	<i>Pionus menstruus</i>	20, mest i flykten, men några fint sittande i Yachana
Red-billed Parrot	<i>Pionus sordidus</i>	30, överflygande San Isidro, den stora flocken, bestämd av Charlie
Speckle-faced (White-capped) Parrot	<i>Pionus seniloides</i>	8 vid by-pass stoppet mellan San Isidro o Guango, ljushuvade o svårbestämda på långt håll
Bronze-winged Parrot	<i>Pionus chalcopterus</i>	50, några sittande i Mindo, annars bara överflygande

Coccyzidae – New world cuckoos

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* 5, enstaka obsar under 5 av dagarna, både väst och östsidan

Crotophagidae - Anis

Greater Ani	<i>Cortophaga major</i>	2 Yachana, skimrande violett dräkt
Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	30, sedd 4 av dagarna, bl a Yachana

Opisthocomidae - Hoatzin

Hoatzin	<i>Opisthocomus hoazin</i>	8 Yachana
Strigidae - Typical Owls		
Spectacled Owl	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	1 Wildsumaco, hörd tidig morgon
Nyctibiidae - Potoo		
Common Potoo	<i>Nyctibius griseus</i>	1 Bellavista, på nattkvist på nocken till Uffes bungalow!
Caprimulgidae - Nightjars		
Rufous-bellied Nighthawk	<i>Lurocalis rufiventris</i>	1 San Isidro, i det svaga gryningsljuset, först hörd - konstigt läte "ett-två-tre", sen fick vi se den i flykten.
Pauraque	<i>Nyctidromus albicollis</i>	1 Bellavista, flög framför bilen då vi anlände i mörkret
Blackish Nightjar	<i>Caprimulgus nigrescens</i>	1 på "stake-out" längs bergklättringen upp mot San Isidro. Satt orörlig i regnet
Apodidae - Swifts		
White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>	100, Första obsen Bellavista, sen sedd ytterligare 6 av dagarna
Chestnut-collared Swift	<i>Streptoprocne rutila</i>	5, San Isidro området
Gray-rumped Swift	<i>Chaetura cinereiventris</i>	5, 2-3 Rio Silance, 2-3 Wild Sumaco
Short-tailed Swift	<i>Chaetura brachyura</i>	5 Yachana, lite speciell vingform
Trochilidae - Hummingbirds		
White-whiskered Hermit	<i>Phaethornis yaruqui</i>	1 Mashpi direkt på morgonen vid feeders, resans enda.
Green Hermit	<i>Phaethornis guy</i>	1+1 Wildsumaco 30/6, 1/7
Purple-bibbed Whitetip	<i>Urosticte benjamini</i>	2 hannar Septino Paradiso + 1 hane Mashpi, tydligt vit "stjärtböld"
Rufous-vented Whitetip	<i>Urosticte ruficrissa</i>	3 Wildsumaco, föregående motsvarighet i öst, kan inte påstå att jag såg någon rufous undergump. "Hard to see in field" enligt guiden
Green-fronted Lancebill	<i>Doryfera ludovicae</i>	1 Mashpi.
Blue-fronted Lancebill	<i>Doryfera johannae</i>	1 hane San Isidro. Kanonobs på längs grusvägen i San Isidro
Speckled Hummingbird	<i>Adelomyia melanogenys</i>	15, vanlig på östra sloperna
Violet-headed Hummingbird	<i>Klais guimeti</i>	2 Wildsumaco, liten med kort synnåbb, föredrog blomnektar framför sockerlösning
Wire-crested Thorntail	<i>Popelaria popelarii</i>	20 Wildsumaco, läcker hjästsots
Green Thorntail	<i>Popelairia conversii</i>	8 Septino Paradiso
Purple-backed Thornbill	<i>Ramphomicron microrhynchum</i>	1 Yanacocha, längs stigen, liten o violett med tunn, kort nåbb. Öväntat kryss!
Booted Racket-tail	<i>Ocreatus underwoodii</i>	1 hona Bellavista + 5 Septino Paradiso + 2 Mashpi + 5 Wildsumaco. Riktigt läckra stjärtspröt
Ecuadorian Piedtail	<i>Phlogophilus hemileucurus</i>	2 Wildsumaco, hyggliga obsar på sittande fågel vid väggkanten
Purple-throated Woodstar	<i>Calliphlox mitchellii</i>	2 hannar Bellavista + 2 Septino Paradiso + 1 Mashpi + 1 Milpe Rd, i dagar räknat den mest sedda "skogsstjärnan"
White-bellied Woodstar	<i>Acestrura mulsant</i>	8 Guango, Örjan hade 6 på samma feeder!
Gorgeted Woodstar	<i>Chaetocercus heliodor</i>	2 hannar + 1 hona San Isidro
Napo Sabrewing	<i>Campylopterus villaviscensio</i>	10 Wildsumaco, många fina obsar runt feeders
Purple-crowned Fairy	<i>Heliothryx barroti</i>	2 Mashpi, slank o raknåbbad
White-necked Jacobin	<i>Florisuga mellivora</i>	40, tämligen allmän i väst, ingen noterad obs på östslopen
Brown Violetear	<i>Colibri delphinae</i>	20, karaktärsfågel San Isidro
Green Violetear	<i>Colibri thalassinus</i>	2 Bellavista, lätt att missa bland alla Sparkling Violetear
Sparkling Violetear	<i>Colibri coruscans</i>	30, mest sedda "violettöra"

Fawn-breasted Brilliant	<i>Heliodoxa rubinoides</i>	3 honor Bellavista + 5 San Isidro, mittemellan hummer
Violet-fronted Brilliant	<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	5 Wildsumaco, lite knepig att bestämma
Greencrowned Brilliant	<i>Heliodoxa jacula</i>	3 Septino Paradiso + 5 Los Bancos-restaurangen
Black-throated Brilliant	<i>Heliodoxa rubinoides</i>	5 Wildsumaco
Empress Brilliant	<i>Heliodoxa imperatrix</i>	4 Mashpi, jättestor, som en Great Sapphirewing
Black-throated Mango	<i>Anthracothorax</i>	3 Yachana, en låglandsart
Gould's Jewelfront	<i>Heliodoxa aurescens</i>	1+1 hane Wildsumaco, satt och tryckte i busken rakt framför oss
Many-spotted Hummingbird	<i>Taphrospilus hypostictus</i>	5 Wildsumaco
Blue-chested Hummingbird	<i>Amazilia amabilis</i>	1 Rio Silanche
Rufous-tailed Hummingbird	<i>Amazilia tzacatl</i>	20, endast i väst
Andean Emerald	<i>Amazilia franciae</i>	1 Paz de las Aves + 2 Septino Paradiso. Ingen färgprakt
Golden-tailed Sapphire	<i>Chrysuronia oenone</i>	10 Wildsumaco, blått huvud, grön kropp och rufous stjärt - klockren kombination
Green-crowned Woodnymph	<i>Thalurania fannyi</i>	2 Bellavista + 3 Septino Paradiso + 1 Milpe Rd
Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>	5 Wildsumaco, splittad från Green-crowned Woodnymph (föregående) i väster
White-tailed Hillstar	<i>Urochroa bougueri</i>	2 sågs vid Nestors "stake-out" en bit utanför Cosanga, lysande vitt på stjärten
Shining Sunbeam	<i>Aglaeactis cupripennis</i>	5 Yanacocha + 1 Milpe Rd, mycket orange
Great Sapphirewing	<i>Pterophanes cyanopterus</i>	10 Yanacocha, maffigt stor
Sword-billed Hummingbird	<i>Ensifera ensifera</i>	8 Yanacocha + 1 Milpe Rd + 1 Guango. Gigantisk näbb i förhållande til kropp
Bronzy Inca	<i>Coeligena coeligena</i>	5 San Isidro, ganska intetsägande tecknad i gråbrunt, men kul kryss
Brown Inca	<i>Coeligena wilsoni</i>	2 Mashpi, iöganfallande vit halsfläck gör den lättbestämd
Collared Inca	<i>Coeligena torquata</i>	30, allman i bergen på högre höjder. Flest obsdagar på östra sidan
Buff-winged Starfrontlet	<i>Coeligena lutetiae</i>	20 Yanacocha, näst vanligaste hummern här
Black-tailed Trainbearer	<i>Lesbia victoriae</i>	1 hane Yanacocha, men bara snabbt förbiflygande, sen ung hane vid stopp på väg nerför mot Quito
Long-tailed Sylph	<i>Agelaiocercus kingi</i>	10 San Isidro + Guango, härligt grön lång stjärt
Violet-tailed Sylph	<i>Agelaiocercus coelestis</i>	10 Septino Paradiso + Mashpi, härlig violett stjärt
Buff-tailed Coronet	<i>Boissonneaua flavescens</i>	50 Bellavista (90% av alla hummers här) + 5 Septino Paradiso + 3 Milpe Rd
Chestnut-breasted Coronet	<i>Boissonneaua matthewsii</i>	50 San Isidro + Guango, den i särklass vanligaste hummern högre höjder i öster
Velvet-purple Coronet	<i>Boissonneaua jardini</i>	1 Paz de las Aves + 2 Mashpi + 2 Septino Paradiso.
Mountain Velvetbreast	<i>Lafresnaya lafresnayi</i>	2 Yanacocha + 1 Mashpi, mycket vitt på stjärten
Black-breasted Puffleg	<i>Eriocnemis nigrivestis</i>	1 hona Yanacocha. Här hade vi verkligen flyt att få hänga in denna tunga endem som flera grupper missat här, men den kom in till feedern strax innan vi skulle åka – normalt brukade den ses senare på dagen. Fick bra hjälp av en observant ung amerikansk skådare som jobbade på stationen
[Endem Ecuador]		30 Yanacocha, vanligaste hummern här
Sapphire-vented Puffleg	<i>Eriocnemis luciani</i>	2 Yanacocha, ljusare grön än föregående och med tydligt gulbrun bröstfläck
Golden-breasted Puffleg	<i>Eriocnemis mosquera</i>	10 totalt, Yanacocha, Wildsumaco, San Isidro
Tyrian Metaltail	<i>Metallura tyrianthina</i>	1 Papallacta pass. Charlie höjde inte rösten, konstigt nog, då den kom flygande. Satte sig fint i en buske och Martin fick offra kameran för en bild i regnet
Blue-mantled Thornbill	<i>Chalcostigma stanleyi</i>	3 Bellavista, tecknad lite som en Woodstar
Gorgeted Sunangel	<i>Helianthus strophianus</i>	

Tourmaline Sunangel

Helianthus exortis

30 Guango, vanligaste hummern här




Black-Breasted Puffleg



Shining Sunbeam



Purple-bibbed Whitetip



Buff-Tailed Coronet



Velvet-purple Coronet



Green Thorntail

Trogonidae – Trogon and Quetzal

Choco (Blue-tailed)

Trogon comptus

1 hona Rio Silanche, vid bron (dock inte i birdwaven). Satt hur fint som helst.

Trogon

(Western) White-tailed

Trogon viridis

1 hane och 1 hona Rio Silanche, också vid bron samtidigt som Chocon Trogon, satt på andra sidan vägen.

Trogon

Masked Trogon

Trogon personatus

1p Bellavista fina närobsar + 1 hane San Isidro

Crested Quetzal

Pharomachrus antisianus

1p Bellavista, fina obsar på lodgen i arla morgonstund

Golden-headed Quetzal

Pharomachrus auriceps

1p Paz de las Aves, kom och satte sig i träd på hyfsat avstånd mot slutet av Andean Cock-of-Rock leken



White-Tailed Trogon



Masked Trogon



Crested Quetzal

Picidae - Woodpeckers

Lineated Woodpecker

Dryocopus lineatus

5, både väst o öst, den vanligaste "storspetten" i Sydamerika

Crimson-crested
Woodpecker

Campephilus melanoleucos

1 hane på långt håll, Wildsumaco, helröd skalle i tuben

Guayaquil Woodpecker

Campephilus guayaquilensis

1 Mindo + 1 hona Milpe Rd, längs trailen.

Powerful Woodpecker

Campephilus pollens

1 hona Mashpi, en oväntad närobs under den lilla birdwaven.

Crimson-mantled

Piculus rivolii

1 Quito, första fågeln på resan - i hotellträdgården, 1 hane, öppet längs grusvägen San Isidro

Woodpecker

Golden-olive

Piculus rubiginosus

8, båda sluttningarna

Woodpecker

Smoky-brown

Veniliornis fumigatus

1 hane Mashpi, under den mindre birdwaven

Woodpecker

Black-cheeked

Melanerpes pucherani

1 Rio Silanche

Woodpecker
Yellow-tufted
Woodpecker

Melanerpes cruentatus

10, flest Wildsumaco. En riktig läckerbit!



Yellow-Tufted Woopecker

ALCEDINIDAE - Kingfisher

Ringed Kingfisher

Megaceryle torquata

3, obsades i lämplig biotop. 1 på västsidan och 2 östsidan

MOMOTIADAE - Motmot

Broad-billed Motmot

Electron platyrhynchum

1 Rio Silanche, vid bron under birdwaven

Rufous Motmot

Baryphthengus martii

1 Rio Silanche + 1 Mindo (inne på privat trädgård!) + 2 Milpe Rd, matningen

Highland (Andean)
Motmot

Momotus aequatorialis

2 hörda och siluett-sedda i gryningsljuset utanför lodgen San Isidro, konstigt nog en skulkande Motmot



Broad-Billed Motmot



Rufous Motmot

Jay

Turquoise Jay

Cyanolyca turcosa

5 Bellavista + 3 Mashpi

Violaceous Jay

Cyanocorax violaceus

10 Yachana

Green (Inca) Jay green at
San Isidro

Cyanocorax yncas

20, tämligen allmän, sedd under 5 dagar båda väst och östsidan. Fina obsar i San Isidro och från bilen

BUCCONIDAE - Puffbird, Nunbird

Black-streaked Puffbird

Macaloptila fusca

1 Wildsumaco

White-fronted Nunbird

Monasa morphoeus

1 Yachana.

Black Fronted Nunbird

Monasa nigrifrons

3 Yachana, 2 vid P-platsen på lodgen och en på väg mot Napo-floden

Swallow-winged Puffbird *Chelidoptera tenebrosa*

2 på telefontråd utanför infarten till Yachana-lodgen när vi anlände



Swallow-Winged Puffbird

CAPITONIDAE – American Barbets

Scarlet-crowned Barbet *Caoito aurovirens*

Gilded Barbet *Capito auratus*

Red-headed Barbet *Eubucco bourcierii*

Toucan Barbet *Semnornis ramphastinus*

1 hona + 1p Yachana, vid Napo-floden

1p Wildsumaco, kanonobsar från grusvägen

1p + 3 hanar sedda olika dagar, flera gånger hörd. Mashpi bl a

4 Bellavista + 2 Paz de las Aves (Martin upptäckte på långt håll) + 2 fiket Paz de las Aves + 2 Mashpi, kul att vi såg SÅÅ MÅNGA av denna tunga art!!!



Gilded Barbet



Redheaded Barbet



Toucan Barbet

Ramphastidae - Toucans

Crimson-rumped *Aulacorhynchus*

Toucanet *haematopygus*

Golden-collared Toucanet *Selenidera reinwardtii*

Pale-mandibled Aracari *Pteroglossus erythropygius*
[Endem Ecuador]

Many-banded Aracari *Pteroglossus pluricinctus*

Chestnut-eared Aracaci *Pteroglossus castanotis*

Plate-billed Mountain-Toucan *Andigena laminirostris*

Black-billed Mountain-Toucan *Andigena nigrirostris*

White-throated Tocan *Ramphastos*

Channel-billed Toucan *Ramphastos vitellinus*

Chestnut-mandibled Toucan *Ramphastos swainsonii*

2 Paz de las Aves + 2 Mashpi + 2 Milpe Rd, klockrena närobsar i samtliga fall

1 Wildsumaco. Jag var inne i stimmet och upptäckte en tukan på längre håll (Martin har taskig bild)

10 i väst, bl.a. FYRA samtidigt på feedern Milpe Rd. "Skjutna" mitt i bröstet!

3 Yachana

5 Yachana. Ett distinkt bröstband och kastanjeörad.

3 Bellavista + 1 Paz de las Aves, som först hördes smattra.

1 ridge trail ovanför San Isidro, härlig obs i canopyn, Martin stod rätt och fick kanonbild i en öppning

2 Yachana, satt högt i ett träd på lodge-området. Kanonobsar

1 överflygande Wildsumaco, halvtaskig obs, bestämdes av Charlie

5 i väst, sågs under 3 dagar i Septimo Paraiso området


Choco Toucan

Ramphastos brevis

1 Mashpi, satt lite gömd högt upp i ett träd och först såg näbben ut som den mer vanliga Chestnut-Mandibled

Black-mandibled Toucan *Ramphastos ambiguus*

2 Wildsumaco, svart o gul näbb



Pale-Mandible Aracari,



Crimson-rumped Toucanet,



Black-Billed Mountain-Toucan

Passerines - Perching Birds

FURNARIIDAE (Ovenbirds) Spintails, Woodcreeper mm

Azara's Spinetail

Synallaxis azarae

1 Bellavista + 1 San Isidro

Dusky Spinetail

Synallaxis moesta

1 hörd längs grusvägen till höger ut från Wildsumaco, intensiv sång

Slaty Spinetail

Synallaxis brachyura

2 Mindo + 1 Rio Silanche, hur kunde den gömma sig i den lilla busken vid kyrkogården i Mindo? Sikken skulkare

Dark-breasted Spinetail

Synallaxis albigularis

1 Wildsumaco

Rufous Spinetail

Synallaxis unirufa

1 San Isidro, längs grusvägen, halvhyfsad obs, Charlie jobbade hårt med bandar'n

Red-Faced Spintail

Cranioleuca erythropis

5 obsar under 4 dagar på västsidan. 1 + 1 Mindo, normalt skulig men sågs bra där, 1 Mashpi, 2 Milpe road?

Many-striped Canastero

Asthenes flammulata

1 Papallacta pass, höll till i "paramon", dvs i gräset

Pearled Treerunner

Margarornis squamiger

1 San Isidro

Spotted Barbtail

Premnoplex brunescens

1 närobs Mashpi

Western Woodhaunter

Hylocistis virgatus

1 Milpe Road, hörd utmed trailern. 1 Wildsumaco

(split from Striped)

Chestnut-winged

Ancistrops strigilatus

1 Yachana, fin obs vid parkeringen, klängde högt upp i ett av närmaste träden, rufous vingar o stjärt

Hookbill

Anabacerthia variegaticeps

1 Septino Paradiso, vid infartsvägen, halvtaskig obs första promenaden med Charlie + 1 Mashpi, bättre obs

Scaly-throated Foliage-gleaner

Cinclodes albidiventris

4 Papallacta pass, "normal" näbb, annars omöjlig att bestämma från Stout-billed, fina obsar på väg o tuvmärk

Chestnut-winged (Bar-winged) Cinclodes

Furnarius cinnamomeus

6, flest Mindo." Vad var det för vaktel som kom flygande?" Helt rufous! Hornero var namnet!

Pacific Hornero split from Pale-legged

Pseudocolaptes boissonneautii

2 fint från ovan Bellavista, utsiktspunkten på längsta trailern Bellavista, sen 1 ex Ridge-trailen ovanför San Isidro

Streaked Tuftedcheek

Thripadectes virgaticeps

1 Paz de las Aves 26/6. Trailern upp till Antpitta-matningen (här hade vi följa med Tropical Birding gänget.)

Streak-capped

Dendrocincla fuliginosa

1 Milpe Rd, satt ganska långt bort

Treehunter

Glyphorhynchus spirurus

1 Mashpi, 1 Milpe Road, kort näbb

Plain-brown

Sittasomus griseicapillus

1 Rio Silanche, noterbart att vi bara hade en av den vanligaste trädkrypararen i Sydamerika!

Woodcreeper

Xiphorhynchus lachrymosus

1 Rio Silanche, otroligt kontrastrik i prickar o rufous

Wedge-billed

Xiphorhynchus erythropygius

3 Rio Silanche, tydlig ögonring

Woodcreeper

Xiphorhynchus triangularis

1 Wildsumaco

Olivaceous

Lepidocolaptes lachrymiger

5, mest obsade trädkrypare bl a Bellavista och Wildsumaco, "glasögon inkl bage"!

Black-striped

Woodcreeper

Spotted Woodcreeper

Olive-backed

Woodcreeper

Montane Woodcreeper



Black-Striped Woodcreeper,



Montane Woodcreeper

THAMNOPHILIDAE (Antbirds) Antshrike, Antwren, Antbird

Great Antshrike	<i>Taraba major</i>	1 Yachana, kanonobs på hane vid Napo-floden
Lined Antshrike	<i>Thamnophilus</i> <i>tenuepunctatus</i>	1 Wildsumaco, hörd många ggr, till slut kanonobs på hane högt upp vid lilla vattendraget under grusvägen
Western Slaty-Antshrike	<i>Thamnophilus atrinucha</i>	2 Rio Silanche, 2 hanner längs trailen
Russet Antshrike	<i>Thamnistes abanitinus</i>	1 Rio Silanche birdwaven vid bron
Rufous-winged Antwren	<i>Herpsilochmus</i> <i>rufimarginatus</i>	1 Wildsumaco, 1 hane, fin obs, stjärtdaller
Pacific Antwren	<i>Myrmotherula pacifica</i>	1 Mindo, 1 hona nästan mitt i byn Mindo!
Long-tailed (Streak-headed) Antbird	<i>Drymophila caudata</i>	1 San Isidro lodge, notera "prinia-stjärten"
Blackish Antbird	<i>Cercomacra nigrescens</i>	1 Wildsumaco, först bara hörd, Uffe såg honan bra från grusvägen
Esmeraldas Antbird	<i>Myrmeciza nigricauda</i>	2-3 Mashpi, hördes typ 100 ggr, skulkgig och svårsedd, skymtades kort
Chestnut-backed Antbird	<i>Myrmeciza exsul</i>	2 Rio Silanche, hörda utmed trailen
Immaculate Antbird	<i>Myrmeciza immaculata</i>	2 Milpe Rd, hörda utmed trailen, utan närkontakt
Scale-backed Antbird	<i>Hylophylax poecilnota</i>	1 Wildsumaco, hörd

FORMICARIIDAE (Antthrushes)

Short-tailed Antthrush	<i>Chamaeza campanisona</i>	1 Wildsumaco, hörd
Black-headed Antthrush	<i>Formicarius nigricapillus</i>	1 Rio Silanche, hörd utmed trailen
Rufous-breasted Antthrush	<i>Formicarius rufipectus</i>	1 Paz de las Aves, superb närobs vid Ochre-breasted utfodringen

GRALLARIIDAE (Antpittas)

Ochre-breasted Antpitta	<i>Grallaricula flavirostris</i>	1 Paz de las Aves, 1 Wildsumaco, båda på matningar, kanonobsar av denna svåra art
Giant Antpitta	<i>Grallaria gigantea</i>	1 Paz de las Aves, Framlockad vid mating av lokal guide, "Maria" kom fram så fint, så fint så vi köpte varsin T-shirt
Chestnut-crowned Antpitta	<i>Grallaria ruficapilla</i>	Minst 5 hörda, den vanligaste Antpittan, som vi nästan fick fram i Bellavista
White-bellied Antpitta	<i>Grallaria hypoleuca</i>	1 San Isidro, fin show med matningen bakom lodgen
Yellow-breasted Antpitta	<i>Grallaria flavotincta</i>	1 Paz de las Aves, "Esmeralda" lockades fram med rop och medhavda maskar av den lokale guiden, höll till vid forsen och fågeln kom ut från ingenstans i regnskogen
Tawny Antpitta	<i>Grallaria quitensis</i>	2-3 hörda Yanacocha, sen obs på flygande vid våtmark på 4000 möh vid Papallacta, helt sjukt med en "pitta" här



Yellow-Breasted Antpitta



Ochra-Breasted Antpitta



White-Bellied Antpitta

RHINOCRYPTIDAE (Tapaculos) Tapaculo

Ocellated Tapaculo	<i>Acropternis orthonyx</i>	1 Bellavista, intensivt spelande på nära håll. Hörd från grusvägen, varför ville den inte visa sig? Suck
Blackish Tapaculo (Unicolor)	<i>Scytalopus latrans</i>	3 San Isidro, först hörd ett par gånger, sen fick vi se den lilla skulkaren när vi fick en hygglig obs på trailen
Narino Tapacula	<i>Scytalopus vicinior</i>	1 San Isidr, ex Long-tailed var det vi hörde efter Plain-backed Wren på f.m. i San Isidro
Spillman's Tapaculo	<i>Scytalopus spillmani</i>	1 Bellavista, enda inividen vi fick se (om än flykktigt), 2 San Isidro, båda hörda
Northern White-crowned Tapaculo	<i>Scytalopus atratus</i>	1 Wildsumaco, hörd, som vanligt är det Charlie som fångar upp lätet. Vi noterar att alla arter Tapaculo har väldigt distinkta och högljudda läten

Tyrannidae - Tyrant Flycatchers

Marble-faced Bristle-Tyrant	<i>Pogonotriccus ophthalmicus</i>	1 Wildsumaco, vid infarten, spräckligt ansikte
Ecuadorean Tyrannulet	<i>Phylloscartes gualaquizeae</i>	3 Wildsumaco, alla hörda, sången påminnande om grönsångare
Sooty-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	1 Rio Silance
Brown-capped Tyrannulet	<i>Ornithion brunneicapillum</i>	1 Mashpi, den bruna hjässan sågs bra, (hyggligt foto Uffe o Martin)
Yellow Tyrannulet	<i>Capsiempis flaveola</i>	3 ex Rio Silanche, 1 Mashpi
Golden-faced Tyrannulet	<i>Zimmerius chrysops</i>	1 Wildsumaco, omöjlig att skilja från Choco - förutom på läte o utbredning
Choco Tyrannulet	<i>Zimmerius albigulris</i>	3 Mashpi, satt på lagom höjd - ej i canopy => riktigt bra obsar på splitten från Golden-faced (i öster)
Ochre-bellied Flycatcher	<i>Mionectes oleagineus</i>	2 Rio Silanche, längs trailen.
Streak-necked Flycatcher	<i>Mionectes stiatricollis</i>	1 Mashpi + 3 San Isidro. Klockrena närobsar på denna lättbestämda snappare
Yellow-margined Flycatcher (Flatbill)	<i>Tolmomyias flavotectus</i>	2 Rio Silance, fint i birdwaven vid bron
Olive-faced Flatbill	<i>Tolmomyias viridiceps</i>	1 Wildsumaco, en bambuart, 1 ex vid bambuskogen utmed trailern
Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster</i>	1 Mindo, inne i byn (Martin bild)
White-crested Elaenia	<i>Elaenia albiceps</i>	1 Rio Silance, här fick (som ofta när det gäller flugsnappare) ta hjälp av Charlie
Mottle-backed Elaenia	<i>Elaenia gigas</i>	1-(2?) Yachana, vid Napo-floden, läckra berglärkehorn o vit hjässa
Common Tody-Flycatcher	<i>Todirostrum cinereum</i>	1 Wildsumaco, 1 San Isidro
Rufous-crowned Tody-Flycatcher	<i>Poecilatriccus ruficeps</i>	1 San Isidro, den lockades fram med bandar'n av Ufffe på eget initiativ, riktigt kul när den bara satt där - 2m från oss!
Scale-crested Pygmy-Tyrant	<i>Lophotriccus pileatus</i>	4-5 Wildsumaco, ofta hörd innan vi fick se en skymt från vägen nedanför hummer-feeders i Wildsumaco
Tufted Tit-Tyrant	<i>Anairetes parulus</i>	2 Papallacta Pass, såg vi alla bra, 2 ex under 2h-stoppet i Papallacta by
Torrent Tyrannulet	<i>Serpophaga cinerea</i>	5 San Isidro, längs floderna, ingen obs i väst

Ornate Flycatcher	<i>Myiobittacus ornatus</i>	2 Septimo Paradiso, infartsvägen och en av första arterna Charlie pekade ut sen han anslöt, 3 Mashpi, >2 Wildsumaco. Mycket vacker. Kanonobsar
Cinnamon Flycatcher	<i>Pyrrhomyias cinnamomea</i>	10, både väst- och östslopen, obsad i Bellavista och San Isidro
Large-headed Flatbill	<i>Ramphotricon megacephala</i>	1 Wildsumaco, bambuskogen, fin obs vid vägen,
White-tailed Tyrannulet	<i>Mecocerculus poecilocercus</i>	2 Bellavista, 1 San Isidro, väldigt vit underifrån
Smoke-colored Pewee	<i>Contopus fumigatus</i>	8, ex, både väst och östslopen, obsad i Bellavista, Mashpi, San Isidro
Euler's Flycatcher	<i>Lathrotriccus euleri</i>	1 Wildsumaco, hörd och bestämd tack vare Charlie
Olive-chested Flycatcher	<i>Myiophobus cryptoxanthus</i>	2 Wildsumaco, kom fint nedanför oss då vi stod på span från "uthuset", härlig utsikt över dalgången i Wildsumaco
Streak-throated Bush-Tyrant	<i>Myiotheretes striaticollis</i>	1 Yanacocha, höghöjdsart, i tätt buskage utmed bergskam (möjligen 2 ex?)
Cliff Flycatcher green	<i>Hirundinea ferruginea</i>	1 San Isidro, på väg upp till San Isidro, säker spot
Brown-backed Chat Tyrant	<i>Ochthoeca fumicolor</i>	1 San Isidro, längs trailen ovanför San Isidro
Rufous-breasted Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca rufipectoralis</i>	1 Papallacta by, vid 2h-stoppet, till slut fick även Martin en kanonobs och bra bilder
Slaty-backed Chat-Tyrant	<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	1 San Isidro, i liten grön ravin vid stora vägen en bit från San Isidro, lockades fram, säkert stake-out
Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>	12, tämligen allmän, vanlig nära vattendrag
Masked Water-Tyrant	<i>Fluvicola nengeta</i>	2 Milpe Rd, satt på teleledning
Drab Water-Tyrant	<i>Ochthornis littoralis</i>	1 Yachana, låglandsart som vi såg från bron första dagen. Kändes mer grån än brun
Dusky Piha	<i>Lipaugus fuscocinereus</i>	1 San Isidro, på trailen ovanför San Isidro, Uffe ropade först ut duva uppe i canopyn "nej, en flugsnappare!!" och inte vilken som helst!!
Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>	3 Yachana, på lägre höjder, främst i öster
Pale-edged Flycatcher	<i>Myiarchus cephalotes</i>	1 San Isidro, vägkorset vid utfarten från lodgen
Dusky-capped Flycatcher	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	10, den vanligaste <i>Myiarchusen</i> , västslopen vi utflykerna från Septio Paraiso
Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>	100, en av de vanligaste fågelarna på resan, sedd 8 av dagarna
Piratic Flycatcher	<i>Legatus leucophaius</i>	1 Yachana, vid Napo-floden, inte alls lika randig som Variegated Flycatcher
Variegated Flycatcher	<i>Empidonotus varius</i>	1 Yachana, det var vid Napo-floden vi såg denna helt randiga snappare, Örjan såg även rufous tail
Crowned Slaty Flycatcher	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	3 Yachana, sågs båda dagarna där
Lemon-browed Flycatcher	<i>Conopias cinchoneti</i>	1 Milpe Rd
Golden-crowned Flycatcher	<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	3 Bellavista, 2 San Isidro, stor o blek
Boat-billed Flycatcher	<i>Megarhynchus pitangua</i>	2 Wildsumaco, från utsiktspunkten + 3 Yachana
Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>	5 Yachana, hörs oftare än ses
Rusty-margined Flycatcher	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	10, alla i väst
Social Flycatcher	<i>Myiozetetes similis</i>	10, alla i öst
Grey-capped Flycatcher	<i>Myiozetetes granadensis</i>	1 Yachana, fin obs i tuben



Ornate Flycatcher



Golden-Crowned Flycatcher



Cinnamon Flycatcher

COTINGIDAE (Cotingas) Cotingidae - Cotingas

Yellow-Cheeked (Green-and-black) Fruiteater *Pipreola riefferii*

1 par + 1 hona Bellavista, 1 par trailen ovanför San Isidro, härliga obsar!

Orange-breasted Fruiteater *Pipreola jucunda*

1 hane + 1 par Mashpi, suveränt läcker hanne

Scaled Fruiteater *Ampelioides tschudii*

1 Paz de las Aves, hörde på trailen upp till pitta-matningen, Ufe fick en skymt av fågeln

Purple-throated Fruitcrow *Querula purpurata*

2 Rio Silanche, 2 Mashpi

Cephalopterus ornatus

1 Wildsumaco, överflygande, Uffe upptäcker och hinner se den bäst, vi övriga en kort skymt innan den borta

Amazonian Umbrellabird

Andean Cock-of-the-rock *Rupicola peruviana*

10 Paz de las Aves, hannar (inga honor!) av den signalröda rasen R.p. sanguinolentus spelade på ca 50 m håll i Paz de las Aves (känd spelplats)

PIPRIDAE (Manakins)

Red-capped Manakin *Pipra mentalis*

1 Rio Silanche, 1 hane, först vid och sen från tornet Rio Silanche, troligen samma fågel

White-crowned Manakin *Pipra pipra*

1 Wildsumaco, 1 honfärgad (ung hane) + 1 utfärgad hane (till slut) samt minst 3 hörda Wildsumaco

Golden-winged Manakin *Masius chrysopterus*

1 Wildsumaco, 1 hane

White-bearded Manakin *Manacus manacus*

2-3 Rio Silanche, hörd vid HQ, vingsmattret hördes bra



Red-Capped Manakin

Family Tityridae - Tityras, Becards

Yellow-cheeked (Green-backed) Becard *Pachyramphus xanthogenys*

1 hane Wildsumaco. Kanonobs på hannen i tuben.

Cinnamon Becard *Pachyramphus cinnamomeus*

3 Rio Silanche + 2 Mashpi, ljust "lore" (dvs tygel)

Black-and-white Becard *Pachyramphus albogriseus*

1 par Wildsumaco, kanonobsar i tuben

One-colored Becard *Pachyramphus homochrous*

1 par Rio Silanche, honan större än Cinnamon och INTE ljust "lore" - lärde Charlie oss

Masked Tityra *Tityra semifasciata*

5, Rio Silanche + Wildsumaco

Black-crowned Tityra *Tityra inquisitor*

5, Wildsumaco + Yachana



Yellow-Cheeked Becard

Vireonidae - Vireos, Greenlets

Black-billed Peppershrike *Cyclarhis nigristrois*

Slaty-capped Shrike-Vireo	<i>Vireolanius leucotis</i>
Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>
Brown-capped Vireo	<i>Vireo leucophrys</i>
Rufous-naped Greenlet	<i>Hylophilus semibrunneus</i>
Olivaceous Greenlet	<i>Hylophilus olivaceus</i>
Lesser Greenlet	<i>Hylophilus decurtatus</i>

1 San Isidr, 1+1, troligen samma, vid P-platsen. Till slut fick även Martin njuta av svart kroknäbb, rufous panna o vit haka
1 Rio Silanche, kom i bird-waven vid bron i Rio Silanche, Mycket spektakulärt ansikte, 1 Wildsumaco hörd
2 Mashpi
1-2 Mindo, 2-3 San Isidro, sedd båda dagarna
1 Wildsumaco, klockrent kryss i lövverket vid det lilla vattendraget under grusvägen
1 Wildsumaco, mycket typisk sång, sen hygglig obs
2 Rio Silanche, lik en Phylloscopus till utseende

HIRUNDINIDAE (Swallows) Hirundinidae - Swallows and Martins

Gray-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>
Brown-bellied Swallow	<i>Notiochelidon murina</i>
Blue-and-white Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>
White-winged Swallow	<i>Tachycineta albiventer</i>
White-banded Swallow	<i>Atticora fasciata</i>
Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>
White-tighed Swallow	<i>Neochelidon tibialis</i>

5 Rio Silanche
>30, vanligaste svalan på hög höjd
>100, sedd 8 av 12 dagar
3 Yachana, inte fler om jag minns rätt
3 Yachana, stoppet vid bron
>50, vanlig sedd 7 av 12 dagar
1 Milpe Road, satt på telefonledning, svårt att se de vita tightsen på denna minisvala

Family Polioptilidae – Gnatcatchers

Tropical Gnatcatcher *Polioptila plumbea*

2 Rio Silanche

Troglodytidae – Wrens

Thrush-like Wren	<i>Campylorhynchus turdinus</i>
Rufous Wren	<i>Cinnycerthia unirufa</i>
Bay Wren	<i>Thryothorus nigricapillus</i>
Plain-tailed Wren	<i>Thryothorus euophrys</i>
Coraya Wren	<i>Thryothorus coraya</i>
House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>
Mountain Wren	<i>Troglodytes solstitialis</i>
Gray-breasted Wood-Wren	<i>Henicorhina leucophrys</i>
Scaly-breasted Wren (S Nightingale-Wren)	<i>Microcerculus marginatus</i>

1 Wildsumaco, första dagen i Wildsumaco bara hörd, 1-2 ex, sen fick vi en bra obs vid det öppna stället, där den andra gruppen stod
2 Papallacta pass-området, helt oväntad kanonobs nedanför oss i de öppna buskarna - SÅ skulle man kryssa alla skulkande smygare!
1 Mashpi, höll till vid kalhygge, flög fram- och tillbaka, svårobsad
2 San Isidro, Alla såg de 2 fåglarna i bambubushen vid grusvägen, ingen fick riktiga njutobsar. Hördes dagen efter
1 Wildsumaco, hörd vid skjulet vid vägen nedanför den stora hummer-matningen en bit bort, låte "maskingeväret"
10, 1-2 på varje ställe
1 San Isidro, sedd och hörd under 2 dagar
15, oftare hörd än sedd
1 Rio Silanche, fint på marken längs trailen Rio Silanche, 1 Wildsumaco, t.ex. längs Coopman's trail

Wing-banded Wren	<i>Microcerculus bambla</i>	1 Wildsumaco, hörd på nära håll i bambuskogen
------------------	-----------------------------	---

Family Donacobiidae – Black-capped Donacobius

Black-capped Donacobius	<i>Donacobius atricapillus</i>	2 Yachana, från lastbilsflaket
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Turdidae – Thrushes


Andean Solitaire	<i>Myadestes ralloides</i>	1 Mashpi, hörd, typisk kort strof utan flöjtande toner
Black Solitaire	<i>Entomodestes coracinus</i>	2 Mashpi, helt oväntat dök denna blytungta art upp på nära håll, kanonobsar från vägen. SUPER
Spotted Nightingale-Thrush	<i>Catharus dryas</i>	2 Milpe Rd, hörd, 2 Wildsumaco, hörd längs Coopman's trail. Flöjtande toner som en amerikansk skogstrast
Great Thrush	<i>Turdus fuscater</i>	20, på högre höjder
Glossy-black Thrush	<i>Turdus serranus</i>	10 totalt
Black-billed Thrush	<i>Turdus ignobilis</i>	15 i öster
Ecuadorian Thrush	<i>Turdus maculirostris</i>	5 Alambi, bäst närobs (ej gula ben!) på feedern i Alambi (Nestors hemliga ställe), till god lemonad

Family Fringillidae – Finches

Olivaceous Siskin	<i>Carduelis olivacea</i>	5 San Isidro Båda gångerna var det Olivaceous alltså! Ej Hooded
-------------------	---------------------------	---

Parulidae - (New World Warblers)

Tropical Parula	<i>Parula pitiauyumi</i>	8, enstaka på samtliga ställen
Slate-throated Whitestart	<i>Myioborus miniatus</i>	50, vanligaste "skogssångaren" uppe i bergen
Spectacled Whitestart	<i>Myioborus melanocephalus</i>	2-3 Milpe Rd, 2-3 San Isidro, tydligt glasöga
Olive-crowned Yellowthroat	<i>Geothlypis semiflava</i>	1 Mashpi, satt fint och sjöng från hög buske i hagmark
Black-crested Warbler	<i>Basileuterus nigrocristatus</i>	1 San Isidro, flög fram- och tillbaks över vägen innan vi fick några fina obsar
Three-striped Warbler	<i>Basileuterus tristriatus</i>	10 Mashpi, den tisslande sången hördes många gånger
Choco Warbler	<i>Basileuterus chlorophrys</i>	4-5 Mashpi, fina obsar efter solitairen, speciell sång
Russet-crowned Warbler	<i>Basileuterus coronatus</i>	3 Bellavista, kanonobsar av den orange-svartrandiga skallen på lodgen första morgonen, en satt på Bellavista skylten! Se bild
Buff-rumped (Riverbank) Warbler	<i>Basileuterus fulvicauda</i>	2 Rio Silanche, från bron, + 2 vid annan flod, men var?



Slate-Throated Whitestart



Russet-Crowned Warbler



Spectacle Whitestart

Family Icteridae (Oropendolas, Orioles and Blackbirds)

Yellow-rumped Cacique	<i>Cacicus cela</i>	10 Yachana
Mountain Cacique	<i>Cacicus chrysonotus</i>	5 San Isidro, ridge-trailen ovanför San Isidro
Scarlet-rumped Cacique	<i>Cacicus microrhynchus</i>	1 (?) Rio Silanche, låglandsart
Subtropical Cacique	<i>Cacicus uropygialis</i>	1 San Isidro, närobs
Crested Oropendola	<i>Psarocolius decumanus</i>	5 Yachana
Russet-backed	<i>Psarocolius angustifrons</i>	20 Yachana med omnejd, 10 San Isidro

Oropendola		
Red-breasted Blackbird	<i>Sturnella militaris</i>	1 San Isidro, utmed vägen mot Guango, låghöjdsart, men under snabb expansion, och kanske därför utbredning inte stämmer med boken, sågs strax efter vi passerat Lamadjuren på väg upp mot Guango
Oriole Blackbird	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	2 Yachana, stor gylling
Orange-backed Troupial	<i>Icterus croconotus</i>	2 Yachana
Scrub Blackbird	<i>Dives warzewiczi</i>	10 Mindo, sedd båda gångerna, flest vid kyrkogården
Giant Cowbird	<i>Molothrus oryzivorus</i>	1 Mindo, 1 Yachana

Coerebidae (Bananaquit)

Bananaquit	<i>Coereba flaveola</i>	20, inte så vanlig här
------------	-------------------------	------------------------

Family Emberizidae (Buntings, New World Sparrows and allies)


Yellow-throated Bush-Tanager	<i>Chlorospingus flavigularis</i>	15, båda raserna, flest Wildsumaco
Dusky Bush-Tanager	<i>Chlorospingus semifuscus</i>	10, i väst, hyggliga obsar, trist dräkt, inget jubelkryss
Pale-naped Brush-Finch	<i>Atlapetes pallidinucha</i>	1 Papallacta pass, kanske fler kom i den lilla oväntade birdwaven i duggregnet
Tricolored Brush-Finch	<i>Atlapetes tricolor</i>	1 Mashpi, 1 Alambi dagen efter vdi Nestors "stake-out"
Orange-billed Sparrow	<i>Arremon aurantirostris</i>	1 Milpe Rd, vid feedern inte fler förvånande, måste ha varit en ungfågel eftersom näbben var svartaktig (bild Martin)
Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i>	50, sydamerikas gråsparv!
Yellow-browed Sparrow	<i>Ammodramus aurifrons</i>	15, flest San Isidro

Family Thraupidae (Tanagers and allies)

Cinereous Conebill	<i>Conirostrum cinereum</i>	1 Yanacocha, på väg tillbaks från Yanacocha, vägstopp, klängde som en mes, 1 Papallacta vid 2h-stoppet i Papallacta by
Capped Conebill	<i>Conirostrum albifrons</i>	1 Bellavista
Bluish Flowerpiercer	<i>Diglossa caerulescens</i>	3 San Isidro, långa diskussioner med Charlie, tyckte vi såg en "stor" mask, men det är nyansen av den blå färgen som är avgörande
Masked Flowerpiercer	<i>Diglossa cyanea</i>	10, den vanligaste "blompickaren"
Glossy Flowerpiercer	<i>Diglossa lafresnayii</i>	3 Yanacocha, 2 Papallacta pass
Black Flowerpiercer	<i>Diglossa humeralis</i>	1 Papallacta by, under 2h-stoppet vid passet, 1 Papallacta pass sista dagen
White-sided Flowerpiercer	<i>Diglossa albilatera</i>	2 Yanacocha, 1 San Isidro
Indigo Flowerpiercer	<i>Diglossa indigotica</i>	2 Mashpi, kanonobsar efter hårt jobb med bandar'n, riktigt tung. Såg det röda ögat, i övrigt helblå
Purple Honeycreeper	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	2 Wildsumaco, ett par, fin obs i ensamt träd utanför infarten
Golden-collared Honeycreeper	<i>Iridophanes pulcherrimus</i>	1 Wildsumaco, en hane i toppen av en torraka, helt öppet!!! Tyvärr bara en snabbobs i tuben innan den drog, men alla såg väl allt
Green Honeycreeper	<i>Chlorophanes spiza</i>	2 Rio Silanche, ett par från vägen utanför baslägret
Scarlet-breasted Dacnis	<i>Dacnis berlepschi</i>	1 Rio Silanche, en hane vid parkeringen, högt upp i canopyn (och därför svårjobbade)
Black-faced Dacnis	<i>Dacnis lineata</i>	1 Mashpi, en hane, men var det någon mer än Uffe som hann se den
Golden-rumped Euphonia	<i>Euphonia cyanocephala</i>	1 Wildsumaco, en hane, aahhh vilken liten smole som vi fick se bra efter att rallen hängts in
Orange-bellied Euphonia	<i>Euphonia xanthogaster</i>	10, enstaka på varje ställe, vanligaste euphonian
White-vented Euphonia	<i>Euphonia minuta</i>	1 Yachana, en hane vid infarten till lodgen, bara ett smalt gult streck i pannan
Thick-billed Euphonia	<i>Euphonia lanirostris</i>	4 Rio Silanche, 1-2 Mashpi

White-lored Euphonia	<i>Euphonia chrysipasta</i>	3 Yachana, fina obsar - tydligt vitt lore (tygel), bra att de skippade det vansinniga namnet "Golden-bellied"
Swallow Tanager	<i>Tersina viridis</i>	8, Wildsumaco+Yachana, flest honfärgade
Paradise Tanager	<i>Tangara chilensis</i>	1 Wildsumaco, en vacker fågel som sagt. Upptäckt av Uffe som just då var inne i ett stim!
Emerald Tanager	<i>Tangara florida</i>	2 Rio Silanche, lik Golden men grön under, kom i birdwaven vid bron
Spotted Tanager	<i>Tangara punctata</i>	10, vanlig San Isidro
Blue-necked Tanager	<i>Tangara cyanicollis</i>	10, i östra bergen, flest Wildsumaco
Golden-hooded Tanager	<i>Tangara larvata</i>	1 Rio Silanche
Turquoise Tanager	<i>Tangara mexicana</i>	2 Yachana, exponerade sig fint i träd
Gray-and-gold Tanager	<i>Tangara palmeri</i>	1 Mashpi, kul vi fick hänga in den tunga tangaran! Satt helt öppet, en bit upp och i lite halvtaskigt ljus
Bay-headed Tanager	<i>Tangara gyrola</i>	10, mer blått i dräkten än vad jag kommer ihåg från andra områden (bara grön o rufous)
Fawn-breasted Tanager	<i>Pipraeidea melanonota</i>	2 Rio Silanche, 3 Wildsumaco, klockrena obsar på fritt sittande fåglar
Glistening-green Tanager	<i>Chlorochrysa phoenicotis</i>	5 Mashpi, flest vid den privata matningen, t.o.m. en juv där. Rödvita örontäckare(!) - sen helgrön, verkligen originellt!
Rufous-throated Tanager	<i>Tangara rufigula</i>	3 Milpe Road, vid feedern Milpe Rd! 3 ex.
Golden Tanager	<i>Tangara arthus</i>	30, en av de vanligaste tangarorna
Saffron-crowned Tanager	<i>Tangara xanthocephala</i>	5 San Isidro
Silver-throated Tanager	<i>Tangara icterocephala</i>	2, Mashpi, 3 Milpe Road, Martin hade lyckats missa dom i Mashpi, så vi fick plocka fram ett par vid matningen på Milpe Rd åt honom
Flame-faced Tanager	<i>Tangara parzudakii</i>	15, flest vid matningarna fikastället Paz de las Aves o privata stället Mashpi
Golden-naped Tanager	<i>Tangara ruficervix</i>	10, vanlig Bellavista o Paz de las Aves samt några i Mashpi, ingen i öst?
Beryl-spangled Tanager	<i>Tangara nigroviridis</i>	15 Bellavista, vanlig där, kommer särskilt ihåg flocken med säkert 8-10 ex när vi gick den långa rundan med Nestor
Blue-and-black Tanager	<i>Tangara vassorii</i>	3 San Isidro
Black-capped Tanager	<i>Tangara heinei</i>	10, kryssad i Paz de las Aves när vi gick längs grusvägen, sen inte ovanlig i flockarna vid San Isidro
Golden-crowned Tanager	<i>Iridosornis rufivertex</i>	2 Bellavista, runt lodgen första morgonen
Scarlet-bellied Mountain-Tanager	<i>Anisognathus igniventris</i>	1 Papallacta by, under 2h-stoppet, magnifik färgsättning, Martin plåtade vilt.
Lacrimouse Mountain-Tanager	<i>Anisognathus lacrymosus</i>	1 Papallacta by, under 2h-stoppet
Blue-winged Mountain-Tanager	<i>Anisognathus somptuosus</i>	5 Bellavista + 2 Paz de las Aves + 2 San Isidro, mest obsade i den superba familjen Mountain-Tanagers
Black-chinned Mountain-Tanager	<i>Anisognathus notabilis</i>	3 Mashpi, på det privata feeder-stället, kanonobsar.
Hooded Mountain-Tanager	<i>Buthraupis montana</i>	1 San Isidro
Masked Mountain-Tanager	<i>Buthraupis wetmorei</i>	3 Papallacta pass, sista morgonen kom en oväntad liten birdwave i pissvädret. Kanonobsar. Mycket tung art, sa Charlie. =>7/8 Mtn-Tan sedda!!!
Moss-backed Tanager	<i>Bangsia edwardsi</i>	5 Mashpi, kryssad längs vägen i mindre bird-wave (bl.a. Powerful Wp) före det privata feeder-stället, sen kanonobsar där. Läcker art!
Buff-breasted Mountain-Tanager	<i>Dubusia taeniata</i>	2 Guango, hyfsade obsar i morgonregnet vid stora vägen utanför Guango-lodgen
White-winged Tanager	<i>Piranga leucoptera</i>	1 Milpe Road, hane högt upp i canopyn, men satt stilla i bra position längs trailen
White-capped Tanager	<i>Sericossphya albocristata</i>	San Isidro, Charlie hörde de 2 längs grusvägen utanför San Isidro. Tvärnit. Alla ut. Mycket högljudda. Laser'n jobbar.

Grass-green Tanager	<i>Chlorornis riefferii</i>	Neeejj dom drar! Synd, ingen njutobs direkt 2 trailen ovanför San Isidro, fina obsar av den gröna jätten högt upp i ett träd
Blue-gray Tanager	<i>Thraupis episcopus</i>	50, totalt sett vanligaste Tanagern, flest den vitvingade östliga rasen
Palm Tanager	<i>Thraupis palmarum</i>	40, skulle säga 50-50 väst-öst
Silver-beaked Tanager	<i>Ramphocelus carbo</i>	5, oväntat få av denna kramsart
Masked Crimson Tanager	<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	1 Yachana, fin obs vid brostoppet innan Yachana, sen 2 ex under flodrundan dagen efter
Lemon-rumped [Flame-rumped] Tanager	<i>Ramphocelus icteronotus</i>	30, vanligaste Tanagern i väster
Dusky-faced Tanager	<i>Mitrospingus cassinii</i>	1 Milpe Rd, bara Uffe hann med arr se den
Magpie Tanager	<i>Cissopis leverianus</i>	8, Wildsumaco bl a, relativt vanlig i öst, men bara enstaka
White-shouldered Tanager	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	2-3 Mindo, 2-3 Rio Silanche
Tawny-crested Tanager	<i>Tachyphonus delattrii</i>	3 Rio Silanche, kom i bird-waven vid bron, men var nog bara Uffe av oss som hann få span på dem
White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>	8, fåtal obsar under 5 dagar, både väst och öst-sidan
Common Bush-Tanager	<i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	10 San Isidro, flest längs ridge-trailen
Black-capped Hemispingus	<i>Hemispingus atropileus</i>	8 trailen ovanför San Isidro, inte långt ifrån att vi var tillbaks. Fina obsar i ögonhöjd i duggregnet
Black-eared Hemispingus	<i>Hemispingus melanotis</i>	1 San Isidro, östliga rasen
Blue-black Grassquit	<i>Volatinia jacarina</i>	3 San Isidro
Variable Seed eater	<i>Sporophila aurita</i>	50 i väst, vanligaste seedeatern vid vägkanterna
Yellow-bellied Seed eater	<i>Sporophila nigricollis</i>	10 Rio Silanche+Mindo
Chestnut-bellied Seed eater	<i>Sporophila castaneiventris</i>	5 Yachana+San Isidro
Dull-colored Grassquit	<i>Tiaris obscura</i>	3 Mindo, på gräsmarken mitt i byn, hade dock svårt att se den tvåfärgade näbben som Charlie pekade ut
Lesser (Chestnut-bellied) Seed-Finch	<i>Oryzoborus angolensis</i>	2 Yachana, båda hannar vid stoppet med vy-utsikt, kanonobsar
Plain-colored Seed eater	<i>Catamenia inornata</i>	2 Yachana, 1 par vid spontanstoppet på väg tillbaks ner från Yanacocha, klockrena obsar
Plumbeous Sierra-Finch	<i>Phrygilus unicolor</i>	3 Papallacta pass, först såg bara Fjudde o Martin 1 hane när dom smög iväg själva




Silver-Throated Tanager




Blue-Winged Mountain-Tanager




Blue-Grey Tanager



Golden-Naped Tanager



Glittering Green Tanager



Flame-Faced Tanager



Scarlet-Bellied Mountain-Tanager

Family Cardinalidae (Cardinals, Grosbeaks and allies)

Buff-throated Saltator	<i>Saltator maximus</i>	10, under 4 dagar i väst
Black-winged Saltator	<i>Saltator atripennis</i>	1 Paz de las Aves, längs grusvägen på väg tillbaks från Paz de las Aves, 1 Milpe Rd
Grayish Saltator	<i>Saltator coerulescens</i>	1 Yachana, fin obs i tuben
Southern Yellow (Golden-bellied) Grosbeak	<i>Pheucticus chrysogaster</i>	1 Quito, hane norra infarten vid ett av stoppen. Satt fint i toppen av en cypress

Appendix:

Ecuador ur ett fjärilsperspektiv – Ett minne för livet!

Av Jan Bergström



Under våra veckor i Ecuador var det utan tvekan primärt fokus på fågelfaunan, men då även fjärilar ligger mig varmt om hjärtat, och då allra helst nattfjärilar, samt det faktum att många fågelskådare numera även har fjärilar som hobby vill jag bara kort dela med mig av mina mest bestående fjärilsintryck.

En av de första nätterna på resan, då vi bodde på lodgen i Bellavista, skulle komma att bli en av mina största nattfjärilsupplevelser någonsin! När jag gick ut på min första "nattfjärilsrunda" på kvällen slogs jag direkt utav den fantastiska mångfalden! Lodge området var välförsett med tända lampor under natten och drog till sig mängder utav olika arter. Lampornas sken spred sig fantastiskt bra utmed båda sluttningarna utav den utstickande "udde" Bellavistas topografiskt strategiska läge utgör i den vackra molnregnskogsdalen. Jag fick i lugn och ro tacksamma möjligheter att observera hundratals olika nattfjärilsarter. Det var otroligt kul att så långt hemifrån få njuta av en del "bekanta" fjärilar i helt okända färger och mönster än de man hittar i den svenska faunan men om möjligt ännu mer exalterande att få ta del utav det stora antalet för mig helt okända familjer/släkten.

Det blev bara en runda denna natt men den tog å andra sidan inte slut förrän strax före gryningen. Inte undra på att även Bellavistas "egna" Common Potoo trivdes bra på taknocken till Uffes och Örjans hus som den utgick ifrån i sina nattliga räder efter mumsiga flyn och spinnare. Ytterligare ett antal fågelarter tog för sig utav "morgonbuffen" som de förvirrande/vilande nattfjärilarna bjöd på i det tidiga morgondiset.

Sömndrucken men lycklig kunde jag under morgonens magiska fågelskådning tyst konstatera för mig själv att Bellavista var rena rama paradiset även för en "fjärilsnörd". Jag tror dock att Bellavista lade grunden till att inspirera mina fågelskådarvänner till att under resan "öppna ögonen" även för detta fascinerade område. När resan närmade sitt slut fotograferade de fler och fler fjärilar...

Två nätter blev det på Bellavista men ur ett fjärilsperspektiv hade jag absolut kunnat stanna längre. Tanken att göra någon större satsning med exempelvis en kvicksilverlampa i dessa omgivningar svindlar och där och då föddes en ny dröm om en ren nattfjärilsresa i denna spännande miljö.

De övriga platserna på resan gav inte riktigt samma lättillgängliga möjligheter till nattfjärilsskådning så när som på Yachana lodge, det närmaste vi kom Amazonas, där knutlamporna utanför lodgerna var väldigt produktiva. Kanske var det ändå på sätt och vis tur så jag fick lite mer regelbunden och sammanhängande sömn under resan för att kunna bidra och njuta ordentligt utav den fantastiska fågelskådningen.

Spektakulära dagfjärilsarter sågs ganska frekvent med bl.a. ett par obsar utav de enormt stora och vackert turkosblåa fjärilar tillhörande släktet Morpho (ingår i familjen praktfjärilar)! Som kuriosas kan nämnas att vi vid turen till Mashpi träffade på en initierad fjärilssamlare som höll på att samla in material till en ny fjärilsbok som skulle komma ut om ett antal år, se nedan bilder.



Entomologen vi stötte på i Mashpi, som visar upp ett insamlat exemplar

För egen del hade jag fullt upp med artbestämningsutmaningarna inom fågelskådningen och att jag därför ganska snabbt insåg att jag måste prioritera ner artbestämningen av fjärilarna (tog dock en hel del bilder till senare artbestämningsförsök). Då min kunskap om dessa fjärilar är för liten och risken för felbestämning därmed blir för stor följer ingen specifik artlista för fjärilar i denna fågelrapport.

Det är ingen kvalificerad gissning att det kryllar utav områden som kan erbjuda fjärilsskådning i världsklass i Ecuador men om ni följer denna eller någon annan rutt och likt mig inte prioriterade att ta med håv, fälla eller kvicksilverlampa så vill jag gärna slå ett slag för att passa på att njuta utav den påtagligt höga biologiska mångfalden på en plats med förutsättningar liknande den på Bellavista och gå en nattfjärilsrunda. I en regnmolnskog fick jag dessutom känslan att väderförutsättningarna ofta är näst intill perfekta för en givande nattfjärilskväll/natt med massor utav arter... Lycka till!

Jan Bergström

Jan.xq.bergstrom@ericsson.com



*Ett urval bilder
Fjärilar,
från Andernas sluttningar,
Ecuador*



"Rosa Svart" Dagfjäril



"Glas glas"



Knallröd Björnsinnare



Fly på 4000m höjd




Knutlamporna levererade...



Blå "stänkare" utanför sovrummet



Även de små är vackra...



"Primary forest" i Paz de La Alves