

Kuba  
2-15/12 2015



# Heliangelus naturresor

Samuel Hansson      www.heliangelus.se  
Bondegatan 2        heliangelus@telia.com  
573 40 Tranås        Tel. 0140-107 44

## Deltagare

Juha Autio, Onsala  
Seija Autio, Onsala  
Håkan Carlestam, Örebro  
Erling Jirle, Lund  
Nils Kjellén, Lund  
John Kvarnbäck, Caracas, Venezuela (reseledare)  
Sofia Lund, Varberg

## Inledning

Efter att ha besökt Kuba och Jamaica i januari 2012 var tanken att anordna en officiell Heliangelusresa året därpå. Istället blev det resor till Venezuela och Colombia, och Kuba lades på is. Sommaren 2014 kom John Kvarnbäck på besök hemma hos mig i Tranås, och vi bestämde oss för att satsa på en gemensam Kubaresa i december 2015 med John som guide. Då intresset visade sig vara ganska stort planerade vi även in och genomförde en resa i mars–april 2016!

December är en behaglig månad att besöka Kuba. Den enda rimliga endemen som man inte har chans att se denna tid på året är Cuban Martin som flyttat till sitt okända övervintringsområde i Sydamerika. Även Västindienendemerna Antillean Nighthawk, Gray Kingbird och Black-whiskered Vireo befinner sig i vinterkvarteren. Slutresultatet för denna resa hamnade på goda 173 arter. Av öns 30 endemer sågs alla öns utom svalan och de på förhand omöjligförklarade Zapata Rail och Cuban Kite! Bland de ovanligare arterna (utöver endemerna) bör nämnas West Indian Whistling-Duck, Broad-winged Hawk, Piping Plover, Lesser Black-backed Gull, Stygian Owl, Swainson's och Wilson's Warblers samt Baltimore Oriole.

Grundstommen till den här rapporten var klar redan en kort tid efter resan, men John var väldigt upptagen under vintern och våren och dagboken blev komplett först i början av juni. Artlistan har genererats via iGoTerras ([www.igoterra.com](http://www.igoterra.com)) reserapportverktyg, och Erling ansvarade för att fylla i observationerna i en specialframställd excelfil. Erling och Håkan bidrog i slutskedet också med lite foton. Tack till er båda!

En eller två nya Kubaresor med John planeras till våren 2017. Välkommen med!

/Samuel Hansson

## Dagbok (av John Kvarnbäck)

### 2/12 Habana

Huvuddelen av gruppen anlände med KLM till Terminal 3 på Habanas flygplats tidig eftermiddag. De fyra som planerat anlända idag + Håkan Carlestam som egentligen skulle anlänt dagen innan men missade sitt flyg från Sverige och i all uppståndelse också lyckades glömma packningen. Utan baggage går det ofta snabbt att ta sig ut från flygplatsen så han var givetvis först ut i vänthallen. I väntan på de andra åkte han iväg med min kubanske vän Wilfredo för att inhandla några plagg i ett närliggande köpcentrum. Trots en del köande lyckades alla växla till sig lokal valuta och sedan blev det cabbade amerikanare för halva gänget in till hotellet Armadores de Santander i gamla stan, resten åkte vanlig taxi. Vi åt gemensam middag på hotellet på kvällen, då även Sofia Lund hade anslutit. De sex deltagarna var nu samlade, Nils Kjellén, Erling Jirle, Håkan Carlestam, Sofia Lund från Sverige och Juha & Seija Autio från Finland.

### 3/12 Habana–Soroa. 90 km, 1,5 tim körning

Avresa var satt till kl 08 men redan sent kvällen innan ringde de från Cubatur och berättade att bussen inte kommer att infinna sig vid hotellet förrän tidigast kl 09. När jag sedan ringer på morgonen blir avresan först framflyttad till kl 10, sen 10.30 och till sist dyker bussen upp vid hotellet strax efter kl 11. Chauffören heter Rafael Valdez och lät tjurig på telefon men verkar nu trevlig och mån om att det ska bli en bra resa. Vi kör ut ur Habana via Malecon, Miramar, ryska ambassaden, parlamentet och familjen Castros områden i Sigomar. Första stoppet blir vid vattenreservoaren Seis Vias ett par km SV om Habana där det vintertid rastar mycket änder, mest ringand och mindre bergand, även åretruntare som de tusentals amerikanska sothönsen och ett antal tjocknäbbade doppingar. Det regnade igår kväll och nu drar regnet in igen med stormbyar och besöket vid dammen blir hastigt avbrutet. Några km längre fram är det en ny damm, La Coronela, och här hittar vi en adult snäckglada, annars samma arter som vid första dammen. Anländer till Soroa för en sen lunch som vi intar vid restaurang El Salto utmed ån som rinner uppifrån bergen i norr ner mot slätten i söder. Här ser vi en hel del fågel medan vi väntar på maten bl.a. Cuban Trogon, Louisiana Waterthrush, Scaly-naped Pigeon, och Red-legged Honeycreeper. Efter att ha lämnat vår packning på hotellet vandrar vi uppför berget mitt emot lunchrestaurangen och de flesta gör toppbestigningen strax före mörkrets inbrott. Under vandringen ses Cuban Flicker, Yellow-headed Warbler, Cuban Tody och vi hör flera Cuban Solitaire dock utan att lyckas få syn på någon.



*Red-legged Thrush.* Foto: Erling Jirle.

### 4/12 Soroa–Cueva Los Portales–Soroa. 180 km

Vi lämnar hotellet Villa Soroa kl 05.45 med medhavd frukost. Ömsom ösregn ömsom duggregn stora delar av morgonen. Stannar till i San Diego de Los Baños för att hämta upp lokalguiden Cesar och vi passar på att äta vår medhavda frukost i restaurangen samt smaka på deras kaffe. Åker så småningom vidare mot Cueva de Los Portales dock inte utan att först betala 5CUC/pers för att få köra in genom medeltidsporten till Hacienda La Cortina och PN La Güira. Väl framme vid grottan kostar det ytterliggare en peng för att besöka densamma, den innehåller bl a Che Cuevaras härbärge under Kubakrisen då han gömde sig här med ett hundratal män. Det



*Cuban Pewee*. Foto: Erling Jirle.

är uppehåll i regnandet och vi hittar en Cuban Solitaire som visar sig osedvanligt fint, en riktig bonusobs. Ser två arter fladdermöss och gamla bon av Cave Swallow inne i grottan och när vi sedan återvänder till dagsljuset utanför hörs en Giant Kingbird. Snart hittar Sofia en Kingbird ovanför grottan som ser stornäbbad ut och efter att spelat dess läte har vi den snart i palmerna runt oss, i släptåg har den också en Loggerhead vilket ger bra möjligheter till jämförelse. De flesta är överens om att den är grövre men inte direkt någon jätte som namnet anger. Precis när vi ska hoppa in i bussen för att åka vidare kommer en Gundlach's Hawk flygande, ytterligare en tung art att lägga till listan. Che Guevara grottan har verkligen levererat idag.

Vi letar Cuban Grassquit någon km från grottan men utan resultat, dock aspsavsugare, skrikstrandpipare och White-winged Doves, vilka skulle visa sig bli de enda på resan. När vi kör tillbaka genom skogen mot Hacienda La Cortina stannar vi där det finns tallskog och snart sitter ett par Olive-capped Warblers och svarar frenetiskt på dess sång som väller fram ur min högtalare. Två blöta bredvingade hökar av den residenta rasen sitter också och torkar vingarna på exponerade platser efter morgonens regn. Strax utanför San Diego de Los Baños görs ytterligare ett stopp utmed vägen, vi vandrar över en åkerplätt och hittar en flock grassquits och plötsligt, mitt bland alla Yellow-faced Grassquit är de ju, ett femtal honor och hanar av Cuban Grassquit – den som kommit att bli kanske den svåraste av alla endemerna på Kuba under de senaste åren! Vilken förmiddag, smått oslagbar, trots eller tack vare allt regnande under tidig morgon. Vi lunchar på Hotel Mirador i San Diego och tar det piano på eftermiddagen då vi ånyo besöker Hacienda Cortina. Hittar ett bra "bird-party" runt aptitretande palmfrukter vilket blir en del av resans enda Tennessee Warblers, brokiga kardinaler, plus en ung hona Cape May Warbler som skapar viss huvudbry vad gäller artbestämningen. Mer än nöjda styr vi kosan tillbaka till hotellet i Soroa.

### **5/12 Soroa–Najasa 690 km 10 tim körning**

Frukost på hotellet i Soroa kl 07.15 och avresa 07.45. Första stoppet blir vid dammen La Coronela utanför Habana men efter att ha spelat både dvärggröddrom och diverse rallar får vi ge upp efter en kvart. Vi stannar sedan ånyo vid dammen Seis Vias, gruppen får stanna där och skåda medan jag och chauffören åker hem till densamme för att hämta lite kläder till Håkan + en stor kaffetermos som vi nu insett kan behövas på resan med så många kaffedrickare (inkl rl + chaufför). På sydsidan av Habana finns ytterligare en damm "Represa Ejercito Rebelde" stor som ett hav men bra för mås och tärnor, idag blir utdelningen bl a ringnäbbad mås, kärträrna och Tricolored Munia. Nu var det dags att speeda upp för att hinna till lunchen i Santa Clara. Vår chaufför körde snabbt men säkert och strax efter kl 13 körde vi in på Rest. Los Caneyes i utkanten av Santa Clara. Jag hade pratat kultur i bussen och nu späddes resans kulturstämpel på efter ett 5-minutersstopp på revolutionstorget i Santa Clara där Che Guevaras mausoleum finns och där hans jättestaty pryder ena kortsidan av torget. Santa Clara tituleras "Ches stad" efter att revolutionstrupper under hans ledning slutligen besegrat Batistas soldater här i den avgörande striden om Kubas makt i december 1958. Nu blev det brått för att komma fram i hygglig tid, små kaffestopp här och där gjorde att vi



inte var framme vid Finca La Belen utanför Najasa i provinsen Camaguey förrän nästan kl 20. Dessförinnan hade vi sett en ad hane blå kärnhök som hastigast jaga förbi över fälten strax O om Ciego de Avila och en tornuggla som flög framför bilen ett stycke V om Camagüey. Finca La Belen ligger något avlägset, har bristande vattentillförsel, dålig telekommunikation och ibland endast spartansk mat men denna natt var en natt att minnas med en bländande stjärnhimmel och konstanta blixtrar från molnen vid horisonten.




*Cuban Palm Crow.* Foto: Erling Jirle.

#### **6/12 Finca La Belen**

Frukost var satt till kl 07 men folk åt och framförallt drack kaffe lite innan, det var ljukt redan 06.15, betydligt tidigare än borta i väster. Flera deltagare kryssade redan innan frukost, Cuban Parrot, Cuban Crow, Plain Pigeon och Cuban Oriole var några av arterna. Ett par Giant Kingbird höll också till runt gården. Lokalguiden Camilo fick hämtas i sitt hem av chauffören men vi var snart ute i fält och vandrade den sk "fågelstigen". Vi kunde observera skillnaden mellan Cuban Crow och Cuban Palm Crow, där palmkråkan är något mindre och låter som en råka. Naturreseptatet vi befinner oss i är det viktigaste området för artens överlevnad på Kuba och därmed på jorden för denna endem. Vi stöter på en bra blandflock bl a innehållande Baltimore

Oriole, Cuban Tody, Cuban Vireo och Blue-gray Gnatcatcher som är ganska vanlig här. En Gundlach's Hawk gör en lov över oss, denna gång en hona, större och betydligt mer duvhökslik än den första vi såg häromdan i La Güira NP. Vi hör flera Cuban Pygmy-Owls varav en kan beskådas väl av hela gruppen. Efter avslutad vandring på ca 3 km ser vi resans första Red-tailed Hawk och Prairie Warbler. Under lunchrasten kan vi njuta av ett femtontal Cuban Parakeets som håller till i några större träd mitt emot gården vi bor på. På eftermiddagen åker vi till en våtmark ca 10 km bort, där Nisse påpassligt hittar en Wilson's Snipe bland skrikstrandpipare och dvärgsnäppor. Här även Northern Jacana, stenfalk, och två skrântomor som flög in över sjön för att fiska samtidigt som vi var på väg därifrån. Arten var en ny bekantskap för vår lokalguide, tydligen ovanlig så långt från kusten. Vi hade fått tips om en övernattningsplats för Bare-legged Owl och åkte dit efter middagen, efter lite spelande svarade två individer men de var påtagligt svåra att hitta i det täta lövverket. Runt hotellet fanns tornuggla vilken argt kom inflygande när dess läte spelades och nästan satte sig på en ovetande Håkan Carlestam som stod och pinkade mot ett buskage.



*Den fina Cuban Trogon.* Foto: Erling Jirle.



Bonde vid Finca La Belen. Foto: Håkan Carlestam.

### **7/12 Finca La Belen, Najasa–Cayo Coco. 280 km, 6 tim bilkörning.**

Lite morgonskådning runt lodgen men utan målarter kvar att beta av. Körde sedermera tillbaka till Camagüey och mot Cayo Coco via Sierra de Cubitas och den norra kustvägen. I Camagüey gjorde vi en kort runda för att titta på stan där vi hann köra fel både en och två gånger, men fick också se ett par hundra Cave Swallows som hängde över stan. Det sägs att stan är planlagd för att förvirra och hindra eventuella angripare från att ta sig ut ur staden, det fungerade på pirater på 1600-talet och det fungerar även på fågelskådare på 2000-talet. Fortsatte norrut mot kusten där vi stannade för en Broad-winged Hawk, ett stopp som också gav flertalet Oriente Warblers och en Blue-winged Warbler (ej sedd av reseledaren). Ytterligare närmare Moron längs den vackra vägen utmed nordkusten sågs ett tiotal Cave Swallows under en bro och en Northern Waterthrush på samma plats. Strax utanför Moron åt vi lunch på restaurang La Redonda, mitt inne i en mangroveskog. Vi hann skåda lite innan lunchen var klar vilket bl a gav resans första Ovenbird och en Worm-eating Warbler som visade sig som hastigast i ett av de största mestågen under resan. Vi var framme vid hotellet Sol Cayo Coco vid fyrtiden vilket gav oss tid för en liten tur till en sandstrand med tång i närheten. Sandlöpare, roskafl och willetsnäppa blev resultatet innan myggen blev för påträngande.

### **8/12 Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Paredon Grande. 150 km**

Lite kaffe + smörgås i lobbyn innan vi drog ut på morgonexcursionen med lokalguiden Odey i spetsen. På väg mot vildsvinsgrottan ("Cueva del Jabalí") gör vi ett stopp för Zapata Sparrow men utan lycka. Vid grottan ser vi som hastigast en Wilson's Warbler, en ovanlig skogssångare på Kuba. Odey slänger ut ris för att locka in Key West Quail-Dove och snart går flera och pickar åt sig av mäsket, så även Zenaida Dove, Ovenbird och Gray Catbird. På vägen därifrån gör vi ett nytt stopp för Zapata Sparrow med bättre framgång även om fågeln såg ovanligt tråkig ut i motljuset. Strax





*Savannah Sparrow*. Foto: Håkan Carlestam.

vägen dit ser vi flera Cuban Black Hawk och American Flamingo, några av oss även Roseate Spoonbill inne i mangroveskogarna längs vägen. Väl ute på Cayo Guillermo börjar lokalguiden tråla efter Bahamas Mockingbird medan lastbil efter lastbil kör förbi med konstruktionsmaterial till de nya hotellkomplexen som är under uppbyggnad. En veritabel arbetsplats och svårt att få gehör för våra uppspelningar men efter ett tag kommer ett par engelsmän gående och berättar att de sett mockingbirden en km tillbaka längs vägen. Trevliga nyheter samtidigt som Nisse påkallar uppmärksamhet över en misstänkt fågel i en busktopp. Vi hämtar tuben och mycket riktigt är det en Bahamas! Den ser lite ovanlig ut men eventuellt är det en juv.

Den viktiga stjärtkarakteren

stämmer dock perfekt. Vi testar även på stället där britterna sett sin Bahamas men det enda som ses är en bortflygande mockingbird av okänd art.



*Juvenil Cuban Black-Hawk*. Foto: Håkan Carlestam.


stannar vi igen och genast hittar vi ett par Cuban Gnatcatcher i buskarna, vi promenerar 50 m till en liten lagun där vi efter att ha tittat på blåvingade årtor och skedänder även hittar några West Indian Whistling-Ducks som står och kurar under några mangrovebuskar. Det börjar likna "full hand" redan innan frukost! Eftersom vi inte såg Zapata Sparrow särskilt bra innan fortsätter vi till en liten skogsväg som brukar vara pålitlig för denna art men utan lycka, däremot bra obsar på Mangrove Cuckoo och Cuban Green Woodpecker. Myggorna är riktigt jobbiga nu, vi hoppar in i minibussen och åker tillbaka till hotellet för frukost. Efter frukosten kör vi ut till Cayo Guillermo, på



*Zapata Sparrow*. Foto: Erling Jirle.

Vi börjar så sakteliga återresan till hotellet men först lite playback på Clapper Rail och snart hörs några som svarar men ingen ses. Vid bron över till Cayo Coco görs ett annat stopp där vi förutom flera Yellow-crowned Night Herons och Great Blue Herons av vit morf också hittar resans enda Savannah Sparrow under en buske vid brofästet på Cayo Cocosidan. Nästa stopp blir vid ett reningsverk på Cayo Coco som visar sig innehålla en massa arter, bl. a. mindre beckasinsnäppor, styltsnäppor, större- och mindre gulbenor, Least Grebe, och West Indian Whistling Ducks. Eftermiddagen ägnas åt Cayo Romano

och Cayo Paredon Grande, på vägen dit gör vi ännu ett stopp för Zapata Sparrow och denna gång visar sig två fåglar fint och länge, ömsom på marken och ömsom i buskarna utmed vägen. Lokalguiden Odey kan sina öar. På Cayo Romano hittar vi gott om vadare norr om vägen, små flockar med kustsnäppor bland sammanlagt tusentalet beckasinsnäppor, stylv-, sand-, tundra-, och dvärgsnäppor samt en sliten adult silltrut. Väl ute på Cayo Paredón Grande ses mycket änder öster om vägen, ffa ringand men även mindre bergand, skedand, och am bläsand. Fiskgjusar och Cuban Black Hawks sitter och spanar på oss från omgivningarna. Vi letar efter Thick-billed Vireo här ute, den hörs ett par ggr från buskagen men efter en halvtimme utan att den visat sig och med mycket mygg börjar tålmodet att tryta. Då plötsligt får vi korn på en i en buske intill vägen, den är dock ganska skulkig och visar sig bara bra för vissa i gruppen. På vägen tillbaka spelar vi Clapper Rail utan att få se någon nu heller, däremot en liten flock med Yellow-rumped Warblers som rör sig genom mangroven. Ett kort stopp vid vadarna på Cayo Romano ger lite nytt, mest en artbestämningdiskussion mellan Nisse och mig i det sinande ljuset.



*Vy från Cayo Coco. Foto: Håkan Carlestam.*

### **9/12 Cayo Coco–Playa Larga, PN Zapata. 450 km, 8 tim bilkörning.**

Eftersom vi kammade rent igår vad gäller endemer och nära-endemer kan vi ta det lugnt denna morgon. Vi åker till sandstranden vi besökte första dagen, först ser det ut att bara vara samma fåglar vi såg första gången men vid närmare studier finns det fler fåglar längre bort på stranden och bland dem ett par små ljusa som inte ser ut som sandlöpare. Vi går närmare och det visar sig vara 4 Piping Plovers och 1 Snowy Plover. Jadang! Tillbaka vid hotellet fortsätter jakten på Clapper Rail, den hörs sporadiskt utmed ån V om hotellet men vill inte visa sig den här gången heller. Utcheckning och en lång körning mot Playa Larga följer, via Moron-Caibarien och Santa Clara där vi ånyo äter lunch på Rest. Los Caneyes. Något mindre fågel i omgivande trädgård denna dag. Vi stannar vid



risfälten mellan Aguada de Pasajeros och Yaguaramas, kör in till ett hus varifrån man får närobsar på vadarna i risfälten. Vårdarna är mycket trevliga, bjuder på kaffe och lovar att vi alltid är välkomna att titta in om vi så känner för. Tyvärr går de flesta vadarna i motljus men vi kan ändå räkna in flera hundra beckasinsnäppor, ett femtiotal styltsnäppor mm. Nästa stopp blir också vid vatten, i de första sumphålen i östra ytterkanten av Zapatasumpen. Vi hör någon Red-shouldered Blackbird men inte mycket mer, innan en boskapsfösare rider genom agmarkerna vilket floggar upp ett antal Purple Gallinules. Strax efter skymning passerar vi Bermejas, perfekt tid för att leta Cuban Nightjar. Jag hinner knappt sätta på spelaren förrän en individ flyger förbi oss och den återkommer flera gånger till den öppna platsen utmed vägen, den sätter sig t.o.m. som hastigast på elledningen vid några tillfällen. Vi bunkrar med öl på macken i Playa Giron och kör den sista halvtimmen fram till Hotel Playa Larga i utkanten av samhället med samma namn.



*Bare-legged Owls.* Foto: Erling Jirle.

#### **10/12 La Turba–Soplillar, Zapata. 50 km**

06.30 bar det iväg mot sumpområdet La Turba tillsammans med den erkände och erfarna lokalguiden Angel Martinez som börjar bli lite till åren men som fortfarande är en mycket duktig lokalguide med sina speciella ”stake-outs”. I La Turba såg Angel Zapata Rail i november 2014 och det gör ju inte saken sämre. Det blev ingen rall för oss men dock Zapata Wren som visade sig fint för hela gruppen och verkade svara hyggligt på spelaren. Strax sågs också några Red-shouldered Blackbirds flyga över och andra hördes kraxa på avstånd. Även Sora och Spotted Rail hördes vid ett par tillfällen. Många Tree Swallows flög över oss och efter en promenad fick vi även se 4 Zapata Sparrows som ”showade” framför oss till allas glädje. På tillbakavägen mot Playa Larga stannade vi för att titta på en Stygian Owl på bo. Efter lunch besökte vi Soplillar där vi som hastigast såg en Blue-headed Quail-Dove gå över vägen och två nyfikna Bare-legged Owls som tittade ut ur en högstubbe.

#### **11/12 Bermejas–Las Salinas, PN Zapata. 200 km**

Avfärd 06.00 från hotellet, jag förvarade frukosten på rummet som kökspersonalen förberett kvällen före. 06.45 var vi på plats på Quail-Dove Avenue i Bermejas men till en början var det bara ett 10-tal Zenaida Doves som tog för sig av det dukade risbordet. Orlando var bortrest (han som brukar ta hand om ”risandet”) så hans rullstolsbundne bror hade fått ta över sysslan för dagen. Kanske handikappet gjort att han slarvat med risutläggandet? Ja kanske, men strax före 08 flög i alla fall tre Blue-headed Quail-Doves in på Quail Dove Avenue och tog för sig av det dukade bordet, dessutom föredömligt nära åskådarna som bestod av oss + en tysk fotograf. Vi vandrade sedan några km på stigarna innanför och såg bl a två Gray-fronted Quail Doves, en Key West Quail Dove och en Louisiana Waterthrush. Väl tillbaka vid bussen gick vi 50 m till Bee Hummingbird-busken och fick napp direkt i form av en ung hane + en hona. Dessutom en Yellow-throated Vireo och en White-eyed Vireo som var nya reserarter. Nöjda styrde vi kosan tillbaka mot Playa Larga dock inte utan att

först passera macken i Playa Giron för att bunkra upp med Buccanero och Presidente öl som saknades på hotellet. På em blev det en sväng till Salinerna i SV, myckert vackert men lite fågel och mycket mygg. Dock sågs en pilgrimsfalk, en blå kärnhök och den residenta rasen av fiskgjuse.



*Two of Cuba's verligas star birds: Bee Hummingbird and Blue-headed Quail-Dove!*  
Foton: Erling Jirle.

**12/12 Soplillar–La Boca, PN Zapata. 40 km**

Frukost 07.00 och avfärd mot Soplillar 07.30. Vi hade besökt området första eftermiddagen men utan lycka vad gäller Fernindina's Flicker. Idag svarade den ganska omgående och satte sig högt i ett stort kapokträd en bra bit bort, synlig i tuben men det skulle bli bättre obsar. Vi gick dit och snart hade vi ett par i bra ljus nära. Även många Cuban Crows och

Cuban Parrots och hundratals, kanske tusentals, överflygande Tree Swallows. Vi jobbade vidare på "Svensson's" Warbler och efter en del vandrande hittade vi både Swainson's och Worm-eating





*Fernandina's Flicker*. Foto: Erling Jirle.

Warbler nästan tillsammans, dessutom en hona Bee Hummingbird och flera Grey-fronted Quail Doves. På em åkte vi till La Boca utan större framgångar fågelmässigt men i alla fall en hel del skogssångare inkl. Cape May Warbler och några Antillean Palm Swifts som tydligen är ovanliga i området för det var en ny art för lokalguiden. Vi spanade också in kvällens middag: kubansk krokodil, som de föder upp här.. Middagen på Paladar i Palpite innehöll krokodil, langust, krabba och hjort + en dryck till det oansen-liga priset av 7

CUC. Det verkade vara ett uppskattat inslag i den annars ganska ensidiga maten på Hotel Playa Larga.

### **13/12 La Turba–Cueva de los Peces, PN Zapata.**

Frukost 06.00 och avfärd 06.30 – sista chansen på Zapatarallen, en något desperat satsning men det kunde kanske ses någon annan rall också. Ingen rall sågs. Vi hörde ett vattenrallslikt läte, möjligen Virginia Rail, och ett annat läte som enligt lokalguiden bör ha varit en King Rail men jag bedömer det som högst osäkert. Inte en enda karolinasumphöna hördes denna morgon. Vi ägnade resten av morgonen åt att leta Ruddy Quail Dove men utan resultat. Dock hade ett stycke röd bomb farit framför bilen på morgonen och lokalguiden Esdrey var säker på att det var en Ruddy och ingen Key West Quail Dove och vi sympatiserade med det uttalandet. Efter lunch åkte vi till fiskgrottan ”La Cueva de los Peces” halvvägs längs kusten mot Playa Giron. Själva grottan som är 72 m djup ligger c:a 100 m in från stranden och är förbunden med havet genom ett grottsystem. Det fanns en hel del fisk i grottan men snorklingen var betydligt mer imponerande i havet utanför med massvis med läckra koraller, en hel del fisk, och bra siktdjup. Vi avslutade med varsin Piña Colada på vår hotellstrand medan solen sänkte sig över Karibien – en värdig avslutning.

### **14/12 Playa Larga–Habana 180 km, 3 tim bilkörning**

Lämnade hotellet i Grisbukten strax före 08, gjorde ett bilstopp för Red-shouldered Blackbird efter c:a 15 min och Sofia fick nu betydligt bättre obs på denna endem än hon fått tidigare. Fortsatte därefter mot Habana med ett kaffestopp ungefär halvvägs längs motorvägen A1. Därefter gjorde vi en ”dvärgörödromssatsning” genom att besöka tre dammar omgärdade av kaveldun på väg in i Habana- men utan resultat. Dock en ljus och slank pilgrimsfalk (gav mer intryck av Aplomado Falcon) och en Red-tailed Hawk. Vi stannade också till och tittade på en del mås, tärnor, och vadare som samlats nära ett grupp fiskebåtar på väg in i Habana, öster om inloppet till hamnen. På Hotel Armadores de Santander lämnade Juha + Seija sina väskor innan vi fortsatte till fots till ”Plaza de Armas” där staden grundades 1519. Här avnjöt vi en sista måltid på Kuba mitt inne i turistströmmen i Habanas gamla kvarter. Det sades farväl till Juha och Seija som skulle stanna en natt till i Habana och även till Sofia som skulle fortsätta att resa lite på Kuba, men nu på egen hand. Självt hoppade jag av vid Hotel Nacional i stadsdelen Vedado för att träffa en kubansk vän medan Nisse, Erling, och Håkan åkte vidare med chauffören till flygplatsen.





*Ovan: Grisbukten från Playa Larga. Nedan: Rafael. Foton: Erling Jirle.*

## TRIPREPORT

### KUBA 2015

#### BIRDS

The taxonomy follows IOC ver. 5.4 (Aug 2015). Subspecific level is omitted on most wintering birds, migrants and introduced birds.

- 1      **West Indian Whistling-Duck** *Dendrocygna arborea*  
10 PN Cayo Coco 8.12.
- 2      **American Wigeon** *Anas americana*  
40 PN Cayo Coco 7.12, 50 PN Cayo Coco 8.12 and 2 La Salinas, Zapata 11.12.
- 3      **Blue-winged Teal** *Anas discors*  
4 Lago de Seis Vias 5.12, 30 PN Cayo Coco 8.12 and 50 La Salinas, Zapata 11.12.
- 4      **Northern Shoveler** *Anas clypeata*  
100 PN Cayo Coco 8.12 and 1 Zapata area 14.12.
- 5      **Ring-necked Duck** *Aythya collaris*  
22 Lago de Seis Vias 3.12, 500 Lago de Seis Vias 5.12, 100 PN Cayo Coco 8.12 and 1 Havana 14.12.
- 6      **Lesser Scaup** *Aythya affinis*  
1000 Lago de Seis Vias 3.12, 1000 Lago de Seis Vias 5.12 and 20 PN Cayo Coco 8.12.
- 7      **Red-breasted Merganser** *Mergus serrator*  
3 PN Cayo Coco 8.12, 5 PN Cayo Coco 9.12 and 2 La Salinas, Zapata 11.12.
- 8      **Ruddy Duck** *Oxyura jamaicensis jamaicensis*  
30 Lago de Seis Vias 3.12 and 30 there 5.12.
- 9      **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris* Introduced  
50 Finca la Belén, Najasa 6.12 and 50 there 7.12.
- 10     **Least Grebe** *Tachybaptus dominicus dominicus*  
1 PN Cayo Coco 8.12.

- 11 **Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps podiceps*  
30 Lago de Seis Vias 3.12, 100 Lago de Seis Vias 5.12, 4 PN Cayo Coco 8.12 and 3 Havana 14.12.
- 12 **American Flamingo** *Phoenicopterus ruber*  
2 Havana 3.12, 30 PN Cayo Coco 8.12 and 100 La Salinas, Zapata 11.12.
- 13 **White Ibis** *Eudocimus albus albus*  
10 PN Cayo Coco 8.12, 62 Zapata area 10.12, 70 La Salinas, Zapata 11.12, 70 Zapata area 12.12 and 10 there 13.12.
- 14 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*  
15 en route 9.12
- 15 **Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*  
1 PN Cayo Coco 7.12, 25 PN Cayo Coco 8.12 and 5 La Salinas, Zapata 11.12.
- 16 **Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*  
1 La Turba, Zapata 10.12 and 4 there 13.12.
- 17 **Yellow-crowned Night-Heron** *Nyctanassa violacea bancrofti*  
2 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12 and 1 La Salinas, Zapata 11.12.
- 18 **Green Heron** *Butorides virescens virescens*  
Common. Seen all days. Highest number 10 on 11.12.
- 19 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*  
10 Finca la Belén, Najasa 6.12. Observed 11 days in total.
- 20 **Great Blue Heron** *Ardea herodias occidentalis*  
Observed on 12 days with a total of 62. White morph seen at Cayo Coco and Zapata.
- 21 **Great Egret** *Ardea alba egretta*  
Common, observed on 12 days in total.
- 22 **Reddish Egret** *Egretta rufescens rufescens*  
15 PN Cayo Coco 8.12 and 5 La Salinas, Zapata 11.12. White and red morph.
- 23 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*  
1 PN Cayo Coco 7.12, 70 PN Cayo Coco 8.12, 5 en route 9.12, 1 Soplillar 10.12, 10 La Salinas, Zapata 11.12 and 2 La Turba, Zapata 13.12.



- 24 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*  
5 PN La Güira 4.12, 3 Finca la Belén, Najasa 6.12, 5 en route 7.12, 10 PN Cayo Coco 8.12, 5 Zapata area 10.12, 20 La Salinas, Zapata 11.12, 1 Boca de Guamá 12.12 and 5 Zapata area 13.12. Observed 11 days in total.
- 25 **Snowy Egret** *Egretta thula thula*  
10 Havana 3.12, 10 Ejercito Rebelde 5.12, 2 Finca la Belén, Najasa 6-7.12, 50 en route 9.12, 5 Zapata area 10.12, 15 Zapata area 11.12 and 5 Havana 14.12.
- 26 **Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis occidentalis*  
30 Havana 3.12, 10 Ejercito Rebelde 5.12, 5 PN Cayo Coco 7.12, 15 PN Cayo Coco 8.12, 10 Cayo Coco 9.12, 2 La Salinas, Zapata 11.12, 1 Zapata area 13.12 and 10 Havana 14.12.
- 27 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens*  
1 en route 5.12, 10 PN Cayo Coco 7.12, 20 PN Cayo Coco 8.12, 10 PN Cayo Coco 9.12 10 La Salinas, Zapata 11.12 and 1 Zapata area 13.12.
- 28 **Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus mexicanus*  
5 Ejercito Rebelde 5.12, 1 en route 7.12, 10 PN Cayo Coco 8.12, 2 PN Cayo Coco 9.12, 3 Zapata area 10.12, 10 La Salinas, Zapata 11.12 and 1 Boca de Guamá 12.12.
- 29 **Double-crested Cormorant** *Phalacrocorax auritus heuretus*  
10 Lago de Seis Vías 3.12, 20 Ejercito Rebelde 5.12, 5 Lago de Seis Vías 5.12, 20 PN Cayo Coco 7.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 70 PN Cayo Coco 9.12 and 3 Havana 14.12.
- 30 **Anhinga** *Anhinga anhinga leucogaster*  
1 Lago de Seis Vías 3.12, 1 Lago de Seis Vías 5.12, 1 en route 7.12, 1 Boca de Guamá 12.12 and 1 Zapata area 13.12.
- 31 **Turkey Vulture** *Cathartes aura aura*  
Common, observed 12 days in total.
- 32 **Western Osprey** *Pandion haliaetus*  
*carolinensis*: 2 Ejercito Rebelde 5.12, 2 Finca la Belén, Najasa 6.12, 3 PN Cayo Coco 8.12, 4 PN Cayo Coco 9.12, 5 Las Salinas, Zapata 11.12, 1 Boca de Guamá 12.12 and 2 Zapata area 13.12  
*ridgwayi*: 3 + nest Las Salinas, Zapata 11.12.
- 33 **Gundlach's Hawk** *Accipiter gundlachi gundlachi* Endemic  
1 PN La Güira 4.12 and 1 ♀ Finca la Belén, Najasa 6.12.

- 34 **Northern Harrier** *Circus hudsonius*  
1 ♂ en route 5.12, 1 ♀ La Salinas, Zapata 11.12 and 1 ♀/juv La Turba, Zapata 13.12
- 35 **Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis levis*  
1 Lago de Seis Vias 3.12 and 1 there 5.12.
- 36 **Cuban Black-Hawk** *Buteogallus gundlachii* Endemic  
3 PN Cayo Coco 7.12, 15 PN Cayo Coco 8.12, 2 PN Cayo Coco 9.12, 10 Zapata area 11.12 and 1 there 12.12.
- 37 **Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus cubanensis*  
2 PN La Güira 4.12 and 1 en route 7.12.
- 38 **Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis umbrinus*  
1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 4 en route 9.12, 1 Soplillar 10.12, 2 Havana 14.12 and 1 en route 14.12.
- 39 **Clapper Rail** *Rallus crepitans caribaeus*  
3 heard PN Cayo Coco 8.12 and 1 heard there 9.12.
- 40 **Sora** *Porzana carolina*  
2 heard Zapata area 10.12 and 1 heard there 14.12.
- 41 **Spotted Rail** *Pardirallus maculatus maculatus*  
2 heard La Turba, Zapata 10.12.
- 42 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus*  
1 Lago de Seis Vias 5.12, 1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 10 en route 9.12 and 2 La Turba, Zapata 10.12.
- 43 **Common Gallinule** *Gallinula galeata cerceris*  
10 Lago de Seis Vias 3.12, 30 Lago de Seis Vias 5.12, 20 PN Cayo Coco 8.12, 3 Zapata area 10.12, 10 Boca de Guamá 12.12, 10 Zapata area 13.12 and 30 Havana 14.12.
- 44 **American Coot** *Fulica americana americana*  
500 Lago de Seis Vias 3.12, 500 en route 5.12, 15 PN Cayo Coco 7.12, 300 PN Cayo Coco 8.12 and 100 Havana 14.12.
- 45 **Limpkin** *Aramus guarauna pictus*  
1 Lago de Seis Vias 5.12, 3 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 en route 7.12, 2 en route 9.12, 1 heard Zapata area 10.12, 1 La Salinas, Zapata 11.12 and 1 heard Soplillar 12.12.

- 46 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*  
10 Havana 3.12, 2 en route 5.12, 26 Finca la Belén, Najasa 6.12, 50 PN Cayo Coco 8.12 and 10 en route 9.12.
- 47 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*  
5 PN Cayo Coco 7.12, 15 PN Cayo Coco 8.12 and 5 PN Cayo Coco 9.12.
- 48 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*  
30 PN Cayo Coco 8.12 and 30 there 9.12.
- 49 **Killdeer** *Charadrius vociferus ternominatus*  
Common, observed 10 days in total.
- 50 **Piping Plover** *Charadrius melodus*  
4 PN Cayo Coco 9.12.
- 51 **Snowy Plover** *Charadrius nivosus nivosus*  
1 PN Cayo Coco 9.12.
- 52 **Northern Jacana** *Jacana spinosa*  
3 Finca la Belén, Najasa 6.12 and 3 Zapata area 10.12.
- 53 **Wilson's Snipe** *Gallinago delicata*  
1 Finca la Belén, Najasa 6.12.
- 54 **Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus*  
100 PN Cayo Coco 8.12, 300 en route 9.12 and 30 La Salinas, Zapata 11.12.
- 55 **Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*  
2 en route 7.12, 5 PN Cayo Coco 8.12 and 1 Zapata area 11–14.12.
- 56 **Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*  
1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 30 PN Cayo Coco 8.12, 10 en route 9.12 and 5 La Salinas, Zapata 11.12.
- 57 **Willet** *Tringa semipalmata*  
1 PN Cayo Coco 7.12, 10 PN Cayo Coco 8.12 and 3 PN Cayo Coco 9.12.
- 58 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*  
2 Lago de Seis Vías 5.12, 1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 2 PN Cayo Coco 7.12, 3 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 1 La Salinas, Zapata 11.12 and 3 Havana 14.12.



- 59 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*  
50 PN Cayo Coco 7.12 and 45 there 9.12.
- 60 **Red Knot** *Calidris canutus*  
20 PN Cayo Coco 8.12.
- 61 **Sanderling** *Calidris alba rubida*  
70 PN Cayo Coco 7.12, 50 PN Cayo Coco 9.12 and 200 Havana 14.12.
- 62 **Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla*  
50 PN Cayo Coco 8.12.
- 63 **Western Sandpiper** *Calidris mauri*  
20 PN Cayo Coco 8.12 and 3 Havana 14.12.
- 64 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*  
20 Finca la Belén, Najasa 6.12, 200 PN Cayo Coco 8.12, 5 PN Cayo Coco 9.12, 10 en route 9.12 and 2 Havana 14.12.
- 65 **Stilt Sandpiper** *Calidris himantopus*  
20 PN Cayo Coco 8.12 and 50 en route 9.12.
- 66 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla atricilla*  
Common Havana 3.12, 10 Ejercito Rebelde 5.12, 10 PN Cayo Coco 7.12, 50 PN Cayo Coco 8.12, 2 La Salinas, Zapata 11.12 and 100 Havana 14.12.
- 67 **Ring-billed Gull** *Larus delawarensis*  
2 Ejercito Rebelde 5.12 and 1 Havana 14.12.
- 68 **American Herring Gull** *Larus smithsonianus*  
1 juv Havana 3.12.
- 69 **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus graellsii*  
1 ad PN Cayo Coco 8.12.
- 70 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia*  
2 Ejercito Rebelde 5.12, 2 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 PN Cayo Coco 7.12, 2 PN Cayo Coco 8.12, 3 en route 9.12 and 2 La Salinas, Zapata 11.12.
- 71 **Royal Tern** *Thalasseus maximus maximus*  
2 Havana 3.12, 10 PN Cayo Coco 7.12, 30 PN Cayo Coco 8.12, 30 PN Cayo Coco 9.12, 15 La Salinas, Zapata 11.12, 1 Zapata area 12.12 and 20 Havana 14.12.

- 72 **Cabot's Tern** *Thalasseus acuflavidus acuflavidus*  
100 Havana 3.12, 10 PN Cayo Coco 7.12, 1 La Salinas, Zapata 11.12 and 30 Havana 14.12.
- 73 **Forster's Tern** *Sterna forsteri*  
3 Ejercito Rebelde 5.12 and 1 en route 9.12.
- 74 **Rock Pigeon** *Columba livia* Introduced  
Widespread.
- 75 **White-crowned Pigeon** *Patagioenas leucocephala*  
10 PN Cayo Coco 8.12, 2 PN Cayo Coco 9.12, 20 Zapata area 10.12, 3 Zapata area 12.12 and 20 Zapata area 13.12.
- 76 **Scaly-naped Pigeon** *Patagioenas squamosa*  
10 Soroa 3.12, 5 there 4.12 and 1 heard Bermejas 11.12.
- 77 **Plain Pigeon** *Patagioenas inornata*  
10 Finca la Belén, Najasa 6.12 and 3 there 7.12.
- 78 **Eurasian Collared-Dove** *Streptopelia decaocto* Introduced  
Observed on 7 days in total, common in Havana.
- 79 **Common Ground-Dove** *Columbina passerina insularis*  
5 PN La Güira 4.12, 2 Lago de Seis Vias 5.12, 5 Finca la Belén, Najasa 6.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 10 en route 9.12, 5 Zapata area 11.12, 3 Zapata area 12.12, 5 Zapata area 13.12 and 1 en route 14.12. Observed 10 days in total.
- 80 **Blue-headed Quail-Dove** *Starnoenas cyanocephala* Endemic  
1 Soplillar 10.12, 3 Bermejas 11.12 and 1 Zapata area 13.12.
- 81 **Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana montana*  
1 La Turba, Zapata 13.12.
- 82 **Grey-fronted Quail-Dove** *Geotrygon caniceps* Endemic  
3 Bermejas 11.12, 3 Soplillar 12.12 and 2+1 heard La Turba, Zapata 13.12.
- 83 **Key West Quail-Dove** *Geotrygon chrysis*  
2 PN Cayo Coco 8.12 and 1 Bermejas 11.12.
- 84 **Mourning Dove** *Zenaida macroura macroura*  
Common, observed 11 days in total.

- 85 **Zenaida Dove** *Zenaida aurita zenaida*  
 1 Soroa 3.12, 3 PN La Güira 4.12, 1 en route 5.12, 1 en route 7.12, 2 PN Cayo Coco 8.12, 4 Zapata area 10.12, 15 Bermejas 11.12, 5 Soplillar 12.12, 2+1 heard La Turba, Zapata 13.12 and 10 en route 14.12.
- 86 **White-winged Dove** *Zenaida asiatica asiatica*  
 20 Soroa 3.12 and 15 PN La Güira 4.12.
- 87 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*  
 Common, observed 12 days in total.
- 88 **Mangrove Cuckoo** *Coccyzus minor*  
 1 PN Cayo Coco 8.12.
- 89 **Great Lizard-Cuckoo** *Coccyzus merlini*  
*santamariae*: 5 PN Cayo Coco 8.12.  
*merlini*: 5 Soroa 3.12, 2 en route 3.12, 2 PN La Güira 4.12, 10 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 en route 7.12, 1 heard en route 9.12 and up to 10 Zapata area 10-13.12. Observed 10 days in total.
- 90 **Barn Owl** *Tyto alba furcata*  
 1 en route 5.12, 1 heard Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 Finca la Belén, Najasa 7.12 and 1 Zapata area 10.12.
- 91 **Bare-legged Owl** *Margarobyas lawrencii* Endemic  
 2 heard Finca la Belén, Najasa 6.12 and 2 in nest Soplillar 10.12.
- 92 **Cuban Pygmy-Owl** *Glaucidium siju siju* Endemic  
 1 Soroa 3.12, 1+4 heard Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 heard en route 9.12, 2 heard Zapata area 10.12, 1 heard Bermejas 11.12 and 1 heard La Turba, Zapata 13.12.
- 93 **Stygian Owl** *Asio stygius siguapa*  
 1 on nest Zapata area 10.12.
- 94 **Cuban Nightjar** *Antrostomus cubanensis cubanensis* Endemic  
 1 Bermejas 9.12.
- 95 **Antillean Palm-Swift** *Tachornis phoenicobia iradii*  
 Common in the west 3-5 + 14.12 and 2 Boca de Guamá 12.12. Observed 5 days in total.



- 96 **Cuban Emerald** *Chlorostilbon ricordii*  
8 Soroa 3.12, 15 PN La Güira 4.12, 5 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 en route 7.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 3 PN Cayo Coco 9.12, 5 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 5 Zapata area 12.12, 5 Zapata area 13.12 and 2 en route 14.12. Observed 12 days in total.
- 97 **Bee Hummingbird** *Mellisuga helenae* Endemic  
2 Bermejas 11.12 and 1 ♀ Soplillar 12.12.
- 98 **Cuban Trogon** *Priotelus temnurus temnurus* Endemic  
5 Soroa 3.12, 7 Finca la Belén, Najasa 6.12, 3 en route 7.12, 2 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 5 Soplillar 12.12 and 5 Zapata area 13.12.
- 99 **Belted Kingfisher** *Megaceryle alcyon*  
1 PN La Güira 4.12, 1 Ejercito Rebelde 5.12, 2 en route 7.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 2 en route 9.12, 1 Zapata area 10.12, 10 La Salinas, Zapata 11.12, 1 Boca de Guamá 12.12, 3 Zapata area 13.12 and 1 en route 14.12.
- 100 **Cuban Tody** *Todus multicolor* Endemic  
2 Soroa 3.12, 4 Finca la Belén, Najasa 6.12, 3 PN Cayo Coco 8.12, 6 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 10 Soplillar 12.12 and 3 Zapata area 13.12.
- 101 **West Indian Woodpecker** *Melanerpes superciliaris superciliaris*  
3 Soroa 3.12, 10 PN La Güira 4.12, 2 en route 5.12, 10 Finca la Belén, Najasa 6.12, 2 PN Cayo Coco 9.12, 1 en route 9.12, 5 Zapata area 10.12, 3 Bermejas 11.12, 10 Soplillar 12.12, 5 Zapata area 13.12 and 2 en route 14.12.
- 102 **Yellow-bellied Sapsucker** *Sphyrapicus varius*  
1 PN La Güira 4.12, 1 en route 5.12, 1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 2 en route 9.12, 3 Zapata area 12.12, 3 Zapata area 13.12 and 1 en route 14.12.
- 103 **Cuban Green Woodpecker** *Xiphidiopicus percussus percussus* Endemic  
2 PN La Güira 4.12, 1 heard Lago de Seis Vías 5.12, 10 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 Finca la Belén, Najasa 7.12, 2 PN Cayo Coco 8.12, 2 heard Zapata area 10.12, 3 Bermejas 11.12, 2 Zapata area 13.12 and 1 en route 14.12.
- 104 **Northern Flicker** *Colaptes auratus chrysocaulosus*  
1 Soroa 3.12, 1 en route 7.12, 1 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 1 heard Zapata area 10.12 and 2 Soplillar 12.12.
- 105 **Fernandina's Flicker** *Colaptes fernandinae* Endemic  
1 heard Boca de Guamá and 4 Soplillar 12.12.

- 106 **Northern Crested Caracara** *Caracara cheriway*  
1 en route 5.12, 3 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 en route 7.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 10 en route 9.12, 2 Zapata area 11.12, 1 Zapata area 12.12 and 3 en route 14.12.
- 107 **American Kestrel** *Falco sparverius sparverioides*  
Common with up to 30 daily. Observed 12 days in total. Dark as well as light birds.
- 108 **Merlin** *Falco columbarius*  
1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 Zapata area 10.12, 1 La Turba, Zapata 13.12 and 1 Havana 14.12.
- 109 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus*  
1 Soroa 3.12, 1 Havana 3.12, 1 en route 9.12, 1 La Salinas, Zapata 11.12 and 1 Havana 14.12.
- 110 **Cuban Parrot** *Amazona leucocephala leucocephala*  
20 Finca la Belén, Najasa 6.12, 10 Finca la Belén, Najasa 7.12, 20 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12 and 10 Zapata area 12.12.
- 111 **Cuban Parakeet** *Psittacara euops* Endemic  
15 Finca la Belén, Najasa 6.12 and 17 there 7.12.
- 112 **Cuban Pewee** *Contopus caribaeus*  
*caribaeus*: 1 Soroa 3.12, 1 PN La Güira 4.12, 1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 en route 7.12 and 10 PN Cayo Coco 8.12.  
*morenoi*: 4 Zapata area 10.12, 15 Bermejas 11.12, 5 Soplillar 12.12 and 3 Zapata area 13.12.
- 113 **Giant Kingbird** *Tyrannus cubensis* Endemic  
1 PN La Güira 4.12, 5 Finca la Belén, Najasa 6.12 and 4 there 7.12.
- 114 **Loggerhead Kingbird** *Tyrannus caudifasciatus caudifasciatus*  
Common, observed 11 days in total.
- 115 **La Sagra's Flycatcher** *Myiarchus sagrae sagrae*  
3 Soroa 3.12, 1 PN La Güira 4.12, 3 Finca la Belén, Najasa 6.12, 3 PN Cayo Coco 8.12, 3 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 7 Zapata area 12.12 and 3 Zapata area 13.12.
- 116 **White-eyed Vireo** *Vireo griseus griseus*  
1 Bermejas 11.12.

- 117 **Thick-billed Vireo** *Vireo crassirostris cubensis*  
1+2 heard Cayo Paredón Grande 8.12.
- 118 **Cuban Vireo** *Vireo gundlachii gundlachii* Endemic  
1 Soroa 3.12, 1 heard PN La Güira 4.12, 2 Finca la Belén, Najasa 6.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 1 heard PN Cayo Coco 9.12, 1 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 10 Soplillar 12.12 and 3 Zapata area 13.12.
- 119 **Yellow-throated Vireo** *Vireo flavifrons*  
1 Bermejas 11.12.
- 120 **Cuban Palm Crow** *Corvus minutus* Endemic  
30 Finca la Belén, Najasa 6.12 and 5 there 7.12.
- 121 **Cuban Crow** *Corvus nasicus*  
40 Finca la Belén, Najasa 6.12 and 20 there 7.12, 10 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 20 Zapata area 12.12, 10 Zapata area 13.12 and 5 Zapata area 14.12.
- 122 **Tree Swallow** *Tachycineta bicolor*  
500 La Turba, Zapata 10.12, 100 Soplillar 12.12 and 10 000 La Turba, Zapata 13.12.
- 123 **Cave Swallow** *Petrochelidon fulva cavicola*  
200 en route 7.12, 3 Soplillar 10.12, 20 Bermejas 11.12 and 5 Zapata area 14.12.
- 124 **Zapata Wren** *Ferminia cerverai* Endemic  
3 La Turba, Zapata 10.12 and 1 heard there 13.12.
- 125 **Blue-grey Gnatcatcher** *Polioptila caerulea caerulea*  
5 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 en route 7.12, 2 en route 9.12, 8 Zapata area 10.12, 10 Zapata area 12.12 and 1 Zapata area 13.12.
- 126 **Cuban Gnatcatcher** *Polioptila lembeyi* Endemic  
6 PN Cayo Coco 8.12.
- 127 **Grey Catbird** *Dumetella carolinensis*  
1 Soroa 3.12, 1 heard Havana 4.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 10 Zapata area 10.12, 15 Bermejas 11.12, 7 Zapata area 12.12 and 10 Zapata area 13.12.
- 128 **Northern Mockingbird** *Mimus polyglottos orpheus*  
Common, observed 12 days in total.



- 129 **Bahama Mockingbird** *Mimus gundlachii gundlachii*  
1 PN Cayo Coco 8.12.
- 130 **Cuban Solitaire** *Myadestes elisabeth elisabeth* Endemic  
3 heard Soroa 3.12 and 1+1 heard PN La Güira 4.12.
- 131 **Red-legged Thrush** *Turdus plumbeus rubripes*  
10 en route 5.12, 3 Finca la Belén, Najasa 6.12, 2 PN Cayo Coco 8.12, 3 en route 9.12, 3 Zapata area 10.12, 15 Bermejas 11.12, 10 Zapata area 12.12, and 1 en route 14.12 .  
Observed 11 days in total.
- 132 **House Sparrow** *Passer domesticus* Introduced  
Observed 6 days in total.
- 133 **Tricolored Munia** *Lonchura malacca* Introduced  
5 en route 5.12 and 3 en route 7.12.
- 134 **Ovenbird** *Seiurus aurocapilla furvior*  
1 en route 7.12, 3 PN Cayo Coco 8.12, 2 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 5 Soplillar 12.12 and 1 La Turba, Zapata 13.12.
- 135 **Worm-eating Warbler** *Helmitheros vermivorum*  
1 en route 7.12 and 1 Soplillar 12.12.
- 136 **Louisiana Waterthrush** *Parkesia motacilla*  
2 Soroa 3.12, 1 PN La Güira 4.12, 1 Soroa 5.12, 1 Bermejas 11.12, 1 Boca de Guamá 12.12, 1 Soplillar 12.12 and 1 La Turba, Zapata 13.12.
- 137 **Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis*  
3 en route 7.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 5 Zapata area 10.12, 5 Soplillar 12.12 and 3 Zapata area 13.12.
- 138 **Blue-winged Warbler** *Vermivora cyanoptera*  
1 en route 7.12.
- 139 **Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*  
1 PN La Güira 4.12, 2 Finca la Belén, Najasa 6.12, 2 en route 7.12, 4 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 1 en route 9.12, 3 Zapata area 10.12, 3 Bermejas 11.12, 10 Zapata area 12.12 and 3 Zapata area 13.12.
- 140 **Swainson's Warbler** *Limnothlypis swainsonii*  
1 Soplillar 12.12.

- 141 **Tennessee Warbler** *Leiothlypis peregrina*  
3 PN La Güira 4.12.
- 142 **Common Yellowthroat** *Geothlypis trichas trichas*  
2 PN La Güira 4.12, 5 Finca la Belén, Najasa 6.12, 10 en route 9.12, 15 Zapata area 10.12, 15 Zapata area 12.12, 15 Zapata area 13.12 and 5 Havana 14.12.
- 143 **American Redstart** *Setophaga ruticilla*  
5 Soroa 3.12, 3 PN La Güira 4.12, 5 Finca la Belén, Najasa 6.12, 2 en route 7.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 3 en route 9.12, 10 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 20 Zapata area 12.12, 5 Zapata area 13.12 and 1 en route 14.12.
- 144 **Cape May Warbler** *Setophaga tigrina*  
1 PN La Güira 4.12, 2 Finca la Belén, Najasa 6.12, 5 PN Cayo Coco 8.12 and 3 Boca de Guamá 12.12.
- 145 **Northern Parula** *Setophaga americana*  
2 Soroa 3.12, 2 PN La Güira 4.12, 4 en route 5.12, 5 Finca la Belén, Najasa 6.12, 10 en route 7.12, 5 PN Cayo Coco 8.12, 10 en route 9.12, 10 Zapata area 10.12, 5 Bermejas 11.12, 10 Zapata area 12.12 and 5 Zapata area 13.12.
- 146 **Magnolia Warbler** *Setophaga magnolia*  
1 Soplillar 12.12.
- 147 **American Yellow Warbler** *Setophaga aestiva*  
2 PN Cayo Coco 8.12 and 1 La Salinas, Zapata 11.12.
- 148 **Black-throated Blue Warbler** *Setophaga caerulescens*  
1 Soroa 3.12, 2 PN La Güira 4.12, 10 Finca la Belén, Najasa 6.12, 5 en route 7.12, 3 PN Cayo Coco 8.12, 3 en route 9.12, 3 Zapata area 10.12, 3 Zapata area 11.12, 15 Zapata area 12.12, 2 La Turba, Zapata 13.12 and 1 en route 14.12.
- 149 **Palm Warbler** *Setophaga palmarum palmarum*  
The most common New World-warbler, seen on 12 days in total.
- 150 **Olive-capped Warbler** *Setophaga pityophila*  
4 PN La Güira 4.12.
- 151 **Myrtle Warbler** *Setophaga coronata*  
4 Cayo Paredón Grande 8.12.

- 152 **Yellow-throated Warbler** *Setophaga dominica*  
 2 PN La Güira 4.12, 1 Lago de Seis Vias 5.12, 10 Finca la Belén, Najasa 6.12, 7 en route 7.12, 1 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 1 en route 9.12, 3 Bermejas 11.12, 10 Zapata area 12.12 and 2 Zapata area 13.12.
- 153 **Prairie Warbler** *Setophaga discolor*  
 1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 5 en route 7.12, 2 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 3 en route 9.12, 2 Zapata area 10.12, 3 Bermejas 11.12, 3 Zapata area 12.12 and 1 La Turba, Zapata 13.12.
- 154 **Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens*  
 4 Soroa 3.12, 1 PN La Güira 4.12, 5 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 PN Cayo Coco 8.12 and 2 Soplillar 12.12.
- 155 **Wilson's Warbler** *Cardellina pusilla*  
 1 PN Cayo Coco 8.12.
- 156 **Yellow-headed Warbler** *Teretistris fernandinae* Endemic  
 7 Soroa 3.12, 2 heard PN La Güira 4.12, 5 Zapata area 10.12, 10 Bermejas 11.12, 7 Soplillar 12.12 and 10 La Turba, Zapata 13.12.
- 157 **Oriente Warbler** *Teretistris fornsi fornsi* Endemic  
 3 en route 7.12 and 20 PN Cayo Coco 8.12.
- 158 **Eastern Meadowlark** *Sturnella magna hippocrepis*  
 2 en route 3.12, 1 en route 4.12, 2 en route 5.12, 1 Finca la Belén, Najasa 6.12, 10 en route 7.12, 10 en route 9.12 and 2 en route 14.12.
- 159 **Baltimore Oriole** *Icterus galbula*  
 1 Finca la Belén, Najasa 6.12.
- 160 **Cuban Oriole** *Icterus melanopsis* Endemic  
 3 Finca la Belén, Najasa 6.12, 1 PN Cayo Coco 8.12, 2 Zapata area 10.12, 1 Bermejas 11.12 and 6 Zapata area 12.12.
- 161 **Tawny-shouldered Blackbird** *Agelaius humeralis humeralis*  
 1 Soroa 3.12, 10 PN La Güira 4.12, 25 Finca la Belén, Najasa 6.12, 15 en route 7.12, 2 Zapata area 10.12, 30 Zapata area 12.12, 10 Zapata area 13.12 and 2 Zapata area 14.12. Observed 9 days in total.
- 162 **Red-shouldered Blackbird** *Agelaius assimilis assimilis* Endemic  
 5 La Turba, Zapata 10.12, 1 heard La Turba, Zapata 13.12 and 1 Zapata area 14.12.

- 163 **Cuban Blackbird** *Ptiloxena atroviolacea* Endemic  
Common, observed 11 days in total.
- 164 **Greater Antillean Grackle** *Quiscalus niger*  
*caribaeus*: Common in the west, observed 8 days in total.  
*gundlachii*: Common in Central Cuba, observed 6–9.12.
- 165 **Savannah Sparrow** *Passerculus sandwichensis*  
1 PN Cayo Coco 8.12.
- 166 **Zapata Sparrow** *Torreornis inexpectata* Endemic  
*inexpectata*: 4 La Turba, Zapata 10.12.  
*varonai*: 4 PN Cayo Coco 8.12
- 167 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus*  
10 Soroa 3.12, 10 PN La Güira 4.12, 5 en route 5.12 and 2 en route 9.12.
- 168 **Cuban Bullfinch** *Melopyrrha nigra nigra*  
10 PN Cayo Coco 8.12, 10 Zapata area 10.12 and 1 Bermejas 11.12.
- 169 **Cuban Grassquit** *Tiaris canorus* Endemic  
5 PN La Güira 4.12.
- 170 **Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus olivaceus*  
75 PN La Güira 4.12, 20 Finca la Belén, Najasa 6.12, 10 PN Cayo Coco 8.12, 1 PN Cayo Coco 9.12, 10 Zapata area 10.12, 2 Bermejas 11.12 and 5 La Turba, Zapata 13.12.
- 171 **Western Spindalis** *Spindalis zena pretrei* Endemic  
7 PN La Güira 4.12, 20 Finca la Belén, Najasa 6.12, 10 PN Cayo Coco 8.12 and 3 Bermejas 11.12.
- 172 **Summer Tanager** *Piranga rubra rubra*  
1 ♂ Soroa 3.12, 1 Soroa 4.12 and 1 heard Soroa 5.12.
- 173 **Rose-breasted Grosbeak** *Pheucticus ludovicianus*  
3 PN La Güira 4.12.



## MAMMALS

**Little Goblin Bat** *Mormopterus minutus* Endemic

25 PN La Güira 4.12.

**Greater Antillean Fruit-eating Bat** *Brachyphylla nana*

50 PN La Güira 4.12.

## REPTILES

**American Crocodile** *Crocodylus acutus*

1 PN Cayo Coco 8.12.

**Cuban Racer** *Cubophis cantherigerus* Endemic

1 Finca la Belén, Najasa 6.12.

**Cuban Green Anole** *Anolis porcatius* cf.

[10 Zapata area 10.12] and [5 Zapata area 12.12.]

**Cuban Brown Anole** *Anolis sagrei sagrei* cf.

[1 en route 9.12.]

**Cuban Iguana** *Cyclura nubila*

1 PN Cayo Coco 9.12.

**Cuban Brown Curly-tailed Lizard** *Leiocephalus cubensis* cf. Endemic

[1 Zapata area 13.12.]

**Ashy Gecko** *Sphaerodactylus elegans* cf.

1 Finca la Belén, Najasa 6.12.

**Auber's Ameiva** *Ameiva auberi* cf.

1 Zapata area 12.12.

**Cuban Slider** *Trachemys decussata angusta*

4 PN Cayo Coco 8.12.