

# Kuba

3 – 16 mars 2017



*Cuban Tody*



**Heliangelus naturresor**

- med särskild inriktning på fåglar

## Kuba 3-16 mars 2017.

**Deltagare:** John Kvarnbäck, Gärsnäs, reseledare  
Monica Andersson, Uppsala  
Åke Andersson, Uppsala  
Lasse Ceder, Hässelby  
Ruth Pirk, Stockholm  
Ann Wikström, Visby  
Sten Wikström, Visby  
Mari Wikström, Linköping



*Monica, Åke, busschauffören Andrés, Lasse, Ruth, Ann, Sten, Mari, reseledare John och längst till höger vår lokalguide Alan.*

**Inledning:** Denna resa var arrangerad av Heliangelus NaturreSOR som drivs av Samuel Hansson i Tranås. Vi var flera i gruppen som rest med honom tidigare och vi har varit mycket belåtna med arrangemangen som oftast sker i relativt små grupper. Samuel var själv inte med på denna Kubaresa utan ledarskapet sköttes av John Kvarnbäck som är bosatt i Venezuela och har lett många resor på Kuba tidigare.



**Resrut:** 3 mars: Amsterdam - Havanna (alla utom John och Lasse.)  
4 mars: Havanna på egen hand, Lasse anslöt sen kväll.  
5 mars: Havanna - Zapata-området - Playa Giron.  
6 mars: Zapata-området.  
7 mars: Zapata-området.  
8 mars: Playa Giron - Camagüey.  
9 mars: Sierra de Najasa.  
10 mars: Camagüey - Cayo Coco.  
11 mars: Cayo Coco.  
12 mars: Cayo Coco.  
13 mars: Cayo Coco - Santa Clara - Soroa.  
14 mars: Parque de Guira.  
15 mars: Soroa - Havanna - Amsterdam och hem.



**3 mars:** De flesta resedeltagare hade bokat in sig en dag i förväg, för att ta del av Havannas intressanta historia innan själva skådarresan med vår reseledare John startade. Wikströms blev hämtade på flygplatsen av John och hans gode vän Wilfredo, som kom i en Impala cab och tog oss till Hotell Presidente. Vi bokade in honom till nästa dags utflykt. Efter att ha köat ett bra tag, så fick vi god mat på hotellet och kvällen avslutades i mycket blåsig väder utanför ingången tillsammans med ett fantastiskt tjejband som spelade

kubansk musik och drog upp publiken till dans.

**4 mars:** Den inbokade Impalan kom och hämtade Wikströms för en givande resa i och kring Havanna. Vi fick se Revolutionstorget, strandpromenaden med dess vågor, den skyddade hamnen, ett antal ambassader, fattiga och rika områden mm. Vi kom tyvärr inte in i Revolutionsmuseet, då köerna var för långa. Vi åkte till den 600 ha stora Botaniska Trädgården vid Lenin Park.



*Cuban Pewee i Lenin Park*

Där åkte vi en guidad tur med traktor och engelsktalande guide, och vår fågelskådning kunde börja lite i förväg. 19 arter fick vi in under dagen.



*Revolutionstorget i Havanna övervakat av Che Guevara.*

De andra 3 resedeltagarna hade fått en kontakt med någons gode vän, som bodde i Havanna, och fick också förstklassig guidning genom Havanna. Kl 18 träffades gruppen i hotell-lobbyn, dock fattades fortfarande Lasse. Vi hittade ett bord och åt tillsammans på hotellet innan vi satte oss utanför ingången och lyssnade på ett annat liveband i kvällens blåsväder.

**5 mars:** Nu var alla samlade och det stora fågeläventyret på Kuba började. Vädret var fortfarande blåsigt och lite mulet.

Chauffören heter Andrés och den obligatoriska lokalguiden Alan (inte fågelskådare) med franskt uttal, men han reagerade även på engelskt uttal. Vi hade fått ut en lista på 239 arter i förväg, därav 29 st möjliga Kuba-endemer och 21 st möjliga Västindien-endemer, så vi hade ett gediget arbete framför oss de kommande 2 veckorna. Vid 8-tiden var vi på väg efter ett bankomatstopp med de första researterna Palm Warbler och American Redstart. Längs den blåsiga strandpromenaden syntes de första Magnificent Frigatebirds samt Laughing Gull och Royal Tern. Vågorna slog långt upp på vägen vid strandpromenaden.

Strax kom vi ut på den breda huvudleden till/från Havanna, 4 filer i vardera riktningen. Vägen var så bred att ingen av trafikanterna respekterade det vi i Sverige kallar "filkörning". Det verkade tydligen roligare att utnyttja alla filer (gärna 2 i taget) enligt en slumptabell, även till omkörningar. Ofta valde man den fil som hade bäst asfalt.

Turkey Vulture var väldigt vanlig och sågs på himlen överallt, och vi såg även White-winged Dove och ägretthäger. Bönderna Sten och Ann var som vanligt lika intresserade av det som växte på åkrarna, tex sockerrör, bönor, majs, papaya, banan mm. John berättade om en Afrika-växt, Marabou, som spred sig ohejdat. Men man hade lärt sig att göra träkol av den, så det hade blivit en stor exportvara. Vi fick veta att även citrusfrukter är en stor exportvara idag. De odlades lite öster om Havanna, området Matanzas som har Cubas lägsta medeltemperatur.



Lunch åt vi vid krokodilfarmen Playa Larga vid Grisbukstens norra del. Man föder upp den lokala Cuban Crocodile, som även går att beställa till ett högre pris i restaurangen. Där låg en liten damm och vi fick en massa fina fåglobsar; tex Loggerhead Kingbird, Cuban Crow, Cuban Green och West Indian Woodpecker, American Moorhen och fin obs på Cape May Warbler. Vi åkte in i ”träkols-skogen” och tog en bra promenad kring Soplillar, vilket fyllde på artlistan bra, tex Cuban Parrot, nyanlända Cuban Martin, Gray Catbird, Great Lizard-Cuckoo. Den finaste arten var nog en hane Fernandinas Flicker, som satt på en palmstam utanför sitt bo. Innan vi avslutade dagen hittade vår lokala fågelguide Juandi en Stygian Owl på dagkvist.



*Fernandinas Flicker.*

Dags att inkvartera oss på Giron Strand Hotel på Playa Giron. Fina små bungalows, men det som överraskade oss

mest var att hotellet var ett sk ”All inclusive”-hotell. Ingen av oss hade nog besökt ett sådant förut, så det blev en ny upplevelse.

**6 mars:** Specialfrukost för oss i baren, eftersom vi skulle starta tidigt och åka till Quail-Dove Avenue i Bermejas, där ”invånarna” är morgontidiga. Både Blue-headed Quail-Dove, Gray-headed Quail-Dove, Zenaida Dove och en Ovenbird visade upp sig fint, så vi fick mycket fina obsar på dem, även om fotograferna klagade lite på att det var för mörkt i skogen. Längs vägen flög många White-crowned Pigeon förbi.



*Blue-headed Quail-Dove.*

Vid ett litet fikaställe stannade vi för att se Tawny-shouldered Blackbird samt för att smaka färskpressad sockerrörssaft. Godare än väntat, men givetvis hemskt sött. En skogspromenad gav flera Fernandinas Flicker, några Cuban Tody och några framknackade ugglor ur bohål i palmer. Före lunch hittade vi också vår efterlängtrade Bee Hummingbird, världens minsta fågel. Oj, vilken liten sötnos! Tyvärr var honan mest villig att visa upp sig, men det fick vi stå ut med.



*Bee Hummingbird, världens minsta fågel!*

Lunchen äts lite längre öster om vårt hotell på en annan restaurang vid Caleta Buena. Där var det också "All inclusive", men framför allt var det den godaste maten vi hittills ätit på Kuba. Värmen gjorde att vi tog ett par timmars siesta. Vinden hade också mojnät, vilket förstärkte värmen. Stranden var fantastisk och det gick att hyra snorklingsutrustning. Här var det nästan rekord av vår sällskapsfågel nummer ett, Greater Antillean Grackle. Den är och hörs nästan överallt.

Efter lunch fick vi uppsöka en däckverkstad pga pyspunka på ett hjul. Det fixades snabbt, så vi åkte vidare till Cueva de Peces, ett 70 m djupt förkastningshål. Dagen avslutades med en ganska lång och stenig vandring i kalkstensområdet El Nigma de las Rocas. Vi såg inte några fåglar, men passerade 2 djupa "sinkholes" och såg dess invånare, en sköldpadda respektive en amerikansk krokodil, samt ett tomt tornugglebo. Middagen på hotellet blev sen.

**7 mars:** Morgonen började inte bra för Ann som hade överansträngt höger knä i den steniga promenaden. Men John bjöd på en elastisk binda och dagen var räddad. Vi åkte norr ut mot huvudväg A1 och sedan så långt in åt vänster vägen kunde ta oss in i Zapataträsket. Området hade använts för torvbrytning och därav fått namnet La Turbo, som betyder torven. Zapata Sparrow hittades ganska snart alldeles bredvid stigen. Zapata Wren är svår att få kontakt med. Den spelades och vi promenerade vidare ut i träsket. Var den kom ifrån kan vi fundera över, men snart satt den alldeles bredvid stigen och visade upp sig och sjöng. Fantastiskt att få en så svår art på så nära håll! Alla var glada utom John som pga artens svårighet inte hade tagit med kameran.....



*Zapata Wren.*

Vid Boca stannade vi vid en damm och alla fick se Purple Gallinule. Längre söderut stannade vi vid en öppen gräsmark där det skulle finnas endemen Red-



shouldered Blackbird. Problemet var att det även fanns Tawny-shouldered Blackbird på samma lokal. Vår lokala fågelguide Yohandy sprang ut och skulle stöta ett troligt exemplar, men misslyckades, så vi fick ge oss ut i det höga gräset allihop. Vi knallade runt ett bra tag innan han var säker på att rätt fågel flög upp. Ann med sitt dåliga knä haltade tillbaks till bussen i jockan, medan de andra försökte sig på fotodokumentation av fåglarna.




*Red-shouldered Blackbird.*

Tillbaks till vår bungalow fanns det varken vatten eller el, men reparation pågick, så det löste sig. Strax före lunch upptäckte Mari att vi hade en fantastisk sandstrand skyddad av en vågbrytare alldeles bredvid hotellet. Dags för en badsiesta igen.

Kvällens utflykt skulle gå till andra sidan Grisbukten till Salineras. Saltproduktionen pågick 1942-1976 och var nu nedlagd. Saliner brukar vara intressanta fågellokaler och så även här. Vi passade på att jämföra olika arter häger, titta på Northern Jacana och Flamingos mm, men vi tyckte nog att

det var lite jobbigt med de långa avstånden trots tubkikare. Efter middagen gick några ut och letade tornuggla utan att lyckas.

**8 mars:** Upp tidigt, för idag skulle vi åka ända till Camagüey, en resa på ca 60 mil. Vädret var klart och lugnt. Vi gjorde flera stopp efter Bermejas för att leta Eastern Meadowlark. Det är splitvarning på den till Cuban Meadowlark, så arten är attraktiv att hitta. Till slut fick alla se den ganska nära vägen. Fin obs på Red-tailed Hawk och fina grönsaksodlingar, tex ris, mango, svarta bönor, papaya, malanga (lik sötpotatis), banan, solros och sockerrör.



*Eastern (Cuban) Meadowlark.*

När vi kom upp på A1 igen, så försvann det mesta av grönsaksodlingarna. Vi kunde se en del boskapsskötsel med framför allt nötkreatur. Djurens inhägnader gjordes ofta av hamlade träd med taggtråd emellan. Även stängsel av kaktus finns. Mars är Kubas torraste månad och skogsbränder kan förekomma. Efter Santa Clara fanns ett litet område med tobaksodling, annars ligger denna odling längre västerut på

Kubas sandjordar.

I Taguasco tog motorvägen slut och nu är det bara enklare vägar resten av denna östliga resa. Vi passerade några av Kubas sockerbruk, som har fått namn efter amerikanska länder. Vi ska bo i Camagüey, som nu ligger en bit in i land, men grundades vid havet. Men när piraterna blev för svåra flyttades den hit in i land för att skyddas. Staden är dessutom byggd som en labyrint för att ytterligare försvåra för inkräktare. Camagüey är också en världsarvstad.



*Giant Kingbird.*

**9 mars:** Chauffören var sen, så vi kom iväg en halvtimme senare än tänkt kl 6.00. På väg mot Sierra de Najasa hämtade vi upp dagens lokala fågelguide George och fortsatte mot Belén. Vi hann knappt påbörja vår medhavda frukost innan vi hade säkrat Palm Crow och Giant Kingbird. Fin obs på den stillasittande Kingbirden samt även på en Cuban Pygmy-Owl. Efter frukosten blev det en promenad i det hagmarksliknande landskapet. Då dök arterna upp som på ett pärlband: Limpkin, Plain Pigeon, Gray Kingbird, Yellow-bellied Sapsucker,

Cuban Crow, men tyvärr ingen Gundlach's Hawk. Gården vi passerade var en hästgård med stort antal hästar. Några gick och betade i en bananodling. Lasse höll på att trampa på en meterlång orm. Den fick förbli obestämd.



*Cuban Green Woodpecker.*

Det var meningen att vi skulle bo på Rancho de Belén, men stället var under renovering, så vi fick nöja oss med att äta "packed lunch" där, och komplettera med öl som gick att köpa på plats. Värmen gav oss ett par timmars siesta.

Vi gick en bit längs morgonens promenad för att försöka få fram Gundlach's Hawk, men det misslyckades. Kanske berodde det på den fruktansvärda hettan? Vi åkte en bit och promenerade sedan en bit ner till ett vattenhål, Lago de los Chinos. Neotropic Cormorant och Least Sandpiper blev det enda nya, men vi fick några trevliga obsar



på redan sedda arter också. För första gången fick vi se sittande Turkey Vulture, och en Belted Kingfisher satt snyggt på en död trädstam i vattnet.

I detta område var det vanligaste sättet att ta sig fram med häst och vagn. Dåliga reflexer gjorde att vi tyckte att det såg livsfarligt ut när vi körde tillbaks till hotellet i mörkret.

**10 mars:** Sovmorgon till kl 8 och vi kör norr ut. Landskapet såg inte så bördigt ut, så John passade på att berätta om Kuba och revolutionen under resan. Vi nådde norra kustvägen, som kördes västerut. I en stad som heter Esmeralda tyckte John att vi skulle stanna. Det var en speciell stad där man inte tog emot turistvaluta. Dock bjöd John på små söta kaffeslurkar för de som ville smaka, och en söt jordnötskaka. Den var så söt, så Sten klagade över värk i tänderna.

Nu var det dags att leta toa-stopp, och Alan lyckades hitta en liten privat gård med ett torrdass, där vi fick komma in. Nu var toan inte det mest intressanta vid detta besök, utan studierna av ett ”litet lantbruk”. Det lilla grishuset, hönsen som matades med termiter, kirimojan, som Alan fick för att bjuda gruppen på. Ett givande studiebesök i det lilla!

Längs vägen pågick skörd och skötsel av sockerrör för fullt. Vi såg många skördemaskiner, bevattningsmetoder och handhackning av nya fält. Vid Moron tog vi av norrut mot Cayo Coco. Man har byggt en 25 km lång bank ut till korallöarna utanför kusten. Eftersom denna bank har förstört den biologiska miljön har man i efterhand fått göra nya vattengenomsläpp på varje kilometer hela

vägen ut. Vi gjorde några stopp längs banken och hittade tex småskrake och amerikansk silltrut. På långt håll sågs ett par tusen flamingos, som en rosa rand mot land.



*Skådarstopp på vägbanken ut till Cayo Coco.*



*Vårt All-inclusivehotell bjöd på goda möjligheter till havsbad.*

Vårt Hotel Sol Cayo Coco visade sig också vara ett ”All inclusive”-hotell. Medan vi väntade på rumsnycklarna skådade vi lite i omgivningarna. Northern Flicker, West Indian Whistling Duck, Green Heron, Great Blue Heron, Tricolored Heron, Cuban Emerald och en American Kestrel hittades. Före maten togs en promenad

längs stranden och sandlöpare och Piping Plover sågs. Dessa missades dock av Ann och Sten som i stället tog ett bad.

Middagen blev delvis kaosartad när några stod 20 min i kö för en bit stekt fisk. Vår servitris mutades med en femma och sen hade vi hotellets bästa service.

Artgenomgången togs i Stens och Anns rum sittandes på sängkanten pga oväsendet i baren. Tyvärr lyckades vi tappa bort Ruth i röran.



*Northern Flicker.*

**11 mars:** Morgonen startade lite rörigt. Vi skulle få specialfrukost i baren eftersom vi skulle åka tidigt, men hotellet hade missat att de fått två gruppbokningar, vi och Rockjumper. Det blev så att vi inte fick ta frukost först, eftersom vi inte ”hade bokad”. Men allt löste sig och alla blev mätta och glada även om något fat var tomt när vi så småningom välkomnades fram till Rockjumpers rester. Efter maten delades vi upp i 3 jeepar och for österut mot en fyr på

en nordlig udde, Faro Diego Velázquez. Där skulle vi leta efter några speciella fåglar, varav Bahama Mockingbird var den första, även om det tog ett tag innan alla fått se den skulkiga fågeln.

Resten av fåglarna blev lite lättare att hitta; Cuban Bullfinch, Thick-billed Vireo, Cuban Gnatcatcher, Western Spindalis, Oriente Warbler och Cuban Black Hawk. Alla var nöjda med denna fantastiska lokal. Vi passerade lite våtmarker och beundrade lite vadare och resans första Ring-billed Gull, som stod bredvid en Laughing Gull för jämförelsens skull. Några näbbgäddor visade också upp sig. Vår chaufför hade satt på en Bob Marley-kanal på bilradion, så vi diggade på ordentligt mellan fågelstoppen.



*Western Spindalis.*

Efter lunch, och bad eller sömn för en del, återkom jeeparerna och tog oss nu västerut till en grotta, Cueva de Jabali. Vi besökte inte direkt grottan, som hade disco en gång i veckan, utan tittade på deras inmatade Key West Quail-Dove och lite andra fåglar. Senare stannade vi vid ett mangroveträsk och hittade en ny ras av




Zapata Sparrow. Men vi hittade ingen Mangrove Cuckoo.



*Key West Quail-Dove.*

Vid en våtmark fick vi äntligen en fin obs på Clapper Rail, som sågs av alla. Vid dammen bredvid ett reningsverk sågs bla skedand, Least Grebe och en endemisk sköldpadda. Nu vidtog en väntan på Cuban Nightjar medan myggen åt upp oss.

Vartefter mörkret tilltog blev myggen mer och mer aggressiv, men till slut fick vi se nattskärnan och sen flydde vi allihop i panik tillbaka till jeeparne.



Nästan hemma stod en stor grupp med kikare och tittade på något. John snappade

snart upp att de tittade på två tornugglor. De flesta av oss vände tillbaks efter att jeeparne hade parkerats och fick se tornugglorna samt en Yellow-crowned Night-Heron. När Mari och Ruth kom ner först till middagen haffade gårdagens servitris dem innan någon annan hann begripa vad som hände, och efter dricks även denna kväll blev servicen perfekt. Artgenomgång hos Ann och Sten också denna kväll och nu fick vi med oss Ruth.

**12 mars:** Ytterligare en förvirrad morgon. Kuba hade gått över till sommartid och ingen visste någonting, utom vissas smarta telefoner, som hade ställt om sig själva. Det blev lite förvirring innan alla hade kommit till frukost ca en timme för sent och alla klockor blivit omställda en gång till. Så småningom kom vi iväg, nu med vår buss igen, och gjorde ett nytt misslyckat försök på mangrovegöken.



*Cuban Tody, ett efterlängtat fotoobjekt för oss alla!*

Återbesöket vid grottan blev i alla fall bra. Där fanns duvorna, den vanliga och vackra Red-legged Thrush, 3 sorters Vireo, Gray Catbird, Cuban Bullfinch, olika Warblers mm. Ett kortbesök av en hane Painted

Bunting gjorde succé. Några fick också se en snabb visit av Wilson's Warbler, men det var nog bara John som hann notera det snabba nedslaget av en Worm-eating Warbler. Alla fick också fina obsar och fotolägen av den charmiga Cuban Tody.

Till hotellet för lunch och vi började känna oss stressade av hotellets höga ljudnivå. Var det inte musik (ej kubansk), så var det utrop i högtalare. Vi blev inte kloka på om det var poolgympa eller bingoutrop? Ganska enerverande i alla fall.

Avresa västerut genom våtmarker och andra Cayos. Där vi stannade till sågs några Ruddy Turnstone och vi gjorde bra jämförelser mellan Great Blue Heron (vit morf) och ägretthäger. På ett ställe slogs ett antal Laughing Gull med en Ring-billed Gull och en Snowy Egret om fiskarna i en liten pöl. På en bro stod det 3 statyer av Hemingway.



*Norra Kuba bjöd på bra strandskådning.*

Innan vi kom hem stannade vi till vid reningsverket igen och hittade lite kul arter. Bland ett antal Waterthrush, styltlöpare, skedand och gulbena hittade John tre mindre beckasinsnäppa samt en styltsnäppa. De senare var lite svåra att skilja på, så vi blev stående länge och

jämförde.

Efter artgenomgången gick vi till en karibisk restaurang, som John hade bokat för oss. Det blev lite omväxling mot hotellbuffén, även om vi kanske föredrog hotellets mat. Kvällen avslutades med mingel i baren.

**13 mars:** Några av deltagarna såg lite trötta ut denna morgon efter gårdagens barhäng. Idag var det en ny resdag. Vi stannade lite på vägbanken först, men sen blev det mer skådande när vi nått fastlandet. Tyvärr missade vi prärietranorna, men såg några Meadowlarks fint. Vi stannade till vid några betongdammar (fiskodlingar?) och såg två fiskgjusar av den cubanska rasen carolinensis, 24 Glossy Ibis och en Snail Kite i en buske. Även 5 ladusvalor, en ung natthäger, en Belted Kingfisher, mycket kohäger och som vanligt många Turkey Vulture.

Vi passerade ett fint jordbruksområde ner till väg A1. Standarden på brukandet varierade från moderna maskiner och centerpivåer för bevattning till oxdragna kärror likt svenskt jordbruk på 1930-talet. Hästdragna kärror på landsvägen, även motorvägen, verkar vara det vanligaste fortskaffningsmedlet.

I Santa Clara stannade vi och beundrade Che Guevara-monumentet innan vi åt lunch. Vi körde vidare västerut, passerade citrusdistriktet och rundade Havanna och stannade så småningom vid en stor damm/sjö. Där sågs mycket dykänder; ca 30 ringand, lika många amerikanska kopparänder, nästan lika många tjocknäbbade doppingar och minst 200 mindre bergand mm.





*Lasse med Che Guevarabasker framför monumentet i Santa Clara.*

Ca 3 mil från Soroa blev landskapet mer kuperat och fick mer träd och betesmark. Här var det också lite grönare än längre österut där det är torrare klimat. Vid halv 9-tiden nådde vi vårt boende, som bestod av 2 olika småpensionat, så vi delade upp oss i två grupper. Dubbelrummen var mycket trevliga och med egna badrum. Kylskåpet var fyllt med öl, så vi njöt och väntade in de andra, eftersom middagen skulle intas i den första stugan där Ann och Sten samt Monica och Åke bodde. Den lokala maten med mycket grönsaker smakade förträffligt.

**14 mars:** Sten hade satt på AC:n på högsta läge, så Ann och Sten höll på att frysa ihjäl, det var kallare än att tälta på Himalaya! Vi kom iväg 6.10 för att resa mot Parque de Guira. Lokalguiden Cesar hämtades upp på Hotell Miramar i San Diego.

Olive-capped Warbler visade upp sig fint innan vi kom fram till turistområdet kring Che Guevara-grottan. Redan vid frukoststoppet hördes Cuban Solitaire, även om vi både såg och hörde den bättre

lite närmare grottan. Där fick vi också Scaly-naped Pigeon och inne i grottan Black-whiskered Vireo. Vi fick hela grottans historia berättad. Det var under Kubakrisen vid Grisbukten som Che förskansade sig här en månad med ett par hundra man. Självt lär han endast ha varit på plats 10 dagar pga sin astma och känslighet för fuktig luft.

Tillbaks mot bussen stannade vi vid en konstnärs lilla ateljé och drack kaffe. Delar av gruppen bevakade himlen utanför och rätt som det var gick larmet att Gundlach's Hawk syntes på himlen. Det blev lite olika kvalitet på obsarna (från tub till blotta ögat), men alla fick se den efterlängttade höken! Konstnären hade gjort en fin träskulptur på den utrotade Ivory-billed Woodpecker och satt upp den på en palm.



*Cuban Grassquit, resans sista endem!*

Lasse hade fått problem med ögonen och John sa att det fanns ett apotek i San Diego, men först skulle vi prova på ett par arter till. Vid väggkanten hittade han några Red-legged Honeycreeper, både hona och den vackra blåa hannen. Ett stopp för att leta efter resans sista endem blev

lyckosamt. John utförde både stridsrop och ett jätteskutt när vi fått se den vackra Cuban Grassquit. Alla möjliga endemer klara!

Vi åkte till Hotell Miramar för lunch. Medan vi beställde öl gick Lasse med guider till ett apotek för att hitta en lindring till Lasses svidande och rinnande ögon. Så fort vi fått in ölen kom Lasse och John tillbaka, så vi undrade vad som hade hänt. Det visade sig att de efter presentation fått fram en läkare som tittat Lasse i ögonen och därefter skrivit ut 2 mediciner till en kostnad av 40 öre. Sen var allt klart. Tala om effektiv läkarvård!

Eftersom alla endemer nu var fixade gav vi vår lokala fågelguide ledigt. Vi skulle leta efter en bensinstation för att köpa lite rom och fira, men det misslyckades. Vi var lika glada i alla fall! På motorvägen hittades en Swallow-tailed Kite. Tyvärr var det bara de på vänster sida av bussen som fick se den. Vi hoppade ur bussen och gick bakåt på motorvägen, men den var borta. Sen backade bussen tillbaka och hämtade oss. På motorvägen.

Vi åkte upp lite på Soroa-berget bortanför våra småhotell. Vi Soroa-ån gjorde vi ett stopp och fick bla en fin obs på en vit ungfågel av Little Blue Heron och en födosökande Black-and-white Warbler. Uppe på berget fick vi en fantastisk utsikt över södra Kuba. Det låg en borg, Castillo de Nubes, högst upp och där tog vi resans gruppfoto. Tillbaka till stugorna och sen samlades vi på samma ställe som igår. God lokal mat även denna kväll. Några provade kubanskt vin. Det smakade lite tunt, men visade sig passa bra till de lokala grönsakerna.



*Black-and-white Warbler.*

**15 mars:** Sista morgonen började med frukost i våra stugor. Nu var allt utom handkikarna nerpackat, så vi fick skåda utan mycket hjälpmedel. Eftersom vi hade sett alla möjliga fåglar, så tyckte John att det var dags för en repetition. Han frågade oss var det var för fåglar vi hörde och såg. Det gick väl inte alltid bra, men något hade vi väl hunnit lära oss på dessa 2 veckor. Vi startade med en promenad förbi Soroa-ån och högre upp längs promenadstigen. I dag fick vi se den blå Little Blue Heron vid vattnet. Det blev mycket repetitioner längs promenadstigen upp och sen ner igen.

Nu var det dags att ta minibussen mot Havanna. Vi stoppade vid en restaurang, där de flesta beställde languster. Under väntetiden var det fågelskådning. Två Snail Kite satt nära stranden och sågs fint. Lasses tub var ännu inte nedpackad och



användes flitigt. Sen stannade vi vid samma stora sjö som vid utresan, och där fanns fortfarande mycket dykänder och doppingar.

Nu återstod bara incheckning på Havannas flygplats. Det var mycket folk och långa köer, men till slut kom vi ombord allihop utom Lasse som flög med ett annat bolag senare på natten. Tyvärr hade Mari blivit dålig och satt och hängde i en stol hela tiden. Tur att det var till sista dagen i alla fall.

**16 mars:** Nu hade alla anlänt till Amsterdam och där splittrades denna härliga fågelskådargrupp. Vi har haft en fantastisk resa med ett bra gäng och en kunnig och trevlig reseledare. Chauffören körde bra och omdömesgillt hela resan, så vi kände oss alltid lugna och trygga.

Vid protokollet Ann Wikström med benäget bistånd av Sten och Mari, som också var vår resefotograf.



*Kuba bjuder på härliga badmöjligheter!*

## ARTLISTA

- 1. West Indian Whistling-Duck** *Dendrocygna arborea*  
11 ex PN Cayo Coco 10.3 och hörd 11.3.
- 2. American Wigeon** *Anas americana*  
3 ex PN Cayo Coco 12.3.
- 3. Blue-winged Teal** *Anas discors*

Sedd mellan 3 och 40 ex under 5 dagar.

**4. Northern Shoveler** *Anas clypeata*

10 ex PN Cayo Coco 11.3, 70 ex PN Cayo Coco 12.3 och 20 ex Niña Bonita 13.3.

**5. Ring-necked Duck** *Aythya collaris*

30 ex Niña Bonita 13.3 och 10 ex Niña Bonita 15.3.

**6. Lesser Scaup** *Aythya affinis*

5 ex PN Cayo Coco 12.3, 300 ex Niña Bonita 13.3 och 100 ex Niña Bonita 15.3.

**7. Red-breasted Merganser** *Mergus serrator*

20 ex PN Cayo Coco 10.3 och 10 ex Niña Bonita 13.3.

**8. Ruddy Duck** *Oxyura jamaicensis jamaicensis*

25 ex Niña Bonita 13.3.

**9. Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris* Införd

7 ex Cueva de los Portales 14.3.

**10. Least Grebe** *Tachybaptus dominicus dominicus*

3 ex PN Cayo Coco 11.3, 1 ex PN Cayo Coco 12.3 och 3 ex längs vägen 13.3.

**11. Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps podiceps*

25 ex Niña Bonita 13.3 och 1 ex Niña Bonita 15.3.



**12. American Flamingo (Caribbean Flamingo)** *Phoenicopterus ruber*

Sedd mellan 15 och 1700 ex per dag under 5 dagar.

**13. White Ibis** *Eudocimus albus albus*

Sedd mellan 1 och 10 ex per dag under 5 dagar.

**14. Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*

25 ex i fiskodling i Móron 13.3.

**15. Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*

10 ex La Salineras 7.3 and 3 ex PN Cayo Coco 11.3.

**16. Wood Stork** *Mycteria americana*

2 ex längs vägen 7.3.

**17. Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*

3 ex La Turba 7.3, 1 ex La Salineras 7.3 och 1 ex i fiskodling i Móron 13.3.

**18. Yellow-crowned Night-Heron** *Nyctanassa violacea bancrofti*

1 ex PN Cayo Coco 11.3 och 2 ex PN Cayo Coco 12.3.

**19. Green Heron** *Butorides virescens virescens*

1-7 ex per dag under 6 dagar.

**20. (Western) Cattle Egret** *Bubulcus ibis*

Mellan 1 och 100 ex per dag under 10 dagar.

**21. Great Blue Heron** *Ardea herodias occidentalis*

1-5 ex per dag under 9 dagar.



- 22. Great Egret** *Ardea alba egretta*  
Mellan 1 och 50 ex per dag under 9 dagar.
- 23. Reddish Egret** *Egretta rufescens rufescens*  
5 ex La Salineras 7.3 och 2 ex PN Cayo Coco 11.3.
- 24. Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*  
5 ex La Salineras 7.3, 1 ex PN Cayo Coco 10.3, 10 ex dito 11.3 och 7 ex dito 12.3.
- 25. Little Blue Heron** *Egretta caerulea*  
1-5 ex per dag i 9 dagar.
- 26. Snowy Egret** *Egretta thula thula*  
1-20 ex per dag i 6 dagar.
- 27. Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis occidentalis*  
1-13 ex per dag i 7 dagar.
- 28. American White Pelican** *Pelecanus erythrorhynchos*  
4 ex Salineras 7.3 och 2 ex PN Cayo Coco 10.3.
- 29. Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens*  
Mellan 1 och 17 ex per dag i 5 dagar.
- 30. Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus mexicanus*  
2 ex Najasa 9.3.
- 31. Double-crested Cormorant** *Phalacrocorax auritus heuretus*  
Mellan 2 och 42 ex per dag i 6 dagar.
- 32. Anhinga** *Anhinga anhinga leucogaster*  
1 ex Yagharamas 8.3.
- 33. Turkey Vulture** *Cathartes aura aura*  
Vanlig alla dagar.
- 34. Western Osprey** *Pandion haliaetus*  
1-2 ex per dag i 4 dagar. Något ex bestämd till ras *carolinensis*.
- 35. Gundlach's Hawk** *Accipiter gundlachi gundlachi* Endem  
1 ex överflygande Cueva de los Portales 14.3.
- 36. Northern (American) Harrier** *Circus hudsonius*  
1 ex Salineras 7.3, 1 ex PN Cayo Coco och 2 ex längs vägen 10.3.
- 37. Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis levis*  
1 ex vid fiskodlingen Moron, 13.3 och 2 ex Niña Bonita 15.3.
- 38. Cuban Black-Hawk** *Buteogallus gundlachi*  
1-7 ex per dag i 4 dagar PN Coco Cayo.
- 39. Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus cubanensis*  
5 ex Cueva de los Portales 14.3.
- 40. Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis umbrinus*  
1-2 ex per dag i 6 dagar.
- 41. Clapper Rail** *Rallus crepitans caribaeus*  
2 ex hörda PN Cayo Coco 7.3 och 1 ex sedd PN Cayo Coco 11.3.
- 42. Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus*  
5 ex Boca 7.3.
- 43. Common Gallinule** *Gallinula galeata cerceris*  
1-35 ex per dag i 8 dagar.
- 44. American Coot** *Fulica americana americana*  
5 ex Niña Bonita 13.3 och 10 ex Niña Bonita 15.3.
- 45. Limpkin** *Aramus guarana pictus*  
5 ex Finca la Belén 9.3 samt sedd av någon Niña Bonita 13 och 15.3.
- 46. Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*  
31 ex Salineras 7.3 samt sedd 1-35 ex per dag PN Cayo Coco.
- 47. Gray Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*  
3 ex Salineras 7.3, 5 ex PN Cayo Coco 11.3 och 10 ex dito 12.3.

**48. Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*

140 ex PN Cayo Coco 12.3.



**49. Killdeer** *Charadrius vociferus ternominatus*

1-10 ex per dag i 8 dagar.

**50. Piping Plover** *Charadrius melodus*

3 ex PN Cayo Coco 10.3.

**51. Northern Jacana** *Jacana spinosa*

5 ex PN Cayo Coco.

**52. Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus*

50 ex PN Cayo Coco och 15 ex dito 12.3.

**53. Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*

15 ex Salineras 7.3 och 5 ex Yagharamas 8.3.

**54. Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*

2 ex Salineras 7.3 och 10 -30 ex per dag i 3 dagar PN Cayo Coco.

**55. Willet** *Tringa semipalmata*

1 ex Salineras 7.3, 1 ex per dag i 2 dagar PN Cayo Coco.

**56. Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*

2 ex Salineras 7.3 och 1 ex per dag i 2 dagar PN Cayo Coco.

**57. Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*

3 ex Salineras 7.3 och 5-30 ex i 3 dagar PN Cayo Coco.

**58. Sanderling** *Calidris alba rubida*

40 ex PN Cayo Coco 10.3.

**59. Least Sandpiper** *Calidris minutilla*

4 ex Lago de los Chinos 9.3, 2 ex PN Cayo Coco 12.3 och 3 ex längs vägen 13.3.

**60. Stilt Sandpiper** *Calidris himantopus*

1 ex reningsverket NP Cayo Coco 12.3.

**61. Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla atricilla*

1-25 ex per dag i 6 dagar.

**62. Ring-billed Gull** *Larus delawarensis*

1 och 2 ex under 2 dagar NP Cayo Coco.

**63. American Herring Gull** *Larus smithsonianus*

2 ex vägbanken till Cayo Coco 10.3.

**64. Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus graellsii*

1 ex vägbanken från NP Cayo Coco 13.3.

**65. Gull-billed Tern** *Sterna nilotica*

3 ex Lago de los Chinos 9.3.

**66. Caspian Tern** *Hydroprogne caspia*

15 ex Salineras 7.3, 2 och 10 ex under 2 dagar NP Cayo Coco och 2 ex längs vägen 14.3.

**67. Royal Tern** *Thalasseus maximus maximus*



1-30 ex per dag i 6 dagar.

**68. Cabot's Tern** *Thalasseus acuflavidus acuflavidus*

5 ex PN Cayo Coco 10.3.

**69. Forster's Tern** *Sterna forsteri*

2 ex Salineras 7.3.

**70. Black Skimmer** *Rhynchops niger*

47 ex Salineras 7.3.

**71. Rock Pigeon** *Columba livia* Införd

Sedd under 5 dagar. Vanlig där den finns.

**72. White-crowned Pigeon** *Patagioenas leucocephala*

15 ex Bermejas 6.3 samt 2 ex per dag NP Cayo Coco.

**73. Scaly-naped Pigeon** *Patagioenas squamosa*

1 ex PN Cayo Coco 11.3 och 5 ex Cueva de los Portales 14.3.

**74. Plain Pigeon** *Patagioenas inornata*

2 ex Finca de Belén 9.3.

**75. Eurasian Collared-Dove** *Streptopelia decaocto* Införd

Vanlig. Sågs under 7 dagar.

**76. Common Ground-Dove** *Columbina passerina insularis*

Vanlig. Sågs under 7 dagar.

**77. Blue-headed Quail-Dove** *Starnoenas cyanocephala* Endem

11 ex Bermejas 6.3.

**78. Gray-fronted (Gray-headed) Quail-Dove** *Geotrygon caniceps* Endem

1 ex Bermejas 6.3.

**79. Key West Quail-Dove** *Geotrygon chrysia*

13 ex Cueva de Jabali 11.3 och 10 ex dito 12.3.

**80. Mourning Dove** *Zenaida macroura macroura*

Sågs under 9 dagar.

**81. Zenaida Dove** *Zenaida aurita zenaida*

1-10 ex per dag i 5 dagar.

**82. White-winged Dove** *Zenaida asiatica asiatica*

1-5 ex per dag i 8 dagar.

**83. Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*

1-5 ex per dag i 9 dagar.

**84. Great Lizard-Cuckoo** *Coccyzus merlini*

1-5 ex per dag i 8 dagar.

**85. Barn Owl** *Tyto alba furcata*

2 ex NP Cayo Coco 11.3.

**86. Bare-legged Owl, Cuban Screech-Owl** *Margarobyas lawrencii* Endem

1 ex Soplillar 5.3 och 2 ex Bermejas 6.3.

**87. Cuban Pygmy-Owl** *Glaucidium siju siju* Endem

1-2 ex per dag i 4 dagar.

**88. Stygian Owl** *Asio stygius siguapa*

1 ex på bo Soplillar 5.3.

**89. Cuban Nightjar** *Antrostomus cubanensis cubanensis* Endem

3 ex reningsverket NP Cayo Coco 11.3.

**90. Antillean Palm-Swift** *Tachornis phoenicobia iradii*

2-10 ex per dag i 6 dagar.

**91. Cuban Emerald** *Chlorostilbon ricordii* Endem

1-5 ex per dag i 11 dagar.

**92. Bee Hummingbird** *Mellisuga helenae* Endem

2 ex Bermejas 6.3.

**93. Cuban Trogon** *Priotelus temnurus temnurus* Endem

1-2 ex per dag i 6 dagar.

**94. Belted Kingfisher** *Megasceryle alcyon*

1-2 ex per dag i 7 dagar.

**95. Cuban Tody** *Todus multicolor* Endem

1-4 ex per dag i 8 dagar.

**96. West Indian Woodpecker** *Melanerpes superciliaris superciliaris*

1-10 ex per dag i 9 dagar.

**97. Yellow-bellied Sapsucker** *Sphyrapicus varius*

2 ex Finca de Belén 9.3 och 1 ex PN Cayo Coco 11.3.

**98. Cuban Green Woodpecker** *Xiphidiopicus percussus percussus* Endem

1-5 ex per dag i 9 dagar.

**99. Northern Flicker** *Colaptes auratus chrysocaulosus*

2 ex NP Cayo Coco 10.3 samt hörd 2 dagar NP Cayo Coco.

**100. Fernandina's Flicker** *Colaptes fernandinae* Endem

1 ex Soplillar 5.3 och 6 ex Bermejas 6.3.

**101. Northern Crested Caracara** *Caracara cheriway*

1-4 ex per dag i 6 dagar.



**102. American Kestrel** *Falco sparverius sparverioides*

Vanlig. Sågs under 10 dagar.

**103. Merlin** *Falco columbarius*

1 ex per dag i 2 dagar NP Cayo Coco.

**104. Cuban Parrot, Rose-throated Amazon** *Amazona leucocephala leucocephala*

1 ex Bermejas 6.3 och 10 ex Finca de Belén 9.3.

**105. Cuban Parakeet** *Psittacara euops* Endem

20 ex Soplillar 5.3, 10 ex Bermejas 6.3 och 5 ex Finca de Belén 9.3.

**106. Cuban Pewee, Crescent-eyed Pewee** *Contopus caribaeus*

Ganska vanlig. Sågs under 7 dagar.

**107. Gray Kingbird** *Tyrannus dominicensis*

1 ex Finca de Belén och 1 ex längs vägen 14.3.

**108. Giant Kingbird** *Tyrannus cubensis* Endem

2 ex Finca de Belén 9.3.

**109. Loggerhead Kingbird** *Tyrannus caudifasciatus caudifasciatus*

1-10 ex per dag i 11 dagar.

**110. La Sagra's Flycatcher** *Myiarchus sagrae sagrae*

1-2 ex per dag i 6 dagar.

**111. White-eyed Vireo** *Vireo griseus griseus*

1 ex Cueva de Jabali 12.3.

**112. Thick-billed Vireo** *Vireo crassirostris cubensis*



- 2 ex Faro Diego Velázquez 11.3.
- 113. Cuban Vireo** *Vireo gundlachii gundlachii* Endem  
1-5 ex per dag i 8 dagar.
- 114. Yellow-throated Vireo** *Vireo flavifrons*  
2 ex Cueva de Jabali 12.3.
- 115. Black-whiskered Vireo** *Vireo altiloquus*  
3 ex Cueva de los Portales 14.3.
- 116. Cuban Palm Crow** *Corvus minutus* Endem  
30 ex Finca de Belén 9.3.
- 117. Cuban Crow** *Corvus nasicus* Endem  
6 ex Soplillar 5.3, 2 ex La Turba och 30 ex Finca de Belén 9.3.
- 118. Tree Swallow** *Tachycineta bicolor*  
10 ex Salineras 7.3 och 2 ex längs vägen 8.3.
- 119. Cave Swallow** *Petrochelidon fulva cavicola*  
2-100 ex per dag i 6 dagar.
- 120. Cuban Martin** *Prigne cryptoleuca* Endem  
30 ex Soplillar 5.3.
- 121. Northern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx serripennis*  
2 ex La Turba.
- 122. Barn Swallow** *Hirundo rustica*  
1-5 ex per dag i 4 dagar.
- 123. Zapata Wren** *Ferminia cerverai* Endem  
2 ex La Turba 7.3
- 124. Blue-grey Gnatcatcher** *Polioptila caerulea caerulea*  
1 ex per dag i 3 dagar.
- 125. Cuban Gnatcatcher** *Polioptila lembeyi* Endem  
1 ex Faro Diego Velázquez 11.3.
- 126. Gray Catbird** *Dumetella carolinensis*  
1-6 ex per dag i 7 dagar.
- 127. Northern Mockingbird** *Mimus polyglottos orpheus*  
Vanlig. Sågs alla dagar.
- 128. Bahama Mockingbird** *Mimus gundlachii gundlachii*  
1 ex Faro Diego Velázquez 11.3.
- 129. Cuban Solitaire** *Myadestes elisabeth elisabeth* Endem  
3 ex Cueva de los Portales 14.3.
- 130. Red-legged Thrush** *Turdus plumbeus rubripes*  
Vanlig. Sågs alla dagar.
- 131. House Sparrow** *Passer domesticus* Införd  
Sågs under 7 dagar.
- 132. Tricolored Munia (Mannikin)** *Lonchura malacca* Införd  
Sågs av John 14.3 längs vägen.
- 133. Ovenbird** *Seiurus aurocapilla furvior*  
1-4 ex per dag i 7 dagar.
- 134. Worm-eating Warbler** *Helmitheros vermivorum*  
Sågs av John 12.3 Cueva de Jabali.
- 135. Louisiana Waterthrush** *Parkesia motacilla*  
1 ex sågs i 3 dagar.
- 136. Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis*  
1-2 ex per dag sågs i 5 dagar.
- 137. Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*  
1-5 ex per dag i 7 dagar.
- 138. Tennessee Warbler** *Leiothlypis peregrina*

1 ex Finca de Belén 9.3.

**139. Common Yellowthroat** *Geothlypis trichas trichas*

1-5 ex per dag i 5 dagar.



**140. American Redstart** *Setophaga ruticilla*

1-10 ex per dag i 9 dagar.

**141. Cape May Warbler** *Setophaga tigrina*

1-4 ex per dag i 6 dagar.

**142. Northern Parula** *Setophaga americana*

1-5 ex per dag i 7 dagar.

**143. Magnolia Warbler** *Setophaga magnolia*

1 ex längs vägen 5.3.

**144. American Yellow Warbler** *Setophaga aestiva*

3 ex Salineras 7.3 och 5 ex NP Cayo Coco 11.3.



**145. Black-throated Blue Warbler** *Setophaga caerulescens*

1-5 ex per dag i 6 dagar.

**146. Palm Warbler** *Setophaga palmarum palmarum*

2-15 ex per dag i 9 dagar.

**147. Olive-capped Warbler** *Setophaga pityophila*

1 ex Cueva de los Portales 14.3.

**148. Yellow-throated Warbler** *Setophaga dominica*

1-5 ex per dag i 5 dagar.

**149. Prairie Warbler** *Setophaga discolor*

1-2 ex per dag i 5 dagar.

**150. Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens*

1 ex Finca de Belén 9.3.

**151. Wilson's Warbler** *Cardellina pusilla*

1 ex Cueva de Jabali 12.3.



**152. Yellow-headed Warbler** *Teretistris fernandinae* Endem  
1-2 ex per dag i 5 dagar.



- 153. Oriente Warbler** *Teretistris fornsi fornsi* Endem  
7 ex Faro Diego Velázquez 11.3 samt fler NP Cayo Coco 12.3.
- 154. Eastern Meadowlark** *Sturnella magna hippocrepis*  
1-5 ex per dag i 5 dagar.
- 155. Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis*  
3 ex Finca de Belén 9.3
- 156. Cuban Oriole** *Icterus melanopsis* Endem  
1-3 ex per dag i 5 dagar.
- 157. Tawny-shouldered Blackbird** *Agelaius humeralis humeralis*  
1-100 ex per dag i 8 dagar.
- 158. Red-shouldered Blackbird** *Agelaius assimilis assimilis* Endem  
10 ex Boca 7.3.
- 159. Cuban Blackbird** *Ptiloxena atroviolacea* Endem  
Vanlig. Sågs 8 dagar.
- 160. Greater Antillean Grackle** *Quiscalus niger*  
Sågs i stora antal alla dagar.
- 161. Zapata Sparrow** *Torreornis inexpectata* Endem  
*inexpectata*: 1 ex La Turba 7.3.  
*varonai*: 4 ex NP Cayo Coco 11.3.
- 162. Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus*  
4 ex San Diego 14.3
- 163. Cuban Bullfinch** *Melopyrrha nigra nigra*  
2-10 ex per dag i 3 dagar i slutet av resan.
- 164. Cuban Grassquit** *Tiaris canorus* Endem  
4 ex San Diego 14.3.
- 165. Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus olivaceus*  
1-20 ex per dag i 9 dagar.
- 166. Western Spindalis** *Spindalis zena pretrei*  
5 ex NP Cayo Coco 11.3 samt 5 ex dito 12.3 och 2 ex längs vägen 14.3.
- 167. Painted Bunting** *Passerina ciris*  
1 hane Cueva de Jabali 12.3.