

FÅGLAR & TIGRAR I NORRA INDIEN 6-22 feb 2018



Text och foto: Zsombor Károlyi





Researangör: **Birdsafari Sweden / Karlmark resor**
Reseledare: **Zsombor Károlyi**

Guider: **Rajat Pal Singh, Ansar Khan**
Text och foto: **Zsombor Károlyi**

Denna resa var Birdsafariswedens första till Indien och gjordes i samarbete med den svensktalande guiden och tigerspåraren Rajat Singh som numera bor i Oslo. I grova drag kan man dela in vår resa i tre delar. De första fem dagarna spenderade vi omkring det Gangetiska låglandet med dess klassiska våtmarksområden, Chambal River och ett besök på Taj Mahal. Vi hade sedan två dagar på oss att utforska Ranthambore nationalpark där vi hoppades få se den karismatiska Bengaliska tigern! Under resans tredje etapp tog vi ett tåg upp till Ramnagar och spenderade en knapp vecka vid Himalayas fot – först de fantastiska Terai-landskapen med sina tigrar, elefanter och många lokala fåglar, och sedan uppe i bergen kring Nainital med många specialiteter, bland annat den ovanliga fasanen Cheer Pheasant.

Fågelskådning i Indien är mycket bekvämt och det är enkelt att komma fåglarna nära, vilket också betyder fina fotomöjligheter! Trafiken är förstås något annorlunda än vad vi är vana vid hemma i Sverige, men man vänjer sig förvånansvärt snabbt vid dynamiken. Tågresaerna är inte heller så obekväma som man kanske tänker sig. Något som är lite svårt att vänja sig vid är all den plast och smuts som inte tas om hand, liksom massor av undernärda kor, bufflar och hundar. Men det märks att landet byggs ut i alla avseenden och trots de stora utmaningarna som Indien står för verkade många av människorna vi mötte positiva.

Vi var alla imponerade av den respekt som indier har för vilda fåglar och djur. Ofta ser man makaker, rovfåglar, vadare, hägrar och kungsfiskare alldeles intill människorna! Maten i Indien är mycket god om än ibland något starkt, och vi var hela tiden noga med att inte råka ut för "Delhi belly". Vi var också speciellt försiktiga med vattenflaskor då det förekommer fusk med vattnets ursprung. Temperaturen är mycket skön under denna tid av året – vi kunde ofta vara ute hela dagar utan att ens svettas, och trots att det ibland kan snöa uppe i bergen klarade vi oss relativt bra från kyla.

Resan gick fantastiskt smidigt utan några som helst svårigheter, inte minst tack vare våra guider som ständigt var positiva och anpassade sig efter alla lägen. I slutändan kunde vi åka hem med många oförglömliga ögonblick av tiger och läppbjörn och totalt kunde vi även notera otroliga 382 fågelarter! Indien är ett land som man lätt blir förälskad av och gärna åker tillbaka till flera gånger. Jag ser redan fram emot nästa års resa!

Bharatpur

Etapp 1

Resan inleddes med flyg från olika håll till Helsingfors där vi strålade samman för vidare avfärd till New Delhi. Vi kom fram på morgonen den 6:e februari och mötte direkt upp våra guider, naturalisterna Rajat och Ansar som båda är uppväxta i Bharatpur. Vi var alla ivriga att komma igång med skådandet så fort vi kunde, och efter en smidig och kort passkontroll satt vi på vår lilla men bekväma turistbuss som skulle ta oss till Bharatpur. Vi började bekanta oss med de lokala vanliga fåglarna: **Bank Myna, stubbstjärtseglare, Common Myna, Rose-ringed Parakeet** och **brun glada** var några av de vanliga arterna som vi såg i mängder genom Delhis dammiga luft.

Bara några minuter efter avfärd fick vi vår första överraskning, för bara någon kilometer från flygplatsen stod två **Yellow-wattled Lapwings** vid väggkanten! Denna blev resans enda obs av den halvt endemiska vipan, en av de ovanligare arter som flera grupper missar i Indien. Det är smått otroligt att få se denna art redan innan den supervanliga **Red-wattled Lapwing**. De kommande timmarna var det bekväm

busskådning som gällde med ett par stopp på vägen. Innan vi kom fram till Bharatpur hade vi hunnit med att se över 70 fågelarter längs vägen, bland annat **Crested Honey Buzzard, Red-naped Ibis, River Lapwing, dammsnäppa, Indian Spot-billed Ducks**, läcka **Indian Rollers**, en hane av den mäktiga antilopen **Nilgai** och resans enda obs av ett par **Greater Flamingos**. Vi kom fram till vårt bekväma hotell i Bharatpur något senare än beräknat och spenderade eftermiddagen i hotellet för att ladda batterierna inför nästa dag. I den stora trädgården bekantade vi oss med några vanliga fåglar som karakteriserar området, bland annat många orädda men vilda **Indian Peafowl**, resans första **Indian Grey Hornbill, Hume's Leaf Warbler, White-breasted Waterhen, Oriental Magpie Robin, Purple Sunbird** samt **Grey-headed Canary-flycatcher**. En lockande ung **Taigaflugsnappare** lät sig jämföras fint med flera **mindre flugsnappare** i trädgården, och efter middagen lockade vi enkelt fram en fin **Indian Scops Owl**.

Nu var vi mitt i det som kallas för Gangetiska låglandet och de kommande dagarna tog vi två långa turer in i närliggande Keoladeo Ghana nationalpark. Parken var tidigare utsedd som jaktmarker för koloniala engelsmän och maharadjor där man på en enda dag kunde skjuta tusentals änder och andra fåglar.

I våra dagar har inställningen till jakten tack och lov förändrats, inte minst tack vare stora naturvårdsinsatser av lokala naturalister. Så fort man kommer in en bit innanför entrén känner man att man har kommit till en refug för det lokala djurlivet och luften blir genast skönare

att andas. Många av parkens invånare är helt orädda och vi fick goda möjligheter till både foto och skådning, både bland våtmarkerna och de torrare områdena. Här kan man kan antingen välja att promenera eller bli skjutsad på rickshaw för ett par hundra rupees. Under vår första hela dag noterade vi över 125 fågelarter här – bland mängder av änder, vadare, hägrar och småfåglar hittade vi en ovanlig **Grey-headed Lapwing**, en **Black Bittern**, en elegant **Orange-headed Thrush**, både **Pheasant-tailed Jacana** och **Bronze-winged Jacana**, en familj **Dusky Eagle Owls** med två duniga ungar, och som



Kejsarörn



Rose-ringed Parakeet



Black Bittern



Nilgai



Sarustrana

kontrast njöt vi av flera pyttesmå **Spotted Owlets**. Bland rovfåglarna fick vi ofta mycket nära obsar av **dvärgörn, kejsarörn, stäppörn** och **större skrikörn**. Av den senare såg vi ett femtiotal, varav flera av den läckra ljusa morfen fulvescens. Den endemiska **Indian Spotted Eagle** såg vi under vår andra besök, liksom en flock **gröna biätare, Red Avadavat** och **Yellow-eyed Babbler**.

I buskar och träd hittade vi ständigt småfåglar som **Ashy Prinia, Common Tailorbird**, olika flugsnappare, småtrastar och barbets, och inne i vassen lockade **papyrussångare, blåhake, busksångare** och **kungsfiskare**. En speciell överraskning var en **Ruddy-breasted Crake**, en ovanlig fågel i Bharatpur! Överallt vi tittade

kunde vi se fåglar, men vi fick också tillfälle att vila upp oss emellanåt. Mitt i parken finns ett fågeltorn där vi kunde njuta av vår lunch som vi fick utkörd från hotellet medan vi såg ut över enorma våtmarksområden. Vi blev överraskade när vi gick förbi ett stort träd alldeles fullt av stora bruna djur – **flyghundar** som hängde upp och ner i grenarna! Världens högsta flygande fågel, **Sarustrana** är lite av en symbol för nationalparken och vi fick förträffliga närobsar av ett vackert par under vår andra besök.



Spotted Owlet



Smyrnakungsfiskare

För att se några av de mest karismatiska fåglarna måste man ofta gå upp tidigt. Det är vad vi gjorde under resans tredje dag då vi tog vår buss ner till Chambal River, en av Indiens sista "rena" floder. Floden är en av de sista där man fortfarande kan hitta delfinen Gangetic River Dolphin som är känslig för föroreningar. Tyvärr hittade vi inga delfiner, men under den korta båtturen under förmiddagen hade vi ändå tur – vi såg flera exemplar av den fiskätande krokodilen **Gavial** som får en att tro att man tittar på levande fossil. Vi såg också flera exemplar av kusinen **Mugger Crocodile**, den indiska sumpkrokodilen som kan växa till över fem meter. Men vi var naturligtvis inte bara ute efter kräldjur. Under båtturen såg vi inte bara de två lokala tärnorna **Black-bellied Tern** och **Indian River Tern** utan också Chambalflodens stjärna, saxnäbben **Indian Skimmer**! På en sandrevel stod inte mindre än 34 ex i en flock och vi hade gott om tid att titta på dem då vi tog en paus på stranden. Här fick vi också se **kaspisk trut, svarthuvad trut, Laggar Falcon, Great Thick-knee**, en ståtlig och fräck **Black-necked Stork** (den drog ur en fisk ur näbben på en svarthuvad trut!), och två **Small Pratincoles** hade den goda smaken att flyga förbi oss. Samtidigt var luften fylld av sången av **Oriental Skylarks** och lockande **Wire-tailed Swallows, härfåglar, citronärlor, White-browed Wagtails** och **tofslärkor**. På vägen tillbaka till bussen flög resans enda **örnvråk** förbi båten och vi var nu mycket nöjda med dagen som började bli allt

hetare. Alla såg fram emot eftermiddagen i Agra. Efter en sen lunch spenderades eftermiddagen med en kulturell kick, ett väldigt uppskattat besök på legendariske Taj Mahal. Vad vore en resa till Indien utan ett besök här? Vi blev guidade av en mycket skicklig lokal guide som försåg oss med alla detaljer vi annars hade missat kring det massiva monumentet!



Black-necked Stork



Dagen innan vi skulle lämna Bharatpur tog vi bussen till en närliggande damm, Bund Baretha. Bland jacanor, vadare, storkar och änder hittade vi resans enda **vitögda dykänder** och **skäggdoppingar** och i vassen satt en liten flock **Scaly-Breasted Munias**. Under en mysig indiskt chai-paus i en dunge hittade vi ytterligare en **Orange-headed Thrush**, en hane **Tickell's Blue Flycatcher** och en läcker hona **Asian Koel**. Vi passade också på att besöka en gamkoloni i närheten som för något tiotal år sedan var hem åt ca 200 par **Indian Vultures**, men liksom många andra gamar har arten starkt minskat i antal på grund av storskalig användning av läkemedlet diklofenak. Denna dag hittade vi inte mer än fem exemplar, varav två som satt på bon. Den tidigare mycket talrika arten **White-rumped Vulture** som har minskat med över 99%

såg vi inte på hela resan, och våra guider har inte sett några alls i norra Indien på flera år! Vi gladdes av de fem gamarna och fann även en **hökörn**, två **White-capped Buntings**, **Dusky Crag Martin** och resans enda **blåtrast**. Under eftermiddagen gjorde vi ett försök att se Painted Snipes i den lokala kanalen men lyckades tyvärr inte hitta några i den täta vegetationen. Utanför Bharatpur spanade vi av några åkrar och hittade till allas glädje en flock på 11 **Indian Coursers** och vi fick också njuta av fantastiska obsar av **Indian Roller** i eftermiddagsljuset. Morgonen därpå gjorde vi vårt andra besök på Keoladeo NP innan vi tog vi tåget till Sawai Madhopur för resans nästa etapp – Ranthambore!

Indian Roller



Ranthambore

Ettapp 2

Ranthambore NP lockar till sig människor från hela världen på grund av dess tigrar. Endast en liten del av den stora parken är öppen för besökare och reglerna är mycket strikta – man får bara åka in med lokala guider och chaufförer och endast under vissa tider på dygnet. Zonerna man åker till bestäms via lottdragning. Här skulle vi spendera två dygn och vi hade totalt fyra "game drives" att se fram emot.



Tiger

Under den första dagen bekantade vi oss med två av zonerna och märkte att fågellivet här var märkbart annorlunda än uppe runt Bharatpur. I de vida gräsmarkerna och mycket glesa skogarna såg vi arter som **Cinereous Tit**, **White-browed Fantail**, **Common Woodshrike** och **Ashy Drongo**. Bland **Plum-headed Parakeets** i luften såg vi en och annan **Alexandrine Parakeet** och i buskaget fick vi förvånansvärt många obsar av den endemiska och urläckra hönsfågeln **Painted Spurfowl**. Extra uppskattat var det att få se en flock på nästan 30 **Painted Sandgrouse**! De enorma **Sambar Deer** såg vi lite varstans liksom **Spotted Deer** och antilopen **Nilgai**. Vi kunde ständigt känna tigrarnas närhet och våra guider lärde oss mycket om

deras ekologi. De var också ständigt redo och lyssnade efter Sambarhjortarnas varningsrop, eftersom det bara kunde betyda en sak! Det efterlängttade ropet hördes plötsligt under eftermiddagsturen då vi just tog en kortare paus vid ett av parkens bevakade rastplatser. Vi hoppade snabbt in i våra öppna jeepar och åkte snabbt i riktning mot det vattenhål där hjortens varningsrop hördes. Här, vilandes i skuggan av en buske, såg vi resans första **Tiger**! Vilket fantastiskt djur! Vi spenderade en lång tid med att studera den unga tigerhanens vackra teckning och ställde oss sedan en bit längre fram för att se om den skulle komma till vattenhållet för att dricka. När vi stod här och njöt av den fina eftermiddagen och alla fåglar och

hjortar som kom ner till vattenhålet dök plötsligt en mörk figur upp ur buskarna. En **Läppbjörn!** Denna nattaktiva termitjägare, Rudyard Kiplings Baloo, är inte känd för att vara tigerns bästa vän och vi undrade vad som skulle hända om de två skulle mötas vid vattnet samtidigt. Vi tittade tyst medan björnen, som verkade något generad vid åsynen av jeepar, gick en stor cirkel runt buskarna och ner till vattenhålet för att dricka. Det märktes inte minst på vår guide Rajat, som tidigare jobbat under flera år i nationalparken, att vi har varit med om något riktigt ovanligt! En kort stund efter att björnen hade gått iväg kom även tigern ner till vattenhålet och tycktes inte alls bry sig om våra jeepar som stod 20 meter bort. När han väl försvann bland undervegetationen var vi också tvungna att vända om till vårt hotell. Vi firade dessa upplevelser med en fantastisk middag och några Kingfishers (den lokala ölen) vid poolen. Denna eftermiddag var en av resans absoluta höjdpunkter!





Läppbjörn




Painted Sandgrouse



Vårt hotell befann sig i ett mycket trevligt läge och förutom mycket goda luncher hade vi här gott om tid för både ett dopp i poolen och lite skådning på markerna runtomkring. Under de två lunchpauserna hittade vi bland annat **Ashy-crowned Sparrow-Lark**, **långnäbbad piplärka**, en **Variable Wheatear** samt två **Indian Bush Larks** här liksom flera små pölar med orädda vadare.



Tidigt under vår andra morgon var vi inne i parken igen och såg ytterligare en **tiger**, denna gång en dräktig hona som låg och slickade sina tassar innan den långsamt promenerade ner i en dal. Någon dag senare fick vi nyheten att hon hade setts med fyra små ungar i närheten! Det är häftigt att tänka sig att vi var så nära. Inför eftermiddagens tur blev vi lottade samma zon som dagen innan och vi fick se den unga tigerhanen en gång till. Denna gång korsade den vägen precis framför vår jeep! Parken bjöd dessutom på några nya arter som **Rufous-fronted Prinia**, **Common Iora**, **White-eyed Buzzard** och två pyttesmå **Jungle Bush-Quails**. Vi såg även ett mysigt par **Indian Scops Owls** i ett gammalt träd. På vägen tillbaka till hotellet fick Ansar syn på en **Brown Fish Owl** på en stor sten som vänligt satt kvar och lät sig fotograferas en stund.



Brown Fish Owl



Grey Francolin




Golden Jackal



Striped Hyena

Under denna sista kväll valde några av oss att vara med på en nattur med en öppen jeep för att försöka se nattaktiva däggdjur. Med hjälp av starka ficklampor lyckades vi hitta både en **Striped Hyena** och en **Jungle Cat**! En värdig avslutning på vårt besök i Ranthambore nationalpark. Nästa morgon tog vi tåget till Delhi där vi bytte till eftermiddagståget mot Ramnagar. Alla höll med om att vi hade det mest spännande i fågelväg framför oss, och vi såg fram emot att bekanta oss med Terai-områdets natur. Vi blev inte besvikna!



Indian Scops Owl

Ramnagar – Corbett – Nainital

Ettapp 3

Den första dagen vid Himalayas fot spenderade vi i området norr om Ramnagar, precis utanför Corbett nationalpark. Det är svårt att beskriva spänningen i gruppen – här var allting nytt! Vi åkte genom stora sal-skogar, körde upp och ner i dalar och berg och njöt av mäktiga vyer. Vi inledde morgonen med ett besök till den heliga Kosi River där vi efter en stunds letande hittade flodens största magnet – **Ibisbill!** De två märkliga fåglarna kamouflerade sig totalt bland de stora stenblocken och stod som frysta så fort de kände sig nervösa för någonting. Vi spenderade en lång stund med att studera dem samtidigt som massor av nya fåglar landade framför oss. Det var svårt att hitta en plätt runt floden utan en **Plumbeous Water-redstart, White-capped Restart, Crested Kingfisher, forsärla** eller **River Lapwing**. En stor flock med **Red-breasted Parakeets** slog sig ner i ett träd i närheten liksom ett par **Red-billed Blue Magpies**. Kan det bli bättre? Vi tog ett stopp för frukost och la märke till ett träd där en flock **Bar-winged Flycatcher-shrikes** var synnerligen upprörda över en **Asian Barred Owlet**. Ugglan blev så småningom även mobbad av resans enda **Crimson Sunbird!** Här efter gjorde vi ett par riktade och lyckade försök att hitta den smått absurda **Long-billed Thrush** och drömmarten **Himalayan Rubythroat**. Av den senare hittade vi sammanlagt fyra snygga hanar! Samtidigt haglade kryssen in – **Great Barbet, Maroon Oriole, Greater Flameback, Crested Treeswift, Mountain Hawk-eagle, Collared Falconet**... Fåglar och nya intryck överallt! Under lunchstoppen hängde vi bland annat in de himmelsblåa drömmarterna **Small Niltava** och **Verditer Flycatcher**. Men nu kände vi att det var dags att börja skåda på riktigt, så vi bytte ut vattnet mot Red Bull. Vi stötte på

några blandflockar och lyckades få fram bland annat **Velvet-fronted Nuthatch, White-bellied Erpornis, Bar-tailed Woodcreeper** och **Greater Yellowthroat**. Vi fick rätt ofta stanna oväntat under körningen, till exempel när den snygga mården **Yellow-throated Marten** sprang in i skogen framför oss, och en stund senare när vi fick syn på en otroligt snygg **Rufous-bellied Niltava** bada i solen! Här, vid en liten bäck hittade vi också en oansenlig men lika ovanlig **Pale-billed Flowerpecker, Rufous-gorgeted Flycatcher** och båda "klyvstjärtarna" **Little Forktail** och **Spotted Forktail!** Slutligen rundade vi av denna första Himalaya-dag med **Brown Dipper** och **Striated Heron** innan vi vände tillbaka till vårt hotell. Genomgången på kvällen visade att vi under dagen fick 65 nya arter för resan, inte illa för dag 9. Quality birding!

Rufous-bellied Niltava



Ibisbill



Himalayan Rubythroat



Long-billed Thrush



Greater Yellownape



Asian Barred Owlet



Nästa morgon tog vi frukost på hotellet och njöt sedan av ett stökigt och högljutt gäng med **White-crested Laughingthrushes**. Man bara inte kan låta bli att älska dem! Vi hade en relativt lugn dag att se fram emot men vi skulle inte bli sysslösa. Innan besöket in i Jim Corbett nationalpark passade vi på att besöka ibisnäbbarna igen och sedan hänga in de två ovanliga pysslingarna **Scaly-breasted Wren-babbler** och **Chestnut-headed Tesia**. Corbett nationalpark fick sitt namn efter jägaren och naturalisten Jim Corbett, som först gjorde sig känd för sin skicklighet att spåra och jaga de människoätande tigrar som hade härjat kring byarna i norra Indien. Sedermera blev Corbett en berömd konservator och författare som aktivt propagerade för att bevara den känsliga indiska naturen, och idag hyser nationalparken som fått sitt namn i hans ära en stark stam av både tigrar och elefanter liksom hundratals fågelarter. Här

skulle vi spendera ungefär ett dygn och körde sakta fram bland jättehöga sal-träd till parkens enda boende, Dhikala Forest Lodge. På väg till och runt det enkla boendet fick vi se bland annat **Besra, Collared Owlet, Pallas's Fish Eagle, Red-headed Vulture, Great Hornbill, Kalij Pheasant** och en hane **Red Turtle Dove**. Eftermiddagsturen i de omgivande gräsmarkerna blev också mycket givande då vi äntligen hittade ett par **Brown Crakes**, en art som hade gäckat oss under hela resan. Vi såg också en flock **elefanter** på håll, men kvällens höjdpunkten var en **tigerhona** som vi såg locka på sin ettåriga unge en stund, innan de båda försvann i skogen. Tigrarna här verkar på många sätt vildare än de man ser i Ranthambore och det känns mycket mer genuint att se dem här.



Plumbeous Water-redstart



Collared Owlet



Collared Owlet



Tiger



Red Turtle Dove



Spotted Dove

Nästa morgon gav vi oss ut i gräsmarkerna igen. En lärka gav oss lite huvudbry innan vi lyckades bestämma den till **Mongolian Short-tailed Lark**, en ovanlig men säkert förbisedd art i norra Indien. Några typiska gräsmarksarter noterades under morgonen som **grässångare**, **Golden-headed Cisticola**, **Jungle Myna**, **Baya Weaver**, en fin hane **Crested Bunting** och vi fick fina obsar på gruppens Corbett-målarart: **Blue-bearded Bee-eater**. Vi njöt också av flera närgångna **Long-tailed Shrikes**, **Siberian Stonechats** och **Black-winged Kites** i morgonsolen. I buskmarkerna hörde vi både **Grey-bellied Tesia** och **Rusty-cheeked Scimitar-babbler**. Vid Dhikala lodge svischade en snygg flock på 8 **Pin-tailed Green Pigeons** förbi, och på väg ut ur parken fick alla beskåda en **Lesser Racket-tailed Drongo** och två **Brown Fish Owls** på dagkvist. Men tyvärr fick vi inte se Green Magpie! Februari verkar tyvärr bli lite sent för dem. Vi fick upp farten och spenderade större delen av eftermiddagen med att köra till nästa destination, Nainital. Här, runt 2000 meters höjd skulle vi spendera de sista dagarna av resan. På denna höjd dominerar skogar av barrträd och rhododendron och fågelfaunan är också märkbart annorlunda. Under kvällen rotade vi i buskarna efter färggranna tättingar, och vilken utdelning vi fick! **Striated Laughingthrush**, **Pink-browed Rosefinch**, **Red-fronted Serin**, **Fire-breasted Flowerpecker**, **Yellow-breasted Greenfinch**, **Scaly-bellied Woodpecker**, **Rufous-breasted Accentor** och **Golden Bush Robin** är alla riktiga ögongodis som Himalaya bjuder på!



Blue-bearded Bee-eater



Long-tailed Shrike



Kalij Pheasant

Vi vaknade upp tidigt nästa dag för att åka upp till Pangot där vi skulle spendera en intensiv men mycket givande dag. I billyktans sken såg vi en **Grey Nightjar** och under ett kort stopp i gryningen fick vi ett häftigt hackspett-trio: **Rufous-bellied Woodpecker**, **Himalayan Woodpecker** och **Brown-fronted Woodpecker**, tre nya kryss och i princip alla i samma träd!

I en avlägsen bergssluttning förkunnade en **Hill Partridge** att morgonen var kommen till Himalaya. Utsikten runt Pangot är ständigt fantastisk, speciellt när man får se solen gå upp över alla dalar och berg. På håll kunde vi ibland se många snöklädda berg i en kedja med bland annat Indiens näst högsta topp, Nanda Devi (7816 m ö h).

Brown-fronted Woodpecker



Vårt mål denna morgon var enkel: **Cheer Pheasant**! Denna gyllenbruna fasan som endast lever i några fragmenterade bestånd i västra Himalaya är inte en lätt match att hitta i de sluttande gräsmarkerna. Vi spenderade nästan tre timmar på en lokal, spanandes intensivt med våra tubkikare, innan Ansar äntligen ropade ut de efterlängta orden: "I see one!" Vi hade verkligen anledning att jubla (cheer!) och efter en stund hittade vi totalt tre tuppar och en höna av denna karismatiska fågel. Inte gjorde det morgonen sämre att vi hade en flock på 150 **Altai Accentors**, en **lammgam** och flera enorma **Himalayan Vultures** omkring oss. Ett par **Upland Pipits** sjöng ständigt i bakgrunden och en riktig liten överraskning, en hane **Fire-capped Tit**, landade framför reseledaren och en av deltagarna en kort stund innan den hastigt flög vidare.



Cheer Pheasant

Vi fortsatte köra genom stora skogar av ett slags Rhododendron där vi hittade en **Long-tailed Thrush**, en superläcker **Himalayan Bluetail**, och båda nötskrikorna **Black-headed Jay** och **vanlig nötskrika** (underarten *bispecularis*). Ett vattenhål en bit högre upp gav oss flera arter vi inte skulle se någon annanstans, bland annat en hane **Black-throated Thrush**, **Plain Mountain Finch**, **Chestnut-crowned Laughingthrush** och **Black-throated Accentor**. Eftermiddagen och kvällen spenderade vi i en mysig, lugn dal där en ovanlig *Prinia* hade setts den senaste tiden. Vi lyckades hitta den lille filuren, en **Grey-crowned Prinia** liksom flera **Oriental Turtle Doves**, **Lemon-rumped Warbler**, **Chestnut-headed Rock Thrush**, **Spotted Forktail** samt ytterligare en **Long-billed Thrush**. Vi spenderade en lång stund med att titta på en **Bearded Vulture** kretsas omkring med en stor benbit, men tyvärr försvann gamen bakom ett berg innan vi hann se den släppa benet.



Fire-capped Tit



Oriental Turtle Dove



Himalayan Bulbul



Lammgam



Altai Accentor



Grey Bushchat



Chestnut-crowned
Laughingthrush

Vår sista heldag skulle spenderas runt Sattal ("sju sjöar" på hindi) och vi började med att promenera längs en bäck för att leta efter fiskuvar. Efter stund hittade vi både en **Brown Fish Owl** och en **Tawny Fish Owl** och båda två visade sig pedagogiskt rätt nära varandra. Vi hade därmed inte många målarter kvar och tog det ganska lugnt denna dag. En **Blue-capped Redstart** höll oss bekantskap en stund och vi njöt av **Plum-headed Parakeets** och **Red-billed Blue Magpies** längs bäcken. På stenarna i bäcken hoppade **forsärlor** och **Spotted Forktails**, och i buskaget lockade både **Chestnut-headed Tesia** och en **Pygmy Wren-babbler**. En och annan blandflock kom anstormande och i dessa kunde vi hitta många roliga arter som **Whistler's Warbler**, **Black-chinned Babbler**, **Whiskered Yuhina**, **Grey-sided Bush Warbler**, **Black-throated Sunbird**, **Himalayan Bluetail**, **Small Niltava** och **Golden Bush Robin**. Vi åt lunch i närheten av en av de sju sjöarna, och en promenad i närheten gav oss några nya arter som **Blue-winged Minla**, **Mountain Bulbul** och **Rufous-chinned Laughingthrush**.



Spotted Forktail



Blue Whistling-thrush



White-throated Laughingthrush

På eftermiddagen tog vi som ville chansen att testa ett lokalt nytt fotogömsle där vi bland annat fick se **Red-billed Leiothrix**, **gråspett** och **White-throated Laughingthrush** på nära håll. Ett trevligt inslag på resan! Nästa morgon var det dags för oss att packa ihop och åka ner till tågstationen, men ungefär halvvägs kom dagens stora överraskning – en **Green Magpie** flög över vägen precis framför våra bilar! De som inte hann se den kunde åtminstone hoppa ut ur bilarna och höra den locka innan den försvann i dalen. En art vi hade helt tappat tron på att få se efter att ha missat den i Corbett. En händselös men något långsam tågfärd tog oss större delen av dagen men vi lyckades i alla fall få in både **skrattnås** och **Brown-headed Gull** i Delhi innan vi kom till vårt sista hotell. Vi alla kände oss bekanta med trafiken och atmosfären vid det här laget och det var lite vemodigt att ta farväl av våra guider som hade tagit så god hand om oss. Tack för denna gång, Indien! Du goda, vackra, mångsidiga land.

ARTLISTA

Listan är baserad på IOC 8.1

1	Lesser Whistling Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>	20 ex en route Delhi-Bharatpur 6/2, ca 100 ex i Keoladeo NP 7-10/2
2	Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>	Flera flockar noterade i låglandet runt Mathura, Bharatpur, Dholpur 6-10/2
3	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>	20-50 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, några ex i Bund Baretha 9/2
4	Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	10 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, ett ex i våtmark V Dholpur 8/2
5	Common Shelduck	<i>Tadorna tadorna</i>	1 ex i Keoladeo NP 7/2
6	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	Många runt Bharatpur och Chambal river 6-10/2, 100 ex utanför Ramnagar 16/2
7	Garganey	<i>Spatula clypeata</i>	1 ex i Keoladeo NP 7/2, och 2 ex 10/2
8	Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2 och Noterad under tågresa 13/2 och 19/2
9	Gadwall	<i>Mareca strepera</i>	10-talet ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, några ex i Bund Baretha 9/2
10	Eurasian Wigeon	<i>Mareca penelope</i>	Noterad runt Bharatpur 6-10/2 och sedda under tågresa 13/2
11	Indian Spot-billed Duck	<i>Anas poecilorhyncha</i>	Vanlig i pölarna runt Bharatpur och i Keoladeo NP 6-10/2
12	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	4 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2
13	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	Noterad runt Bharatpur 6-10/2 och sedda under tågresa 13/2
14	Eurasian Teal	<i>Anas crecca</i>	Noterad varje dag runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-13/2
15	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>	4 ex Chambal river 8/2 och 2 ex Bund Baretha 9/2
16	Common Pochard	<i>Aythya rufina</i>	15 ex i våtmark V Dholpur 8/2, några till runt Bharatpur 9/2 och 10/2
17	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>	2 ex Bund Baretha 9/2
18	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>	10 ex i våtmark V Dholpur 8/2 och några ex Bund Baretha 9/2
19	Common Merganser	<i>Mergus merganser</i>	2 ex i Jim Corbett NP 15/2
20	Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 7-10/2 och några ex i Ranthambore 11-12/2
21	Jungle Bush Quail	<i>Perdica asiatica</i>	1 ex hörd + 2 ex sedda i Ranthambore 12/2
22	Hill Partridge	<i>Arborophila torqueola</i>	1+1 ex hörda runt Pangot 17/2
23	Painted Spurfowl	<i>Galloperdix lunulata</i>	5 ex i Ranthambore 11/2 och 4 ex 12/2
24	Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	2 ex Ramnagar 14/2 och 10-15 ex i Jim Corbett NP 15-16/2
25	Kalij Pheasant	<i>Lophura leucomelanos</i>	4 ex 15/2 och 10 ex 16/2 i Jim Corbett NP, 3 ex Sattal 18/2 och 5 ex Nainital 19/2
26	Cheer Pheasant	<i>Catreus wallichii</i>	3 hanar och 1 hona Pangot 17/2
27	Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	Noterad varje dag förutom i bergen runt Nainital
28	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 7-10/2, 1 ex Ranthambore 11/2

29	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>	1 ex Bund Baretha 9/2
30	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	2 ex Mathura 6/2
31	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 7-10/2
32	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	4 ex i våtmark V Dholpur 8/2, 2 ex Bund Baretha 9/2 och 2 ex Ranthambore 12/2
33	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	8 ex Jim Corbett NP 15/2
34	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>	1 ex i våtmark V Dholpur 8/2 och 1 ex i Ranthambore 12/2
35	Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	1 ex Chambal river 8/2 och 1 par i Keoladeo NP 10/2
36	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 7-10/2
37	Red-naped Ibis	<i>Pseudibis papillosa</i>	1 ex en route Delhi-Bharatpur 6/2 och 40 ex Keoladeo NP 7/2
38	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	10+ ex Keoladeo NP 7/2, 1 ex Chambal river 8/2 och några i Bund Baretha 9/2
39	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 7-10/2
40	Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2
41	Black-crowned night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	10 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2
42	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>	1 ex Kosi river 14/2
43	Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	Sedd varje dag förutom i bergen runt Nainital
44	Eastern Cattle Egret	<i>Bubulcus coromandus</i>	Sedd varje dag förutom i bergen runt Nainital
45	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-13/2
46	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	Sedd regelbundet runt Bharatpur 6-10/2, 1 ex Ranthambore 11/2
47	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-13/2
48	Intermediate Egret	<i>Ardea intermedia</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 7-10/2
49	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	Noterad i princip varje dag förutom i bergen runt Nainital
50	Little Cormorant	<i>Microcarbo niger</i>	Noterad 9 dagar av 15
51	Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	20 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2
52	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Noterad 13 dagar av 15
53	Oriental Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	15 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 2 ex i Ranthambore 11-12/2
54	Western Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	1 ex Chambal river 8/2, 1 ex Bund Baretha 9/2 och 1 ex Dhikala lodge 16/2
55	Black-winged Kite	<i>Elanus careuleus</i>	Noterad 8 dagar av 15, flest sedda i jordbruksmarker runt Bharatpur och i Corbett NP
56	Bearded Vulture	<i>Gypaetus barbatus</i>	1+1 ex runt Pangot 17/2
57	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2
58	Crested Honey Buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	1 ex Delhi 6/2 och 1 ex Ranthambore 11/2
59	Indian Vulture	<i>Gyps tenuirostris</i>	5 ex vid "kolonin" i Bayana 9/2, upp till 5 ex i Ranthambore 11/2 och 12/2
60	Himalayan Vulture	<i>Gyps himalayensis</i>	Noterad dagligen i bergen runt Nainital 16-18/2 som mest 4 ex
61	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	1 ex Jim Corbett NP 15/2
62	Cinereous Vulture	<i>Aegyptius monachus</i>	1 ex 15/2 och 16/2 Jim Corbett NP
63	Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	2 ex Keoladeo NP 9/2, 3 ex Ranthambore 11-12/2 och ganska många i Jim Corbett NP
64	Short-toed Snake Eagle	<i>Circaetus gallus</i>	1 ex Chambal river 8/2, 1 ex Keoladeo NP 10/2 och 1 ex Ranthambore 11/2

65	Changeable Hawk-Eagle	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	2 ex i Jim Corbett NP 15/2 och 16/2
66	Mountain Hawk-Eagle	<i>Nisaetus nipalensis</i>	2 ex Ramnagar 14/2, 1 ex Jim Corbett 15/2, 1 ex Pangot 17/2
67	Black Eagle	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	1 ex Pangot 17/2
68	Indian Spotted Eagle	<i>Clanga hastata</i>	1 ex Keoladeo NP 10/2
69	Greater Spotted Eagle	<i>Clanga clanga</i>	10-talet ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 1 ex Delhi 13/2 och 1 ex Kosi river 14/2
70	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>	2 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2
71	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	5-10 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, noterad dagligen i bergen runt Nainital 16-19/2
72	Eastern Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	2 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2
73	Bonelli's Eagle	<i>Aquila fasciata</i>	1 ex Bayana 9/2, 4 ex Ranthambore 11/2 och 1 ex Pangot 17/2
74	Shikra	<i>Accipiter badius</i>	Noterad 10 dagar av 15
75	Besra	<i>Accipiter virgatus</i>	1 ex Jim Corbett NP 15/2
76	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>	1 ex en route Bharatpur-Chambal river 8/2
77	Western Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	2-3 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 1 ex nära Delhi 13/2
78	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	1 ex Jim Corbett NP 15-16/2
79	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	Noterad 13 dagar av 15, märkligt nog ej sedd runt Ranthambore
80	Pallas's Fish Eagle	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	1 ex Kosi river och 2 ex i Jim Corbett NP 15/2
81	Lesser Fish Eagle	<i>Haliaeetus humilis</i>	1 ex Ramnagar 14/2, 1 ex Kosi river 15/2 och 2 ex i Jim Corbett NP 15-16/2
82	White-eyed Buzzard	<i>Butastur tessa</i>	1 ex Ranthambore 12/2
83	Himalayan Buzzard	<i>Buteo burmanicus</i>	1+1 ex Dhikala 15-16/2, 1 ex Nainital 17/2
84	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>	1 ex Chambal river 8/2
85	Brown Crake	<i>Amauornis akool</i>	2 ex Jim Corbett NP 15/2 och 1 ex 16/2
86	White-breasted Waterhen	<i>Amauornis phoenicurus</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2 och sedd runt Ranthambore 11-12/2
87	Ruddy-breasted Crake	<i>Porzana fusca</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2
88	Grey-headed Swamphen	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2
89	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2 och sedd runt Delhi under tågresa 13/2 och 19/2
90	Eurasian Coot	<i>Fulica atra</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2 och sedd runt Delhi under tågresa 13/2 och 19/2
91	Sarus Crane	<i>Antigone antigone</i>	2 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 1 ex V Dholpur 9/2, 2 ex under tågresa 13/2
92	Indian Stone-curlew	<i>Burhinus indicus</i>	1 ex hörd i Ranthambore 12/2
93	Great Stone-curlew	<i>Esacus recurvirostris</i>	2 ex Chambal river 8/2
94	Ibisbill	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	3 ex Kosi river 14-15/2
95	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 7-10/2, Ranthambore 11-13/2 och under tågresa
96	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	5-10 ex Mathura 6/2, 10 ex våtmark V Dholpur 8/2 och sedd vid Bund Baretha 9/2
97	Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	2 ex i Keoladeo NP 10/2
98	River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelli</i>	1 ex Mathura 6/2, 5 ex Chambal river 8/2 och 10+ runt Kosi river 14-15/2
99	Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>	2 ex utanför Delhi flygplats 6/2
100	Grey-headed Lapwing	<i>Vanellus cinereus</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2
101	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	Noterad 13 dagar av 15

102	White-tailed Lapwing	<i>Vanellus leucurus</i>	5-10 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2
103	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	2 ex våtmark V Dholpur 8/2 och 1 ex Bund Baretha 9/2
104	Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1 ex våtmark V Dholpur 8/2 och 1 ex Bund Baretha 9/2
105	Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	2 ex Keoladeo NP 7/2 och 2 ex Bund Baretha 9/2
106	Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	1-5 sedda dagligen runt Bharatpur 7-10/2 och 1 ex en route Nainital-Delhi 19/2
107	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	1 ex Mathura 6/2
108	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	3 ex våtmark V Dholpur 8/2, 2 ex Bund Baretha 9/2, 1 ex Ranthambore 12/2
109	Ruff	<i>Calidris pugnax</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 7-10/2 och Ranthambore 11-13/2
110	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>	1 ex Mathura 6/2
111	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	2 ex våtmark V Dholpur 8/2, 4 ex Bund Baretha 9/2
112	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	1 ex våtmark V Dholpur 8/2, 1 ex Bund Baretha 9/2
113	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Upp till 10 ex i Keoladeo NP 7-10/2
114	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 7-10/2 och Ranthambore 11-12/2, 1 ex Kosi river 14/2
115	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	Noterad 10 dagar av 15
116	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och 1 ex Ranthambore 11/2
117	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-12/2
118	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-12/2
119	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	Några noterade runt Bharatpur 6-7/2, Bund Baretha 9/2 och Ranthambore 11-12/2
120	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-12/2, 1 ex i Kosi river 15/2
121	Indian Courser	<i>Cursorius coromandelicus</i>	11 ex NV Bharatpur 9/2
122	Small Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	2 ex Chambal river 8/2, 1 ex Bund Baretha 9/2
123	Indian Skimmer	<i>Rynchops albicollis</i>	34 ex Chambal river 8/2
124	Brown-headed Gull	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	10-15 ex New Delhi 19/2
125	Black-headed Gull	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	5-10 ex New Delhi 19/2
126	Pallas's Gull	<i>Ichthyaelus ichthyaelus</i>	5 ex Chambal river 8/2
127	Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>	1 ex Chambal river och 1 ex Taj Mahal 8/2
128	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	2 ex Chambal river 8/2, 1 ex Bund Baretha 9/2 och 2 ex Ranthambore 11-12/2
129	Black-bellied Tern	<i>Sterna acuticauda</i>	1 ex Chambal river 8/2
130	Painted Sandgrouse	<i>Pterocles indicus</i>	25-30 ex Ranthambore 11/2
131	Rock Dove	<i>Columba livia</i>	Sedd varje dag
132	Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>	5 ex Pangot 17/2 och 1 ex Sattal 18/2
133	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	Noterad 11 dagar av 15
134	Red Turtle Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	1-2 ex en route Delhi-Bharatpur 6/2 och 1 hane Dhikala lodge 15-16/2
135	Spotted Dove	<i>Spilopelia chinensis</i>	1 ex Bharatpur 9/2, ganska vanlig runt Ranthambore 11-12/2 och runt Corbett 14-16/2

136	Laughing Dove	<i>Spilopelia senegalensis</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-13/2
137	Common Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>	1 ex utanför och 3 ex i Corbett NP 14/2 och 15/2
138	Yellow-footed Green Pigeon	<i>Treron phoenicopterus</i>	10 ex Delhi 6/2, 20+ ex runt Keoladeo NP 7/2 och 10/2
139	Pin-tailed Green Pigeon	<i>Treron apicauda</i>	8 ex Dhikala lodge 16/2 och 4 ex nära Nainital 19/2
140	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2, och Ranthambore 11-12/2
141	Asian Koel	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	1 hona nära Bund Baretha 9/2 och 1 ex hörd Sawai Madhopur 13/2
142	Indian Scops Owl	<i>Otus bakkamoena</i>	1 ex Bharatpur 6/2, 1 ex Keoladeo NP 7/2, 2 ex Ranthambore 11-12/2
143	Dusky Eagle-Owl	<i>Bubo coromandus</i>	1 par vid bo med 2 ungar i Keoladeo NP 7/2
144	Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>	1+1 ex Ranthambore 11-12/2, 2 ex Corbett NP 16/2, 1 ex Sattal 18/2
145	Tawny Fish Owl	<i>Ketupa flavipes</i>	1 ex Sattal 18/2
146	Collared Owlet	<i>Glaucidium brodiei</i>	Totalt 5 ex noterade 15-18/2, 1 ex Ramnagar, 3 ex Corbett NP, 1 ex Pangot
147	Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i>	2 ex nära Ramnagar 14-15/2
148	Jungle Owlet	<i>Glaucidium radiatum</i>	1 ex en route Nainital-Katgodam 19/2
149	Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>	2+2 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 1 ex utanför Bharatpur 9/2, 1 ex Ranthambore 12/2
150	Grey Nightjar	<i>Caprimulgus indicus</i>	1 ex en route Nainital-Pangot 17/2
151	Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i>	10-15 ex sedda utanför och i Corbett NP 14/2 och 15/2
152	Himalayan Swiftlet	<i>Aerodramus brevirostris</i>	5 ex Kosi river 14/2, 10-15 ex Corbett NP 15-16/2
153	White-rumped Spinetail	<i>Zonavena sylvatica</i>	2 ex Corbett NP 15/2
154	Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	1 ex Ranthambore 11/2, 10-20 ex runt Corbett NP 14-16/2
155	Little Swift	<i>Apus affinis</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2, och Ranthambore 11-13/2
156	Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2, och Ranthambore 11-12/2
157	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	Noterad 12 dagar av 15
158	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	3+1 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 1 ex Ranthambore 11/2, 1 ex Sattal 18/2
159	Crested Kingfisher	<i>Megaceryle lugubris</i>	4 ex Kosi river 14/2, 1 ex Corbett 15/2, 2 ex Kathgodam 19/2
160	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2, Ranthambore 11-12/2, 3 ex runt Corbett 14-15/2
161	Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctyornis athertoni</i>	2+2 ex Corbett NP 16/2
162	Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>	4+1 ex Keoladeo NP 10/2, 10+10 ex Ranthambore 12/2
163	Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	Noterad 10 dagar av 15
164	Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	2 ex Corbett NP 15/2
165	Indian Grey Hornbill	<i>Ocyrceros birostris</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-12/2
166	Great Barbet	<i>Psilopogon virens</i>	2 ex vid Ramnagar 14/2, vanlig i bergen runt Nainital 16-19/2
167	Brown-headed Barbet	<i>Psilopogon zeylanicus</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 7-10/2

168	Lineated Barbet	<i>Psilopogon lineatus</i>	5-10 noterade runt Ramnagar och Corbett NP 14-16/2
169	Blue-throated Barbet	<i>Psilopogon asiaticus</i>	2-5 ex noterade runt Ramnagar och Corbett NP 14-15/2, 5 ex nära Nainital 19/2
170	Coppersmith Barbet	<i>Psilopogon haemacephalus</i>	2 ex Keoladeo NP 7/2, 1 ex Bund Baretha 9/2, 1 ex Ranthambore 12/2
171	Brown-capped Pygmy Woodpecker	<i>Yungipicus nanus</i>	2 ex Ranthambore 11-12/2
172	Grey-capped Pygmy Woodpecker	<i>Yungipicus canicapillus</i>	4-5 ex i blandflockar runt Ramnagar, Corbett och Nainital 14-16/2
173	Brown-fronted Woodpecker	<i>Dendrocoptes auriceps</i>	2 ex Pangot 17/2
174	Yellow-crowned Woodpecker	<i>Leiopicus mahrattensis</i>	1+1 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2
175	Rufous-bellied Woodpecker	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	2 ex Pangot 17/2
176	Fulvous-breasted Woodpecker	<i>Dendrocopos macei</i>	1+1 ex nära Ramnagar 14/2
177	Himalayan Woodpecker	<i>Dendrocopos himalayensis</i>	1 ex Pangot 17/2
178	Greater Yellownape	<i>Chrysophlegma flavinucha</i>	3 ex runt Ramnagar och Corbett NP 14-15/2, 1 ex Sattal 18/2
179	Lesser Yellownape	<i>Picus chlorophus</i>	1 ex Sattal 18/2
180	Streak-throated Woodpecker	<i>Picus xanthopygaeus</i>	5 ex Corbett NP 15-16/2
181	Scaly-bellied Woodpecker	<i>Picus squamatus</i>	1 ex Nainital 16/2
182	Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>	Vanlig runt Ramnagar och Corbett NP 14-16/2, 1 ex Sattal 18/2
183	Black-rumped Flameback	<i>Dinopium benghalense</i>	Sedd 7 dagar av 15, både i söder (vanligast) och norr
184	Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes guttacristatus</i>	2 ex Ramnagar 14/2, 1 ex Jim Corbett 16/2
185	White-naped Woodpecker	<i>Chrysocolaptes festivus</i>	2+2 ex Ranthambore 11-12/2
186	Rufous Woodpecker	<i>Micropternus brachyurus</i>	2 ex nära Ramnagar 14/2
187	Collared Falconet	<i>Microhierax caerulescens</i>	2 ex nära Ramnagar 14/2, 1 ex Corbett NP 15/2
188	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	1+1+1 ex runt Bharatpur 7-10/2, 1+1 ex Ranthambore 11-12/2, 1 ex Pangot 17/2
189	Laggår Falcon	<i>Falco jugger</i>	1 ex Chambal river 8/2, 1 ex från tåget Delhi-Ramnagar 13/2
190	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2
191	Slaty-headed Parakeet	<i>Psittacula himalayana</i>	10+ nära Ramnagar 14/2, 5-10 ex runt Pangot 18-19/2
192	Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>	1 ex Bund Baretha 9/2, 20-50 ex Ranthambore 11-12/2, vanlig i bergen 14-19/2
193	Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	Några stora flockar (100+) runt Ramnagar 14-15/2
194	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>	2+1 ex Ranthambore 11/2
195	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	Sedd 11 dagar av 15
196	Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	20 ex nära Ramnagar 14/2
197	Common Woodshrike	<i>Tephodornis pondicerianus</i>	5 ex Ranthambore 11-12/2, 1 ex Corbett NP 16/2
198	Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>	1+1 ex Ranthambore 12/2, 1 ex Corbett NP 15/2
199	Small Minivet	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	2 ex Keoladeo NP 7/2, vanlig i Ranthambore 11-12/2, 2 ex nära Ramnagar 14/2
200	Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>	4 ex nära Ramnagar 15/2

201	Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus speciosus</i>	10-20 ex runt Ramnagar och Corbett NP 14-16/2
202	Isabelline Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>	1 ex Chambal river 8/2, 1 ex nära Bharatpur 9/2
203	Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	Sedd 11 dagar av 15
204	Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	1 ex V Dholpur 8/2, 1 ex nära Bharatpur 9/2, 1 ex Ranthambore 11/2
205	White – bellied Erpornis	<i>Erpornis zantholeuca</i>	1-2 ex nära Ramnagar 14/2
206	Black – hooded Oriole	<i>Oriolus xanthonus</i>	10+ ex runt Ramnagar och Corbett NP 14-16/2
207	Maroon Oriole	<i>Oriolus traili</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2
208	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2, och Ranthambore 11-13/2
209	Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	2 ex Keoladeo NP 10/2 och 1 ex nära Ramnagar 14/2
210	White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caerulescens</i>	10-15 ex Ranthambore 11-12/2
211	Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	2 ex Kosi river 14/2 och 1 ex Corbett NP 16/2
212	Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	2 ex Corbett NP 16/2
213	Hair-crested Drongo	<i>Dicrurus hottenttus</i>	10+ ex utanför Corbett NP 14/2 och 16/2, 5 ex en route Nainital-Kathgodam 19/2
214	White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>	Sedd dagligen runt Corbett NP och bergen runt Nainital 14-18/2
215	White-browed Fantail	<i>Rhipidura aureola</i>	2-5 ex sedda i Ranthambore 11-12/2
216	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	2 ex Pangot 17/2
217	Black-headed Jay	<i>Garrulus lanceolatus</i>	3 ex Pangot 17/2 och 5 ex Sattal 18/2
218	Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythroyncha</i>	Totalt 20-30 ex runt Corbett NP och bergen runt Nainital 14-19/2
219	Common Green Magpie	<i>Cissa chinensis</i>	1 ex en route Nainital-Katgodam 19/2
220	Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-13/2, 1 ex Corbett NP 16/2
221	Grey Treepie	<i>Dendrocitta formosae</i>	2 ex nära Ramnagar 14/2, 5 ex nära Nainital 16/2
222	House Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Delhi 13/2
223	Large-billed Crow	<i>Corvus marorhynchos</i>	Sedd dagligen runt Corbett NP och Nainital 14-19/2
224	Indian Jungle Crow	<i>Corvus culmihntus</i>	Sedd dagligen runt Bharatpur 6-10/2, och Ranthambore 11-13/2
225	Yellow-bellied Fantail	<i>Chelidorhynch hypoxanthus</i>	1 en Kosi river 14/2 och 1 ex Corbett NP 16/2
226	Grey-headed Canary-fly-catcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	5 utspridda obsar, Bharatpur 6-7/2 och 9/2, Corbett NP 15/2 och Sattal 18/2
227	Fire-capped Tit	<i>Cephatopyrus flammiceps</i>	1 hane Pangot 17/2
228	Coal Tit	<i>Periparus ater</i>	2 ex Pangot 17/2 och 1 ex Sattal 18/2
229	Cinereous Tit	<i>Parus cinereus</i>	10+ Ranthambore 11-12/2, 15-20 ex 14-18/2
230	Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>	5+ ex i bergen runt Nainital 16-17/2
231	Himalayan Black-lored Tit	<i>Machlolophus xanthogenys</i>	10+ sedda runt Ramnagar, Corbett NP och bergen runt Nainital 14-18/2
232	Ashy-crowned Sparrow-Lark	<i>Eremopterix griseus</i>	4 ex V Dholpur 8/2, 5+ ex Ranthambore 11-12/2
233	Indian Bush Lark	<i>Mirafr erythroptera</i>	2 ex Ranthambore 12/2
234	Oriental Skylark	<i>Alauda gulgula</i>	1-2 sjungande vid Chambal river 8/2
235	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	2-4 ex vid Chambal river 8/2
236	Mongolian Short-toed Lark	<i>Calandrella dukhunensis</i>	1 ex nära Dhikala lodge 16/2

237	Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Flockar på 50-100 sedda på åkrar runt Bharatpur 6-9/2 och Ranthambore 11-12/2
238	Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	2-5 ex Corbett NP 15/2
239	Himalayan Bulbul	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	Mycket vanlig i norra delen, sedd dagligen runt Ramnagar, Corbett, Nainital 14-19/2
240	White-eared Bulbul	<i>Pycnonotus leucotis</i>	5-10 runt Bharatpur 6-10/2
241	Red-eared Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>	Sedd 13 dagar av 15
242	Mountain Bulbul	<i>Ixos mcclllandii</i>	1-2 ex Sattal 18/2
243	Ashy Bulbul	<i>Hemixos flavala</i>	4 ex Ramnagar 15/2, 5 ex Corbett N 15-16/2
244	Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	20 ex nära Ramnagar 14/2, sporadiska obsar av flockar (20-50) i bergen 17-19/2
245	Grey-throated Martin	<i>Riparia chinensis</i>	Noterad 10 dagar av 15, inte i bergen
246	Barn Swallow	<i>Riparia chinensis</i>	Noterad 8 dagar av 15, alltid enstaka obsar
247	Sand Martin	<i>Hirundo rustica</i>	1 ex Chambal river 8/2
248	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2, 10 ex Chambal river 8/2, 2 ex Bund Baretha 9/2
249	Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	2+5 ex runt Pangot 17/2
250	Dusky Crag Martin	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	2 ex Bund Baretha och 2 ex Bayana 9/2, 4 ex Ranthambore 11-12/2
251	Asian House Martin	<i>Delichon dasypus</i>	50 ex Kosi river 14/2 och 15/2
252	Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>	1 ex Bund Baretha 9/2, 1 ex Ranthambore 12/2, 1 ex nära Ramnagar 14/2
253	Streak-throated Swallow	<i>Petrochelidon fluvicola</i>	120 ex V Dholpur
254	Scaly-breasted Wren-babbler	<i>Pnoepyga albiventer</i>	1 ex nära Ramnagar 15/2
255	Pygmy Wren-babbler	<i>Pnoepyga pusilla</i>	1 ex Sattal 18/2
256	Black-faced Warbler	<i>Abroscopus schisticeps</i>	3 ex nära Nainital 17/2
257	Aberrant Bush-warbler	<i>Horornis flavolivaceus</i>	1 ex Jim Corbett NP 16/2
258	Grey-bellied Tesia	<i>Tesia cyaniventer</i>	1 ex Jim Corbett NP 16/2
259	Grey-sided Bush Warbler	<i>Cettia brunnifrons</i>	1-2 ex Sattal 18/2
260	Chestnut-headed Tesia	<i>Cettia castaneocoronata</i>	2-3 ex runt Ramnagar och Corbett NP 14-15/2, 1 ex Sattal 18/2
261	Black-throated Bushtit	<i>Aegithalos concinnus</i>	Enstaka runt Ramnagar 14-15/2, 5-10-flockar i Nainital och Pangot 17-18/2
262	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	Enstaka runt Bharatpur 6-7/2, 10/2 och 1 ex Ranthambore 11/2
263	Tickell's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus affinis</i>	1 ex Nainital 16/2 och 2-3 ex Pangot 17/2
264	Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>	1 ex nära Ramnagar 15/2
265	Lemon-rumped Warbler	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	2 ex Pangot 17/2 och 2-3 ex Sattal 18/2
266	Hume's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>	Vanligaste sångaren i låglandet och många hörda och sedda 6-14/2
267	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Många runt Ranthambore 11-12/2, vanlig runt Corbett NP och Nainital 14-19/2
268	Grey-hooded Warbler	<i>Phylloscopus xanthoschistos</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2, vanlig runt Pangot och Sattal 17-18/2
269	Whistler's Warbler	<i>Seicercus whistleri</i>	1+1 ex vid Sattal 18/2
270	Clamorous Reed Warbler	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2
271	Blyth's Reed Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	2-3 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2
272	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	1-2 ex Jim Corbett NP 16/2
273	Golden-headed Cisticola	<i>Cisticola exilis</i>	1 ex Jim Corbett NP 16/2
274	Striated Prinia	<i>Prinia crinigera</i>	1+1 ex Pangot 17/2

275	Grey-Crowned Prinia	<i>Prinia cinereocapilla</i>	1 ex nära Pangot 17/2
276	Rufous-fronted Prinia	<i>Prinia buchanani</i>	2 ex Ranthambore 12/2
277	Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i>	3 ex Bayana 9/2, vanlig i Ranthambore 11-12/2, Corbett NP och runt Nainital 14-17/2
278	Ashy Prinia	<i>Prinia inornata</i>	15+ obsar runt Bharatpur 6-10/2
279	Plain Prinia	<i>Prinia sutorius</i>	10+ obsar runt Bharatpur 7-10/2, 1 ex Ranthambore 11/2
280	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	Noterad 6 dagar av 15, enstaka utspridda obsar
281	Rusty-cheeked Scimitar Babbler	<i>Pomatorhinus erythrogenys</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2, 1+1 ex Corbett NP 15-16/2
282	Black-chinned Babbler	<i>Stachyridopsis pyrrhops</i>	5-10 ex Sattal 18/2
283	Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2
284	Common Babbler	<i>Turdoides caudate</i>	2 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 2 ex Bund Baretha, 1-2 ex Ranthambore 11/2
285	Large Grey Babbler	<i>Turdoides malcolmi</i>	10+ runt Bharatpur 6/2, 9-10/2, vanlig i Ranthambore 11-12/2
286	Jungle Babbler	<i>Turdoides striata</i>	Noterad 12 dagar av 15
287	White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i>	10 ex nära Ramnagar 15/2, 2+ ex Corbett NP 16/2, 2+ hörda Sattal 18/2
288	Rufous-chinned Laughingthrush	<i>Garrulax rufogularis</i>	1-2 ex Sattal 18/2
289	White-throated Laughingthrush	<i>Garrulax albogularis</i>	50 ex Sattal 18/2
290	Striated Laughingthrush	<i>Garrulax striatus</i>	1 ex Sattal 18/2
291	Streaked Laughingthrush	<i>Trochalopteron lineatum</i>	Sporadiskt sedd runt Nainital 16/2 och Pangot 17/2 och Sattal 18/2, som mest 10+ ex
292	Chestnut-crowned Laughingthrush	<i>Trochalopteron erythrocephalum</i>	3-4 ex Pangot 17/2
293	Blue-winged Minla	<i>Minla cyanouroptera</i>	8 ex Sattal 18/2
294	Red-billed Leiothrix	<i>Leiothrix lutea</i>	6 ex Nainital 16/2, 4 ex Sattal 18/2
295	Rufous Sibia	<i>Heterophasia capistrata</i>	1 ex Nainital 16/2 och 2-3 ex Pangot 17/2
296	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	Vanlig runt Bharatpur 6-10/2, sporadiska obsar i Ranthambore 11-12/2
297	Eastern Orphean Warbler	<i>Sylvia crassirostris</i>	1 ex Keoladeo NP 10/2
298	Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i>	2 ex en route Bharatpur-Bund Baretha 9/2, 2 ex Keoladeo NP 10/2, 1 ex Dhikala 16/2
299	Whiskered Yuhina	<i>Yuhina flavicollis</i>	2 ex Sattal 18/2
300	Oriental White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	2 ex Bund Baretha 9/2, 10+ Ranthambore 11-12/2 och vanlig i blandflockarna 14-18/2
301	Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta cinnamoventris</i>	1 ex Ramnagar 14/2, 1 ex Corbett NP 15/2
302	White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2, 1 ex Pangot 17/2
303	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontails</i>	1+1 ex nära Ramnagar 14-15/2, 1-3 ex i blandflockarna i Corbett NP 15-16/2
304	Bar-tailed Treecreeper	<i>Certhia himalayana</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2, 1+1+2 i blandflockar i bergen 16-18/2
305	Jungle Myna	<i>Acridotheres fuscus</i>	1 ex bland Common Mynas vid Dhikala lodge 16/2
306	Bank Myna	<i>Acridotheres ginginianus</i>	Vanlig i städer och bebyggda områden (Delhi, Sawai Madhopur), sedd 7 dagar av 15
307	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	Mycket vanlig, noterad 15 dagar av 15
308	Pied Myna	<i>Gracupica contra</i>	Ofta ihop med andra starar runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-13/2

309	Brahminy Starling	<i>Sturnia pagodarum</i>	1-5 ex kring Bharatpur 7-10/2, 1 ex Ranthambore 11/2
310	Orange-headed Thrush	<i>Geokichla citrina</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2, 1 ex nära Bund Baretha 9/2
311	Long-tailed Thrush	<i>Zoothera dixonii</i>	1 ex Pangot 17/2
312	Long-billed Thrush	<i>Turdus monticola</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2, 1 ex Pangot 17/2
313	Grey-winged Blackbird	<i>Turdus boulboul</i>	Sporadiskt sedd runt Ramnagar och Nainital 14-18/2, totalt 10+
314	Black-throated Thrush	<i>Turdus atrogularis</i>	1 ex förbiflygande nära Ramnagar 14/2, 1 hane vid Pangot 17/2
315	Indian Robin	<i>Copsychus fulicatus</i>	5-10 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 2 ex Bayana 9/2, 5+ ex Ranthambore 11-12/2
316	Oriental Magpie-Robin	<i>Coppychus saularis</i>	Vanlig i rätt biotop, noterad 8 dagar av 15
317	White-rumped Shama	<i>Coppychus malabaricus</i>	1 ex Jim Corbett NP 16/2
318	Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i>	1 hane nära Bund Baretha 9/2 och 1 hane Ranthambore 11/2
319	Rufous-bellied Niltava	<i>Niltave sundare</i>	1 hane nära Ramnagar 14/2, 1 hona Corbett NP 15/2
320	Small Nitava	<i>Niltave macgrigoriae</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2, 1 ex Sattal 18/2
321	Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassinus</i>	1 ex nära Ramnagar 14/2
322	Bluethroat	<i>Luscinia sveica</i>	1-3 ex i Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 2 ex Bund Baretha 10/2
323	Himalayan Rubythroat	<i>Calliope pectoralis</i>	1+2+1 ex runt Ramnagar 14/2
324	Himalayan Bluetail	<i>Tarsiger rufilatus</i>	1 ex Pangot 17/2, 2 ex Sattal 18/2
325	Golden Bush Robin	<i>Tarsiger chrysaesus</i>	1 ex Nainital 16/2, 1 ex Sattal 18/2
326	Little Forktail	<i>Enicurus scouleri</i>	1+1 ex runt Ramnagar 14/2
327	Spotted Forktail	<i>Enicurus maculates</i>	1 ex Ramnagar 14/2, 1 ex Pangot 17/2, 2 ex Sattal 18/2
328	Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i>	Mycket vanlig runt Ramnagar, Corbett och Nainital 14-19/2
329	Rufous-gorgeted Flycatcher	<i>Ficedula strophiate</i>	1+1 ex runt Ramnagar 14/2
330	Red-breasted Flycatcher	<i>Ficedula parva</i>	Noterad 9 dagar av 15, vanligaste flugsnapparen
331	Taiga Flycatcher	<i>Ficedula albicilla</i>	1 ex Bharatpur 6/2, 1 ex Rantambore 11/2, 5+ ex runt Corbett NP 14-15/2
332	Slaty-blue Flycatcher	<i>Ficedula tricolor</i>	Enstaka sedda runt Ramnagar 14/2, Corbett NP 15/2, Pangot 17/2 och Sattal 18/2
333	Blue-capped Redstart	<i>Phoenicurus coeruleocephala</i>	1 hona+ 1 hona Pangot 17/2
334	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1+1 runt Bharatpur 9/2 och 10/2, några ex runt Bharatpur 11-12/2
335	Blue-fronted Redstart	<i>Phoenicurus frontalis</i>	1 hane Pangot 17/2
336	Plumbeous Water Redstart	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	Vanlig i rätt habitat runt Ramnagar, Corbett NP och runt Nainital 14-18/2
337	White-capped Redstart	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>	Vanlig i rätt habitat runt Ramnagar, Corbett NP och runt Nainital 14-18/2
338	Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	1 ex Bayana 9/2
339	Chestnut-bellied Rock Thrush	<i>Monticola rufiventris</i>	1 hona utanför Ramnagar 14/2 och 1 hane nära Pangot 17/2
340	Siberian Stonechat	<i>Saxicola maurus</i>	1+1 ex Keoladeo NP 7/2 och 10/2, 5 ex Dhikala 14-15/2
341	Pied Bush Chat	<i>Saxicola caprata</i>	Totalt ett tiotal ex sedda runt Bharatpur, Chambal River och Bund Baretha 6-10/2

342	Grey Bush Chat	<i>Saxicola ferreus</i>	Ganska vanlig runt Ramnagar, Corbett och runt Nainital 14-18/2
343	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>	2 ex V Dholpur 8/2
344	Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	3 ex en route Bharatpur-Dholpur 8/2, 1 ex nära Bund Baretha 9/2
345	Brown Rock Chat	<i>Oenanthe fusca</i>	Tjugotal obsar i rätt biotop runt Bharatpur och Ranthambore 6-12/2
346	Variable Wheatear	<i>Oenanthe picata</i>	1 honfärgad utanför Ranthambore NP 12/2
347	Brown Dipper	<i>Cinclus pallasii</i>	1 ex Kosi river 14/2
348	Pale-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum erythrorhynchos</i>	1-2 ex nära Ramnagar 14/2
349	Fire-breasted Flowerpecker	<i>Dicaeum ignipectus</i>	1 par nära Nainital 16/2, 1 hane Sattal 18/2
350	Purple Sunbird	<i>Cinnyris asiaticus</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-13/2
351	Green-tailed Sunbird	<i>Aethopyga nipalensis</i>	1 hane nära Ramnagar 14/2
352	Black-throated Sunbird	<i>Aethopyga saturata</i>	1 par nära Ramnagar 15/2, 1 par Sattal 18/2
353	Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>	1 hane nära Ramnagar 14/2
354	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Noterad 10 dagar av 15
355	Russet Sparrow	<i>Passer rutilans</i>	Vanlig runt Nainital 16/2 och Pangot 17/2, som flest en flock på 100 ex 17/2
356	Yellow-throated Sparrow	<i>Gymnoris xanthocollis</i>	Flera sedda runt Bharatpur 7-10/2 och vanlig i Ranthambore 11-12/2
357	Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>	Flock på ca 20 ex vid Dhikala 16/2
358	Red Avadavat	<i>Amandava amandava</i>	3+2 i Keoladeo NP 10/2
359	Indian Silverbill	<i>Euodice malabarica</i>	5 ex en route Bharatpur-Bund Baretha 9/2 och 10 ex Keoladeo NP 10/2
360	Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>	10 ex Bund Baretha 9/2
361	Altai Accentor	<i>Prunella himalayana</i>	Ca 150 ex vid Cheer Pheasant lookout, Pangot 17/2
362	Rufous-breasted Accentor	<i>Prunella strophiatea</i>	1 ex Nainital 16/2, 1 ex Pangot 17/2
363	Black-throated Accentor	<i>Prunella atrogularis</i>	1 ex Pangot 17/2
364	Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och Ranthambore 11-12/2
365	Citrine Wagtail	<i>Motacilla citreola</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 7-10/2 och Ranthambore 11-12/2
366	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	1 ex Ranthambore 11/2, 4 ex Kosi river 14-15/2, 2 ex Sattal 18/2
367	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	Noterad 12 dagar av 15
368	White-browed Wagtail	<i>Motacilla maderaspatensis</i>	10 ex Chambal river 8/2 och Bund Baretha 9/2, sedd dagligen runt Corbett NP 14-16/2
369	Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>	Noterad dagligen runt Bharatpur 6-10/2 och 1 ex Ranthambore 11/2
370	Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>	3-5 ex i Ranthambore 11-12/2, noterad dagligen runt Jim Corbett NP 14-16/2
371	Long-billed Pipit	<i>Anthus similis</i>	1+1 ex i Ranthambore 11/2, 1 ex Ramnagar 14/2 och 1+1 ex Jim Corbett NP 15-16/2
372	Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	1 ex en route Delhi-Bharatpur 6/2 och 10+ ex i Ranthambore 11-12/2
373	Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>	2 ex vid hotellet (the Bagh) i Bharatpur 10/2
374	Upland Pipit	<i>Anthus sylvanus</i>	3 ex Pangot 17/2
375	Plain Mountain Finch	<i>Leucosticte nemoricola</i>	1-2 ex Pangot 17/2
376	Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	1 ex Pangot 17/2
377	Pink-browed Rosefinch	<i>Carpodacus rodochroa</i>	4 ex Nainital 16/2, 1 ex Pangot 17/2

378	Yellow-breasted Greenfinch	<i>Chloris spinoides</i>	5 ex Nainital 16/2, 3 ex Pangot 17/2
379	Red-fronted Serin	<i>Serinus pusillus</i>	2+4 ex Nainital 16/2
380	Crested Bunting	<i>Emberiza lathami</i>	1 ex Jim Corbett NP 15/2
381	Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>	1 ex Kosi river 15/2, 3 ex Nainital 16/2 och 2 ex Pangot 17/2
382	White-capped Bunting	<i>Emberiza stewarti</i>	2 ex Bayana 9/2, 1 ex Ranthambore 11/2
	Däggdjur		
1	Golden Jackal	<i>Canis aureus</i>	Upp till 10 ex totalt i Keoladeo NP och Ranthambore NP
2	Bengal Fox	<i>Vulpes bengalensis</i>	1 ex under nattkörningen 12/2
3	Sloth Bear	<i>Melursus ursinus</i>	1 ex Ranthambore NP 11/2
4	Yellow-throated Marten	<i>Martes flavigula</i>	2 ex nära Ramnagar 14/2
5	Tiger	<i>Panthera tigris</i>	1 ung hane 11/2 och 12/2, 1 dräktig hona 12/2 i Ranthambore NP
6	Jungle Cat	<i>Felis chaus</i>	1 ex under nattkörningen 12/2
7	Indian Grey Mongoose	<i>Herpestes edwardsi</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2, 1 ex Ranthambore 11/2
8	Ruddy Mongoose	<i>Herpestes smithii</i>	1+2 ex Ranthambore 11/2 och 12/2
9	Striped Hyaena	<i>Hyaena hyaena</i>	1 ex under nattkörningen 12/2
10	Nilgai	<i>Boselaphus tragocamelus</i>	Talrik art i Keoladeo NP och Ranthambore NP, även sedd från bussen emellanåt
11	Chinkara (Indian gazelle)	<i>Gazella bennetti</i>	1 ex Ranthambore NP 12/2
12	Northern Red Muntjac	<i>Montiacus vaginalis</i>	5-10 ex sedda i Jim Corbett NP 14-16/2
13	Chital (Spotted Deer)	<i>Axis axis</i>	Vanlig i hela landet, sedd 8 dagar av 15
14	Sambar Deer	<i>Rusa unicorn</i>	Vanlig, sedd 8 dagar av 15
15	Wild Boar	<i>Sus scrofa</i>	Sedd både i Keoladeo NP och Ranthambore NP
16	Indian Flying Fox	<i>Pteropus giganteus</i>	Ca 100 i Keoladeo NP 7-10/2, 50 ex Bund Baretha 9/2
17	Rhesus Monkey	<i>Macaca mulatta</i>	Mycket vanlig, sedd varje dag
18	Northern Plains Langur	<i>Semnopithecus entellus</i>	2 ex nära Bund Baretha 9/2, vanlig i Ranthambore 11-12/2
19	Terai Langur	<i>Semnopithecus hector</i>	Sågs dagligen i bergen runt Ramnagar och Corbett NP, ej högre upp
20	Himalayan Langur	<i>Semnopithecus schistaceus</i>	Runt Nainital
21	Asian Elephant	<i>Elephas maximus</i>	Upp till 20 ex i Corbett NP 15-16/2
22	Five-striped Palm Squirrel	<i>Funambulus pennantii</i>	Sedd varje dag i låglandet
23	Indian (Black-naped) Hare	<i>Lepus nigricollis</i>	1 ex nära vårt hotell vid Ramnagar 14/2
	Reptiler		
1	Mugger Crocodile	<i>Crocodylus palustris</i>	10 ex Chambal River 8/2 några ex i Ranthambore NP 11-12/2
2	Indian Gharial	<i>Gavialis gangeticus</i>	5 ex Chambal River 8/2
3	Indian Softshell Turtle	<i>Nilssonina gangetica</i>	Några ex i Keoladeo NP 7/2
4	Bengal Monitor Lizard	<i>Varanus bengalensis</i>	1 ex Keoladeo NP 7/2

Listan är baserad på IOC 8.1

Resan är ett samarbete mellan
Birdsafarisweden och Karlmark Resor.



Birdsafarisweden - Res

www.birdsafarisweden.se

daniel@birdsafari.se

+46 - (0)706-18 43 16

Formgivning: **Max Green Ekelin**
Copyright 2018