

# Södra Oman 2018

*17 november-25 november*



*En resa med Club 300 / Scanbird*

# Innehållsförteckning

Deltagare 3

Reseprogram 4

Artlistor 6

Karta 23

Lokaler 24

Källor 33



Grön dvärgbätare, Raysut

## Deltagare

- Kjell Berndtsson Lindome
- Åsa Berndtsson Lindome
- Claes-Göran Dahl Lund
- Carl-Gustav Elinder Bromma
- Tommy Holmgren Västra Ingelstad (reseledare)
- Ingemar Jönsson Lomma
- Per-Axel Lundgren Höllviken
- Lars Lundquist Höör
- Lars-Olof Nilsson Eslöv
- Bo Settergren Kristianstad
- Ola Sundberg Stockholm
- Magnus Vesterlind Nynäshamn



Fr v: Tommy, Bo, Lars, Carl-Gustav, Ola, Magnus, Lars-Olof, Kjell, Åsa, Claes-Göran, Per-Axel & Ingemar.

# Reseprogram

*Varje dag serverades frukost kl. 05.00-06.00 och bussen avgick strax efter kl. 06.00. Undantag dag 1 då vi tog en timmes sovmorgon samt sista dagen då det var frukost fram till 10.30 och var och en själv fick förfoga över morgonen. På kvällarna anlände vi till hotellet runt kl. 18 alla dagar och middag serverades kl. 19 eller kl. 20. Därefter var det artgenomgång varje kväll. Resplanen var inte spikad, utan reseledaren bestämde för varje dag vilka områden som skulle besökas i samråd med de danska Scanbirdgrupperna som var här samtidigt.*

## Lördag 17 november

Avresa Köpenhamn eller Stockholm 08.35, landade i Doha (Qatar) 16.30 (lokal tid + 2h). Flyg från Doha 17.50 och sedan landade vi i Salalah 21.10 (lokal tid +3h). Sedan buss till vårt hotell Samharam Tourist Village (i den västligaste delen av Salalah), där vi var framme runt 22.30.

## Söndag 18 november

Samharam Tourist Village Hotel 06.00-07.15, East Khawr 07.35-10.00, Sahnawt Farm 10.20-11.20, Al Balid Park 11.35-13.25, Oasis Club för ölsiesta 14.00-15.05, Rayzut lighthouse 15.10-15.40, Rayzut Mud Flats 15.50-16.20, Raysut Water Treatment Plants (reningsverket) 16.37-17.56.

## Måndag 19 november

Ayn Hamran 06.35-12.22, Raysut soptipp (inne på tippen) 15.10-15.55, Raysut Water Treatment Plants (reningsverket) 15.55-17.21.

## Tisdag 20 november

Salalah-Thumrayt 06.20-07.20, 3 mil Ö om Mudday (väg 45) 07.30-07.35, Mudday (picnicplatsen/palmlunden) 08.10-10.10, "Death Palm Valley" (palmdunge 2 km SV Mudday) 10.20-11.05, Kamelfarmen 500 m Ö om byn Mudday 11.25-11.54, Wadi Thinqayr (c:a 40 km NV Mudday) 12.38-14.05, sträckan Mudday-Al Mughsayl (väg 45) 14.55-17.08, Al Mughsayl (kusten vid förstörda vägen) 17.08-17.45.

## Onsdag 21 november

Samharam Tourist Village Hotel – Ar Rizat Harbour 06.10-06.55, havsfågeltur Ar Rizat-havet utanför Mirbat och tillbaka 07.25-12.05, ölsiesta i hamnen på Juweira Hotel, Ar Rizat 12.10-13.49, Khawr Taqah 14.00-16.13, 1 km SSO Raysut soptipp 16.45-17.45

## Torsdag 22 november

Längs bergsvägen upp mot Tawi Atayr 06.50-07.45, Tawi Atayr (slukhålet) 07.45-09.25, vägen Tawi Atayr-Jabal Samhan 09.25-09.50, Jabal Samhan 09.50-12.12, vägen Jabal Samhan-Wadi Darbat 12.15-12.50, Wadi Darbat 12.55-14.27, Wadi Athom 14.50-15.46, Raysut Mud Flats 16.50-17.50.

## Fredag 23 november

Ayn Kheesh (1 km NV Ayn Hamran) 06.45-09.35, Ayn Hamran 10.00-12.09, Raysut soptipp väg S om 14.50-16.08, Raysut Mud Flats 16.32-17.53.

## Lördag 24 november – natt mot söndag 25 november

Vägen Salalah-Wadi Athom 06.00-06.50, Wadi Athom 06.50-08.41, halvvägs ner på vägen mot Ayn Hamran 08.55-10.15, Ayn Razat 10.26-11.37, ölsiesta på Oasis Club (Port Salalah) 12.17-14.22, Raysut soptipp väg S om 14.46-15.36, Raysut Water Treatment Plants (reningsverket) 15.46-16.35, Raysut Mud Flats 17.00-18.15.

*Uggletur med Said som tillsammans med de danska grupperna som sträckte sig in över söndagen 21.15-01.20: Wadi Darbat (vid det 1000-åriga trädet) 22.45-23.25, Ayn Hamran 00.30-00.50, hemma på hotellet vid 01.20.*

## Söndag 25 november

Transferbuss Samhram Tourist Village Hotel-Salalah airport 10.40-11.00.

Flyget mot Doha lyfte 12.50, snabb transfer på Doha och sedan flyg mot Köpenhamn eller Stockholm 13.50 (+1 h Omantid). Vi landade i Köpenhamn strax innan kl. 20.



Våra chaufförer på ökenturen.



Lasse vid vår buss i Khawr Taqah.

# Artlistor

## Fåglar med kommentarer (ett urval)

### Arabisk rödhöna – Arabian Partridge (*Alectoris melanocephala*)

Denna fälthöna sågs med goda antal vid Ayn Hamran som bör vara en av de säkraste lokalerna i Dhofar-regionen. Övriga lokaler vi såg den på var Tawi Atayr och Ayn Kheesh.



### Arablira – Persian Shearwater (*Puffinus persicus*)

5 ex sågs under vår båttur utanför Mirbat. Detta är den vanligaste liran i regionen och är snarlik mindre lira i både storlek och teckning.

### Abdimstork – Abdim's Stork (*Ciconia abdimii*)

En östafrikansk asätande stork som ses i goda antal i Raysut och framförallt runt soptippen. Maxnoteringen på denna lokal är närmre 1000 ex. Den ökar för varje år trots att den totalt minskar och är rödlistad på IUCN.



### Mellanhäger – Intermediate Egret (*Egretta intermedia*)

Som namnet antyder ett mellanting mellan silkes- och ägretthäger. Vi såg bara två ex på vår resa; 1 ex i East Khawr och 1 ex i Rayzut Mud Flats. Den är en fåtalig vintergäst i Oman (från Afrika) och är inte helt att räkna med.



**Rishäger – Indian Pond Heron** (*Ardeola grayii*)

En indisk art som ses i södra Oman främst från oktober-april. Den påträffas med enstaka individer i khawreerna (kustnära laguner med bräckt vatten). Se upp med yngre rallhägrar i vinterdräkt, som de lätt kan förväxlas med.

**Revhäger – Western Reef Heron** (*Egretta gularis*)

I södra Oman främst en vintergäst som ses i ganska goda antal. Vi hade ungefär lika många vita som mörka morfer. De flesta vita avslöjar sig (gentemot andra vita hägrar) genom att ha någon mörk fläck i dräkten.



**Masksula – Masked Booby** (*Sula dactylatra*)

Vi hade 2 ex på vår båttur utanför Mirbat. Denna sula ses frekvent längs kusterna i södra Oman under hela året.

**Brunsula – Brown Booby** (*Sula leucogaster*)

Vi såg 2-3 ex från Raysut lighthouse och 5 ex vid kusten i Al Mugsahyl. Just den senare lokalen är relativt säker för arten.

**Sokotraskarv – Socotra Cormorant** (*Phalacrocorax nigrogularis*)

Vi såg denna smalhalsade och tunnäbbade skarv främst vid Raysut Mud Flats med en stor flock på närmre 150 ex alldeles intill kustlinjen den 18/11, därefter bara mindre flockar här. Vi såg även 4 ex precis utanför stranden i East Khawr, intill en liten fiskebåt.

**Tofsbivråk – Crested Honey Buzzard** (*Pernis ptilorhynchus*)

2 ex första morgonen 18/11 vid vårt hotell Samharam Tourist Village och 1 ad hane som kretsade fint över Al Balid Park 18/11. Tofsbivråkar ses med 10-15 ex främst vid palmlundarna inne i Salalah varje vinter. Tyvärr ses det också enstaka individer med hybridliknande karaktärer mellan tofsbivråk och bivråk som försvårar det hela. Fåglarna vid vårt hotell blev bestämda först i efterhand utifrån bilder.



### **Gåsgam – Griffon Vulture** (*Gyps fulvus*)

Vi såg sammanlagt 15 individer vid Jabal Samhan 22/11, vilket är ett högt antal. Gåsgam är en ovanlig sträckgäst och inget man bör räkna med att se på en Omanresa

### **Örongam – Lappet-faced Vulture** (*Torgos tracheliotos*)

En yngre individ upptäcktes bland gåsgamarna vid Jabal Samhan den 22/11. De bästa ställena att hitta arten i södra Oman är just här, samt längs vägen upp från Tawi Atayr och vid Wadi Darbat.

### **Stäppörn – Steppe Eagle** (*Aquila nipalensis*)

Denna art ses främst i goda antal i Raysut och här är soptippen outstanding. Troligen den lokal i världen där man ser störst koncentration av övervintrande stäppörnar! Vi räknade in som mest 500 ex samtidigt den 23/11.



### **Kejsarörn – Eastern Imperial Eagle** (*Aquila heliaca*)

Vi såg sammanlagt 51 ex på vår resa och merparten av dessa var ungfåglar vid och intill Raysut soptipp (som mest 20 ex den 19/11). Arten ses annars ofta på och intill farmarna runt Salalah och då är det oftast äldre individer. Verkar bara som att det är ungfågarna som kăkar as på soptippen i Raysut.



### **Klippörn – Verreaux's Eagle** (*Aquila verreauxii*)

Denna magnifika örn som följer klipphyraxernas förekomst, då detta är stapelfödan, såg vi med 2 adulta vid Jabal Samhan. Detta par har häckat här i flera år och Stig Jensens grupp fick även se en av ungfågarna två dagar tidigare. Denna art är en mycket sällsynt häckare i Oman men förutom denna lokal så kan den även ses vid Wadi Darbat och med tur vid Ayn Hamran.



**Fläcktjockfot – Spotted Thick-knee (*Burhinus capensis*)**

8 ex Al Balid Park 18/11. Detta är en välkänd lokal för arten och de flesta ser den här samt vid näraliggande Crown Plaza Hotel. Vi såg (och hörde på kvällarna) även 1-4 ex vid vårt hotell Samharam Tourist Village Hotel. Denna art som är utbredd i stora delar av centrala och södra Afrika har några fläckvisa populationer på södra Arabiska halvön.



**Sporrvipa – Spur-winged Lapwing (*Vanellus spinosus*)**

1-3 ex Raysut Water Treatment Plants (reningsverket) 18-19/11 och 24/11 av denna art som är en sällsynt sträckare och vintergäst där de flesta fynden är från norra Oman. På senare år har den dock setts frekvent just vid reningsverket i Raysut. De danska grupperna såg även hybridavkomma mellan sporrvipa och rödflikvipa här som skulle kunna härröra från en näraliggande häckning även om arternas häckningsområden enligt litteraturen inte möts?



**Rödflikvipa – Red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus*)**

En indisk art vars utbredning västerut sträcker sig in i norra Oman, där den även häckar. I södra Oman ses den främst på vinterhalvåret och Raysut Water Treatment Plants är den pålitlig lokal. Vi såg som mest 7 ex här den 18/11.

**Fasanjacana – Pheasant-tailed Jacana (*Hydrophasianus chirurgus*)**

4 ex av denna indiska art som har sina västligaste vinterkvarter i södra Oman, lyckades vi hitta. Denna art kan påträffas i de flesta khawrer (gärna med flytvegetation) i Dhofarregionen.



### **Sibirbeckasin – Pin-tailed Snipe** (*Gallinago stenura*)

Ses i södra Oman från augusti till början av juni. Arten hittas bäst där det rastar andra beckasiner och Raysut Water Treatment Plants är en bra lokal och då främst pölnarna och de sankta gräspartierna sydost om reningsverksdammarna. Vi såg 1 ex här den 19/11 bland uppstötta enkelbeckasiner.

### **Ökenlöpare – Cream-coloured Courser** (*Cursorius cursor*)

9 ex längs vägen mot Ayn Hamran 24/11. De torra halvökenfälten längs vägen mot Ayn Hamran är en bra lokal i Dhofar. Andra ställen som kan ge utdelning är farmarna i och runt Salalah.

### **Mindre vadarsvala – Small Pratincole** (*Glareola lactea*)

2 ex sydost om Raysut soptipp 24/11. Denna vadarsvala ses sparsamt från början av november-februari i södra Oman. I norra delen av Oman är den mer sällsynt. Arten häckar från östra Afghanistan och Pakistan, genom Indien och österut till södra Kina och Kambodja.



### **Brunhuvad mås – Brown-headed Gull** (*Chroicocephalus brunnicephalus*)

1 1k Raysut Mud Flats 24/11. Den enda riktiga stänkaren på resan, med endast ett fynd tidigare i Oman! Övriga fynd från Mellanöstern är ett från Israel 1985 och därefter enstaka fynd från Förenade Arabemiraten och Iran. Denna art häckar i berg på 3000-4500 meters höjd i södra delarna av Centralasien. Den övervintrar runt Indiska halvön och i Sydostasien. Den upptäcktes av de danska grupperna 23/11 på samma lokal.



### **Stäpptrut och tundratrut – Steppe Gull and Heuglin's Gull** (*Larus (cachinnans) barabensis* och *Larus (fuscus) heuglini*)

Vi ägnade inte mycket tid åt trutarna, men bägge arter sågs varje dag och större ansamlingar fanns vid Raysut Mud Flats, Al Mughsayl samt vid Khawr Taqah (stranden). Dessa "arter", som taxonomiskt är ett gissel, är inte helt lättbestämda men de adulta fåglarna i vinterdräkt fick vi lite kläm på. Barabensis som anses mer närstående kaspisk trut har en aningen ljusare nyans på mantel, gentemot heuglini (som står närmre silltrut). Den är vidare något mer satt, mer rundhuvad och med kortare hals. I denna dräkt är även barabensis renare tecknad med tunnare eller ingen streckning på nacke/bakhals, där de mest tydliga heuglini vi såg hade ganska kraftig streckning i nacken. Barabensis har även ett mörkare öga, där heuglini uppvisar en tydligt ljus iris.

### **Svarthuvad trut – Pallas´s Gull** (*Larus ichthyaetus*)

Denna best upptäcktes i en flerhundrahövdad flock med trutar med 1 1k vid Raysut Mud Flats 22/11. Svarthuvad trut är främst en vintergäst i Oman och den är vanligare i norra delarna av landet. Den anländer sent och är oftast svår att hitta innan december månad.

### **Saunders småtärna – Saunders´s Tern** (*Sternula saundersi*)

4 ex East Khawr 18/11 och 1 1k Raysut Mud Flats 24/11. Den vanligaste av småtärnorna i Oman under hela året. Vår småtärna ses främst under vår/sommar-början av november. Arterna är väldigt snarlika så noggrannhet krävs.

### **Brunbukig flyghöna – Chestnut-bellied Sandgrouse** (*Pterocles exustus*)

6 ex längs vägen upp mot Ayn Hamran 24/11. Brunbukig flyghöna är den flyghönan man kan räkna med runt Salalah, de andra tre arterna ses normalt inte här. Just halvökenmarkerna längs vägen upp mot Ayn Hamran är en bra lokal men ses även vid farmerna runt Salalah.



### **Kronflyghöna – Crowned Sandgrouse** (*Pterocles coronatus*)

15 ex fördelade på tre flockar i Mudday 20/11. I Mudday är alla Omans fyra flyghöns regelbundna, men det är främst brunbukig, kron- och ökenflyghöna som ses här dagtid. Strimmig flyghöna ses sällan flyga dagtid, utan är mer en grynings- och skymningsart.

### **Gulbukig grönduva – Bruce´s Green Pigeon** (*Treron waalia*)

15 ex Ayn Hamran 19/11 och 6 ex Ayn Razat 24/11. Denna art som har sin utbredning i ett bälte över Afrika, från Gambia till Afrikas horn har även lite spridda förekomster på södra Arabiska halvön, där Oman är den östligaste delen av utbredningsområdet. Just Ayn Hamran och Ayn Razat är två säkra lokaler för arten som oftast ses i stora fikonträd.



### **Jakobinskatgök – Pied Cockoo** (*Clamator jacobinus*)

1 ex ljus morf Ayn Hamran 19/11. Denna i Oman ovanliga gök sågs i trädridån 1,5 km söder om parkeringen längs bäcken i Ayn Hamran. Vi fick tips om att den varit sedd några dagar tidigare av en finsk grupp. Denna arts utbredningsområde är både i Afrika samt i Indien och på Sri Lanka. Fåglarna i Asien flyttar delvis till Östafrika, så det förefaller kanske troligt att vår gök var född i Asien.

**Arabfläckuv – Arabian Spotted Eagle-owl (*Bubo (africanus) milesi*)**

3 ex i Wadi Darbat under en uggetur på kvällen den 24/11. 1 hörd och två sedda som hittades i lampsken från starka ledstrålkastare från bussen. Denna uv, som är ganska liten för att vara en uv (typ mellan katt- och slaguggla i storlek) är beskriven som en ovanlig uggla i guideboken (Eriksen et al), ses främst i skog i wadis och intill bergsluttningar. Taxonomiskt så ligger den bra till för att få egen artstatus då denna arabiska form är ljusare och mer beigebrun, något mindre storlek samt har ett annorlunda läte än ssp. africanus.

**Arabisk dvärguv – Arabian Scops Owl (*Otus pamela*)**

Denna relativt nya art såg och hörde vi med 4 ex Wadi Darbat 24/11 och 1 ex sedd på natten i Ayn Hamran 25/11. Bägge lokaler är klassiska för arten och de är lätta att locka fram med läte här.



**Svartkronad tchagra – Black-crowned Tchagra (*Tchagra senegalus*)**

Sedd och hörd med 2 ex Ayn Hamran 19/11, 1 ex Tawi Atayr och 2 ex Wadi Athom 22/11 samt 1 ex Ayn Kheesh och 1 ex Ayn Hamran 23/11.

En art som finns med många underarter i stora delar av Afrika söder om Sahara, men även i Marocko, som har sin östligaste utbredning på södra Arabiska halvön. Arten är relativt lätt att hitta, även om den är ganska skygg, på flera lokaler i södra Oman och Ayn Hamran är en pålitlig lokal.



**Afrikansk paradimonark – African Paradise Flycatcher (*Terpsiphone viridis*)**

10 ex Ayn Hamran 19/11, 1 ex Tawi Atayr 22/11, 4 ex Ayn Kheesh 23/11, 7 ex Ayn Hamran 23/11 och 2 ex Ayn Razat 24/11. En karismatisk fågel som har en utbredning i stora delar av Afrika söder om Sahara med några utstickare i Yemen och södra Oman. Denna art missar man sällan på en Omanresa, i synnerhet inte om man besöker Ayn Hamran, där arten är vanlig.

**Hypokolius – Grey Hypocolius (*Hypocolius ampelinus*)**

2 ex (hane och hona) i palmlunden i Mudday 20/11. En klassisk lokal för arten och det enda stället i Oman där den är något sänär säker. Den häckar i Kuwait, Iran, Irak och i västligaste Afghanistan.



**Sångbusklärka – Singing Bush Lark (*Mirafrca cantillans*)**

1 ex på en lokal strax väster om byn Tawi Atayr 21/11. Denna lilla lärka som främst ses då den stöts ses även på farmarna i och runt Salalah.



**Härfågellärka – Greater Hoopoe-Lark (*Alaemon alaudipes*)**

1 adult med en nykläckt pull sågs längs vägen mellan Thumrait och Mudday 20/11. En lärka som man måste norr om Dhofarbergen för att se. Den påträffas främst i vegetationslös sandöken.

**Arabsångare – Arabian Warbler (*Sylvia leucomelaena*)**

4 ex Ayn Hamran 19/11, 2 ex Ayn Kheesh 23/11 och 1 ex Ayn Hamran 23/11. Denna stora sylvias utbredningsområde är begränsat till södra och västra delen av Arabiska halvön, Somalia, Eritrea och Sudan på andra sidan Röda havet samt Israel.



**Abessinsk glasögonfågel – Abyssinian White-eye** *Zosterops abyssinicus*

Denna lilla gynnare är lokalt mycket vanlig och vi såg den på följande lokaler: Ayn Hamran, Ayn Kheesh, Wadi Darbat, Wadi Athom och Ayn Razat. Arten är i princip omöjlig att missa i Ayn Hamran där den ses i god numerär. Denna glasögonfågel är afrikansk till skillnad från den indiska glasögonfågeln som ses i norra Oman och som har sin huvudsakliga utbredning i Asien.

**Arabstenskväta – Arabian Wheatear** (*Oenanthe lugentoides*)

En stenskvätta som är endemisk för södra Arabiska halvön med ett litet utbredningsområde i södra Oman, västra Jemen och sydvästra Saudiarabien. Den räknades förr som en underart av sorgstenskväta men är nyligen splittad och räknas nu som en god art.

Vi såg sammanlagt 10 ex i Tawi Atayr och Jabal Samhan 22/11 som bägge är goda lokaler för denna art som hittas i bergiga områden.



**Nilsolfågel – Nile Valley Sunbird** (*Hedydipna metallica*)

5 ex palmlunden i Mudday 20/11. Samtliga var honor/outfärgade hanar, då de färgar ut först i februari. Denna solfågel är den svåraste på en Omanresa då den är en oregelbunden vintergäst i södra Oman men kan med tur även hittas inne i parkerna i Salalah.

**Gulärta, någon av de östliga raserna – Eastern Yellow Wagtail** (*M.f tschutschensis/taivana*)

1 1k Wadi Darbat 22/11. Denna gulärta saknade helt gult och grönt i dräkten så raserna *tschutschensis* eller *taivana* ligger närmst till hands. Endast den senare är medtagen i "Birdwatching Guide to Oman" (D E Sargeant, H & J Eriksen) och beskrivs här som en sällsynt gäst.

**Långnäbbad piplärka – Long-billed Pipit** (*Anthus similis*)

7 ex 19/11 Ayn Hamran, 2 ex Jabal Samhan 22/11, 6 ex Ayn Hamran 23/11 och 3 ex Ayn Razat 24/11. Underarten *A.s. arabicus*. En art som är utbredd både i Afrika och i Sydostasien. Denna ras som ses i Oman är inte den man ser i Israel. Långnäbbade piplärkor i Oman är väldigt orädda och diskreta och är lätta att gå förbi, trots sin storlek och att de ofta går helt öppet. En bergshäckande art som tillbringar vintrarna nere i wadisarna runt Salalah.

**Arabisk guldvingefink – Arabian Golden-winged Grosbeak** (*Rhynchostruthus percivali*)

2 hanar Wadi Athom 24/11. Denna i Oman högst åtråvärda art är inte helt given, men lokaler där den kan ses är Ayn Hamran, Ayn Tobroq, Wadi Athom och Wadi Hanna. Den är väldigt lokal och svår på alla lokaler, så det kan krävas en del slit och tålmod. Förutom dessa lokaler i Oman så finns den i ett smalt utbredningsområde från sydvästra Jemen och in i Saudiarabien.



**Jemensiska – Yemen Serin** (*Serinus menachensis*)

5 ex Tawi Atayr (slukhållet) 23/11. En väldigt anspråkslös siska men med sin begränsade utbredning i Oman endast i detta slukhål i Tawi Atayr, så blir den lite mer spännande. Detta är den enda kända lokalen i Oman och resten av världspopulationen finns drygt 80 mil västerut i Jemen samt in i sydvästra Saudiarabien.



**Bergsparv – Striolated Bunting** (*Emberiza striolata*)

1 sjungande hane Wadi Thinqayr, N om Mudday 20/11. Denna art är ganska nyligen splittad från hussparv (*Emberiza sahari*), som påträffas i nordvästra Afrika så utbredningsområdena är väl åtskilda. Den är vanligare i norra Oman och ej helt lätt i de södra delarna men kan påträffas i Ayn Hamran, Ayn Razat och Al Mughsayl för att nämna några lokaler.

**Zebrasparv (Afrikansk klippsparv) – Cinnamon-breasted Bunting** (*Emberiza tahapisi*)

Denna art är allmän i Dhofarregionen och vi såg den med goda antal i Ayn Hamran, Tawi Atayr, Wadi Dabat, Wadi Athom, Ayn Kheesh och Ayn Razat.



## Fåglar, dag-för-dag listan 18-25/11

X	Svenskt namn	Engelskt namn	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Arabisk rödhöna	Arabian Partridge		15			1	6		
2	Ökenhöna	Sand Partridge			1					
3	Bläsgås	Greater White-fronted Goose	1					2	1	
4	Bläsand	Eurasian Wigeon	8		3		10	5	5	
5	Gräsand	Mallard	4	2			4	6	3	
6	Skedand	Northern Shoveler	12	3		3	14	25	15	
7	Stjärtand	Northern Pintail	6			6	6	5	11	
8	Årta	Garganey				13	8	8	9	
9	Kricka	Eurasian Teal	10	5	3		15	8	10	
10	Brunand	Common Pochard				2				
11	Arablira	Persian Shearwater				5				
12	Smådopping	Little Grebe	1	3				2	11	
13	Större flamingo	Greater Flamingo	30	10	7	55	90	145	41	
14	Svart stork	Black Stork				1		2		
15	Abdimstork	Abdim's Stork	300+	500+		200+		200+	350+	
16	Vit stork	White Stork		30		5		250	150+	
17	Bronsibis	Glossy Ibis	11	20					30	
18	Skedstork	Eurasian Spoonbill	7				1	1	1	
19	Natthäger	Black-crowned Night Heron	41	2	5	1	1	5	20	
20	Mangrovehäger	Striated Heron					1			
21	Rallhäger	Squacco Heron					1			
22	Rishäger	Indian Pond Heron	2			1		1		
23	Kohäger	Western Cattle Egret	27		2	73	4	7	40	
24	Gråhäger	Grey Heron	55	5	3	14	52	71	15	
25	Purpurhäger	Purple Heron	2							
26	Ägretthäger	Great Egret	1	1	1				1	
27	Mellanhäger	Intermediate Egret	1					1		
28	Silkeshäger	Little Egret	1			4	6	4	15	
28	Revhäger	Western Reef Heron	8	2	6	4	8	10	20	
30	Masksula	Masked Booby				2				
31	Brun sula	Brown Booby	2			5				
32	Storskarv	Great Cormorant	7			2	4	15	20	
33	Sokotraskarv	Socotra Cormorant	150					7	13	
34	Fiskgjuse	Western Osprey	1			5	1	1	1	
35	Bivråk	Eur. Honey Buzzard	1			2				
36	Tofsbivråk	Crested Honey Buzzard	3							
37	Gåsgam	Griffon Vulture					15			
38	Örongam	Lappet-faced Vulture					1			
39	Ormörn	Short-toed Snake Eagle		2	1		3	2		
40	Större skrikörn	Greater Spotted Eagle	18	1		1	7	2	2	
41	Dvärgörn	Booted Eagle	1				1			
42	Stäppörn	Steppe Eagle	150	200+		150	1	500	100+	
43	Kejsarörn	Eastern Imperial Eagle	9	20	3	2	10	2	5	
44	Klippörn	Verreaux's Eagle					2			
45	Hökörn	Bonelli's Eagle		3			1	2	1	
46	Sparvhök	Eurasian Sparrowhawk						1		



47	Brun kärrhök	Western Marsh Harrier	3	1		3			1	
48	Stäpphök	Pallid Harrier			1					
49	Brun glada	Black Kite	2							
50	Tornfalk	Common Kestrel	2	3	2		5	4	1	
51	Pilgrimsfalk	Peregrine Falcon							1	
	<i>Berberfalk</i>	<i>Barbary Falcon</i>						1		
52	Småfläckig sumphöna	Spotted Crake	1							
53	Rörhöna	Common Moorhen	4	4	1	4			29	
54	Fläcktjockfot	Spotted Thick-knee	8		3			1	1	4
55	Strandskata	Eurasian Oystercatcher					12	12	12	
56	Styltlöpare	Black-winged Stilt	72	25	2	14	1	29	66	
57	Skärfläcka	Pied Avocet					6	8	6	
58	Sporrvipa	Spur-winged Lapwing	1	3					3	
59	Rödflikvipa	Red-wattled Lapwing	7	4					4	
60	Sibirisk tundrapipare	Pacific Golden Plover	2		1					
61	Kustpipare	Grey Plover			1		15	25	4	
62	Större strandpipare	Common Ringed Plover		3	2	9	60	30	15	
63	Mindre strandpipare	Little Ringed Plover	4			7			1	
64	Svartbent strandpipare	Kentish Plover	1		12	25	50	15	12	
65	Mongolpipare	Lesser Sand Plover					2	4	6	
66	Fasanjacana	Pheasant-tailed Jacana	1			1			2	
67	Dvärgbeckasin	Jack Snipe		1						
68	Sibirbeckasin	Pin-tailed Snipe		1						
69	Enkelbeckasin	Common Snipe	11	25	1	1	4	4	35	
70	Rödspov	Black-tailed Godwit	9	4			1	1	5	
71	Småspov	Whimbrel		1	1	1	8	10	6	
72	Storspov	Eurasian Curlew			4		1		1	
73	Svartsnäppa	Spotted Redshank					2	1		
74	Rödbena	Common Redshank	30	7			10	20	15	
75	Dammsnäppa	Marsh Sandpiper	2	6			3	10	2	
76	Gluttsnäppa	Common Greenshank	25	6	8	3	10	12	15	
77	Skogssnäppa	Green Sandpiper	1	4	1	1	2	2	1	
78	Grönbena	Wood Sandpiper	1	20	1	2		4	10	
79	Tereksnäppa	Terek Sandpiper					8	6	5	
80	Drillsnäppa	Common Sandpiper	19	15	7	3	1	6	15	
81	Roskarl	Ruddy Turnstone					1			
82	Småsnäppa	Little Stint	8	20			250	200+	250	
83	Mosnäppa	Temminck's Stint	20	2	2	1		15	15	
84	Spovsnäppa	Curlew Sandpiper	1	5						
85	Kärrsnäppa	Dunlin	1	1		1	100	30	40	
86	Brushane	Ruff	22	8				20	15	
87	Smalnäbbad simsnäppa	Red-necked Phalarope	100+			360		2		
88	Ökenlöpare	Cream-coloured Courser							9	
89	Rödvingad vadarsvala	Collared Pratincole	3							
90	Mindre vadarsvala	Small Pratincole							2	
91	Långnäbbad mås	Slender-billed Gull	6		12	2	8	26	25	
92	Skrattmås	Black-headed Gull	1		1		4	4	3	
93	Brunhuvad mås	Brown-headed Gull							1	
94	Svarthuvad trut	Pallas's Gull					1			
95	Sotmås	Sooty Gull	140	20	40	600+	75	90	60	

96	Kaspisk trut	Caspian Gull					3		1	
97	Stäpptrut (barabensis)	Steppe Gull	X	X	X	X	X	X	X	
98	Silltrut (heuglini)	Heuglin's Gull	X	X	X	X	X	X	X	
	Silltrut (fuscus)	Baltic Gull					1			
99	Sandtärna	Gull-billed Tern	5			1	28	57	46	
100	Skräntärna	Caspian Tern	17		14	25	47	38	64	
101	Tofstärna	Greater Crested Tern	12		30	35	15	15	25	
102	Iltärna	Lesser Crested Tern	4		6		2			
103	Kentsk tärna	Sandwich Tern	1							
104	Saunders småtärna	Saunders's Tern	4						1	
105	Fisktärna	Common Tern	3						1	
106	Skäggtärna	Whiskered Tern	14							
107	Vitvingad tärna	White-winged Tern	85							
108	Brunbukig flyghöna	Chestnut-bellied Sandgrouse							6	
109	Kronflyghöna	Spotted Sandgrouse			15					
110	Klippsuva/tamduva	Rock Dove/Feral Pigeon	X	X	X	X	X	X	X	
111	Turturduva	European Turtle Dove		2						
112	Turkduva	Eurasian Collared Dove	X	X	X	X	X	X	X	
113	Skrattduva	African Collared Dove			5					
114	Palmduva	Laughing Dove	X	X	X	X	X	X	X	
115	Långstjärtsduva	Namaqua Dove			1		1		1	
116	Gulbukig grönduva	Bruce's Green Pigeon		15					6	
117	Halsbandsparakit	Rose-ringed Parakeet	5				2	20	30	
118	Gök	Common Cuckoo					1			
119	Jakobinskatgök	Pied Cuckoo		1						
120	Tornuggla	Barn Owl							1	
121	Arabisk dvärguv	Arabian Scops Owl							4	1
122	Arabfläckuv	Arabian Spotted Eagle-Owl							3	
123	Blek tornseglare	Pallid Swift					1			
	Ob. seglare	Swift sp.	7					3		
124	Blåkråka	European Roller	1			1			2	
125	Gråhuvad kungsfiskare	Grey-headed Kingfisher		1						
126	Grön dvärgbiätare	Green Bee-eater	1			4				
127	Grön biätare	Blue-cheeked Bee-eater	70	50						
128	Härfågel	Eurasian Hoopoe	4	13			1	5	1	
129	Göktyta	Eurasian Wryneck		1						
130	Svartkronad tchagra	Black-crowned Tchagra		2			3	2		
131	Isabellatörnskata	Isabelline Shrike	5	2	1	1	2		2	
132	Turkestantörnskata	Red-tailed Shrike				1	1	1		
133	Ökenvarfågel	Southern Grey Shrike	2							
134	Masktörnskata	Masked Shrike					1			
135	Afrikansk paradimonark	African Paradise Flycatcher		10			1	11	2	
136	Huskråka	House Crow	X	X	X	X	X	X	X	
137	Ökenkorp	Brown-necked Raven			6					
138	Kortstjärtad korp	Fan-tailed Raven			8	64				
139	Hypokolius	Grey Hypocolius			2					
140	Sångbusklärka	Singing Bush Lark				1				
141	Härfågellärka	Greater Hoopoe-lark			2					
142	Stenökenlärka	Desert Lark			4					
143	Tofslärka	Crested Lark				3		3	15	

144	Levantbulbyl	White-spectacled Bulbul	2	50+	5	10	15	30	15	
145	Ladusvala	Barn Swallow	150+	2	1	20				
146	Blek klippsvala	Pale Crag Martin	10	100	10	10	25	6	2	
147	Gransångare	Common Chiffchaff		1	3					
	<i>Sib. gransångare (tristis)</i>	<i>Siberian Chiffchaff</i>			1					
148	Grönsångare	Wood Warbler		1						
149	Trastsångare	Great Reed Warbler	1	5						
150	Papyrussångare	Clamorous Reed Warbler	2							
151	Streckig prinia	Graceful Prinia	8	3		4		5		
152	Ärtsångare	Lesser Whitethroat	3		2			1		
153	Arabsångare	Arabian Warbler		4				3		
154	Törnsångare	Common Whitethroat					1	1		
155	Abessinsk glasögonfågel	Abyssinian White-eye		20			5	35	15	
156	Rosenstare	Rosy Starling		2		6			2	
157	Brun majna	Common Myna	X	X		X	X	X	X	
158	Sinaiglansstare	Tristram's Starling	3	50		3	100	45	35	
159	Blåhake	Bluethroat			1			2	2	
160	Svart rödstjärt	Black Redstart			1					
161	Vitgumpad buskskvätta	Siberian Stonechat				1				
162	Isabellastenskvätta	Isabelline Wheatear	3		2	1	1	1	2	
163	Stenskvätta	Northern Wheatear	10		1					
164	Ökenstenskvätta	Desert Wheatear	3		2	1	1	1	2	
165	Arabstenskvätta	Arabian Wheatear					10			
166	Svartstjärt	Blackstart		10	4	4	3	14	2	
167	Blåtrast	Blue Rock Thrush						1		
168	Grå flugsnappare	Spotted Flycatcher					1			
169	Mindre flugsnappare	Red-breasted Flycatcher		1				2		
170	Nilsolfågel	Nile Valley Sunbird			5					
171	Palestinasolfågel	Palestine Sunbird	1				2	12	6	
172	Abessinsk solfågel	Shining Sunbird	4	15				23	2	
173	Gråsparv	House Sparrow	X	X	X	X		5	1	
174	Rödahavsvävare	Rüppell's Weaver	2	X		7	25	X	X	
175	Afrikansk silvernäbb	African Silverbill	3	15		8	25	30	7	
176	Gulärta	Western Yellow Wagtail	25	17		7	5	20	10	
	<i>"Östlig" gulärta</i>	<i>Eastern Yellow Wagtail</i>					1			
177	Citronärta	Citrine Wagtail	13	5			3	32	15	
178	Forsärta	Grey Wagtail		2				1	1	
179	Sädesärta	White Wagtail	2	3	1	2	2	4	4	
180	Fältpiplärka	Tawny Pipit							3	
181	Långnäbbad piplärka	Long-billed Pipit		7			2	5	3	
182	Trädpiplärka	Tree Pipit					1			
183	Rödstrupig piplärka	Red-throated Pipit	1	2						
184	Arabisk guldvingefink	Arabian Golden-winged Grosbeak							2	
185	Jemensiska	Yemen Serin						5		
186	Kornsparv	Corn Bunting	1							
187	Bergsparv	Striolated Bunting			1					
188	Zebrasparv	Cinnamon-breasted Bunting		35			40+	30	7	

## Däggdjur

1. **Arabisk rödräv – Arabian Red Fox** (*Vulpes vulpes* ssp. *arabica*)

1 ex sågs från bussen när vi körde mot Ayn Kheesh 23/11. Den upplevdes något större än vår rödräv och med en beigebrun ton i det röda.

2. **Halsbandsflyghund – Egyptian Fruit Bat** (*Rousettus aegyptiacus*)

Sågs flera kvällar vid vårt hotell med 1-3 ex, där de hängde upp och ned i palmer och flög mellan träden.

## Kräldjur

1. **Arabkameleont** (*Chamaeleo arabicus*)

Ett fint exemplar hittades av Stig Jensens grupp 23/11 då den gick helt öppet på grusvägen 100 meter S om parkeringen.



2. **Praktkalot** (*Calotes versicolor*)

Denna agam sågs lite här och var i bergiga miljöer och var speciellt vanlig i Ayn Hamran.



3. **Short-necked Skink** (*Trachylepis brevicollis*)

Minst 3 ex Al Balid Park 18/11.



4. **Wadi Racer** (*Platyceps rhodorachis*)

En ofarlig orm i snokfamiljen som vi såg med 1 ex Ayn Hamran 19/11.

## Fjärilar

1. **African Monarch** (*Danaus chrysippus*)

Denna monark sågs varje gång vi besökte Ayn Hamran och med flera ex. Arten sågs även i Wadi Darbat och vid Tawi Atayr.

2. **Citrus Swallowtail** (*Papilio demodocus*)

Denna vackra och stora makaonfjäril (riddarfjäril) var vanlig vid Jabal Samhan.

3. **African Caper White** (*Belenois aurota*)


1 ex Wadi Thinqayr 20/11.

4. **Pearl Emperor** (*Charaxes varanes*)

En stor, och väldigt vacker, segelflygande fjäril som vi såg i Ayn Hamran.

5. **Blue-Spotted Arab** (*Colotis phisadia*)

Någon enstaka sedda i Ayn Hamran.



African Monarch vid Ayn Hamran




African Caper White vid Wadi Thinqayr

# Spindlar


## 1. Red-legged Golden Orb-web Spider (*Nephila sumptuosa*)

En stor och vacker spindel som bygger enorma nät. Denna art är mycket vanlig i Ayn Hamran.



# Karta

Lokalerna vi besökte med koordinater.



1. Wadi Thinqayr (17.704205, 53.05544)
2. Mudday, palmlunden (17.476644, 53.352491)
3. Al Mughsayl, kusten (16.881563, 53.775817)
4. Raysut Water Treatment Plants, reningsverket (16.99638, 53.937359)
5. Raysut soptipp (16.987895, 53.957511)
6. Raysut Mud Flats (16.959925, 53.993474)
7. Raysut lighthouse och Oasis Club (16.929634, 54.005214) (16.93002, 53.99764)
8. Samharam Tourist Village, vårt hotell (16.987918, 54.02697)
9. Al Balid Park (17.00929, 54.135163)
10. Sahnawt Farm, västra sidan (17.034236, 54.184889)
11. East Khawr (17.012283, 54.178883)
12. Ayn Razat (17.129086, 54.23658)
13. Ayn Kheesh (17.110644, 54.264214), entrace Ayn Kheesh (17.099255, 54.256577)
14. Ayn Hamran (17.097209, 54.280925)
15. Al Jurera Harbour, där vår båttur utgick från (17.032272, 54.300715)
16. Wadi Athom (17.090783, 54.3333)
17. Khawr Taqah (17.034883, 54.37895)
18. Wadi Darbat (17.088283, 54.433667)
19. Tawi Atayr, slukhålet (17.113767, 54.560333)
20. Jabal Samhan, vid masterna (17.101836, 54.697255)

# Lokaler

## Kort presentation av flertalet av lokalerna vi besökte.

### Al Balid Park

Denna park som ligger mitt inne i Salalah, alldeles väster om Crown Plaza hotell är värt ett besök om man vill se fläcktjockfot på nära håll. Denna art står och halvsover i skuggan av träden öster om museét och är ganska lätt att hitta här. Det kostar 2 OMR (c:a 50 kr) i inträde. Förutom tjockfötterna så ses både abessinsk- och palestinasolfågel, afrikansk silvernäbb och chans på en del sångare. I kanalen som löper genom området såg vi gott om ko- och natthägrar samt även någon enstaka rishäger. Fram på dan ses större skrikörnar över palmerna och även tofsbivråk övervintrar här.



### East Khawr

En klassisk våtmarkslokal i Salalah. Här finns chans på alla våtmarksfåglar samt även törnskator och stenskvättor i området öster om lagunen. Större skrikörn ses jaga regelbundet här.





## Sahnawt Farm

I östra delen av Salalah ligger denna farm som tyvärr inte är öppen för besökare. Däremot har man ganska bra insyn längs västra sidan och ljusmässigt blir det då en eftermiddags/kvällslokal. Fåglar man kan förvänta sig här är långstjärtsduva, sångbusklärka, ökenlöpare, stäppvipa, sibirisk tundrapipare, chlidonias-tärnor, flertalet rovfågelarter, rosenstare mm.



## Ayn Hamran

En av de lokaler man bör besöka mer än en gång. Här finns de flesta av Dhofarspecialiteterna som arabisk rödhöna, abessinsk glasögonfågel, abessinsk solfågel, afrikansk paradimonark, svartkronad tchagra, arabsångare, guldingad fink, gulbukig grönduva m fl. Området är även mycket bra för rovfåglar, spana upp mot bergen. De flesta örnar inklusive klippörn kan ses här. På kvällarna är arabisk dvärguv given om man lockar lite. Det kan löna sig att gå söderut längs bäcken som löper nära vägen. Vi såg, förutom många grönduvor, en gråhuvad kungsfiskare, mindre flugsnappare och en jakobinskatgök här.

Ett stopp halvvägs upp till Ayn Hamran (från huvudvägen, väg 49) kan ge ökenlöpare, brunbukig flyghöna, sångbusklärka, isabella- och ökenstenskvätta om man spanar av de torra halvökenmarkerna.



## Ayn Kheesh

En grannwadi till Ayn Hamran som kan vara lite klurig att hitta till, men väl värd ett försök. Man tar av från vägen upp mot Ayn Hamran, strax innan den offentliga toaletten och kör då västerut på en grusväg och efter drygt 3 km vid korsningen på koordinaterna 17.099255, 54.256577 så tar man av norrut längs Road X (därav vårt påhittade namn "Wadi X" som var arbetsnamnet under resan). Den sista kilometern upp längs wadin blir till fots. Här är en källa från berget samt en drickplats för kameler och här samlas mängder med fåglar. Erik Mølgaard hade arabisk guldvingefink här några dagar innan oss. Arter vi såg med goda antal var afrikansk klippsparv, sinaiglandsstare, abessinsk solfågel, abessinsk glasögonfågel och afrikansk silvernäbb. Här fanns även svartkronad tchagra, afrikansk paradimonark, arabisk rödhöna, palestinasolfågel, svartstjärt, turkestantörnskata och en blåtrast.



## Raysut soptipp

En legendarisk soptipp där många av de bästa bilderna på stäppörn och yngre kejsarörnar är tagna. Varje år övervintrar här 700-900 abdimstorkar, hundratals stäppörnar, några tiotal kejsarörnar mm. Man har sen några år stängt soptippen för besökare men det gör inte så mycket, då det finns två vägar runt soptippen där man från den södra sidan får en fin överblick över örnarna samtidigt som man slipper dammet från tippen. När vi var här rastade det stora mängder gulärta, citronärta, flamingos, hägrar, en hel del vadare varav två mindre vadarsvalor, i vatten som har ett flöde här och ut mot kusten.



### Raysut Water Treatment Plants (reningsverket)

En lokal där det finns potential för de flesta våtmarksarter. Arter som ses här är citronärsla, bronsibis, dammsnäppa, småsnäppa, rödflickvipa, sporrvipa, stäppömnar och abdimstorkar, törnskator i buskmarkerna, papyrus- och trastsångare i vassruggarna samt sibirbeckasin som rastar i de våta partierna. Området med fuktängar och småpölar längst in i den sydöstra delen är det finaste området för denna art. Enkelbeckasin är dock betydligt vanligare så det kan krävas en del trampande i terrängen. Till skillnad från soptippen så är det inga problem att besöka denna lokal, men den stängs på kvällarna.



### Raysut Mud Flats

Denna lokal ligger alldeles söder om Raysut fiskebåtshamn, c:a 3 km sydväst om Salalah. Man parkerar alldeles intill huvudvägen, där man tar av på en dåligt markerad grusväg som löper parallellt söder om väg 47. När vi var här kokade det av fågel i det utmynnande vattnet som rinner ner från Raysuts industriområde. En stor måsflock med stäpptrutar (*barabensis*), tundratrutar (*heuglini*), sotmåsar och enstaka kaspiska trutar innehöll även fina summor med sandtärna och skrântärna samt en svarthuvad trut. Här fanns även en brunhuvad mås (andra fyndet för landet!) som de danska grupperna hittade. Förutom måsfåglar så är de grunda stränderna bra för vidare och bland dessa kan nämnas tereksnäppa, mongolpipare, dammsnäppa, fasanjacana och en stor flock med *calidris* med främst småsnäppor. Det rastade även gott om hägrar av diverse arter och både rishäger, grönhäger och mellanhäger hittade vi här. Strax utanför stranden sågs fiskande sokotraskarvar.



## Ayn Razat

Denna lokal är en populär picnicplats för Omanborna. Den ligger 16 km nordost om Salalah och består av en anlagd park som är inhägnad, en å som har sin källa från bergen samt en fin wadi som kantas av höga berg. De stora fikonsträgen inne i parken är ett säkert kort för gulbukig grönduva som man ser bra här, men de kan vara lite luriga att hitta då smälter in väl i grönskan. Andra arter som är typiska för parken är palestina- och abessinsk solfågel, afrikansk paradimonark och abessinsk glasögonfågel. Den attraherar även en del genomflyttare såsom blåhake, sydnäktergal och olika sångare. I wadin som löper upp nordost om parken hittar man arabstenskvätta, långnäbbad piplärka och svartkronad tchagra. Glöm inte att spana upp mot bergkammarna efter rovfåglar. Hökörn och ormörn ses frekvent här.



## Khawr Taqah

En smal bräckvattenlagun alldeles intill kusten som tyvärr var helt bortspolad efter sommarens cykloner. Innanför denna ett stort fält där piplärkor, ärlor, törnskator, sibiriska tundrapipare och med tur sumpvipa kan ses. Några dammar längs nordsidan av fältet är spännande för våtmarksfåglar och de flesta hägerarterna kan ses här samt en del änder, fasanjacana, sumphöns mm.

Taqah beach är ett fint område för större ansamlingar av måsfåglar samt de flesta tärnarterna. Spana även ut över havet då rödnäbbade tropikfåglar ses frekvent här.



## Wadi Darbat

Denna vackra wadi är en av de absolut bästa lokalerna i södra Oman där det finns chans på alla Dofarspecialiteterna. Gulbukig grönduva, afrikansk paradimonark, svartstjärt, svartkronad tchagra, abessinsk glasögonfågel och arabstenskvättan är alla vanliga här. Det bästa är att fortsätta förbi turistfällan och köra längre in i wadin där floden övergår till en långsmal å. Gå runt här längs vattnet och spana av stränderna. Området är även mycket bra för rovfåglar och de flesta örnar (inklusive klippörn) har man chans på. Vi åkte hit på en uggetur sista kvällen/natten och hade då flera arabiska dvärguvar, tre arabfläckuvar och en tornuggla.



## Wadi Athom

Denna wadi var stället där vi till sist fick se den eftertraktade arabiska guldingefinken, då två fåglar efter en tids väntan plötsligt dök upp och kom ner och drack intill en läckande vattenslang (där även en kameldrickplats finns). Wadin i sig är intressant att gå upp en bit för. Arter vi såg här var svartkronad tchagra, långstjärtsduva, afrikansk paradimonark, svartstjärt, streckad prinia mm. Pass upp för en väldigt arg kamelbonde som inte var glad över vår närvaro här och till sist bokstavligen jagade in oss i vår buss!



### Tawi Atayr (slukhålet)

Denna lokal är viktig då det är den enda kända lokalen i Oman för jemensiska. Den är vanlig här och ses främst i buskmarkerna på norra och västra sidan av slukhålet. Man behöver alltså inte gå vid randen av stupet med över hundra meter lodräta branter! Andra arter vi såg här var palestinasolfågel, svartkronad tchagra, arabstenskvätt, kortstjärtad korp och det lokala hökörnsparet. Området är allmänt bra för rovfåglar och i omgivningarna finns även sångbusklärka.



### Jabal Samhan

Denna topp som är den högsta i Dhofarbergen är även häckningsplats för klippörn och det är här de flesta som besöker södra Oman ser denna magnifika örn. Vi stod vid masterna, avtagsväg 1,5 km innan utsiktsplatsen där vägen tar slut. Här står man närmre hyllan där örnarna häckar och utsikten är lika bra. Bägge de adulta örnarna visade upp sig fint när de flög en bit ner i dalen. Vi såg även sammanlagt 15 gåsgamar och en öröngam. Arabstenskvätt och långnäbbad piplärka är vanliga i området. Ibland kan låga moln begränsa utsikten, så det kan vara värt att ha koll på väderutsiktterna innan man kör hit.



## Mudday

Lokalen som de flesta besöker för att se hypokolius. Bästa tiden är på morgonen då de gärna kommer ner och dricker i den lilla dammen nedanför picnicplatsen. Den kan ta lite tid så tålamod kan krävas. I området finns även ökenhöna och åtminstone tre av flyghönsen ses regelbundet här. Smattrande ökenärtsångare hörs bland palmerna och det finns även chans på ökensångare. Andra viktiga arter här är nilsolfågel och skrattduva, men den senare är kanske lättare vid kamelfarmen som ligger 500 meter öster om byn Mudday.



## Wadi Thinqayr

En fin wadi, c:a 40 km NV om Mudday, som inte finns beskriven i guideboken "Birdwatching guide to Oman" (D E Sargeant/H & J Eriksen). Man kör längs väg 45 upp till byn Thinqayr och sen kan man köra ner ett par kilometer till wadin men det kräver en fyrhjulsdrift och hög markfrigång på bilen. Vi hade sjungande bergsparv, långstjärtsduva och några stenökenlärkor. I övrigt inte så mycket men vi lade inte så mycket tid här. Jens Eriksens grupp hade fina obsar på strimmig flyghöna en dag senare så här finns säkert spännande saker att hitta. Miljöerna var helt fantastiska i alla fall!



## Al Mughsayl

En riktigt fin lokal c:a 35 km väster om Salalah, som de flesta besöker. Lokalen innefattar dels en kustremsa som är spännande samt själva Khawr Al Mughsayl med de omgivande bergen och wadin norr om. Då vägen in mot wadin var förstörd efter sommarens cykloner så fick vi nöja oss med att spana av kusten. Här rastar ofta mycket måsfågel samt vadare och hägrar. Både tofs- och iltärna är säkra här och spanar man ut över havet så finns chans på både brunsula och masksula. Kör man in i wadin så passerar man Khawr Al Mughsayl, där det finns ett gömsle på östra sidan. Här finns chans på hägrar, änder, sumphöns, sångare mm. Längre in i wadin finns några små vattenkällor där kinesisk dvärgrördrom och sumphöns kan ses. Längs vägen ses ökenstenskvättor och isabellastenskvättor och hökörn ses i luftrummet. Lokalen är också bra för bergsparv och lokalen har varit den säkraste för klippuggla i södra Oman i många år.





## Källor

Birds of The Middle East, second edition (Richard Porter & Simon Aspinall), 2010.

Birdwatching guide to Oman, second edition (D E Sargeant, H & J Eriksen), 2008.

HBW Alive – Internet



C-G Dahl och solnedgång över Dhofarbergen.



Ett nöjt gäng samt en skön jänkare som bjöd laget runt på Oasis Club vår sista dag.