



RESERAPPORT

från norra Peru

29 januari – 12 februari 2018





Deltagare på resan:

Stig Holmstedt, Gysinge, Initiativtagare • Börje Gustafsson, Svärdsjö • Birgitta Irestedt, Lidingö •
Lars Irestedt, Lidingö • Hans Lövgren, Bromma • Per Olofsson, Järfälla • Gunilla Olsson, Bromma •
Siv Persson, Malmö • Kjell Sahlberg, Vällingby

Ledare

Alex Durant, Cusco

Gunnar Engblom, Kolibri Expeditions, Lima

Omslagsfoto: Marvellous Spatuletail, Per Olofsson

Grafisk form: AB Grafisk Stil, Åsa Nilsson

Reseberättelse

En resa i norra Peru från kusten till och med Andernas östsluttning, kompletterad med en pelagisk tur och några våtmarkslokaler utanför Lima, erbjuder en väldigt stor mångfald av habitat och fåglar, framför allt p. g. a. stora skillnader beroende på vilken höjd det gäller och om det är på väst- eller östsluttningen. Vi såg totalt 496 arter på bara 14 dagar och av dessa var det hela 317, alltså 2/3, som bara sågs en dag. Varje dag i dessa trakter bjuder således på ett stort antal nya arter. Särskilt anmärkningsvärd är rikedomen på kolibrier – vi såg hela 57 arter med den märkliga och ytterst lokala *Marvellous Spatuletail* i spetsen!

30/1. Efter ankomst till Lima sen eftermiddag den 29/1 och övernattning på Hotel Mami Panchita i San Miguel for vi tidigt på morgonen ned till småbåtshamnen i Callao för vidare befordran ut till havs. Tyvärr försenades turen en timme av en nitisk byråkrat som ansåg att det var för dimmigt för att vi skulle få ge oss ut...

Nåväl, efter telefonsamtal från Gunnar till en person med högre rang kom vi i alla fall iväg vid 7-tiden. I hamnen fanns många *Surfbirds* och *Ruddy Turnstones*, likaså våra första *Inca Terns*, *Belcher's Gulls*, *Peruvian Boobies*, *Peruvian Pelicans* samt många tusen övervintrande *Franklin's Gulls*.

Efter ungefär 20 minuter rundade vi nordudden på San Lorenzi Island där vi såg några *Red-legged Cormorants* och *Humboldt Penguins*. Här ökade också antalet *Kelp Gulls*.

På vägen ut mot det ställe där vi skulle "chumma" (locka in fågel med lämplig föda), ca 30 nautiska mil ut, noterade vi många *White-vented* och, förvånade nog, ännu fler *Wedge-rumped Storm-petrels* samt två *White-Chinned Petrels* och lika många *Sooty Shearwaters* Två *Pomarine* och en *Arctic Jaeger* svepte förbi.

Vid "chumningen", som pågick i ca två timmar, lockade vi in *White-vented*, *Black*, *Wedge-rumped*, *Ringed* samt en *Wilson's Storm-Petrel*. Tre *Waved Albatrosses* – målarten nr 1 – gled förbi, till särskild förnöjelse för dem som aldrig sett en albatross

tidigare. Här fanns också minst 20 *Sabine's Gulls* samt två 2k *Grey Gulls*. Ett oväntat stort antal arter av tärnor passerade också – vanligast var *Peruvian Tern*, men även ett ex av vardera *South American*, *Common* och *Arctic Tern* bestämdes.



White Vented Storm Petrel . Foto: Per Olofsson



Black Storm-Petrel. Foto: Hans Lövgren



Waved Albatros. Foto: Per Olofsson



South American Sea Lions trängs på Palomino Island



Many-colored Rush-tyrant. Foto Per Olofsson

På hemvägen kom – ganska oväntat – en *Markham's Storm Petrel* på kontrakurs, sålunda utökande antalet arter stormsvalor under turen till sex (varav fyra var livsnya för mig!) – ett imponerande och oväntat stort antal. Vi såg också några grupper av *Dusky Dolphins*.

Vi körde nu nära Palomino Island med sin stora koloni av *South American Sea Lions*. Här hittade vi också några *Peruvian Seaside Cinclodes* och *Humboldt Penguins*. Vid Kawiza Island såg vi fler pingviner samt några *Guanay Cormorants* och tre *Blackish Oystercatchers*.

När vi var på väg tillbaka till hamnen syntes ett tjugotal *Elegant Terns* och bland dessa även två *Sandwich Terns* bland alla småbåtar som låg förtöjda på redan.

Eftersom vi kommit sent iväg hoppade vi över den planerade lunchen i båthamnen för att istället förtära den mat vi inte ätit upp under sjöturen vid den första lagunen vid Ventanilla, några mil norr om Lima.

Här fanns det också en massa fågel att titta på – *Cinnamon Teals*, *White-cheeked Pintails*, *Andean Ruddy Ducks*, *Cattle*, *Great White* och *Snowy Egrets*, *Black Skimmers*, *Grey-headed Gulls*, *Wilson's Phalaropes*, *Lesser and Greater Yellowlegs*, *Stilt Sandpipers* samt *Andean Coots*. Minst två *Yellow-Headed Blackbirds* – inplanterade här – sågs i vassen nära tornet.

I andra delar av området kunde vi till listan addera *White-tufted Grebe*, *Common Gallinule*, *Puna Ibis*, *Black-crowned*



Pacific Parrolets

Night-heron, *Green-backed* och *Heron*, *Peruvian Thickknee* (7), *Black-winged Stilt*, *Semi-palmated Plover*, *Kildeer*, *Whimbrel*, *Hudsonian Godwit* (10 +) samt – i ett vassområde – *Wren-like Rushbird* och *Many-colored Rush-tyrant*. Andra fåglar under dagen var *West Peruvian Dove*, *Croaking Ground-dove*, *Blue.and-white Swallow*, *House Wren*, *Long-tailed Mockingbird*, *House Sparrow*, *Rufous-collared Sparrow* och *Scrub Blackbird*.

Vi åt en god fiskmiddag på flygplatsen innan vi bordade planet till Chiclayo i norra Peru där vi övernattade på ett hyfsat hotell inne i staden.



White-tailed Jay. Foto Per Olofsson

31/I. Dagen inleddes med ett flera timmar långt besök i reservatet *Bosque Pomac*. Här var främsta målarten *Peruvian Plantcutter*, vilken vi dock tyvärr inte fick se. Orsaken kan ha varit att området, efter en stor översvämning, starkt omvandlats genom att en invasiv växt nu täckte buskar och lägre träd så att det såg ut som det låg stora nät över dem.

Det fanns dock mycket annan fågel här. *Tumbes Hummingbird*, *Scarlet-backed Woodpecker*, *Pearl kite*, *Collared Antshrike*, *Streak-headed Woodcreeper*, *Necklaced Spinetail*, *Baird's* och *Rufous Flycatcher*, *Tumbes Tyrant*, *White-tailed Jay*, *Fasciated* och *Superciliated Wren* samt *White-edged Oriole* var arter som vi bara kom att få se här, men vi hade också trevliga förstaobservationer av *Amazonian Hummingbird*, *Striped Cuckoo*, *Peruvian Pygmy-Owl*, *Golden-olive* och *Lineated Woodpecker*, *Pacific Parrotlet*, *Common Tody-flycatcher*, *Tawny-fronted Pygmy-tyrant*, *Tumbes Tyrannulet*, samt

Yellow-tailed Oriole lite oväntade arter var en överflygande *American Comb Duck* samt fem dito *Little Blue Herons*.

Vi fortsatte sedan till ett öppet område för att få se *Tumbes Swallow*. Här noterades även *Pacific Hornero* och *Cinereous Finch*.

På eftermiddagen åkte vi in i en avlägsen dal där vi främst skulle söka efter *White-winged Guan*. Två sådana hittade vi oväntat lätt efter mindre än en kilometers vandring uppför en flodbädd. I området synes även ett större antal *Red-masked Parakeets* samt en *Plumbeous-backed Thrush*.

På ditvägen såg vi bl. a. 17 *Peruvian Thickknees* som sökte skugga under några stora träd samt fyra *Burrowing Owls* och fler än 20 *Tumbe's Sparrows*. Under dagen noterades också tre *Pearl Kites*, en *Black-chested Buzzard-eagle* samt en *Harris's Hawk*. Annars skulle det visa sig vara dåligt med rovfågel under vår resa.

Vi övernattade i staden *Olmos*.



White-winged Guan. Foto: Per Olofsson



Fantastiskt landskap med djupa dalar och pass på över 2500 möh.

1/2. Denna dag skådade vi i huvudsak i två områden; dels vid *Limon de Porculla* nära *Porcullapasset*, dels i ett flackt område utanför staden *Jaen*, där vi sedan övernatade. Arter som vi bara noterade i dessa områden var *Tatuapa Tinamou* (tre hörda), *Equadorian Ground-dove*, *Porculla Hermit*, *Chapman's Antshrike*, ett ex vardera av de verkligt snygga *Elegant* och *Maranön Crescentchest* på varsin lokal, *Scaled Antpitta*, *Rufous-necked* och *Henna-hooded Foliage-gleaner*, *Line-cheeked* och *Chinchipe Spinetail*, *Snowy-throated Kingbird*, *Piura Chat-Tyrant*, *Grey-browed*, *White-winged* och *Bay-crowned Brush-finch*, *Slate-throa-*

ted Whitestart, *Black-cowled Saltator*, *Drab Seedeater* och *Rufous-chested Tanager*.

Vi hade även förstaobsar av *Blue Ground-dove*, *Lesser Nighthawk*, *Sparkling Violetear*, *Andean Emerald*, *Smoky-brown Woodpecker*, *American Kestrel*, *Northern Slaty Antshrike*, *Chestnut-crowned Antpitta*, *Rufous-fronted Thornbird*, *Azara's Spinetail*, *Yellow-bellied Elaenia*, *Rufous-browed Peppershrike*, *Grey-breasted Martin*, *Maranön Gnatcatcher*, *Speckle-breasted Wren*, *Chiguanco Thrush*, *Purple-Throated Euphonia*, *Hooded Siskin*, *Three-banded Warbler*, samt *Dull-colored* och *Blue-black Grassquit*.



Marañon Crescentchest. Foto: Gunilla Olsson

2/2. Vi färdades med några skådarstopp mellan *Jaen* och den avlägsna byn *Leimebamba*. Arter som vi bara såg denna dag var *Torrent Duck* (ett par), *Marañon Antshrike*, *Marañon Spinetail*, *Short-tailed Field-tyrant*, *Brown-crested Flycatcher*, *Oriole Blackbird* (det var nog bara Gunnar som såg den), och *Little Inca-finch*. (stakeout längs vägen).

Andra för resan nya arter var *Spot-throated Hummingbird*, *Mitred Parakeet*, *Black-and-white Becard*, *Green Jay*, *Marañon Sparrow* samt *Hepatic* och *Blue-gray Tanager*.

Vi inkvarterades på den väldigt trevliga *Mallqui Lodge* ett litet stycke från *Leimebamba* där en liten trevlig japanska var föreståndare.



Sapphire-spangled Emerald. Foto: Per Olofsson

3/2. Hela denna dag skådade vi i närheten av Leimebamba. Vi fick här en minst sagt imponerande lista med kolibrier, de flesta på en väldigt frekventerad matning vid ett litet café tvärs över vägen från vår lodge. Av de totalt 15 arter kolibrier som vi noterade här sågs åtta enbart i området kring Leimebamba; *Shining Sunbeam*, *Great Sapphirewing*, *Purple-throated Sunangel*, *Black-tailed Trainbearer*, *Coppery Metaltail*, *Rainbow Starfrontlet*, *Sword-billed Hummingbird* samt *White-bellied Woodstar*. De övriga var *Green Violet-ear*, *Amethyst-throated Sunangel*, *Speckled Hummingbird*, *Tyrrian Metaltail*, *Chestnut-breasted Coronet*, *White-bellied Hummingbird*, och *White-bellied Woodstar*.

Övriga arter under dagen sågs i huvudsak under en halvlång tur längs den så

småningom högt belägna vägen mot *Maranön River*. Nästan alla nya arter kom bara att noteras här; *Andean Guan*, *Variable* och *Broad-winged Hawk*, *Northern Andean Flicker*, *Mountain Caracara*, *Northern Rufous-capped Antshrike*, *Undulated* och *Rufous Antpitta*, *Many-striped Canastero*, *White-chinned Thistletail*, *Russet-mantled Softtail*, *Baron's Spinetail*, *White-banded*, *White-throated* och *Rufous-winged Tyrannulet*, *Tufted Tit-Tyrant*, *Brown-bellied Swallow*, *Mountain* och *Grass Wren*, *Yellow-breasted Brush-finch*, *Drab Hemispingus*, *Blue-backed Conebill*, *Plain-colored Seedeater*, *Masked Flowerpiercer* och *Scarlet-bellied Mountain-tanager*. Nya för resan var även *Red-crested Cotinga*, *Sierran Elaenia*, *Great Thrush*, *Blackburnian Warbler*, *Spectacled Whitestart* samt *Moustached Flowerpiercer*.



Morgondimman lättar i Atundalen. Foto: Gunilla Olsson



Golden-headed Quetzal. Foto Per Olofsson



Grey-breasted Mountain-Toucan. Foto: Per Olofsson

4/2. Denna dag fanns det möjlighet att skåda längs hela den högt belägna och inte så lite hisnande vägen mot *Maranõn Valley* och bortanför. Det var tyvärr dock bara *Gunilla* och jag som nappade på förslaget och som alltså fick privilegiet att ha vår fenomenale guide *Alex* för oss själva en hel dag.

Jodå, vägen gick bitvis längs branta stup och var inget för den höjdrädde. Men vi klarade oss utan incidenter och fick som belöning en lång rad arter som vi senare inte återsåg på vår resa. Alla de tunga målarterna visade upp sig; *Peruvian Pigeon*, *Yellow-faced Parrotlet*, *Chestnut-backed Thornbird*, *Maranõn Thrush* samt *Gray-winged* och *Buff-bridled Inca-finch*. Vi hittade också flera andra arter som vi inte återsåg senare; *Bare-faced Ground-dove*, *Purple-collared Woodstar*, *Yungas Pygmy-owl*, *Black-*

ish Tapaculo, *Mouse-colored Tyrannulet*, *Brown-backed Chat-tyrant*, *Streak-throated Bush-tyrant*, *Western Wood-pewee*, *Lesser Goldfinch*, *Masked Yellowthroat*, *Yellow-bellied Seedeater* samt *Buff-Breasted Mountain-tanager*. Vi fick dessutom äntligen se *Undulated Antpitta* samt återse *Russet-mantled Softtail*, nu mycket bättre än dagen innan. Andra nya arter för resan var *Andean Tinamou*, *White-tipped Dove*, *Roadside Hawk*, *Black-necked Woodpecker*, *Cinnamon Flycatcher*, *Peruvian Meadowlark*, *Black-crested Warbler*, *Black-capped* och *Eye-browed Hemispingus* samt *White-sided Flowerpiercer*.

På kvällen fick hela gruppen väldigt fint se en spelande *Koepke's Screech-owl* samt på avstånd höra en *Rufous-banded Owl*.

5/2. På morgonen tillbringade vi flera timmar i en vacker dal med branta väggar, *Atuen Valley*, där det bl.a. skulle kunna gå att få se *Andean Condor*. Tyvärr visade sig inte någon sådan, men däremot den andra målarten *Gray-breasted Mountain-Toucan*. Det var även generellt mycket fågelrikt med en rad arter som bara sågs här; *Golden-headed Quetzal*, *Crimson-mantled Woodpecker*, *Aplomado Falcon*, *Slaty-backed Chat-tyrant*, *Brown-capped Vireo*, *White-collared Jay*, *Slaty-backed Nightingale-thrush*, *Northern Mountain Cacique* samt *Red-hooded* och *Blue-and-black Tanager*. Nya arter för resan var även *Bronzy Inca*, *Violet-fronted Brilliant*, *White-crowned Tapaculo*, *Montane Woodcreeper*, *Pearled Treerunner*, *Barred Becard*, *Smoke-colored Pewee*, *Northern Citrine Warbler* samt *Buff-bellied* och *Beryl-spangled Tanager*.

Vi lämnade sedan *Leimebamba* och for norrut och sedan österut. Några stopp på vägen gav dem som inte följt med till *Maranon Valley* tröstpriser i form av



Gunnar Engblom talar spanska med lokalbefolkningen



Chestnut-breasted Coronet. Foto: Per Olofsson

Black-necked Woodpecker och *Peruvian Dove*. Huvudmålet för dagen var en kolibriart som skulle ha *Marvellous Spatuletail*, världens kanske mest märkliga kolibri. Här gick det till en början mycket trögt. Bara ett fåtal kolibrier, främst några *Chestnut-breasted Coronets*, fanns på plats och efter någon timme började vi misströsta och spekulera i om det var fel årstid eller tid på dagen eller om de aggressiva *coronetterna* höll juvelerna borta. Så blixtrade plötsligt en *Spatuletail* förbi och en stund senare ännu en gång. Nu hade alla utom Lasse fått se den, men så dök den upp en tredje gång och visade sig fint för alla i olika vinklar. Resans viktigaste art var säkrad!

Vi tog in på Hotel Brisas i den lilla staden *Pomacochas*.



White-bellied Woodstar. Foto: Per Olofsson

6/2. På morgonen fanns det två alternativ att välja mellan – att söka få se *Marvellous Spatuletail* på spelplats eller att ta sig upp 300 meter via en terrängtrappa av stora block. Fem av oss valde det sistnämnda alternativet som var ganska jobbigt, inte minst vid nedfärden, eftersom en del av blocken var rätt slippriga. *Huanuca Starfrontlet*, *Black-throated Toucanet*, *Rusty-breasted Antpitta*, *Streaked Tuftedcheek*, *Unstreaked Tit-tyrant*, *Plain-tailed Wren*, *Slaty Finch* och *Lacrimose Mountain-tanager* var arter som vi bara kom att få se här. De som inte klättrade såg inget på spelplatsen, men fick en repris vid matningen med nya fina obsar av en hane av *Marvellous Spatuletail*.

Bland blommorna vid en liten lodge i utkanten av *Pomacochas* såg vi *Green-tailed Trainbearer*, *Royal Sunangel*, *Greenish Puffleg*, och *Collared Inca*; kolibriarter som vi med undantag av den sistnämnda inte fick se någon annanstans. Här fanns även *Rusty Flowerpiercer*.

Ett besök nere vid sjön gav *Plumbeous Rail*, *Andean Lapwing* samt *Andean Snipe*. De som inte tidigare sett *Peruvian Meadowlark* kunde kryssa också denna art.

På kvällen gick vi uppåt längs en stig och fick se en *Cinnamon Screech-Owl* mycket fint i ficklampsken.



Ecuadorian Piedtail. Foto: Per Olofsson

7/2. En dag med väldigt många nya reserter trots att vi redan varit i fält i åtta dagar. Det blev 46 nya, varav 18 som bara kom att noteras denna dag. Dagens huvudnummer var några privata fågelmatningar inom ett mindre skogsområde. Vid ett gömsle med fågelmat utlagd på marken såg vi *Grey-necked Woodrail* och *Orange-billed Sparrow* och hörde *Cinereous* och *Little Tinamou* samt *Scaled*, *Plumbeous* och *Ruddy Pigeon*.

Det stora numret var dock den imponerande kolibrimatningen med hela 16 arter, varav fem; *Gray-chinned Hermit*, *Blue-fronted Lancebill*, *Blue-tailed Emerald*, *Many-spotted Hummingbird* och *Amethyst Woodstar*, bara sågs här. Övriga arter var *White-necked Jacobin* (talrikast med ca tio ex), *Green Hermit*, *Green-fronted Lancebill*, *Brown Violetear*, *Rufous-crested Coquette*, *Ecuadorian Piedtail*, *Gould's Brilliant*,



White-capped Tanager. Foto: Per Olofsson



Rusty-tinged Antpitta. Foto: Per Olofsson

Violet-headed Hummingbird, *Grey-breasted Sabrewing*, *Fork-tailed Woodnymph* och *Golden-tailed Sapphire*. I skogen sågs också resans enda *Northern Chestnut-tailed Antbird* och *Scarlet Tanager*.

Vid ett lunchstopp lade vi bl.a. *Lulu's Tody-flycatcher* samt *Metallic-green* och *Flame-faced Tanager* till artlistan.

På en annan plats längs vår väg upptäcktes fem exemplar av den i dubbel bemärkelse tunga samt dessutom mycket snygga arten *White-capped Tanager*. Ett av resans häftigaste fynd!

Övriga nya researter under dagen var *Uniform Crake* (hörd), *Blue-headed Parrot*, *Gilded Barbet*, *Dark-breasted Spine-tail*, *White-winged Becard*, *Coraya Wren*, *Andean Solitaire*, *Swainson's* och *Floodplain Thrush*, *Russet-backed Oropendula*, *Yellow-rumped Cacique*, *Blue Dacnis* och *Blue-necked Tanager*.



Cinereous Tinamou. Foto: Per Olofsson

På kvällen gjorde en del av oss ett försök att få höra eller helst se en annan av resans främsta målarter, den lilla ugglan *Long-whiskered Owllet*. Vi gick ett långt stycke längs en stig i skogen, men trots en fin och stilla kväll hörde vi bara cikadornas kör.

Tyvärr hade vi inte fått plats på klassiska *Abra Patricia Owllet Lodge* så vi fick bo i en stad betydligt längre åt öster med långa transporter till skådningen på högre höjd som följd.

8/2. Denna dag besökte vi en kolibrimatning nära forskningsstationen som vi utgått från kvällen innan när vi sökte finna *Long-whiskered Owl*. Nya arter här var *Booted Raquet-tail*, *Long-tailed Sylph*, *Rufous-vented Whitetip* samt *Fawn-breasted Brilliant*. Det var bara den förstnämnda av dessa som vi kom att få återse senare. Andra arter under dagen som vi bara noterade i detta område var *Sickle-winged Guan*, *White-capped Parrot*, *White-backed Fireeye* (hörd), *Rusty-tinged Antpitta*, *Ochre-fronted Antpitta*, *Rufous-vented Tapaculo*, *Rufous-headed Pygmy-tyrant*, *Mottle-cheeked Tyrannulet*, *Flavescent Flycatcher*, *Bar-winged* och *Grey-breasted Wood-wren*, *Yellow-browed Sparrow*, *Common Bush-tanager* och *Black-faced Tanager*.



Sparkling Violetear. Foto: Per Olofsson



Lineated Woodpecker. Foto: Per Olofsson

9/2. Åter en dag med mängder av nya arter p. g. a. att vi kom att vistas i flera helt olika miljöer. 58 nya arter för resan kom att räknas in, varav 44 bara kom att ses denna dag!

Vi började med att åka tillbaka till *Abra Patriciapasset* på hög höjd. Tyvärr regnade det där mest hela tiden, men vi lyckades ändå få in flera nya arter. Den bästa var nog den märkliga kolibrin *White-tipped Sicklebill*. De andra var *Red-billed Parrot*, *Andean Cock-of-the-rock*, *Variiegated Bristle-tyrant*, *Yellow-throated* och *Ashy-throated Bush-tanager*, *Canada Warbler* samt *White-winged*, *Orange-eared*, *Spotted* och *Golden Tanager*.

Eftermiddagen tillbringades i ett låglandsområde med skogsdungar och flera våtmarker. Här bara rasade de nya arterna in eftersom östligt lågland var en helt ny miljö för resan. Och eftersom vi knappast sett en våtmark efter första dagen norr om Lima så blev de nya våtmarksarterna inte så få – *Rufous-sided* och *Gray-breasted Crake*, *Spotted* och *Blackish Rail*, *Purple Gallinule*, *Limpkin*, *Wattled Jacana*, *Ringed*

Kingfisher och *Donacobius*. Övriga reskryss var *Pale-vented Pigeon*, *Ruddy-Ground-dove*, *Lesser Swallow-tailed Swift*, *Smooth-billed Ani*, *Ferruginous Pygmy-owl*, *Greater Yellow-headed Vulture*, *Swallow-tailed* och *Slender-billed Kite*, *Humboldt's* och *Chestnut-eared Aracari*, *Spot-breasted* och *Yellow-tufted Woodpecker*, *Black Caracara*, *Southern Mealy Amazon*, *Cobalt-winged*, *Dusky-headed* och *White-eyed Parakeet*, *Great Antshrike*, *Palmcreeper*, *Great Kiskadee*, *Sulphury*, *Boat-billed* och *Social Flycatcher*, *Southern Rough-winged Swallow*, *Thrush-like Wren*, *Pale-breasted Thrush*, *Orange-bellied Euphonia*, *Pale-eyed Blackbird*, *Buff-throated Saltator*, *Hualaga*, *Silver-beaked*, *Palm* och *Paradise Tanager* samt *Large-billed Seedfinch*.

På eftermiddagen checkade vi in på *Wakanqi Lodge*, strax utanför staden *Moyobamba* med resans trevligaste inkvartering och bästa mat. På kvällen gjorde vi en uggletur till ett lägre bergsmassiv i norr, men lyckades bara höra *Stygian Owl* och *Tropical Screech-owl*.

10/2. Denna dag gjorde vi två utflykter från *Wakanqi Lodge*, på förmiddagen en längre vandring i skogen ovanför lodgen och på eftermiddagen skådning vid det bergsmassiv där vi lyssnat på ugglor kvällen innan. Återigen trillade det in en lång rad arter – 49, varav 43 bara noterades denna dag.

Morgonvandringen gav de nya *Grey-fronted Dove*, *Common Squirrel Cuckoo*, *Broad-billed Motmot*, *Red-billed Toucanet*, *Rusty-backed* och *White-flanked Antwren*, *Plain-winged Antshrike*, *Peruvian Antwren*, *Spot-backed* och *Spot-winged Antbird*, *Tawny-throated Leaf-tosser*, *Western Olivaceous* och *Oscellated Woodcreeper*, *Streaked Xenops*, *Buff-throated Foliage-gleaner*, *Golden-headed Manakin (hona)*, *Fiery-throated Fruiteater*, *Sepia-capped Flycatcher*, *Yellow-browed Tody-flycatcher*, *Forest Elaenia*, *Sooty-headed Tyrannulet*, *Euler's Flycatcher*, *Crested Oropendula*, *Cerulean Warbler* och *Bay-headed Tanager*.

På eftermiddagen gjorde vi återigen en väldigt givande tur med godbitar som främst *Mishana Tyrannulet*, *Plumbeous Euphonia*, *Blue Seedeater* och *Short-billed Honeycreeper* samt *Speckled Chachalacha*,



Golden-tailed Sapphire. Foto: Per Olofsson



Green-tailed Trainbearer. Foto: Per Olofsson



White-chinned Sapphire. Foto: Gunilla Olsson



Rufous-vented Whitetip. Foto: Gunilla Olsson

Blackish Nightjar, Russet-crowned Crake, Rufous Motmot, Bluish-fronted Jacamar, Lafresnaye's Piculet, Cinereous-breasted Spinetail, Fiery-capped Manakin, Stripe-necked Tody-tyrant, Yellow-crested Elaenia, Yellow Tyrannulet, Northern streaked, Short-crested och Alder Flycatcher samt Swallow Tanager.

I lodgens trädgård var kolibrin *White-chinned Sapphire* mycket vanlig och vid den stora kolibrimatningen ett stycke upp för en rätt brant stig sågs 11 arter varav två – *Black-throated Hermit* och *Black-fronted Mango* – var nya för resan.

På kvällen höll ett par *Band-bellied Owls* konsert utanför vår rumslänga.



Vår förträfflige guide Alex Durant från Cusco pekar ut fåglarna



White Necked Jacobin. Foto: Per Olofsson

11/2. Efter lite mer kolibriskådning på morgonen vid *Wakanqi Lodge* for vi mot staden *Tarapoto* där vi skulle tillbringa resans sista natt. Det var i huvudsak fråga om en transportsträcka med ett viktigt undantag – vi besökte en grotta, egentligen en bergsklyfta under en vägbro, med en koloni av *Oilbirds*, en efterlängtd art för många. Cirka 25 individer kunde vi se.

Efter lunch på fina *Hotel Cumbaza* i *Tarapoto* gav vi oss ut på en eftermiddags-tur till en dal ca en timmes färd åt söder. Här fick vi de nya arterna *Stripe-chested Antwren*, *White-browed Antbird*, *Sulphur-bellied Tyrant-manakin*, *Wire-tailed Manakin*, *Rusty-fronted Tody-flycatcher* samt *Chestnut-bellied Seedeater*. På tillbakavägen adderade vi även en *Cliff Flycatcher* till listan.

12/2. Sista dagen gjorde vi en förmiddagstur till *Akonabikh* och hängde in resans sista arter. Det var *Koepcke's Hermit*, *Yellow-billed Jacamar*, *Yellow-headed Caracara*, *Black-faced Anthrush*, *Dwarf Tyrant-manakin*, *Green Manakin*, *White-bellied Pygmy-tyrant*, *Ashy-headed Greenlet*, *Black-faced Dacis* och *White-lined Tanager*.

Sedan var det bara att checka ut från hotellet, flyga till Lima och vidare hem. Vis av plågorna med trånga benutrymmen och upprätt sovställning hade jag nu graderat upp mig till en Business Class plats efter ett specialerbjudande – 3400 kr. Här fick man mycket personlig service, champagne som drink, riktiga bestick och bättre mat. Och bäst av allt – stolen kunde med en knapptryckning göras om till en ganska bekväm bädd där jag sov ca sju timmar i sträck! Rekommenderas!



Koepcke's Hermit. Foto: Birgitta Irestedt



Marvellous Spatuletail. Foto: Per Olofsson



Rufous-crested Coquette. Foto: Birgitta Irestedt



Pearl kite. Foto: Per Olofsson

Artlista

A = Antal dagar arten noterats , B = antal exemplar noterade totalt. Totalt 496 arter

	A/B
Cinereous Tinamou <i>Crypturellus cinereus</i>	2/2
Little Tinamou <i>Crypturellus soui</i>	2/2h
Pale-browed Tinamou <i>Crypturellus transfasciatus</i>	2/2h
Tataupa Tinamou <i>Crypturellus tataupa</i>	1/3h
Andean Tinamou <i>Nothoprocta pentlandii</i>	2/ 2
Sickle-winged Guan <i>Chamaepetes goudotii</i>	1/1
Andean Guan <i>Penelope montagnii</i>	2/3
White-winged Guan <i>Penelope albipennis</i>	1/2
Speckled Chachalaca <i>Ortalis guttata</i>	2/7
Andean Duck <i>Oxyura ferruginea</i>	1/10
American Comb Duck <i>Sarkidiornis sylvicola</i>	1/1
Torrent Duck <i>Merganetta armata</i>	1/2
Cinnamon Teal <i>Spatula cyanoptera</i>	1/5
White-cheeked Pintail <i>Anas bahamensis</i>	1/15
White-tufted Grebe <i>Rollandia rolland</i>	1/3
Rock Dove <i>Columba livia</i>	4/x
Scaled Pigeon <i>Patagioenas speciose</i>	1/1h
Southern Band-tailed Pigeon <i>Patagioenas albilinea</i>	7/40+
Pale-vented Pigeon <i>Patagioenas cayennensis</i>	1/1
Peruvian Pigeon <i>Patagioenas oenops</i>	2/4
Plumbeous Pigeon <i>Patagioenas plumbea</i>	1/1h
Ruddy Pigeon <i>Patagioenas subvinacea</i>	2/2
White-tipped Dove <i>Leptotila verreauxi</i>	3/15+
Grey-fronted Dove <i>Leptotila rufaxilla</i>	1/1h
White-throated Quail-dove <i>Zentrygon frenata</i>	1/1h
West Peruvian Dove <i>Zenaida meloda</i>	2/x
Eared Dove <i>Zenaida auriculata</i>	4/x
Ecuadorian Ground-dove <i>Columbina buckleyi</i>	1/1
Ruddy Ground-dove <i>Columbina talpacoti</i>	3/x
Croaking Ground-dove <i>Columbina cruziana</i>	3/x
Blue Ground-dove <i>Claravis pretiosa</i>	3/8+
Bare-faced Ground-dove <i>Metriopelia ceciliae</i>	1/10+
Oilbird <i>Steatornis caripensis</i>	1/25+
Lesser Nighthawk <i>Chordeiles acutipennis</i>	2/2
Blackish Nightjar <i>Nyctipolus nigrescens</i>	1/1
White-collared Swift <i>Streptoprocne zonaris</i>	2/2
Lesser Swallow-tailed Swift <i>Panyptila cayennensis</i>	1/x
White-necked Jacobin <i>Florisuga mellivora</i>	2/15+
White-tipped Sicklebill <i>Eutoxeres Aquila</i>	1/1
Black-throated Hermit <i>Phaethornis atrimentalis</i>	2/2
Grey-chinned Hermit <i>Phaethornis griseogularis</i>	1/1



Chestnut-breasted Coronet Foto: Per Olofsson

Porculla Hermit <i>Phaethornis porcellae</i>	1/1
Green Hermit <i>Phaethornis guy</i>	2/4
Koepcke's Hermit <i>Phaethornis koepckeae</i>	1/1
Great-billed Hermit <i>Phaethornis malaris</i>	1/1
Green-fronted Lancebill <i>Doryfera ludovicae</i>	2/4
Blue-fronted Lancebill <i>Doryfera johannae</i>	1/2
Brown Violet-ear <i>Colibri delphinae</i>	2/3+
Green Violet-ear <i>Colibri thalassinus</i>	4/18
Sparkling Violet-ear <i>Colibri coruscans</i>	7/35+
Black-throated Mango <i>Anthracothorax nigricollis</i>	2/4+
Amethyst-throated Sunangel <i>Heliangelus amethysticollis</i>	2/3
Purple-throated Sunangel <i>Heliangelus viola</i>	3/6+
Royal Sunangel <i>Heliangelus regalis</i>	1/5+
Rufous-crested Coquette <i>Lophornis delattrei</i>	2/6+
Ecuadorian Piedtail <i>Phlogophilus hemileucurus</i>	2/8+
Speckled Hummingbird <i>Adelomyia melanogenys</i>	4/8+
Long-tailed Sylph <i>Aglaiocercus kingie</i>	1/3
Black-tailed Trainbearer <i>Lesbia victoriae</i>	2/5+
Green-tailed Trainbearer <i>Lesbia nuna</i>	1/1
Tyrian Metaltail <i>Metallura tyrianthina</i>	2/6
Coppery Metaltail <i>Metallura theresiae</i>	2/5+
Greenish Puffleg <i>Haplophaedia aureliae</i>	1/10+

Marvelous Spatuletail	<i>Loddigesia mirabilis</i>	2/2+
Shining Sunbeam	<i>Aglaeactis cupripennis</i>	1/4
Bronzy Inca	<i>Coeligena coeligena</i>	2/5+
Collared Inca	<i>Coeligena torquata</i>	2/4
Huanuco Starfrontlet	<i>Coeligena dichroua</i>	1/1
Rainbow Starfrontlet	<i>Coeligena iris</i>	3/5+
Sword-billed Hummingbird	<i>Ensifera ensifera</i>	3/3
Great Sapphirewing	<i>Pterophanes cyanopterus</i>	1/1
Chestnut-breasted Coronet	<i>Boissonneaua matthewsii</i>	5/40+
Booted Racket-tail	<i>Ocreatus underwoodii</i>	3/15+
Rufous-vented Whitetip	<i>Urosticte ruficrissa</i>	1/2
Gould's Brilliant	<i>Heliodoxa aurescens</i>	2/3+
Fawn-breasted Brilliant	<i>Heliodoxa rubinoides</i>	1/1
Violet-fronted Brilliant	<i>Heliodoxa leadbeateri</i>	4/10'+
Blue-tailed Emerald	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	1/1
Violet-headed Hummingbird	<i>Klais guimeti</i>	4/8
Grey-breasted Sabrewing	<i>Campylopterus largipennis</i>	3/8
Fork-tailed Woodnymph	<i>Thalurania furcata</i>	4/x
Many-spotted Hummingbird	<i>Taphrospilus hypostictus</i>	1/2+
Tumbes Hummingbird	<i>Leucippus baeri</i>	1/2
Spot-throated Hummingbird	<i>Leucippus taczanowskii</i>	2/7
White-bellied Hummingbird	<i>Amazilia chionogaster</i>	4/15
Amazilia Hummingbird	<i>Amazilia amazilia</i>	2/7+
Andean Emerald	<i>Amazilia franciae</i>	4/4
Golden-tailed Sapphire	<i>Chrysuronia oenone</i>	3/25
White-chinned Sapphire	<i>Hylocharis cyanus</i>	1/x
Purple-collared Woodstar	<i>Myrtis fanny</i>	1/1
White-bellied Woodstar	<i>Chaetocercus mulsant</i>	5/15+
White-bellied Woodstar	<i>Chaetocercus bombus</i>	2/3
Short-tailed Woodstar	<i>Myrmia micrura</i>	1/1
Amethyst Woodstar	<i>Calliphlox amethystine</i>	2/2
Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	3/x
Groove-billed Ani	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	4/x
Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>	3/10
Common Squirrel-cuckoo	<i>Piaya cayana</i>	1/2
Russet-crowned Crake	<i>Rufirallus viridis</i>	1/3h
Rufous-sided Crake	<i>Laterallus melanophaius</i>	1/4+
Grey-breasted Crake	<i>Laterallus exilis</i>	1/2h
Grey-necked Wood-rail	<i>Aramides cajaneus</i>	1/1
Uniform Crake	<i>Amaurolimnas concolor</i>	1/1h
Spotted Rail	<i>Pardirallus maculatus</i>	1/1
Blackish Rail	<i>Pardirallus nigricans</i>	1/1
Plumbeous Rail	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	1/3+
Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinicus</i>	1/1
Common Gallinule	<i>Gallinula galeata</i>	3/20
Andean Coot	<i>Fulica ardesiaca</i>	1/20+

Limpkin <i>Aramus guarauna</i>	1/5+
Humboldt Penguin <i>Spheniscus humboldti</i>	1/100+
Wilson's Storm-petrel <i>Oceanites oceanicus</i>	1/1
White-vented Storm-petrel <i>Oceanites gracilis</i>	1/30+
Black Storm-petrel <i>Hydrobates melania</i>	1/20+
Wedge-rumped Storm-petrel <i>Hydrobates tethys</i>	1/30+
Markham's Storm-petrel <i>Hydrobates markhami</i>	1/1
Ringed Storm-petrel <i>Hydrobates hornbyi</i>	1/10+
Waved Albatross <i>Phoebastria irrorata</i>	1/3+
White-chinned Petrel <i>Procellaria aequinoctialis</i>	1/2
Sooty Shearwater <i>Ardenna grisea</i>	1/2
Puna Ibis <i>Plegadis ridgwayi</i>	1/20+
Black-crowned Night-heron <i>Nycticorax nycticorax</i>	1/3
Green-backed Heron <i>Butorides striata</i>	2/10+
Cattle Egret <i>Bubulcus ibis</i>	7/x
Great White Egret <i>Ardea alba</i>	6/x
Tricolored Heron <i>Egretta tricolor</i>	1/1
Little Blue Heron <i>Egretta caerulea</i>	1/5
Snowy Egret <i>Egretta thula</i>	2/20+
Peruvian Pelican <i>Pelecanus thagus</i>	1/50+
Peruvian Booby <i>Sula variegata</i>	1/x
Red-legged Cormorant <i>Phalacrocorax gaimardi</i>	1/20+
Guanay Cormorant <i>Phalacrocorax bougainvillorum</i>	1/20+
Neotropical Cormorant <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	2/50+
Peruvian Thick-knee <i>Burhinus superciliaris</i>	2/7+17
Blackish Oystercatcher <i>Haematopus ater</i>	1/3
American Oystercatcher <i>Haematopus palliatus</i>	1/1
Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i>	2/100+
Semipalmated Plover <i>Charadrius semipalmatus</i>	1/3
Killdeer <i>Charadrius vociferous</i>	1/1
Andean Lapwing <i>Vanellus resplendens</i>	1/2
Wattled Jacana <i>Jacana jacana</i>	1/10+
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	1/3
Hudsonian Godwit <i>Limosa haemastica</i>	1/10+
Ruddy Turnstone <i>Arenaria interpres</i>	1/5+
Surfbird <i>Calidris virgate</i>	1/10+
Stilt Sandpiper <i>Calidris himantopus</i>	1/20+
Andean Snipe <i>Gallinago jamesoni</i>	1/2
Wilson's Phalarope <i>Steganopus tricolor</i>	1/20+
Spotted Sandpiper <i>Actitis macularia</i>	2/6
Lesser Yellowlegs <i>Tringa flavipes</i>	1/20+
Greater Yellowlegs <i>Tringa melanoleuca</i>	1/30+
Black Skimmer <i>Rynchops niger</i>	1/50+
Sabine's Gull <i>Xema sabini</i>	1/20+
Grey-headed Gull <i>Larus cirrocephalus</i>	1/20+
Grey Gull <i>Larus modestus</i>	1/ två juv



White Necked Jacobin. Foto: Siv Persson

Franklin's Gull	<i>Larus pipixcan</i>	1/x
Belcher's Gull	<i>Larus belcheri</i>	1/x
Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>	1/x
Peruvian Tern	<i>Sternula lorata</i>	1/30+
Inca Tern	<i>Larosterna inca</i>	1/ x
South American Tern	<i>Sterna hirundinacea</i>	1/1
Common Tern	<i>Sterna hirundo</i>	1/1
Arctic Tern	<i>Sterna paradisaea</i>	1/1
Elegant Tern	<i>Thalasseus elegans</i>	1/20+
Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1/2
Arctic Jaeger	<i>Stercorarius parasiticus</i>	1/1
Pomarine Jaeger	<i>Stercorarius pomarinus</i>	1/2
Yungas Pygmy-owl	<i>Glaucidium bolivianum</i>	1/1
Ferruginous Pygmy-owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>	2/2
Peruvian Pygmy-owl	<i>Glaucidium peruanum</i>	4/5+
Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>	1/4
Stygian Owl	<i>Asio stygius</i>	1/1h
Tropical Screech-owl	<i>Megascops choliba</i>	1/1h
Koepcke's Screech-owl	<i>Megascops koepckeae</i>	1/1

Cinnamon Screech-owl <i>Megascops petersoni</i>	1/1
Band-bellied Owl <i>Pulsatrix melanota</i>	1/2h
Rufous-banded Owl <i>Ciccaba albitarsis</i>	1/1h
Turkey Vulture <i>Cathartes aura</i>	12/x
Greater Yellow-headed Vulture <i>Cathartes melambrotus</i>	1/5+
American Black Vulture <i>Coragyps atratus</i>	11/x
Pearl Kite <i>Gampsonyx swainsonii</i>	1/3
Hook-billed Kite <i>Chondrohierax uncinatus</i>	1/1
Swallow-tailed Kite <i>Elanoides forficatus</i>	1/2
Slender-billed Kite <i>Helicolestes hamatus</i>	1/2
Roadside Hawk <i>Rupornis magnirostris</i>	3/6
Harris's Hawk <i>Parabuteo unicinctus</i>	1/1
Variable Hawk <i>Geranoaetus polyosoma</i>	1/1
Black-chested Buzzard-eagle <i>Geranoaetus melanoleucus</i>	2/2
Broad-winged Hawk <i>Buteo platypterus</i>	1/1
Golden-headed Quetzal <i>Pharomachrus auriceps</i>	1/2
Rufous Motmot <i>Baryphthengus martii</i>	1/1h
Broad-billed Motmot <i>Electron platyrhynchum</i>	1/1
Ringed Kingfisher <i>Megaceryle torquata</i>	1/3+
Cerise-crowned Jacamar <i>Galbula chalcocephala</i>	1/1
Bluish-fronted Jacamar <i>Galbula cyanescens</i>	1/1
Black-throated Toucanet <i>Aulacorhynchus atrogularis</i>	1/1
Grey-breasted Mountain-toucan <i>Andigena hypoglauca</i>	1/7
Red-billed Toucanet <i>Selenidera reinwardtii</i>	1/1
Humboldt's Araçari <i>Pteroglossus humboldti</i>	1/1
Chestnut-eared Araçari <i>Pteroglossus castanotis</i>	2/3
Gilded Barbet <i>Capito auratus</i>	2/4
Lafresnaye's Piculet <i>Picumnus lafresnayi</i>	1/1
Speckle-chested Piculet <i>Picumnus steindachneri</i>	1/1
Crimson-mantled Woodpecker <i>Colaptes rivolii</i>	1/2
Northern Andean Flicker <i>Colaptes cinereicapillus</i>	1/1
Spot-breasted Woodpecker <i>Colaptes punctigula</i>	1/4
Golden-olive Woodpecker <i>Colaptes rubiginosus</i>	2/6+
Black-necked Woodpecker <i>Colaptes atricollis</i>	2/3
Lineated Woodpecker <i>Hylatomus lineatus</i>	2/3
Yellow-tufted Woodpecker <i>Melanerpes cruentatus</i>	1/2
Smoky-brown Woodpecker <i>Leuconotopicus fumigatus</i>	3/4
Scarlet-backed Woodpecker <i>Veniliornis callonotus</i>	1/3
Pearl kite <i>Herpetotheres cachinnans</i>	1/1
Mountain Caracara <i>Phalcoboenus megalopterus</i>	2/6
Yellow-headed Caracara <i>Milvago chimachima</i>	1/1
Black Caracara <i>Daptrius ater</i>	1/7+
American Kestrel <i>Falco sparverius</i>	6//10+
Aplomado Falcon <i>Falco femoralis</i>	1/1



Rufous-crested Coquette. Foto: Per Olofsson

Cobalt-winged Parakeet <i>Brotogeris cyanoptera</i>	2/5
Red-billed Parrot <i>Pionus sordidus</i>	1/3
White-capped Parrot <i>Pionus seniloides</i>	1/4
Blue-headed Parrot <i>Pionus menstruus</i>	2/8
Scaly-naped Amazon <i>Amazona mercenarias</i>	1/1h
Southern Mealy Amazon <i>Amazona farinose</i>	1/1
Pacific Parrotlet <i>Forpus coelestis</i>	2/x
Yellow-faced Parrotlet <i>Forpus xanthops</i>	1/6
Dusky-headed Parakeet <i>Aratinga weddellii</i>	1/10
Mitred Parakeet <i>Psittacara mitratus</i>	4/x
Red-masked Parakeet <i>Psittacara erythrogenys</i>	1/50+
White-eyed Parakeet <i>Psittacara leucophthalmus</i>	3/12+
Rusty-backed Antwren <i>Formicivora rufa</i>	1/2
Stripe-chested Antwren <i>Myrmotherula longicauda</i>	1/1
White-flanked Antwren <i>Myrmotherula axillaris</i>	1/1
Great Antshrike <i>Taraba major</i>	1/1h
Northern Rufous-capped Antshrike <i>Thamnophilus subfasciatus</i>	1/1h
Chapman's Antshrike <i>Thamnophilus zarumae</i>	1/4+
Collared Antshrike <i>Thamnophilus bernardi</i>	1/x
Maranon Antshrike <i>Thamnophilus shumbae</i>	1/ett par
Plain-winged Antshrike <i>Thamnophilus schistaceus</i>	1/2
Northern Slaty Antshrike <i>Thamnophilus punctatus</i>	3/4
Northern Chestnut-tailed Antbird <i>Sciaphylax castanea</i>	1/1
Peruvian Antwarbler <i>Hypocnemis peruviana</i>	1/2
Spot-backed Antbird <i>Hylophylax naevius</i>	1/2
Spot-winged Antbird <i>Myrmelastes leucostigma</i>	1/1h
White-browed Antbird <i>Myrmoborus leucophrys</i>	1/1

White-backed Fire-eye <i>Pyriglena leuconota</i>	1/1h
Maranon Crescentchest <i>Melanopareia maranonica</i>	1/1
Elegant Crescentchest <i>Melanopareia elegans</i>	1/1
Undulated Antpitta <i>Grallaria squamigera</i>	2/4
Scaled Antpitta <i>Grallaria guatimalensis</i>	1/1
Chestnut-crowned Antpitta <i>Grallaria ruficapilla</i>	5/25+
Rusty-tinged Antpitta <i>Grallaria przewalskii</i>	1/2
Rufous Antpitta <i>Grallaria rufula</i>	1/3h
Ochre-fronted Antpitta <i>Grallaricula ochraceifrons</i>	1/1h
Rufous-breasted Antpitta <i>Grallaricula leymebambae</i>	1/2
Blackish Tapaculo <i>Scytalopus latrans</i>	2/3h
Rufous-vented Tapaculo <i>Scytalopus femoralis</i>	1/1h
White-crowned Tapaculo <i>Scytalopus atratus</i>	2/2h
Black-faced Antthrush <i>Formicarius analis</i>	1/1h
Tawny-throated Leaftosser <i>Sclerurus mexicanus</i>	1/1h
Western Olivaceous Woodcreeper <i>Sittasomus griseus</i>	1/2
Ocellated Woodcreeper <i>Xiphorhynchus ocellatus</i>	1/1
Streak-headed Woodcreeper <i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	1/5+
Montane Woodcreeper <i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>	2/3+
Streaked Xenops <i>Xenops rutilus</i>	1/1
Palmcreeper <i>Berlepschia rikeri</i>	1/1
Streaked Tuftedcheek <i>Pseudocolaptes boissonneaui</i>	1/3
Pacific Hornero <i>Furnarius cinnamomeus</i>	3/x
Wren-like Rushbird <i>Phleocryptes melanops</i>	1/1
Surf Cinclodes <i>Cinclodes taczanowskii</i>	1/4+
Rufous-necked Foliage-gleaner <i>Syndactyla ruficollis</i>	1/3
Henna-hooded Foliage-gleaner <i>Clibanornis erythrocephalus</i>	1/3
Buff-throated Foliage-gleaner <i>Automolus ochrolaemus</i>	2/2
Pearled Treerunner <i>Margarornis squamiger</i>	2/6+
Rufous-fronted Thornbird <i>Phacellodomus rufifrons</i>	3/10
Chestnut-backed Thornbird <i>Phacellodomus dorsalis</i>	1/1
Many-striped Canastero <i>Asthenes flammulata</i>	1/1
White-chinned Thistletail <i>Asthenes fuliginosa</i>	1/2
Russet-mantled Softtail <i>Cranioleuca berlepschi</i>	2/3
Baron's Spinetail <i>Cranioleuca baroni</i>	2/3
Line-cheeked Spinetail <i>Cranioleuca antisiensis</i>	1/2
Maranon Spinetail <i>Synallaxis maranonica</i>	1/2
Necklaced Spinetail <i>Synallaxis stictothorax</i>	1/2+
Chinchipe Spinetail <i>Synallaxis chinchipensis</i>	1/4+
Cinereous-breasted Spinetail <i>Synallaxis hypospodia</i>	1/1h
Dark-breasted Spinetail <i>Synallaxis albigularis</i>	2/3
Azara's Spinetail <i>Synallaxis azarae</i>	5/5
Sulphur-bellied Tyrant-manakin <i>Neopelma sulphureiventer</i>	1/1
Dwarf Tyrant-manakin <i>Tyrannetes stolzmanni</i>	1/1
Wire-tailed Manakin <i>Pipra filicauda</i>	1/en hona
Fiery-capped Manakin <i>Machaeropterus pyrocephalus</i>	2/2



Foto Siv Persson

Golden-headed Manakin <i>Ceratopipra erythrocephala</i>	2/3
Green Manakin <i>Cryptopipo holochlora</i>	1/1
Fiery-throated Fruiteater <i>Pipreola chlorolepidota</i>	1/1h
Andean Cock-of-the-rock <i>Rupicola peruvianus</i>	2/ 6+1
Red-crested Cotinga <i>Ampelion rubrocristatus</i>	2/4
Barred Becard <i>Pachyramphus versicolor</i>	2/3
White-winged Becard <i>Pachyramphus polychopterus</i>	2/2
Black-and-white Becard <i>Pachyramphus albogriseus</i>	2/2
Many-colored Rush-tyrant <i>Tachuris rubrigastra</i>	1/3
Rufous-headed Pygmy-tyrant <i>Pseudotriccus ruficeps</i>	1/1h
Mottle-cheeked Tyrannulet <i>Phylloscartes ventralis</i>	1/1
Variiegated Bristle-tyrant <i>Pogonotriccus poecilotis</i>	2/2
Sepia-capped Flycatcher <i>Leptopogon amaurocephalus</i>	1/1
White-bellied Pygmy-tyrant <i>Myiornis albiventris</i>	1/1
Stripe-necked Tody-tyrant <i>Hemitriccus striaticollis</i>	1/1h
Lulu's Tody-flycatcher <i>Poecilotriccus luluae</i>	1/3
Rusty-fronted Tody-flycatcher <i>Poecilotriccus latirostris</i>	1/1
Common Tody-flycatcher <i>Todirostrum cinereum</i>	2/2
Yellow-browed Tody-flycatcher <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	1/1
Cinnamon Flycatcher <i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	3/6



Green Violetear. Foto: Per Olofsson

Cliff Flycatcher	<i>Hirundinea ferruginea</i>	1/1
Mishana Tyrannulet	<i>Zimmerius villarejoi</i>	1/1
Golden-faced Tyrannulet	<i>Zimmerius chrysops</i>	1/3
Peruvian Tyrannulet	<i>Zimmerius viridiflavus</i>	1/1
Tawny-fronted Pygmy-tyrant	<i>Euscarthmus fulviceps</i>	3/3+
Southern Beardless Tyrannulet	<i>Camptostoma obsoletum</i>	4/x
Yellow-bellied Elaenia	<i>Elaenia flavogaster</i>	2/3
Sierran Elaenia	<i>Elaenia pallatangae</i>	4/6
Forest Elaenia	<i>Myiopagis gaimardii</i>	1/2
Yellow-crowned Elaenia	<i>Myiopagis flavivertex</i>	1/1
Yellow Tyrannulet	<i>Capsiempis flaveola</i>	1/2
Sooty-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	1/1
Ashy-headed Tyrannulet	<i>Phyllomyias cinereiceps</i>	1/1h
Tumbes Tyrannulet	<i>Phaeomyias tumbezana</i>	3/15+
Mouse-colored Tyrannulet	<i>Phaeomyias murina</i>	1/x
Grey-and-white Tyrannulet	<i>Pseudelaenia leucospodia</i>	1/5+
White-banded Tyrannulet	<i>Mecocerculus stictopterus</i>	1/2
White-throated Tyrannulet	<i>Mecocerculus leucophrys</i>	1/1
Rufous-winged Tyrannulet	<i>Mecocerculus calopterus</i>	1/2
Tufted Tit-tyrant	<i>Anairetes parulus</i>	1/10+
Unstreaked Tit-tyrant	<i>Uromyias agraphia</i>	1/1
Short-tailed Field-tyrant	<i>Muscigralla brevicauda</i>	1/1
Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i>	1/x

Sulphury Flycatcher	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	1/2
Boat-billed Flycatcher	<i>Megarynchus pitangua</i>	1/1h
Baird's Flycatcher	<i>Myiodynastes bairdii</i>	1/5+
Northern Streaked Flycatcher	<i>Myiodynastes maculatus</i>	1/2
Social Flycatcher	<i>Myiozetetes similis</i>	2/10+
Snowy-throated Kingbird	<i>Tyrannus niveigularis</i>	1/1
Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i>	7/x
Rufous Flycatcher	<i>Myiarchus semirufus</i>	1/1
Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>	1/1
Brown-crested Flycatcher	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	1/2
Flavescent Flycatcher	<i>Myiophobus flavicans</i>	1/1
Slaty-backed Chat-tyrant	<i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>	1/2
Brown-backed Chat-tyrant	<i>Ochthoeca fumicolor</i>	1/1
Piura Chat-tyrant	<i>Ochthoeca piurae</i>	1/1
Tumbes Tyrant	<i>Ochthoeca salvini</i>	1/1
Common Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	4/x
Streak-throated Bush-tyrant	<i>Myiotheretes striaticollis</i>	1/1
Euler's Flycatcher	<i>Lathrotriccus euleri</i>	1/1h
Black Phoebe	<i>Sayornis nigricans</i>	1/2
Alder Flycatcher	<i>Empidonax alnorum</i>	1/1
Smoke-colored pewee	<i>Contopus fumigatus</i>	3/3
Western Wood-pewee	<i>Contopus sordidulus</i>	1/1
Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	6/10
Ashy-headed Greenlet	<i>Hylophilus pectoralis</i>	1/1
Brown-capped Vireo	<i>Vireo leucophrys</i>	1/1
Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i>	3/5
White-collared Jay	<i>Cyanolyca viridicyanus</i>	1/3
Green Jay	<i>Cyanocorax yncas</i>	4/6
White-tailed Jay	<i>Cyanocorax mystacalis</i>	1/x
Donacobius	<i>Donacobius atricapilla</i>	1/2
Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	2/8+
Tumbes Swallow	<i>Tachycineta stolzmanni</i>	1/2
Grey-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i>	2/5
Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	2/3
Blue-and-white Swallow	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	6/x
Brown-bellied Swallow	<i>Orochelidon murina</i>	1/8+
Tropical Gnatcatcher	<i>Polioptila plumbea</i>	1/x
Maranon Gnatcatcher	<i>Polioptila maior</i>	3/20
House Wren	<i>Troglodytes aedon</i>	6/7
Mountain Wren	<i>Troglodytes solstitialis</i>	2/5
Grass Wren	<i>Cistothorus platensis</i>	1/1
Fasciated Wren	<i>Campylorhynchus fasciatus</i>	2/5+
Thrush-like Wren	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	1/ett par
Plain-tailed Wren	<i>Pheugopedius euophrys</i>	1/ett par h
Coraya Wren	<i>Pheugopedius coraya</i>	2/2
Speckle-breasted Wren	<i>Pheugopedius paucimaculatus</i>	2/3

Superciliated Wren <i>Cantorchilus superciliaris</i>	1/5+
Bar-winged Wood-wren <i>Henicorhina leucoptera</i>	1/1
Grey-breasted Wood-wren <i>Henicorhina leucophrys</i>	1/1h
Long-tailed Mockingbird <i>Mimus longicaudatus</i>	4/x
Andean Solitaire <i>Myadestes ralloides</i>	2/3+
Swainson's Thrush <i>Catharus swainsoni</i>	3/3
Slaty-backed Nightingale-thrush <i>Catharus fuscater</i>	1/1h
Pale-breasted Thrush <i>Turdus leucomelas</i>	2/6+
Plumbeous-backed Thrush <i>Turdus reevei</i>	1/1
Chiguanco Thrush <i>Turdus chiguanco</i>	3/5
Great Thrush <i>Turdus fuscater</i>	5/x
Floodplain Thrush <i>Turdus debilis</i>	3/x
Maranon Thrush <i>Turdus maranonicus</i>	2/2
House Sparrow <i>Passer domesticus</i>	1/x
Plumbeous Euphonia <i>Euphonia plumbea</i>	1/ett par
Purple-throated Euphonia <i>Euphonia chlorotica</i>	2/3
Orange-bellied Euphonia <i>Euphonia xanthogaster</i>	1/1
Lesser Goldfinch <i>Spinus psaltria</i>	1/2
Hooded Siskin <i>Spinus magellanicus</i>	2/8
Tumbes Sparrow <i>Rhynchospiza stolzmanni</i>	1/20+
Yellow-browed Sparrow <i>Ammodramus aurifrons</i>	1/2+
Common Bush-tanager <i>Chlorospingus flavopectus</i>	1/10+
Yellow-throated Bush-tanager <i>Chlorospingus flavigularis</i>	1/1
Ashy-throated Bush-tanager <i>Chlorospingus canigularis</i>	1/3
Grey-browed Brush-finch <i>Arremon assimilis</i>	1/2
Maranon Sparrow <i>Arremon nigriceps</i>	1/1
Orange-billed Sparrow <i>Arremon aurantirostris</i>	2/3
Yellow-breasted Brush-finch <i>Atlapetes latinuchus</i>	3/3
White-winged Brush-finch <i>Atlapetes leucopterus</i>	1/20+
Bay-crowned Brush-finch <i>Atlapetes seebohmi</i>	1/2
Rufous-collared Sparrow <i>Zonotrichia capensis</i>	9/x
Peruvian Meadowlark <i>Leistes bellicosus</i>	2/10+
Yellow-billed Cacique <i>Amblycercus holosericeus</i>	1/1
Russet-backed Oropendola <i>Psarocolius angustifrons</i>	2/2
Crested Oropendola <i>Psarocolius decumanus</i>	1/1
Yellow-rumped Cacique <i>Cacicus cela</i>	3/x
Northern Mountain Cacique <i>Cacicus leucoramphus</i>	1/5
Yellow-tailed Oriole <i>Icterus mesomelas</i>	3/4
White-edged Oriole <i>Icterus graceannae</i>	1/5+
Orange-backed Troupial <i>Icterus croconotus</i>	1/2
Shiny Cowbird <i>Molothrus bonariensis</i>	4/15+
Scrub Blackbird <i>Dives waczewiczi</i>	1/5+
Oriole Blackbird <i>Gymnomystax mexicanus</i>	1/1
Pale-eyed Blackbird <i>Agelasticus xanthophthalmus</i>	1/5
Yellow-hooded Blackbird <i>Chrysomus icterocephalus</i>	1/2+
Masked Yellowthroat <i>Geothlypis aequinoctialis</i>	1/2

Cerulean Warbler <i>Setophaga cerulean</i>	1/1
Tropical Parula <i>Setophaga pitiayumi</i>	1/1
Blackburnian Warbler <i>Setophaga fusca</i>	3/12+
Northern Citrine Warbler <i>Myiothlypis luteoviridis</i>	2/10+
Black-crested Warbler <i>Myiothlypis nigrocristata</i>	2/2
Three-banded Warbler <i>Basileuterus trifasciatus</i>	2/12
Canada Warbler <i>Cardellina Canadensis</i>	2/4+
Slate-throated Whitestart <i>Myioborus miniatus</i>	1/5+
Spectacled Whitestart <i>Myioborus melanocephalus</i>	6/15
Golden Grosbeak <i>Pheucticus chrysogaster</i>	7/25+
Blue Seedeater <i>Amaurospiza moesta</i>	1/1
Red-hooded Tanager <i>Piranga rubriceps</i>	1/10+
White-winged Tanager <i>Piranga leucoptera</i>	1/ett par
Scarlet Tanager <i>Piranga olivacea</i>	1/1
Hepatic Tanager <i>Piranga hepatica</i>	2/3
White-capped Tanager <i>Sericossypha albocristata</i>	1/5
Grey-winged Inca-finch <i>Incaspiza ortizi</i>	1/1
Buff-bridled Inca-finch <i>Incaspiza laeta</i>	1/2
Little Inca-finch <i>Incaspiza watkinsi</i>	1/3+
Green Honeycreeper <i>Chlorophanes spiza</i>	1/1
Swallow Tanager <i>Tersina viridis</i>	1/1
Short-billed Honeycreeper <i>Cyanerpes nitidus</i>	1/2
Blue Dacnis <i>Dacnis cayana</i>	2/3
Black-faced Dacnis <i>Dacnis lineata</i>	1/2
Streaked Saltator <i>Saltator striatipectus</i>	5/15
Buff-throated Saltator <i>Saltator maximus</i>	1/1h
Black-cowled Saltator <i>Saltator nigriceps</i>	1/2+
Bananaquit <i>Coereba flaveola</i>	3/x
Dull-colored Grassquit <i>Asemospiza obscura</i>	2/3
Blue-black Grassquit <i>Volatinia jacarina</i>	3/7
White-lined Tanager <i>Tachyphonus rufus</i>	1/1
Huallaga Tanager <i>Ramphocelus melanogaster</i>	3/8
Silver-beaked Tanager <i>Ramphocelus carbo</i>	1/1
Yellow-bellied Seedeater <i>Sporophila nigricollis</i>	1/1
Chestnut-bellied Seed-finch <i>Sporophila angolensis</i>	1/1h
Large-billed Seed-finch <i>Sporophila crassirostris</i>	1/2
Chestnut-throated Seedeater <i>Sporophila telasco</i>	2/3
Drab Seedeater <i>Sporophila simplex</i>	1/20+
Chestnut-bellied Seedeater <i>Sporophila castaneiventris</i>	1/2
Cinereous Finch <i>Piezorina cinerea</i>	1/2
Drab Hemispingus <i>Pseudospingus xanthophthalmus</i>	1/1
Collared Warbling-finch <i>Poospiza hispaniolensis</i>	1/1
Black-capped Hemispingus <i>Kleinothraupis atropileus</i>	2/3
Buff-bellied Tanager <i>Thlypopsis inornata</i>	2/2
Eyebrowed Hemispingus <i>Thlypopsis superciliaris</i>	2/4
Rufous-chested Tanager <i>Thlypopsis ornate</i>	1/1

Blue-backed Conebill <i>Conirostrum sitticolor</i>	1/1
Saffron Finch <i>Sicalis flaveola</i>	3/x
Slaty Finch <i>Spodiornis rusticus</i>	1/3+
Plain-colored Seedeater <i>Catamenia inornata</i>	1/1
Masked Flowerpiercer <i>Diglossa cyanea</i>	2/7+
Rusty Flowerpiercer <i>Diglossa sittoides</i>	1/2
Moustached Flowerpiercer <i>Diglossa mystacalis</i>	3/10
White-sided Flowerpiercer <i>Diglossa albilatera</i>	3/4
Buff-breasted Mountain-tanager <i>Dubusia taeniata</i>	1/1
Blue-capped Tanager <i>Sporathraupis cyanocephala</i>	2/5
Scarlet-bellied Mountain-tanager <i>Anisognathus lunulatus</i>	1/5+
Lacrimose Mountain-tanager <i>Anisognathus lacrymosus</i>	1/1
Orange-eared Tanager <i>Chlorochrysa calliparaea</i>	1/1
Black-faced Tanager <i>Schistochlamys melanopis</i>	1/2
Spotted Tanager <i>Tangara punctate</i>	1/2
Blue-grey Tanager <i>Tangara episcopus</i>	3/10
Palm Tanager <i>Tangara palmarum</i>	1/x
Blue-necked Tanager <i>Tangara cyanicollis</i>	2/6
Blue-and-black Tanager <i>Tangara vassorii</i>	1/4+
Beryl-spangled Tanager <i>Tangara nigroviridis</i>	3/3
Metallic-green Tanager <i>Tangara labradorides</i>	1/1
Bay-headed Tanager <i>Tangara gyrola</i>	1/1
Flame-faced Tanager <i>Tangara parzudakii</i>	1/3
Golden Tanager <i>Tangara aurulenta</i>	1/2
Paradise Tanager <i>Tangara chilensis</i>	2/10