

Arktiska Skandinavien

23 juni - 1 juli 2019



Johan Molin och Torbjörn Blixt

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Inledning	2
Praktiska detaljer	2
Transport	2
Camping	3
Mat	4
Reserutt	4
Ekonomi	5
Litteratur	5
Hemsidor och appar	5
Reseberättelse	6
Luleå till Kiilopää	6
Kiilopää till Varanger	7
Varanger	8
Varanger till Alta	11
Alta till Luleå	13
Artlistor	15
Fåglar	15
Övriga arter	28

Inledning

På denna resa var vi fyra personer; två fågelskådare och två mer allmänt natur- och friluftsjntresserade. Skådningen var alltså inte högintensiv men ändå ett centralt element för resan. Exempelvis hade vi inga tidiga morgnar, dröjde inte på heta lokaler för att maximera reselistan och stannade inte vid varje spännande plats. Vi hade dessutom konstanta västvindar under hela Varangervistelsen vilket gjorde att det aldrig var särskilt hett för havsfågelskådning i fjorden, något vi annars kunde tänkt oss lägga mer tid på.

Vi hade två huvudsakliga målarter för resan; spetsbergsgrißla och lappmes, med hopp om många följearter i respektive livsmiljöer.

Resan började i Trollhättan och avslutades i Linköping men själva reseberättelsen med artlista räknade vi bara från och tillbaka till Luleå, för att det inte skulle bli så yvigt.

Praktiska detaljer

Transport

Vi utförde hela resan med privat bil, en Peugeot 307 från 2006. Trots de stora avstånden var detta det mest kostnadseffektiva och bekväma upplägget vi hittade för vårt deltagarantal. Med facit i hand blev det lite väl mycket bilåkande, med ett mer skådarintensivt upplägg med fler stopp och fler resdagar hade det inte varit något problem. Med det sagt så var det ändå aldrig särskilt obekvämt i och med roterande förare och hyfsat regelbundna stopp.



Vår eminenta Peugeot 307 vid parkeringen till Nesseby kyrka.

De svenska vägarna var av bäst kvalitet, följt av de finska och sist de norska. Det var nästan uteslutande asfaltsvägar men de mindre trafikerade vägarna, ex. längs fjordarna i Norge, hade bitvis ordentliga vägskador som säkerligen kan orsaka bilskador om man är ovaksam. Vi klarade oss utan bilhaveri trots några upplevda gränsfall. Vägarna på Varangerhalvön var dock av bra kvalitet.

Framförallt i Norge var vi noggranna med att följa hastighetsbegränsningarna, även i avlägsna delar av landet såsom Varanger är den norska polisen ofta ute och följer upp trafiklagarna. En bil som körde om oss på Varangerhalvön fastnade hos en trafikpolis.

Totalt åkte vi ca 510 mil med en medelbensinförbrukning på 0,66 l/mil. Bensinpriserna var ca 2 kr högre i Norge än i Sverige, och något högre i Finland än i Sverige. Det var aldrig särskilt långt mellan bensinstationer i något land. Vi tankade 7 gånger till en totalkostnad av 5200 kr.

Camping

Vi hade med oss två tremannatält som vi sov i varje natt. Det gick bra att hitta lämpliga tältplatser och vi behövde aldrig ta in på camping. Det fanns spridda campingar längs vägarna men de såg inte särskilt roliga ut. På förhand hade vi tänkt oss åtminstone någon natt på campingplats för att få tillgång till dusch men detta löste vi en regnig dag i simhallen i Alta istället.




Vår vackraste tältplats utanför Alta.

Mat

Vi storhandlade i Kalix för att undvika de höga priserna i Finland och Norge. Vi åt ute ca en gång per dag (oftast luncher) och lagade resten av måltiderna själva på gaskök.

Reserutt

Vi började i Trollhättan och avslutade i Linköping, i det behandlade reseområdet genomförde vi rutten nedan i moturs riktning.



Denna reserutt genomfördes i moturs riktning.

Ekonomi

Bensin: (Trollhättan - Varanger - Linköping): 1 300 kr/person.

Mat: ca 2500 kr/person.

Båt till Hornøya: 420 kr/person.

Entré till simhallen i Alta: 170 kr/person.

Parkeringsavgifter: 70 kr.

Totalt ca 4 500 kr/person.

Litteratur

Birding Varanger, Biotope.

Finding Birds in Lapland, Gosney.

Fågelguiden, Svensson (inklusive appen).

Hemsidor och appar

iGoTerra Pocket - för att registrera fågelobsar utanför Sverige.

Artobservasjoner.no - den norska motsvarigheten till Artportalen.

Splitwise - app för att hålla koll på utgifter.

BirdAlarm.



“Världens nordligaste tallskog” vid Stabbursdalen.

Reseberättelse

Luleå till Kiilopää

Vi passerade Luleå på kvällen den 23 juni och hittade efter ett tag en tältplats längs vägen ut till Seskarö, mellan Kalix och Haparanda. I denna skärgårdsmiljö såg vi åtminstone ett 20-tal **dvärgmåsar** samt ett antal vanligare arter såsom **fisktärna** och **större strandpipare**.

Morgonkören dagen därpå bjöd bland annat på **rödbena**, **drillsnäppa**, **enkelbeckasin**, **sävparv**, **gök** och **storlom**. Efter frukost styrde vi kosan mot Finland.

Vårt första ordentliga stopp i Finland blev tomtens hemstad Rovaniemi, inte så mycket av skådarskäl men längs floden Kemijoki kunde vi ändå se **dvärgmåsar** och **skrattmåsar** födosöka tillsammans. Resans enda **pilfink** observerades här, **gråsparv** var desto vanligare och kunde ses i princip i varenda lilla samhälle vi passerade på resan. Efter lunch fortsatte vi norrut för att komma in i områdena som behandlas i Gosneys "Finding Birds in Lapland".

Genom Finland undvek vi lokaler som inte låg nära vägen samt rena skogslokaler, då dessa inte är så roliga för mindre inbitna fågelskådare. Vårt första Gosney-stopp blev söder om Sodankylä vid sjön Vuojärvi som dock inte var så lättillgänglig eller -överskådlig och endast gav utdelning åt en herrans massa mygg. Det andra Gosney-stoppet var desto mer tacksamt för alla resedeltagare, vid Ilmakkiaapa går det en ca 300 meter lång spång över ett våtmarksområde med ett fågeltorn som målpunkt, vid östra kanten av en mindre sjö. Längs spången ut till tornet hade vi förvånansvärt få fåglar, endast någon **gulärla** och **ängspiplärka**. Från fågeltornet såg vi bland annat födosamlare **sidensvans**, spelande **grönbenar** och flockar av **kricka** och **vigg** på vattnet. Möjligen hade en morgontur gett mer av arterna som Gosney beskriver, vi besökte lokalen under sen eftermiddag.



Spången vid Ilmakkiaapa.

Kilopää till Varanger

Framåt kvällen den 24 juni anlände vi till Kiilopää och bestämde oss för en tur upp på närmsta fjället innan det var dags att hitta tältplats. Vid den stora parkeringen till anläggningen flög en **tallbit** förbi lockandes, en bra art till reselistan! Det närmsta fjället är lättillgängligt med en välmarkerad och bra stig upp till toppen. En oblyg **fjällripa** i nästan full vinterdräkt bjöd på kanonobsar en bit upp på fjället, likaså ett mindre antal **ljungpipare**. Med inkommande regnskurar blev inte vistelsen på fjället så lång, istället tog vi oss ner och hittade tältplats vid ett vindskydd ca 500 meter söder om inföckan innan man kommer till den stora anläggningen.



Tältplats med lappmes vid Kiilopää.

Vi försökte alltid tälta vid så fina platser som möjligt, dels eftersom det är trevligt men också för att det korrelerar starkt med fågeltillgång. Tältplatsen denna natt var i ett naturreservat med riktigt fin tallskog och det dröjde inte lång tid på morgonen den 25 juni innan vi hörde ett misstänkt lockläte som visade sig tillhöra **lappmes**! Två individer födosökte hyfsat ljudligt och oblygt i området men var ganska rörliga och var borta efter en stund. Med en av resans huvudsakliga målarter klar fortsatte vi norrut mot Varanger. På vägen gjorde vi ett stopp vid ett fik som Gosney rekommenderade, Nejlän Tuulen Tupa, som ligger precis längs vägen och som är känt för sina fågelmatare utanför fönstren. Det första vi möttes av inne i fiket var **tallbitar** som på klappavstånd utanför fönstret festade loss i olika fågelmatare. Även ett par

lappmesar och vanligare arter såsom **grönsiska**, **gråsparv**, **bergfink** och **talgoxe** besökte matningen. Kanske inte den mest natursköna upplevelsen men väl värt ett besök, framförallt om man inte redan fått in tallbit eller lappmes.

Efter att ha passerat gränsen till Norge gjorde vi bara ett stopp innan vi nådde Varangerfjorden, en kort bensträckare vid en rastplats ovanför Tana älv nära Tana bru. Det fanns fina bankar längs älven som tyvärr inte gick att se bra från någon rastplats, det enda vi såg från rastplatsen var **havstrut**, **gråtrut**, **trana** och **corp**.

Varanger

Vi anlände till Varangerbotn runt 17:30 den 25 juni och stannade vid same-muséet där Varangerfjordens botten ger fina vadarmiljöer. Vi hittade dock endast en art vadare på lokalen, **strandskata**, som visade sig finnas var man än stannade längs kusten under resan. Bland övriga fåglar var det också ganska dött, tre **havsörnar** på topp. Vi hoppades få tid att återvända till denna lokal på tillbakavägen.

Nästa stopp ut på halvön blev udden vid Nesseby kyrka, där det också fanns fina vadarbankar som lyckligtvis levererade bättre än de i Varangerbotn. Här hade vi ca 100 **myrspov**, ett 20-tal **större strandpipare (ssp tundrae)** och en handfull av **kärnsnäppa**, **grönbena** och **brushane**. Över havet hade vi **kustlabb**, **tobisgrissla**, **silvertärna**, **ejder**, **storskrake** och **grågås**. Klockan närmade sig 19 när vi lämnade Nesseby och eftersom det vädermässigt såg bäst ut för en tur till Hornøya under den kommande dagen valde vi att köra på och inte göra så många stopp utan istället hitta en tältplats i närheten av Vardø. På vägen dit hittade vi 4 **smalnäbbad simsnäppa** i en pöl utanför Ekkerøy och en **jorduggla** som födosökte utanför Krampenes. Vi hittade en fin tältplats mellan Kiberg och Vardö och tog en kort kvällspromenad som gav ett par **kustlabb**, en **smalnäbbad simsnäppa** och en förbiflygande **fjällabb** (resans enda).



Fina vadarmiljöer vid Nesseby kyrka.

Förmiddagen den 26 juni var det dags för en av resans förmodade höjdpunkter, ett besök till fågelön Hornøya. Båten till Hornøya går ca 10 gånger per dag och är ganska dyr (400 NOK) men såklart värd det om man är fågelskådare. Vi köpte biljetter till 10:30-turen och under vår korta väntan i hamnen såg vi mängder av **tretåig mås** som födosökte och vilade på husfasader och fönsterbleck där de häckar. Från båten ut genom hamnen såg vi även resans första **toppskarv**. När vi närmade oss ön lyfte flakvis med alkor från vattnet och ännu fler bildade stora moln i lufrummet. Att gå iland på Hornøya gav många intryck, framförallt från mängderna alkor på så nära håll och ljudväggen de genererar, men även från den skarpa lukten av ammoniak och mängden bajs på marken (som nästan uteslutande var täckt av skörbjuggsört). Kännbart överväldigade undrade vi lite vart vi skulle börja, men beslutade oss för att tuba av klipporna lite hastigt. Det tog inte lång tid innan vi hittade en grupp **spetsbergsgrißla** på klippväggen, en av resans huvudsakliga målarter. Kort därefter följde vi stigen upp mot toppen av ön men blev lite besvikna av att denna var avstängd på grund av ras. Vi fick alltså nöja oss med att vistas direkt under fågelklipporna vilket gjorde att vistelsen på ön blev betydligt kortare än vi tänkt oss (det var nästan lite klaustrofobiskt att inte kunna komma bort från ljudet, mängderna, lukten och det regelbundna bajsregnet) men vi spenderade ändå ca 1,5h med allmän njutning, fotografering och skådning. De mesta häckarna av öns alkor enligt vår upplevelse var i tur och ordning **sillgrißla**, **tordmule**, **lunnefågel**, **spetsbergsgrißla** och sist **tobisgrißla** (som vi bara såg på vattnet). Totalt hittade vi åtminstone fyra samlingar spetsbergsgrißla på klippväggarna om totalt ca 30 individer, men hur mycket vi än spanade över vattnet kunde vi inte hitta några där. Bland övriga fåglar fanns det mängder **tretåig mås**, **silvertärna**, väldigt oskygga **toppskarvar** och en **skärpiplärka**.



Toppskarvsfotografering på Hornøya med Vardø i bakgrunden.

Efter att ha lunchat och desinficerat oss i Vardø gav vi oss av mot vägens ände vid Hamningberg. Vägen dit från Vardø bjuder på ett betydligt mer dramatiskt landskap än tidigare, så att köra långsamt är både trevligt och bra för skådningen. Vi stannade vid några spännande vikar men hade inget mer spännande än **smålom**, **småskrake**, **storskarv** och **rödbena** som nya arter. Även älvbankarna vid Sandvik gav ingen utdelning på vadarfronten men sjungande **blåhake** och **sävsångare** var lite kul. Väl framme vid Hamningberg gick vi ut på udden öster om byn och spanade norrut samt österut och in i bukten. En **storlabb** flög förbi majestätiskt två gånger, en handfull **havssula** fiskade i bukten och några **kustlabb** samt **tretåig mås** slickade stränderna vackert. En obestämd val kunde ses mellan varven och en **ladusvala** erbjöd lite långsökt rarrishets. Vi tuffade tillbaka mot Vardø och stannade vid Svartnes för att ta landskapsbilder när vi hörde en obekant sång som visade sig tillhöra **berglärka**! I brist på fantasi valde vi samma tältplats som kvällen innan, och denna kvälls korta promenad gav ytterligare två **berglärkor** samt en **snösparv** som också letade nattkvarter. Vi hörde misstänkta spetsbergsgäss på håll men vågade inte spika på grund av kort obs och ingen visuell kontakt.



Hamningberg vid vägens slut.

På morgonen den 27 juni visade väderleksprognosen att en stor regnfront skulle komma in över Varanger runt 19 och vara ända till slutet av dagen därpå. Vi stod därav inför valet att antingen skåda Varanger till 19 och sedan köra västerut, iväg från regnet, eller att vänta ut regnet på Varanger en hel dag för att ge mer tid till skådande på denna spännande halvö. Vi hade tagit höjd med buffertdagar för denna typ av regnscenario men kände ändå att vi fått ut

det viktigaste av Varanger, och valde därför alternativ 1. Vi började vid Biotope-vindskyddet i Kiberg där vi bjöds på fina obsar av **smålom** och ny researt i form av **alfågel**. Vidare västerut stannade vi vid Komagvaer där det på Artobservasjoner rapporterats praktejdrar dagen innan. Två fina utfärgade hanar **praktejder** fick vi se tillsammans med vanliga **ejdrar** samt **små- och storskrakar**. En trevlig researt! Vi tog ett lite längre stopp vid Ekkerøy där vi gick slingan som Gosney rekommenderade i jakt på bland annat rödstrupig piplärka och lappsparv men fick nöja oss med en **skärpiplärka** och enorma flak **tretaig mås** på havet utanför fågelklipporna. Två av oss badkryssade Ishavet innan vi gav oss vidare mot Vadsö. Klockan hade tickat på ganska bra och stoppet på Vadsö blev därför lite korthugget till förmån för ett nytt besök vid Nesseby men ett 15-tal **smalnäbbad simsnäppa** vid den lilla pölen var trevligt. En fransman tipsade oss om en praktejder som vi dessvärre inte kunde återfinna. Vid Nesseby hann vi tyvärr inte heller skåda oss belåtna innan regnet kom och fick nöja oss med samma artregister som vid första besöket plus **gravand** och **kricka**. När vi lämnade Varangerhalvön fick vi se ytterligare en **jorduggla** jaga över vägen.



Fågelklipporna vid Ekkerøy.

Varanger till Alta

Vi valde bort den närmaste vägen till Alta till förmån för den på pappret vackrare fjordvägen (vi svängde norrut i Tana Bru istället för söderut). Denna väg kan verkligen rekommenderas, inte så mycket för kvaliteten på vägbanan, men däremot för vyerna som var helt fantastiska på många ställen. Allt från fjordar, forsar och vattenfall till kalvfjäll, snöfall och kristallklara issjöar. Vi hann inte så långt på denna väg den första kvällen, men två olika pölar längs vägen

gav **alfågel** respektive **bergand** och vid tältplatsen längs fjorden hade vi en vacker hane **ringtrast** precis innan vi gick och lade oss.

Den 28 juni var målet att vi skulle skåda oss till Alta. Vid Porsangerfjorden fanns två Gosney-platser som vi hade ställt in oss på i Stabbursdalens nationalpark. På vägen dit tog vi ett toastopp vid Adamsfjord där en fors rinner ner i den grunda fjordbottnen. Ganska snart hörde vi lockande **strömstare** och såg sedan en till individ med föda till ungar i näbben. Väl framme vid Porsangerfjorden stannade vi strax söder om Stabbursnes där ett ganska stort delta bjuder på finfina vadarmiljöer. Här fick vi in några reskryss som vi underligt nog missade på Varanger, nämligen **mosnäppa**, **svärta** och **sjöore**. Vi hade även runt 200 **kärnsnäppa**, ett 50-tal **storspovar** och en mindre flock **sjärtand**. Västerut härifrån kan man via en mindre grusväg komma till “världens nordligaste tallskog”, en förvånansvärt häftig miljö med grova och lågvuxna tallar. Infoskylten skvallrade om en rad intressanta skogsarter såsom lappmes, tallbit, lavskrika, tjäder m.fl. men vårt korta stopp gav endast ett nytt resekryss i **domherre**. Tar man en tidig morgon här kan skogen säkert bjuda till bättre, det finns också häftiga älvmiljöer längs vandringsleden västerut. Nästkommande dag skulle bjuda på regn för hela slanten så vi bestämde oss för att lägga lite tid till bilåkning för att hinna till Alta och kunna ta en “vilodag” i Altas simhall. Vi hittade en “bra nog” tältplats precis öster om Alta och hade inga nämnvärda observationer där.



Vadarmiljöer vid Stabbursdalen.

Alta till Luleå

Den 29 juni bjöd alltså endast på hällregn och vi spenderade dagen med att ta det lugnt och bli fräscha i Altas simhall. Framåt kvällen hittade vi resans finaste tältplats vid Skillefjorden 20 minuter norr om Alta där vi hade utsett en lämplig topptur till dagen därpå. Över vattnet samsades några **tretåig mås** med **fiskmås** om fisket och vi väntade ut ett regnväder i tältet genom att lyssna till de svenska fotbollsdamerna som slog Tyskland i VM-kvartsfinalen. Trevlig kväll trots det ostadiga vädret!

Den 30 juni hade vi utsett en lämplig topptur att vandra, Dønnavarre, på 465 m.ö.h. Väldigt vackert och ganska lättvandrat, vi hade en **ringtrast** och en **fjällvråk** på vägen upp men i övrigt inga roliga fjällarter, endast två nya researter i **gransångare** och **järnsparv**. Vid färjeläget till ön Årøya där vi ställt bilen hittade vi dock en **högnordisk gräsfjäril**, lite av en specialitet för norra Norge som inte finns i Sverige.



På väg upp på Dønnavarre.

Hyfsat nöjda med Norge gav vi oss av söderut med sikte på den nordsångare som sjungit några dagar 20 min sydöst om Karesuando. Inga märkvärdiga stopp på vägen, vi kom fram till nordsångar-lokalen runt 21 på kvällen men hade ingen lycka vid detta tillfälle. Vi bestämde oss för att tälta i närheten och göra ett nytt försök morgonen därpå. Vi hittade en hyfsat fin tallskogsvall mellan vägen och en våtmark några minuter bort där vi slog oss ner under högljudd protest av en **skogssnäppa**.

För den 1 juli hade vi tre tydliga mål: att få in nordsångare som bara en av oss kryssat tidigare, att Sverige-kryssa lappmes och att göra ett frest på den amerikanska bläsand som syntts till och från vid Nikkaluokta. Dagen började väldigt bra, bara några tiotals meter från tälten fick vi Sverige-kryssa **lappmes**, två individer som födosökte ivrigt precis på samma sätt som tidigare vid Kiilopää. Vidare var det heller inga problem att kryssa **nordsångare**, en individ sjöng flitigt på samma lokal som den rapporterats vid tidigare, ett ödehus längs vägen utanför Paittasjärvi. Snabbt och smidigt var två av tre arter avklarade och vi gav oss av mot Nikkaluokta, via lunchstopp i Kiruna.

Framme i Nikkaluokta hittade vi snabbt en 30-flock **bläsand** som den amerikanska rariteten beskrivits sällskapa med enligt tidigare rapporter. Hur mycket vi än vände och vred på denna flock, från olika vinklar och obsplatser, så kunde vi inte hitta någon amerikansk bläsand. Vi hade dock en hel del andra trevliga arter, såsom **bergand**, **blåhake**, **alfågel**, **sjöorre** och **smålom**. Till slut fick vi ge upp den amerikanska drömmen, men ändå nöjda över att ha fått in två av dagens tre målarter. På vägen tillbaka mot Kiruna fick vi dessutom in en **hökuggla** som satt och torkade sig på telefonledningen, och en hona **stenfalk** som satt i ett träd och ropade kort. Vi gav oss tillbaka ner mot Luleå och vid resans sämsta tältplats precis intill E10 söder om Överkalix fick vi in vår sista researt med en sjungande **rödhake**.



Midnattssolen var mäktig på Varangerhalvön.

Artlistor

Fåglar

1. **Sångsvan / Whooper swan** (*Cygnus cygnus*)
2. **Grågås / Greylag goose** (*Anser anser*)
3. **Gravand / Common shelduck** (*Tadorna tadorna*)
4. **Bläsand / Eurasian wigeon** (*Anas penelope*)
5. **Kricka / Eurasian teal** (*Anas crecca*)
6. **Gräsand / Mallard** (*Anas platyrhynchos*)
7. **Stjärtand / Pintail** (*Anas acuta*)
8. **Vigg / Tufted duck** (*Aythya fuligula*)
9. **Bergand / Greater scaup** (*Aythya marila*) 1 ex W Fellesfjorda, 20 ex Nikkaluokta
10. **Ejder / Common eider** (*Somateria mollissima*)
11. **Praktejder / King eider** (*Somateria spectabilis*) 2 ex Komagvaer



- 12. **Alfågel / Long-tailed duck** (*Clyangula hyemalis*)
- 13. **Sjöorre / Common scoter** (*Melanitta nigra*)
- 14. **Svärta / Velvet scoter** (*Melanitta fusca*)
- 15. **Knipa / Goldeneye** (*Bucephala clangula*)
- 16. **Småskrake / Red-breasted merganser** (*Mergus serrator*)
- 17. **Storskrake / Common merganser** (*Mergus merganser*)
- 18. **Fjällripa / Rock ptarmigan** (*Lagopus muta*) 1 ex Kiilopää



- 19. **Smålom / Red-throated loon** (*Gavia stellata*)
- 20. **Storlom / Common loon** (*Gavia arctica*)

21. **Havssula / Northern gannet** (*Morus bassanus*)

5 ex Hamningberg




22. **Storskarv / Great cormorant** (*Phalacrocorax carbo*)

23. **Toppskarv / Eurasian shag** (*Phalacrocorax aristotelis*)



24. **Gråhäger / Grey heron** (*Ardea cinerea*)
25. **Havsörn / White-tailed eagle** (*Haliaeetus albicilla*)
26. **Fjällvråk / Rough-legged buzzard** (*Buteo lagopus*)
27. **Tornfalk / Common kestrel** (*Falco tinnunculus*)
28. **Stenfalk / Merlin** (*Falco colombarius*) 1 ex
- Nikkaluokta - Kiruna
29. **Trana / Common crane** (*Grus grus*)
30. **Strandskata / Oystercatcher** (*Haematopus ostralegus*)
31. **Större strandpipare / Great ringed plover** (*Charadrius hiaticula tundrae*)
32. **Ljungpipare / European golden plover** (*Pluvialis apricaria*)



33. **Tofsvipa / Northern lapwing** (*Vanellus vanellus*)
34. **Mosnäppa / Temminick's stint** (*Calidris temminickii*) 2 ex Stabbursdalen
35. **Kärrensäppa / Dunlin** (*Calidris alpina*)
36. **Brushane / Ruff** (*Calidris pugnax*)
37. **Enkelbeckasin / Common snipe** (*Gallinago gallinago*)
38. **Morkulla / Eurasian woodcock** (*Scolopax rusticola*)
39. **Myrspov / Bar-tailed godwit** (*Limosa lapponica*) 100 ex Nesseby
40. **Storspov / Eurasian curlew** (*Numenius arquata*)
41. **Rödbena / Common redshank** (*Tringa totanus*)
42. **Skogssnäppa / Green sandpiper** (*Tringa ochropus*)
43. **Grönbena / Wood sandpiper** (*Tringa glareola*)
44. **Drillsnäppa / Common sandpiper** (*Actitis hypoleucos*)
45. **Smalnäbbad simsnäppa / Red-necked phalarope** (*Phalaropus lobatus*)



46. **Kustlabb / Parasitic skua** (*Stercorarius parasiticus*)

47. **Fjällabb / Long-tailed skua** (*Stercorarius longicaudus*)

1 ex Kiberg



48. **Storlabb / Great skua** (*Stercorarius skua*)

1 ex Hamningberg



49. **Dvärgmå**s / **Little gull** (*Hydrocoloeus minutus*) 20 ex Seskarö
50. **Skrattmå**s / **Black-headed gull** (*Chroicocephalus ridibundus*)
51. **Fiskmå**s / **Mew gull** (*Larus canus*)
52. **Gråtrut** / **Herring gull** (*Larus argentatus*)
53. **Havstrut** / **Great black-backed gull** (*Larus marinus*)
54. **Tretåig må**s / **Black-legged kittiwake** (*Rissa tridactyla*)



55. **Fisktärna** / **Common tern** (*Sterna hirundo*)
56. **Silvertärna** / **Arctic tern** (*Sterna paradisaea*)
57. **Sillgrissla** / **Common murre** (*Uria aalge*)

58. **Spetsbergssgrissla / Thick-billed murre** (*Uria lomvia*)

30 ex Hornøya



59. **Tordmule / Razorbill** (*Alca torda*)



60. Tobisgrissla / Black guillemot (*Cepphus grylle*)

61. Lunnefågel / Atlantic puffin (*Fratercula arctica*)



62. Tamduva / Feral pigeon (*Columba livia* var. *domestica*)

63. Ringduva / Wood pigeon (*Columba palumbo*)

64. Gök / Common cuckoo (*Cuculus canorus*)

65. Hökuggla / Northern hawk-owl (*Surnia ulula*)

1 ex Nikkaluokta - Kiruna



66. **Jorduggla / Short-eared owl** (*Asio flammeus*)

1 ex Krampen, 1 ex W

Varangerbotn

67. **Tornseglare / Common swift** (*Apus apus*)

68. **Berglärka / Horned lark** (*Eremophila alpestris*)

1 ex Svartnes, 2 ex Kiberg



69. **Ladusvala / Barn swallow** (*Hirunda rustica*)

70. **Hussvala / House martin** (*Delichon umbricum*)

71. **Ängsfiplärka / Meadow pipit** (*Anthus pratensis*)

72. **Skärpiplärka / Rock pipit** (*Anthus petrosus*)

1 ex Hornøya, 1 ex Ekkerøy



73. **Gulärta / Yellow wagtail** (*Motacilla flava thunbergi*)
74. **Sädesärta / White wagtail** (*Motacilla alba*)
75. **Sidensvans / Bohemian waxwing** (*Bombycilla garrulus*)



76. **Strömstare / White-throated dipper** (*Cinclus cinclus*) 2 ex Adamsfjord
77. **Järnsparv / Dunnock** (*Prunella modularis*)
78. **Rödhake / Eurasian robin** (*Erithacus rubecula*)
79. **Blåhake / Bluethroat** (*Luscinia svecica*)
80. **Rödstjört / Redstart** (*Phoenicurus phoenicurus*)
81. **Stenskvätta / Northern wheatear** (*Oenanthe oenanthe*)
82. **Ringtrast / Ring ouzel** (*Turdus torquata*) 1 ex Ifjord, 1 ex Dønnavarre
83. **Koltrast / Common blackbird** (*Turdus merula*)

84. **Björktrast / Fieldfare** (*Turdus pilaris*)
85. **Taltrast / Song thrush** (*Turdus philomelos*)
86. **Rödvingetrast / Redwing** (*Turdus iliacus*)
87. **Sävsångare / Sedge warbler** (*Acrocephalus schoenobaenus*)
88. **Nordsångare / Arctic warbler** (*Phylloscopus borealis*) 1 ex Paittasjärvi
<https://www.youtube.com/watch?v= Q0hKtrTQsY>
89. **Gransångare / Chiffchaff** (*Phylloscopus collybita*)
90. **Lövsångare / Willow warbler** (*Phylloscopus trochilus*)
91. **Svartvit flugsnappare / Pied flycatcher** (*Ficedula hypoleuca*)
92. **Talltita / Willow tit** (*Poecile montanus*)
93. **Lappmes / Siberian tit** (*Poecile cinctus*) 2 ex Kiilopää, 2 ex Nejlän
 Tuulen Tupa, 2 ex Kuttainen



94. **Talgoxe / Great tit** (*Parus major*)

95. **Skata / Eurasian magpie** (*Pica pica*)
96. **Kaja / Western jackdaw** (*Corvus monedula*)
97. **Kråka / Grey-hooded crow** (*Corvus cornix*)
98. **Korp / Common raven** (*Corvus corax*)
99. **Gråsparv / House sparrow** (*Passer domesticus*)
100. **Pilfink / Tree sparrow** (*Passer montanus*)
101. **Bofink / Chaffinch** (*Fringilla coelebs*)
102. **Bergfink / Brambling** (*Fringilla montifringilla*)
103. **Grönfink / European greenfinch** (*Chloris chloris*)
104. **Grönsiska / Eurasian siskin** (*Spinus spinus*)
105. **Gråsiska / Common redpoll** (*Actitis flammea*)
106. **Tallbit / Pine grosbeak** (*Pinicola enucleator*) 1 ex Kiilopää, 4 ex Nejlän

Tuulen Tupa



107. **Domherre / Bullfinch** (*Pyrrhula pyrrhula*)

108. **Snösparv / Snow bunting** (*Plectrophenax nivalis*)

1 ex



Kiberg

109. **Gulsparr / Yellowhammer** (*Emberiza citrinella*)

110. **Sävsparr / Common reed bunting** (*Emberiza shoeniclus*)

Övriga arter

1. **Tistelfjäril / Painted lady** (*Vanessa cardui*) - 1 ex Ekkerøy, 1 ex på toppen av Dønnavarre. Måktiga obsar under ett av de mest extrema invasionsåren någonsin, att få se denna långflygare i dessa miljöer.
2. **Högnordisk gräsfjäril / Arctic woodland ringlet** (*Erebia polaris*) - 1 ex parkeringen vid färjeläget till Årøya.